**A&V-AO/IC Beleid Van Berkel Groep**

Het A&V-beleid geldt enkel voor acceptatie en verwerking van afvalstoffen en is geïntegreerd in het Integraal Management Systeem (IMS) van Van Berkel, evenals toegevoegd aan de vergunningaanvraag. Deze koppeling resulteert in een eenduidig beleid voor de acceptatie en verwerking van afvalstoffen welke verweven is in de procesvoering. Het beleid wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd op basis van interne en externe audits. Indien nodig wordt het aangepast of geactualiseerd. Actualisatie vindt tevens plaats ten gevolge van wijzigingen in de procesvoering, het toevoegen van een behaald procescertificaat voor verwerking en eventuele aandachtspunten uit milieucontroles. Binnen van Berkel is de Milieukundig Specialist verantwoordelijk om oplossingen aan te dragen in geval afwijkingen zich voordoen met betrekking tot (voor)acceptatie en verwerking. Hierbij dient voldaan te worden aan de geldende vergunningsvoorschriften en geldende wet- en regelgeving. De Milieukundig Specialist is tevens verantwoordelijk voor het vaststellen en wijzigen van de procedures voor de (voor)acceptatie van een afvalstof.

Het A&V-Beleid van Van Berkel is opgedeeld in de volgende verwerkingsstromen/-processen/-routes, hierna genoemd verwerkingsmethoden:

I. Groenrecycling;
II. Puinrecycling;
III. Houtrecycling;
IV. Grondbank;
V. Op- en overslag.

Het acceptatiebeleid ligt ten grondslag aan het te voeren verwerkingsbeleid. De doelstellingen van het Landelijk Afvalbeheersplan 3 komen tot uiting in het A&V-beleid, met als uitgangspunten de minimumstandaard opgenomen in de betreffende sectorplannen.

De instructies voor de uitvoering van het beleid zijn opgenomen in het Integraal Management Systeem (IMS) van Van Berkel Groep. Dit betreffen interne werkinstructies (WI) aangaande de vooracceptatie, acceptatie/inname en bewerken/verwerken ten behoeve van de bovengenoemde verwerkingsmethoden. Middels deze werkinstructies is het A&V-beleid, gecombineerd met de voorschriften voor Administratieve Organisatie en Interne Controle, opgenomen in het Integraal Management Systeem. De werkinstructies zijn verweven in de organisatie en worden up-to-date gehouden en beoordeeld tijdens interne en externe audits aangaande de volgende, van toepassing zijnde, certificaten of erkenningen:

- ISO 9001;
- ISO 14001;
- BRL 2506;
- BRL 7000;
- BRL 9335 protocol 1;
- BRL 9335 protocol 4;
- BRL 9341;
- BRL Keurcompost;
- Erkende verwerker invasieve exoten;
- NTA 8080;
- CO2 Prestatieladder niveau 5;
- PSO trede 3

De procescertificering fungeert als controlemoment van de verwerkingsprocessen. De procesbeheerder is per locatie verantwoordelijk, waarbij de Milieukundig Specialist correctief kan optreden.

**AO/IC**
Dit beleid heeft tot doel de systematische aanpak voor de beheersing van de relevante processen volledig te waarborgen. Hiermee worden de risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd.

De milieuhygiënische risico's zijn opgenomen in het locatie A&V-beleid. De milieurisico's worden per afvalstroom toegelicht.

Informatie-technische risico's worden ondervangen in de dagelijkse bedrijfsvoering, waarop periodieke controle wordt uitgevoerd, zie Interne Controle. De waarborging van procesoptimalisatie met interne controle en monitoring resulteert in transparante externe controle.

**Administratieve Organisatie (AO)**
De AO-procedures zijn opgenomen in het IMS van Van Berkel. Dit geldt voor de financiële administratie en de stoffen- en procesadministratie. Dit wordt binnen één organisatie breed softwaresysteem geregistreerd en beheerd.

<u>Inkomende partijen</u>
De inkomende partij wordt door middel van een weegbrug ingewogen, welke gekoppeld is aan het softwaresysteem. Het volgende wordt vastgelegd:
- Volgnummer;
- Ontdoener;
- Aard;
- Samenstelling en euralcode;
- Locatie van herkomst of nabijheidsomschrijving;
- Gewicht;
- Tijdstip en datum.

<u>Geweigerde vrachten</u>
Acceptatie en weigering van een inkomende partij geschiedt aan de hand van het vigerend acceptatiereglement en Bijlage II . Van een geweigerde vracht wordt het volgende geregistreerd:
- Contactgegevens ontdoener;
- Contactgegevens transporteur;
- Locatie van herkomst;
- Gewicht;
- Tijdstip en datum;
- Reden van weigering.

<u>Uitgaande vrachten</u>
Afvalstoffen afkomstig uit de verwerkingsprocessen worden periodiek naar een eindverwerker afgevoerd. Voor deze afvoer wordt het volgende geregistreerd.
- Volgnummer;
- Ontdoener;
- Aard;
- Samenstelling en euralcode;
- Herkomst;
- Gewicht;
- Tijd en datum.

**Interne Controle (IC)**
De afvalstoffenregistratie wordt periodiek gecontroleerd.
- Kritieke momenten: controle vooracceptatie, acceptatie;
- Vergelijk fysieke voorraad met stoffenadministratie;
- LMA-meldingen;
- Controle/kalibreren meetapparatuur;
- Werkplekinspecties;
- Interne audits per proces.

Monitoring geschiedt middels vermelding en archivering op het onderhouds- en inspectieplan of als operationeel onderdeel van het IMS. Meldingen / Afwijkingen / Klachten worden opgenomen in het meldingssysteem. Middels dit systeem wordt continue verbetering nagestreefd inclusief borging.

Interne Controle geldend voor de verwerkingsmethoden:
- Stromenbalans: Softwaresysteem;
- Meten/monitoring: Werkinstructie en onderhouds- en inspectieplan;
- Verantwoordelijk: Procesbeheerder;
- Controle: Milieukundig Specialist.

Deze en overige Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden zijn opgenomen in het IMS.

**Vooracceptatie: Opdracht accepteren en werkvoorbereiding**
Deze benodigde verkregen voorinformatie kan worden beoordeeld middels:
- Controle of de afvalstroom vergund is middels het locatie-A&V, zie bijlage II;
- Controle of de afvalstroom binnen de opslagcapaciteit en in het verwerkingsproces past;
- Bepalen verwerkingsmethode in vooracceptatiefase, optioneel bij acceptatie/inname.

Vooracceptatie kan plaatsvinden conform de artikelen uit het acceptatiereglement, zie bijlage I:
Artikel 2: Aanbieden van (afval)stoffen
Artikel 3: Afvalstoffen die niet aangeboden mogen worden
Acc-Bijlage I: Specifieke acceptatiecriteria voor de verschillende verwerkingsmethoden.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in de volgende situaties:
- afvalstoffen afkomstig van een inzamelaar of van een handelaar (indien in eigendom);
- afvalstoffen van een bestaande klant;
- afvalstoffen van een nieuwe klant;
- nieuwe afvalstoffen van een bestaande klant;
- nieuwe afvalstoffen van een nieuwe klant;
- afvalstoffen die een wisselende samenstelling kunnen hebben.

De fase van vooracceptatie geldt voor aangeboden afvalstoffen en niet-afvalstoffen. De vooracceptatie loopt vanaf het moment van het verzoek tot aanleveren door een transporteur of ontdoener, tot aan de acceptatiefase; het moment van melden op de weegbrug. De opdrachtverstrekking na goedkeuring van de ontvangen informatie wordt gebruikt bij de (fysieke) controle in de acceptatiefase.

**Acceptatie en inname**
De acceptatie en inname zijn beschreven in het acceptatiereglement. Hiermee wordt het beleid openlijk en eenduidig kenbaar gemaakt.
Artikel 4: Acceptatie
Artikel 5: Wijze van aanbieden
Artikel 9: Controle

De verkregen informatie en de goedkeuring vanuit de vooracceptatie wordt intern doorgezet naar de procesbeheerder, zodat conform Artikel 9 uit het acceptatiereglement een tweede controlemoment correct kan worden uitgevoerd middels visuele controle. In deze fase worden ook de vergunde en fysieke opslagcapaciteiten gemonitord. De vastgestelde verwerkingsmethode in de vooracceptatie wordt getoetst in de acceptatiefase. De acceptatiefase eindigt met het lossen van de vracht. Het acceptatiebeleid wordt bepaald door het te voeren verwerkingsbeleid.

**Verwerken Best Beschikbare Technieken (BBT)**
Het be- en verwerkingsproces staat beschreven in het locatie A&V-beleid (bijlage II). Hierin is in de verwerkingsfase een risicoanalyse op ZZS opgenomen. Op basis hiervan is aangegeven welke afvalstoffen geaccepteerd worden. De relevante verwerkingsmethode van de verwerkingsprocessen wordt per desbetreffend proces toegevoegd aan dit beleid in bijlage III. Hierin wordt per verwerkingsproces aangegeven wat er met de afvalstoffen, reststoffen en producten gebeurt (groen betreft de beoogde nuttige toepassing). Waarbij zowel aandacht wordt besteed aan de interne en de externe verwerkingsmethoden.

A. Bewaren of tijdelijke opslag van afval. Het afval verandert niet.

| | | |
|---|---|---|
| A.01 | Bewaren | Opslag |
| A.02 | Overslag | Vervoer |
| A.02 | Opbulken | Toenemende (voor)opslag |

C. Mechanische of fysische behandeling: procesmatig, geen chemische omzetting en nabehandeling

| | | |
|---|---|---|
| C.01 | Breken | Mechanische behandeling |
| C.02 | Shredden/knippen | Verkleinen |
| C.03 | Sorteren/Scheiden | Zeven, windziften en andere scheidingstechnieken |

E. Microbiologische behandeling: procesmatig, chemische omzetting door micro-organismen

| | | |
|---|---|---|
| E.03 | Composteren, aeroob | Beluchten en omzetten |

**Overladen**
Het overladen van afvalstoffen tussen modaliteiten waarbij de aanbieder/houder eigenaar blijft van de afvalstof betreft geen acceptatie en verwerking van afvalstoffen. Bij acceptatie moet er sprake zijn van het ontstaan, losse stort, inname en/of inzameling van afval, dit met een eigendomsoverdracht. Bij geen acceptatie betreft het ook geen verwerking. Verwerkingsmethodes A.01 en A.02 zijn in deze niet van toepassing. De verrichting betreft in die situatie het overladen tussen modaliteiten binnen een vervoerstraject. Uit de vervoersdocumenten dient te blijken naar welke bestemming de afvalstoffen worden vervoerd. Er is geen sprake van acceptatie wanneer de houder zich niet van de afvalstof ontdoet (houder was en blijft eigenaar). Voor verwerking moet er na acceptatie nog een handeling plaatsvinden.

**Milieurisico's**
In bijlage II staan per ingenomen afvalstroom de milieurisico's omschreven.
Controlemomenten zijn eveneens opgenomen in bijlage II.

**Bijlage I:** **Acceptatiereglement**
**Bijlage II:** **Relevante locatie A&V-beleid**
**Bijlage III:** **Relevante Stroomschema Verwerkingsmethoden**

## Bijlage I Acceptatiereglement

Dit reglement heeft betrekking op de volgende verwerkingsmethoden:
- Groenrecycling;
- Puinrecycling;
- Houtrecycling;
- Grondbank;
- Op- en overslag bulkstoffen;
- Sorteerinrichting.

**Artikel 1: Definities:**
**In dit reglement wordt verstaan onder:**
**Afvalstoffen:** Stoffen waarvan de ontdoener zich wenst te ontdoen of moet ontdoen.
**Niet afvalstoffen:** Stoffen, niet zijnde afvalstoffen, welke de leverancier wenst aan te bieden ten behoeve van een van de verwerkingsmethoden binnen de ontvangstinrichting.
**Bulkstoffen:** stoffen en/of goederen die niet zijn omsloten door enige vorm van verpakking, dan wel van hun verpakking worden ontdaan, en als stortgoed worden op- en/of overgeslagen.
**Verwerkingsmethode:** de wijze waarop de ontvangstinrichting de aangeboden (afval)stoffen be- of verwerkt of gaat gebruiken.
**Directie:** De directeur van de betreffende ontvangstinrichting of diens gemachtigde.
**Ontvangstinrichtingen:**
- Van Berkel Biomassa & Bodemproducten B.V., Mariniersstraat 4 te Uden, Scherpenering 23 te Veldhoven of Zeedijk 59 te Etten-Leur;
- Van Berkel Bouwstoffen & Transport B.V., Park Forum 1344 te Eindhoven;
- Van Berkel Landschap & Infra B.V., Doornhoek 4265 Veghel;
- Inland Terminal Veghel B.V., Marconiweg 3 – 5 te Veghel.

**Transportmiddel:** Alle vormen van voer- en vaartuigen waarin of waarmee stoffen en/of goederen verplaatst kunnen worden.
**Ontdoener:** Degene die de afvalstoffen heeft geproduceerd, dan wel eigenaar is van de afvalstoffen.
**Leverancier:** De eigenaar van niet afvalstoffen of goederen welke aangeboden worden.
**Acceptant:** De door de directie aangestelde persoon welke als aanspreekpunt fungeert voor acceptatie op de ontvangstinrichting.
**Vervoerder:** Degene die de (afval)stoffen van de ontdoener of leverancier aan de ontvangstinrichting aanbiedt.
**Omschrijvingsformulier afval:** formulier waarop een weergave staat van gegevens met betrekking tot de aan te bieden afvalstoffen. Dit formulier dient gebruikt te worden bij de vooraanmelding. Op basis van een volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt een vooraanmelding beoordeeld.
**Begeleidingsformulier afval:** Het, wettelijk verplicht, formulier dat aan de poort van de ontvangstinrichting informatie biedt over de ontdoener, de afvalstof en de vervoerder.
**Vrachtbrief:** het vervoersdocument, al dan niet wettelijk verplicht, dat het transport van niet afvalstoffen begeleidt.

**Artikel 2: Aanbieden van (afval)stoffen**
1. Het is alleen toegestaan (afval)stoffen aan te bieden op de ontvangstinrichting, indien wordt voldaan aan de in dit reglement gestelde regels.
2. De ontdoener, leverancier c.q. vervoerder is verplicht bij het betreden van de ontvangstinrichting, dit reglement en de aanwijzingen, verstrekt door of vanwege de directie van de ontvangstinrichting op te volgen en de op begeleidende documenten gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Hij is verplicht, op eerste aanvraag van of vanwege de directie van de ontvangstinrichting een monster c.q. analyseresultaten van de aan te bieden (afval)stoffen te leveren. Een en ander onder in dit acceptatiereglement genoemde of door de directie van de ontvangstinrichting vast te stellen condities.
3. Het aanbieden van afvalstoffen geschiedt te allen tijde onder begeleiding van een correct en volledig ingevuld begeleidingsformulier afval, eventueel begeleid met analysecertificaten en/of overige bij het transport vereiste documentatie.
4. Het aanbieden van niet afvalstoffen geschiedt te allen tijde onder begeleiding van een correct en volledig ingevulde vrachtbrief, eventueel begeleid met analysecertificaten en/of overige bij het transport vereiste documentatie.
5. De directie van de ontvangstinrichting kan van de ontdoener, leverancier c.q. vervoerder eisen dat de aangeboden (afval)stoffen vergezeld gaan van aanvullende informatie, bijvoorbeeld een analyserapport.
6. In geval van overmacht is de directie van de ontvangstinrichting gerechtigd de ontvangst van (afval)stoffen te beëindigen of op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht is onder meer maar niet uitsluitend sprake in geval van oorlog of vijandelijkheden, oproer of burgerlijke onlusten, overstromingen of andere natuurrampen, kernrampen of andere van buiten komende onheilen, blokkades, stakingen, bedrijfsstoringen, ongevallen, brand, her- of bewerkingsverboden van overheidswege, bovenmatig ziekteverzuim, calamiteiten, onwerkbaar weer, onwerkbare bodemgesteldheid, overige gedragingen van derden welke de normale bedrijfsvoering belemmeren. De directie van de ontvangstinrichting zal de ontdoener, leverancier en/of vervoerder voor zover mogelijk in kennis stellen van de overmacht.
7. In verband met de veiligheid van de aanwezige personen en materieel en ter beperking van ongewenste milieubelasting of hinder zoals onder andere stofhinder en/of zwerfvuil buiten de inrichting, kan de ontvangstinrichting beperkt worden opengesteld voor de acceptatie van (afval)stoffen. De ontdoener, leverancier en/of vervoerder worden indien mogelijk hiervan in kennis gesteld.
8. De ontvangstinrichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van aanbieding van andere (afval)stoffen dan binnen de geldende vergunningen en op basis van dit reglement is toegestaan.
9. (Afval)stoffen mogen naar en/of op het terrein van de ontvangstinrichting uitsluitend worden vervoerd in de daartoe geëigende transportmiddelen. Bedoelde transportmiddelen dienen een zodanig gewicht en afmeting te hebben, dat acceptatie van de (afval)stoffen probleemloos kan plaatsvinden.
10. De (afval)stoffen mogen niet verstuiven of tot stankoverlast in de omgeving leiden.
11. Voor aanbod in grote hoeveelheden van (afval)stoffen met homogene samenstelling, die specifieke maatregelen bij verwerking vereisen, zulks ter beoordeling van de directie van de ontvangstinrichting, dient tevoren overleg te worden gepleegd.
12. De transportmiddelen dienen aan de wettelijke eisen te voldoen, in goede staat van onderhoud te verkeren en dienen voldoende te zijn verzekerd.

**Artikel 3: Afvalstoffen die niet mogen worden aangeboden**
1. Afvalstoffen welke niet voldoen aan de in bijlage 1 genoemde acceptatiecriteria voor de diverse verwerkingsmethoden mogen niet worden aangeboden.
2. De ontvangstinrichting werkt conform de Asbestzorgvuldigheid module.
Dit betekent onder andere dat tijdens de acceptatie en productie nadrukkelijk wordt gecontroleerd op aanwezigheid van asbest. Wanneer bij de acceptatie de aanwezigheid van asbest of asbestverdacht materiaal visueel is waargenomen in de vracht, wordt de vracht geweigerd. Indien asbest of asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen in aangeboden partijen wordt dit door de ontvangstinrichting gemeld aan de ontdoener en het bevoegd gezag.
De ontvangstinrichting verlangt van de ontdoener dat deze zich maximaal inspant om te voorkomen dat asbest of asbestverdacht materiaal aanwezig is in de (afval)stoffen.

**Artikel 4: Acceptatie algemeen**
1. Acceptatie op de ontvangstinrichting kan slechts geschieden voor (afval)stoffen, genoemd in de voor de betreffende ontvangstinrichting van kracht zijnde omgevingsvergunning.
2. Alle (afval)stromen dienen vooraf te worden aangemeld bij de ontvangstinrichting.
3. De ontvangstinrichting kan nadere gegevens vragen met betrekking tot de (afval)stoffen zoals bijvoorbeeld analyseresultaten.
4. Na een schriftelijk verkregen toestemming en een afvalstroomnummer kan pas sprake zijn van feitelijke aanbieding van afvalstoffen.
5. De ontvangstinrichting beslist met inachtneming van het bepaalde in dit reglement, of de aangeboden (afval)stoffen worden geaccepteerd. De ontvangstinrichting is bevoegd aan acceptatie van (afval)stoffen nadere voorwaarden te verbinden. Van feitelijke acceptatie is pas sprake nadat de gehele acceptatieprocedure is doorlopen.
6. Indien het voor de verwerking van een (afval)stof noodzakelijk is aanvullende maatregelen en/of voorzieningen te treffen, dan zullen de hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht bij de ontdoener, leverancier c.q. de vervoerder.
7. Niet door de ontvangstinrichting geaccepteerde (afval)stoffen, die reeds op de ontvangstinrichting zijn gedeponeerd, worden door de ontdoener, leverancier c.q. de vervoerder terstond na eerste sommatie van de ontvangstinrichting verwijderd. Indien deze stoffen niet terstond worden verwijderd zal de ontvangstinrichting op kosten van de ontdoener, leverancier c.q. de vervoerder de niet geaccepteerde (afval)stoffen verwijderen en doen verwerken op een daartoe bestemde legale ontvangstinrichting.
8. Onder kosten worden begrepen alle kosten in verband met beheer, opslag en transport in de meest ruime zin.

**Artikel 5: Wijze van aanbieden**
1. (Afval)stoffen dienen gedurende de vastgestelde openingstijden op de ontvangstinrichting te worden aangeboden. De openingstijden zijn weergegeven op de website: www.vanberkelgroep.nl.
2. Ieder die zich op de ontvangstinrichting begeeft dient zich bij aankomst en vertrek te melden bij de acceptant.
3. Ieder die zich op de ontvangstinrichting begeeft dient zich op de hoogte te stellen van de voor de ontvangstinrichting vastgestelde gedragsregels en zich volgens deze regels te gedragen.
4. Alvorens de (afval)stoffen worden aangeboden, dienen zij te worden gewogen op de weegbrug, tenzij, in geval van een calamiteit, de directie van de ontvangstinrichting anders beslist.
5. De vervoerder en/of zijn personeel zijn gehouden de aanwijzingen van medewerkers van de ontvangstinrichting strikt op te volgen, op straffe van onmiddellijke verwijdering van de ontvangstinrichting. Zij mogen geen daden stellen die hinder veroorzaken of de werkprocessen van de ontvangstinrichting belemmeren.
6. Voor het betreden van en het rijden op de ontvangstinrichting aanvaardt de ontvangstinrichting geen enkele aansprakelijkheid.
7. Op de ontvangstinrichting zijn de bepalingen van de wegenverkeerswet van toepassing. De aangegeven rijsnelheid mag niet worden overschreden.
8. Op de ontvangstinrichting is het slechts een persoon per transportmiddel toegestaan noodzakelijkerwijze het transportmiddel tijdelijk te verlaten, zulks uitsluitend en indien deze persoon de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en tevens de juiste veiligheidsmaatregelen toepast.
9. Het is uitdrukkelijk verboden zich onnodig buiten het transportmiddel te begeven.
10. Roken, eten en drinken op de ontvangstinrichting is verboden.
11. Ongevallen, (vermoede) calamiteiten en onveilige situaties dient men direct te melden bij de directie.
12. Het is uitdrukkelijk verboden voorwerpen c.q. materialen uit de (afval)stoffen te verzamelen en mee te nemen.

**Artikel 6: Aansprakelijkheid**
1. Onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge wettelijke bepalingen zijn de ontdoener, leverancier en de vervoerder, hoofdelijk aansprakelijk voor aangebrachte schade door:
a) hen;
b) hun personeel;
c) door hen aangewezen personen;
d) het door hen gebruikte materiaal;
e) de door hen aangevoerde (afval)stoffen,
aan:
1) het personeel;
2) andere personen, die uit hoofde van hun functie rechtmatig op de locatie aanwezig zijn;
3) hun eigendommen;
4) de eigendommen van de ontvangstinrichting;
5) aan in gebruik zijnde voorwerpen van derden.
Indien schade het gevolg is, hetzij van het storten van afvalstoffen, hetzij het leveren van niet afvalstoffen, hetzij van het storten van de in artikel 3 verboden stoffen, is zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,-- exclusief omzetbelasting, welke nader met de definitief vast te stellen schade zal worden verrekend.
2. De ontdoener, leverancier en de vervoerder, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen en/of het teniet doen van door hen aangeboden (afval)stoffen, die naar het oordeel van de directie van de ontvangstinrichting, dan wel lokale, provinciale en/of landelijke overheid, milieu-aantasting tot gevolg zouden kunnen hebben, wanneer deze niet verwijderd en/of tenietgedaan zouden zijn.
3. De ontdoener, leverancier en de vervoerder, vrijwaren de ontvangstinrichting tegen alle schade/-aanspraken door henzelf of door derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
4. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aangevoerde (afval)stoffen gaat over op de ontvangstinrichting op het moment dat volledig voldaan is aan dit reglement. Is hieraan niet voldaan, dan blijft de aansprakelijkheid bij de ontdoener, leverancier c.q. de vervoerder.

**Artikel 7: Ontzegging van de toegang**
1. De directie van de ontvangstinrichting is bevoegd de ontdoener, leverancier of de vervoerder, die naar het oordeel van de directie van de ontvangstinrichting in strijd handelt met de in dit reglement gestelde regels, de toegang tot de ontvangstinrichting voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

**Artikel 8: Tarieven**
1. Voor het verwerken van de (afval)stoffen is de ontdoener, leverancier c.q. vervoerder een vergoeding verschuldigd, welke door de directie van de ontvangstinrichting wordt vastgesteld.

**Artikel 9: Controle**
1. De ontvangstinrichting bepaalt, op voor de aanbieder bindende wijze, het gewicht van de aangeboden( afval)stoffen met behulp van de bij de ingang aanwezige geijkte weegbrug.
2. De ontvangstinrichting voert een eerste controle uit aan de hand van de begeleidingsbrief, vrachtbrief, het omschrijvingsformulier dan wel vooraanmelding, in samenhang met de aangeboden (afval)stoffen.
3. De ontvangstinrichting zal/kan (steekproefsgewijs) monsters nemen van aangeleverde stoffen of stoffen ter inspectie uit storten op een hiervoor speciaal ingerichte plaats. De ontdoener, leverancier c.q. vervoerder verplicht zich hieraan mee te werken. De ontvangstinrichting aanvaardt voor het eventuele oponthoud geen aansprakelijkheid.
4. Indien uit de in het vorige lid bedoelde analyse, dan wel uit de inspectie, zoals bedoeld in vorig lid, dan wel uit anderszins uitgevoerde nadere controle, mocht blijken dat een partij geheel of gedeeltelijk niet overeenkomt met de begeleidende documentatie en/of vooraf aangeleverde gegevens, dan wel indien mocht blijken dat anderszins niet is voldaan aan de door de ontvangstinrichting gestelde voorwaarden, is de ontvangstinrichting gerechtigd deze stoffen te weigeren en de kosten van onterecht aangevoerde stoffen in rekening te brengen.

**Artikel 10: Kostenberekening**
1. De verschuldigde kosten worden per factuur aan de ontdoener, leverancier c.q. de vervoerder, in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Zij die, ook na eerste aanmaning, niet aan lopende verplichtingen voldoen, kan de toegang tot de ontvangstinrichting worden ontzegd. Toelating vindt eerst plaats nadat volledig aan de verplichtingen is voldaan.
3. In uitzondering op het in lid 1 gestelde, kunnen (afval)stoffen tegen contante betaling van de verschuldigde kosten bij de acceptant worden voldaan.

**Artikel 11: Slotbepalingen**
1. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van de ontvangstinrichting.
2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016.
3. Dit reglement dient te worden aangehaald als **"Acceptatiereglement Van Berkel".**
4. Door het aanbieden van (afval)stoffen aan de ontvangstinrichtingen accepteert ontdoener, leverancier respectievelijk vervoerder het actuele acceptatiereglement Van Berkel.
5. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de ontvangstinrichting maken tevens deel uit de bepalingen betreffende:
- algemene in- en verkoopvoorwaarden van Berkel;
- specifieke voorwaarden behorende bij met name gecertificeerde producten/diensten.

6. Daar waar in de algemene in- en verkoop- of specifieke voorwaarden strijdigheden staan vemeld ten aanzien van dit acceptatieregelement is het gestelde in dit acceptatiereglement van toepassing.

**Bijlage I:**
**Specifieke acceptatiecriteria voor de verschillende verwerkingsmethoden**

**A. Groenrecycling***
Bij de groenrecycling mogen uitsluitend de volgende afvalstoffen worden aangeboden:
a. snoeihout;
b. stobben;
c. maaisel;
d. blad;
e. graszoden;
f. veegvuil;
g. plantaardig afval van land- en tuinbouwbedrijven dat vrijkomt bij de agrarische bedrijfsvoering niet zijnde de beoogde producten zoals knollen, bollen, vruchten en dergelijke;
h. organisch belast proceswater;
i. slib van afvalwaterbehandeling;
j. plantaardig invasieve exoten, mits vooraf aangemeld.

Voornoemde stoffen mogen niet vervuild zijn met stoffen die:
- niet van oorsprong organisch plantaardig zijn;
- organisch plantaardige reststoffen zijn, afkomstig uit huisvuil;
- in ontbinding verkeren;
- aangemerkt zijn als gevaarlijke (afval)stoffen;
- van plantaardige oorsprong zijn, echter een bewerking hebben ondergaan zoals geverfd of geïmpregneerd, organische reststoffen verontreinigd met bestrijdingsmiddelen, etc.

**B. Puinrecycling***
Bij de puinrecycling mogen uitsluitend de volgende (afval)stoffen worden aangeboden:
a. betonpuin;
b. baksteen- en metselwerkpuin;
c. asfaltpuin.

Puin mag maximaal (massa/volume) verontreinigd zijn met 5% zand en maximaal 1% niet steenachtig materiaal (gasbeton en durox worden beschouwd als zand).
Puin afkomstig van sorteerinstallaties en milieustraten mag maximaal 5% mv materiaal bevatten <11,2 mm.
Puin mag absoluut geen van de ondergenoemde stoffen bevatten:
a. asbest, -houdende of -gelijkende materialen;
b. gips;
c. dak-bedekkingsmaterialen, -grind, -mastiek;
d. schoorsteenpuin/verontreinigingen met roet;
e. huishoudelijk afval of gelijkend;
f. gevaarlijk afval, klein chemisch afval KCA;
g. teerhoudend asfalt.
De chemische samenstelling van de aangeboden stoffen dient zodanig te zijn dat de kwaliteit van het uit deze afvalstoffen geproduceerd granulaat voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit, CE, voormalige BSB en BRL 2506, dit ter beoordeling van de directie.

Teervrij asfalt wordt enkel geaccepteerd indien voor aanvoer uit vooronderzoek blijkt dat de aan te leveren partij niet teerhoudend is (concentratie PAK (10 VROM) ≤ 75 mg/kg d.s.).
Indien op de begeleidingsbrief een Euralcode of gebruikelijke benaming is vermeld die duidt op teer-houdend materiaal, dient de ontvangstinrichting dit als teerhoudend te behandelen.

Aangevoerde vrachten bouw- en sloopafval mogen niet worden geaccepteerd van verdachte locaties tenzij:
- door de aanbieder is aangetoond dat er geen relatie is tussen de aangeboden afvalstof en de verontreiniging, of;
- door de aanbieder is aangetoond dat de objecten of locaties selectief zijn gesloopt en dat de verontreinigde onderdelen niet zijn samengevoegd bij de aangeleverde afvalstof, of;
- uit analytisch onderzoek blijkt dat de aangeboden vracht niet verontreinigd is.

Verdachte objecten of locaties kunnen bijvoorbeeld zijn industriële bouwwerken, procesinstallaties, schoorsteenkanalen en terreinen of terreindelen waarvan de bodem is verontreinigd.

**C. Houtrecycling***
Bij de houtrecycling mogen de hierna volgende soorten afvalhout worden aangeboden:
A-kwaliteit hout:
A-hout is een hoogwaardige houtfractie die bestaat uit hout, massief en onbehandeld, zoals pallets, balken, planken en ongeverfd bouw- en sloophout, **niet zijnde:** vers hout, B- of C-hout.

B-kwaliteit hout:
B-hout is een houtfractie die bestaat uit gelakt, geverfd of gelijmd hout, waaronder spaan- en vezelplaat, hard- en zachtboard hout,
**niet zijnde:** vers hout, A- of C-hout.

De navolgende kwaliteit wordt niet geaccepteerd:
C-kwaliteit hout:
C-hout is een laagwaardige houtfractie welke bestaat uit verduurzaamd (geïmpregneerd, gecarboleumd, gecreosoteerd, gewolmaniseerd) hout, hout met teerresten, bielzen, geplastificeerd hout, vermolmd en aangerot hout, geblakerd en verbrand hout, hout na compostering, houtwolcementplaten, meerpalen en draglineschotten, hout dat langere tijd in het water en/of de grond heeft gestaan en hout dat behandeld is met pesticiden of een andere chemische bewerking heeft ondergaan.

Het afvalhout dat wordt aangeboden mag niet verontreinigd zijn met andere (afval)stoffen zoals: glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, grond, asbesthoudend of -verdacht materiaal, gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

Indien het aangeboden afvalhout bestanddelen bevat van een lagere kwaliteit wordt de gehele lading geclassificeerd als de betreffende lagere kwaliteit.

**D. Grondbank***
Bij de desbetreffende grondbank mogen uitsluitend de volgende afval-/ bouwstoffen worden aangeboden:
- grond;
- zand;
- baggerspecie;
- minerale slib;
- overige minerale afvalstoffen.

Grondstromen dienen in de pre-kwalificatie aantoonbaar van bekende kwaliteit te zijn met één van de classificaties:
- landbouw/natuur;
- wonen;
- industrie.

De volgende voorinformatie dient te worden verstrekt:
- de omvang van de partij
- concrete herkomstlocatie
- een erkend bewijsmiddel van de kwaliteit:

a. de bodemkwaliteitskaart van de gemeente;
b. partijkeuring conform protocol 1001;
c. milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335.

Grond van onbekende kwaliteit wordt uitsluitend geaccepteerd op de locaties zoals in onderstaande tabel weergegeven.

**** specifieke productbladen kunnen van toepassing zijn***

*Overzicht op welke ontvangstinrichting stoffen mogen worden aangeboden (+)*

| *Ontvangstinrichting / Aan te leveren stoffen* | *Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV Mariniersstraat 4, Uden* | *Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV Scherpenering 23-31, Veldhoven* | *Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV Zeedijk 59, Etten-Leur* | *Van Berkel Bouwstoffen & Transport BV Park Forum 1344 Eindhoven* | *Van Berkel Landschap & Infra BV Doornhoek 4265 Veghel* | *Inland Terminal Veghel BV Marconiweg 3-5 Veghel* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Groen(afval)* | + | + | + | - | + | - |
| *Invasieve exoten* | *Vooraf aanmelden* | *Vooraf aanmelden* | *Vooraf aanmelden* | - | - | - |
| *Plantaardig afval van land- en tuinbouwbedrijven* | - | + | - | - | - | - |
| *Biomassa* | + | + | - | - | *op verzoek* | *op verzoek* |
| *Organisch belast proceswater* | *op verzoek* | - | - | - | - | - |
| *Slib van afvalwaterbehandeling* | *op verzoek* | - | - | - | - | *op verzoek* |
| *Beton-, baksteen-, metselwerkpuin, spoorballast* | - | - | - | + | + | *op verzoek* |
| *Asfaltpuin teervrij* | - | - | - | + | + | *op verzoek* |
| *Asfaltpuin teerhoudend* | - | - | - | + | - | *op verzoek* |
| *A-B hout* | + | + | - | - | + | *op verzoek* |
| *Grond klasse landbouw/natuur Wonen, Industrie* | + | + | + | + | + | + |
| *Grond onbekende kwaliteit conform BRL 9335-1* | + | - | - | + | + | + |
| *Baggerspecie* | + | + | - | - | + | + |
| *Zand / grind /granulaten* | + | + | - | + | + | *op verzoek* |
| *Veegvuil* | + | - | - | + | - | + |

**Bijlage II: Locatie A&V**

*A&V conform BBT grote procesactiviteiten, beste beschikbare technieken voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar zijn. Acceptatie en Verwerking geschiedt conform de vergunde voorschriften en zijn toereikend middels een actuele A&V, inclusief de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.*

## Bijlage II: Locatie A&V Scherpenering 23-31 Wintelre

| Acceptatie | | | Opslag | | | Verwerking | | | Milieu | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Afvalstroom** | **Eural** | **Omschrijving** | **Hvh** | **Hoogte** | **Wijze** | **Jaarcapaciteit** | **Verwerkingsmethode** | **ZZS** | **Vloeifstofdicht*** | **Stuifklasse**** | **Geurrelevant***** | **Brandbaar****** |
| Gescheiden ingezameld groenafval | 20.02.01<br>02.01.07<br>02.01.03<br>03.01.05<br>03.03.01 | Biologisch afbreekbaar afval<br>Afval van bosbouw<br>Agrarisch afval<br>Zaagsel, schaafsel, spaanders, hout en spaanplaat<br>Schors- en houtafval | 11.000 m²<br><br>< 250 m² | 8 m | Losgestort<br>Bulk<br>Container<br>Kuil | 48.000 ton | A.01 Bewaren<br>A.02 Overslag/opbulken<br>C.02 Shredderen/knippen<br>C.03 Sorteren/Scheiden<br>E.03 Composteren | A<br>B/C<br>B/C<br>B/C<br>B/C | Nee: (snoei)hout<br><br>Ja: overig | S5 | Ja | Nee |
| Houtachtige biomassa | 17.02.01<br>20.01.38<br>02.01.07<br>03.01.01<br>03.01.05<br>20.02.01 | Afvalhout<br>Hout dat geen gevaarlijke stoffen bevat<br>Afval van bosbouw<br>Schors- en kurkafval houtbewerking<br>Zaagsel, schaafsel, spaanders, hout en spaanplaat<br>Biologisch afbreekbaar afval | 10.000 m² | 8 m | Losgestort<br>Bulk<br>Container | 60.000 ton | A.01 Bewaren<br>A.02 Overslag/opbulken<br>C.02 Shredderen/knippen<br>C.03 Sorteren/scheiden | A<br>B/C<br>B/C<br>B/C | Nee: (snoei)hout, A-hout en ongeshredderd B-hout<br><br>Ja: overig | S5 | Nee | Ja: afvalhout<br><br>Nee: overig |
| Zand t/m klasse industrie | 17.05.04<br>20.02.02 | Grond en stenen<br>Grond en stenen uit tuinen en plantsoenen | 1.000 m² | 8 m | Losgestort<br>Bulk<br>Container | 5.000 ton | A.01 Bewaren<br>A.02 Overslag/opbulken<br>C.03 Sorteren/scheiden | A<br>B/C<br>B/C | Nee: Zand klasse AW<br><br>Ja: Zand klasse Wonen en Industrie | S5 | Nee | Nee |
| Grond t/m klasse industrie | 02.04.01<br>17.05.04<br>20.02.02<br>17.05.06 | Grond van het schoonmaken en wassen bieten<br>Grond en stenen<br>Grond en stenen uit tuinen en plantsoenen<br>Baggerspecie | 4.000 m² | 8 m | Losgestort<br>Bulk<br>Container | 20.000 ton | A.01 Bewaren<br>A.02 Overslag/opbulken<br>C.03 Sorteren/scheiden | A<br>A<br>B/C | Nee: Grond klasse AW<br><br>Ja: Grond klasse Wonen en Industrie | S5 | Nee | Nee |
| Grond bekende kwaliteit BRL 9335-1 | 17.05.04 | Grond en stenen | 500 m² | 4 m | Losgestort<br>Bulk<br>Container | | A.01 Bewaren<br>A.02 Overslag/opbulken<br>C.03 Sorteren/scheiden | A<br>A<br>B/C | Ja | S4 | Nee | Nee |
| Veeggrond | 20.03.03 | Veegvuil | 300 m² | 4 m | Losgestort<br>Bulk<br>Container | 2.000 ton | A.01 Bewaren<br>A.02 Overslag/opbulken<br>C.03 Sorteren/scheiden<br>E.03 Composteren | A<br>A<br>B/C<br>B/C | Ja | S4 | Nee | Nee |
| Productie-restant Niet compos-teerbaar | 20.02.03 | Overig niet-biologisch afbreekbaar afval | 200 m² | 4 m | Losgestort<br>Bulk<br>Container | 1.000 ton | A.01 Bewaren<br>A.02 Overslag/opbulken<br>C.02 Shredderen/knippen<br>C.03 Sorteren/scheiden | A<br>A<br>B/C<br>B/C | Ja | S5 | Nee | Nee |

* Bodembedreigende stof zoals bedoeld in artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit: stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen. Bij “Ja” opslag op een vloeistofdichte vloer, in afgedekte container of onder overkapping.

** Stuifklasse zoals bedoeld in bijlage 3 van het Activiteitenbesluit.


*** Geurrelevant als bedoeld in Handleiding geur van Infomil.


**** Brandbare niet milieugevaarlijke stof zoals bedoeld in artikel 7.7 van het Bouwbesluit (extern). Brandrisico wordt beheerst in het brandpreventieplan (intern).


ZZS RWS Handreiking Risicoanalyse ZZS (en B.14 LAP3) in afvalstoffen versie 1_0_1: Risicoanalyse vereist bij moment D en E in afvalverwerkingsketen (m.a.w. bovenstaand A, B en C n.v.t.)


## Bijlage III: Procesactiviteiten


| Locatie | Groen | Grond | Hout | Puin | Op- overslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Berkel Biomassa & Bodemproducten B.V.<br><br>Mariniersstraat 4, Uden | + | + | + | + | + |
| Van Berkel Biomassa & Bodemproducten B.V.<br><br>Scherpenering 23 en 31, Wintelre | + | + | + | - | + |
| Van Berkel Biomassa & Bodemproducten B.V.<br><br>Zeedijk 59, Etten-Leur | + | + | + | - | + |
| Van Berkel Bouwstoffen & Transport B.V.<br><br>Park Forum 1344, Eindhoven | + | + | + | + | + |
| Van Berkel Logistics B.V.<br><br>Marconiweg 3 Veghel | - | + | + | + | + |
| Van Berkel Landschap & Infra B.V.<br><br>Doornhoek 4265 Veghel | + | + | + | + | + |


Acceptatie groenrecycling
Opslag
Verkleinen / Scheiden
Inkuilen gewichtsverlies -25%
Aeroob composteringsproces
Scheiden
Kwaliteitscontrole (BRL Keur) Compost
Kwaliteitscontrole Partijkeuring AP04
Opslag / Afleveren Houtsnippers
Residu naar Erkend verwerker
Opslag / Afleveren (Keur)compost
Opslag / Afleveren Grond
Opslag / Afleveren Niet-Houtachtige Biomassa


Acceptatie Grondbank
Grond bekende kwaliteit AW/Wonen/Industrie
Grond voorzien van indicatieve keuring
Gescheiden opslag grond AW/Wonen/Industrie
Opslag en samenvoegen < 2.000 ton O.b.v. civieltechnische en milieuhygiënische kwaliteit
Zeven
Zeven
Kwaliteitscontrole Partijkeuring AP04
Melden en toepassen
Afvoeren naar erkend verwerker
Afvoeren residu naar erkend verwerker
Opslag / Melden en afleveren met erkend bewijsmiddel


Acceptatie Houtrecycling
Opslag
Verkleinen / Scheiden
Kwaliteitscontrole
Afvoeren residu naar erkend verwerker
Opslag / Afleveren houtsnippers A-/ B-Hout
Opslag / Afleveren (snoei) houtsnippers


Acceptatie Puinrecycling
Opslag
Verkleinen / Scheiden
Breken / Scheiden
Kwaliteitscontrole Granulaten
Afvoeren residu naar erkend verwerker
Opslag / Afleveren gekeurd granulaat


Acceptatie op- en overslag
Opbulken / Opslaan
Verkleinen / Scheiden
Kwaliteitscontrole
Afvoeren naar erkend verwerker
Opslag / Afleveren