Waterschap Noorderzijlvest

[redacted]

| | |
|---|---|
| Groningen | 27 oktober 2026 |
| Zaaknummer | 191206 |
| Contactpersoon | [redacted] |
| Datum aanvraag | 22 september 2026 |
| Verzoeknummer | 20260922 00685 000 |
| Bijlage | 1 |

Onderwerp: Omgevingsvergunning lozingsactiviteit

Geachte [redacted],

U heeft een verzoek bij ons gedaan tot opleggen van een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.2 lid 3 Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023[1]. De activiteit waarop dit betrekking heeft, is het lozen van proceswater afkomstig van een weilanddepot op de Foxwoldertocht en de Rodervaart, zoals hieronder is weergegeven in figuur 1 en bijlage 1. Dit verzoek heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023 (Wsv). In deze brief gaan wij in op uw verzoek.

Let op: Dit is een besluit waartegen rechtsbescherming (bezwaar en voorlopige voorziening) openstaat.

**Wat staat er in dit besluit?**
In de Omgevingsvergunning staan de regels waaraan u zich moet houden bij het lozen van proceswater op de Foxwoldertocht en Rodervaart. In het Bal zijn geen lozingseisen opgenomen voor deze activiteit. In de Omgevingswet is echter bepaald in artikel 5.3 in samenhang met artikel 2.5 en artikel 2.17 dat in dat geval, voor zover sprake is van een lozing op regionaal oppervlaktewater, de Waterschapsverordening (hierna: Wsv) regels kan stellen en dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten wanneer dat in de Wsv is bepaald. Voor deze activiteit ontbreekt een specifieke grondslag voor maatwerk op basis van de Wsv. Bij het ontbreken van een specifieke grondslag op basis van het Bal of de Wsv geldt voor activiteiten, die niet specifiek zijn gereguleerd, de vangnetvergunningplicht op basis van artikel 3.7 Wsv.

**Vergunningplicht Omgevingswet**
Het lozen van proceswater op de Foxwoldertocht en de Rodervaart moet worden gekwalificeerd als een lozingsactiviteit die volgens artikel 5.1, tweede lid, onder c-1° van de Omgevingswet, verboden is zonder omgevingsvergunning.

[1] https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/.

Stedumermaar 1
9735 AC Groningen
Telefoon: (050) 304 89 11
Banknummer: NL73NWAB0636755592 BIC: NWABNL2G

Postbus 18
9700 AA Groningen
Fax: (050) 304 82 26
BTW-identificatienummer: NL8081.74.071.B.01

E-mail: info@noorderzijlvest.nl
Internet: www.noorderzijlvest.nl
Twitter: @noorderzijlvest
KvK-nummer: 50130994

**Aanvulling op de aanvraag**
U stuurde op 29 september 2026 per e-mail een rapport over onderzoek naar de te baggeren waterbodem Rodervaart in reactie op ons verzoek om aanvullende informatie.

**Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?**
U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en/of uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

*Start en afronding*

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert[2] over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert[1] over de afronding van de activiteit;

*Algemene zorgplichten ten aanzien van de lozing*

3. Verslechtering van de fysisch-chemische of ecologische kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem wordt voorkomen;
4. Significante verontreiniging van het oppervlaktewatersysteem wordt voorkomen;
5. Alle passende preventieve maateregelen worden getroffen tegen verontreiniging van het (grond)watersysteem;

*Emissiegrenswaarde*

6. Het te lozen proceswater afkomstig van het weilanddepot moet voldoen aan de lozingseisen, bedoeld in tabel 1, gemeten in een steekmonster;

| Stof | Emissiegrenswaarde | Analysemethode | Meetfrequentie |
|---|---|---|---|
| Onopgeloste bestanddelen | 500 mg/l | Glasvezelfiltermethode[3] | Wekelijks |

*Tabel 1 - Lozingseisen*

*Meten, rapportage en monitoring*[4]

7. Het lozingspunt inclusief monsternamepunt moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor het waterschap;
8. De initiatiefnemer moet zorgen voor een geschikt monsternamepunt;
9. De initiatiefnemer na start van de lozing zo spoedig mogelijk het waterschap informeert over de kwaliteit van het te lozen proceswater. En rapporteert daarna wekelijks de analyseresultaten;
10. De initiatiefnemer houdt een logboek bij waarin de meetgegevens inzichtelijk zijn voor het waterschap en deelt deze gegevens met het waterschap zodra deze beschikbaar zijn.

[2] Bij voorkeur via een e-mail aan vergunningen@noorderzijlvest.nl
[3] Volgens artikel 6.3d, tweede lid, onder g, van de Omgevingsregeling dat het meten gebeurt volgens de meest recente NEN-voorschriften. In het geval van het meten van onopgeloste stoffen betreft dat NEN-EN 872 (glasvezelfilter methode).
[4] De gegevens worden gedeeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl ter attentie van de heer I. Vaatstra, onder vermelding van zaaknummer 191206

Het volledige overzicht van alle zorgplichten en uitvoeringsregels die vanuit het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023[5], zie:

- Titel 1.4, artikel 1.16 (algemene zorgplichten waterkwaliteit);
- Afdeling 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.1, artikel 3.7 (vangnetvergunningplicht).

**Terinzagelegging**
De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 29 oktober tot en met 9 december 2026 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

**Voorlopige voorziening aanvragen**
Dit besluit geldt vanaf de datum van dit besluit. Het indienen van een bezwaar verandert dit niet. Levert dit voor u een probleem op? Dan kunt u de rechtbank Groningen vragen om te beslissen dat het besluit niet meteen zal gelden. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening kunt u alleen aanvragen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Rechtbank Groningen. Dit kan schriftelijk of online via de website van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088-3614444. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

**Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?**
Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteit uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden verrichten op percelen die niet van u zelf zijn of die bij een ander in beheer zijn (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

**Een kopie van deze brief is verstuurd aan:**
Belanghebbende:

[redacted]

[redacted]

[5] https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/.

**Vragen?**
Tijdens uitvoering is uw contactpersoon [redacted] Voor vragen over de inhoud van deze brief of bijgevoegd besluit kunt u contact opnemen met [redacted] van team Vergunningverlening.

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

[redacted]

Len van Kosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

# OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 27 oktober 2026
Zaaknummer 191206

## Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 22 september 2026 een aanvraag ontvangen van A [redacted] voor het lozen van proceswater afkomstig van een weilanddepot op de Foxwoldertocht en de Rodervaart, zoals hieronder is weergegeven in figuur 1 en bijlage 1.

## Hoofdstuk 2. Beoordelingskader

Het toepassen van baggerspecie in een weilanddepot is onder de Omgevingswet geregeld in paragrafen 3.2.26 en 4.124 van het Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal). De door u gemelde activiteit betreft het verspreiden van verspreidbare baggerspecie (toepassing landbodem) met een functionele toepassing, zoals dat is bepaald in artikel 4.1269 lid 3 Bal. Volgens artikel 3.48j lid 5 sub b valt de door u gemelde toepassing niet onder het opslaan van baggerspecie. In lijn met de richtingaanwijzer zijn de regels uit paragrafen 3.2.24 en 4.122 daarom niet van toepassing.




*Figuur 1 - Situatieschets met daarop aangegeven locatie depot*

**Decentrale afwegingskader: Vangnetvergunning Waterschapsverordening**

In het Bal zijn geen lozingseisen opgenomen voor deze activiteit. In de Omgevingswet is echter bepaald in artikel 5.3 in samenhang met artikel 2.5 en artikel 2.17 dat in dat geval, voor zover sprake is van een lozing op regionaal oppervlaktewater, de Waterschapsverordening (hierna: Wsv) regels kan stellen en dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten wanneer dat in de Wsv is bepaald. Bij het ontbreken van een specifieke grondslag op basis van het Bal of de Wsv geldt voor activiteiten, die niet specifiek zijn gereguleerd, de vangnetvergunningplicht op basis van artikel 3.7 Wsv.

## Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

**Algemene overwegingen ten aanzien van de lozingsaspecten**
Gelet op bovenstaande en overwegende dat:

- de activiteit plaatsvindt in beperkingengebied B, in het bijzonder beperkingengebied I van een primair oppervlaktewaterlichaam Foxwoldertocht;
- het retour water (proceswater) wordt onder vrij verval in de Foxwoldertocht geloosd zodat het via het gemaal kan worden geloosd op de Rodervaart. De lozing wordt derhalve beschouwd als een lozing op de Foxwoldertocht en de Rodervaart;
- er voor het waterschap geen buitenproportionele meerkosten ontstaan als gevolg van de activiteit op het moment van beoordeling van de aanvraag;
- er door initiatiefnemer moet worden voorzien in een geschikte bemonsteringsvoorziening die goed bereikbaar is om de gewenste monsters te kunnen nemen;

**Algemene overwegingen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten**
Gelet op bovenstaande en overwegende dat:

- bij de inrichting van het depot moet rekening worden gehouden met het onderhoudspad. In afwijking van het op tekening aangegeven 1,2 meter breedte moet het onderhoudspad tenminste 4 meter breed zijn en te allen tijde bereikbaar zijn en blijven voor het waterschap om te voldoen aan de zorgplicht zoals vermeld in artikel 1.14, eerste lid onder sub f Waterschapsverordening;

**Specifieke overwegingen ten aanzien van het beoordelingskader**
Gelet op de bepalingen uit artikel 3.7 lid 3 en 4 Waterschapsverordening en overwegende dat:

- het beoordelingskader voor het lozen van afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van het opslaan van baggerspecie is geregeld in paragraaf 4.122 van het Bal. Hoewel deze regeling niet rechtstreeks van toepassing is volgt het waterschap bij de beoordeling van deze lozing naar analogie hetzelfde beoordelingskader, omdat sprake is van een functioneel vergelijkbare lozingsactiviteit;
- op basis van het Waterbodemonderzoek (Rapport [redacted]: *Vooronderzoek waterbodemkwaliteit Rodervaart te Roden,* projectnummer 0499797.100, d.d. 26 februari 2025) de samenstelling van het proceswater (stoffen die bij emissie vrijkomen) bekend is. Op basis van deze beoordeling is het aanleveren van een aanvullende ABM-toetsing (Algemene Beoordelingsmethodiek) overbodig, omdat het proceswater afkomstig is van het naastgelegen oppervlaktewater waarop geloosd zal worden binnen een afstand van 10 kilometer van het baggeren. Er is geen sprake van stoffen waarvan de waterbezwaarlijkheid niet bekend is;

**Specifieke overwegingen en beoordeling van de lozing**
Gelet op bovenstaande overwegingen en overwegende dat:

- vanuit de bagger geëmitteerde (opwervelende) bodemdeeltjes zich mengen met onopgeloste stoffen tijdens het rijpingsproces in het depot en er mogelijk uitwisseling plaatsvindt naar het te lozen proceswater. Deze uitwisseling vindt ook plaats naar het oppervlaktewater vanuit de waterbodem in het deel van de Rodervaart waar de baggerspecie van afkomstig is. Vanuit het depot wordt het proceswater geloosd op de Foxwoldertocht en de Rodervaart;

- uit vooronderzoek (Rapport [redacted]) blijkt dat de baggerspecie ter plaatse de volgende ZZS-stoffen bevat: Nikkel, Cadmium en Kwik en is ingedeeld in de kwaliteitsklasse Industrie/Verspreidbaar op aangrenzend perceel;
- voor zover er sprake is van ZZS-stoffen wordt de meest vergaande saneringsinspanning toegepast (bronaanpak): door het baggeren van het deel van de Rodervaart. Door het verwijderen van de baggerspecie en het plaatsen hiervan in het weilanddepot worden de ZZS-stoffen bij de bron (waterbodem) aangepakt;
- het kwaliteitsbaggeren van de Rodervaart onderdeel is van de beheersmaatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit in het KRW-waterlichaam[6];
- op basis van gebiedsdekkend onderzoek[7] vaststaat dat het verwijderen van de voedselrijke sliblaag bijdraagt aan het bereiken van het fysisch-chemische doelbereik: afname van nutriënten in het oppervlaktewater;
- het uitvoeren van deze beheersmaatregel bijdraagt aan het bereiken van het doel van het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het watersysteem: fytoplankton en overige waterflora;
- gelet op bovenstaande overwegingen het aanvullend uitvoeren van een (waterbodem)emissietoets niet opportuun is. Aanvullende bron- en of zuiveringsmaatregelen zijn derhalve niet nodig;

**Specifieke overwegingen ten aanzien van de bepaling van emissiegrenswaarden**
Gelet op bovenstaande en overwegende dat:

- de Best beschikbare techniek (Bbt) wordt toegepast. Ter controle van voldoende bezinktijd en goed depotbeheer wordt gecontroleerd op onopgeloste stoffen. De lozingsnorm houdt rekening met de gewijzigde meetmethode (voorheen papierfiltermethode en nu glasvezelfiltermethode, zie tabel 1);
- er wordt afgeweken van de emissiegrenswaarden uit paragraaf 4.122, tabel 4.1252 van het Bal. De emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen in het Bal is gebaseerd op de CIW-rapportage[8]. Hierbij is geen rekening gehouden met het verschil in meting tussen papierfilter en glasvezelfiltermethode. Ten behoeve van de handhaafbaarheid is vergelijkend veldonderzoek uitgevoerd om de emissiegrenswaarde aan te laten sluiten op de weerbarstige werkelijkheid;
- er voor onopgeloste bestanddelen de emissiegrenswaarde van 500 mg/l onopgeloste bestanddelen is vastgesteld op basis van onderzoek. De norm uit het Bal houdt geen rekening met het verschil in korrelgrootte in de baggerspecie die ontstaat door het verschil in bodemstructuur (veen);
- het depot wordt ingericht en gebruikt in een veengebied;
- uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat de korrelgrootteverdeling bepalend is voor het gehalte onopgeloste bestanddelen in de baggerspecie. Zo ligt bij veengebied de analyseresultaten van onopgeloste bestanddelen op basis van de glasvezelfiltermethode 250% hoger dan de papierfiltermethode;
- volgens de CIW-rapportage[4] bij het lozen vanuit een weilanddepot van bagger, afkomstig van een aangrenzend oppervlaktewaterlichaam, waarbij de kwaliteit baggerspecie is ingedeeld in

[6] Programma Baggeren 2021-2027, p.16/17, bron: Baggeren van watergangen | Waterschap Noorderzijlvest
[7] Programma Baggeren 2021-2027, p.16/17 en bijlage 5., bron: Baggeren van watergangen | Waterschap Noorderzijlvest
[8] Het CIW rapport 'Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots' is als BBT-document opgenomen bij de boordeling van dit soort lozingen, volgens bijlage XVII, onder A, van het Besluit Kwaliteit leefomgeving

de klasse ''licht verontreinigd'', kan voor de waarborging van de waterkwaliteitsdoelstellingen worden volstaan met een lozingseis van 200 mg/l onopgeloste bestanddelen;
- op basis van bovenstaande overwegingen in deze omgevingsvergunning voor onopgeloste bestanddelen een emissiegrenswaarde is opgenomen van 500 mg/l;
- de emissiegrenswaarde voor CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) uit paragraaf 4.122, tabel 4.1252 van het Bal is gericht op de beoordeling van het rijpingsproces. Door het meten van het omzettingsproces van organische stof kan met de CZV een inschatting worden gemaakt van het rijpingsproces. Dit ziet toe op ''goed depotbeheer'' en is niet gericht op het behalen van een waterkwaliteitsdoelstelling. Controle op ''goed depotbeheer'' valt onder de zorgplicht;
- gelet op bovenstaande overwegingen het niet doelmatig noch opportuun is om naar analogie een emissiegrenswaarde op te nemen voor CZV. De norm voor onopgeloste stoffen geeft een representatief beeld van de bezinktijd en geeft voldoende waarborging voor het behalen van de waterkwaliteitsdoelstelling;

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 3.7 Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023 aan [redacted] voor het lozen van proceswater op de Foxwoldertocht afkomstig van het in te richten weilanddepot, zoals weergegeven in figuur 1 en bijlage 1;
II. Aan het besluit de voorschriften uit hoofdstuk 4 te verbinden.

## Hoofdstuk 4. Voorschriften

*Lozingsvoorschriften*

11. Het te lozen proceswater afkomstig van het weilanddepot moet voldoen aan de lozingseisen, bedoeld in tabel 1, gemeten in een steekmonster;

| Stof | Emissiegrenswaarde | Analysemethode | Meetfrequentie |
|---|---|---|---|
| Onopgeloste bestanddelen | 500 mg/l | Glasvezelfiltermethode[9] | Wekelijks |

*Tabel 2 - Lozingseisen*

*Melding start en afronding*

12. De initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de lozing aanvangt, het waterschap informeert over de start van de activiteit;
13. De initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert over de afronding van de activiteit.

*Meten, rapportage en monitoring*[10]

14. Het lozingspunt inclusief monsternamepunt moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor het waterschap;
15. De initiatiefnemer moet zorgen voor een geschikt monsternamepunt;

[9] Volgens artikel 6.3d, tweede lid, onder g, van de Omgevingsregeling dat het meten gebeurt volgens de meest recente NEN-voorschriften. In het geval van het meten van onopgeloste stoffen betreft dat NEN-EN 872 (glasvezelfilter methode).
[10] De gegevens worden gedeeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl ter attentie van de heer I. Vaatstra, onder vermelding van zaaknummer 155464

16. De initiatiefnemer na start van de lozing zo spoedig mogelijk het waterschap informeert over de kwaliteit van het te lozen proceswater. En rapporteert daarna wekelijks de analyseresultaten;
17. De initiatiefnemer houdt een logboek bij waarin de meetgegevens inzichtelijk zijn voor het waterschap en deelt deze gegevens met het waterschap zodra deze beschikbaar zijn.

## Hoofdstuk 5. Bezwaar en voorlopige voorziening

**Bezwaar maken**
U kunt ons binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit laten weten dat u het niet eens bent met dit besluit. Zet in uw bezwaarschrift uw naam, adres, handtekening, datum en het kenmerk van dit besluit. Als u wilt, kunt u ook een telefoonnummer of e-mailadres melden zodat wij u sneller kunnen bereiken. In uw bezwaarschrift moet u duidelijk uitleggen waarom u het niet eens bent met dit besluit tot verlening van een omgevingsvergunning.

U kunt uw bezwaar per post sturen naar Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Vermeld op de envelop of in de onderwerpregel van uw brief het woord ‘bezwaarschrift’. U kunt uw bezwaar ook met een digitaal formulier via de website opsturen. Kijk daarvoor op www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken.

**Voorlopige voorziening aanvragen**
Dit besluit geldt vanaf de datum van dit besluit. Het indienen van een bezwaar verandert dit niet. Levert dit voor u een probleem op? Dan kunt u de rechtbank Groningen vragen om te beslissen dat het besluit niet meteen zal gelden. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening kunt u alleen aanvragen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Rechtbank Groningen. Dit kan schriftelijk of online via de website van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088-3614444. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

## Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 27 oktober 2026


Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

# Bijlage 1: Situatieschets baggerlocatie en depot




te baggeren deel van de Rodervaart
lozingspunt
wellanddepot