bestaande ligging oot behouden
of terugbrengen

hoogtelijn +14,50m NAP tbv aansluiting op bestaande hoogte/wegprofiel

DVK-03b-54.0294+4

DVK-03b-54.0295

talud trap, ruimtelijke maatregel

DVK-03b-54.0311


inpassing ontwerp duiker Schraveltsebeek n.t.b.

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooiselaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 1 van 20
Versie: 2.0


Lob van Gennep

Haskoning



Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m


Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 2 van 20
Versie: 2.0



Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025

Versie: 2.0




Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 4 van 20
Versie: 2.0




Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 5 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning
Enhancing Society Together

bestaande voetgangersoversteek verwijderen, wegprofiel zoals bestaand terugbrengen, nader uit te werken

nieuwe voetgangersoversteek, aansluiten op bestaande wegprofiel, nader uit te werken, bijbehorende bebording toepassen.


taludtrap

DV10.5#063+5

trap met tribune toepassen in buitentalud

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 6 van 20
Versie: 2.0

trap

DV12-54.075

DV12-54.0740

DV11-54.0734

taludtrap


DV10-54.071

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 7 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning

Aanbrengen halfverharding

DV13-S4.079


trap

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 8 van 20
Versie: 2.0

coupure (B=6,00m)
door aannemer nader uit te werken

inpassing ontwerp duiker Kroonbeek n.t.b.

straatkolk h.o.h. 40m

Bestaande duiker (functioneel)
te behouden

Duiker:
L=44,0 =n.t.b.

DV15-54.05

DV15-54.06

DV15-58

Duiker:
L=44,0 =n.t.b.


straatkolk h.o.h. 40m

bestaande rotonde, afwatering behouden

bestaandekolken(2x) aanpassen/ophogen

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooiselaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025

Versie: 2.0

parkeerstrook verlengen met GBS verharding

straatkolk h.o.h. 30m

coupure 6.0m

coupure 3.0m

straatkolk h.o.h. 30m

Duiker:
L=16,6 m t.b.

coupure (B=6,00m)
door aannemer nader uit te werken

Bestaande duiker (functioneel)
te behouden

DV17C-03

DV17b-S4.098

DV16-S4.094


DV16-S4.069

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooiselaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 10 van 20
Versie: 2.0




Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooiselaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 11 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning
Enhancing Society Together

DV23-2

DV23-1

DV22-54.117+25

infiltratieput

bestaande dijk afgraven, huidige maaiveldhoogte doorzetten tot tegen nieuwe dijk

DV21-54.111+5

DV21-54.110+70

DV20-54.109+65

constructiezone (dit i.v.m. ruimte voor evt. kistdam bij gemaal)

plaatsen taludtrap op binnen- en buitentalud

Te slopen schoorsteen

DV20-54.108+1

DV20-54.106+5


locatie woningbouw, aanheling projectontwikkelaar

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 12 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning

locatie constructie Tielebeek inclusief pompopstellocatie

contactpunt

DV24-54-124+25

locatie constructie nieuwe duiker

DV24-54-125+7

DV24-54-122-155

DV24-123-215

DV23-4

DV23-3

laagte aanhelen met taludwaarde idem als naast liggend.

laagte zijwaarts aanhelen met taludwaarde idem als naast liggend.


DV23-2

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 13 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning
Enhancing Society Together




Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m



Situatie
Schaal 1:25000


Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 14 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep
Haskoning
Enhancing Society Together

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen





Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 15 van 20
Versie: 2.0

Duiker:
L=16,5m, ⌀800mm
BOB NAP+8.40m

Duiker:
L=16,5m, ⌀800mm

DV29-54.146


Duiker:
L=36.0m, ⌀600mm
BOB NAP+8.90m

Duiker:
L=47,5m, ⌀600mm
BOB NAP+8.69m
bodembescherming bij in- en uitstroom

DV28-54.142

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 16 van 20
Versie: 2.0

DV29-54.153

vervallen bestaande dijkovergang

Duiker:
L=60,0m, ⌀600mm
BOB NAP+8.36m
bodembescherming in- en uitstroom


Duiker:
L=40,0m, ⌀800mm
BOB NAP+8.25m
bodembescherming in- en uitstroom

9.76

9.68

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 17 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning
Enhancing Society Together

Duiker:
L=49,0m, ⌀800mm
BOB NAP+7,98m
bodembescherming bij in- en uitstroom

Duiker:
L=41,0m, ⌀800mm
BOB NAP+8,00m
bodembescherming bij in- en uitstroom

Duiker:
L=8,5m, ⌀800mm

Duiker:
L=20,0m, ⌀800mm
BOB NAP+8.02m


Duiker:
L=54,0m, ⌀800mm
BOB NAP+8.02m
bodembescherming bij in- en uitstroom

Duiker:
L=18,5m, ⌀800mm
BOB NAP+8.04m

DV29-34153

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg
Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025

Versie: 2.0

Uitwateringsduiker:
BOB +7,9m NAP-800mm
afschot 1:100
terugslagkleppen en schuif
bodembescherming instroomzijde kwelsloot


DV20-54.161+21

DV20-54.161+5

Duiker:
L=49,0m, ⌀800mm
BOB NAP+7,99m
bodembescherming bij in- en uitstroom

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 19 van 20
Versie: 2.0

Inrichting en parkeren Dolfijn
nader uit te werken

Uitwateringsduiker:
2x ⌀1000mm
BOB NAP+7.8m

verharding bestaande
Meulenbroekstraat verwijderen

slootbodem voorzien van
afdichting tegen kwel

DV31=54.157+75

Duiker:
L=61.0m, ⌀1000mm
BOB NAP+7.90m
bodembescherming bij in- en uitstroom

Uitwateringsduiker:
BOB +7.9m NAP=800mm
afschot 1:100
terugslagkleppen en schuif
bodembescherming instroomzijde kwelsloot

DV30=54.157+27

Overzichtskaart
Schaal 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Legenda

- Kruinlijn
- Bermlijn
- Teenlijn
- Watergang
- Overige ontwerplijnen
- Technisch profiel-kleiinkassing
- Aanbrengen heavescherm
- Aanbrengen stabiliteitsscherm/keermuur
- Aanbrengen kleischerm
- Constructiezone
- Beheerstrook
- Voorlandbeschermingszone
- Ontgraving
- Waterbodem
- Asfalt
- Rood asfalt
- Beton
- Betonstraatstenen
- Grasbeton
- Halfverharding
- Straatbakstenen
- Tegelverharding
- Grind
- Gras
- Gras op talud
- Strooisellaag
- Zandpad
- Kadastrale grenzen
- Dwarsprofielen



Situatie
Schaal 1:25000

Project: Dijkversterking Lob van Gennep
Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Omschrijving: Situatietekening referentieontwerp
Datum: 19/09/2025
Blad 20 van 20
Versie: 2.0

Lob van Gennep

Haskoning
Enhancing Society Together