

Achteraanzicht

1 : 50



Rechteraanzicht

1 : 50



Vooraanzicht

1 : 50



D1 / D2

1 : 50



D2 / D1

1 : 50

Gemeente Texel .txl

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: 3816766
kenmerk document: Bijlage 2/5
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer R.J. Nieuwenhuijzen
wnd. teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving



Situatietekening

1 : 200

Isolatie waarde Nieuwbouw

Vloeren	*Rc 3.7 m2 K/W*
Gevels	*Rc 4.7 m2 K/W*
Daken	*Rc 6.3 m2 K/W*

Isolatie waarde Renovatie

Vloeren	*Rc 2.6 m2 K/W*
Gevels	*Rc 1.4 m2 K/W*
Daken	*Rc 2.1 m2 K/W*

Riolering:	*NEN 3215*
Gasinstallatie:	*NEN 1078*
Elektrische installaties:	*NEN 1010*
Installatie:	*NEN 3678*
	NEN 3679
	NEN 5077
Ventilatie	*NEN 1087*
Beglazing	*NEN 3569*
Brandwering	*NEN 6068-NEN 6069*

Ingenieurs bureau bakker is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen.

Maatvoering dient te worden gecontroleerd in het werk. Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden verleend.

Deze tekening dient enkel voor de vergunningsaanvraag.

Project	Achtertune 24
Opdrachtgever	
Onderwerp	Aanbouw
Fase	VO
Schaal	Zie tekening
Datum	7/02/2026
Getekend	SB

INGENIEURSBUREAUBAKKER@GMAIL.COM
06-23 75 06 49
KOTTERSTRAAT 9 OOSTEREND