OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK


Vuurwerkbesluit

Ontbrandingstoestemming

Master Pyrotech

Oud en Nieuw viering 2026/2027

Z2026-013984



Kenmerk OFGV:
Z2026-013984

Locatie:
Op een ponton nabij Bergsmapad 1 in Almere

Onderwerp:
Ontbranden van vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2026/2027

Datum aanvraag:
24 september 2026

BESLUIT

Aanvraag

Op 24 september 2026 is door Master Pyrotech een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontbranden van vuurwerk ter gelegenheid van de jaarwisseling 2026/2027. Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf een ponton gelegen op Het Weerwater nabij evenementenlocatie View, Bergsmapad 1 in Almere. De aanvraag omvat ook de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het opbouwen, installeren, bewerken en verwijderen van het vuurwerk.

Het opbouwen begint op 31 december 2026 omstreeks 09:00 uur en de ontbranding vindt plaats, gedurende ongeveer 45 minuten, tussen 23:59 uur en 00:55 uur de volgende dag.

Besluit

Ik besluit op grond van artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit om:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit:
   - Vuurwerk_aanvragen_evenement;
   - Begeleidend_document;
   - NYE-Almere_View;
   - Schietlijst;
   - Certificaathouders.
3. in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk aan dit besluit de voorschriften van hoofdstuk 3 te verbinden.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,





Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 29-10-2026

Dit besluit wordt verzonden aan Master Pyrotech.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan;

- de burgemeester van Almere;
- Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland;
- De minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Rechtsmiddelen

Bezwaar
Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

1. Procedurele overwegingen 6
1.1 Aanvraag 6
1.2 Bevoegd gezag 6
1.3 Procedure 6
1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) 6
1.5 Advies 6
1.6 Locatie 7
2. Overwegingen 7
2.1 Afwijking ten opzichte van de MR 7
2.2 Aanvulling 7
2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid 8
2.4 Conclusie 8
2.5 Overige wetgeving 8
2.6 Regeling en voorschriften 8
3. Voorschriften 9

1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanvraag

Op 24 september 2026 is door Master Pyrotech een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontbranden van vuurwerk ter gelegenheid van de jaarwisseling 2026/2027. Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf een ponton gelegen op Het Weerwater nabij evenementenlocatie View, Bergsmapad 1 in Almere. De aanvraag omvat ook de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het opbouwen, installeren, bewerken en verwijderen van het vuurwerk.

Het opbouwen begint op 31 december 2026 omstreeks 09:00 uur en de ontbranding vindt plaats, gedurende ongeveer 45 minuten, tussen 23:59 uur en 00:55 uur de volgende dag.

De aanvraag bestaat uit:

- Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- Begeleidend_document;
- NYE-Almere_View;
- Schietlijst;
- Certificaathouders.

1.2 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

1.3 Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb op de website offiecielebekendmakingen.nl.

1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 6 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag is op 28 september 2026 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Almere. Hierbij is verzocht om binnen twee weken dan wel binnen een met twee weken verlengde termijn indien daarom wordt verzocht, te verklaren of er uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid bedenkingen bestaan tegen het verlenen van de gevraagde toestemming. Binnen de gestelde termijn zijn geen bedenkingen kenbaar gemaakt.

Binnen de genoemde termijn heeft de burgemeester geen bedenkingen kenbaar gemaakt. Op grond van artikel 3B.3a, lid 8 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

1.5 Advies

Op 28 september 2026is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Brandweer Flevoland heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen. Dit wordt meegenomen in de voorschriften.

1.6 Locatie
Voor hetzelfde afsteekterrein is eerder ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk.

2. Overwegingen

In het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu kan een ontbrandingstoestemming worden geweigerd. In de Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (hierna: MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

2.1 Afwijking ten opzichte van de MR
Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn afwijkingen opgenomen in deze ontbrandingstoestemming.

- Artikel 2.3, lid 1 onder b. van de MR.
  In afwijking van dit artikel is voorschrift 1.1 opgenomen dat met goedkeuring van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) het vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand, dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.

De rechtstreeks werkende voorschriften uit de MR zijn ook van toepassing op dit vuurwerkevenement. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu niet geschaad wordt.

2.2 Aanvulling
Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd.
  Hierin is opgenomen dat de definitieve schietlijst minimaal 4 werkdagen voorafgaand aan het evenement in bezit moet zijn van GS.
- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR, is voorschrift 2.2 toegevoegd.
  Hierin is opgenomen dat de documenten die op locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR zijn voorschriften 2.3 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat wijzigingen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij Gedeputeerde Staten gemeld moeten zijn. De wijzigingen moeten passen binnen de verleende ontbrandingstoestemming en mogen slechts worden doorgevoerd na goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
- In aanvulling van de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd
- In aanvulling van de MR zijn artikelen 2.5 en 2.6 toegevoegd.
  De voorschriften hebben betrekking op het elektrische ontsteken van het vuurwerk.
- In aanvulling van de MR is artikel 2.8 toegevoegd.
  Dit voorschrift betreft het opvragen van de meest actuele weersverwachting.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.9 toegevoegd.
  In dit voorschrift is het e-mailadres en telefoonnummer van de OFGV opgenomen en de contactpersoon met wie contact opgenomen moet worden als het evenement wordt afgelast.

Algemeen
De overige voorschriften uit de MR blijven van kracht.

2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid
Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat hij/zij in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

De toepassingsvergunning is verleend door het ministerie van IenM op 10 september 2025 met kenmerk LO_VW_2025_10010;

Niet alle certificaathouders die in de bijlage overzicht certificaathouder staan, zijn ten tijde van het evenement in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid. Voor het professioneel ontbranden van vuurwerk is dit een vereiste uit het Vuurwerkbesluit.

2.4 Conclusie
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

2.5 Overige wetgeving
Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	**Van toepassing zijnde wetgeving**
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening

2.6 Regeling en voorschriften
In de MR zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is op basis van artikel 1.7 van deze regeling verboden om handelingen te verrichten of te doen in strijd met deze regeling.

3. Voorschriften

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

2.1 Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan het bevoegd gezag worden overlegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden mogen niet worden gewijzigd ten opzichte van de bij de aanvraag behorende schietlijst.

2.2 Op het opbouw- en afsteekterrein moet de afsteker ervoor zorgen dat er vanaf de aanvoer tot en met de afvoer van het vuurwerk continu toezicht aanwezig is.

2.3 De ingediende documenten die behoren bij de aanvraag (inclusief later ingediende aanvullingen) mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn. Overige wijzigingen moeten uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag zijn gemeld. Wanneer de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegd gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.

2.4 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.

2.5 De afsteker moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.

2.6 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.

2.7 Tijdens het afsteken moeten onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

Soort vuurwerk	Diameter	Veiligheidsafstand tot publiek	Fanshape veiligheidsafstand tot publiek
Luchtvuurwerk	t/m 1 inch	40 meter	60 meter

2.8 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.

2.9 Bij extreme droogt (fase 2) moet uiterlijk 24 uur voor het vuurwerkevenement bij de plaatselijke brandweer worden nagegaan of er weersomstandigheden zijn waardoor op de locatie geen vuurwerk kan worden afgestoken.

2.10 Als het vuurwerkevenement wordt afgelast dan wordt zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (vuurwerk@ofgv.nl). Vindt de afgelasting plaats op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, of op een feestdag, dan moet direct contact worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator [redacted] [redacted] telefoonnummer 06 – 226 780 70.