HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

GEEN OMGEVINGSVERGUNNING NODIG

Ons kenmerk
HDSR 762425

Uw kenmerk
2026091400093

Onderwerp
Uw aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Datum
29-10-2026

Geachte heer/mevrouw,

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor een wateractiviteit het aanleggen van een drinkwaterleiding waarbij 2 regionale waterkeringen en de vaarweg Enge IJssel worden gekruist nabij Lopikerweg Oost 200 te Lopikerkapel. De aanvraag hebben wij op 14 september 2026 ontvangen en ingeboekt onder zaaknummer 762425. Aanvullende informatie hebben wij op 26 oktober 2026 ontvangen. Hieronder vindt u de beoordeling en verplichtingen voor deze aanvraag.

Beoordeling en besluit
Bij de beoordeling van de aanvullende informatie bij de aanvraag blijkt dat het niet nodig is dat u een vergunningaanvraag indient, maar dat met het voldoen aan de informatieplicht kan worden volstaan. De in -en uittredepunten van de gestuurde boring zijn in het ontwerp buiten de zone waterstaatswerk van de regionale waterkering gebracht. Hierdoor voldoet uw vergunningaanvraag aan de indieningsvereisten voor de informatieplicht, zoals vastgelegd in artikel 1.11 en artikel 4.2 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 (hierna: waterschapsverordening). Omdat de activiteit niet vergunningplichtig is wijzen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning af.

U ontvangt dus geen omgevingsvergunning omdat deze niet noodzakelijk is. Dit betekent dat u kunt starten met het uitvoeren van de activiteit(en), zolang u voldoet aan onderstaande verplichtingen, die opgenomen zijn in de waterschapsverordening.

Specifieke verplichtingen
Voor het uitvoeren van de gestuurde boring zijn specifieke verplichtingen van toepassing. Deze verplichtingen zijn:
- Het voldoen aan de specifieke zorgplicht, die op grond van de artikelen 1.9 en 4.221 van de waterschapsverordening is vastgesteld;
- Het voldoen aan de algemene regel uit artikel 4.226, lid 7 van de waterschapsverordening die in artikel 4.224, lid 12 is aangewezen.

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl

Als blijkt dat niet aan de zorgplicht en/of de algemene regel(s) kan worden voldaan, neemt u direct contact op met het waterschap. Het kan dan zijn dat u voor de activiteit(en) toch een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit of een maatwerkvoorschrift nodig heeft. Voor het afhandelen van een vergunningaanvraag of een verzoek om een maatwerkvoorschrift geldt een proceduretermijn van acht weken.

Bezwaar
U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening
Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.

Andere vergunningen/meldingen/informatie nodig?
U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht wel andere vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan (Vergunningcheck). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket (Aanvraag of melding indienen).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

Meer informatie?
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Procesbeheer van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, 030-2097358 / vhpost@hdsr.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer 762425. Of bezoek de website van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

Digitaal ondertekend door V.C.M. Simjouw
op 29-10-2026

V.C.M. Simjouw
Teamleider Vergunningverlening