OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088 – 369 03 69
I: www.odzob.nl

Beschikking van het college van Burgemeester en wethouders van Laarbeek

op de op 9 oktober 2026 bij hen ingekomen aanvraag van ANTA Arms & Effects, om een omgevingsvergunning ingevolge de Omgevingswet, voor het uitvoeren van milieubelastende activiteiten aan de Rijakkerweg 5f te Beek en Donk.

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp
Op 9 oktober 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van ANTA Arms & Effects. Het betreft het opslaan van maximaal 10 kilogram zwartkruit (ADR-klasse 1.1) en 5 kilogram nitrocellulose kruit (rookzwakruit, ADR-klasse 1.3) in een gecompartimenteerde vrijstaande kruitopslag. De aanvraag heeft betrekking op Rijakkerweg 5f te Beek en Donk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer ZOL-2026-000863.

De aanvraag heeft betrekking op het starten van de volgende milieubelastende activiteit:

- Opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik op grond van paragraaf 3.2.11, artikel 3.33, lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Besluit
Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Omgevingswet, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- aan ANTA Arms & Effects. gelegen op het adres de Rijakkerweg 5f te Beek en Donk op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Omgevingswet en artikel 3.34 van het Besluit activiteiten leefomgeving een omgevingsvergunning te verlenen;
- aan de vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen bij dit besluit.

Eindhoven, 3 november 2026

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,



RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Burgemeester en wethouders gemeente Laarbeek
Postbus 190
5740 AD BEEK EN DONK

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

VOORSCHRIFTEN

1 VOORSCHRIFTEN 5

1.1 OPSLAG VAN ZWARTKRUIT EN NITROCELLULOSE KRUIT 5

1 Voorschriften

1.1 Opslag van zwartkruit en nitrocellulose kruit

1.1.1 Zwartkruit van ADR-klasse 1.1 en nitrocellulose kruit van ADR-klasse 1.3 moet worden opgeslagen in de hiervoor bestemde gecompartimenteerde vrijstaande kruitopslag.

1.1.2 In de gecompartimenteerde vrijstaande kruitopslag mag maximaal 10 kg zwartkruit van ADR-klasse 1.1 en maximaal 5 kg nitrocellulose kruit (rookzwak kruit) van ADR-klasse 1.3 worden opgeslagen, waarbij per compartiment maximaal 250 gram zwartkruit of 1 kg nitrocellulose kruit mag worden opgeslagen.

1.1.3 De afstand van de gecompartimenteerde vrijstaande kruitopslag tot de overige bebouwing dient minimaal 10 meter te bedragen.

1.1.4 Rondom de gecompartimenteerde vrijstaande kruitopslag dient een afstand van ten minste 3 meter vrij te worden gehouden van begroeiing van beplanting.

1.1.5 Op 2 meter van de gecompartimenteerde vrijstaande kruitopslag dient een afscherming in de vorm van een 2 meter hoog afsluitbaar hekwerk aanwezig te zijn.

1.1.6 Het bedrijfsterrein waarop de kruitopslag zich bevindt dient altijd toegankelijk te zijn voor de hulpdiensten. Als het terrein is afgesloten met een hekwerk, al dan niet met poort, dient de toegang geborgd te zijn.

Toelichting: Hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een technische oplossing (denk aan draadloze elektronische ontgrendeling zoals SOS-toegang of ontgrendeling door de brandmeldinstallatie). Het afsluiten van een poort met een simpel hangslot dat makkelijk open te knippen is door de hulpdiensten, is ook mogelijk.

1.1.7 De gecompartimenteerde vrijstaande kruitopslag dient te voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 5 van de richtlijn PGS32:2016 met uitzondering van de voorschriften 5.5.3 t/m 5.5.8, 5.6.1, 5.6.2 en 5.11 en met de volgende afwijkingen:

- Voor de invulling van voorschrift 5.7.1 volstaat een veiligheidsplan dat zich specifiek richt op de kruitbewaarplaats; en
- in afwijking van de eisen aan het journaal in voorschrift 5.7.2 en 5.16.4, moet een journaal aanwezig zijn, op een locatie die direct toegankelijk is voor hulpverlenende diensten, met daarin de volgende informatie:
    - de subclassificatie en de compatibiliteitsgroepen van de opslagvoorziening;
    - de gevaarsaspecten van de compatibiliteitsgroepen; en
    - de maximaal vergunde hoeveelheid explosieve stoffen.

1.1.8 Het journaal zoals bedoeld in voorschrift 5.16.1 van de richtlijn PGS32:2016, met daarin de daadwerkelijk aanwezige hoeveelheid explosieve stoffen, moet bij een incident binnen 30 minuten aan de hulpverlenende diensten worden overhandigd.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN 7
   1.1. Gegevens aanvrager 7
   1.2. Projectbeschrijving 7
   1.3. Omschrijving van de aanvraag 7
   1.4. Vergunningplicht 7
   1.5. Bevoegd gezag 7
   1.6. Beoordeling van de aanvraag 8
   1.7. Procedure 8
   1.8. Advies en instemming 8
2. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT 8
3. TOETSINGSKADER MILIEU 9
   3.1. Inleiding 9
   3.2. Toetsing aanvraag 9
   3.3. Besluit kwaliteit leefomgeving 9
   3.4. Besluit activiteiten leefomgeving 9
   3.5. Omgevingsregeling 10
   3.6. Omgevingsplan Veldhoven 10
   3.7. Zorgplicht 10
   3.8. Overig wettelijk kader 12
   3.9. Beste beschikbare technieken 11
   3.10. Conclusies BBT 12
4. EXTERNE VEILIGHEID 13
   4.1. Advies Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 13
   4.2. Beoordeling en conclusie externe veiligheid 15
5. CONCLUSIE 15

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 9 oktober 2026 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet (hierna Ow) ontvangen. Het betreft een aanvraag van ANTA Arms & Effects

1.2. Projectbeschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het opslaan van maximaal 10 kilogram zwartkruit (ADR-klasse 1.1) en 5 kilogram nitrocelllulose kruit (NC-kruit of rookzwakruit, ADR-klasse 1.3) in een gecompartimenteerde vrijstaande kruitopslag. Een uitgebreide omschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Ow omschreven activiteiten:

- Het opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik op grond van paragraaf 3.2.11, artikel 3.33, lid 1.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier met DSO- nummer 20260827 00430 000, ingediend op 9 oktober 2026;
- Document met titel 'Toelichting bij melding aanvraag kruitopslag 27082026', ingediend op 9 oktober 2026;
- Document met titel 'Anta Arms & effects kadastrale situatie', ingediend op 9 oktober 2026;
- Document met titel 'Anta Arms & Effects tekening bij aanvraag kruitopslag', ingediend op 9 oktober 2026; en
- Document met titel 'Anta Arms & Effects tekening bestaande situatie', ingediend op 9 oktober 2026.

1.4. Vergunningplicht

De aanwijzing van vergunningplichtige milieubelastende activiteit is opgenomen in Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna Bal). De volgende artikelen zijn van toepassing:

Artikel	**Omschrijving**
Paragraaf 3.2.11	**Opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik**
Artikel 3.34 onder f	Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.33, voor zover het gaat om het opslaan van: a. meer dan 1kg zwart kruit of rookzwak kruit van ADR-klasse 1.1

Op grond van artikel 3.34 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.8 van de Ow.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow. Gelet hierop hebben wij op 15 oktober 2026 overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow van de aanvraag kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

1.8. Advies en instemming

In de Ow en het Omgevingsbesluit (hierna: Ob) worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Ow, en afdeling 4.2 van het Ob, hebben wij de aanvraag ter advies aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verzonden.

Wij behandelen dit advies in het hoofdstuk 4 Externe veiligheid.

2. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT

De voorgenomen nog niet eerder vergunde activiteit, namelijk het opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik, wordt niet genoemd in bijlage V van het Ob. Voor de voorgenomen activiteit geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieubelastende activiteit (MBA) als bedoeld in artikel 3.33 van het Bal. Het gaat hier om de volgende MBA:

- Het opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik op grond van paragraaf 3.2.11, artikel 3.33, lid 1 van het Bal.

3.2. Toetsing aanvraag

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 8.9 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna Bkl) beoordeeld of:

- milieuverontreiniging door de activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door die activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast;
- geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt;
- energie doelmatig wordt gebruikt;
- maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig om dat terrein weer geschikt te maken voor toekomstig hergebruik;
- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt en de ontstane afvalstoffen doelmatig worden beheerd.

Zo nodig hebben wij voorschriften in de vergunning opgenomen. Vergunningvoorschriften zijn ook gesteld als dat verplicht is op grond van paragraaf 8.5.2 van het Bkl. Dit is in de volgende hoofdstukken per milieuaspect uitgewerkt.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.3. Besluit activiteiten leefomgeving

De aangevraagde activiteit is als milieubelastende activiteit aangewezen in paragraaf 3.2.11 (opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik) van het Bal.

Op grond van artikel 3.35 (algemene regels) van het Bal is de volgende paragraaf uit deze rijksregelgeving rechtstreeks van toepassing:

- Paragraaf 4.103 Opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik

Deze regels voldoen aan de voorwaarden in artikel 8.9 Bkl. Er zijn geen redenen om met maatwerk via vergunningvoorschrift af te wijken van deze regels of deze nader in te vullen.

3.4. Omgevingsregeling

In afdeling 7.2 van de Omgevingsregeling zijn de gegevens en bescheiden opgenomen die door het bedrijf bij de aanvraag moeten worden verstrekt. Deze verplichtingen zijn uitgewerkt in de volgende paragrafen:

- Paragraaf 7.2.1 – Algemene bepalingen
- Paragraaf 7.2.3.1 – Algemeen: modules

Het betreft de volgende artikelen:

- Artikel 7.3 algemene aanvraagvereisten
- Artikel 7.4 participatie
- Artikel 7.42 milieubelastende activiteit: ontplofbare stoffen voor civiel gebruik

De aanvraag is getoetst aan de aanvraagvereisten zoals opgenomen in de bovengenoemde artikelen van de Omgevingsregeling. In de overwegingen lichten wij de beoordeling nader toe. Daarbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die daadwerkelijk van invloed zijn, of kunnen zijn, op onze besluitvorming.

3.5. Omgevingsplan Laarbeek

Op grond van artikel 22.1, tweede lid, in samenhang met afdeling 22.3 (Milieubelastende activiteiten) van het Omgevingsplan van de gemeente Laarbeek (hierna: Omgevingsplan) zijn de artikelen van de volgende paragrafen uit deze gemeentelijke regelgeving rechtstreeks van toepassing:

- Paragraaf 22.3.1 Algemene bepalingen
- Paragraaf 22.3.3 Zwerfafval
- Paragraaf 22.3.4 Geluid
- Paragraaf 22.3.8 Afvalwaterbeheer

3.6. Zorgplicht

3.6.1. Specifieke zorgplicht

Voor milieubelastende activiteiten zoals omschreven in het Bal geldt naast algemene regels of een eventuele vergunningplicht een specifieke zorgplicht.

Deze specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Bal. Deze geldt voor de milieubelastende activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen. Dat betekent dat de specifieke zorgplicht ook geldt voor activiteiten, waarvoor in hoofdstuk 4 en 5 voorschriften zijn opgenomen.

Artikel 2.11 van het Bal bestaat uit twee delen. Het eerste deel verplicht degene die de activiteit verricht om zorg te dragen voor bepaalde milieubelangen. Hoewel de zorgplicht een open norm is en moet blijven, wordt in het tweede deel van het artikel nader geconcretiseerd waaruit die zorgplicht in ieder geval bestaat. Dit geeft een handvat aan degene die de activiteit verricht om de vereiste zorg in te vullen. Het betreft geen uitputtende concretisering.

In het algemeen zal de specifieke zorgplicht niet overtreden worden als de activiteit op de gebruikelijke manier wordt uitgevoerd. De specifieke zorgplicht vereist dat betrokkenen zich onthouden van handelingen die een redelijk denkend persoon als ontoelaatbaar zouden aanmerken.

Aan deze vergunning worden geen voorschriften verbonden voor activiteiten of aspecten, die reeds voldoende worden gedekt door de specifieke zorgplicht. Daar waar deze volgens ons in een specifiek geval onvoldoende duidelijkheid biedt, is de specifieke zorgplicht nader ingevuld met vergunningvoorschriften.

3.7. Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur

Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet Bibob) geeft bestuursorganen een instrument in handen om zich tegen het risico te beschermen, dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteren. De Wet Bibob geeft namelijk een extra weigerings- en/of intrekkingsgrond, op grond waarvan vergunningen of subsidies kunnen worden geweigerd of ingetrokken. Tevens kan de Wet Bibob worden toegepast bij overheidsopdrachten.

De toetsingsgrond voor de omgevingsvergunning milieu is artikel 3 van de Wet Bibob. Er moet sprake zijn van een ernstig gevaar dat de gevraagde beschikking mede zal worden gebruikt voor:

a) het benutten van voordelen uit strafbare feiten, of;
b) het plegen van strafbare feiten.

De gemeente Laarbeek heeft beleid vastgesteld ten aanzien van het toepassen van de Wet Bibob bij aanvragen op het gebied van milieu. Toetsing aan dit aspect vindt plaats bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in de Ow.

Uit toetsing blijkt dat er geen redenen zijn om de vergunning niet te verlenen.

3.8. Beste beschikbare technieken

3.8.1. Kader Beste beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de milieubelastende activiteit voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat bij het verrichten van de milieubelastende activiteit ten minste de in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Op grond van artikel 8.10 van het Bkl moet voor het bepalen van BBT een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Er is rekening gehouden met de volgende in bijlage XVIII, onder A, bij het Bkl aangewezen informatiedocumenten over BBT:

- Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen BB-cvm 2020-01 (hierna: BB-cvm).
- PGS 32 Explosieven voor civiel gebruik: bovengrondse opslag

3.9. Conclusies BBT

3.9.1. Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in het BBT-document BB-cvm. Het uitgangspunt is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) de verontreiniging van de bodem met bodemverontreinigende stoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen, waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk blijft.
Op basis van het voorgenoemde BBT-document worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt het BBT-document zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van het document niet behandeld. In het geval van calamiteiten of ongewone voorval is afdeling 2.7 van het Bal van toepassing.

3.9.1. Beoordeling Bodem

Volgens artikel 8.9 van het Bkl gelden de algemene beoordelingsregels voor milieubelastende activiteiten. In de eerste lid, onder d van dit artikel is bepaald dat, voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, de vergunning alleen wordt verleend indien de voor die activiteit in aanmerking komende BBT worden toegepast.

In de aanvraag is aangegeven dat het zwartkruit en nitrocellulose kruit wordt opgeslagen in een gecompartimenteerde vrijstaande opslagvoorziening. De opslagvoorziening wordt op stelconplaten (een aaneengesloten bodemvoorziening) gerealiseerd en de opslag wordt tegen inregenen beschermd middels een betonnen plaat als dak. Hieruit blijkt dat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd en wordt voldaan aan de BB-cvm.

3.9.2. Conclusie Bodem

Op de milieubelastende activiteit is de specifieke zorgplicht van toepassing ten aanzien van het aspect bodem. Daarnaast geldt dat de aanwezige bodemvoorzieningen moeten voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de relevante maatregelen uit het BB-CVM. Gelet hierop achten wij het niet noodzakelijk om in deze beschikking een aanvullend bodemvoorschrift op te nemen.

3.9.3. Beoordeling PGS 32

De inhoudelijke beoordeling in het kader van de BBT voor de PGS 32 is opgenomen in hoofdstuk 4 externe veiligheid.

4. EXTERNE VEILIGHEID

4.1. Algemeen

De milieubelastende activiteit betreft het opslaan van maximaal 10 kg zwartkruit van ADR-klasse 1.1 en maximaal 5 kg rookzwak kruit van ADR-klasse 1.3, met een vergunningplicht ingevolge artikel 3.34, onder a van het Bal.

4.1.1. Algemene regels Bal

Voor de opslag van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik gelden de regels in paragraaf 4.103 van het Bal op grond van artikel 3.35 van het Bal. De opslag gebeurt in een vrijstaande gecompartimenteerde kruitopslag. In artikel 4.1050 staat dat deze opslag moet zijn uitgevoerd als brandcompartiment. Uit de toelichting van de aanvraag blijkt dat de beschreven uitvoering van de opslagvoorziening en compartimentering voldoet aan de eisen in artikel 4.1050, lid 1 t/m 3 van het Bal. Uit de toelichting blijkt niet of er sprake is van een zelfsluitende deur die als drukontlasting kan dienen zoals gesteld in artikel 4.1050, lid 4. De betreffende eis maakt echter onderdeel uit van de rechtstreeks werkende regels van het Bal en blijft onverminderd van toepassing op de activiteit.

4.1.2. PGS 32: *Explosieven voor civiel gebruik: bovengrondse opslag*

De PGS 32 hanteert voor de opslag van explosieven een indeling in beoordelingsgroepen. Een hoeveelheid van 10 kg zwartkruit van ADR-klasse 1.1 en 5 kg nitrocellulose kruit (rookzwak kruit) van ADR-klasse 1.3 valt in beoordelingsgroep 2 van de PGS 32. Volgens de aanvraag wordt de opslag gerealiseerd in een vrijstaande gecompartimenteerde kruitopslag.

Om te borgen dat deze opslag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften uit de PGS 32 en de Best Beschikbare Technieken (BBT), is advies gevraagd aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Dit advies is opgenomen en toegelicht in paragraaf 4.2 van deze vergunning.

4.2. Advies Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

De aanvraag is op grond van artikel 4.33 Ob voorgelegd aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) met het verzoek om advies uit te brengen. Het advies is betrokken bij de totstandkoming van deze beschikking.

Advies VRBZO

De VRBZO heeft de aanvraag bekeken aan de hand van de ingediende stukken. Hieruit blijkt dat ANTA Arms & Effects (hierna: ANTA) voornemens is om maximaal 10 kg zwartkruit van ADR-klasse 1.1 en maximaal 5 kg NC kruit (nitrocellulose kruit, of rookzwak kruit) van ADR-klasse 1.3 op te slaan. Deze opslag zal plaatsvinden in een gecompartimenteerde vrijstaande kruitopslag. De VRBZO adviseert de vergunning te verlenen en onderstaande voorwaarden te borgen in de beschikking.

Voorwaarden voor de veilige opslag

- Borgen van de maximale hoeveelheden:
    - maximaal 10 kg zwartkruit van ADR-klasse 1.1;
    - maximaal 5 kg NC kruit (nitrocellulose kruit, of rookzwak kruit) van ADR-klasse 1.3.

- Locatie en afscherming van de opslagvoorziening
    - De afstand van de opslagvoorziening tot de overige bebouwing bedraagt 10 meter;
    - Rondom de opslagvoorziening wordt een zone van 3 meter vrijgehouden van begroeiing;
    - Op 2 meter van de kruitopslag wordt ter afscherming een 2 meter hoog afsluitbaar hekwerk geplaatst;
    - Het bedrijfsterrein waarop de kruitopslag zich bevindt dient altijd toegankelijk te zijn voor de hulpdiensten. Indien het terrein is afgesloten middels een hekwerk, al dan niet met poort, dient de toegang daarom geborgd te zijn. Hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een technische oplossing (denk aan draadloze elektronische ontgrendeling zoals SOS-toegang of ontgrendeling door de brandmeldinstallatie). Het afsluiten van een poort met een simpel hangslot welke makkelijk open te knippen is door de brandweer, is ook mogelijk.

- Uitvoering van de kruitopslag volgens PGS32:2016

ANTA beschrijft in het document 'Toelichting bij melding aanvraag kruitopslag 27082026.pdf' dat de opslagvoorziening voldoet aan de constructie eisen uit de richtlijn PGS 32:2016 (versie 1.0). De VRBZO adviseert in de beschikking te borgen dat de constructie en uitvoering van de opslagvoorziening dient te voldoen aan de volgende voorschriften uit de richtlijn PGS32:2016:

- Hoofstuk 5, waarbij:
    - de voorschriften 5.5.3 t/m 5.5.8, 5.6.1, 5.6.2, 5.11 niet van toepassing zijn;
    - Ter invulling van voorschrift 5.7.1 volstaat een veiligheidsplan dat zich specifiek richt op de kruitbewaarplaats;
    - In afwijking op de eisen aan het journaal uit voorschrift 5.7.2 en 5.16.4, dient een journaal aanwezig te zijn, op een locatie die direct toegankelijk is voor hulpverlenende diensten, met daarin de volgende punten:
        - de subclassificatie en de compatibiliteitsgroepen van de opslagvoorziening,
        - de gevaarsaspecten van de compatibiliteitsgroepen,
        - de maximaal vergunde hoeveelheid explosieve stoffen.
    - Het journaal zoals bedoeld in voorschrift 5.16.1, met daarin de daadwerkelijk aanwezige hoeveelheid explosieve stoffen, moet bij een incident binnen 30 minuten aan de hulpverlenende diensten kunnen worden overhandigd.

- Uitvoering van de opslagvakken in de kruitopslag

De VRBZO adviseert te borgen dat de opslag van het zwartkruit en NC kruit in de kruitopslag plaatsvindt in kruitcompartimenten die voldoen aan het gestelde in lid 1 t/m 4 van artikel 4.1050 van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal). Dit betreft de onderstaande voorwaarden:

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid worden zwart kruit en rookzwak kruit in een brandcompartiment opgeslagen in een vak waarvan de wanden bestaan uit ten minste 105 mm dik metselwerk en de horizontale verdeling uit ten minste 70 mm dik beton.

2. In een vak als bedoeld in het eerste lid is ten hoogste 250 g zwart kruit of 1 kg rookzwak kruit opgeslagen.
3. Tussen de voorzijde van een vak als bedoeld in het eerste lid en de voorzijde van daarin opgeslagen zwart kruit of rookzwak kruit is ten minste 10 cm vrije ruimte en aan de voorzijde van een vak is ten minste 1 m vrije ruimte.
4. De toegang tot een brandcompartiment bestaat uit een zelfsluitende en naar buiten draaiende deur die als drukontlasting kan dienen en die een brandwerendheid heeft van ten minste 60 minuten.

4.3. Beoordeling en conclusie externe veiligheid

In de aanvraag wordt aangegeven dat de opslag van maximaal 10 kg zwartkruit en 5 kg nitrocellulose kruit plaatsvindt in een gecompartimenteerde vrijstaande opslagvoorziening waarbij per compartiment maximaal 250 gram zwartkruit of 1 kg nitrocellulose kruit wordt opgeslagen. Om deze reden zijn in deze vergunning specifieke voorschriften opgenomen voor de opslag van zwartkruit en nitrocellulose kruit. Aangezien PGS 32 in bijlage XVIII, onder A, van het Bkl is aangewezen als informatiedocument over beste beschikbare techniek (BBT), en de voorwaarden uit het advies van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost overeenkomen met de voorschriften uit PGS 32, zijn de voorwaarden uit het advies van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in de vergunning opgenomen.

De geadviseerde borging dat de kruitopslag plaatsvindt in kruitcompartimenten die voldoen aan het gestelde in lid 1 t/m 4 van artikel 4.1050 van het Bal, is niet in de vergunning opgenomen. Dit komt omdat deze regels rechtstreeks van toepassing zijn op de activiteit. Dat dit artikel rechtstreeks van toepassing is in het Bal is tevens vermeld in paragraaf 3.3 van deze beschikking

4.3.1. Externe veiligheidsafstand

Voor de opslag geldt een externe veiligheidsafstand van 8 meter tot beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties ingevolge artikel 4.1051 van het Bal. De 8 meter ligt deels binnen het eigen perceel en deels over de bestemming agrarisch met waarden. Hiermee wordt voldaan aan artikel 4.1051 van het Besluit kwaliteit leefomgeving

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteit zijn wij van mening dat wanneer conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en de algemene regels van het Bal wordt gehandeld, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de directe omgeving.

5. CONCLUSIE

Gezien het voorgaande concluderen wij dat wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in paragraaf 8.5.1 van het Bkl en dat door het stellen van voorschriften de veiligheid en het beschermen van de gezondheid en het milieu voldoende is gewaarborgd.

In deze beschikking zijn de voor de opslag maximaal 10 kg zwartkruit en maximaal 5 kg nitrocellulose kruit relevante voorschriften opgenomen.