Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning



Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8081093
Aanvraagnaam	North Star Groen gas installatie
Uw referentiecode	110771
Ingediend op	03-11-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Betreft het revisie vergunning met het oprichten van een groen gas installatie in combinatie met bestaande ondergrondse hogedruk leidingen.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	8172795
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Verkeersonderzoek (huidige wordt geactualiseerd) en warmtestraling van uit andere inrichting (H2).
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Bijlagen voor het bestemmingsplan zijn ingediend en aangevinkt. We verzoeken dat we de gegevens over veiligheid bij de bouwwerkzaamheden samen met de def. constructie tekeningen en berekeningen ingediend, circa 6 weken voor aanvang.

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Drenthe
Bezoekadres:	Westerbrink 1 te Assen
Postadres:	Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen (telefoon: 0592-365555)
Telefoonnummer:	0592-36 55 55
Faxnummer:	0592-36 57 77
E-mailadres:	post@drenthe.nl
Website:	www.provincie.drenthe.nl
Bereikbaar op:	Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

- Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	63668696
Vestigingsnummer	000032560257
(Statutaire) naam	ENGIE Energie Nederland Biogas Holding B.V.
Handelsnaam	ENGIE Energie Nederland Biogas Holding B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	[redacted] Man Vrouw
Voorletters	[redacted]
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	Projectleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8041BL
Huisnummer	291
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Grote Voort
Woonplaats	Zwolle

4 Correspondentieadres

Adres	Grote Voort 291 8041BL Zwolle

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	088-7692900
Faxnummer	-
E-mailadres	[redacted]@engie.com



Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	01099858
Vestigingsnummer	000020107978
(Statutaire) naam	Ekwadraat Advies B.V.
Handelsnaam	Ekwadraat

2 Contactpersoon

Geslacht	[redacted] Man Vrouw
Voorletters	[redacted]
Voorvoegsels	-
Achternaam	[redacted]
Functie	Sr. adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8914CA
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ynduksjewei
Woonplaats	Leeuwarden

4 Correspondentieadres

Adres	Ynduksjewei 4
	8914CA Leeuwarden

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0683966419
Faxnummer	-
E-mailadres	[redacted]@ekwadraat.com

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☑ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	7825AL
Huisnummer	45
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Phileas Foggstraat
Plaatsnaam	Emmen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☑ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders



Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

1 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?	☐ Ja ☑ Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?	☐ Het wordt geheel vervangen ☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen ☑ Het wordt nieuw geplaatst
Eventuele toelichting	Het bouwen van een vergistinginstallatie. Hiervoor worden er een aantal gebouwen en bouwwerken aangevraagd. Qua oppervlakte zie bijlage rapport BB/BENG.
Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?	☐ Ja ☑ Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?	Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0
Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?	0

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee
Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?	☐ Ja ☑ Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor gebruikt.	Momenteel is het braakliggend terrein (GZI installatie is inmiddels afgebroken) op een bedrijventerrein.
Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?	☐ Wonen ☑ Overige gebruiksfuncties
Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.	Vergistinginstallatie.

9 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	-	-
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	-	-	-
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	-	-	-

10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

Zie tekeningen. De gebouwen en bouwwerken komen in een welstand vrije zone.

11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/ stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
- ☑ Nee



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?	☐ Bestemmingsplan ☑ Beheersverordening ☐ Exploitatieplan ☐ Regels op grond van de provinciale verordening ☐ Regels op grond van een AMvB ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit
Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.	Ter plaatse van de projectlocatie geldt de beheersverordening 'Emmen, Bargermeer industrie- en bedrijventerrein'
Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.	Op dit moment is het gebied braakliggend, de gebouwen van de voormalige Gaszuiveringsinstallatie (GZI) van de NAM zijn verwijderd. Ten zuidoosten van de locatie bevindt zich een veldopstelling zonnepanelen.
Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.	Vergisting installatie
Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.	Zie ruimtelijke onderbouwing
Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?	☐ Ja ☑ Nee
Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?	☐ Ja ☑ Nee
Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?	☐ Ja ☑ Nee



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	North Star
Wat is de aard van de inrichting?	Het oprichten van co mestvergistings-installatie met hogedruk gasleidingen (neven activiteit conform artikel 3.3. lid 4 Bor). De co mestvergisting installatie produceert van mest en co -producten, via een vergistingsproces, biogas. Het biogas wordt vervolgens opgewaardeerd naar groen gas door het koolstofdioxide (hierna CO2) te scheiden van het biogas.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☑ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Mest, co-producten, actief kool, zwavelzuur en salpeterzuur (voor de luchtwassers).
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Digestaat, hieruit komen 3 verschillende bemestingsproducten. Biogas wordt opgewerkt naar groen gas en vloeibare CO2
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	zie bijlage 18
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☑ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☑ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Zie bijlagen, o.a. BBT doc.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?	Het oprichten van een co-mestvergisting installatie. Twee hoge drukleidingen (i.p.v. 4) en een waterstofleiding. Deze leidingen zijn al eerder vergund.
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	☑ Ja ☐ Nee
Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?	Hierdoor is een revisie vergunning noodzakelijk geworden.

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?	De vergistinginstallatie is volcontinue in productie. Aan- en afvoerbewegingen vinden hoofdzakelijk in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur) en beperkt in de avondperiode plaats. In uitzondering in de nacht. Intern transport hoofdzakelijk in de dagperiode.

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?	☐ Ja ☑ Nee
Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?	☑ Ja ☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?	☐ Centrum ☐ Rustige woonwijk ☐ Gemengd gebied ☑ Industrieterrein ☐ Buitengebied ☐ Anders
Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?	woning van derden
Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?	700

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.	Zie bijlagen
Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.	Zie bijlagen

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?	☑ Ja ☐ Nee
Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.	Brand, breuk van silo's en breuk van gasleiding.
Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?	Explosieveilig werken, periodieke controles van silo's, leidingen en opslagen, registratie van opslagen en van de kwaliteit van grondstoffen, gas en digestaat.

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?	☑ Ja ☐ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?	☐ Ja ☐ Nee ☑ Deels
Beschrijf welke elementen van het milieumanagementsysteem in uw bedrijf zijn ingevoerd.	Milieu managementsysteem zal nog ontwikkeld worden voor deze inrichting.

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?	☐ Ja ☑ Nee
Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?	☐ Ja ☑ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?	☑ Ja ☐ Nee
Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee
Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?	We verzoeken om dit aanvang van de bouwwerkzaamheden te mogen uitvoeren.
Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?	☑ Ja ☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?	Aanleg conform Atex, werkzaamheden uitvoeren conform Atex.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?	☐ Branddekens ☑ Draagbare blusmiddelen ☑ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☐ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders
Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?	☐ Ja ☑ Nee
Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?	☐ Ja ☑ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☐ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☑ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☑ Anders
Op welke andere wijze loost u afvalwater?	Lozing van loosbaar water op oppervlakte water. Hier wordt een water vergunning voor aangevraagd in deze procedure. Daarnaast wordt schoon hemelwater vanaf daken en siloparken via een interne vijver geloosd op het oppervlakte water (Bargerkanaal).
U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☐ Hemelwater ☑ Huishoudelijk afvalwater ☑ Overig afvalwater
U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater Welk afvalwater loost u op dit riool?	☑ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☑ Hemelwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?	☑ Continu ☐ Discontinu
Van welk proces is het afvalwater afkomstig?	Condensaat uit verdamping instalatie wordt door een omgekeerde osmose installatie geleid. Dit wordt op het Bargerkanaal geloosd (water vergunning)
Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?	685
Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?	35

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☑ Dakoppervlak ☑ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein ☐ Bodembeschermende voorzieningen
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?	68425
Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☑ Anders
Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.	Voornamelijk transport bewegingen, er zijn stroken waarbij het hemelwater als vuilwater wordt behandeld, dit water gaat de vergisting installatie in.

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunninngplichtige bedrijven.U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM *(https://www.aimonline.nl/)*

Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?	Het spuiwater van de oxidatieve en basische trap van de luchtwassers.
Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?	☑ Continue lozing ☐ Discontinue lozing
Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?	3
Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?	0
Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☑ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☐ Ja ☑ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☑ Ja ☐ Nee
Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.	Proceswater uit de omgekeerde osmose installatie kan worden hergebruikt voor de vergisting. Daarnaast wordt er gekeken of er belangstelling van derden om dit kalk vrije schone water in te zetten in andere processen. Daarnaast kan, na vergunningverlening het worden geloosd op het oppervlaktewater.
Is/zijn er zuiveringtechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☑ Ja ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☑ Ja ☐ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?	Oud papier en karton, Ledlampen, verzadigd actief kool, bedrijf restafval, afgewerkte olie en vetpatronen.
Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?	☑ Ja ☐ Nee
Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?	☑ Ja ☐ Nee
Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?	☑ Ja ☐ Nee
Worden er nog andere stoffen uitgestoten?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?	☐ Ja ☑ Nee
Hebt u een meet- en registratiesysteem?	☐ Ja ☑ Nee
Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee
Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er andere diffuse emissies?	☐ Ja ☑ Nee
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	☐ Ja ☑ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	☑ Ja ☐ Nee
Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?	Als back up wordt een aardgasgestookte boiler gebruikt.
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein?	☑ Ja ☐ Nee
Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?	☑ Ja ☐ Nee
Veroorzaken de activiteiten trillingen?	☐ Ja ☑ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☑ Ja ☐ Nee
Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☑ Ja ☐ Nee
Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?	42000000
Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?	2000000
Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?	☐ Ja ☑ Nee
Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.	☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☑ Geen van beide
Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie *(http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/)*?	☐ Ja ☑ Nee
Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent	Het bedrijf heeft niet deze omvang en geen dergelijke omzet.

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?	☑ Ja ☐ Nee
Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015?	☑ Ja ☐ Nee
Hebt u een hogedrempelinrichting zoals bedoeld in het Besluit risico's zware ongevallen 2015?	☐ Ja ☑ Nee
Wat is de afstand van de inrichting tot een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied in km?	7
Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☑ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?	☐ Ja ☑ Nee
Hoeveel werknemers hebt u in dienst?	15
Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?	8
Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?	2000000
Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	160
Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	10
Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	☐ Ja ☑ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☑ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	☐ Ja ☑ Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	☐ Ja ☑ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☑ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	30

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☑ Ja ☐ Nee
Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.	Achter boomsingel en nog aan te leggen groen strook.
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☑ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☑ Ja ☐ Nee
Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?	☐ Ja ☑ Nee
Waarom is er geen sprake van geurhinder?	Uit het geuronderzoek blijkt dat we aan de geur streefwaarden voldoen. Daarnaast worden alle BBT maatregelen toegepast.

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☑ Ja ☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?	afvalbehandeling
Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	☑ Ja ☐ Nee
Geef de titels van de betreffende informatie documenten.	NRB, PGS 9, PGS 13, PGS 15, PGS 31

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Grootschalige energieproductie

Onder grootschalige energieproductie wordt verstaan de productie van energie door middel van verbranding van brandstoffen in centraal opgestelde, zelfstandige inrichtingen. Voor energieproductie binnen kleinere, decentraal opgestelde energie-installaties zoals verwarmingsinstallaties, gasmotoren, en stoomketels zie de activiteit 'Stookinstallaties'.

Welke vormen van energie worden binnen de inrichting geproduceerd?	☐ Elektriciteit ☐ Warmte ☐ Stoom ☑ Anders
Beschrijf de andere vorm van energie die wordt geproduceerd.	Groen gas
Hoeveel energie produceert de inrichting maximaal per jaar, uitgedrukt in GWh?	391
Maakt u gebruik van hulpketels?	☑ Ja ☐ Nee

Welke brandstof(fen) worden gebruikt?

- [x] Aardgas
- [ ] Kolen
- [ ] Stookolie
- [ ] Biomassa
- [ ] Anders

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- [x] Vaste reservoirs
- [ ] Mobiele reservoirs
- [ ] Flessen
- [ ] Spuitbussen en/of gaspatronen
- [ ] Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- [x] Ja
- [ ] Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- [x] Ja
- [ ] Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- [x] Opslagkast
- [ ] Inpandige opslag minder dan 10 ton
- [ ] Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- [x] Opslagplaats meer dan 10 ton
- [ ] Tijdelijke opslag
- [ ] Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- [ ] Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- [ ] Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?

- [ ] Ja
- [x] Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- [ ] Ja
- [x] Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- [ ] Ja
- [x] Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?

- [ ] Opslag
- [ ] Overslag
- [ ] Sorteren
- [ ] Shredderen
- [ ] Zeven
- [ ] Breken
- [ ] Mengen

	☑ Composteren ☐ Verbranden ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale ☐ Storten ☐ Op of in de bodem brengen ☑ Anders
Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?	☐ Ja ☑ Nee
Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee
Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?	☑ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Fakkelinstallatie

Worden er één of meerdere fakkelinstallaties gebruikt?	☑ Ja ☐ Nee
Worden er één of meerdere fakkelgasterugwininstallaties gebruikt?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

27 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?	☐ CFK ☐ HCFK ☐ HFK ☐ HCFK/HFK ☐ Ethaan ☐ Propaan ☐ Isobutaan ☑ Ammoniak ☐ CO2 ☑ Anders
Welke andere koudemiddelen worden toegepast?	Glycol
Is één installatie of zijn meer installaties geplaatst voor 23 november 1998?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	26-04-2004	ME/EP/UM/4033778	Ministerie EZ
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	09-07-2021	DGKE-WO/ V-10179	Ministerie EZ
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	12-12-2022	PDGGO-DTDO / V-35176	Ministerie EZ

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	gemeentelijk riool, spuiwater van oxidatieve en loog trappen luchtwassers
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	gemeentelijk riool
Procesafvalwater	-	Oppervlaktewater	0	-	Bargerkanaal

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
10000	Debietmeting	-	Monitoring luchtwassers
100	Watermeter	-	Aan de hand van het waterverbruik. Alleen in het kantoor en kantine gedeelte wordt leiding water gebruikt.
250000	Debietmeting	-	nog (in overleg) aan te leggen, op het Bargerkanaal.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven
vergistinginstallatie	categorie 5.3, lid b onder i	Ja	Ja

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht productie-eenheden

Naam of nummer	Type installatie	Brandstof regulier	Bij-/meestook biomassa	Percentage bij-/meestook (gew. %)	Worden in de installatie nog andere brandstoffen gebruikt?
North Star	vergistinginstallatie	mest en co producten worden vergist	Nee	-	Nee

Overige brandstoffen	Aard energieproductie	Wat is het maximale vermogen van de installatie?	Bedrijfsuren per jaar	Aantal onderhoudsstops per jaar	Duur onderhoudsstop (uren)
-	groen gas	40 miljoen m3 groen gas op jaarbasis	8700	2	6

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht hulpketels

Naam of nummer	Type installatie	Brandstof(fen)	Functie	Bedrijfsuren	Vermogen
Aardgas ketel	gasgestookte warmte installatie	aardgas	tbv verwarming vergisting en compostering, veel hergebruik van warmte binnen de installatie.	2560	2,5 MWth



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1_Inrichting_Leidingen_pdf	1 Inrichting Leidingen.pdf	Situatietekening milieu Gegevens gassen Plattegrond Milieu Anders	03-11-2023	In behandeling
1_inrichting_tekening_met_riool_pdf	1_inrichting tekening met riool.pdf	Installaties Situatietekening milieu Plattegrond Milieu Anders	03-11-2023	In behandeling
2_Akoestisch_onderzoek_230210_pdf	2_Akoestisch onderzoek 230210.pdf	Gegevens geluid en trillingen	03-11-2023	In behandeling
3_Geur_prognose_North_Star_pdf	3_Geur prognose North Star.pdf	Gezondheid Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Anders	03-11-2023	In behandeling
4_luchtkwaliteit_23-0228_pdf	4_luchtkwaliteit_23-0228.pdf	Gezondheid Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Anders	03-11-2023	In behandeling
kstof_depositie_bouw_en_gebruiksfase_pdf	5_stikstof depositie bouw en gebruiksfase.pdf	Anders	03-11-2023	In behandeling
7a_natuuronderzoek_-ATKB_pdf	7a_natuuronderzoek ATKB.pdf	Anders	03-11-2023	In behandeling
9_BRZO-kennisgeving-_pdf	9_BRZO-kennisgeving-.pdf	Gegevens externe veiligheid Anders	03-11-2023	In behandeling
10a_Historisch_Bodemonderzoek_GZI_pdf	10a Historisch Bodemonderzoek GZI.pdf	Gegevens bodem	03-11-2023	In behandeling
m-_asbest_in_puinonderzoek_GZI_Emmen_pdf	10b 2018-11-16 Verkennend bodem- asbest in puinonderzoek GZI Emmen.pdf	Gegevens bodem	03-11-2023	In behandeling
n_grond_onderzoek_GZI_Emmen_4--7-20-19_pdf	10c 2019-07-04 Verkennend en nader asbest in grond onderzoek GZI Emmen 4-7-2019.pdf	Gegevens bodem	03-11-2023	In behandeling
15_BBT_-ENGIE_pdf	15_BBT -ENGIE.pdf	Gegevens BBT	03-11-2023	In behandeling
16_AC_en_AO_pdf	16_AC en AO.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	03-11-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
17_archeologisch_onderzoek_pdf	17_archeologisch onderzoek.pdf	Anders	03-11-2023	In behandeling
18_Equipment_lijst_pdf	18_Equipment lijst.pdf	Gegevens fakkelinstallatie Gegevens grootschalige energieproductie Anders	03-11-2023	In behandeling
19_AIM_samengevoegd_pdf	19_AIM samengevoegd.pdf	Anders	03-11-2023	In behandeling
20_Bodemrisico_analyse_pdf	20_Bodemrisico analyse.pdf	Gegevens bodem	03-11-2023	In behandeling
21_afvalstoffen_pdf	21_afvalstoffen.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking	03-11-2023	In behandeling
happelijke_inpassingsplan_22-12-2022_PDF	23_GZI Next def. Landschappelijke inpassingsplan 22-12-2022.PDF	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Anders	03-11-2023	In behandeling
07-13_Ruimtelijke_onderbouwing_Engie_pdf	23-07-13 Ruimtelijke onderbouwing Engie.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	03-11-2023	In behandeling
24_veiligheidsbladen_pdf	24_veiligheidsbladen.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Anders	03-11-2023	In behandeling
25_mijnbouwactiviteiten_pdf	25_mijnbouwactiviteiten.pdf	Anders	03-11-2023	In behandeling
26_visuals_pdf	26_visuals.pdf	Anders	03-11-2023	In behandeling
Constructiebrief_gb_1_pdf	Constructiebrief gb 1.pdf	Constructieve veiligheid	03-11-2023	In behandeling
Constructiebrief_gb_2_pdf	Constructiebrief gb 2.pdf	Constructieve veiligheid	03-11-2023	In behandeling
Constructiebrief_gb_3_pdf	Constructiebrief gb 3.pdf	Constructieve veiligheid	03-11-2023	In behandeling
Constructiebrief_gb_4_5_pdf	Constructiebrief gb 4_5.pdf	Constructieve veiligheid	03-11-2023	In behandeling
Constructiebrief_gb_6_pdf	Constructiebrief gb 6.pdf	Constructieve veiligheid	03-11-2023	In behandeling
Constructiebrief_gb_7_tm_9_pdf	Constructiebrief gb 7 tm 9.pdf	Constructieve veiligheid	03-11-2023	In behandeling
Constructiebrief_gb_10_pdf	Constructiebrief gb 10.pdf	Constructieve veiligheid	03-11-2023	In behandeling
Constructiebrief_schoorsteen_pdf	Constructiebrief schoorsteen.pdf	Constructieve veiligheid	03-11-2023	In behandeling
North_Star_Emmen_BR_toets_v3_pdf	North Star Emmen BR toets v3.pdf	Overige gegevens veiligheid	03-11-2023	In behandeling
NS_tussengebouw_7_en_9_pdf	NS tussengebouw 7 en 9.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS_tussengebouw_8_pdf	NS tussengebouw 8.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS_details_0_1_pdf	NS_details 0.1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS_details_0_2_pdf	NS_details 0.2.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
NS_E-gebouw_10_pdf	NS_E-gebouw 10.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS_gebouw_1_pdf	NS_gebouw 1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS_gebouw_2_pdf	NS_gebouw 2.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS_gebouw_3_pdf	NS_gebouw 3.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS_gebouw_4_5_pdf	NS_gebouw 4_5.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS_kantoor_riolering_pdf	NS_kantoor riolering.pdf	Gegevens afvalwater	03-11-2023	In behandeling
NS_kantoor_ventilat-ie_pdf	NS_kantoor ventilatie.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS_kantoor_pdf	NS_kantoor.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS_schoorsteen_pdf	NS_schoorsteen-.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS-AS_Tank_pdf	NS-AS Tank.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS-Cosub_opslag_1_pdf	NS-Cosub opslag 1.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS-Cosub_opslag_2_pdf	NS-Cosub opslag 2.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS-Hydrolyse_pdf	NS-Hydrolyse.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS-Mestopslagtank_pdf	NS-Mestopslagt-ank.pdf	Welstand Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS-Opslag_Digestaat-__1_pdf	NS-Opslag Digestaat 1.pdf	Welstand Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS-Opslag_Digestaat-_2_pdf	NS-Opslag Digestaat 2.pdf	Welstand Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
NS-Vergister_Tank_pdf	NS-Vergister Tank.pdf	Welstand Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	03-11-2023	In behandeling
Rap_BB_BENG_en-_MPG_Berekening_pdf	Rap_BB BENG en MPG Berekening.pdf	Overige gegevens veiligheid Gezondheid	03-11-2023	In behandeling
NS-2001A_fakkel_pdf	NS-2001A fakkel.pdf	Installaties Gegevens fakkelinstallatie	03-11-2023	In behandeling
Toelichting_aanvraa-g_Wabo_3_nov__23_pdf	Toelichting aanvraag Wabo 3 nov. 23.pdf	Gegevens geluid en trillingen Gegevens MER-(beoordelings)plicht	03-11-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens fakkelinstallatie Gegevens bodem Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalwater Gegevens gassen Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens grootschalige energieproductie Gegevens afvalstoffen van derden Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid Anders		
tartdocument_gebouw-en_North_Star_GZI_pdf	startdocument gebouwen North Star GZI.pdf	Kwaliteitsverklaringen Overige gegevens veiligheid	03-11-2023	In behandeling
st_aanvraag_Wabo_en-_water_vg_3-11-23_pdf	Documentenlijs-t aanvraag Wabo en water vg 3-11-23.pdf	Anders	03-11-2023	In behandeling



Kosten

Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

Wat zijn de geschatte kosten in euro's (exclusief BTW)?	39550000

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?	39550000