Datum:	9 november 2026
Naam:	PreZero Recycling Services Noord B.V.
Activiteit:	Wijzigen lozingsnorm
Onderwerp:	veranderingsvergunning
Zaaknummer ODDrenthe:	Z2022-010374

I. OMGEVINGSVERGUNNING

Besluit omgevingsvergunning van provincie Drenthe voor PreZero Recycling Services Noord B.V.

Onderwerp

Op 26 augustus 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van PreZero Recycling Services Noord B.V. (hierna: PreZero). Het betreft een verzoek voor het aanpassen van de lozingsnorm. De aanvraag heeft betrekking op Vasco da Gamastraat 22 te Emmen. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 7202325.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen,

1. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend aan PreZero Recycling Services Noord B.V. voor de inrichting gelegen aan Vasco da Gamastraat 22 te Emmen;

2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
   - het veranderen van een inrichting (art. 2.1 lid 1onder e Wabo);

3. dat de voorschriften in hoofdstuk II aan de vergunning zijn verbonden;

4. dat voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn;

5. de voorschriften 5.1.1 en 5.1.2 van de omgevingsvergunning van 26 maart 2007, met kenmerk MB/2007003729 in te trekken.

Ondertekening

Namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe,



H.E. Graaf,
teamleider Vergunningen Omgevingsdienst Drenthe

Verzending

Dit besluit is per email verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde PreZero Recycling Services Noord B.V., Postbus 7009, 6801 HA Arnhem;
- het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen;
- Waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Rechtsbescherming

Inwerkingtreding

Het besluit (de omgevingsvergunning) dat tot stand is gekomen met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift.

Beroep

Belanghebbenden en degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen binnen 6 weken na de dag van kennisgeving van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift moet in ieder geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht inclusief datum en nummer van het genomen besluit;
- de gronden (redenen) van het beroep;
- een vertaling van het beroepschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en als een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is.

Voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Daarom kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voorwaarde is dat u beroep heeft ingesteld. De werking van het besluit wordt opgeschort totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor de indiening van een verzoek bent u eveneens griffierecht verschuldigd.

I VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1 AFVALWATER 5

1.1 ALGEMEEN 5

1 AFVALWATER

1.1 Algemeen

1.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

1.1.2 Bedrijfsafvalwater dat op het riool wordt geloosd moet aan de volgende eisen voldoen:

a) de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
b) de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012);
c) het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007;
d) het gehalte onopgeloste bestandsdelen mag niet meer bedragen dan 300 mg/l bepaald volgens de NEN-EN 872 (dit betreft ook het lozen van afvalwater afkomstig van de opslag en ontwatering van steenwolmatten).

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de Nen-norm.

1.1.3 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

a) stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b) stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c) stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
d) grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

II. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

INHOUDSOPGAVE

1. PROCEDURELE ASPECTEN 7

1.1. PROJECTBESCHRIJVING 7

1.2. OMGEVINGSWET 7

1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG 7

1.4. HUIDIGE VERGUNNING- EN MELDINGSITUATIE 7

1.5. VERGUNNINGPLICHT 7

1.6. BEVOEGD GEZAG 8

1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG 8

1.8. UITGEBREIDE PROCEDURE 8

1.9. ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 8

1.10. ZIENSWIJZEN OP DE EERSTE ONTWERPBESCHIKKING 9

2. ALGEMEEN MILIEU 10

2.1. TOETSINGSKADER 10

2.2. ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER 10

2.3. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN 10

2.4. VERHOUDING TUSSEN AANVRAAG EN VERGUNNING 12

3. AFVALWATER EN WATERBESPARING 12

3.1. TOETSINGSKADER 12

3.2. BBT VOOR EMISSIES NAAR WATER (LOZINGEN) 13

3.3. BEOORDELING EN CONCLUSIE 13

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Projectbeschrijving

PreZero te Emmen vraagt vergunning aan voor een lozingsnorm van onopgeloste bestanddelen van 300 mg/l voor lozing op het gemeentelijk vuilwaterriool. In de huidige omgevingsvergunning is een norm van 100 mg/l vergund.

1.2. Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is het wettelijke omgevingsrechtelijke stelsel ingrijpend veranderd. De Omgevingswet en daaruit voortvloeiende regelgeving is in werking getreden. Deze wet vormt de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.

1.2.1. Overgangsrecht

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór deze datum, blijft op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet het recht, zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip, van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt.

Nadat dit besluit onherroepelijk is geworden, ontstaat ervan rechtswege een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet. Op grond van het overgangsrecht betekent dit dat deze vergunning wordt voorbereid en vastgesteld op basis van het oude recht: de oude beoordelingsregels, de oude totstandkomingsprocedure en de oude rechtsmiddelen. Dit is terug te zien in de verdere overwegingen.

Een uitzondering op de hoofdregel geldt voor een aanvraag voor een activiteit waarvoor de vergunningplicht onder de Ow verandert in een meldingsplicht. In dat geval wordt op grond van art. 8.1.1 lid 4 Invoeringsbesluit Omgevingswet (IbOw) de aanvraag voor die activiteit een melding. Het nemen van een besluit op die activiteit is dan niet meer nodig.

In dit geval is de aanvraag ingediend voor 1 januari 2024 en het betreft een vergunningplichtige activiteit. Dit betekent dat de aanvraag op basis van het oude recht is beoordeeld en afgehandeld.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO-nummer 7202325, d.d. 26-8-2022;
- bijlage PreZero_Emmen_wijziging, d.d. 26-8-2022.

1.4. Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 26 maart 2007, kenmerk MB/2007003729 hebben wij een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het be- en verwerken van afvalstoffen, gelegen aan de Vasco da Gamastraat 22 te Emmen. Op 26 maart 2007 heeft waterschap Velt en Vecht (thans Vechtstromen) een vergunning (beschikking nummer 2006-21) verleend op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: Wvo). De revisievergunning en de Wvo-vergunning zijn op 1 oktober 2010 van rechtswege overgegaan in een omgevingsvergunning op grond van de Wabo.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) in categorie 28.4.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 tweede lid van de Wabo juncto artikel. 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Uitgebreide procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in het Provinciaal blad van Drenthe, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij niet digitaal kennisgegeven van de aanvraag.

Het eerste ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen vanaf 15 maart 2023 tot en met 25 april 2023. In deze periode is één zienswijze ingediend. Naar aanleiding van die zienswijze is het ontwerpbesluit gewijzigd. Dit gewijzigde ontwerpbesluit heeft van 13 oktober 2023 tot en met 23 november 2023 ter inzage gelegen. In deze periode is geen zienswijze ingediend.

Er zijn in de beschikking geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het gewijzigd ontwerpbesluit, met uitzondering van een tekstuele aanpassing betreffend hoofdstuk 1.10 Omgevingswet en overgangsrecht omdat deze wet per 1 januari 2024 in werking is getreden.

1.9. Advies en verklaring van geen bedenkingen

1.9.1. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen;
- Waterschap Vechtstromen.

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen. Het Waterschap Vechtstromen heeft wel laten weten geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen verhoging van de lozingsnorm.

1.10. Zienswijzen op de eerste ontwerpbeschikking

Reeds eerder hebben wij de kennisgeving met ontwerpbeschikking en de aanvraagdocumenten digitaal gepubliceerd op internet: www.officielebekendmakingen.nl. Deze bekendmaking betrof een weigering van de omgevingsvergunning. Naar aanleiding van die weigering hebben wij een zienswijze ontvangen van PreZero met een onderbouwing voor het verhogen van de lozingsnorm.
Samengevat betreft het de volgende zienswijze:
PreZero is van mening dat de Best Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast maar desondanks de norm van 100 mg/L voor onopgeloste bestandsdelen niet wordt gehaald. Daarnaast is in het Activiteitenbesluit een algemene norm opgenomen van 300 mg/l.

Over deze zienswijzen merkten wij het volgende op:
De door PreZero ingediende stukken geven een andere voorstelling van zaken dan die genoemd zijn in de aanvraag. Wij behandelen deze zienswijze inhoudelijk in het betreffende hoofdstuk hieronder.

1.10.1. Wijzigingen ten opzichte van de eerste ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Er zijn voorschriften toegevoegd en er is niet langer sprake van het weigeren van de aanvraag.

1.10.2 Wijzigingen ten opzichte van de gewijzigde ontwerpvergunning

Ten opzichte van de gewijzigde ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

Wel is in het besluit ter informatie hoofdstuk 1.2 Omgevingswet toegevoegd met bijbehorend overgangsrecht. Dit heeft verder geen gevolgen voor het besluit.

2. ALGEMEEN MILIEU

2.1. Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de beste beschikbare technieken (BBT) in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.2. Activiteitenbesluit milieubeheer

2.2.1. Activiteiten

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Voor deze activiteiten moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.1.6 Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten;
- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en artikel 2.12 van afdeling 2.5 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.3. Beste beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunningvoorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen, moet het bevoegd gezag de BBT zelf vaststellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening (nr. 1272/2008) indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico’s voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

2.3.1. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofactiviteit onder categorie 5.3 en aan andere relevante BBT-conclusies. Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies: Afvalbehandeling van 17 augustus 2018.

2.3.2. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.4. Verhouding tussen aanvraag en vergunning

Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:

- onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
- onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende beperkingen zijn opgenomen;
- onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen.

In het Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.

3. AFVALWATER EN WATERBESPARING

3.1. Toetsingskader

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd.

Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Voor de overige lozingen is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden, die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

3.2. BBT voor emissies naar water (lozingen)

In de BBT-conclusies voor afvalbehandeling zijn in paragraaf 1.5 de eisen opgenomen met betrekking tot het voorkomen van emissies richting water. Met name relevant zijn BBT 19 en 20, waarin in een combinatie van technieken wordt voorgeschreven om emissies te beperken. Binnen de inrichting worden de volgende technieken toegepast die passend zijn binnen de geldende BBT's:

- Ondoordringbare ondergrond (BBT 19 onder c.);
- Overdekking van afvalopslag en behandelingsruimten (BBT 19 onder e.);
- Scheiding van waterstromen (BBT 19 onder f.);
- Adequate afwateringsinfrastructuur (BBT19 onder g.);
- Fysieke scheiding van verontreinigingen (BBT 20 onder c.).

Binnen de inrichting wordt de BBT toegepast voor zover deze betrekking heeft op het onderdeel emissies naar water.

3.3. Beoordeling en conclusie

De in de vergunning vermelde (en opgenomen) maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze vergunning zijn uitsluitend de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" opgenomen.

In de aanvraag is een lozing van afvalwater op het gemeentelijk riool opgenomen. Aandachtspunt bij lozing van afvalwaterstromen op het gemeentelijk riool is de hydraulische capaciteit van dit riool.
Gelet op de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing.

Ten behoeve van een doelmatige bescherming van het milieu zijn in deze vergunning de bovengenoemde voorschriften aangevuld met:

- een voorschrift met betrekking tot de aanwezigheid van een controleput;
- een voorschrift met een beperking voor de kwantiteit van het afvalwater ter beperking van de kans op overstorten vanuit het rioolstelsel of overbelasting van het rioolstelsel;
- een voorschrift met parameters die beperkend zijn voor de corrosieve eigenschappen van het afvalwater, ter bescherming van het openbaar riool;
- een voorschrift met lozingsverbod voor bepaalde waterbezwaarlijke stoffen, voor het beperken van de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam*.