provincie GELDERLAND

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
NATUURBESCHERMINGSWET 1998

Aanvrager	:	Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neder-Betuwe
Datum besluit	:	26 januari 2015
Onderwerp	:	Maatschap G.J. van Zetten en J.C. van Zetten jr. / aanpassing luchtwasser op melkrundvee- en varkenshouderij / Remkettingweg 21 & 25
Plaatsnaam	:	Echteld
OLO-nummer	:	1510003
Zaaknummer	:	2014-017013
Natura 2000-gebied(en)	:	Rijntakken

provincie
GELDERLAND

1 VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

1.1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 16 december 2014 een verzoek ontvangen van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neder-Betuwe een verklaring van geen bedenkingen (verder vvgb) naar aanleiding van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Het project betreft een melkrundvee- en varkenshouderij aan de Remkettingweg 21 en 25 te Echteld. Het verzoek om een vvgb heeft betrekking op de aanpassing van een luchtwasser op een stal. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 2014-017013.

1.2 Besluit

Behoudens het bepaalde in artikel 3:11 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij op grond van artikel 47b in samenhang met de artikelen 16, 19d en volgende van de Natuurbeschermingswet 1998 (verder Nbw 1998) de vvgb conform de aanvraag te **verlenen**.

1.3 Voorschriften

1.3.1 Intrekking vergunning

Op het moment dat deze vvgb en Omgevingsvergunning in werking treden, wordt de op 3 april 2012 verleende vvgb met zaaknummer 2011-007917 vervangen.

1.4 Handhaving

Artikel 2.27, lid 5, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder Wabo) bepaalt dat de vvgb bij de beschikking wordt gevoegd. Gelet op het bepaalde in artikel 5.2, lid 4, Wabo dient deze vvgb op het bedrijf aanwezig te zijn.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

[redacted]

H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening

Beroep vvgb
Het bevoegde gezag ter zake van het besluit waarop deze verklaring betrekking heeft, kan binnen zes weken beroep instellen tegen deze verklaring nadat het besluit waarop deze verklaring betrekking heeft, ter visie is gelegd. Het beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

2 PROCEDURE

Algemeen
Voor de gevraagde omgevingsvergunning is een vvgb vereist ingevolge artikel 2.27 Wabo en artikel 47b Nbw 1998.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 27 oktober 2014, gebruikt.

Deze vvgb is afgegeven op grond van de aanvraag. Indien er zienswijzen worden ingediend gericht tegen deze verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en/of er wijzigingen op de aanvraag worden aangebracht dienen deze ter beoordeling te worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Gelderland hetgeen mogelijk kan leiden tot een aanpassing van de vvgb ten behoeve van het definitieve besluit.

3 OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

De aanvraag betreft de aanpassing van een luchtwasser op een stal van een melkrundvee- en varkenshouderij.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Rijntakken. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing depositie
Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting is de onderstaande vergunning verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning/melding	Datum	Emissie (kg)
Vvgb Nbw 1998 (zaaknummer 2011-007917)	3 april 2012	1.810,3

In tabel 2 zijn de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

Vergunde veebezetting op 3 april 2012		
Diersoort	**Rav-code**	**Aantal**
Melkkoeien	A1.1	30
Gespeende biggen	D1.1.13	970
Gespeende biggen	D1.1.15.4.1	260
Gespeende biggen	D1.1.100.1	340
Kraamzeugen	D1.2.6	56
Kraamzeugen	D1.2.17.4	16
Kraamzeugen	D1.2.100	24
Guste en dragende zeugen	D1.3.10	156
Guste en dragende zeugen	D1.3.12.4	54
Guste en dragende zeugen	D1.3.100	65
Beer	D2.4.4	1
Beren	D2.100	2
Opfokzeugen	D3.2.15.4.2	108
Opfokzeugen	D3.100.2	10

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	**Rav-code / BWL**	**Aantal**
Melkkoeien	A1.1	28
Gespeende biggen	D1.1.13 / 2010.05.V1	970
Gespeende biggen	D1.1.15.5.1 / 2011.07.V1	260
Gespeende biggen	D1.1.100.1	340
Kraamzeugen	D1.2.16 / 2004.07.V1	56
Kraamzeugen	D1.2.17.5 / 2011.07.V1	16
Kraamzeugen	D1.2.100	24
Guste en dragende zeugen	D1.3.10 / 2010.09.V1	156
Guste en dragende zeugen	D1.3.12.5 / 2011.07.V1	54
Guste en dragende zeugen	D1.3.100	65
Dekberen	D2.4.5 / 2011.07.V1	1
Dekberen	D2.100	2
Opfokzeugen	D3.2.15.5.2 / 2011.07.V1	108
Opfokzeugen	D3.100.2	10

Tabel 3 NH_3-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitattype / Rand Natura 2000-gebied	Depositie		
	Vergund op 3-4-2012	Aangevraagd	Verschil
Rand	0,5	0,5	0,0
H6510A Glanshaverhooilanden	0,3	0,3	0,0
H6120 Stroomdalgraslanden	0,3	0,3	0,0
H91F0 Droge hardhoutooibossen	0,3	0,3	0,0

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 3 april 2012 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie
Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 3 april 2012. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19e, sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vvgb worden verleend.

bijlagen:
- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen.
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 3 april 2012
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1

Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied

Natura 2000-gebied Rijntakken (Dit omvat de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden Uiterwaarden IJssel, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Gelderse Poort)

Aanwijzing en aanmelding
De Rijntakken is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken)
(= behouddoelstelling; > ontwikkelingdoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	*Doelstelling oppervlakte*	*Doelstelling kwaliteit*
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	>	>
H3260B Beken en rivieren met waterplanten	>	=
H6120 Stroomdalgraslanden[1]	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaarthooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	=	>
H91E0B Essen-iepenbossen	>	>
H91F0 Droge hardhoutooibossen	>	>

[1]Prioritair habitattype

BIJLAGE 2: Berekening situatie 3 april 2012

Naam van de berekening: 2014-017013 Zetten vergund
Gemaakt op: 5-01-2015 15:55:32
Zwaartepunt X: 160,900 Y: 434,700
Cluster naam: 2014-017013 Zetten Echteld vergund
Berekende ruwheid: 0,25 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal C1	160 962	434 713	6,2	4,1	0,8	5,50	722
2	Stal D noordkant	160 860	434 734	3,9	6,2	0,7	2,97	224
3	Stal D zuidkant	160 860	434 714	3,9	6,2	0,7	6,67	158
4	Stal E	160 849	434 730	2,5	3,3	0,5	4,00	36
5	Stal F noordkant	160 837	434 719	3,9	6,2	1,8	0,88	114
6	Stal F zuidkant	160 835	434 695	3,9	5,5	0,5	4,00	427
7	Stal C2	160 964	434 719	1,5	4,1	0,5	0,40	129

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie
1	Rijntakken H6510A	156 200	428 301	0,27
2	Rijntakken H6120	160 565	443 943	0,34
3	Rijntakken H91F0	161 290	444 616	0,32
4	Rijntakken rand	164 366	441 757	0,49

Details van Emissie Punt: Stal C1 (731)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.1	Gespeende biggen	340	0.6	204
2	D1.2.100	Kraamzeugen	24	8.3	199.2
3	D1.3.100	Guste en dragende zeugen	65	4.2	273
4	D3.100.2	Opfokzeugen	10	3.5	35
5	D2.100	Dekberen	2	5.5	11

Details van Emissie Punt: Stal D noordkant (732)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.6	Kraamzeugen	56	4	224

Details van Emissie Punt: Stal D zuidkant (733)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.13	Gespeende biggen	792	0.2	158.4

Details van Emissie Punt: Stal E (734)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.13	Gespeende biggen	178	0.2	35.6

Details van Emissie Punt: Stal F noordkant (735)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.15.4.1	Gespeende biggen	24	0.09	2.16
2	D1.2.17.4	Kraamzeugen	16	1.25	20
3	D1.3.12.4	Guste en dragende zeugen	54	0.63	34.02
4	D3.2.15.4.2	Opfokzeugen	76	0.53	40.28
5	D3.2.15.4.2	Opfokzeugen	32	0.53	16.96
6	D2.4.4	Dekberen	1	0.83	0.83

Details van Emissie Punt: Stal F zuidkant (736)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.10	Guste en dragende zeugen	156	2.6	405.6
2	D1.1.15.4.1	Gespeende biggen	236	0.09	21.24

Details van Emissie Punt: Stal C2 (737)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.1	Melk- en kalfkoeien	30	4.3	129



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: 2014-017013 Zetten Echteld aanvraag
Gemaakt op: 5-01-2015 13:06:08
Zwaartepunt X: 160,900 Y: 434,700
Cluster naam: 2014-017013 Zetten Echteld
Berekende ruwheid: 0,25 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal C1	160 962	434 713	6,2	4,1	0,8	5,54	717
2	Stal D noordkant	160 860	434 734	6,2	3,9	0,7	2,97	162
3	Stal D zuidkant	160 860	434 714	6,2	3,9	0,7	6,72	158
4	Stal E	160 849	434 730	3,3	2,5	0,5	4,00	36
5	Stal F L.W.	160 837	434 736	5,5	3,9	1,9	1,12	135
6	Stal F zuidkant	160 835	434 695	5,3	3,9	0,5	4,00	411
7	Stal C2	160 963	434 719	1,5	4,1	0,5	0,40	120

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie
1	Rijntakken H6510A	156 200	428 301	0,26
2	Rijntakken H6120	160 565	443 943	0,33
3	Rijntakken H91F0	161 290	444 616	0,30
4	Rijntakken rand	164 366	441 757	0,47

Details van Emissie Punt: Stal C1 (731)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.1	Gespeende biggen	340	0.6	204
2	D1.2.100	Kraamzeugen	24	8.3	199.2
3	D1.3.100/101	Guste en dragende zeugen	65	4.2	273
4	D3.100.2	Opfokzeugen	10	3.5	35
5	D2.100	Dekberen	1	5.5	5.5

Details van Emissie Punt: Stal D noordkant (732)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.16	Kraamzeugen	56	2.9	162.4

Details van Emissie Punt: Stal D zuidkant (733)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.13	Gespeende biggen	792	0.2	158.4

Details van Emissie Punt: Stal E (734)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.13	Gespeende biggen	178	0.2	35.6

Details van Emissie Punt: Stal F L.W. (735)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.15.5.1	Gespeende biggen	24	0.09	2.16
2	D1.1.15.5.1	Gespeende biggen	236	0.09	21.24
3	D1.2.17.5	Kraamzeugen	16	1.25	20
4	D1.3.12.5	Guste en dragende zeugen	54	0.63	34.02
5	D3.2.15.5.2	Opfokzeugen	76	0.53	40.28
6	D3.2.15.5.2	Opfokzeugen	32	0.53	16.96
7	D2.4.5	Dekberen	1	0.83	0.83

Details van Emissie Punt: Stal F zuidkant (736)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.10	Guste en dragende zeugen	156	2.6	405.6
2	D2.100	Dekberen	1	5.5	5.5

Details van Emissie Punt: Stal C2 (737)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.1	Melk- en kalfkoeien	28	4.3	120.4

