Omgevingsdienst
Rivierenland

Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Gebr. J.C. en G.J. van Zetten
Remkettingweg 21
4054 MH ECHTELD

Onderwerp
Definitief besluit - Verlening

Datum
17-04-2015

Pagina
1 van 23

Ons kenmerk
021428851

Behandeld door
[redacted]

Geachte [redacted]

Op 27 oktober 2014 ontvingen wij uw vergunningaanvraag uitgebreid behandelen voor het aanvragen van een obm voor Remkettingweg 21 Echteld. Hieronder leest u onze reactie.

Verlenen omgevingsvergunning
Op 17-04-2015 hebben wij besloten u de gevraagde vergunning te verlenen.

Besluit
Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de volgende activiteiten:
- Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets;
- Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden.

Hoe wij tot dit besluit zijn gekomen, leest u in het hoofdstuk overwegingen.

Voorwaarden en Voorschriften
In het hoofdstuk voorwaarden en voorschriften hebben wij voorwaarden en voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden. U moet deze voorwaarden en voorschriften volledig nakomen. Lees bijgaande vergunning daarom goed door.

Geldigheid van de omgevingsvergunning
De vergunning wordt verleend onbepaalde tijd.

Bijbehorende documenten
Bij dit besluit horen de volgende documenten:
- Aanvraagformulier 27 oktober 2014;
- Verklaring van geen bedenkingen provincie Gelderland;
- Diertabel 27-10-2014;
- Dimensioneringsplan 9-4-2014 projectnr. 11749;
- Tekening MV-11, projectno. 886902, laatst gewijzigd 3 oktober 2011;
- Fijnstof berekening 20141027_fvm_gemeld d.d. 10-27-2014.

Omgevingsdienst Rivierenland

Burg. van Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postbus 6267
4000 HG Tiel

T 0344 – 579 314
E
ingekomenpost@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

KvK 56452500
IBAN NL49BNGH0285157841
BTW NL 8521.32.104.B.01

De omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel en de provincie Gelderland.

Publicatie
Deze beslissing wordt door de gemeente Neder-Betuwe gepubliceerd in Rhenense Betuwse Courant.

Leges
Wij hebben besloten op uw aanvraag. Hier zijn kosten aan verbonden. Van de gemeente Neder-Betuwe ontvangt u binnenkort een factuur.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank Gelderland / Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep moet u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente Neder-Betuwe.
In uw beroepschrift moet u in ieder geval vermelden:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
- de omschrijving van het besluit (*op uw bezwaarschrift*), met zo mogelijk een kopie hiervan;
- de reden waarom u beroep instelt;
- uw handtekening. U moet het beroepschrift ondertekenen.

U kunt ook beroep instellen door het invullen van een webformulier. Het webformulier kunt u vinden op de site www.rechtspraak.nl / U kunt bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook digitaal beroep instellen via het Digitaal loket. Het Digitaal Loket vindt u op de site digitaalloket.raadvanstate.nl.

Termijnen
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het door u aangevochten besluit niet op. Het kan zijn dat het besluit intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. In dat geval kunt u de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Met zo'n voorziening worden de gevolgen van het besluit opgeschort. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u daarnaast ook al een bezwaar- of beroepsprocedure heeft lopen. Een voorlopige voorziening moet u vragen aan het rechterlijk college waar u in beroep gaat of bent gegaan.

Griffierecht
Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor informatie over de actuele tarieven voor griffierecht kunt u de website www.rechtspraak.nl raadplegen of de rechtbank bellen / www.raadvanstate.nl raadplegen of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bellen.

Tot slot
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met [redacted] bereikbaar op telefoonnummer [redacted] Hij beantwoordt uw vragen graag.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neder-Betuwe,
Namens deze,

[redacted]

Coördinator Omgevingsdienst Rivierenland

OMGEVINGSVERGUNNING

Artikel 2.1 en 2.2

Op 27 oktober 2014 ontvingen wij uw vergunningaanvraag uitgebreid behandelen voor het aanvragen van een obm voor Remkettingweg 21 Echteld. Hieronder leest u onze reactie.

Gegevens aanvrager

Gebr. J.C. en G.J. van Zetten
Remkettingweg 21
4054 MH ECHTELD

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteiten "Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets en "Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden" van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Ontwerpbesluit
Voor het opstellen van dit besluit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Daarom is het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning op 26 febuari 2015 tot 8 april 2015 voor 6 weken ter inzage gelegd. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Ten opzichte van het ontwerp zijn geen wijzigingen aangebracht.

Procedurele overwegingen

Gegevens aanvrager
Op 27 oktober 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Maatschap G.J. van Zetten en J.C. van Zetten Jr., Remkettingweg 21, 4054 MH te Echteld. Er is tevens een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend bij ons.

Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een andere luchtwasser dan eerder vergund

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor de activiteiten genoemd in artikel 2.2a, lid 1, onder g van het Bor.
Huidige Vergunningssituatie
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK
Revisievergunning activiteit milieu	16-4-2012	HZ_WABO-2011-0188

Bevoegd gezag
Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo. Zij hebben deze bevoegdheid gemandateerd aan de Omgevingsdienst Rivierenland.

Procedure en zienswijze
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Op grond van artikel 8.41a van de Wet milieubeheer moet een melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelijktijdig met de aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend indien het project activiteiten bevat waarvoor een melding is vereist. Bij de onderhavige aanvraag om een omgevingsvergunning is als bijlage voor de volgende activiteiten:

- In werking hebben van een stookinstallatie (keuring en onderhoud);
- Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen;
- Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- Opslaan van drijfmest en digestaat;
- Het houden van dieren bij een type B bedrijf;
- Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem;
- Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking;
- Opslaan van vloeistoffen, anders dan gasolie, smeerolie of afgewerkte olie, in een bovengrondse opslagtank;
- Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen;
- Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht;
- Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten;

tevens een melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend.

De aangevraagde activiteiten vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn voorschriften voor deze activiteiten opgenomen.

Aan de omgevingsvergunning beperkte milieutoets worden volgens artikel 5.13a van het Besluit omgevingsrecht geen voorschriften verbonden. Wel zal de aangevraagde activiteit moeten voldoen aan de relevante bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure
De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
- Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)
- Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Inhoudelijke overwegingen

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

Toetsingskader OBM

Inleiding

Voor een aantal milieurelevante activiteiten waarvoor het Activiteitenbesluit algemene regels stelt, is eerst toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen worden ondernomen. Deze "toestemming vooraf" wordt omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) genoemd. Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag na een beperkte milieutoetsing vooraf instemt met het van start gaan van een specifieke activiteit op een specifieke locatie. De OBM bestaat uit een instemming of een weigering.

De aangevraagde activiteiten vallen onder artikel 2.2a, lid 1 onder g alsmede artikel 2.2a lid 4 van het Bor. De aangevraagde activiteiten worden getoetst aan de volgende leden van artikel 5.13b van het Bor.

- lid 1 'milieu-effectrapport';
- lid 6 / 7.'de Wet luchtkwaliteit';

Hieronder zijn onze overwegingen weergegeven.

Op grond van artikel 5.13a van het Bor mogen aan de omgevingsvergunning met beperkte milieutoets geen voorschriften worden verbonden. Nadat deze vergunning is verleend, zijn op de activiteit de algemene regels van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Toetsing

De OBM is aangevraagd voor:

Stal	Omschrijving diercategorie	Rav-code	Aantal dierplaatsen	OUe/sec per dier	OUe/sec totaal	NH3 per dier	NH3 totaal
Remkettingweg 21							
C1	dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	D2.100	2	18,7	37,4	5,5	11,0
C2	melkkoeien ouder dan 2 jaar, grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m² per koe (Groen Label BB 93.06.009)	A1.1	28	-	-	4,3	120,4
C1	biggenopfok (gespeende biggen), overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,35 m² per big	D1.1.100.1	340	7,8	2652,0	0,60	204,0
C1	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	D1.2.100	24	27,9	669,6	8,3	199,2
C1	guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting of individuele huisvesting	D1.3.100/101	65	18,7	1215,5	4,2	273,0
C1	opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,8 m² per varken	D3.100.2	10	23,0	230,0	3,5	35,0
Remkettingweg 25							
D	biggenopfok (gespeende biggen), volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m² (BWL 2010.05.V1)	D1.1.13	792	5,4	4276,8	0,20	158,4
D	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal (voormalig Groen Label BB 95.12.032, BWL 2004.07V1)	D1.2.16	56	27,9	1562,4	2,9	162,4
E	opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken, (BWL 2011.07.V1)	D3.2.15.5.2	32	5,8	185,6	0,53	16,96
E	biggenopfok (gespeende biggen), volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m² (BWL 2010.05.V1)	D1.1.13	178	5,4	961,2	0,20	35,6
E	biggenopfok (gespeende biggen), gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie, hokoppervlak maximaal 0,35 m2per big (BWL 2011.07.V1)	D1.1.15.5.1	24	2,0	48,0	0,09	2,16
F	biggenopfok (gespeende biggen), gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie, hokoppervlak maximaal 0,35 m2per big (BWL 2011.07.V1)	D1.1.15.5.1	236	2,0	472,0	0,09	21,24
F	kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V1)	D1.2.17.5	16	7,0	112,0	1,25	20,0
F	guste en dragende zeugen gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V1)	D1.3.12.5	54	4,7	253,8	0,63	34,02
F	guste en dragende zeugen, rondloopstal met zeugenvoerstation en	D1.3.10	156	18,7	2917,2	2,6	405,6

Stal	Omschrijving diercategorie	Rav-code	Aantal dierplaatsen	OUe/sec per dier	OUe/sec totaal	NH3 per dier	NH3 totaal
	strobed (BWL 2010.09.V1)						
F	opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken, (BWL 2011.07.V1)	D3.2.15.5.2	76	5,8	440,8	0,53	40,28
F	dekberen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V1)	D2.4.5.	1	4,7	4,7	0,83	0,83
Totaal:					**16.039,0**		**1.740,09**

als bedoeld in artikel 2.2a, lid 1 onder c t/m i alsmede artikel 2.2a, lid 4 onder a sub 3 Bor.

Ten aanzien van die activiteit is in artikel 5.13b, lid 1 Bor bepaald dat de OBM moet worden geweigerd indien het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Ten aanzien van die activiteit is in artikel 5.13b, lid 6 Bor bepaald dat de OBM moet worden geweigerd indien deze leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM_{10}), bedoeld in bijlage 2, voorschrift 4.1 Wet milieubeheer. Deze verplichting tot weigering geldt alleen indien het in acht nemen van grenswaarden is vastgelegd bij of krachtens artikel 5.16 Wet milieubeheer.

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op een omgevingsvergunning beperkte milieutoets, zijn er ten aanzien van de aangevraagde activiteiten geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Algemeen
Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:
• meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
• meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
• meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, leidt niet tot een overschrijding van de ondergrenswaarden van de RIE. Op de inrichting zijn 489 zeugen aanwezig en geen vleesvarkens of pluimvee.

Conclusie
De inrichting is niet aan te merken als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

M.e.r. - (beoordelings)plicht

M.e.r. - (beoordelings)plicht onder drempelwaarden D-lijst

De OBM is aangevraagd voor het houden van 51 tot 750 zeugen en 500 tot 2000 gespeende biggen Ten aanzien van die activiteit is in artikel 5.13b, lid 1 Bor bepaald dat de OBM moet worden geweigerd indien het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Algemeen
Op grond van het Besluit milieueffectrapportage moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen aanzienlijke

milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de criteria genoemd in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. De criteria van bijlage III van de richtlijn omvatten:

- de kenmerken van de activiteit (onder andere omvang en cumulatie);
- de plaats waar de activiteit wordt verricht (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid omgeving);
- de kenmerken van de gevolgen van de activiteit (mogelijke effecten van de activiteit, onder andere bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid).

Deze bijzondere omstandigheden worden hierna ten aanzien van de activiteit nader beschouwd.

<u>De kenmerken van de activiteit</u>
De activiteit betreft de oprichting en/of uitbreiding en/of wijziging van 489 dierplaatsen voor zeugen en 1570 gespeende biggen.

De activiteit vormt een onderdeel van een bestaande varkenshouderij. Na realisatie van de activiteit kunnen er binnen deze inrichting in totaal:

- 489 zeugen;
- 1570 gespeende biggen;
- 3 beren;
- 28 melkkoeien;

worden gehuisvest.

<u>De plaats waar de activiteit wordt verricht</u>
De inrichting is gelegen in het buitengebied van Echteld. Op ongeveer 1.600 meter is de bebouwde kom van Echteld, op ongeveer 1.300 meter de bebouwde kom van Tiel en op ongeveer 1.900 meter de bebouwde kom van Wamel gelegen. In de directe nabijheid van de inrichting zijn enkele burgerwoningen en woningen behorende bij veehouderijen gelegen. De directe omgeving waar de activiteit wordt verricht is voornamelijk in gebruik als grasland en bouwland.

<u>Kenmerken van de gevolgen - ammoniak</u>
Voor de beoordeling van de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt met betrekking tot het aspect ammoniak moet getoetst worden aan de artikelen 3.112 tot en met 3.125 van het Activiteitenbesluit en indirect aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting).

De dierenverblijven liggen niet in een zeer kwetsbaar gebied, zoals bedoeld in de Wav, dan wel in een zone van 250 meter daaromheen.

Uit de gegevens van het RIVM (2013) blijkt dat in het roostervlak waarin het bedrijf zich heeft gevestigd, de achtergronddepositie circa 1.480 mol N-totaal per hectare per jaar bedraagt.

Het dichtstbij gelegen kwetsbare gebied rijntakken is gelegen op circa 1.180 meter van de inrichting. De achtergronddepositie op het kwetsbare gebied bedraagt circa 1650 mol N-totaal per hectare per jaar.

De inrichting valt met het gevraagde veebestand niet onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn. Derhalve hoeft niet aan de Beleidslijn te worden getoetst. Hierdoor kan worden volstaan met de toepassing van BBT. Om te bepalen of een huisvestingssysteem als BBT mag worden aangemerkt dient het Besluit huisvesting geraadpleegd te worden. Wanneer een huisvestingsysteem voldoet aan de maximale emissiedrempelwaarden wordt een dergelijk systeem als BBT

aangemerkt. Voor gespeende biggen, opfokzeugen, kraamzeugen en guste en dragende zeugen en melkkoeien zijn maximale emissiedrempelwaarden. Deze bedragen respectievelijk 0,23, 1,4, 2,9, 2,6 en 9,5 kg ammoniak per dier per jaar.

De nieuw te realiseren huisvestingssystemen in stal E en F voldoen rechtstreeks aan het Besluit huisvesting. Voor het overige voldoet de inrichting op inrichtingsniveau aan het Besluit huisvesting.

Voor de aangevraagde dekberen zijn geen maximale emissiewaarden vastgesteld. De huisvestingssystemen voor deze diercategorieën zijn altijd BBT op het gebied van ammoniak.

De inrichting kan door stikstofdepositie door de uitstoot van ammoniak, schadelijke effecten veroorzaken op Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten.

Op 7 september 2011 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over de vergunningplicht voor veehouderijen nabij Natura 2000-gebieden (201003301/1/R2). Deze uitspraak heeft tot gevolg dat, er ondanks een afname van stikstofemissie en -depositie op gevoelige en overbelaste habitats binnen Natura 2000-gebieden en bepaalde in artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), nog wel degelijk een vergunningplicht geldt.

Gezien de toetsingscriteria van de betreffende provincie(s), dient er voor de beoogde situatie een Nbw-vergunning of Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) aangevraagd te worden bij de provincie(s) Gelderland Deze is het bevoegd gezag voor het afhandelen van de Nbw-vergunningaanvraag. De aangevraagde situatie mag pas gerealiseerd worden als de betreffende Nbw-vergunning of Vvgb, welke overeen dien(t)(en) te komen met de omgevingsvergunning, verleend is.

De provincie Gelderland heeft een vvgb afgegeven zoor deze vergunning.

Wij hebben de veranderingen voor ammoniak doorgerekend in Aerius Calculator, de rekentool voor de ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ die op 10 januari 2015 in ontwerp ter inzage gegaan is. Uiot de rekenresultaten blijkt dat er geen veranderingen plaatsvinden in de ammoniakdeposities die de inrichting veroorzaakt.

<u>Kenmerken van de gevolgen – geur</u>
De artikelen 3.115 tot en met 3.119 van het Activiteitenbesluit vormen het toetsingskader voor de omgevingsvergunning als het gaat om geurhinder vanuit dierenverblijven van veehouderijen die niet onder de werking van de RIE-richtlijn (IPPC) vallen. De cumulatieve bijdrage van geurhinder naar gevoelige objecten in de omgeving van de aangevraagde locatie hoeft in het kader van het Activiteitenbesluit niet te worden berekend, maar is verdisconteerd in de geurnormen van het Activiteitenbesluit.

Gezien de achtergrondemissie aan geur in het gebied waar de inrichting is gelegen, heeft de gemeente Neder-Betuwe er voor gekozen een gemeentelijke geurverordening vast te stellen waarin wordt afgeweken van de geurnormen in het Activiteitenbesluit. Uit de beoordeling van de melding Activiteitenbesluit blijkt dat wordt voldaan aan de in de Wgv aangegeven toetsingscriteria.

Kenmerken van de gevolgen - fijn stof
De omgevingsvergunningaanvraag betreft geen uitbreiding van het aantal dieren. Er wordt enkel een andere luchtwasser geplaatst dan vergund. Dit kan gevolgen hebben voor emissie van fijn stof. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer vormt het toetsingskader voor de emissie van fijn stof vanuit dierenverblijven.

Uit een berekening met betrekking tot de fijn stofemissie blijkt dat deze gelijk blijft ten opzichte van de vergunde situatie

Uit de beoordeling blijkt dat aan Titel 5.2 Wet milieubeheer wordt voldaan.

Tevens blijkt uit de GCN-kaart 'Fijn stof, PM_{10} ' (RIVM) dat op de locatie waar de inrichting zich heeft gevestigd, de achtergrondconcentratie circa 21,5 µg/m^3, exclusief zeezoutcorrectie, bedroeg in 2013. De omgevingsconcentratie fijn stof is niet dusdanig hoog dat dit een reden vormt om voor deze activiteit een MER te verlangen.
De omvang van de inrichting is zodanig dat voor de activiteit ook een aanvraag OBM voor zwevende deeltjes is aangevraagd. De beoordeling hiervan is hieronder opgenomen. De grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM_{10}) worden niet overschreden.

Kenmerken van de gevolgen - risico's van ongevallen
De aard van de activiteiten van een varkensveehouderij zijn niet van dien aard dat zij, bij een normale bedrijfsvoering, extra risico op ongevallen herbergen.
Calamiteiten met betrekking tot de opslag van de mest worden beperkt door voorschriften die staan vermeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Indien door het in werking zijn van een inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's gelet op artikel 1.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Alle dieren worden binnen de inrichting inpandig gehouden. Verder gelden er binnen de inrichting strikte hygiënemaatregelen.

Op dit moment zijn er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten waaruit een andere conclusie voortvloeit. Wij kunnen ons dan in redelijkheid op het standpunt stellen dat de risico's voor de volksgezondheid geen aanleiding geven om een MER te verlangen voor de voorgenomen activiteit.

Conclusie
Gezien de omvang van de aangevraagde activiteiten, in relatie tot de omgeving, beoordelen wij dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Luchtkwaliteit

Berekening luchtkwaliteit
Door Agra-Matic is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd waarin is onderzocht in hoeverre de aangevraagde activiteiten leiden tot (verdere) grenswaarden overschrijdende verslechtering van de luchtkwaliteit op en rondom de locatie Remkettingweg 21 en 25. Uit het onderzoek blijkt dat er geen overschrijdingen van de grenswaarden van fijn stof optreden op locaties waar beoordeling dient plaats te vinden.

Conclusie
De immissie van fijn stof na de uitbreiding van de inrichting valt binnen de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer.

De immissie van fijn stof na de uitbreiding van de inrichting zijn hoger dan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wm. De omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, lid 1 onder i van de Wabo jo. artikel 2.2a van het Bor wordt dan ook geweigerd.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op een omgevingsvergunning beperkte milieutoets, zijn er ten aanzien van de aangevraagde activiteiten geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 16 ban de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet), wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat de provincie Gelderland heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. In dit kader hebben wij na ontvangst van de aanvraag een exemplaar daarvan toegezonden aan de provincie Gelderland.

Binnen 8 weken na verzending van de aanvraag hebben wij van Gedeputeerde Staten van Gelderland een verklaring ontvangen waaruit blijkt dat er, gelet op de belangen zoals vermeld in artikel 19e, sub c Nbw 1998 geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Deze verklaring bestaat uit een considerans en voorschriften.

In de vvgb worden daarbij een voorwaarde gesteld. Deze voorwaarden zijn door ons overgenomen in de voorschriften bij deze vergunning.

Voorwaarden en voorschriften

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

1. intrekking vergunning
Op het moment dat deze vvgb en Omgevingsvergunning in werking treden, wordt de op 3 april 2012 verleende vvgb met zaaknummer 2011-007917 vervangen.

Bijlage

provincie GELDERLAND

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
NATUURBESCHERMINGSWET 1998

Aanvrager	:	Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neder-Betuwe
Datum besluit	:	26 januari 2015
Onderwerp	:	Maatschap G.J. van Zetten en J.C. van Zetten jr. / aanpassing luchtwasser op melkrundvee- en varkenshouderij / Remkettingweg 21 & 25
Plaatsnaam	:	Echteld
OLO-nummer	:	1510003
Zaaknummer	:	2014-017013
Natura 2000-gebied(en)	:	Rijntakken

provincie
GELDERLAND

1 VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

1.1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 16 december 2014 een verzoek ontvangen van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neder-Betuwe een verklaring van geen bedenkingen (verder vvgb) naar aanleiding van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Het project betreft een melkrundvee- en varkenshouderij aan de Remkettingweg 21 en 25 te Echteld. Het verzoek om een vvgb heeft betrekking op de aanpassing van een luchtwasser op een stal. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 2014-017013.

1.2 Besluit

Behoudens het bepaalde in artikel 3:11 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij op grond van artikel 47b in samenhang met de artikelen 16, 19d en volgende van de Natuurbeschermingswet 1998 (verder Nbw 1998) de vvgb conform de aanvraag te **verlenen**.

1.3 Voorschriften

1.3.1 Intrekking vergunning
Op het moment dat deze vvgb en Omgevingsvergunning in werking treden, wordt de op 3 april 2012 verleende vvgb met zaaknummer 2011-007917 vervangen.

1.4 Handhaving

Artikel 2.27, lid 5, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder Wabo) bepaalt dat de vvgb bij de beschikking wordt gevoegd. Gelet op het bepaalde in artikel 5.2, lid 4, Wabo dient deze vvgb op het bedrijf aanwezig te zijn.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

[redacted]

teammanager vergunningverlening

Beroep vvgb
Het bevoegde gezag ter zake van het besluit waarop deze verklaring betrekking heeft, kan binnen zes weken beroep instellen tegen deze verklaring nadat het besluit waarop deze verklaring betrekking heeft, ter visie is gelegd. Het beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

2 PROCEDURE

Algemeen
Voor de gevraagde omgevingsvergunning is een vvgb vereist ingevolge artikel 2.27 Wabo en artikel 47b Nbw 1998.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 27 oktober 2014, gebruikt.

Deze vvgb is afgegeven op grond van de aanvraag. Indien er zienswijzen worden ingediend gericht tegen deze verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en/of er wijzigingen op de aanvraag worden aangebracht dienen deze ter beoordeling te worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Gelderland hetgeen mogelijk kan leiden tot een aanpassing van de vvgb ten behoeve van het definitieve besluit.

3 OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

De aanvraag betreft de aanpassing van een luchtwasser op een stal van een melkrundvee- en varkenshouderij.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Rijntakken. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing depositie
Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting is de onderstaande vergunning verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning/melding	Datum	Emissie (kg)
Vvgb Nbw 1998 (zaaknummer 2011-007917)	3 april 2012	1.810,3

In tabel 2 zijn de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

Vergunde veebezetting op 3 april 2012		
Diersoort	**Rav-code**	**Aantal**
Melkkoeien	A1.1	30
Gespeende biggen	D1.1.13	970
Gespeende biggen	D1.1.15.4.1	260
Gespeende biggen	D1.1.100.1	340
Kraamzeugen	D1.2.6	56
Kraamzeugen	D1.2.17.4	16
Kraamzeugen	D1.2.100	24
Guste en dragende zeugen	D1.3.10	156
Guste en dragende zeugen	D1.3.12.4	54
Guste en dragende zeugen	D1.3.100	65
Beer	D2.4.4	1
Beren	D2.100	2
Opfokzeugen	D3.2.15.4.2	108
Opfokzeugen	D3.100.2	10

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	**Rav-code / BWL**	**Aantal**
Melkkoeien	A1.1	28
Gespeende biggen	D1.1.13 / 2010.05.V1	970
Gespeende biggen	D1.1.15.5.1 / 2011.07.V1	260
Gespeende biggen	D1.1.100.1	340
Kraamzeugen	D1.2.16 / 2004.07.V1	56
Kraamzeugen	D1.2.17.5 / 2011.07.V1	16
Kraamzeugen	D1.2.100	24
Guste en dragende zeugen	D1.3.10 / 2010.09.V1	156
Guste en dragende zeugen	D1.3.12.5 / 2011.07.V1	54
Guste en dragende zeugen	D1.3.100	65
Dekberen	D2.4.5 / 2011.07.V1	1
Dekberen	D2.100	2
Opfokzeugen	D3.2.15.5.2 / 2011.07.V1	108
Opfokzeugen	D3.100.2	10

Tabel 3 NH_3-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitattype / Rand Natura 2000-gebied	Depositie		
	Vergund op 3-4-2012	Aangevraagd	Verschil
Rand	0,5	0,5	0,0
H6510A Glanshaverhooilanden	0,3	0,3	0,0
H6120 Stroomdalgraslanden	0,3	0,3	0,0
H91F0 Droge hardhoutooibossen	0,3	0,3	0,0

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 3 april 2012 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie
Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 3 april 2012. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19e, sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vvgb worden verleend.

bijlagen:
- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen.
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 3 april 2012
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1

Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied

Natura 2000-gebied Rijntakken (Dit omvat de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden Uiterwaarden IJssel, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Gelderse Poort)

Aanwijzing en aanmelding
De Rijntakken is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH3 gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken)
(= behouddoelstelling; > ontwikkelingdoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	*Doelstelling oppervlakte*	*Doelstelling kwaliteit*
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	>	>
H3260B Beken en rivieren met waterplanten	>	=
H6120 Stroomdalgraslanden[1]	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaarthooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	=	>
H91E0B Essen-iepenbossen	>	>
H91F0 Droge hardhoutooibossen	>	>

[1]Prioritair habitattype

BIJLAGE 2: Berekening situatie 3 april 2012

Naam van de berekening: 2014-017013 Zetten vergund
Gemaakt op: 5-01-2015 15:55:32
Zwaartepunt X: 160,900 Y: 434,700
Cluster naam: 2014-017013 Zetten Echteld vergund
Berekende ruwheid: 0,25 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal C1	160 962	434 713	6,2	4,1	0,8	5,50	722
2	Stal D noordkant	160 860	434 734	3,9	6,2	0,7	2,97	224
3	Stal D zuidkant	160 860	434 714	3,9	6,2	0,7	6,67	158
4	Stal E	160 849	434 730	2,5	3,3	0,5	4,00	36
5	Stal F noordkant	160 837	434 719	3,9	6,2	1,8	0,88	114
6	Stal F zuidkant	160 835	434 695	3,9	5,5	0,5	4,00	427
7	Stal C2	160 964	434 719	1,5	4,1	0,5	0,40	129

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie
1	Rijntakken H6510A	156 200	428 301	0,27
2	Rijntakken H6120	160 565	443 943	0,34
3	Rijntakken H91F0	161 290	444 616	0,32
4	Rijntakken rand	164 366	441 757	0,49

Details van Emissie Punt: Stal C1 (731)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.1	Gespeende biggen	340	0.6	204
2	D1.2.100	Kraamzeugen	24	8.3	199.2
3	D1.3.100	Guste en dragende zeugen	65	4.2	273
4	D3.100.2	Opfokzeugen	10	3.5	35
5	D2.100	Dekberen	2	5.5	11

Details van Emissie Punt: Stal D noordkant (732)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.6	Kraamzeugen	56	4	224

Details van Emissie Punt: Stal D zuidkant (733)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.13	Gespeende biggen	792	0.2	158.4

Details van Emissie Punt: Stal E (734)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.13	Gespeende biggen	178	0.2	35.6

Details van Emissie Punt: Stal F noordkant (735)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.15.4.1	Gespeende biggen	24	0.09	2.16
2	D1.2.17.4	Kraamzeugen	16	1.25	20
3	D1.3.12.4	Guste en dragende zeugen	54	0.63	34.02
4	D3.2.15.4.2	Opfokzeugen	76	0.53	40.28
5	D3.2.15.4.2	Opfokzeugen	32	0.53	16.96
6	D2.4.4	Dekberen	1	0.83	0.83

Details van Emissie Punt: Stal F zuidkant (736)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.10	Guste en dragende zeugen	156	2.6	405.6
2	D1.1.15.4.1	Gespeende biggen	236	0.09	21.24

Details van Emissie Punt: Stal C2 (737)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.1	Melk- en kalfkoeien	30	4.3	129



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: 2014-017013 Zetten Echteld aanvraag
Gemaakt op: 5-01-2015 13:06:08
Zwaartepunt X: 160,900 Y: 434,700
Cluster naam: 2014-017013 Zetten Echteld
Berekende ruwheid: 0,25 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal C1	160 962	434 713	6,2	4,1	0,8	5,54	717
2	Stal D noordkant	160 860	434 734	6,2	3,9	0,7	2,97	162
3	Stal D zuidkant	160 860	434 714	6,2	3,9	0,7	6,72	158
4	Stal E	160 849	434 730	3,3	2,5	0,5	4,00	36
5	Stal F L.W.	160 837	434 736	5,5	3,9	1,9	1,12	135
6	Stal F zuidkant	160 835	434 695	5,3	3,9	0,5	4,00	411
7	Stal C2	160 963	434 719	1,5	4,1	0,5	0,40	120

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie
1	Rijntakken H6510A	156 200	428 301	0,26
2	Rijntakken H6120	160 565	443 943	0,33
3	Rijntakken H91F0	161 290	444 616	0,30
4	Rijntakken rand	164 366	441 757	0,47

Details van Emissie Punt: Stal C1 (731)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.1	Gespeende biggen	340	0.6	204
2	D1.2.100	Kraamzeugen	24	8.3	199.2
3	D1.3.100/101	Guste en dragende zeugen	65	4.2	273
4	D3.100.2	Opfokzeugen	10	3.5	35
5	D2.100	Dekberen	1	5.5	5.5

Details van Emissie Punt: Stal D noordkant (732)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.16	Kraamzeugen	56	2.9	162.4

Details van Emissie Punt: Stal D zuidkant (733)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.13	Gespeende biggen	792	0.2	158.4

Details van Emissie Punt: Stal E (734)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.13	Gespeende biggen	178	0.2	35.6

Details van Emissie Punt: Stal F L.W. (735)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.15.5.1	Gespeende biggen	24	0.09	2.16
2	D1.1.15.5.1	Gespeende biggen	236	0.09	21.24
3	D1.2.17.5	Kraamzeugen	16	1.25	20
4	D1.3.12.5	Guste en dragende zeugen	54	0.63	34.02
5	D3.2.15.5.2	Opfokzeugen	76	0.53	40.28
6	D3.2.15.5.2	Opfokzeugen	32	0.53	16.96
7	D2.4.5	Dekberen	1	0.83	0.83

Details van Emissie Punt: Stal F zuidkant (736)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.10	Guste en dragende zeugen	156	2.6	405.6
2	D2.100	Dekberen	1	5.5	5.5

Details van Emissie Punt: Stal C2 (737)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.1	Melk- en kalfkoeien	28	4.3	120.4

