Maxima Medisch Centrum OBES publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**provincie Noord-Brabant**
Behandeld door	**samenwerkingsorganisatie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant**
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Open bodemenergiesysteem
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260505 01013 000 (ingediend op 05-05-2026)

Project

Naam van dit project
Maxima Medisch Centrum OBES

Projectomschrijving
Het onttrekken en infiltreren van grondwater met een open bodemenergiesysteem

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Document	Vertrouwelijk
DSO bijlage advies natuur.pdf	Nee

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?
Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?
geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?
geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam
Maxima Medisch Centrum OBES

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.
geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.
geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de gemachtigde

Naam van de organisatie
IF Technology B.V.
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
09065422
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
-

RSIN
801045599
Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam
Velperweg
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
35
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
6824BE
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Arnhem
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de gemachtigde

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Gegevens van de initiatiefnemer - Organisatie

Naam van de organisatie
Stichting Maxima Medisch Centrum

KVK-nummer
17141651

Vestigingsnummer
000057955573

RSIN
810603986

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Adres van de initiatiefnemer - Organisatie

Adres in Nederland of buitenland?
Nederland

Straatnaam
De Run

Huisnummer
4600

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
5504 DB

Plaatsnaam
Veldhoven

Vragen en antwoorden

Open bodemenergiesysteem

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.
Veranderen of uitbreiden van een activiteit waarvoor u al een vergunning heeft

Diverse vragen

Geef de capaciteit van de pomp in kubieke meters water per uur. Vermeld de capaciteit voor elke put.
130 m3/uur per bron
390 m3/uur totaal

U moet de coördinaten van elke put opgeven. Geef de X-coördinaat.
157172

Geef de Y-coördinaat.
379751

Geef de hoeveelheid water die maximaal in de bodem wordt gebracht. Vermeld dit in kubieke meters water per uur, dag, maand en jaar.
390 m3 / uur
9360 m3 / dag
290160 m3 / maand
1730000 m3 / jaar

Geef de hoeveelheid grondwater die maximaal wordt onttrokken aan de bodem. Vermeld dit in kubieke meters water per uur, dag, maand en jaar.
390 m3 / uur
9360 m3 / dag
290160 m3 / maand
1730000 m3 / jaar

Geef de maximale temperatuur in graden Celsius van het water dat in de bodem wordt gebracht.
25

Geef de omvang van de behoefte aan warmte en koude in megawattuur per jaar waarin het bodemenergiesysteem zal voorzien.
4720 MWh warmte
4720 MWh koude

Geef aan waar u het afvalwater gaat lozen dat ontstaat bij het aanleggen en gebruiken van het open bodemenergiesysteem. Geef deze lozingsroute voor elk lozingsmoment.
gemeentelijke riolering

Bijlagen

Open bodemenergiesysteem

Beschrijving hydrologische en hydrothermische gevolgen

Document	Vertrouwelijk
20260326 Effectenstudie open bodemenergiesysteem Maxima Medisch Centrum.pdf	Nee

Coördinaten van elke put

Document	Vertrouwelijk
Aanvulling-aanvraagformulier-OBES-MMC.xlsx	Nee

Overzicht diepte filters in elke put

Document	Vertrouwelijk
Aanvulling-aanvraagformulier-OBES-MMC.xlsx	Nee

Overzicht lengte effectieve filter van elke put

Document	Vertrouwelijk
Aanvulling-aanvraagformulier-OBES-MMC.xlsx	Nee

Verklaring energierendement open bodemenergiesysteem

Document	Vertrouwelijk
Bijlage 3 - SPF.pdf	Nee