81202 RWZI Lichtenvoorde - MBA publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**gemeente Oost Gelre**
Behandeld door	**samenwerkingsorganisatie Omgevingsdienst Achterhoek**
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Zuiveringtechnisch werk
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260630 02087 000 (ingediend op 30-06-2026)


Project

Naam van dit project
81202 RWZI Lichtenvoorde - MBA

Projectomschrijving
Uitbreiden bestaande RWZI met als doel te voldoen aan de KRW-doelstellingen.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?
geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?
geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam
81202 RWZI Lichtenvoorde - MBA

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.
geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.
geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie
Waterschap Rijn en IJssel
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
09212548
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
-

RSIN
805432759
Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam
Liemersweg
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
2
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
7006GG
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Doetinchem
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Zuiveringtechnisch werk

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.
Veranderen of uitbreiden van een activiteit waarvoor u al een vergunning heeft

Omvang activiteiten

Geef de maximale hydraulische aanvoer in kubieke meters water per uur.
1280

Geef de ontwerpcapaciteit in inwonerequivalenten.
48.000 inwonerequivalenten à 54 gram BZV

Geef het gemiddelde lozingsdebiet in kubieke meters per dag.
tussen de 4.000-8.000m3 (weerafhankelijk)

Milieueffectrapportage

Wat geldt er voor de activiteiten van deze aanvraag?
Voor 1 of meer activiteiten geldt een ‘project-mer-beoordelingsplicht’

Is er al een mer-beoordelingsbeslissing?
Nee

Bijlagen

Zuiveringtechnisch werk

Beschrijving procedures acceptatie en controle afvalstoffen

Document	Vertrouwelijk
148019_26-006.260_tcn_final02_Locatiespecifiek A&V beleid RWZI Lichtenvoorde_signed.pdf	Nee

Locaties geuremissiepunten

Document	Vertrouwelijk
51020465 WRIJ RWZI Ruurlo-Lichtenvoorde BAKF, Sweco, Geluidsonderzoek RWZI Lichtenvoorde.pdf	Nee
NL26-648800269-172361 (002) - Geuronderzoek.pdf	Nee

Locaties lozingspunten vuilwaterriool of schoonwaterriool

Geen documenten.

Mededeling mer-beoordelingsplichtig project

Document	Vertrouwelijk
10ft datasheet - 2024.pdf	Nee
146605_26-008.638_rep_final_Toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten.pdf	Nee
20240507_fudura_energieopslag.pdf	Nee
Bijlage 13. Nader bodemonderzoek.pdf	Nee

Overzicht soort en hoeveelheid afvalstoffen

Document	Vertrouwelijk
134106_25-008.938_tcn_final_Overzicht afvalstoffen RWZI Lichtenvoorde.pdf	Nee
134106_26-004.967_tcn_final02_Aanvoerstromen ter verwerking bij RWZI Lichtenvoorde.pdf	Nee

Resultaten immissietoets fosfor en stikstof

Document	Vertrouwelijk
146605_26-008.592_tcn_final04_Stikstofdepositieberekeningen RWZI Lichtenvoorde.pdf	Nee