NOTITIE

Onderwerp	Aanvullende gegevens vergunningaanvraag RWZI Etten
Project	Aanvullingen omgevingsvergunning RWZI Etten
Opdrachtgever	Waterschap Rijn en IJssel
Projectcode	143320
Status	Definitief
Datum	16 juli 2024
Referentie	143320/24-010.439
Auteur(s)	[redacted]
Gecontroleerd door	[redacted]
Goedgekeurd door	
Paraaf	[redacted]

Bijlage(n)	I Brief verzoek om aanvullingen ODRN
Aan	Omgevingsdienst Regio Nijmegen [redacted]
Kopie	Waterschap Rijn en IJssel

1 INLEIDING

Op 29 februari 2024 hebben wij een omgevingsvergunning aangevraagd voor het exploiteren van een zuiveringsvoorziening voor het zuiveren van ingezameld of afgegeven afvalwater en het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op de Oude IJsselweg 7 te Terborg. Op 4 juni 2024 hebben wij een Aanvullingsverzoek ontvangen waarin verzocht wordt om vóór 17 juli 2024 aanvullende gegevens toe te sturen. Het Aanvullingsverzoek betreft zaaknummer en kenmerk AB24.00283.

In deze notitie zijn de gevraagde aanvullende gegevens één op één overgenomen per punt uit uw Aanvullingsverzoek (bijlage I) met onze reactie direct daaronder.

2 AANVULLENDE GEGEVENS

Algemeen

De toelichting op de aanvraag is volgens het verzoek om aanvulling onvolledig of onjuist en dient aangevuld te worden op de volgende punten. De punten worden achtereenvolgens genoemd met onze reactie. De aangepaste tekst is opgenomen in de bijlage 'Toelichting etc.':

- in paragraaf 2.4.1 wordt naar de verkeerde paragraaf van het Bal verwezen. Omdat RWZI Etten een IPPC installatie betreft moet worden verwezen naar paragraaf 3.3.10 'Afvalbeheer ippc-installaties'. De vergunningplicht wordt aangewezen in artikel 3.79 lid 1. Tevens in paragraaf 2.4.2 'm.e.r.-beoordeling'

verwijzen naar het omgevingsbesluit bijlage V. Dan is duidelijk waar de categorieën L1, L2 en L3 vandaan komen:
  - de twee verwijzingen zijn toegevoegd bij desbetreffende paragrafen. In paragraaf 2.4.1 wordt niet verwezen naar de verkeerde paragrafen, gezien deze mba's zijn meegenomen in de vergunningaanvraag. Paragraaf 3.3.10 Bal is toegevoegd;
- in paragraaf 3.2 dient het fakkelen verder onderbouwd te worden. In welke situaties wordt er afgefakkeld en hoe vaak komt dit voor? Bij de hoeveelheden opslag gevaarlijke stoffen is een typefout geconstateerd. 'Verkapping' moet 'verpakking' zijn:
  - in de Toelichting op de aanvraag is in paragraaf 3.2 het fakkelen verder onderbouwd en de typefout gecorrigeerd;
- het onderwerp energie dient verder uitgewerkt te worden. Onder welk regime valt de RWZI? Het document RVO dient bijgevoegd te worden:
  - in de Toelichting op de aanvraag is in het kader van het onderwerp energie in paragraaf 4.1 toegevoegd onder welk regime de RWZI valt, namelijk onder de informatieplicht als bedoeld in artikel 5.15a Bal. Het document RVO (Arcadis erkende-maatregelenlijst-eml-2023 - RWZI Etten) is als aanvulling op de aanvraag ingediend;
- in de aanvraag wordt verwezen naar de BBT bij de vergunning aanvraag van 2014. Deze moet worden aangepast en opnieuw ingediend bij deze aanvraag:
  - een actualisatie van de BBT is niet opgenomen als aanvulling op de aanvraag. In paragraaf 4.7 van de Toelichting op de aanvraag is onderbouwd waarom een BREF-/BBT-toets niet vereist is voor de vergunningaanvraag;
- het acceptatie- en verwerkingsbeleid is algemeen geschreven voor alle RWZI's van het waterschap. Graag aanpassen en specifiek maken voor de RWZI Etten:
  - in de Toelichting op de aanvraag is het verzoek vastgelegd om een voorschrift in de vergunning op te nemen dat het acceptatie en verwerkingsbeleid voor deze zuivering in concept wordt opgesteld binnen een termijn van 3 maanden. Het definitieve stuk moet worden vastgesteld door het bestuur en zal later worden gedeeld met de ODRN;
- er wordt in de aanvraag gesproken over de ontzwaveling van biogas. Vindt er opslag van biogas plaats?
  - er vind opslag plaats van biogas in de zogeheten biogashouder. De korte toelichting van biogashouder is toegevoegd aan de Toelichting van de aanvraag onder paragraaf 4.6.

Aspect Bodem

De aanvraag is op de volgende punten voor het onderdeel bodem niet ontvankelijk:
- voor alle activiteiten in de bodemrisicoanalyse moet inzicht gegeven worden in de te gebruiken stoffen:
  - alle (bodembedreigende) stoffen zijn benoemd in de nieuwe versie van de bodemrisicoanalyse. Deze nieuwe versie is als bijlage bij deze aanvullende gegevens op de aanvraag ingediend. Tevens is er een stoffenlijst toegevoegd bij de aanvraag waarin de stoffen inzichtelijk zijn gemaakt;
- er moet inhoudelijke invulling gegeven worden aan de toepassing van de specifieke zorgplicht (Goodhousekeeping maatregelen) aan de hand van bijlage 1 van de BB-cvm:
  - in de nieuwe versie van de bodemrisicoanalyse is een kolom toegevoegd met de beschreven specifieke zorgplicht per bedrijfsonderdeel. De nieuwe versie is als aanvulling op de aanvraag ingediend;
- voor enkele activiteiten, waaronder de voorbezinktanks, nabezinktanks en carrousel is gekozen voor de BRCL-categorieën een gesloten proces of bewerking. Echter is hier sprake van een half open proces:
  - betreffende activiteiten zijn gewijzigd naar een half open proces in de bodemrisicoanalyse. De geactualiseerde versie is ingediend als aanvulling op de aanvraag;
- tevens dient de aanvraag voorzien te zijn van een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie waar de bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek dient te voldoen aan de normen NEN 5725 en NEN 5740 (artikel 7.27 omgevingsregeling):
  - een nulsituatie bodemonderzoek is als aanvulling ingediend op de aanvraag.

Aspect Geluid

De aanvraag is op de volgende punten voor het onderdeel geluid niet ontvankelijk, het akoestisch onderzoek is onvolledig en dient aangevuld te worden op de volgende punten:
- duidelijke figuren met de puntbronnen en mobiele bronnen:

  - de figuren met de puntbronnen en mobiele bronnen zijn toegevoegd in bijlage III van het akoestisch onderzoek. De nieuwe versie van het akoestisch onderzoek wordt als aanvulling op de aanvraag ingediend;
- overzicht van de verschillen tussen het akoestisch onderzoek van 11 maart 2021 en het onderzoek van 29 februari 2024 (vervallen geluidbronnen/hernummering geluidbronnen etc.):
  - het overzicht van de wijziging van de bronnen tussen het onderzoek uit 2021 en 2024 zijn toegevoegd in bijlage III van het akoestisch onderzoek. De geactualiseerde versie van het onderzoek is toegevoegd als aanvulling bij de vergunningaanvraag.

Aspect Geur

De aanvraag is op de volgende punten voor het onderdeel geur niet ontvankelijk. Het geurrapport is onvolledig en dient aangevuld te worden op de volgende punten:

- het verschil tussen vergund en beoogd is heel klein, daardoor kan gebouwinvloed relevant zijn:
  - bij het modelleren van de puntbronnen is rekening gehouden met gebouwinvloed. Dit is opgenomen in de nieuwe versie van het geuronderzoek. Deze is toegevoegd als aanvulling bij de aanvraag;
- gebouwinvloed is niet opgenomen voor de bronnen Lavafilter en koolfilter:
  - de gebouwinvloed is opgenomen voor de bronnen Lavafilter en koolfilter in de nieuwe versie van het geuronderzoek. De nieuwe versie is opgenomen als aanvulling bij de vergunningaanvraag;
- de verdeling van de emissie Lavafilter over 9 deelbronnen is niet onderbouwd:
  - de verdeling van de emissie Lavafilter over 9 deelbronnen is onderbouwd voor in de huidige situatie (paragraaf 3.2 Toelichtingsdocument) en voor in de beoogde situatie (paragraaf 3.3 van het Toelichtingsdocument);
- toevoegen Geomilieu files voor controle en voor het updaten van de Geursignaleringskaart:
  - de Geomilieu files zijn opgenomen als ZIP-bestand bij de bijlagen van de vergunningaanvraag.

3 TEN SLOTTE

Met het indienen van deze notitie en de hierin genoemde bijlagen als aanvulling op de vergunningaanvraag vertrouwen wij erop te hebben voldaan aan uw Aanvullingsverzoek van 4 juni 2024. Mochten er nog vragen overblijven, beantwoorden wij deze graag. Als het duidelijk is, zien wij het ontwerpbesluit graag tegemoet.

BIJLAGE: BRIEF VERZOEK OM AANVULLINGEN ODRN

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Afdeling Vergunningverlening

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Mariënburg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Witteveen & Bos
L. van Beek
Postbus 233
7400AE Deventer

Datum

4 juni 2024

Ons kenmerk

Contactpersoon

Datum uw brief

Telefoonnummer
024 - 751 7700

Onderwerp
Afschrift(en)

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand afschrift wordt u hierbij toegezonden.

Hoogachtend,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
namens deze:

Steve Kuils, Directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Retouradres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

Waterschap Rijn en IJssel
R. Faber
Postbus 178
7000 AC Doetinchem

Datum
4 juni 2024

Pagina
1 van 4

Zaaknummer
AB24.00283

Ons kenmerk

Uw kenmerk
AB24.00283

Behandeld door
[redacted]

Kopie naar
Witteveen+Bos, t.a.v. De heer/mevrouw L. van Beek, Postbus 233, 7400AE Deventer.

Bijlage(n)

Onderwerp
Aanvullingsverzoek

[redacted],

U heeft op 29 februari 2024 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het exploiteren van een zuiveringsvoorziening voor het zuiveren van ingezameld of afgegeven afvalwater en het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op de Oude IJsselweg 7 te Terborg. Daarnaast zijn voor de volgende zaken meldingen ingediend:

- het wijzigen van het opslaan van gevaarlijke stoffen;
- het wijzigen van kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen;
- het wijzigen van opslaan van diesel en vloeistoffen die niet brandbaar zijn in bovengrondse opslagtanks.

Deze meldingen gaan over functioneel ondersteunende activiteiten, die vergunningplichtig zijn. Deze worden ook meegenomen in de aanvraag.

Helaas kunnen we niet verder met uw aanvraag. We missen namelijk gegevens.

Wat hebben wij nog van u nodig?
Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als we alle gegevens hebben. In de bijlage vindt u een overzicht van de gegevens die wij missen.

Stuur de gegevens uiterlijk op 17 juli 2024
Wij vragen u om de gegevens zo snel mogelijk naar ons toe te sturen. In ieder geval vóór 17 juli 2024. Hoe eerder u dat doet, hoe sneller wij aan de slag kunnen. In de tussentijd ligt de beoordeling van uw aanvraag stil.

Hoe moet u de gegevens indienen?
U kunt de gegevens op de volgende manieren naar ons toesturen:

- Via het Omgevingsloket (https://omgevingswet.overheid.nl/home).

Heeft u meer tijd nodig?

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Mariënburg 75
6511 PS Nijmegen

Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

T 024 - 751 7700
E info@odrn.nl
W www.odregionijmegen.nl

KvK 56645813

Een omgeving maak je samen!
De omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor Bouw- en Milieuzaken voor de gemeentes Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen en de speciale (Brzo-)taken voor de Provincies Gelderland & Overijssel.

Lukt het u niet om op tijd de gegevens naar ons te sturen? Vraag ons dan om extra tijd. Stuur hiervoor een e-mail naar omgevingsloket@odrn.nl. Doe dit uiterlijk op 17 juli 2024.

Vermeld hierin:
- Dat u extra tijd nodig heeft om de gegevens naar ons te sturen;
- Het zaaknummer (dit is AB24.00283);
- De datum dat u de aangepaste gegevens kunt sturen;
- De reden waarom u extra tijd nodig heeft.

Dit betekent wel dat wij ook de beslissing op de aanvraag uitstellen met de extra tijd die u nodig heeft.

We mogen langer doen over onze beslissing
Omdat we nu op de extra gegevens moeten wachten, mogen we van de wet langer doen over onze beslissing. We stellen de beslistermijn uit met de tijd die we moeten wachten op de extra gegevens.

Belangrijk
We gaan graag voor u aan de slag. Maar dat kan alleen als u de missende gegevens volledig en op tijd stuurt. Doet u dat niet, dan stoppen wij met de behandeling van uw aanvraag. U betaalt dan wel de kosten van de aanvraag.

Heeft u nog vragen?
[redacted]tact met ons op. U kunt bellen me[redacted]
[redacted] Noem altijd het zaaknummer AB24.00283, want dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van de provincie Gelderland:

[redacted]
Directeur
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlage: gegevens die wij nog graag ontvangen

Wat hebben wij nog van u nodig?
Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als we alle gegevens hebben. Wij missen over de volgende onderwerpen gegevens.

Toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten.
De toelichting op de aanvraag is onvolledig of onjuist en dient aangevuld of aangepast te worden op de volgende punten:

- In paragraaf 2.4.1 wordt naar de verkeerde paragraaf van het BAL verwezen:
    - Omdat RWZI Etten een IPPC installatie betreft moet worden verwezen naar paragraaf 3.3.10 'Afvalbeheer ippc-installaties'. De vergunningplicht wordt aangewezen in artikel 3.79 lid 1.
- In paragraaf 2.4.2 'm.e.r.-beoordeling' verwijzen naar het omgevingsbesluit bijlage V. Dan is duidelijk waar de categorieën L1, L2 en L3 vandaan komen.
- Paragraaf 3.2 wijzigingen
    - Fakkelen verder onderbouwen. In welke situaties wordt er afgefakkeld? En hoe vaak komt dit voor?
    - Hoeveelheden opslag gevaarlijke stoffen:
        - Typefout verkapping, moet verpakking zijn.
- Het onderwerp energie verder uitwerken:
    - Onder welk regime valt de RWZI?
    - Document RVO bijvoegen.
- In de aanvraag wordt verwezen naar de BBT bij de vergunning aanvraag van 2014. Deze moet worden aangepast en opnieuw ingediend bij deze aanvraag.
- Het acceptatie- en verwerkingsbeleid is algemeen geschreven voor alle RWZI's van het waterschap. Graag aanpassen en specifiek maken voor de RWZI Etten.
- Er wordt in de aanvraag gesproken over de ontzwaveling van biogas. Vindt er opslag van biogas plaats?

Bodem
De aanvraag is op de volgende punten voor het onderdeel bodem niet ontvankelijk:

- De bodemrisicoanalyse is onvolledig en dient aangevuld te worden op de volgende punten:
    - Voor alle activiteiten in de bodemrisicoanalyse moet inzicht gegeven worden in de te gebruiken stoffen;
    - Er moet inhoudelijke invulling gegeven worden aan de toepassing van de specifieke zorgplicht (Goodhouskeeping maatregelen) aan de hand van bijlage 1 van de BB-cvm;
    - Voor enkele activiteiten, waaronder de voorbezinktanks, nabezinktanks en carroussel is gekozen voor de BRCL-categorieën een gesloten proces of bewerking. Echter is hier sprake van een half open proces.
- Tevens dient de aanvraag voorzien te zijn van een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie waar de bodembedreigende

activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek dient te voldoen aan de normen NEN 5725 en NEN 5740 (artikel 7.27 omgevingsregeling).

De aanvraag dient aangevuld te worden met een bodemrisicoanalyse uitgevoerd aan de hand van het BB-CVM document en een recent uitgevoerd nulsituatie bodemonderzoek voor de toekomstige bodembelastende activiteit. Een nulsituatie bodemonderzoek richt zich (uitsluitend) op de bodembedreigende stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen en op de plaatsen waar bodembedreigende activiteiten (zullen) plaatsvinden.

Geluid

De aanvraag is op de volgende punten voor het onderdeel geluid niet ontvankelijk, het akoestisch onderzoek is onvolledig en dient aangevuld te worden op de volgende punten:

- Duidelijke figuren met de puntbronnen en mobiele bronnen;
- Overzicht van de verschillen tussen het akoestisch onderzoek van 11 maart 2021 en het onderzoek van 29 februari 2024 (vervallen geluidbronnen/hernummering geluidbronnen etc.).

Daarnaast mist bij de aanvraag het digitale rekenmodel.

Geur

De aanvraag is op de volgende punten voor het onderdeel geur niet ontvankelijk. Het geurrapport is onvolledig en dient aangevuld te worden op de volgende punten:

- Het verschil tussen vergund en beoogd is heel klein, daardoor kan gebouwinvloed relevant zijn;
- Gebouwinvloed is niet opgenomen voor de bronnen Lavafilter en koolfilter;
- De verdeling van de emissie Lavafilter over 9 deelbronnen is niet onderbouwd;
- Toevoegen Geomilieu files voor controle en voor het updaten van de Geursignaleringskaart.