





Kolommenplan (1 : 50)



1e verdieping (1 : 50)



Dak (1 : 50)



Doorsnede A-A (1 : 50)

Let op!

Let op! Het tekenwerk is gebaseerd op de beschikbare archiefstukken en tekening van de opdrachtgever,

Na de sloopwerkzaamheden dient de aannemer het casco en de constructies opnieuw in te meten, om de definitieve maatvoering te bepalen. Als blijkt dat de aangetroffen situatie invloed heeft op het constructieve ontwerp dient te allen tijde de hoofdconstructeur te worden geraadpleegd.

Afwijkingen van de hoofddraagconstructie, constructieve elementen en maatvoering die hieruit volgen, dienen te allen tijde met de hoofdconstructeur te worden overlegd!

Opmerkingen

- Alle maten in het werk te controleren.
- Indien maatvoering afwijkt t.o.v. architectentekening of de in het werk opgemeten maatvoering dan overleggen met constructeur.
- Alle niet getekende wanden uitvoeren in lichte scheidingswanden.
- Tijdelijk stut- en stempelwerk vooraf overleggen met constructeur.
- Koudebrugonderbrekingen i.o.m. architect.
- Alle bouwkundige detaillering, wandopbouw, dakopbouw en vloeropbouw door architect.
- Indien HWA in de weg zit dan deze omleggen.
- Demontage volgorde en werkwijze volgens opgave nieuwehuijs-peetoom.
- T.p.v. sparingen in HSB wanden links en rechts dubbele stijlen toepassen.

Houtconstructie nieuw

Algemeen

Sterkteklasse		:	C20	Druksterkte (loodrecht)	$f_{c,90,k}$	:	2,3 N/mm²
Buigsterkte	$f_{m,k}$	:	20 N/mm²	Elasticiteitsmodulus	$E_{mean,k}$	:	9500 N/mm²
Druksterkte (evenwijdig)	$f_{c,0,k}$	:	19 N/mm²	Afschuivingmodulus	$G_{mean,k}$	:	590 N/mm²

Houtconstructie bestaand

Algemeen

Sterkteklasse		:	C18	Druksterkte (loodrecht)	$f_{c,90,k}$	:	2,2 N/mm²
Buigsterkte	$f_{m,k}$	:	18 N/mm²	Elasticiteitsmodulus	$E_{mean,k}$	:	9000 N/mm²
Druksterkte (evenwijdig)	$f_{c,0,k}$	:	18 N/mm²	Afschuivingmodulus	$G_{mean,k}$	:	560 N/mm²

Revisies

Rev.	Datum	Init.	Wijzigingen
0	22-01-2025	J.T.	Ter goedkeuring

Discipline
Constructief

Onderwerp
Houtconstructies

Nieuwenhuijs & Peetoom

Herfundatie J.J. Allanstraat 279

1551 RS te Westzaan

Project	25354	Initialen	J.T.
Fase	OV	Gecontl.	S.D.
Schaal	1:50/20	Formaat	A1

2.201

Ingenieursbureau List BV | Pieter Ghijsenlaan 24-G 1506 PV Zaandam | 075 612 7788 | www.bureaulist.nl | info@bureaulist.nl