

Technische rapportage Waterbodemkwaliteitskaart Meanderende Maas

Aangepaste versie 2026

13 maart 2026

Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL

Verantwoording

Titel	Technische rapportage Waterbodemkwaliteitskaart Meanderende Maas
Opdrachtgever	Boskalis Nederland [redacted]
Projectleider	[redacted]
Auteur(s)	[redacted] - [redacted]
Tweede lezer	[redacted]
Kenmerk	R001-1300878ESM-V04-sla-NL
Aantal pagina's	58 (exclusief bijlagen)
Datum	13 maart 2026
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking.
	Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

TAUW bv
Australiëlaan 5
Postbus 3015
3502 GA Utrecht
T +31 30 28 24 82 4
E info.utrecht@tauw.com

Inhoud

1 Inleiding 5
1.1 Aanleiding 6
1.2 Doelstelling en leeswijzer 8
2 Beleidskader en aanpak 9
2.1 Beleidskader 9
2.2 Aanpak opstellen bodemkwaliteitskaarten 11
2.3 Technisch-inhoudelijke onderbouwing 12
2.4 Handelingskader PFAS 12
2.5 Reeds bekende onderzoeksinformatie 14
3 Bepaling deelgebieden (stap 2 tot en met 4) 16
3.1 Beheergebied en dieptetraject 16
3.2 Vooronderzoek 18
3.2.1 Inleiding 18
3.2.2 Samenvatting vooronderzoek 18
3.3 Bodemkwaliteitszones en opgenomen stoffen 19
3.3.1 Opgenomen stoffen 19
3.3.2 Bodemkwaliteitszones C1-pakket 20
3.3.3 Conceptresultaat bodemkwaliteitszones 27
3.3.4 Bodemkwaliteitszones PFAS 28
3.4 Uitgesloten locaties 29
3.4.1 NT-gebieden 29
3.4.2 Overige verdachte locaties 34
3.5 Dataverzameling en uitgevoerde werkzaamheden 35
3.5.1 Aangeleverde gegevens 35
3.5.2 Uitgevoerd veldwerk 37
4 Classificering plangebied 37
4.1 Inleiding 37
4.2 Statistische analyse 38
4.3 Eisen evaluatie 39
4.3.1 Gebiedsindeling 39

4.3.2 Uitbijters 40
4.3.3 Heterogeniteit 40
4.4 Zoneringsstappen 41
4.4.1 Veldwerkronde 1 41
4.4.2 Veldwerkronde 2 44
4.4.3 Nadere statistische analyse en PFAS 46
4.4.4 Aanpassingen NT-gebieden 47
4.4.5 Toevoegen deelgebieden Appeltern en Natuurmonumenten 48
5 Bodemkwaliteitskaart Meanderende Maas 49
5.1 Zones en eenheden 49
5.2 Percentielbladen 51
5.3 Bewijsmiddel grondverzet 57

Bijlage 1 Begrippen en toelichting
Bijlage 2 Ligging deelgebieden met waarnemingen
Bijlage 3 Percentielbladen
Bijlage 4 Ontgravingskaarten met NT-spots
Bijlage 5 Verwijderde waarnemingen
Bijlage 6 Bodemzoneringskaart RWS
Bijlage 7 Uitgesloten locaties
Bijlage 8 Ruimtelijke variatie lood, zink, PFOA en PFAS
Bijlage 9 Uitdraai risicotoolbox bodem

1 Inleiding

Dit rapport bevat de technische onderbouwing van de waterbodemkwaliteitskaart voor het project Meanderende Maas. Deze waterbodemkwaliteitskaart betreft een update van de waterbodemkwaliteitskaart[1] die in 2023 is vastgesteld. De aanleiding van deze update is het toevoegen van een aantal gebieden die eerder uitgesloten waren. Daarnaast is deze rapportage aangepast aan de invoering van de Omgevingswet. Op enkele plaatsen zijn echter de verwijzingen naar oude wet- en regelgeving behouden omdat dit de wet- en regelgeving is die gold op het moment van opstellen van de in 2023 vastgestelde bodemkwaliteitskaart.

TAUW heeft in opdracht van Boskalis Nederland B.V. en Waterschap Aa en Maas, deze waterbodemkwaliteitskaart opgesteld conform:

- De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten, versie 3 september 2007
- Het bijbehorende Wijzigingsblad d.d. 1 januari 2019
- De eisen uit bijlage M van de Regeling bodemkwaliteit


De aanvulling van de bodemkwaliteitskaart met de eerder uitgesloten gebieden heeft plaatsgevonden conform de Handreiking bodemkwaliteitskaarten (versie 1 november 2022). Aangezien de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten beleidsneutraal is omgezet in de Handreiking bodemkwaliteitskaarten, is dit inhoudelijk dezelfde werkwijze.

Na vaststelling en eventueel aanvullend onderzoek kan deze waterbodemkwaliteitskaart conform de Regeling Bodemkwaliteit 2022 worden gebruikt voor/als:

- Hergebruik van vrijkomende grond en waterbodem binnen het daartoe bepaalde beheergebied
- Verwachtingswaardenkaart ten behoeve van certificering conform de BRL 9335, protocol 2
- Voorinformatie voor het samenvoegen van grond/waterbodem conform de BRL 9335, protocol 1

Voorafgaand aan het gebruik van de waterbodemkwaliteitskaart **moet** een vooronderzoek uitgevoerd worden volgens de NEN 5717 om vast te stellen dat de waterbodemkwaliteitskaart (nog steeds) representatief is voor de desbetreffende locatie.

[1] Technische rapportage Waterbodemkwaliteitskaart Meanderende Maas, TAUW, d.d. 14 juli 2023, kenmerk R001-1284684ESM-V03-lir-NL



Figuur 1.1 Horizontale begrenzing projectgebied

1.1 Aanleiding

Het project Meanderende Maas bestaat – naast de aanleg van geulen en weerdverlaging – uit een dijkversterking, tussen Ravenstein en de stuw bij Lith, natuurontwikkeling en maatregelen die bijdragen aan bevordering van recreatie en economie. De combinatie van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsgerichte maatregelen draagt substantieel bij aan de hoogwaterveiligheid én geeft invulling aan opgaven en ambities op het gebied van waterkwaliteit, natuur, recreatie en economie. Een uitgebreide toelichting op het project Meanderende Maas is opgenomen in het MER Meanderende Maas. Het projectgebied is van meet af aan gedefinieerd conform figuur 1.2.




Figuur 1.2 Projectgebied Meanderende Maas

Voor het project zijn diverse vergunningen en projectplannen vastgesteld, waaronder:

- Een projectplan waterwet geulen en weerdverlaging Meanderende Maas
- Een projectplan Dijkversterking Ravenstein-Lith
- Een bestemmingsplan dat aanvullende ontwikkelingen in het gebied mogelijk maakt

Het totale gebied van bestemmingsplan en beide projectplannen wordt weergegeven in de figuren 1.3 en 1.4. Deze figuren geven samen het totale besluitgebied van de beide projectplannen en bestemmingsplannen weer.



Figuur 1.3 Besluitgebied bestemmingsplan gemeente Oss (roze)



Figuur 1.4 Besluitgebied bestemmingsplan gemeente West Maas en Waal (groen)

De waterbodemkwaliteitskaart beslaat zoveel mogelijk van het areaal dat door deze plannen gedekt wordt. Sommige gebieden moesten echter worden uitgesloten omdat daar geen toegang verkregen kon worden voor veldonderzoek.

Vanwege de beschreven opgaven vindt er veel grondverzet plaats. Dit grondverzet kan gefaciliteerd worden door het opstellen van een (water)bodemkwaliteitskaart. In een eerder stadium van het project is reeds voor een deel van het gebied een waterbodemkwaliteitskaart opgesteld (Waterbodemkwaliteitskaart, Ingenieursteam Meanderende Maas, kenmerk 109227/20-009.681, d.d. 23 juni 2020). Dit omdat sommige delen van het plangebied nog niet, of onvoldoende, waren onderzocht. Verder is het voorkomen van PFAS destijds alleen indicatief in beeld gebracht. Op basis van aanvullend onderzoek is nu de bodemkwaliteit van het gehele plangebied in beeld gebracht (zie figuur 1.1).

1.2 Doelstelling en leeswijzer

De (water)bodemkwaliteitskaart geeft de gemeten achtergrondwaarden weer en dient als wettig bewijsmiddel conform paragraaf 5.3 van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022). Hiermee kan de kaart worden gebruikt voor het grondverzet en hergebruik van vrijkomende grond.

In hoofdstuk 2 is het beleidskader en de aanpak conform de voorgeschreven werkwijzen (uit de Richtlijn) nader toegelicht en in hoofdstuk 3 de uitvoering van de werkzaamheden om te komen tot deze (water)bodemkwaliteitskaart. In hoofdstuk 4 zijn de stappen toegelicht om te komen tot te classificeren zones en eenheden. De uiteindelijke classificering en zonering is opgenomen in hoofdstuk 5 waar ook de mogelijkheden voor grondverzet zijn toegelicht.

Baggerspecie
Conform de definitie zijn ook de oevers en uitwaarden onderdeel van het oppervlaktewaterlichaam (tot aan de buitenkruinlijn van de eerste waterkering). Juridisch gezien spreken we dan ook in de uitwaarden en oevers over baggerspecie en niet over grond. Omdat het gebruikelijk is om te spreken over grondverzet en grondstromenplannen houden we de term grond aan ook al hebben we het juridisch over baggerspecie/waterbodem.

2 Beleidskader en aanpak

2.1 Beleidskader


De bodemkwaliteitskaart is opgesteld conform de regels van het Bbk en de Rbk 2022. In de 'Richtlijn bodemkwaliteitskaarten'[2] en bijlage M van de Rbk 2022 staan regels en aanvullende aanwijzingen voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart. Ook is hierin aangegeven hoe omgegaan dient te worden met de kaart en hoe het beleid omtrent ontgraven en toepassen van grond en baggerspecie (waterbodem) vormgegeven kan worden.

De Richtlijn en de opvolger 'Handreiking bodemkwaliteitskaarten' is bedoeld voor het gebruik van (water)bodemkwaliteitskaarten:

- Als bewijsmiddel voor de toe te passen gebiedseigen grond en bagger op (water)bodem
- Als bewijsmiddel van kwaliteit van vrijkomende grond en bagger

De buitendijks gelegen bodem (vanaf 'buitenzijde' kruinlijn dijk) wordt beschouwd als 'waterbodem', ook al ligt de bodem in de uiterwaarden 'droog'. Hier is Rijkswaterstaat (RWS) het bevoegde gezag. De binnendijkse grond tot aan voornoemde kruinlijn is 'landbodem' en valt onder het beheer van de gemeente Oss die hier dus het bevoegde gezag is. De normen en hergebruiksregels verschillen voor beide soorten 'bodems'.

[2] Richtlijn voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten. VROM, d.d. 3 september 2007 met wijzigingsblad van 1 januari 2019



Figuur 2.1 Buitenkruinlijn van de waterkering als grens tussen 'waterbodem' en 'landbodem'

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee toetsingskaders:

- Algemene regels
- Maatwerk

Algemene regels

Bij het toepassen van grond of bagger op de waterbodem wordt de kwaliteit van de toe te passen partij getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende waterbodem. Deze moet gelijk of schoner zijn dan de ontvangende bodem. Bij de algemene regels voor de landbodem moet er naast toetsing aan de kwaliteit van de ontvangende bodem ook aan de functie van de ontvangende bodem worden getoetst.

Maatwerk

Wanneer de algemene regels niet passend zijn voor de lokale situatie of niet passen bij de ambities van het bevoegd gezag, kan er door het bevoegd gezag voor (een deel van) het bodembeheergebied maatwerk worden opgesteld. Er kunnen afwijkende toepassingseisen worden vastgesteld, waaraan de toe te passen grond of bagger dient te voldoen. Deze toepassingseisen worden getoetst op risico's voor de in het gebied geldende functie en mogen ruimer (met een bovengrens) of strenger worden gekozen dan de algemene toepassingseisen.

2.2 Aanpak opstellen bodemkwaliteitskaarten

Voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten worden in voornoemde Handreiking acht stappen onderscheiden:

1. Opstellen programma van eisen
2. Vaststellen onderscheidende kenmerken
3. Gegevensverzameling en gegevensbewerking
4. Indelen beheergebied in deelgebieden
5. Controle indeling van het beheergebied
6. Verzamelen aanvullende informatie
7. Vaststellen bodemkwaliteitszones
8. Opstellen ontgravings- en toepassingskaart

Onderdeel van het opstellen van een bodemkwaliteitskaart is het uitvoeren van een vooronderzoek conform NEN 5717[3] voor waterbodem en NEN5725[4] aanleiding E voor landbodem. Dit vooronderzoek is gericht op het verzamelen van informatie op basis waarvan een hypothese kan worden opgesteld over de verwachte kwaliteit en de variatie daarin.
Het vooronderzoek is dan ook onderdeel van meerdere stappen uit de Richtlijn.

In **stap 1** zijn de beleidsmatige en technisch inhoudelijke keuzes gemaakt. Deze vormen het kader waarbinnen de bodemkwaliteitskaart tot stand gekomen is. Zie paragraaf 2.3 en 2.4 voor de uitwerking.

In **stap 2** is vastgesteld welke kenmerken binnen het beheergebied een belangrijke rol spelen bij het definiëren van de deelgebieden. Zie voor de uitwerking hoofdstuk 3.

In **stap 3** is de informatie die van het beheergebied beschikbaar was verzameld en vervolgens geschikt gemaakt voor de verwerking tot een bodemkwaliteitskaart. Hiertoe is gebruik gemaakt van de reeds uitgevoerde milieuhygiënische bodemonderzoeken in het kader van het project Meanderende Maas. Zie hoofdstuk 3 voor de uitwerking.

In **stap 4** is het beheergebied ingedeeld in deelgebieden. Zie hoofdstuk 3 voor de uitwerking.

In **stap 5** is op basis van de informatie bepaald of de indeling in deelgebieden van stap 4 juist is. Zie hoofdstuk 3 voor de uitwerking.

In **stap 6** zijn aanvullende gegevens toegevoegd. Hiervoor is veldwerk uitgevoerd in twee rondes. Zie hoofdstuk 3 voor de uitwerking.

In **stap 7** zijn de bodemkwaliteitszones definitief vastgesteld. Zie hoofdstuk 4 en 5.

[3] NEN 5717:2023, Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2023
[4] NEN 5725:2023, Bodem – Landbodem - Strategie bij het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2023

In **stap 8** zijn de toepassingseisen geformuleerd en is bepaald in welk kader (generiek/algemeen of gebiedsspecifiek/maatwerk) de kaart functioneert. Deze stap is opgenomen in hoofdstuk 5.

2.3 Technisch-inhoudelijke onderbouwing

De technisch-inhoudelijke onderbouwing gaat in op de eisen waaraan een (water)bodemkwaliteitskaart moet voldoen. In de Richtlijn zijn de onderwerpen benoemd die essentieel worden geacht om de bruikbaarheid voor het grondverzet te kunnen waarborgen. Deze onderwerpen moeten dan ook minimaal in de onderbouwing worden meegenomen en zijn in hoofdstuk 3 toegelicht. In het kort zijn dit:

- Het (deel van het) beheergebied waarvoor de bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld (paragraaf 3.1)
- De diepte en het aantal te onderscheiden dieptetrajecten waarover de bodemkwaliteitskaart een uitspraak doet (paragraaf 3.1)
- De stoffen die in de bodemkwaliteitskaart worden opgenomen (paragraaf 3.3.1)
- De onderscheidende kenmerken op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden gedefinieerd (paragraaf 3.3)
- Het deel van het beheergebied (onder andere de verdachte locaties) waarvoor de bodemkwaliteitskaart niet geldig is (paragraaf 3.4)
- De lintvormig diffuus belaste deelgebieden die worden onderscheiden (paragraaf 3.4)
- De kwaliteitseisen waaraan een bodemkwaliteitszones moet voldoen om te kunnen worden vastgesteld (hoofdstuk 4)
- De statistische kentallen op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden gekarakteriseerd (zie hoofdstuk 5 en bijlage 4)
- In welke kader de kaart functioneert: generiek of gebiedsspecifiek (hoofdstuk 5)

2.4 Handelingskader PFAS

In het Handelingskader van december 2023 zijn achtergrondwaarden en voorlopige toepassingsnormen opgenomen voor PFAS die bij het bepalen van hergebruiksmogelijkheden binnen het generieke kader gehanteerd moeten worden. Voor de toepassingsnormen voor grond en bagger is onderscheid gemaakt tussen verschillende situaties, waar verschillende normen voor gelden (zie figuur 2.2).

Categorie	Toepassingssituatie		Toepassingswaarde (µg/kg d.s.) [2] [3] [4] [5] [7]
	Op de landbodem		
4.1	Grond en baggerspecie toepassen		
	Bodemkwaliteitsklasse	**Bodemfunctieklasse**	
	wonen of industrie	wonen of industrie	PFOS = 3 PFOA = 7 Overige PFAS = 3
	landbouw/natuur	wonen of industrie	PFOS = 1,4 PFOA = 1,9 Overige PFAS = 1,4
	Landbouw/natuur, wonen of industrie	landbouw/natuur	PFOS = 1,4 PFOA = 1,9 Overige PFAS = 1,4
4.2	Baggerspecie verspreiden, als bedoeld in artikel 35, onder f, Bbk (verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel of weilanddepot)		PFOS = 3 PFOA = 7 Overige PFAS = 3
4.3	Grond en baggerspecie grootschalig toepassen		PFOS = 3 PFOA = 7 Overige PFAS = 3
4.4	Grond en baggerspecie toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden		Gebiedskwaliteit, indien niet bekend 0,1
4.5, vervallen	Grond en baggerspecie toepassen onder grondwaterniveau, met inbegrip van grootschalige toepassing.		Vervalt, zie categorie 4.1, 4.2 en 4.3
	In een oppervlaktewaterlichaam [9]		
4.6, vervallen	Grond toepassen		Vervalt, zie categorie 4.8.2, 4.9.1 en 4.9.2
4.7	Baggerspecie verspreiden in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of aansluitende (sedimentdelende) [10] stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen (als bedoeld in artikel 35, onder g, Bbk		Toepasbaar, wel meten en toetsen op uitschieters [8].
4.8.1	Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in ophogingen in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe plas, als bedoeld in artikel 35, onder d, Bbk		Toepasbaar, wel meten en toetsen op uitschieters [8].
4.8.2	Het in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd een diepe plas [1]: • verspreiden van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende oppervlaktewaterlichamen) als bedoeld in artikel 35, onder g, Bbk en • het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen in waterbouwkundige constructies als bedoeld in artikel 35, onder d, Bbk.		Rijkswater: PFOS = 3,7 PFOA = 0,8 Overige PFAS = 0,8 Anders: PFOS = 1,1 PFOA = 0,8 Overige PFAS = 0,8
4.9.1	Baggerspecie en grond toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan met een rijkswater [1] [6]		PFOS = 3,7 PFOA = 0,8 Overige PFAS = 0,8
4.9.2	Baggerspecie en grond toepassen in andere diepe plassen dan bedoeld onder 4.9.1 [5][6]		PFOS = 1,1 PFOA = 0,8 Overige PFAS = 0,8

Figuur 2.2 Toepassingsnormen PFAS (bron: Handelingskader PFAS, december 2023)

2.5 Reeds bekende onderzoeksinformatie

In het kader van het project Meanderende Maas zijn er al verschillende milieuhygiënische bodemonderzoeken uitgevoerd. Ook is er eerder een waterbodemkwaliteitskaart (2020) opgesteld welke als concept wordt beschouwd daar destijds niet het volledige plangebied onderzocht was en PFAS nog niet conform de huidige richtlijnen was onderzocht.
In deze paragraaf zijn de relevante documenten benoemd welke als basis zijn gebruikt voor deze waterbodemkwaliteitskaart. Het vooronderzoek is in meer detail beschreven in paragraaf 3.2.

Vooronderzoek
De volgende rapportages omtrent het milieuhygiënische vooronderzoek zijn bekend:

- Conditionerend onderzoek: bodem, bodemkwaliteit/verontreiniging en grondwater, kenmerk D01-14-N007-18-008.502, d.d. 1 juni 2018
- Terreininspectie uiterwaarde Meanderende Maas, kenmerk D02-VTW28-N004-20-008.877, d.d. 9 juli 2020
- Vervolg terreininspectie uiterwaard Meanderende Maas, kenmerk 9.11 VO-2.6.4-20-017.401, d.d. 12 november 2020
- Actualisatie milieuhygiënisch vooronderzoek, Meanderende Maas, kenmerk R001-1290740AVO-V02-baw-NL, d.d. 18 juli 2023

Bodemonderzoek en gerelateerde documenten
In het gebied zijn reeds meerdere onderzoeken uitgevoerd. Deze zijn gedeeltelijk al samengevat in het eerder uitgevoerd vooronderzoek. In aanvulling hierop zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

- Conditionerend onderzoek: Milieuhygiënische en civieltechnische kwaliteit van de grond ter plaatse van de voormalige meanders en directe omgeving, kenmerk D01-14-R007-21-001.297, d.d. 26 februari 2021 (waterbodem)
- Vervolg conditionerend onderzoek: bodemkwaliteit van de uiterwaarden bij Megen, kenmerk D02-VTW28-R008-20-009.677, d.d. 23 juni 2020 (waterbodem)
- Vervolg conditionerend onderzoek: aanvullend bodemonderzoek op PFAS in de uiterwaarden bij Megen, kenmerk D02-VTW28-R009-20-009.679, d.d. 23 juni 2020 (waterbodem)
- Aanvulling conditionerend onderzoek: informatie milieuhygiënische kwaliteit diverse deelgebieden nabij de Maas, kenmerk VO-2.6.4-20-017.403, d.d. 17 november 2020 (waterbodem)
- Meetresultaten milieuhygiënisch onderzoek dijktraject Meanderende Maas, kenmerk VO-2.6.5c-21-016.333, d.d. 1 november 2021 (zowel land- als waterbodem)

Aanvullend onderzoek
Naast de bodemonderzoeken genoemd in het vooronderzoek zijn, terwijl en na de eerste versie van de waterbodemkwaliteitskaart opgesteld werd, afperkende onderzoeken uitgevoerd door ATKB in opdracht van Boskalis. Dit betreft de onderzoeken voor het verzamelen van aanvullende gegevens (zie ook paragraaf 3.5.2) en het afperken van de NT-gebieden (zie paragraaf 3.4.1). Het betreft de onderstaande rapporten. De data die verzameld voor het afperken van de NT-gebieden in 2022 en 2023 is niet toegevoegd aan de dataset van de bodemkwaliteitskaart, aangezien deze onderzoeken zijn uitgevoerd nadat de statistische analyses al vergevorderd waren.
Wel zijn de resultaten van deze onderzoeken verwerkt in de zonering. De data van de afperkende onderzoeken uit 2024 en 2025 is wel toegevoegd aan de dataset van de bodemkwaliteitskaart aangezien op deze manier vastgesteld kon worden dat er binnen de NT-gebieden een aantal niet-sterk verontreinigde gedeelten waren. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3.4.1.

- Veldwerkrapportage MeMa Meanderende Maas | Bodemverwachtingswaardenkaart Fase 1, ATKB, kenmerk 20212194/rap01, versie 1, d.d. 1 november 2022
- Veldwerkrapportage MeMa Meanderende Maas | Bodemverwachtingswaardenkaart Fase 2, ATKB, kenmerk 20220891/rap01, versie 1, d.d. 1 november 2022
- Waterbodemonderzoek Meanderende Maas Lelyzone de Waarden, ATKB, kenmerk 20220734/rap01, versie 01, d.d. 16 december 2022
- Waterbodemonderzoek Meanderende Maas Ossekamp 1 West, ATKB, kenmerk 20220734/rap02, versie 01, d.d. 18 januari 2023
- Waterbodemonderzoek Meanderende Maas Ossekamp 1 Oost, ATKB, kenmerk 20220734/rap03, versie 01, d.d. 18 januari 2023
- Waterbodemonderzoek Meanderende Maas Ossekamp 2, ATKB, kenmerk 20220734/rap04, versie 01, d.d. 18 januari 2023
- Waterbodemonderzoek Meanderende Maas Meanderende Waarden, ATKB, kenmerk 20220734/rap05, versie 01, d.d. 18 januari 2023
- Waterbodemonderzoek Meanderende Maas (NT-spots, fase 1 en 2) Lelyzone de Waarden, ATKB, kenmerk 20230069/rap01, versie 01, d.d. 17 april 2023
- Waterbodemonderzoek Meanderende Maas (NT-spots, fase 1 en 2) Ossenkamp 1 (Oost en West), ATKB, kenmerk 20230069/rap02, versie 01, d.d. 17 april 2023
- Waterbodemonderzoek Meanderende Maas (NT-spots, fase 1 en 2) Meanderende Waarden, ATKB, kenmerk 20230069/rap03, versie 01, d.d. 17 april 2023
- Waterbodemonderzoek Meanderende Maas Verificatie onderzoek Maasbommel, ATKB, kenmerk 20230326/rap01, versie 01, d.d. 21 april 2023
- Waterbodemonderzoek Meanderende Maas (MeMa) Uiterwaarde - Lelyzone Ossekamp, ATKB, 20240985/rap01, d.d. 20 december 2024
- Waterbodemonderzoek Meanderende Maas (MeMa) Uiterwaarde - Lelyzone Ossekamp Oost, ATKB, 20241377/rap01, d.d. 18 februari 2025
- Waterbodemonderzoek Meanderende Maas (MeMa) Uiterwaarde Lelyzone de Waarden, ATKB, 20231980/rap01, d.d. 28 maart 2025
- Waterbodemonderzoek Meanderende Maas (MeMa) Meander de Waarden Afperking NT-spot, ATKB, 20241376/rap01, versie 3, d.d. 6 juni 2025

Later toegevoegde locaties
De locaties Appeltern is in eerste instantie niet aan de bodemkwaliteitskaart toegevoegd aangezien deze pas onderzocht is toen de waterbodemkwaliteitskaart al vrijwel af was. In deze gewijzigde versie van de bodemkwaliteitskaart is deze data alsnog toegevoegd. Ook de deellocatie Natuurmonumenten is later pas onderzocht en wordt in deze gewijzigde versie toegevoegd:

- Waterbodemonderzoek Doorsteek Appeltern, ATKB, kenmerk 20230867/rap01, versie 02, d.d. 15 juni 2023
- Verkennend Waterbodemonderzoek Ossekamp, perceel van Loon Ooijen, Silt, kenmerk 2501112, d.d. 25 juni 2025

Hiermee is een gebiedsdekkend beeld ontstaan van de bodemkwaliteit in het projectgebied en bodemopbouw in het gebied. Gerelateerde documenten zijn:

- GIS Analyse hoeveelheidsbepaling, kenmerk VO-2.2.4a-20-019.001-N001, d.d. 18 december 2020
- Milieuhygiënische kwaliteit dijktraject MM, kenmerk VO-2.6.5c-21-016.015-N005, d.d. 26 oktober 2021


Bodemkwaliteitskaart
In het kader van de concept waterbodemkwaliteitskaart zijn de volgende documenten bekend:

- Waterbodemkwaliteitskaart (niet vastgesteld), kenmerk D02-VTW28-R0010-20-009.681, d.d. 23 juni 2020
- Interpretatie toepassingsmogelijkheden en vervolgstappen kwaliteitskaarten, kenmerk D02-VTW28-N006-20-009.676, d.d. 23 juni 2020
- Verwachtingswaardenkaart voor in situ baggerspecie conform BRL9335-2, kenmerk D02-VTW28-R004-20-006.225, d.d. 23 juni 2020

3 Bepaling deelgebieden (stap 2 tot en met 4)

3.1 Beheergebied en dieptetraject

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor een deel van het plangebied in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het betreft het dijktraject Ravenstein-Lith en staat bekend als het project Meanderende Maas. In figuur 3.1 is de horizontale begrenzing van het gebied weergegeven.



Figuur 3.1 Horizontale begrenzing projectgebied

Het projectgebied bestaat uit waterbodem (dijk en uiterwaarden) en landbodem (dijk).
Het betreft de dijk en de buitendijkse gebieden die soms onder water staan. Gebieden die het gehele jaar onder water staan, zijn niet opgenomen in de waterbodemkwaliteitskaart. Deze locaties zijn weergegeven op de kaart in bijlage 7. Het binnendijkse deel van de dijk (tot aan de kruinlijn aan de buitendijkse zijde) is 'landbodem' (beheergebied gemeente Oss). Het overige deel van het plangebied is 'waterbodem' (beheergebied RWS).


Het projectgebied is in verticale richting afgebakend op basis van de voorziene werkzaamheden in het gebied. De verticale afbakening is als volgt:

- Dijk traject Ravenstein -Lith: 0–2,0 m -mv
- Uiterwaarden (exclusief voormalige meanders) te Ossenkamp, Maasbommel, De Waarden en Diedensche Uiterdijk: 0–6,0 m -mv
- Voormalige meander De Waarden en Diedensche Uiterdjik: 0–3,0 m -mv

De ligging van deze gebieden is weergegeven in bijlage 2.

De volgende deelgebieden zijn in de waterbodemkwaliteitskaart niet gezoneerd, maar maken wel deel uit van de in procedure gebrachte plannen (zie figuur 3.2):

1. Deelgebied D van de Diedensche Uiterdijk: dit gebied kan nog niet onderzocht worden, omdat hier nu nog het kleiwinnings- en natuurinrichtingsproject Oeverzone Diedensche Uiterdijk in uitvoering is
2. De meest westelijke punt van Lelyzone Ossekamp, hiervan is bekend dat dit gebied bestaat uit Niet Toepasbare grond/baggerspecie



Figuur 3.2 *Niet gezoneerde gebieden die wel onderdeel uitmaken van de in procedure gebrachte plannen*

3.2 Vooronderzoek

3.2.1 Inleiding

In het kader van het project Meanderende Maas zijn er al verschillende milieuhygiënische bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze zijn opgesomd in paragraaf 2.5.

In april 2023 is, ten behoeve van het opstellen van deze (water)bodemkwaliteitskaart, de actualisatie van het milieuhygiënisch vooronderzoek gerapporteerd waarin ook de resultaten van eerder verrichte vooronderzoeken en bodemonderzoeken zijn opgenomen. Vanwege de omvang van dat vooronderzoek conform de NEN 5717[5], is gekozen om dit separaat te rapporteren[6].

Voor de conclusies met betrekking tot het opstellen en gebruik van de (water)bodemkwaliteitskaart wordt verwezen naar voornoemd rapport. In navolgende paragraaf volgen de belangrijkste conclusies.

3.2.2 Samenvatting vooronderzoek

Het gebiedsdekkend vooronderzoek conform de NEN 5717 heeft, mede op basis van de Richtlijn voor het opstellen van (water)bodemkwaliteitskaarten, de navolgende onderscheidende kenmerken in beeld gebracht:

- De bodemopbouw
- Gebruikshistorie
- Ontwikkeling gebieden

[5] NEN 5717: 2017, Bodem – Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieu hygiënisch vooronderzoek , 2017
[6] Actualisatie milieu hygiënisch vooronderzoek, Meanderende Maas, kenmerk R001-1290740AVO-V02, exacte datum onbekend

- Geomorfologie
- Het huidig bodemgebruik

In combinatie met de reeds bekende onderzoeksresultaten en de Bodemzoneringskaart van RWS zijn deelgebieden gedefinieerd (zie ook paragraaf 3.3).

Uit het vooronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van een diffuse heterogene verontreiniging, variërend van licht tot sterke verontreiniging. Wel komt naar voren dat de uiterwaard ter plaatse van de Diedensche Uiterdijk relatief minder sterk verontreinigd is dan ter plaatse van de Waarden. Zowel het westelijk deel van de Waarden als de zuidoostelijke kom en het oevergebied is relatief sterk verontreinigd waarbij afwisselend matig verontreinigd en niet toepasbaar materiaal aanwezig is. Naar de diepte neemt de verontreinigingsgraad af.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek kan niet zondermeer gebruik gemaakt worden van de (water)bodemkwaliteitskaart ter plaatse van:

- Aanwezige bodemlagen geclassificeerd als niet toepasbaar op land- en/of waterbodem
- Toegangsdammen omdat hier verontreinigd materiaal (waaronder puin) kan zijn toegepast
- Aanwezige wegen, al dan niet verhard met asfalt, puin of klinkers. Voor een deel van de asfaltverharde wegen is het bekend dat het asfalt teerhoudend is. Onbekend is echter of en zo ja welke kwaliteit fundatiemateriaal onder de asfaltwegen aanwezig is. Van de overige onverharde en klinker/puin verharde wegen is eveneens de milieuhygiënische kwaliteit niet vastgesteld
- Stortplaatsen. Aan binnendijkse zijde van het projectgebied zijn diverse stortplaatsen gelegen
- Huidige watervoerende watergangen. Het hier aanwezige slib en de direct daaronder liggende vaste waterbodem is op een andere wijze beïnvloed dan de omliggende uiterwaard/landbodem. Er heeft tot op heden geen onderzoek plaatsgevonden naar de milieuhygiënische kwaliteit van deze watergangen. De dieper gelegen bodem zal naar verwachting wel overeenkomen met de omgevingskwaliteit
- Erfpercelen. Zowel binnen- als buitendijks zijn erfpercelen aanwezig waar mogelijk door diverse werkzaamheden of calamiteiten verontreiniging is ontstaan

3.3 Bodemkwaliteitszones en opgenomen stoffen

3.3.1 Opgenomen stoffen

De bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld voor de volgende parameters:

- C1-pakket[7]
- PFAS (28 verbindingen)[8]

[7] Zoals na invoering omgevingswet: Metalen (arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), Som-PAK, Som-PCB, Minerale olie, OCB's (pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, pentachloorfenol, chloordaan, DDT, DDE, DDD, som-DDT/DDD/DDE, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, telodrin, som-drins, α-endosulfan, endosulfansulfaat, α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, som-HCH's, heptachloor, som-heptachloorepoxide, hexachloorbutadieen, som-OCB's), organisch stof, lutum

[8] https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie-pfas-veldwerk-analyse-toetsing/faq/welke-pfas-verbindingen-geanalyseerd/

Voor het C1-pakket zijn andere bodemkwaliteitszones gehanteerd dan voor PFAS. De verspreidingswijze en daarmee het voorkomen van deze stoffen is namelijk anders. Hierdoor zijn andere kenmerken van belang voor het definiëren van de bodemkwaliteitszones. In de volgende paragrafen is de zonering toegelicht voor zowel het C1-pakket (paragraaf 3.3.2) als PFAS (paragraaf 3.3).

De dijk bestaat uit landbodem én waterbodem. Voor bodemkwaliteitskaarten van de landbodem wordt vaak alleen het standaardpakket conform NEN5740 gehanteerd voor de stoffen. Dit pakket is beperkter dan het C1-pakket. Aangezien de dijk zelf gedeeltelijk landbodem en waterbodem is en de dijk mogelijk in het verleden versterkt is met grond uit de uiterwaarden (waterbodem), is ervoor gekozen om voor het gehele gebied het C1-pakket aan te houden. De landbodem- en waterbodemzijde van de dijk zijn namelijk op hetzelfde stoffenpakket verdacht.

3.3.2 Bodemkwaliteitszones C1-pakket

De Richtlijn maakt onderscheid tussen waterbodem (paragraaf 3.3.2.1) en landbodem (paragraaf. 3.2.2.2). De dijk behoort grotendeels tot de landbodem (tot buitenkruinlijn, zie figuur 2.1).

3.3.2.1 Waterbodem (uiterwaarden en oevers)

De Richtlijn voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten benoemd de volgende kenmerken voor het opstellen van een **water**bodemkwaliteitskaart:

- (Geo)morfologische ontwikkeling van de waterbodem onder invloed van sedimentatie vanuit het oppervlaktewater
- Veranderingen in de kwaliteit van het sediment dat in de loop der tijd is afgezet
- Invloed van uitgevoerd baggerwerk (op de morfologische ontwikkeling)
- Gebruik van het oppervlaktewater
- Ligging van lozingspunten en riooloverstorten, bekende locaties van morsingen van schepen, calamiteiten en ligging van zijwateren
- Afspoeling van aangrenzende percelen
- Invloed van de nabije omgeving: depositie vanuit de lucht onder invloed van emissies (verkeer)
- Overige aspecten die van invloed kunnen zijn op de diffuse verontreiniging van de waterbodem

Het merendeel van de benodigde informatie is verzameld in de diverse uitgevoerde vooronderzoeken (zie paragraaf 2.5). Conform de Richtlijn is de informatie uit de eerder uitgevoerde onderzoeken aangevuld met informatie over de verwachte beïnvloeding door sedimentatie.

Geschiedenis

Het projectgebied betreft een deel van de rivier de Maas met bijbehorend uiterwaardegebied en dijk. Dit betreft een dynamisch gebied waarbij de loop van de rivier over de jaren heen varieert. In de navolgende figuren zijn de oude rivierlopen duidelijk te zien. Hieruit blijkt dat niet alleen het deelgebied Meander een oude rivierloop betreft, maar ook het deelgebied Appeltern.



Figuur 3.3 Rivierloop 1900 (bron: topotijdreis)



Figuur 3.4 Rivierloop 1954 (bron: topotijdreis)



Figuur 3.5 Rivierloop 1973 (bron: topotijdreis)



Figuur 3.6 Rivierloop 1985 (bron: topotijdreis)

Verwachte beïnvloeding sedimentatie

Het projectgebied betreft een deel van de uiterwaarden van de Maas. Uit lucht- en straatfoto's blijkt dat een deel van de uiterwaarden periodiek onder water staan. Op deze plekken wordt een andere kwaliteit verwacht doordat er meer sedimentatie kan optreden. Om inzichtelijk te krijgen welke delen vaker onder water staan is gekeken naar het verschil in hoogte (figuur 3.7).



Figuur 3.7 Hoogtekaart: groene kleur geeft lagergelegen gebieden aan (bron: https://www.ahn.nl/ahn-viewer)

Hierop is te zien dat de voormalige meanders lager liggen dan het omliggende gebied. Verder is er een variatie in hoogte aanwezig in de oeverzones, waarbij de oever ten noorden van Megen het hoogst gelegen is en een deel van de oeverzone ter plekke van Ossenkamp het laagst gelegen is. De uiterwaarden variëren ook in hoogte, met dieper gelegen delen in zowel Ossenkamp, De Waarden en Diedensche Uiterdijk.

Werkzaamheden noordelijke oever
In de noordelijke oever hebben in de periode tussen 2015 en 2017 werkzaamheden plaatsgevonden, zoals te zien is op bijgevoegde luchtfoto's (figuur 3.8 tot en met 3.10).



Figuur 3.8 Luchtfoto Maasbommel 16 maart 2017 (bron: Cyclomedia)



Figuur 3.9 Luchtfoto Maasbommel 11 april 2016 (bron: Cyclomedia)



Figuur 3.10 Luchtfoto Maasbommel 23 maart 2015 (bron: Cyclomedia)


Aan de hand van dit vooronderzoek is een conceptindeling in deelgebieden gemaakt en zijn verdachte locaties geïdentificeerd en waar nodig uitgesloten.

Samenvatting resultaten bekend waterbodemonderzoek
Er zijn al meerdere oriënterende waterbodemonderzoeken in het gebied uitgevoerd (zie paragraaf 2.5). Hieruit blijkt dat met name in de bovenste bodemlagen een heterogene verontreiniging aanwezig is. De bodemkwaliteit verbetert naar de diepte toe. Dit ligt ook in de lijn der verwachting, daar de bovenste lagen meer antropogeen beïnvloed zijn. De aanwezige verontreinigingen betreffen zware metalen (met name zink, lood en cadmium) zoals deze veelal in de oevers en uiterwaarden van de Maas worden aangetroffen.

Verder is in het gebied zowel zand als klei aanwezig. Hierin is ook een heterogeniteit waargenomen (zandhoudende klei en kleihoudend zand) waarbij de zand- en kleilagen lastig van elkaar te onderscheiden zijn. Vermoedelijk zijn door sedimentatie verschillende, zeer dunne, lagen klei en zand afgezet.


Uit de onderzoeken blijkt dat de *Ossenkamp Lelyzone* een afwijkende kwaliteit heeft, voornamelijk in de bovenste lagen. Verder is over het algemeen het beeld dat de verontreiniging in de oeverzones heterogener van aard is en tevens meer aanwezig is dan in de uiterwaarden.
De meander in *De Waarden* is midden jaren '30 gedempt, voornamelijk met zand. Het veldonderzoek bevestigt dit gedeeltelijk. De bovenlaag betreft namelijk voornamelijk klei, waarna vervolgens een zandlaag aangetroffen wordt met daaronder weer klei. De dieptes waar het zand aangetroffen wordt variëren sterk.
De meander in de *Diedensche Uiterdijk* is van nature dichtgeslibd. In deze meander is een minder duidelijke scheiding tussen zand en klei waargenomen. Dit lijkt meer op de bodemopbouw in de uiterwaarden. Op basis van dit verschil in historie werd een afwijkende kwaliteit verwacht bij de verschillende meanders. Echter, uit de onderzoeken blijkt dat de kwaliteit in de meanders vergelijkbaar is.

Waterbodemkwaliteitskaart en bodemzoneringskaart
Van een deel van het gebied is in 2020 al een waterbodemkwaliteitskaart in concept opgesteld (zie paragraaf 2.5). In deze waterbodemkwaliteitskaart was de indeling in onderstaande figuur het uitgangspunt.



Figuur 3.11 Gehanteerde zones in de Waterbodemkwaliteitskaart 2020

Verder is de Bodemzoneringskaart van Rijkswaterstaat uit 2007 (Bodemzoneringskaart Bedijkte Maas, RWS.S23.20, 99.419, d.d. 23 april 2007, zie bijlage 6) een belangrijk uitgangspunt voor de gebiedsindeling. Rijkswaterstaat heeft op basis van historische informatie, (water)bodemonderzoek en haar kennis van de beïnvloedingswijzen het beheergebied ingedeeld in deelgebieden met een vergelijkbare beïnvloeding (en op basis daarvan een vergelijkbare kwaliteit). In figuur 3.12 is deze kaart weergegeven voor onderhavig plangebied. De dijk is toegevoegd en wordt vanwege de antropogene ontstaansgeschiedenis als aparte zone beschouwd (deels waterbodem en deels landbodem).



Figuur 3.12 Bodemzoneringskaart Rijkswaterstaat uit 2007, aangevuld met de dijk en beperkt tot het plangebied

3.3.2.2 Landbodem (dijk)

De Richtlijn voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten benoemd de volgende kenmerken voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart:

- Bodemopbouw
- Gebruikshistorie
- Ontwikkelingen wijken of gebieden
- Geomorfologie
- Huidig bodemgebruik


Om deze aspecten te onderzoeken is naast het vooronderzoek conform de NEN 5717 ook naar de NEN5725, aanleiding E gekeken. Aanleiding E betreft het vooronderzoek ten behoeve van het opstellen van bodemkwaliteitskaarten. Met dit vooronderzoek wordt:

- Een conceptindeling in deelgebieden gemaakt
- Verdachte locaties geïdentificeerd en waar nodig uitgesloten


Alleen een gedeelte van de dijk betreft landbodem. Het gebruik van de dijk is in de tijd onveranderd gebleven. De primaire functie van de dijk is waterkering. De ligging van de dijk is in de jaren 50 wel veranderd op meerdere plaatsen, namelijk ter plaatse van Hemelrijksche Waard, ten noorden van Megen en aan de westkant van Lelyzone Ossekamp (zie onderstaande figuren).



Figuren 3.13 en 3.14 Dijk bij Megen 1956 (rechts) en 1957 (links) (bron: topotijdreis)



Figuren 3.15 en 3.16 Dijk bij Hemelrijksche Waarde 1958 (links) en 1952 (rechts)



Figuren 3.17 en 3.18 Dijk bij Ossenkamp, Maasbommel en de Waarden 1951 (boven) en 1959 (onder)

Op de dijk is een doorgaande weg aanwezig, gedeeltelijk op de kruin van de dijk en gedeeltelijk ernaast. Wegbermen raken door gebruik diffuus verontreinigd. Voor een deel betreft dat dezelfde parameters als ook in de uiterwaarden en oevers worden aangetroffen (zware metalen).

Samenvatting resultaten bekend bodemonderzoek
Uit het onderzoek (zie paragraaf 2.5) blijkt dat de kwaliteit van de dijk heterogeen is, voornamelijk vanwege de aanwezigheid van meerdere zware metalen. De verontreiniging bevindt zich zowel in de bovengrond (0–0,5 m -mv) als in het onderzochte deel van de kern (0,5–2,0 m -mv). Het verontreinigingsbeeld komt overeen met het beeld van de bodem in de uiterwaarden (zelfde parameters). Het vermoeden bestaat dat de dijk in het verleden is aangelegd en versterkt met grond uit de uiterwaarden. De dijk bestaat uit klei.

3.3.3 Conceptresultaat bodemkwaliteitszones
Op basis van de voorinformatie is gekozen voor de volgende conceptindeling voor de bodemkwaliteitszones:

Tabel 3.1 Concept bodemkwaliteitszones

Zone	Toelichting
Dijk	Gehele dijktraject, daar de wijzigingen in de ligging van de dijk van onvoldoende omvang zijn om verdere onderverdeling te maken. Uit de bestaande onderzoeksresultaten blijkt ook dat de er geen duidelijke onderverdeling te maken is. Op basis van aanvullend veldwerk wordt bepaald of een gedeelte mogelijk uitgesloten dient te worden (zie ook paragraaf 3.4).
Oever	Gedeelte van de uiterwaarden dat naast de rivier gelegen is. De oevers zijn naar verwachting meer beïnvloed door de rivier dan het overige deel van de uiterwaarden. Na evaluatie van de informatie van de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken is dit ook gebleken (zie paragraaf 2.5).
Meanders	De voormalige meander De Waarden en Diedensche Uiterdijk worden als separaat deelgebied beschouwd. Ondanks het verschil in ontstaansgeschiedenis worden deze meanders wel als één deelgebied beschouwd. De kwaliteit is namelijk vergelijkbaar op basis van de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken (zie paragraaf 2.5).
Uiterwaarden	Overig gebied in de uiterwaarden.

Hiermee wordt dus afgeweken van de eerder opgestelde waterbodemkwaliteitskaart (concept) uit 2020 en de bodemzoneringskaart van Rijkswaterstaat (bijlage 6). Middels het vergaren van meer informatie (zie hoofdstuk 4) zal worden bepaald of deze conceptzonering gehandhaafd kan blijven. Hiervoor is per deelgebied en per bodemlaag van 0,5 m een beschouwing gedaan naar de beschikbare analysegegevens en ruimtelijke spreiding daarvan (stap 5). Ook is de heterogeniteitsindex beschouwd. Op basis daarvan is bepaald waar en hoeveel aanvullende waarnemingen (boringen en analyses) moesten worden uitgevoerd om te komen tot bodemkwaliteitszones. Conclusie was dat alle zones met uitzondering van de kwaliteitszones AW, heterogeen verontreinigd zijn met metalen. Dat is herkenbaar voor uiterwaarden en oevers.

3.3.4 Bodemkwaliteitszones PFAS

Voor PFAS is er sprake van één zone. Uit het vooronderzoek blijkt dat er op en nabij de onderzoekslocatie geen activiteiten of historische activiteiten bekend zijn die de bodem verdacht maken voor PFAS-verbindingen. Vanwege de dominante verspreidingsroute (atmosferische depositie) mogen beheergebieden daarom als één zone beschouwd worden voor het bepalen van de bodemkwaliteit ten aanzien van PFAS. De PFAS-verontreiniging kan ook mede door sedimentatie zijn veroorzaakt maar heeft dan naar verwachting voor het gehele gebied nagenoeg hetzelfde effect. Er is dan ook uitgegaan van één zone, waarbij er wel onderscheid is gemaakt tussen bovengrond en dieper gelegen lagen. De verwachting is namelijk dat de bovengrond meer beïnvloed is (atmosferische depositie en sedimentatie). Zie paragraaf 4.4.4 en 5.2 voor de resultaten.

3.4 Uitgesloten locaties

Locaties waar een afwijkende bodemkwaliteit bekend is of vermoed wordt zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Dit zijn locaties waar op basis van activiteiten die verdacht zijn voor het veroorzaken van een bodemverontreiniging (bijvoorbeeld bij tanks, dempingen, dammetjes) of locaties waar een verontreiniging is aangetoond in eerder onderzoek. In onderstaande paragrafen worden deze uitgesloten locaties nader toegelicht. In paragraaf 3.4.1 wordt toelichting gegeven op de NT-gebieden die naar voren kwamen tijdens de bodemonderzoeken ter voorbereiding op de waterbodemkwaliteitskaart. In paragraaf 3.4.2 worden de overige verdachte locaties toegelicht.

3.4.1 NT-gebieden

In het plangebied zijn diverse deellocaties waar de bodem dusdanig sterk beïnvloed is dat de grond geclassificeerd wordt als ‘niet toepasbaar’ (NT). Deze NT-gebieden zijn heterogeen verontreinigd met dezelfde parameters (zware metalen) als elders in het plangebied, echter de gemiddelde gehalten liggen beduidend hoger. Er zijn verschillende veldwerkronden uitgevoerd om tot een volledige en nauwkeurige afperking van deze gebieden te komen. De NT-gebieden zijn weergegeven op de kaart in bijlage 2 en in de navolgende figuren. Alle analyses tot de uitgesloten diepte van boringen waarbij de interventiewaarde overschreden wordt, zijn uit de dataset verwijderd. Van de laatste afperkende bodemonderzoeken zijn enkel de analyses van boringen die buiten de NT-gebieden zijn gelegen aan de dataset toegevoegd. Voor een gedetailleerde vergelijking van deze analyses met de rest van de dataset wordt verwezen naar de notitie[9] die daarover opgesteld is.


Ossenkamp 1

Aan de westelijke zijde van de zone ‘Ossenkamp’, ligt het NT-gebied Ossenkamp 1. Hier is een grootschalige, heterogene verontreiniging aanwezig die tot een diepte 2,5 m -mv is aangetoond. De verontreiniging is mogelijk te relateren aan grondverzet ten behoeve van de demping van een oude meander aan de westzijde van dit gebied maar zal ook veroorzaakt zijn door sterke beïnvloeding van sedimentatie en (over)stroming.

De resultaten van de afperking en het gedefinieerde NT-gebied zijn weergegeven in de onderstaande figuur. Afperking heeft plaatsgevonden tot maximaal 2,5 m -mv aangezien de ontgravingen niet dieper plaats zullen vinden. Plaatselijk komt de verontreiniging tot grotere diepte voor en daarom is dit gebied tot 4 m -mv uitgesloten. Wanneer er toch ontgravingen tot op grotere diepte plaatsvinden gelden daarom de eerder vastgestelde NT-gebieden.

Buiten het NT-gebied zijn twee locaties (ten zuidwesten boring 10002 en ten oosten boring 10011) waar in het onderzoek dat TAUW uitvoerde ten behoeve van de concept bodemkwaliteitskaart sterk verontreinigingen zijn aangetoond. In de onderzoek van ATKB zijn deze echter niet gereproduceerd. Deze locaties zijn daarom uit de NT-gebieden gehouden.


[9] Statistische beschouwing niet sterk verontreinigde delen ‘NT-gebieden’ Meanderende Maas, TAUW, kenmerk N001-1300878ESM-V03-sss-NL, d.d. 15 september 2025



Figuur 3.19 Begrenzing NT-gebied Ossenkamp 1 op basis van afperking ATKB (Bron: Uiterwaarde - Lelyzone Ossekamp, ATKB, kenmerk 20240985/rap01, versie 01, d.d. 20 december 2024)

Ossenkamp 2

Aan de oostelijke zijde van de zone ‘Ossenkamp’ tegen het Burgemeester Delenkanaal, ligt het NT-gebied Ossenkamp 2. Hier is een heterogene verontreiniging aangetoond tot een diepte van 2,5 m -mv. De resultaten van de afperking zijn weergegeven in de onderstaande figuur. Afperking heeft echter plaatsgevonden tot maximaal 2,5 m -mv aangezien de ontgravingen niet dieper plaats zullen vinden. Plaatselijk komt de verontreiniging mogelijk tot grotere diepte voor en daarom is dit gebied tot 4 m -mv uitgesloten. Wanneer er toch ontgravingen tot op grotere diepte plaatsvinden gelden daarom de eerder vastgestelde NT-gebieden.




Figuur 3.20 Begrenzing NT-gebied Ossenkamp 2 op basis van afperking ATKB (bron: Uiterwaarde – Lelyzone Ossekamp Oost, ATKB, kenmerk 20241377/rap01, versie 01, d.d. 18 februari 2025)

Lelyzone de Waarden

Het NT-gebied Lelyzone de Waarden ligt op de grens tussen de zone Oever-oost en de zone Meander. Hier zijn in 2019 door TAUW in boring 15013 en 15014 sterke verontreinigingen met zware metalen aangetoond. In het afperkende onderzoek zijn deze boringen door ATKB herplaatst en opnieuw geanalyseerd. De verontreiniging in boring 15014 (westelijk) is hierbij in twee verschillende bemonsteringen niet gereproduceerd. Dit gedeelte is daarom niet in het NT-gebied opgenomen.


De verontreiniging rijkt in verticale richting tot maximaal 3 m -mv. Er wordt hier volgens het ontwerp niet dieper gegraven dan 2,5 m -mv. Er is daarom besloten om de maximale diepte van de verontreiniging aan te houden als verticale begrenzing.



Figuur 3.21 Begrenzing NT-gebied Lelyzone de Waarden op basis van afperking ATKB (Bron: Uiterwaarde Lelyzone De Waarden, ATKB, kenmerk 20231980/rap01, versie 01, d.d. 28 maart 2025)

Meanderende Waarden

De Meanderende Waarden ligt aan de zuidelijke zijde van de deellocatie Uiterwaarde demping. Er is een heterogene verontreiniging met zware metalen aanwezig tot 2 m -mv. Aan de noordoostzijde van dit gebied ligt een klein stuk weiland dat ingesloten ligt tussen de weg en een sloot. Dit gedeelte is een demping van een voormalige haven.



Figuur 3.22 Begrenzing NT-gebied Meanderende Waarden op basis van afperking ATKB (Bron: Meanderende Maas (Mema) - Meander De Waarden Afperking NT-Spot, ATKB, kenmerk 20241376/rap01, versie 01, d.d. 11 april 2025)

Niet uitgesloten NT-gebieden

Aan de Oever-Noord is in boring 324 ter plaatse van een geplande nieuw te graven geul een sterke verontreiniging aangetoond voor lood en zink in de bovengrond. De laag ter plaatse van 1,5 tot 2,0 m -mv en alle aangrenzende boringen zijn matig verontreinigd en in de diepere ondergrond (4,5-5,0 m -mv) zijn niet verontreinigd. Ter plaatse van boring 324 is daarom een nieuwe boring geplaatst door ATKB[10] (boring 324_1). De bovenlaag tot 0,5 m -mv is in duplo geanalyseerd, waarbij maximaal een matige verontreiniging is aangetoond voor lood. Zink en de overige bodemlagen tot 1,5 m -mv zijn geclassificeerd als licht verontreinigd.

[10] Waterbodemonderzoek Meanderende Maas Verificatie onderzoek Maasbommel, ATKB, kenmerk 20230326/rap01, versie 01, d.d. 21 april 2023

Dit illustreert het heterogene karakter van de zones waarbij verspreid op boorpuntniveau hogere waarden voorkomen. De oorspronkelijke analyse van de bovengrond is daarom uit de dataset verwijderd, maar dit deel wordt daarom niet uitgesloten.

Naast de hiervoor benoemde locatie, zijn er nog twee andere boringen waar sterk verontreinigde monsters zijn op basis van lood- en zink. In beide gevallen liggen de verontreinigde lagen dieper dan de ontgravingen die op de betreffende locaties voorzien zijn. Gezien het heterogene karakter van het uiterwaardegebied, is er geen noodzaak om deze analyses uit de dataset te verwijderen of deze boringen te reproduceren.

Het betreft boring 100055 in de dijk in de laag van 0,5-1,0 m -mv (lood 882,96 mg/kg d.s. en zink 3.013,57 mg/kg ds.) en boring 317 in de Oever-oost (grenzend aan het Burgemeester Delenkanaal) in de laag van 3,0-3,5 m -mv (lood 713,05 mg/kg d.s. en zink 2.209,56 mg/kg ds.). In beide gevallen is de verontreiniging niet bevestigd in bovenliggende lagen of in omringende boringen.

De uitgesloten gebieden zijn weergegeven op de kaart in bijlage 2. Een overzicht van de verwijderde waarnemingen is weergegeven in de tabel van bijlage 5.

3.4.2 Overige verdachte locaties


In het gebied zijn een aantal verdachte locaties bekend. Deze locaties zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart, omdat hier de bodemkwaliteit kan afwijken. De verdachte locaties zijn inzichtelijk gemaakt in het meest recente vooronderzoek[11]. De kaart met uitgesloten locaties is ook opgenomen in dit rapport (zie bijlage 7). De nummers op deze kaart refereren naar de tabel uit bijlage 2 van het vooronderzoek die tevens in deze rapportage is opgenomen in bijlage 7. De twee grote dempingen die in deze kaart met nummer 97 en 98 zijn aangegeven zijn in de bodemkwaliteitskaart niet uitgesloten, maar in een aparte zone opgenomen (zone Meander). Voor verdere details wordt verwezen naar de rapportage van het vooronderzoek.

Naast de locaties die benoemd zijn op de kaart in bijlage 7 wordt in het vooronderzoek ook een asbestverdachte locatie benoemd die in twee bodemonderzoeken is aangetroffen. Deze boringen zijn weergegeven in figuur 3.23. Op de locatie van deze boringen is een asbestonderzoek nodig om te bepalen of de locatie inderdaad asbesthoudend is. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er geen asbestverontreiniging aanwezig is, kan de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor het grondverzet op deze locatie gebruikt worden in combinatie met het bodemonderzoek naar asbest.

In algemene zin geldt dat indien bij de uitvoering van de werkzaamheden zintuiglijke waarnemingen worden gedaan (zoals afwijkende geur of kleur, bijmenging van bijvoorbeeld asbestverdacht materiaal et cetera), de geldigheid van de kaart vervalt. Het betreffende deel dient dan te worden uitgesloten tenzij na aanvullend onderzoek is aangetoond dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse niet afwijkt. Dit geldt ook wanneer de betreffende locatie niet als een verdachte locatie is aangemerkt.

[11] Actualisatie milieuhygiënisch vooronderzoek, Meanderende Maas, kenmerk R001-1290740AVO-V02, exacte datum nog onbekend

Wanneer op basis van de zintuiglijke waarnemingen een locatie als asbestverdacht wordt aangemerkt, moet worden getoetst aan de norm voor asbest uit de RBK 2022 om vast te stellen of de grond toepasbaar is.



Figuur 3.23 Locatie boringen waar in eerder onderzoek asbestverdacht materiaal is aangetroffen

3.5 Dataverzameling en uitgevoerde werkzaamheden

3.5.1 Aangeleverde gegevens

Alle uitgevoerde bodemonderzoeken in het kader van Meanderende Maas zijn meegenomen in de dataverzameling (zie paragraaf 2.5 voor een lijst). De gegevens stammen uit 2018 of zijn recenter waren daarmee jonger dan 5 jaar op het moment van vaststellen van de eerste versie van de bodemkwaliteitskaart Meanderende Maas. Er is geen aanleiding om te verwachten dat de bodemkwaliteit inmiddels anders is.

Conform de Richtlijn en navolgende Handreiking mogen deze gegevens gebruikt worden voor het opstellen van een (water)bodemkwaliteitskaart. Om de actualiteit van deze gegevens te controleren is er gekeken of er in de tussenliggende tijd een grootschalige periode van hoogwater is geweest. Dit is uitgevoerd door middel van satellietbeelden van satellietdataportaal.nl. Hierin zijn geen hoogwatergolven waargenomen sinds het voorjaar van 2023. Ook is het niet aannemelijk dat na de vaststelling van de bodemkwaliteitskaart nieuwe bodembedreigende activiteiten zijn ontplooid in het gebied, aangezien de planfase van het project Meanderende Maas toen al vergevorderd was. Daarom kan worden aangenomen dat de bodemonderzoeken nog even actueel zijn als bij vaststelling in 2023.

Voor bewerking van de dataset en in het geval van onvoldoende waarnemingen per bodemkwaliteitszone zijn de volgende acties ondernomen:

- Omrekening naar standaardbodem heeft plaatsgevonden op de individuele analysemonsters, volgens de regels uit bijlage G van de RBK 2022. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organisch stof en lutum
- Bij een aantal PFAS-gegevens uit het aanvullend veldwerk (zie paragraaf 3.5.2) missen de gehalten van organisch stof. Deze parameters zijn aangevuld met de gemiddelde gehalten voor organisch stof binnen de definitieve bodemkwaliteitszone en bodemlaag (indeling C1-pakket). Echter is in geen van de PFAS-monsters (en slechts bij 3 monsters uit het C1-pakket) het organisch stofgehalte hoger dan 10 %. Er heeft daarom bij geen van de PFAS-monsters een omrekening naar standaardbodem uitgevoerd
- Om voldoende waarnemingen en voldoende ruimtelijke spreiding te krijgen is aanvullend veldwerk uitgevoerd (zie paragraaf 3.5.2)
- Mengmonsters komen meerdere malen in de dataset terug, omdat bodeminformatie op boringniveau wordt opgeslagen. Voor de bodemkwaliteit is het aantal waarnemingen, oftewel analyses, van belang. De resultaten van mengmonsters zijn dan ook eenmalig meegenomen in de dataset
- In mengmonsters zijn soms deelmonsters aanwezig met verschillende dieptetrajecten. Voor de bepaling van het dieptetraject van het mengmonster is gebruik gemaakt van het maximale dieptetraject van de verschillende deelmonsters. Wanneer er bijvoorbeeld een mengmonster is van twee monsters met dieptetrajecten 0,5-1,0 m -mv en 0,6-1,1 m -mv, wordt voor het mengmonster een diepte van 0,5-1,1 m -mv aangehouden
- Er zijn een aantal mengmonsters uitgesplitst. In principe zijn zowel de resultaten van het mengmonster zelf als de uitsplitsingen opgenomen in de dataset. Echter, hierdoor zijn er meerdere waarnemingen beschikbaar voor hetzelfde boorpunt, waardoor de invloed van een boorpunt vergroot wordt. Om dit effect te voorkomen zijn de uitsplitsingen uit de dataset verwijderd. Het mengmonster is in de dataset gebleven, tenzij deze om een andere reden uitgesloten is (zie paragraaf 3.4)
- Conform de Richtlijn wordt een concentratie lager dan de detectielimiet vermenigvuldigd met een factor 0,7. Deze nieuwe berekende waarde wordt gebruikt in de berekeningen voor het bepalen van de bodemkwaliteit

3.5.2 Uitgevoerd veldwerk

Vanwege het grote aantal deelgebieden en bodemlagen (waarvan er naar verwachting een aantal konden worden samengevoegd) is ervoor gekozen om de aanvullende waarnemingen in twee veldwerkrondes te verzamelen. ATKB heeft het veldwerk uitgevoerd evenals het afperkende onderzoek naar de NT-spots (zie paragraaf 3.4).
De aanvullende waarnemingen zijn in twee veldwerkrondes gehaald. Na veldwerkronde 1 is de ruimtelijke structuur en variabiliteit bepaald en op basis daarvan zijn, in veldwerkronde 2, aanvullende waarnemingen gehaald. ATKB heeft de gegevens hiervan in SIKB0101 XML-formaat aangeleverd bij TAUW. De gegevens zijn verwerkt op eenzelfde wijze als de reeds beschikbare informatie (zie paragraaf 3.3.1).

De veld- en analysegegevens zijn verwerkt in onderstaande notities:

- Veldwerkrapportage MeMa Meanderende Maas | Bodemverwachtingswaardenkaart Fase 1, ATKB, kenmerk 20212194/rap01, versie 1, d.d. 1 november 2022
- Veldwerkrapportage MeMa Meanderende Maas | Bodemverwachtingswaardenkaart Fase 2, ATKB, kenmerk 20220891/rap01, versie 1, d.d. 1 november 2022

4 Classificering plangebied

4.1 Inleiding

Om te komen tot classificering moeten de stappen uit de Richtlijn worden gevolgd waarbij we komen tot een betrouwbare classificering van het plangebied. De classificering wordt gebaseerd op een statistische analyse (zie paragraaf 4.2).
Vervolgens wordt bepaald of de classificering betrouwbaar is (zie paragraaf 4.3). Als blijkt dat dit niet het geval is, dan wordt de indeling in deelgebieden aangepast en worden (waar nodig) meer waarnemingen gehaald.

Zoals aangegeven wordt de eerste indeling bepaald door de karakteristieken die volgen uit de voorinformatie en het vooronderzoek. We hanteren hierbij het liefst zo veel mogelijk deelgebieden en bodemlagen om te voorkomen dat we gebieden en/of bodemlagen samenvoegen die niet eenzelfde kwaliteit hebben. Aan de andere kant hebben we wel een minimaal aantal waarnemingen nodig om een goed vergelijk te maken. De (water)bodemkwaliteitskaart is in meerdere fasen tot stand gekomen. In paragraaf 4.4 is een overzicht gegeven van de verschillende stappen. De definitieve classificering is opgenomen in hoofdstuk 5.

Zolang delen van het plangebied niet definitief zijn geclassificeerd praten we over ‘deelgebieden’. Na definitieve classificatie heten het ‘zones’. In dit hoofdstuk is het proces beschreven hoe we van ‘deelgebieden’ via diverse tussenstappen tot de uiteindelijke ‘zones’ zijn gekomen.

4.2 Statistische analyse

De dataset vormt input voor de statistische analyse. De resultaten van de statistische analyse vormen de basis voor de bodemkwaliteitskaarten. De resultaten zijn weergeven in zogenaamde percentielbladen. Dit zijn tabellen met de statistische weergave van de analysegegevens. Opgenomen hierin zijn onder andere:

- De aantallen analyse per parameter
- De percentielwaarden: dit zijn de waarden waar een bepaald percentage van de waarnemingen onder ligt. Zo is de P80 de waarde waar 80 % van de waarnemingen onder ligt
- Het gemiddelde en de maximale waarde die aangetroffen is
- De heterogeniteitsindex die aangeeft hoe heterogeen de zone is

In dit rapport zijn alleen de percentielbladen van de definitieve gebiedsindeling opgenomen. De tussentijdse resultaten zijn hieronder wel besproken.
De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten schreef voor dat de kwaliteit van een zone wordt vastgesteld op basis van het rekenkundig gemiddelde. Dit is daarom ook aangehouden.

De strengste parameter is leidend geweest voor de indeling in een bodemkwaliteitsklasse. Bij deze kwaliteitsindeling zijn de criteria gehanteerd zoals vermeld in tabellen 4.1 en 4.2.

Tabel 4.1 Criteria kwaliteitsindeling waterbodem

Kwaliteit	Bodemkwaliteitsklasse	Uitzonderingsregels
Gemiddelde ≤ AT	Niet verontreinigd / Algemeen toepasbaar	Voor maximaal 5 stoffen mag de AT worden overschreden conform de rekenregels uit de Rbk 2022
AT < gemiddelde ≤ LV	Licht verontreinigd	Tenzij bovenstaande rekenregels van toepassing zijn dan is er sprake van klasse algemeen toepasbaar
LV < gemiddelde ≤MV	Matig verontreinigd	-
Gemiddelde > MV	Sterk verontreinigd / niet toepasbaar	-

AT Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse Algemeen toepasbaar
LV Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse Licht Verontreinigd
MV Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse Matig Verontreinigd

Tabel 4.2 Criteria kwaliteitsindeling landbodem

Kwaliteit	Bodemkwaliteitsklasse	Uitzonderingsregels
Gemiddelde ≤ LN	Landbouw/natuur	Voor maximaal 5 stoffen mag de AW worden overschreden conform de rekenregels uit de Rbk 2022
LN < gemiddelde ≤ Wo	Wonen	Tenzij bovenstaande rekenregels van toepassing zijn dan is er sprake van klasse Landbouw/natuur
Wo < gemiddelde ≤ Ind	Industrie	Indien voor maximaal 5 stoffen de kwaliteitseis Wonen wordt overschreden conform de bepalingen in de Rbk 2022 (maximaal AW+Wonen en ≤ max Industrie) dan is sprake van klasse Wonen voor ontvangende bodem
Gemiddelde > Ind	Niet toepasbaar (Matig of sterk verontreinigd)	-

LN Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse Landbouw/natuur
Wo Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse Wonen
Ind Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse Industrie

4.3 Eisen evaluatie

De bodemkwaliteitszones worden geëvalueerd op basis van:

- De indeling in bodemkwaliteitszones
- Aanwezigheid uitbijters
- Aangetroffen heterogeniteit

Deze paragraaf gaat in op de eisen van de evaluatie. Het eindresultaat en de tussentijdse resultaten zijn op deze punten beoordeeld. Een uitwerking van deze beoordeling van het eindresultaat is te vinden in paragraaf 5.2.

4.3.1 Gebiedsindeling

In de Richtlijn en Handreiking worden de volgende minimale eisen gesteld voor het beoordelen van de gebiedsindeling:

- Per deelgebied dienen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar te zijn per bodemlaag. Per niet-aaneengesloten delen dienen er ten minste 3 waarnemingen beschikbaar te zijn per bodemlaag
- De waarnemingen dienen ruimtelijk voldoende verspreid over het deelgebied te liggen
- Voor elk deelgebied waarvoor voldoende informatie beschikbaar is, wordt vastgesteld of de indeling in deelgebieden optimaal is, waarmee wordt bedoeld dat er geen ruimtelijke structuur aanwezig is in de gehalten of de variabiliteit

4.3.2 Uitbijters

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de kwaliteit is gekeken naar de gemeten concentraties. Wanneer een extreme waarde aanwezig is, dient conform de Richtlijn en Handreiking bepaald te worden:

- Of deze extreme waarde deel uitmaakt van de achtergrondgehalten
- Of deze extreme waarde uitmaakt van een lokale puntbron
- Of deze extreme waarde een uitbijter betreft die het gevolg is van een fout in het onderzoek of een fout bij de invoer van de gegevens

4.3.3 Heterogeniteit

Heterogeniteit is de mate van spreiding in de gemeten gehalten ten opzichte van de normwaarden. Als er binnen de zone sprake is van sterke heterogeniteit dan kan de algemene kwaliteit (in dit geval het gemiddelde) een vertekend beeld geven van de bodemkwaliteit en de kwaliteit van de vrijkomende partijen grond. In dat geval kan de bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel dienen. Hierbij wordt de heterogeniteit bepaald door het berekenen van de heterogeniteitsindex (HI) met de volgende formules:

$$HI\ (Waterbodem) = \frac{P95 - P5}{Kwaliteitseis\ Matig\ verontreinigd\ - Kwaliteitseis\ Algemeen\ toepasbaar}$$

$$HI\ (Landbodem) = \frac{P95 - P5}{Kwaliteitseis\ Industrie\ - Kwaliteitseis\ Landbouw/natuur}$$

Om te beoordelen welke mate van heterogeniteit aanwezig is, wordt gekeken naar de waarde van de HI:

- < 0,2 Weinig heterogeniteit
- 0,2-0,5 Beperkte heterogeniteit
- 0,5-0,7 Heterogeniteit
- > 0,7 Sterke heterogeniteit

In de richtlijn en handreiking bodemkwaliteitskaarten is geen werkwijze voorgeschreven waarop de heterogeniteit bepaald moet worden. Wel is het bepalen van de heterogeniteitsindex het meest gebruikelijk.

Daarbij is belangrijk te realiseren dat:

- Uiterwaardengebieden (met name de bovenste bodemlagen) zijn door haar ontstaanswijze ‘van nature’ meer heterogeen dan landbodem. Aangezien de heterogeniteitsindex een belangrijk aspect is bij de beoordeling of een samenvoeging terecht is of niet, maakt het feit dat sommige zones van nature heterogeen zijn deze beoordeling meer complex. Er wordt daarom extra belang gehecht aan de controle op ruimtelijk voorkomen van hogere waarden in een deelgebied/zone (clustering) en de classificatie van de diverse percentielwaarden

- Een klasse is een ‘range’ die voor sommige parameters heel ‘breed’ is. Zo is de kwaliteitseis algemeen toepasbaar voor zink 140 mg/kg d.s. en de kwaliteitseis licht verontreinigd is 563 mg/kg d.s. (factor 4) terwijl deze waarden voor nikkel respectievelijk 35 mg/kg d.s. en 50 mg/kg d.s. zijn (factor 1,4). Zones kunnen dus eenzelfde classificatie hebben terwijl ze toch echt van kwaliteit verschillen doordat de waarden onderin of boven in een klasse liggen. Voor toepassing van grond of baggerspecie conform het Besluit activiteiten leefomgeving is de klasse bepalend (en niet de precieze gehalten binnen die klasse). Het effect hiervan wordt vergroot door de zogenaamde ‘rekenregels’ die bepalen dat een zone toch de classificatie Algemeen toepasbaar kan krijgen ondanks dat een aantal parameters de kwaliteitseis algemeen toepasbaar overschrijden. Voor deze bodemkwaliteitskaart is onderscheid gemaakt tussen deelgebieden/bodemlagen die voor alle parameters voldoen aan de kwaliteitseis algemeen toepasbaar en deelgebieden/bodemlagen waar parameters de kwaliteitseis algemeen toepasbaar overschrijden maar op basis van voornoemde rekenregels toch ook geclassificeerd worden als algemeen toepasbaar
- Bij PFAS ontbreken voor waterbodem geschikte waarden om deze heterogeniteitsindex te berekenen aangezien er geen maximale waarde matig verontreinigd bestaat en geen goed alternatief hiervoor bestaat. Voor PFAS getoetst aan de waterbodem is daarom geen heterogeniteitsindex berekend. Voor de heterogeniteit van PFAS wordt verwezen naar de heterogeniteitsindex voor landbodem

4.4 Zoneringsstappen

De zonering heeft plaatsgevonden aan de hand van de volgende drie stappen/onderdelen:

- Veldwerkronde 1 (zie paragraaf 4.4.1)
- Veldwerkronde 2 (zie paragraaf 4.4.2)
- Nadere beschouwing statistische analyse (zie paragraaf 4.4.3)


In hoofdstuk 5 wordt de definitieve zonering beschreven.

4.4.1 Veldwerkronde 1

In de bodemkwaliteitskaart van 2020 is een zonering bepaald op basis van de toen aanwezige bodeminformatie. Deze kwam niet overeen met de meer uitgebreide Bodemzoneringskaart van RWS. Het doel van veldwerkronde 1 was om aanvullende informatie te verzamelen om te kunnen onderbouwen of de afwijking ten opzichte van de bodemzoneringskaart gegrond is. Er zijn met name aanvullende waarnemingen verzameld ter plaatse van de dijk en de Uiterwaarde. Daarnaast is er gericht bemonsterd op zand en klei om eventueel kwaliteitsverschil tussen beide inzichtelijk te maken. In het gebied wordt echter veel zandige klei of lemig zand aangetroffen waardoor het onderscheid lastig te maken is.

Na veldwerkronde 1 is tot 2,0 m -mv een statistische analyse per halve meter gedaan en vanaf 2,0 m -mv een statistische analyse per meter. Op basis van de gehalten en de verdeling daarin zijn deelgebieden en bodemlagen samengevoegd. Uit de eerste data-analyse bleek dat er 3 lagen onderscheiden konden worden op basis van heterogeniteit en kwaliteit: de bovengrond tot 0,5 m -mv, dan een tussenlaag van 0,5 tot 4,0 m -mv en vervolgens de diepe ondergrond vanaf 4,0 m -mv tot 6,0 m -mv. Na het samenvoegen van de bodemlagen is bepaald of er ook deelgebieden konden worden samengevoegd op basis van de statistische kenmerken. Er is in deze fase nog geen uitbijteranalyse uitgevoerd. Op basis van de resultaten is destijds gekozen voor de volgende indeling van deelgebieden (zie figuur 4.1):

- Meander
- Oever
- Uiterwaarde
- Dijk




Figuur 4.1 Deelgebieden op basis van bodemzoneringskaart en reeds bekende kwaliteitsgegevens

Delen die niet gezoneerd zijn of die als ‘Niet gezoneerd’ zijn aangeven zijn de delen die wel in de Bodemzoneringskaart staan van RWS maar geen onderdeel zijn van het plangebied.

De resultaten (en het daarop gebaseerde boorplan voor veldwerkronde 2) zijn gepresenteerd aan de opdrachtgever en overige betrokkenen. Uit de resultaten bleek dat:

- Er nog onvoldoende data waren van de diepere lagen (voornamelijk 4,0–6,0 m -mv)

- Dat er bij vergelijking van de datasets voor zand en klei geen kwaliteitsverschil is. Het onderscheid is gemaakt op basis van het gehalte lutum dat niet uitsluitend bepalend is. Er blijkt veel zandige klei of lemig zand in het gebied aanwezig waardoor het onderscheid lastig te maken is. Ter controle zijn in veldwerkronde 2 monsters (matig grof) zand en klei ingezet en is hier nogmaals naar gekeken. Ook hierbij is geen overtuigend onderscheid gevonden tussen de zandige en kleiige monsters
- Dat OCB's niet of nauwelijks worden aangetroffen en niet klassebepalend zijn
- Er sprake is van ruimtelijke variatie in het deelgebied Oever (aanvullende waarnemingen noodzakelijk)
- Uit de ruimtelijke verdeling van de boringen (zie figuur 4.2) blijkt dat de boringen goed ruimtelijk verdeeld zijn. Uitzondering hierop is de meander, waar in het noordelijke deel van de oostelijke meander geen waarnemingen zijn



Figuur 4.2 Ruimtelijke verdeling boringen

Er is vervolgens een statistische analyse op basis van de Bodemzoneringskaart van RWS gedaan om te controleren of de kwaliteit van deze zones afwijkt van de deelgebieden op basis van de bodemkwaliteitskaart. Daarbij vallen de volgende zaken op:


- De zone 'Na 1850 verlande geul' komt geografisch en kwalitatief vrijwel geheel overeen met de zone 'Meander' uit de concept zone-indeling
- De zone 'Oever' is een gedeelte van de zone 'Oever' uit de concept zone-indeling. De kwaliteit van deze 2 zones is vergelijkbaar

- De zone ‘Vlakte/laagte ontstaan door egalisatie/afgraving’ aan de noordoever van de Maas is onderdeel van de concept-zone ‘Oever’. Uit de statistische analyse van de Bodemzoneringskaart bleek dit gedeelte schoner dan de zones ‘Oever’ uit de Bodemzoneringskaart en de concept zone-indeling. Uitzondering hierop is de bovengrond. Deze is vergelijkbaar met de zone ‘Oever’
- De zone ‘Antropogeen in Oever’ lijkt af te wijken van de zone ‘Oever’. Echter, vanwege het kleine aantal boringen in de eerstgenoemde zone, kan de kwaliteit niet goed vergeleken worden (aanvullende waarnemingen noodzakelijk)
- De zones ‘Bebouwing’, ‘Voor 1850 verlande geul’ zijn vergelijkbaar met de zone ‘Riviervlakte’ (‘Uiterwaarde’ in de concept zone-indeling) ondanks het feit dat in de zone ‘Riviervlakte’ per laag veel meer analyses zijn uitgevoerd. Dit komt geografisch vrijwel geheel overeen met de zone ‘uiterwaarde’ uit de concept zone-indeling

4.4.2 Veldwerkronde 2

Voorafgaand aan veldwerkronde 2 is er een wijziging in de zonering doorgevoerd. Op aangeven van Boskalis zijn een aantal gebieden uitgesloten van de waterbodemkwaliteitskaart. Dit omdat hier met een ander bewijsmiddel zal worden gewerkt of omdat er geen grond vrijkomt bij de geplande werkzaamheden. Het betreft:


- Noordelijke deel meander oost
- Oostelijke oevergebieden (noord- en zuidzijde rivier)



Figuur 4.3 De grijze gedeelten zijn uitgesloten voorafgaand aan veldwerkronde 2

De werkzaamheden in ronde 2 zijn op basis van de resultaten besproken in paragraaf 4.2.2 gericht op de westelijke meander, de oevergebieden en de Ossenkamp. De westelijke meander is nader onderzocht om vast te stellen of het aanwezige, dieper gelegen zand een afwijkende kwaliteit heeft ten opzichte van de kleilagen. Op basis van de resultaten na veldwerkronde 1 was dit namelijk niet met zekerheid te zeggen. De bodem varieert namelijk sterk in opbouw. In de westelijke meander zijn duidelijke zandlagen te onderscheiden. Uit de vergelijking van de resultaten (verhoogde parameters, heterogeniteitsindex en classificatie) blijkt dat er niet tot nauwelijks kwaliteitsverschil is.

In de oevergebieden is (zoals verwacht) wel heterogeniteit te zien. Er zijn aanvullende waarnemingen gehaald om drie deelgebieden te kunnen vergelijken: noordelijke oever, oostelijke oevers en ossenkamp-oever (zie figuur 4.4).



Figuur 4.4 Ligging deelgebieden oever

Uit de resultaten blijkt dat de noordelijke oever en oostelijk oever qua aangetroffen parameters overeenkomen maar dat in de noordelijke oever de beïnvloeding tot grotere diepte heeft plaatsgevonden. De Ossenkamp-oever is met meer parameters verontreinigd maar ook tot grotere diepte (hier wordt tot 2,0 m -mv klasse matig verontreinigd/Industrie aangetroffen).

Ten aanzien van de indeling in de Bodemzoneringskaart van RWS zijn nog de volgende constateringen gedaan:

- Antropogeen in oeverzone: hier zijn nu voldoende waarnemingen om een vergelijking te maken op basis waarvan blijkt dat Oever-Ossenkamp als een aparte zone moet worden beschouwd. Dit vanwege het aantal parameters dat verhoogd voorkomt en de grotere diepte waarop de kwaliteit beïnvloed is. Het overige gedeelte van de zone ‘Antropogeen in oeverzone’ kan op basis van de resultaten samengevoegd worden met de oostelijke oevers
- Bebouwing: eerdere conclusie blijft behouden en blijft samengevoegd riviervlakte/uiterwaarde
- Na 1850 verlande geul: komt geografisch en kwalitatief overeen met de meander

- Voor 1850 verlande geul: komt kwalitatief overeen riviervlakte/uiterwaarde
- Riviervlakte: de riviervlakte komt geografisch met name overeen met de uiterwaarde, maar bevat ook delen van de oevers. Omdat de oevers over het algemeen een slechtere kwaliteit hebben dan de uiterwaarde, wordt de kwaliteit van de riviervlakte hier negatief door beïnvloed. Dit bevestigt de grens tussen de oevers en de uiterwaarde
- Vlakte/laagte ontstaan door egalisatie: deze zone komt aan de noordkant overeen met de Oever-Noord. Het deel aan de zuidkant (noordelijke punt van de westelijke meander) is uitgesloten vanwege de aangetroffen NT-spot

4.4.3 Nadere statistische analyse en PFAS

Bij de kwaliteitscontrole van de statistische analyse na veldwerkronde 2 bleek dat een grootschalige demping per abuis niet beschouwd was bij de analyse. Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat ten oosten van de westelijke meander een grootschalige demping heeft plaatsgevonden. Deze is niet als zodanig weergegeven op de Bodemzoneringskaart van RWS. Dit deelgebied is daarom alsnog separaat beschouwd waaruit een afwijkende kwaliteit bleek. Dit deelgebied is opgenomen als ‘Uiterwaarde-demping’.

Tevens is in deze fase de uitbijteranalyse uitgevoerd. Na deze definitieve horizontale zonering zijn de statistische kentallen per zone en per bodemlaag nogmaals beschouwd om te bepalen of, en zo ja welke, lagen overeenkomen. Zo is een indeling in 8 eenheden ontstaan (zie hoofdstuk 5) waarvan de percentielbladen zijn opgenomen in bijlage 3.

PFAS

PFAS is ook in deze fase per deelgebied en bodemlaag beschouwd. Hieruit bleek horizontaal geen ruimtelijke variatie hetgeen diffuse belasting door atmosferische depositie en sedimentatie onderschrijft. PFAS is tot maximaal 1,5 m -mv aangetroffen. Hoewel de gehalten in de bodemlaag van 0 tot 0,5 m -mv hoger zijn dan de bodemlaag daaronder (0,5-1,5 m -mv) liggen de rekenkundige gemiddelden in elke bodemlaag beneden de Achtergrondwaarden van het Handelingskader PFAS van december 2021. Dit blijkt uit de percentielbladen in bijlage 3. Voor de bodem tot 1,5 m -mv gelden mogelijk restricties voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden omdat daar aan de lokale kwaliteit moet worden voldaan (en indien deze niet bekend is aan de rapportagegrens van 0,1 µg/kg ds). Vanaf 1,5 m -mv is er geen PFAS meer aangetoond.
Naast de ruimtelijke beschouwing is ook heterogeniteit van PFAS bepaald. Hiervoor is de formule conform de Richtlijn voor **landbodem** gebruikt daar er geen maximale waarden voor matig verontreinigd zijn (die zijn naast de AW nodig om de heterogeniteit te bepalen). Deze berekening is opgenomen in de set percentielbaden PFAS voor landbodem in bijlage 3. Hieruit blijkt dat er weinig heterogeniteit is.

4.4.4 Aanpassingen NT-gebieden


In 2024 en 2025 heeft nadere afperking van de NT-gebieden plaatsgevonden door ATKB. Dit is ook nader toegelicht in paragraaf 3.4.1 en de notitie[12] die is opgesteld om de kwaliteit van de niet-sterk verontreinigde gedeelten van de oude NT-gebieden te vergelijken met de bodemkwaliteitskaart. Om deze vergelijking uit te voeren is een aantal statistische analyses uitgevoerd.

Uit de uitgevoerde statistische analyses blijkt dat de gemiddelde bodemkwaliteit van de niet sterk verontreinigde gedeelten van de NT-gebieden Ossenkamp, Lelyzone de Waarde en de ondergrond van Meander de Waarden niet significant afwijkt van de resultaten van de bodemkwaliteitskaart. De analyses zijn vervolgens toegevoegd aan de bestaande bodemkwaliteitskaart. Hieruit blijkt dat het toevoegen van de analyses niet tot een wijziging van de classificatie van eenheden waar ze toe behoren.

Wel zijn er in het vergelijkingsproces een aantal dingen geconstateerd die daarna ook in de bodemkwaliteitskaart zijn gewijzigd:

- Voor de gehalten in het mengmonster van de bovengrond van boringen LdW_NT4.01, LdW_NT4.02, LdW_NT4.03 geldt dat de gehalten meer overeenkomen met de gehalten die verwacht worden in de zone Uiterwaarde-demping. Dit is ook verklaarbaar aangezien de boringen gelegen zijn op de grens met deze zone (5 meter afstand). Uit de luchtfoto en de hoogtekaart blijkt verder dat het de locaties van deze boringen ook beter past bij de zone Uiterwaarde-demping dan bij de Meander. De grens van deze zones is daarom verlegd, zodat de begrenzing beter aansluit bij de geografische kenmerken van het gebied en de kwaliteit die uit het bovengrondmonster blijkt. De wijziging is weergegeven in figuur 3.2
- Bij een vergelijking tussen de statistische kentallen van de bodemkwaliteitskaart en de statistische kentallen van de nieuw uitgevoerde analyses bleek dat de PCB-gehalten structureel hoger lagen. Deze hogere PCB-gehalten blijken een gevolg te zijn van een rekenfout in de vastgestelde bodemkwaliteitskaart. Het is gebleken dat in de voorbewerking van de bodemkwaliteitskaart zoals eerder vastgesteld per abuis een deel van de PCB-gehalten die onder de rapportagegrens liggen 2 x vermenigvuldigd zijn met de 0,7-factor in plaats van 1 x. Hierdoor vielen alle statistische kentallen lager uit. Deze fout is hersteld in deze nieuwe versie van de bodemkwaliteitskaart. De PCB-gehalten zijn daardoor gedaald

[12] Statistische beschouwing niet sterk verontreinigde delen 'NT-gebieden' Meanderende Maas, TAUW, kenmerk N001-1300878ESM-V03-sss-NL, d.d. 15 september 2025



Figuur 4.5 Overzichtskaart van de gewijzigde grens tussen de zones Uiterwaarde demping en Meander

4.4.5 Toevoegen deelgebieden Appeltern en Natuurmonumenten

In een eerdere fase is besloten om voor een oevergedeelte van aan de noordzijde van de Maas nabij Appeltern, een waterbodemonderzoek conform NEN 5720 als bewijsmiddel te gebruiken. Het is daarom in een eerdere fase uit de bodemkwaliteitskaart gehaald (zie paragraaf 4.4.2). Nadat het onderzoek was uitgevoerd ontstond echter de wens om het toch aan de waterbodemkwaliteitskaart toe te voegen. Dit is ook nader toegelicht in de notitie[13] die is opgesteld om de kwaliteit dit gebied statistisch te vergelijken met de bodemkwaliteitskaart.

In deze fase is ook de data uit veldwerkronde 1 in dit gebied weer toegevoegd aan de kaart. Deze was in een eerdere fase verwijderd. De lagen dieper dan 2 m -mv blijven echter uitgesloten. In deze lagen is weinig data beschikbaar en ook zullen de werkzaamheden in dit gebied waarschijnlijk niet tot die diepte plaatsvinden.

Ten zuiden van de Oever-Ossenkamp, was ten tijde van de veldwerkrondes ten behoeve van de bodemkwaliteitskaart op één perceel geen toestemming verkregen om het perceel te betreden. Het is daarom uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart en onderzocht conform NEN 5720. Daarna ontstond de wens om het gedeelte van het perceel waar ontgravingen zullen plaatsvinden toe te voegen aan de bodemkwaliteitskaart, zoals ook beschreven in de eerdergenoemde notitie.

[13] Statistische beschouwing Meanderende Maas: percelen Appeltern en Natuurmonumenten, TAUW, kenmerk N003-1300878ESM-V03-sla-NL, d.d. 13 maart 2026


5 Bodemkwaliteitskaart Meanderende Maas

5.1 Zones en eenheden

Op basis van het vooronderzoek, het bodemonderzoek en de statistische analyses is het plangebied in de volgende **zones** opgedeeld (horizontale verdeling):

- Uiterwaarde
- Meander
- Oever-oost
- Oever-noord
- Uiterwaarde-demping
- Oever-Ossenkamp
- Appeltern
- Natuurmonumenten
- Dijk

Deze zones zijn weergegeven op onderstaande kaart en op de kaart in bijlage 2.



Figuur 5.1 Overzicht definitieve zone-indeling

Binnen deze zones zijn meerdere bodemlagen te onderscheiden op basis van milieuhygiënische kwaliteit. Daar waar deze lagen van verschillende zones overeenkomen (dezelfde verhoogde parameters, heterogeniteitsindex en classificatie) zijn deze ‘samengevoegd’ in één **eenheid**. Dit is schematisch weergegeven in figuur 5.2.

Op basis van de rekenkundige gemiddelden onderscheiden we de volgende eenheden:

Eenheid 1. Appeltern, Uiterwaarde en Meander, bovenlaag: Waterbodemklasse Licht Verontreinigd en landbodemklasse Industrie (groen in figuur 5.2)

Eenheid 2. Oevers oost en noord, bovenlaag: Waterbodemklasse Matig Verontreinigd en landbodemklasse Industrie (paars in figuur 5.2)

Eenheid 3. Uiterwaarde-demping, Natuurmonumenten en Oever-Ossenkamp, bovenlaag: Waterbodemklasse Matig Verontreinigd en landbodemklasse Industrie (blauw in figuur 5.2)

Eenheid 4. Dijk, bovenlaag: Waterbodemklasse Licht Verontreinigd en landbodemklasse Industrie (rood-bruin in figuur 5.2)

Eenheid 5. Dijk, tussenlaag: Waterbodemklasse Licht Verontreinigd en landbodemklasse Industrie (zalmkleurig in figuur 5.2)

Eenheid 6. Oever noord, Natuurmonumenten, Uiterwaarde-demping en Oever-Ossenkamp, tussenlaag: Waterbodemklasse Altijd Toepasbaar en landbodemklasse Industrie (donkergroen in figuur 5.2)

Eenheid 7. Uiterwaarde, Meander, Appeltern en Oevers oost en noord, tussenlaag: Waterbodem Altijd Toepasbaar en landbodemklasse Altijd Toepasbaar (okerkleurig in figuur 5.2)

Eenheid 8. Uiterwaarde, Oevers oost en noord, Uiterwaarde-demping en Oever-Ossenkamp, onderlaag: Waterbodemklasse Altijd Toepasbaar en landbodemklasse Altijd Toepasbaar (geel in figuur 5.2)

Diepte (cm-mv)	Appeltern	Uiterwaarde	Meander	Oever - oost	Oever - noord	Uiterwaarde - demping	Natuur-monumenten	Oever - ossenkamp	Dijk
0 - 50	LV (LB=Ind)	LV (LB=Ind)	LV (LB=Ind)	**MV (LB=Ind)**	**MV (LB=Ind)**	**MV (LB=Ind)**	**MV (LB=Ind)**	**MV (LB=Ind)**	LV (LB=Ind)
50 - 100	LV (LB=Ind)	LV (LB=Ind)	AT	AT	**MV (LB=Ind)**	AT (LB=Ind)	AT (LB=Ind)	**MV (LB=Ind)**	LV (LB=Ind)
100 - 150	LV (LB=Ind)	AT	AT	AT	AT (LB=Ind)	AT (LB=Ind)	AT (LB=Ind)	**MV (LB=Ind)**	LV (LB=Ind)
150 - 200	AT	AT	AT	AT	AT (LB=Ind)	AT (LB=Ind)	AT (LB=Ind)	**MV (LB=Ind)**	LV (LB=Ind)
200 - 300		AT	AT	AT	AT (LB=Ind)	AT (LB=Ind)	AT (LB=Ind)	AT (LB=Ind)	
300 - 400		AT		AT	AT	AT (LB=Ind)		AT (LB=Ind)	
400 - 500		AT		AT	AT	AT		AT	
500 - 600		AT		AT	AT	AT		AT	

Figuur 5.2 Schematische weergave eenheden met classificatie waterbodem en landbodem (LB). Rood omlijnd de bodemlaag waarvoor ten aanzien van PFAS mogelijk beperkingen gelden bij toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden

Voor de bodemlaag van 0 tot 1,5 m -mv geldt dat er ten aanzien van PFAS mogelijk beperkingen zijn voor toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden (zie paragraaf 4.4.3). Er wordt wel voldaan aan de maximale toepassingsnormen voor toepassingen in oppervlaktewater. Vanaf 1,5 tot 6,0 m -mv is er geen PFAS aangetroffen.

Omdat niet alleen de classificatie bepalend is (maar ook welke parameters worden aangetroffen en de heterogeniteit) zijn er verschillende eenheden met eenzelfde classificatie, te weten:

- Eenheid 2 en 3 (bovenlaag 3 Oeverzones en Uiterwaarde-demping): Deze vallen beide in de klassen Matig Verontreinigd/Industrie. De heterogeniteit is in eenheid 3 echter hoger
- Eenheid 4 en 5 (Dijk): Deze vallen beide in de klassen Licht verontreinigd/Industrie. In de onderste laag (tussenlaag genoemd aangezien niet het gehele dijklichaam is onderzocht) zijn echter minder parameters verhoogd boven de Kwaliteitseis Algemeen Toepasbaar en de aangetroffen gehalten zijn ook lager
- Eenheid 7 en 8 (tussenlaag en onderlaag): Deze vallen beide in de klasse Algemeen Toepasbaar, echter bij eenheid 7 is dit met gebruikmaking van de rekenregels (zie paragraaf 5.2 en bijlage 1). In eenheid 8 worden de kwaliteitseisen niet overschreden, deze eenheid is duidelijk minder belast

5.2 Percentielbladen

De statistische kentallen en toetsingsresultaten (rekenkundig gemiddelde) van deze zones/eenheden zijn weergegeven in zogeheten percentielbladen. Deze zijn opgenomen in bijlage 3.

In tabellen 5.1 tot en met 5.4 zijn per eenheid de toetsingsresultaten opgenomen en de klassebepalende parameters. Onder de tabellen vindt toelichting plaats op de dataset en de evaluatie die daarop heeft plaatsgevonden conform de eisen uit paragraaf 4.3. Bewerkingen die vooraf zijn uitgevoerd op de dataset, zijn beschreven in paragraaf 3.5.1.

Tabel 5.1 Omschrijving classificatie eenheden waterbodem-C1-pakket

Eenheid	Zone	Classificatie waterbodem (op basis van parameter)	Opmerkingen
1	Uiterwaarde, Meander, Appeltern, *bovenlaag*	**Licht verontreinigd** (Cd, Co, Hg, Pb, Ni, Zn)	Weinig tot beperkt heterogeen
2	Oever oost en noord, *bovenlaag*	**Matig verontreinigd** (Pb)	Weinig heterogeen tot heterogeen. Overschrijding AT: Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Zn
3	Uiterwaarde-demping, Natuurmonumenten en Oever-Ossenkamp, *bovenlaag*	**Matig verontreinigd** (Pb)	Weinig tot sterk heterogeen. Overschrijding AT: Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Zn
4	Dijk, *bovenlaag*	**Licht verontreinigd** (Cd, Co, Hg, Pb, Ni, Zn, PAK)	Weinig tot beperkt heterogeen.
5	Dijk, *tussenlaag*	**Licht verontreinigd** (Cd, Co, Pb, Ni, Zn, PAK)	Weinig heterogeen
6	Oever-noord, Uiterwaarde-demping, Natuurmonumenten en Oever-Ossenkamp, *tussenlaag*	**Algemeen toepasbaar**	Weinig tot beperkt heterogeen. Rekenregels gelden, overschrijding AT: Cd, Co, Pb, Ni, Zn

Eenheid	Zone	Classificatie waterbodem (op basis van parameter)	Opmerkingen
7	Uiterwaarde, meander, Appeltern en Oevers oost en noord, *tussenlaag*	**Algemeen toepasbaar**	Weinig tot beperkt heterogeen. Rekenregels gelden, overschrijding AT: Cd, Co, Pb, Ni, Zn
8	Alle Oevers, Meander, Uiterwaarde en Uiterwaarde-demping, *onderlaag*	**Algemeen toepasbaar**	Weinig heterogeen. Geen overschrijdingen AT

As = Arseen
Cd = Cadmium
Co = Kobalt
Cu = Koper
Hg = Kwik
Pb = Lood
Ni = Nikkel
Zn = Zink
PAK = Polycyclische koolwaterstoffen
AT = Algemeen toepasbaar

Tabel 5.2 Omschrijving classificatie eenheden landbodem-C1-pakket

Eenheid	Zone	Classificatie landbodem (op basis van parameter)	Opmerkingen
1	Uiterwaarde, Meander, Appeltern, *bovenlaag*	Klasse **Industrie** (Cd, Zn)	Weinig tot sterk heterogeen. Overschrijding L/N: Co, Hg, Pb, Ni
2	Oever oost en noord, *bovenlaag*	Klasse **Industrie** (Cd, Ni, Zn)	Weinig tot sterk heterogeen. Overschrijding L/N: Co, Cu, Hg, Pb P95 Zn > I
3	Uiterwaarde-demping, Natuurmonumenten en Oever-Ossenkamp, *bovenlaag*	Klasse **Industrie** (Cd, Ni, Zn)	Weinig tot sterk heterogeen. Overschrijding L/N: Co, Cu, Hg, Pb P95 Zn> I
4	Dijk, *bovenlaag*	Klasse **Industrie** (Ni, Zn)	Weinig tot sterk heterogeen. Overschrijding L/N: Cd, Co, Hg, Pb, PAK P95 Zn> I
5	Dijk, *tussenlaag*	Klasse **Industrie** (Ni)	Weinig tot beperkt heterogeen. Overschrijding L/N: Cd, Co, Pb, Zn, PAK
6	Oever-noord, Uiterwaarde-demping, Natuurmonumenten en Oever-Ossenkamp, *tussenlaag*	Klasse **Industrie** (Zn)	Weinig tot sterk heterogeen. Overschrijding L/N: Cd, Co, Pb, Ni
7	Uiterwaarde, meander, Appeltern en Oevers oost en noord, *tussenlaag*	Klasse **Landbouw/natuur**	Weinig tot heterogeen. Rekenregels gelden: overschrijding L/N: Cd, Co, Pb, Ni, Zn

Eenheid	Zone	Classificatie landbodem (op basis van parameter)	Opmerkingen
8	Alle Oevers, Meander, Uiterwaarde en Uiterwaarde-demping, *onderlaag*	Klasse **Landbouw/natuur**	Weinig tot beperkt heterogeen. Geen overschrijdingen L/N

As = Arseen
Cd = Cadmium
Co = Kobalt
Cu = Koper
Hg = Kwik
Pb = Lood
Ni = Nikkel
Zn = Zink
PAK = Polycyclische koolwaterstoffen
L/N = Klasse Landbouw/natuur
I= Interventiewaarde

Tabel 5.3 Omschrijving classificatie eenheden waterbodem-PFAS

Dieptetraject (m -mv)	Classificatie waterbodem (op basis van parameter)	Opmerkingen
0,0-0,5	Niet zondermeer toepasbaar in grondwaterbeschermingsgebied Altijd toepasbaar in ander Rijkswater	Gemiddeld overschrijding rapportagegrens voor PFBA, EtFOSAA, PFOS, PFOA 1 overschrijding van vuistregel voor uitschieters* voor PFBA en PFHxA, 49 overschrijdingen voor PFOA**
0,5-1,5	Niet zondermeer toepasbaar in grondwaterbeschermingsgebied Altijd toepasbaar in ander Rijkswater	Gemiddeld overschrijding rapportagegrens voor PFOA 1 overschrijding van vuistregel voor uitschieters voor PFOA*
1,5-6,0	Klasse **Algemeen toepasbaar**	Gemiddeld geen overschrijdingen rapportagegrens Geen overschrijding van vuistregel voor uitschieters*

*Conform voetnoot 8 uit de tabel uit het Handelingskader PFAS (versie december 2021), categorie 4.8.1

**De P95 van PFOA uit deze waterbodemkwaliteitskaart ligt hoger dan uit de dataset waarmee de vuistregel voor uitschieters bepaald is. De oorzaak hiervan is niet bekend. Wanneer naar de verdeling van de PFOA-gehalten gekeken wordt, valt op dat de gehalten het patroon van een normaalverdeling volgen, maar dat er wel twee hogere waarden zijn (3,1 µg/kg d.s in boring 202 in de dijk ter hoogte van Lithoijen en 3,3 µg/kg d.s. in boring 10157 in de uiterwaarde ten zuidoosten van Megen). Deze waarnemingen zijn echter niet klassebepalend. Tevens is er geen aanleiding voor de aanwezigheid van een puntbron. Daarnaast is er vanwege de grote geografische afstand tussen de twee boringen geen correlatie tussen de twee boringen. De analyses zijn daarom niet uit de dataset verwijderd.


Tabel 5.4 Omschrijving classificatie eenheden landbodem-PFAS

Dieptetraject (m -mv)	Classificatie landbodem (op basis van parameter)	Opmerkingen
0,0-0,5	Niet zondermeer toepasbaar in grondwaterbeschermingsgebied Klasse **Landbouw/Natuur**	Weinig heterogeen tot heterogeen Gemiddeld overschrijding rapportagegrens voor PFBA, EtFOSAA, PFOS, PFOA
0,5-1,5	Niet zondermeer toepasbaar in grondwaterbeschermingsgebied Klasse **Landbouw/Natuur**	Weinig heterogeen Gemiddeld overschrijding rapportagegrens voor PFOA
1,5-6,0	Klasse **Algemeen Toepasbaar**	Weinig heterogeen Gemiddeld geen overschrijdingen rapportagegrens

Rekenregels
Conform de eerder toegelichte rekenregels mag de grond van de eenheden 6 en 7, ondanks overschrijdingen van de kwaliteitseis voor Algemeen Toepasbaar worden geclassificeerd als klasse Algemeen Toepasbaar, dit met uitzondering van toetsing landbodem voor eenheid 6. Hier is sprake van klasse Industrie omdat de kwaliteitseisen voor zink erg verschillen tussen landbodem en waterbodem (die van landbodem zijn beduidend lager).

Rapportagegrenzen
Voor een aantal parameters zoals sommige bestrijdingsmiddelen (OCB's) ligt de kwaliteitseis voor algemeen toepasbaar onder de rapportagegrens. Conform bijlage G van de Rbk 2022 mag er dan van worden uitgegaan dat de bodem Algemeen Toepasbaar is. Bij enkele monsters is echter sprake van een verhoogde rapportagegrens, (veelal) door een matrixstoring. Hier moet gerekend worden met een factor 0,7 x de verhoogde rapportagegrens. De dataset is gecheckt op verhoogde rapportagegrenzen en deze zijn voor geen enkele eenheid klassebepalend. In de PFAS-dataset waren wel een aantal verhoogde rapportagegrenzen aanwezig die wel een vertekend beeld in de statistiek gaven. Deze analyses zijn verwijderd (zie ook uitbijters).

Gebiedsindeling
Als laatste is een controle gedaan op het aantal waarnemingen in subdeelgebieden (zie paragraaf 4.3.1). Hieruit bleek in één geval dat er slechts 2 waarnemingen waren in een subdeelgebied (boring 418 en 420 uit het aanvullend onderzoek uit veldwerkronde 1 in de zone Uiterwaarde). Echter, omdat het aangrenzend is aan de zone 'meander' en deze zone samen met de zone 'uiterwaarde' steeds in dezelfde eenheid valt (eenheid 1, 7 en 8) wordt dit niet als kritisch beschouwd. De locatie van dit uitgesloten subdeelgebied is weergegeven in figuur 5.2.



Figuur 5.3 In het gedeelte van de zone Uiterwaarde zijn slechts 2 waarnemingen. Dit is als niet-kritisch beschouwd

Naast het hierboven benoemde subdeelgebied, zijn er geen andere subdeelgebieden met te weinig waarnemingen in de vastgestelde bodemlagen en eenheden.

Opgemerkt wordt dat er in de diepe ondergrond (4-6 m -mv) ten oosten van Megen relatief weinig waarnemingen zijn ten opzichte van het westelijk gedeelte. Op deze diepte vallen alle oever- en uiterwaardegebieden in dezelfde eenheid met nummer 8. Omdat de heterogeniteit in deze eenheid laag is, mag dit als niet kritisch worden beschouwd.

Uitbijters

In het plangebied zijn een aantal deellocaties waar de bodem dusdanig beïnvloed is dat de grond geclassificeerd wordt als ‘niet toepasbaar’ (NT). Op basis van de beschikbare gegevens is besloten deze gedeelten uit te sluiten. Deze NT-gebieden zijn heterogeen verontreinigd met zware metalen. Alle analyses tot de uitgesloten diepte van boringen waarbij de interventiewaarde overschreden wordt, zijn uit de dataset verwijderd. Meer informatie over deze locaties is te vinden in paragraaf 3.4.1 en bijlage 2.

In de dataset van het C1-pakket is naast de data uit de NT-gebieden zoals hierboven besproken, uitbijters en heranalyses, enkel één zinkanalyse verwijderd. Dit betrof de laag van 4,0 tot 4,5 m -mv in boring 336 (Oever-Ossenkamp, eenheid 8). Het zinkgehalte betrof 593 mg/kg d.s. in standaardbodem en valt dus in de klasse Matig Verontreinigd. Deze analyse was sterk klassebepalend en niet representatief voor de ondergrond tussen 4,0 en 6,0 m -mv. Er heeft geen heranalyse plaatsgevonden, maar aangezien de bovenliggende lagen in het NT-gebied Ossenkamp 1 liggen, is niet uit te sluiten dat er bij de monstername beïnvloeding is geweest van deze bovenliggende lagen, waarin de zinkgehalten boven de kwaliteitseis voor de klasse Matig Verontreinigd liggen. Aangezien daar bij de verwijderde analyse geen sprake van is en ook bij andere zinkanalyses uit deze laag geen gehalten boven de kwaliteitseis voor de klasse Matig Verontreinigd zijn aangetoond, is deze laag niet toegevoegd aan het NT-gebied.

In de oever-Noord nabij Appeltern, is één PCB- en één hexachloorbenzeenanalyse verwijderd (B2MML1_2, 0-0,5 m -mv, boringen B11, B13 en B12a). Dit betroffen beiden matig verhoogde gehalten, die het gemiddelde van de eenheid in grote mate beïnvloeden en statistisch een duidelijke uitbijter betroffen.

Ten aanzien van PFAS zijn geen statistische uitbijters aangetroffen. Dit is relevant om te vermelden daar in het Handelingskader PFAS (voetnoot 8) gehalten worden genoemd die gehanteerd moeten worden om te bepalen of er sprake is van uitschieters. De wijze waarop deze waarden zijn bepaald is vergelijkbaar met hoe de achtergrondwaarden worden bepaald en is niet de werkwijze hoe statistisch uitbijters/uitschieters worden bepaald. Evengoed is deze vergelijking uitgevoerd. Op basis van de aantallen en hoogte van de gemeten gehalten vormt PFAS geen belemmering voor hergebruik. Er zijn in het uitgevoerde vooronderzoek geen puntbronvervuilingen geconstateerd. Daarnaast is geconcludeerd bij de diverse onderzoeken dat de aangetroffen licht verhoogde gehalten PFAS zijn veroorzaakt door depositie/sedimentatie.

De data die uit de PFAS-dataset verwijderd is, betreffen daarom enkel verhoogde rapportagegrenzen en fouten in de dataset. De verhoogde rapportagegrenzen gaven een vertekend beeld van de statistiek en zijn daarom verwijderd. De fouten in de dataset betroffen bijvoorbeeld het dubbel vermelden van een somparameter.

Een totaaloverzicht van alle verwijderde waarnemingen is opgenomen in bijlage 5.

Heterogeniteit
Omdat uiterwaardegebieden door haar ontstaanswijze ‘van nature’ meer heterogeen zijn dan landbodem, zijn zones die heterogeen zijn niet direct als onbetrouwbaar beschouwd. In de richtlijn bodemkwaliteitskaart is aangegeven dat er onderscheid gemaakt kan worden in laag en hoog variabele bodemkwaliteitszones.

In het geval van hoog variabele bodemkwaliteitszones dient nagegaan te worden of de heterogeniteit gereduceerd kan worden door het deelgebied in meerdere delen op te splitsen. Hieraan is invulling gegeven door een analyse uit te voeren naar de ruimtelijke variatie van lood en zink (de meest klassebepalende parameters uit het standaardpakket) en van PFOA en PFOS (de belangrijkste PFAS-verbindingen). Dit is weergegeven op de kaarten in bijlage 8. Hieruit is geen ruimtelijke variatie gebleken en dus geen aanleiding om de deelgebieden verder op te splitsen. Wel bevestigt dit de heterogeniteit van de eenheden. Daarnaast valt op dat de heterogeniteit naar de diepte afneemt. Ook dit komt overeen met de verwachting op basis van de statistische kentallen.

Risicotoolbox
De 95 percentielwaarde (P95) is gebruikt als signaalwaarde. Indien de P95 de interventiewaarde overschrijdt, bestaat de kans dat er in de bodemkwaliteitszone grond voorkomt die het saneringscriterium overschrijdt. Door middel van de risicotoolbox kan bepaald worden of dit daadwerkelijk het geval is. Indien het saneringscriterium overschreden wordt in een bepaalde eenheid, is het niet verantwoord om zonder aanvullende partijkeuring grondverzet vanuit die eenheid te plegen naar gebieden met een gebruik waarbij het toepassen van de grond risico's oplevert.

Omdat de P95 van zink in de eenheden 1 tot en met 4 de interventiewaarde voor landbodem overschrijdt is een beoordeling met de risicotoolbox uitgevoerd. Voor waterbodem zijn er geen overschrijdingen van de interventiewaarde dus hiervoor is geen risicobeoordeling uitgevoerd.

Voor enkel de parameter zink wordt de interventiewaarde landbodem overschreden. De risicobeoordeling die uitgevoerd is, is uitgevoerd op basis van een worst-case situatie. Hiervoor is de hoogste P95 van zink genomen en ingevoerd in de risicotoolbox bodem. Hierbij is getoetst aan de gebruiken 'wonen met tuin' en 'ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie', aangezien dit de gebruiken zijn die ter plaatse van de dijk (landbodem) plaatsvinden. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 9.

Uit de risicobeoordeling blijkt dat er in beide gebruiksscenario's geen sprake is van humane risico's. Wel komen er ecologische risico's uit de beoordeling. Echter, aangezien er sprake is van het verplaatsen van gebiedseigen grond en ook in eenheid 4 (bovengrond dijk) de P95 van zink de interventiewaarde overschrijdt, wordt geen verslechtering verwacht. De bodemkwaliteitskaart kan daarom zonder aanvullend bewijsmiddel gebruikt worden voor het grondverzet.

5.3 Bewijsmiddel grondverzet

Een vastgestelde (water)bodemkwaliteitskaart is een geldig bewijsmiddel als onderdeel van een milieuverklaring bodemkwaliteit voor grond en bagger die vrijkomt en toegepast wordt binnen de grenzen van die kaart. Dit in het kader en conform de regels en voorschriften van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bodemkwaliteit en de Rbk 2022. Voor het beheergebied van RWS geldt een vaststellingsprocedure.

Voor afzet van vrijkomende grond en bagger buiten de grenzen van deze kaart dient de kaart te worden vastgesteld en het beheergebied te worden toegevoegd door het bevoegde gezag van de ontvangende locatie. Alternatieven zijn:

- Waterbodemonderzoek conform de NEN 5720
- Partijkeuring conform de BRL1000
- Certificering conform de BRL9335, protocol 2

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden zintuiglijke waarnemingen worden gedaan (zoals afwijkende geur of kleur, bijmenging et cetera) dan vervalt de geldigheid van de kaart en dient de betreffende locatie te worden uitgesloten tenzij na aanvullend onderzoek is aangetoond dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse niet afwijkt.
Tevens dient voorafgaand aan het gebruik van de waterbodemkwaliteitskaart (of een ander bewijsmiddel) altijd een vooronderzoek uitgevoerd te worden conform NEN5717 (waterbodem) of NEN 5725 (landbodem).

Bijlage 1 Begrippen en toelichting

B1.1 Begrippenlijst

Tabel B1.1 Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Bodembeheergebied	Gebied waarvoor geldt dat één organisatie dit beheert. De organisatie kan bijvoorbeeld een gemeente, provincie, regio of waterschap zijn.
Gemiddelde:	Het rekenkundige gemiddelde van een aantal getallen wordt verkregen door de getallen bij elkaar op te stellen en vervolgens het totaal te delen door het aantal.
Percentiel:	Het x^e percentiel is de getalswaarde die de lagere x % van metingen van de hogere (100-x) % onderscheidt. Het 95^e percentiel (P95) is bijvoorbeeld de waarde zodanig dat 95 % van de metingen lager is dan deze waarde en 5 % hoger.
Mediaan:	Het 50^e percentiel wordt ook de mediaan genoemd. Het 25^e, 50^e en 75^e percentiel worden ook respectievelijk het 1^e, 2^e en 3^e kwartiel genoemd.
Uitbijter:	Uitbijters zijn individuele waarnemingen die zodanig sterk afwijken van het patroon van de andere waarnemingen in een homogeen deelgebied dat het vermoeden bestaat dat mogelijk sprake is van een lokale verontreiniging die het gevolg is van een (nog) onbekende bron.
Variabiliteit:	Mate waarin de gehalten binnen de bodemkwaliteitszone variëren. Feitelijk gaat het hierbij om de vraag in hoeverre een bepaald gebied al of niet tot één bodemkwaliteitszone kan worden gerekend. In de interim-richtlijn wordt geen expliciet onderscheid in bodemkwaliteitszones gemaakt op basis van de variabiliteit. Impliciet is dit echter wel opgenomen. Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart moet de grootte van de deellocaties mede worden beoordeeld op basis van de variabiliteit. Bij het grondverzet komt de variabiliteit op basis van de ligging van de 95-percentiel waarde terug in de eisen ten aanzien van het al of niet uitvoeren van een aanvullend onderzoek.
Bodemkwaliteitsklassen:	In de Regeling Bodemkwaliteit 2022 zijn waarden opgenomen waaraan analyseresultaten in bodemonderzoeken worden getoetst, de zogenaamde kwaliteitseisen. Dit toetsingskader bestaat voor landbodem uit de bodemkwaliteitsklassen Landbouw/Natuur, Wonen, Industrie, Matig verontreinigd en Sterk verontreinigd. Voor waterbodem bestaat het toetsingskader uit de bodemkwaliteitsklassen Algemeen Toepasbaar, Licht Verontreinigd, Matig Verontreinigd en Sterk verontreinigd (Niet toepasbaar). Meer informatie over het indelen in bodemkwaliteitsklassen is te vinden in de navolgende paragraaf.
Deelgebied:	Een gedeelte van het bodembeheergebied waarvan dezelfde kwaliteit verwacht wordt en deze ook statistisch bepaald wordt.
Subdeelgebied:	Een deelgebied kan bestaan uit twee of meer ruimtelijk van elkaar gescheiden delen van het bodembeheergebied. Bijvoorbeeld een deelgebied ‘Wonen’ die uit meerdere woonkernen bestaat. Dit zijn subdeelgebieden. Voor elk subdeelgebied moeten ten minste drie waarnemingen beschikbaar zijn.

B1.2 Indeling in bodemkwaliteitsklassen

Binnen het Besluit activiteiten leefomgeving geldt een tweetal rekenregels voor het indelen van gebieden in bodemkwaliteitsklassen. Voor het opstellen van de ontgravingskaart wordt een andere rekenregel gehanteerd dan voor het opstellen van de toepassingskaart. De rekenregel voor de ontgravingskaart is 'strenger' dan die voor de toepassingskaart. Hiermee wordt een extra veiligheid in gebouwd, ten aanzien van het verontreinigen van schonere bodem. Onderstaand zijn de twee rekenregels genoemd:

Ontgravingskaart (Landbodem)

- Klasse Landbouw/natuur
  - Maximaal tweemaal de kwaliteitseis voor de klasse Landbouw/natuur
  - Elke overschrijding lager dan de kwaliteitseis voor klasse Wonen, met uitzondering van nikkel
  - Aantal overschrijdingen zie tabel B1.2
- Klasse Wonen en Industrie
  - Voldoen aan de kwaliteitseisen van respectievelijk wonen en industrie, er zijn geen overschrijdingen toegestaan
- Klasse Matig verontreinigd
  - Wanneer de kwaliteitseis van industrie wordt overschreden maar de kwaliteitseis voor Matig verontreinigd niet. Volgens de rijksregels is deze kwaliteitseis gelijk aan de interventiewaarde, maar hier is maatwerk mogelijk. In de meeste gevallen is deze kwaliteitseis overigens ook gelijk aan de kwaliteitseis voor de klasse industrie
  - De grond kan niet toegepast worden
- Klasse Sterk verontreinigd
  - Wanneer alle kwaliteitseisen overschreden worden is de grond sterk verontreinigd
  - De grond kan niet toegepast worden
  - Er gelden aanvullende regels voor graven en saneren. Zie hiervoor het besluit activiteiten leefomgeving

Toepassingskaart (Landbodem)

Bij het indelen van het deelgebied zijn in het stoffenpakket een aantal overschrijdingen toegestaan:

- Klasse Landbouw/natuur
  - Maximaal tweemaal de kwaliteitseis voor de klasse Landbouw/natuur
  - Elke overschrijding lager dan de kwaliteitseis voor klasse Wonen, met uitzondering van nikkel
  - Aantal overschrijdingen zie tabel B1.2
- Klasse Wonen
  - Maximaal de kwaliteitseis Wonen + de kwaliteitseis landbouw/natuur
  - Elke overschrijding lager dan de kwaliteitseis Industrie
  - Aantal overschrijdingen zie tabel B1.2
- Klasse Industrie

  - Indien de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Wonen of Landbouw/Natuur wordt de bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Industrie
- Klasse Matig verontreinigd
  - Wanneer de kwaliteitseis van industrie wordt overschreden maar de kwaliteitseis voor Matig verontreinigd niet. Volgens de rijksregels is deze kwaliteitseis gelijk aan de interventiewaarde, maar hier is maatwerk mogelijk. In de meeste gevallen is deze kwaliteitseis overigens ook gelijk aan de kwaliteitseis voor de klasse industrie
  - De grond kan niet toegepast worden
- Klasse Sterk verontreinigd
  - Wanneer alle kwaliteitseisen overschreden worden is de grond sterk verontreinigd
  - Er gelden aanvullende regels voor graven en saneren. Zie hiervoor het besluit activiteiten leefomgeving


Ontgravings- en toepassingskaart (Waterbodem)
- Klasse Algemeen toepasbaar
  - Maximaal tweemaal de kwaliteitseis voor de klasse Algemeen toepasbaar
  - Elke overschrijding lager dan de kwaliteitseis voor klasse Licht verontreinigd, met uitzondering van nikkel
  - Aantal overschrijdingen zie tabel B1.2
- Klasse Licht verontreinigd en Klasse Matig verontreinigd
  - Voldoen aan de kwaliteitseisen van respectievelijk de klasse Licht verontreinigd en de klasse Matig verontreinigd, er zijn geen overschrijdingen toegestaan
- Klasse Sterk verontreinigd
  - Wanneer alle kwaliteitseisen overschreden worden is de baggerspecie sterk verontreinigd
  - De grond kan niet toegepast worden
  - Baggerspecie kan niet worden toegepast

Tabel B1.2 Aantal toegestane overschrijdingen van kwaliteitseisen

Aantal gemeten stoffen	Aantal overschrijdingen
Standaardpakket landbodem	2
16 - 26	3
27 - 36	4
37 - 48	5


Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL

Bijlage 2 Ligging deelgebieden met waarnemingen



Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Overzicht deelgebieden en waarnemingen	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 45


Service Layer Credits: Topo RD; Esri Nederland, Community Map Contributors



Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Overzicht deelgebieden en waarnemingen	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 45

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10045D.MXD



Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Overzicht deelgebieden en waarnemingen	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 45

1284684_T0045D.MXD

Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL

Bijlage 3 Percentielbladen

Eenheid 1: Appeltern (1-1,5 m-mv), Uiterwaarde (0-1 m-mv), Meander (0-0,5 m-mv)

GENERIEK **WATERBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 17,682

Humus (%) 3,627

Ontvangende bodemkwaliteit/Ontgravingskwaliteit: Licht verontreinigd

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar	Kwaliteitseis licht verontreinigd	Kwaliteitseis matig verontreinigd
Arseen (As)	mg/kg	186	7,44	10,37	13,05	15,45	18,75	19,62	22,36	24,19	31,90	16,20	4,39	0,213	-	-	20,00	29,00	85,00
Barium (Ba)	mg/kg	186	46	86	105	120	139	148	170	211	465	131	50						
Cadmium (Cd)	mg/kg	186	0,21	0,38	0,68	1,01	1,38	1,58	2,33	3,45	6,83	1,26	0,98	0,229	+	-	0,60	4,00	14,00
Chroom (Cr)	mg/kg	186	12,32	24,53	33,09	38,06	44,04	46,32	49,95	53,35	79,63	38,65	9,27	0,089	-	-	55,00	120,00	380,00
Kobalt (Co)	mg/kg	186	8,6	11,5	14,6	16,5	18,8	19,2	20,9	22,6	59,8	17,2	5,3	0,049	+	-	15,0	25,0	240,0
Koper (Cu)	mg/kg	186	10	16	23	28	35	38	47	62	113	32	17	0,303	-	-	40	96	190
Kwik (Hg)	mg/kg	186	0,036	0,042	0,083	0,129	0,209	0,224	0,350	0,571	1,709	0,198	0,247	0,054	-	-	0,150	1,200	10,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*186*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*5,00*	*200,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	193	19	28	34	37	41	43	47	50	108	38	9	0,123	+	-	35	50	210
Lood (Pb)	mg/kg	186	19	38	68	87	116	127	168	263	510	107	75	0,425	+	-	50	138	580
Zink (Zn)	mg/kg	190	74	121	191	244	343	367	499	754	1620	306	219	0,340	+	-	140	563	2000
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg	186	26	40	57	82	123	123	131	207	408	95	54	0,035	-	-	190	1250	5000
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	189	0,35	0,35	0,35	0,35	0,58	0,72	1,21	2,76	23,00	0,82	1,92	0,063	-	-	1,50	9,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	*mg/kg*	*185*	*0,005*	*0,008*	*0,010*	*0,015*	*0,023*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,038*	*0,016*	*0,007*	*0,000*	-		*0,020*	*0,139*	
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*	*0,001*	+	-	*0,90*	*2,10*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*1,51*	*2,15*	*2,86*	*4,00*	*5,55*	*6,36*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,34*	*1,67*	*0,001*	+	-	*2,00*		*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*1,51*	*2,15*	*2,86*	*4,00*	*5,55*	*6,36*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,33*	*1,68*						
DDE (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*1,51*	*2,18*	*2,87*	*4,12*	*5,83*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*1002,41*	*9,75*	*73,20*						
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*1,51*	*2,15*	*2,86*	*4,00*	*5,55*	*6,36*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,34*	*1,67*						
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*4,52*	*6,54*	*8,80*	*12,46*	*16,80*	*20,00*	*21,00*	*21,00*	*1012,07*	*18,54*	*73,41*	*0,004*	-	-	*300,00*	*300,00*	*4000,00*
Aldrin	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*	*0,000*	++		*0,80*	*1,30*	
Dieldrin	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*	*0,000*	-		*8,00*	*8,00*	
Endrin	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*	*0,000*	-		*3,50*	*3,50*	
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*1,58*	*2,50*	*3,50*	*5,07*	*7,32*	*7,35*	*9,77*	*10,50*	*10,50*	*5,53*	*2,38*	*0,002*	-	-	*15,00*	*15,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*	*0,000*	++		*1,00*		
Telodrin	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*	*0,000*	++		*0,50*		
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*186*	*1,51*	*2,15*	*2,87*	*4,12*	*5,55*	*6,36*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,37*	*1,67*						
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*	*0,000*	++		*1,00*	*1,20*	
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*	*0,000*	+		*2,00*	*6,50*	
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,80*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,84*	*0,000*	-		*3,00*	*3,00*	
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*186*	*2,88*	*4,24*	*5,60*	*7,24*	*10,50*	*10,50*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*8,01*	*3,08*	*0,005*	-	-	*10,00*	*10,00*	*2000,00*
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*						
Heptachloor	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*	*0,001*	+	-	*0,70*	*4,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*1,51*	*2,15*	*2,86*	*4,00*	*5,55*	*6,36*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,34*	*1,67*	*0,001*	++	-	*2,00*	*4,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	ug/kg	*185*	*0,75*	*1,13*	*1,49*	*2,26*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*4,53*	*14,57*	*2,61*	*1,73*	*0,002*	-	-	10,00	10,00	2000,00
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,80*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*482,76*	*4,77*	*35,25*	*0,000*	-		*3,00*	*7,50*	
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,09*	*1,47*	*2,06*	*2,80*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*286,21*	*3,73*	*20,84*	*0,000*	+		*2,50*	*7,00*	
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*186*	*2,26*	*3,23*	*4,37*	*6,18*	*8,40*	*10,00*	*10,50*	*10,50*	*27,45*	*6,68*	*2,93*	*0,001*	+	-	*3,00*	*16,00*	*5000,00*

Toets gemiddelde

-	Gemiddelde ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
+	Gemiddelde > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
++	Gemiddelde > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
+++	Gemiddelde > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


-	P95 gemeten beneden de kwaliteitseis matig verontreinigd
+	P95 gemeten boven de kwaliteitseis matig verontreinigd

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

	≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
	> Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
	> Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
	> Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid.

Eenheid 2: Oever-Oost (0-0,5 m-mv), Oever-Noord (0-1 m-mv)

GENERIEK **WATERBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 17,733

Humus (%) 4,506

Ontvangende bodemkwaliteit/Ontgravingskwaliteit: Matig verontreinigd

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaardeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar	Kwaliteitseis licht verontreinigd	Kwaliteitseis matig verontreinigd
Arseen (As)	mg/kg	64	4,78	9,93	15,35	18,62	20,89	21,82	22,98	25,86	32,69	18,42	4,99	0,245	-	-	20,00	29,00	85,00
Barium (Ba)	mg/kg	64	48	88	114	135	160	163	196	216	560	146	68						
Cadmium (Cd)	mg/kg	64	0,24	0,48	1,16	1,72	2,59	2,77	3,35	4,05	7,22	2,03	1,25	0,266	+	-	0,60	4,00	14,00
Chroom (Cr)	mg/kg	65	11,51	21,26	36,65	41,33	47,95	48,78	53,96	56,69	93,41	41,75	11,85	0,109	-	-	55,00	120,00	380,00
Kobalt (Co)	mg/kg	64	8,1	12,8	15,2	17,4	20,2	20,7	22,6	24,1	61,3	18,5	6,6	0,050	+	-	15,0	25,0	240,0
Koper (Cu)	mg/kg	64	7	18	33	38	46	49	63	72	121	42	19	0,366	-	-	40	96	190
Kwik (Hg)	mg/kg	64	0,041	0,049	0,156	0,247	0,371	0,395	0,545	0,689	1,438	0,302	0,242	0,065	+	-	0,150	1,200	10,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*64*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*5,00*	*200,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	65	19	28	34	39	44	46	49	53	114	41	12	0,144	+	-	35	50	210
Lood (Pb)	mg/kg	65	26	46	99	137	183	197	250	284	479	152	86	0,450	++	-	50	138	580
Zink (Zn)	mg/kg	65	109	147	264	354	505	547	735	859	1299	430	254	0,383	+	-	140	563	2000
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg	64	36	40	48	62	87	108	123	146	188	76	36	0,022	-	-	190	1250	5000
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	64	0,35	0,35	0,40	0,67	1,10	1,24	1,94	3,37	17,00	1,19	2,18	0,079	-	-	1,50	9,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	mg/kg	65	0,007	0,008	0,010	0,014	0,018	0,018	0,023	0,025	0,033	0,015	0,005	0,000	-		0,020	0,139	
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*64*	*0,95*	*1,05*	*1,29*	*1,54*	*1,93*	*2,12*	*2,47*	*3,48*	*3,50*	*1,71*	*0,65*	*0,001*	+	-	*0,90*	*2,10*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*1,89*	*2,10*	*2,55*	*3,04*	*3,78*	*4,24*	*4,93*	*6,93*	*7,00*	*3,41*	*1,30*	*0,001*	+	-	*2,00*		*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*64*	*1,89*	*2,10*	*2,58*	*3,08*	*3,87*	*4,24*	*4,95*	*6,95*	*7,00*	*3,42*	*1,30*						
DDE (som, 0.7 factor)	ug/kg	*64*	*1,89*	*2,17*	*2,63*	*3,29*	*4,28*	*4,73*	*6,26*	*7,00*	*13,70*	*3,94*	*2,36*						
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*64*	*1,89*	*2,10*	*2,58*	*3,18*	*4,24*	*4,43*	*6,17*	*7,00*	*18,52*	*3,74*	*2,33*						
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	ug/kg	*64*	*5,68*	*6,51*	*7,74*	*9,77*	*12,73*	*13,29*	*18,50*	*21,00*	*35,19*	*11,12*	*5,39*	*0,004*	-	-	300,00	300,00	4000,00
Aldrin	*ug/kg*	*64*	*0,95*	*1,05*	*1,29*	*1,54*	*1,93*	*2,12*	*2,47*	*3,48*	*3,50*	*1,71*	*0,65*	*0,000*	++		*0,80*	*1,30*	
Dieldrin	*ug/kg*	*65*	*0,95*	*1,05*	*1,27*	*1,52*	*1,89*	*2,12*	*2,47*	*3,47*	*3,50*	*1,70*	*0,65*	*0,000*	-		*8,00*	*8,00*	
Endrin	*ug/kg*	*64*	*0,95*	*1,05*	*1,29*	*1,54*	*1,93*	*2,12*	*2,47*	*3,48*	*3,50*	*1,71*	*0,65*	*0,000*	-		*3,50*	*3,50*	
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*64*	*2,16*	*2,41*	*3,08*	*3,93*	*5,19*	*5,95*	*7,32*	*7,50*	*10,50*	*4,50*	*2,00*	*0,001*	-	-	*15,00*	*15,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*65*	*0,95*	*1,05*	*1,27*	*1,52*	*1,89*	*2,12*	*2,47*	*3,47*	*3,50*	*1,70*	*0,65*	*0,000*	++		*1,00*		
Telodrin	*ug/kg*	*64*	*0,95*	*1,05*	*1,29*	*1,54*	*1,93*	*2,12*	*2,47*	*3,48*	*3,50*	*1,71*	*0,65*	*0,000*	++		*0,50*		
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*64*	*1,89*	*2,10*	*2,58*	*3,08*	*3,87*	*4,24*	*4,95*	*6,95*	*7,00*	*3,42*	*1,30*						
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*64*	*0,95*	*1,05*	*1,29*	*1,54*	*1,93*	*2,12*	*2,47*	*3,48*	*3,50*	*1,71*	*0,65*	*0,000*	++		*1,00*	*1,20*	
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*65*	*0,95*	*1,05*	*1,27*	*1,52*	*1,89*	*2,12*	*2,47*	*3,47*	*3,50*	*1,70*	*0,65*	*0,000*	-		*2,00*	*6,50*	
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	ug/kg	*65*	*0,95*	*1,06*	*1,30*	*1,63*	*2,12*	*2,27*	*2,54*	*3,47*	*3,50*	*1,78*	*0,65*	*0,000*	-		3,00	3,00	
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	ug/kg	*64*	*3,78*	*4,23*	*5,11*	*5,96*	*7,42*	*8,34*	*9,90*	*13,90*	*14,00*	*6,77*	*2,56*	*0,005*	-	-	10,00	10,00	2000,00
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*64*	*0,95*	*1,05*	*1,29*	*1,54*	*1,93*	*2,12*	*2,47*	*3,48*	*3,50*	*1,71*	*0,65*						
Heptachloor	*ug/kg*	*65*	*0,95*	*1,05*	*1,27*	*1,52*	*1,89*	*2,12*	*2,47*	*3,47*	*3,50*	*1,70*	*0,65*	*0,001*	+	-	*0,70*	*4,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*1,89*	*2,10*	*2,55*	*3,04*	*3,78*	*4,24*	*4,93*	*6,93*	*7,00*	*3,41*	*1,30*	*0,001*	+	-	*2,00*	*4,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	ug/kg	64	0,95	1,13	1,37	1,71	2,41	2,50	3,45	3,50	13,33	2,13	1,60	0,001	-	-	10,00	10,00	2000,00
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*65*	*0,95*	*1,05*	*1,27*	*1,52*	*2,06*	*2,13*	*2,50*	*3,47*	*3,50*	*1,72*	*0,66*	*0,000*	-		*3,00*	*7,50*	
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*65*	*0,95*	*1,05*	*1,27*	*1,52*	*1,89*	*2,12*	*2,47*	*3,47*	*3,50*	*1,70*	*0,65*	*0,000*	-		*2,50*	*7,00*	
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*64*	*2,84*	*3,15*	*3,87*	*4,62*	*5,80*	*6,36*	*7,50*	*10,50*	*14,48*	*5,25*	*2,26*	*0,001*	+	-	*3,00*	*16,00*	*5000,00*

Toets gemiddelde

- - Gemiddelde ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- + Gemiddelde > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- ++ Gemiddelde > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- +++ Gemiddelde > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- - P95 gemeten beneden de kwaliteitseis matig verontreinigd
- + P95 gemeten boven de kwaliteitseis matig verontreinigd

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid.

Eenheid 3: Uiterwaarde - Demping (0-0,5 m-mv), Natuurmonumenten (0-0,5 m-mv), Oever - Ossenkamp (0-2 m-mv)

GENERIEK **WATERBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 20,728

Humus (%) 3,773

Ontvangende bodemkwaliteit/Ontgravingskwaliteit: Matig verontreinigd

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar	Kwaliteitseis licht verontreinigd	Kwaliteitseis matig verontreinigd
Arseen (As)	mg/kg	126	4,74	8,02	15,52	19,42	22,59	23,46	26,81	29,04	33,05	19,25	6,07	0,323	-	-	20,00	29,00	85,00
Barium (Ba)	mg/kg	125	47	58	100	116	136	142	169	187	279	122	36						
Cadmium (Cd)	mg/kg	124	0,21	0,24	0,99	1,83	2,84	3,19	4,25	5,80	7,27	2,13	1,60	0,415	+	-	0,60	4,00	14,00
Chroom (Cr)	mg/kg	124	12,37	13,83	37,97	43,05	47,43	48,15	52,80	55,36	62,24	41,28	10,82	0,128	-	-	55,00	120,00	380,00
Kobalt (Co)	mg/kg	124	7,4	11,4	14,9	16,8	19,2	19,6	20,9	22,8	28,9	17,2	3,5	0,051	+	-	15,0	25,0	240,0
Koper (Cu)	mg/kg	126	6	7	25	36	51	57	70	84	121	41	24	0,513	+	-	40	96	190
Kwik (Hg)	mg/kg	123	0,045	0,050	0,120	0,268	0,407	0,466	0,719	0,890	1,448	0,330	0,305	0,085	+	-	0,150	1,200	10,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*126*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*5,00*	*200,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	126	16	22	36	40	43	44	47	49	64	39	8	0,153	+	-	35	50	210
Lood (Pb)	mg/kg	124	11	23	79	155	218	250	329	398	571	168	121	0,709	++	-	50	138	580
Zink (Zn)	mg/kg	127	33	96	250	363	567	660	903	1080	1688	462	316	0,529	+	-	140	563	2000
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg	124	33	48	63	80	113	123	123	126	318	88	36	0,016	-	-	190	1250	5000
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	125	0,21	0,35	0,35	0,42	0,84	0,95	1,56	2,34	4,60	0,77	0,77	0,052	-	-	1,50	9,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	mg/kg	125	0,006	0,007	0,010	0,014	0,019	0,021	0,025	0,025	0,045	0,015	0,006	0,000	-		0,020	0,139	
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*125*	*0,79*	*0,97*	*1,46*	*1,84*	*2,59*	*2,94*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*	*0,001*	+	-	*0,90*	*2,10*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*125*	*1,57*	*1,95*	*2,92*	*3,68*	*5,19*	*5,88*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,18*	*1,61*	*0,001*	+	-	*2,00*		*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*124*	*1,57*	*2,31*	*2,98*	*3,79*	*5,19*	*5,93*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,24*	*1,57*						
DDE (som, 0.7 factor)	ug/kg	124	1,71	2,42	3,04	4,06	6,09	6,80	7,00	8,67	30,56	4,93	3,65						
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*125*	*1,57*	*2,20*	*2,92*	*3,78*	*5,60*	*6,14*	*7,00*	*7,00*	*19,30*	*4,51*	*2,43*						
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	ug/kg	124	5,12	6,94	9,08	11,67	17,69	19,81	21,00	21,00	53,66	13,71	6,88	0,004	-	-	300,00	300,00	4000,00
Aldrin	*ug/kg*	*124*	*0,79*	*0,97*	*1,44*	*1,84*	*2,59*	*2,97*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*	*0,000*	++		*0,80*	*1,30*	
Dieldrin	*ug/kg*	*124*	*0,79*	*0,97*	*1,46*	*1,87*	*2,59*	*2,97*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,10*	*0,80*	*0,000*	-		*8,00*	*8,00*	
Endrin	*ug/kg*	*126*	*0,79*	*0,97*	*1,41*	*1,84*	*2,59*	*2,92*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,08*	*0,81*	*0,000*	-		*3,50*	*3,50*	
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*125*	*1,81*	*2,58*	*4,04*	*5,12*	*7,24*	*7,78*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*5,75*	*2,51*	*0,002*	-	-	*15,00*	*15,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*124*	*0,79*	*0,97*	*1,44*	*1,84*	*2,59*	*2,97*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*	*0,000*	++		*1,00*		
Telodrin	*ug/kg*	*125*	*0,79*	*0,97*	*1,46*	*1,84*	*2,59*	*2,94*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,80*	*0,000*	++		*0,50*		
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*123*	*1,32*	*1,49*	*2,24*	*3,41*	*5,19*	*5,99*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*3,86*	*1,87*						
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*125*	*0,79*	*0,97*	*1,40*	*1,84*	*2,59*	*2,94*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*	*0,000*	++		*1,00*	*1,20*	
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*124*	*0,79*	*0,97*	*1,46*	*1,84*	*2,59*	*2,97*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,10*	*0,80*	*0,000*	+		*2,00*	*6,50*	
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*124*	*0,85*	*1,10*	*1,49*	*1,94*	*2,59*	*2,97*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,13*	*0,79*	*0,000*	-		*3,00*	*3,00*	
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*126*	*2,56*	*3,82*	*5,02*	*6,44*	*9,28*	*10,00*	*10,50*	*10,70*	*14,00*	*7,09*	*2,65*	*0,003*	-	-	*10,00*	*10,00*	*2000,00*
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*124*	*0,79*	*0,97*	*1,44*	*1,84*	*2,59*	*2,97*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*						
Heptachloor	*ug/kg*	*125*	*0,79*	*0,97*	*1,46*	*1,84*	*2,59*	*2,94*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*	*0,001*	+	-	*0,70*	*4,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*123*	*1,57*	*1,95*	*2,92*	*3,68*	*5,19*	*5,99*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,19*	*1,62*	*0,001*	++	-	*2,00*	*4,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	ug/kg	123	0,85	1,27	2,12	3,33	7,15	8,48	12,38	15,68	26,07	5,15	4,90	0,007	-	-	10,00	10,00	2000,00
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*125*	*0,79*	*0,97*	*1,46*	*1,84*	*2,59*	*2,94*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*	*0,000*	-		*3,00*	*7,50*	
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	127	0,79	1,01	1,52	2,00	2,81	3,15	3,50	3,50	6,43	2,22	0,91	0,000	-		*2,50*	*7,00*	
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*125*	*2,36*	*2,92*	*4,38*	*5,53*	*7,78*	*9,13*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*6,30*	*2,44*	*0,002*	+	-	*3,00*	*16,00*	*5000,00*

Toets gemiddelde

- - Gemiddelde ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- + Gemiddelde > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- ++ Gemiddelde > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- +++ Gemiddelde > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- - P95 gemeten beneden de kwaliteitseis matig verontreinigd
- + P95 gemeten boven de kwaliteitseis matig verontreinigd

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid.

Eenheid 4: Dijk (0-1 m-mv)

GENERIEK **WATERBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 15,563

Humus (%) 3,088

Ontvangende bodemkwaliteit/Ontgravingskwaliteit: Licht verontreinigd

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar	Kwaliteitseis licht verontreinigd	Kwaliteitseis matig verontreinigd
Arseen (As)	mg/kg	65	4,79	11,98	13,78	16,25	18,81	20,00	22,29	26,51	40,98	17,27	6,16	0,224	-	-	20,00	29,00	85,00
Barium (Ba)	mg/kg	65	81	90	117	131	152	161	206	236	380	145	54						
Cadmium (Cd)	mg/kg	65	0,21	0,37	0,63	0,85	1,13	1,22	1,47	2,93	9,35	1,16	1,35	0,191	+	-	0,60	4,00	14,00
Chroom (Cr)	mg/kg	65	15,00	26,80	33,90	38,46	42,41	44,09	48,16	49,95	72,48	38,70	8,53	0,071	-	-	55,00	120,00	380,00
Kobalt (Co)	mg/kg	65	9,2	12,5	16,3	18,8	21,3	21,8	23,5	26,7	34,6	18,9	4,5	0,063	+	-	15,0	25,0	240,0
Koper (Cu)	mg/kg	65	11	14	22	25	28	29	33	51	153	29	20	0,249	-	-	40	96	190
Kwik (Hg)	mg/kg	65	0,039	0,045	0,076	0,091	0,149	0,155	0,209	0,439	1,713	0,167	0,260	0,040	+	-	0,150	1,200	10,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*65*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*5,00*	*200,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	65	21	29	34	41	46	47	50	59	74	41	9	0,168	+	-	35	50	210
Lood (Pb)	mg/kg	65	18	29	58	76	99	108	136	252	883	102	119	0,420	+	-	50	138	580
Zink (Zn)	mg/kg	65	58	113	160	216	281	290	354	922	3014	301	398	0,435	+	-	140	563	2000
Minerale olie totaal (C10-C40)	*mg/kg*	*65*	*40*	*53*	*70*	*94*	*123*	*123*	*133*	*151*	*650*	*114*	*102*	*0,020*	-	-	*190*	*1250*	*5000*
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	65	0,35	0,35	0,35	0,50	1,30	1,60	2,76	11,72	39,00	2,23	6,05	0,295	+	-	1,50	9,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	*mg/kg*	*65*	*0,006*	*0,010*	*0,014*	*0,019*	*0,025*	*0,025*	*0,035*	*0,035*	*0,035*	*0,020*	*0,008*	*0,000*	+		*0,020*	*0,139*	
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,001*	++	-	*0,90*	*2,10*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*1,71*	*2,93*	*4,00*	*5,38*	*7,00*	*7,27*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*5,79*	*2,32*	*0,002*	+	-	*2,00*		*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*1,87*	*2,22*	*3,89*	*5,00*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*30,87*	*5,40*	*3,57*						
DDE (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*1,87*	*2,54*	*3,89*	*5,19*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*213,04*	*8,44*	*25,87*						
DDT (som, 0.7 factor)	ug/kg	65	2,09	2,78	3,89	5,38	7,00	7,00	7,00	7,00	130,43	7,22	15,63						
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	ug/kg	65	7,47	9,01	12,00	16,15	21,00	26,32	30,00	30,00	373,91	23,37	44,73	0,006	-	-	300,00	300,00	4000,00
Aldrin	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,000*	++		*0,80*	*1,30*	
Dieldrin	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,000*	-		*8,00*	*8,00*	
Endrin	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,000*	-		*3,50*	*3,50*	
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*2,56*	*3,33*	*5,25*	*7,00*	*9,55*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*7,31*	*2,45*	*0,002*	-	-	*15,00*	*15,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,000*	++		*1,00*		
Telodrin	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,000*	++		*0,50*		
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*65*	*1,71*	*2,22*	*3,89*	*5,00*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,02*	*1,59*						
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,000*	++		*1,00*	*1,20*	
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,000*	+		*2,00*	*6,50*	
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,000*	-		*3,00*	*3,00*	
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*65*	*3,41*	*4,69*	*7,89*	*10,00*	*13,33*	*14,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*10,29*	*3,36*	*0,005*	++	-	*10,00*	*10,00*	*2000,00*
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*						
Heptachloor	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,001*	+	-	*0,70*	*4,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*1,71*	*2,93*	*4,00*	*5,38*	*7,00*	*7,27*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*5,79*	*2,32*	*0,002*	++	-	*2,00*	*4,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,001*	-	-	*10,00*	*10,00*	*2000,00*
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,000*	-		*3,00*	*7,50*	
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,000*	+		*2,50*	*7,00*	
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*65*	*2,56*	*4,43*	*6,36*	*9,13*	*36,84*	*49,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*22,88*	*24,48*	*0,013*	++	-	*3,00*	*16,00*	*5000,00*

Toets gemiddelde

- \- Gemiddelde ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- \+ Gemiddelde > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- ++ Gemiddelde > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- +++ Gemiddelde > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- \- P95 gemeten beneden de kwaliteitseis matig verontreinigd
- \+ P95 gemeten boven de kwaliteitseis matig verontreinigd

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid.

Eenheid 5: Dijk (1-2 m-mv)

GENERIEK **WATERBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 16,400

Humus (%) 2,232

Ontvangende bodemkwaliteit/Ontgravingskwaliteit: Licht verontreinigd

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar	Kwaliteitseis licht verontreinigd	Kwaliteitseis matig verontreinigd
Arseen (As)	mg/kg	25	6,11	7,55	13,53	15,45	17,20	17,80	19,99	21,20	22,10	14,88	4,10	0,210	-	-	20,00	29,00	85,00
Barium (Ba)	mg/kg	25	41	68	105	127	165	166	168	252	467	143	81						
Cadmium (Cd)	mg/kg	25	0,21	0,24	0,48	0,65	1,01	1,07	1,22	1,29	1,42	0,74	0,35	0,078	+	-	0,60	4,00	14,00
Chroom (Cr)	mg/kg	25	6,48	22,51	33,03	38,02	45,52	47,01	51,54	55,09	59,07	38,03	11,58	0,100	-	-	55,00	120,00	380,00
Kobalt (Co)	mg/kg	25	9,1	11,6	16,0	17,6	22,8	23,5	25,1	31,2	49,0	19,7	7,9	0,087	+	-	15,0	25,0	240,0
Koper (Cu)	mg/kg	25	7	10	19	25	30	31	34	36	37	24	8	0,169	-	-	40	96	190
Kwik (Hg)	mg/kg	25	0,044	0,046	0,073	0,084	0,129	0,133	0,142	0,162	0,192	0,096	0,038	0,012	-	-	0,150	1,200	10,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*25*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*5,00*	*200,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	25	15	25	35	37	52	53	55	57	88	41	15	0,184	+	-	35	50	210
Lood (Pb)	mg/kg	25	9	11	39	75	97	98	101	107	123	66	34	0,181	+	-	50	138	580
Zink (Zn)	mg/kg	25	22	76	140	194	244	255	272	299	369	189	82	0,120	+	-	140	563	2000
Minerale olie totaal (C10-C40)	*mg/kg*	*25*	*52*	*66*	*86*	*107*	*133*	*133*	*133*	*133*	*750*	*129*	*132*	*0,014*	-	-	*190*	*1250*	*5000*
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	25	0,35	0,35	0,35	0,41	0,50	0,52	3,72	6,60	37,00	2,36	7,40	0,162	+	-	1,50	9,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	*mg/kg*	*25*	*0,010*	*0,014*	*0,018*	*0,022*	*0,025*	*0,035*	*0,035*	*0,035*	*0,035*	*0,023*	*0,007*	*0,000*	+		*0,020*	*0,139*	
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	++	-	*0,90*	*2,10*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*25*	*2,98*	*3,93*	*5,00*	*6,36*	*7,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*6,71*	*2,14*	*0,002*	+	-	*2,00*		*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*25*	*2,98*	*3,56*	*4,52*	*6,09*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,78*	*1,32*						
DDE (som, 0.7 factor)	ug/kg	25	2,98	3,56	5,00	6,36	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,90	1,28						
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*25*	*2,98*	*3,56*	*4,52*	*6,09*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,78*	*1,32*						
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	ug/kg	25	8,94	11,79	16,43	19,09	21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20,24	6,32	0,005	-	-	300,00	300,00	4000,00
Aldrin	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	++		*0,80*	*1,30*	
Dieldrin	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	-		*8,00*	*8,00*	
Endrin	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	-		*3,50*	*3,50*	
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*25*	*4,47*	*4,84*	*6,77*	*8,75*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*8,35*	*2,10*	*0,001*	-	-	*15,00*	*15,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	++		*1,00*		
Telodrin	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	++		*0,50*		
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*25*	*2,98*	*3,56*	*4,52*	*6,09*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,78*	*1,32*						
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	++		*1,00*	*1,20*	
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	+		*2,00*	*6,50*	
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	-		*3,00*	*3,00*	
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*25*	*5,96*	*7,51*	*9,68*	*12,17*	*14,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*11,87*	*2,80*	*0,004*	++	-	*10,00*	*10,00*	*2000,00*
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*						
Heptachloor	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	+	-	*0,70*	*4,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*25*	*2,98*	*3,93*	*5,00*	*6,36*	*7,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*6,71*	*2,14*	*0,002*	++	-	*2,00*	*4,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,001*	-	-	*10,00*	*10,00*	*2000,00*
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	-		*3,00*	*7,50*	
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	+		*2,50*	*7,00*	
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*25*	*4,47*	*5,90*	*8,40*	*10,50*	*45,16*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*27,11*	*26,83*	*0,013*	++	-	*3,00*	*16,00*	*5000,00*

Toets gemiddelde

- - Gemiddelde ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- + Gemiddelde > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- ++ Gemiddelde > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- +++ Gemiddelde > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- - P95 gemeten beneden de kwaliteitseis matig verontreinigd
- + P95 gemeten boven de kwaliteitseis matig verontreinigd

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid.

Eenheid 6: Oever-Noord (1-3 m-mv), Uiterwaarde-demping (0,5-4 m-mv), Natuurmonumenten (0,5-3,0 m-mv), Oever-Ossenkamp (2-4 m-mv)

GENERIEK **WATERBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 19,222

Humus (%) 2,712

Ontvangende bodemkwaliteit/Ontgravingskwaliteit: Algemeen toepasbaar

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar	Kwaliteitseis licht verontreinigd	Kwaliteitseis matig verontreinigd
Arseen (As)	mg/kg	159	4,83	8,24	13,40	15,08	17,09	17,66	18,94	20,76	37,54	15,12	4,09	0,193	-	-	20,00	29,00	85,00
Barium (Ba)	mg/kg	159	51	54	93	106	122	128	146	165	291	111	33						
Cadmium (Cd)	mg/kg	159	0,17	0,24	0,56	0,93	1,11	1,16	1,38	2,08	6,10	0,98	0,74	0,137	+	-	0,60	4,00	14,00
Chroom (Cr)	mg/kg	160	12,73	12,96	35,09	39,54	44,58	45,57	48,66	54,26	87,50	39,04	10,60	0,127	-	-	55,00	120,00	380,00
Kobalt (Co)	mg/kg	160	6,3	10,9	14,2	16,3	18,2	18,9	21,0	23,0	35,2	16,4	3,8	0,054	+	-	15,0	25,0	240,0
Koper (Cu)	mg/kg	159	7	7	22	25	27	28	32	37	70	25	10	0,197	-	-	40	96	190
Kwik (Hg)	mg/kg	160	0,037	0,044	0,070	0,098	0,125	0,134	0,175	0,276	1,023	0,121	0,113	0,024	+	-	0,150	1,200	10,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*159*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*4,50*	*1,09*	*0,30*	*0,000*	-	-	*1,50*	*5,00*	*200,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	173	14	24	34	39	42	43	48	53	70	38	8	0,165	+	-	35	50	210
Lood (Pb)	mg/kg	159	11	11	67	75	86	90	123	191	456	85	55	0,339	+	-	50	138	580
Zink (Zn)	mg/kg	167	33	73	170	228	287	298	349	530	1229	252	161	0,246	+	-	140	563	2000
Minerale olie totaal (C10-C40)	*mg/kg*	*159*	*39*	*58*	*82*	*98*	*123*	*123*	*123*	*130*	*600*	*104*	*49*	*0,015*	-	-	*190*	*1250*	*5000*
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	160	0,21	0,21	0,21	0,35	0,35	0,35	0,35	0,39	7,70	0,40	0,68	0,005	-	-	1,50	9,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	*mg/kg*	*160*	*0,008*	*0,010*	*0,015*	*0,019*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,019*	*0,005*	*0,000*	-		*0,020*	*0,139*	
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,001*	++	-	*0,90*	*2,10*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*159*	*2,22*	*2,98*	*4,18*	*5,38*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,29*	*1,42*	*0,001*	++	-	*2,00*		*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*159*	*2,22*	*2,98*	*4,18*	*5,38*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,29*	*1,42*						
DDE (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*160*	*2,22*	*2,98*	*4,21*	*5,38*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,29*	*1,41*						
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*159*	*2,22*	*2,98*	*4,18*	*5,38*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,29*	*1,42*						
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*159*	*6,67*	*8,94*	*12,54*	*16,15*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*15,91*	*4,26*	*0,003*	-	-	*300,00*	*300,00*	*4000,00*
Aldrin	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,000*	++		*0,80*	*1,30*	
Dieldrin	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,000*	-		*8,00*	*8,00*	
Endrin	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,000*	++		*3,50*	*3,50*	
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*159*	*2,33*	*3,19*	*5,16*	*7,24*	*9,13*	*9,73*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*7,02*	*2,41*	*0,002*	-	-	*15,00*	*15,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,000*	++		*1,00*		
Telodrin	*ug/kg*	*160*	*1,11*	*1,49*	*2,11*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,000*	++		*0,50*		
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*160*	*2,00*	*2,19*	*3,04*	*3,78*	*5,60*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,37*	*1,67*						
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*160*	*1,11*	*1,49*	*2,11*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,000*	++		*1,00*	*1,20*	
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*160*	*1,11*	*1,49*	*2,11*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,000*	++		*2,00*	*6,50*	
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,000*	-		*3,00*	*3,00*	
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*159*	*4,44*	*5,60*	*7,24*	*9,13*	*10,77*	*11,39*	*14,00*	*14,00*	*15,00*	*9,36*	*2,74*	*0,004*	-	-	*10,00*	*10,00*	*2000,00*
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*						
Heptachloor	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,001*	+	-	*0,70*	*4,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*160*	*2,22*	*2,98*	*4,24*	*5,38*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,30*	*1,41*	*0,001*	++	-	*2,00*	*4,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,001*	-	-	*10,00*	*10,00*	*2000,00*
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,000*	-		*3,00*	*7,50*	
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,000*	+		*2,50*	*7,00*	
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*159*	*3,33*	*4,47*	*6,27*	*8,08*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*7,96*	*2,13*	*0,001*	+	-	*3,00*	*16,00*	*5000,00*

Toets gemiddelde

- \- Gemiddelde ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- \+ Gemiddelde > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- ++ Gemiddelde > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- +++ Gemiddelde > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- \- P95 gemeten beneden de kwaliteitseis matig verontreinigd
- \+ P95 gemeten boven de kwaliteitseis matig verontreinigd

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid.

Eenheid 7: Appeltern (1,5-2 m-mv), Uiterwaarde (1-4 m-mv), Meander (0,5-3 m-mv), Oever-Oost (0,5-4 m-mv), Oever-Noord (3-4 m-mv)

GENERIEK WATERBODEM

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 15,583

Humus (%) 2,324

Ontvangende bodemkwaliteit/Ontgravingskwaliteit: Algemeen toepasbaar Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar	Kwaliteitseis licht verontreinigd	Kwaliteitseis matig verontreinigd
Arseen (As)	mg/kg	353	4,43	4,89	10,05	12,98	15,50	16,02	18,51	21,87	44,77	13,19	5,65	0,261	-	-	20,00	29,00	85,00
Barium (Ba)	mg/kg	354	36	54	92	112	133	139	169	226	439	121	61						
Cadmium (Cd)	mg/kg	353	0,16	0,22	0,32	0,47	0,66	0,72	0,97	1,41	11,53	0,64	0,87	0,089	+	-	0,60	4,00	14,00
Chroom (Cr)	mg/kg	353	11,25	12,96	27,69	34,56	39,59	41,43	44,48	51,73	77,16	33,22	11,96	0,119	-	-	55,00	120,00	380,00
Kobalt (Co)	mg/kg	354	2,5	10,1	13,9	15,8	18,6	19,6	21,7	26,3	57,3	17,1	6,6	0,072	+	-	15,0	25,0	240,0
Koper (Cu)	mg/kg	354	6	7	16	22	26	27	31	38	103	22	12	0,205	-	-	40	96	190
Kwik (Hg)	mg/kg	354	0,032	0,038	0,041	0,050	0,077	0,086	0,129	0,195	1,067	0,085	0,122	0,016	-	-	0,150	1,200	10,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*354*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*5,00*	*200,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	353	6	20	31	36	40	42	48	57	115	37	14	0,216	+	-	35	50	210
Lood (Pb)	mg/kg	355	10	11	37	59	76	81	103	123	713	66	64	0,212	+	-	50	138	580
Zink (Zn)	mg/kg	354	27	33	111	141	184	206	269	384	2210	177	187	0,188	+	-	140	563	2000
Minerale olie totaal (C10-C40)	*mg/kg*	*353*	*43*	*64*	*97*	*123*	*123*	*123*	*123*	*145*	*900*	*116*	*60*	*0,017*	-	-	*190*	*1250*	*5000*
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	353	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,52	5,65	0,42	0,44	0,004	-	-	1,50	9,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	*mg/kg*	*354*	*0,003*	*0,010*	*0,017*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,032*	*0,021*	*0,005*	*0,000*	+		*0,020*	*0,139*	
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,001*	++	-	*0,90*	*2,10*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*353*	*0,89*	*2,95*	*4,83*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,69*	*5,84*	*1,51*	*0,001*	+	-	*2,00*		*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*353*	*0,89*	*2,95*	*4,83*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,83*	*1,51*						
DDE (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*353*	*0,89*	*2,95*	*4,83*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,83*	*1,51*						
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*354*	*0,89*	*2,96*	*4,83*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,83*	*1,51*						
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*354*	*2,66*	*8,87*	*14,61*	*20,50*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*23,08*	*17,56*	*4,53*	*0,003*	-	-	*300,00*	*300,00*	*4000,00*
Aldrin	*ug/kg*	*354*	*0,44*	*1,48*	*2,44*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,000*	++		*0,80*	*1,30*	
Dieldrin	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,000*	-		*8,00*	*8,00*	
Endrin	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,000*	-		*3,50*	*3,50*	
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*353*	*0,93*	*3,17*	*5,25*	*7,35*	*8,40*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*7,00*	*2,44*	*0,002*	-	-	*15,00*	*15,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*354*	*0,44*	*1,48*	*2,44*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,000*	++		*1,00*		
Telodrin	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,000*	++		*0,50*		
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*354*	*0,89*	*2,96*	*4,87*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,85*	*1,51*						
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*354*	*0,44*	*1,48*	*2,44*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,000*	++		*1,00*	*1,20*	
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*354*	*0,44*	*1,48*	*2,44*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,000*	+		*2,00*	*6,50*	
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,000*	-		*3,00*	*3,00*	
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*353*	*1,77*	*5,91*	*9,66*	*11,67*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*	*11,27*	*2,95*	*0,004*	++	-	*10,00*	*10,00*	*2000,00*
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*						
Heptachloor	*ug/kg*	*354*	*0,44*	*1,48*	*2,44*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,001*	+	-	*0,70*	*4,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*353*	*0,89*	*2,95*	*4,83*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,69*	*5,84*	*1,51*	*0,001*	++	-	*2,00*	*4,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,001*	-	-	*10,00*	*10,00*	*2000,00*
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,000*	-		*3,00*	*7,50*	
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,000*	+		*2,50*	*7,00*	
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*354*	*1,33*	*4,44*	*7,31*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*80,00*	*9,18*	*5,12*	*0,001*	+	-	*3,00*	*16,00*	*5000,00*

Toets gemiddelde

- - Gemiddelde ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- + Gemiddelde > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- ++ Gemiddelde > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- +++ Gemiddelde > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- - P95 gemeten beneden de kwaliteitseis matig verontreinigd
- + P95 gemeten boven de kwaliteitseis matig verontreinigd

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid.

Eenheid 8: Uiterwaarde, Oever-Oost , Oever-Noord, Uiterwaarde-demping , Oever-Ossenkamp (alle lagen 4-6 m-mv)

GENERIEK **WATERBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 7,818

Humus (%) 1,874

Ontvangende bodemkwaliteit/Ontgravingskwaliteit: Algemeen toepasbaar Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar	Kwaliteitseis licht verontreinigd	Kwaliteitseis matig verontreinigd
Arseen (As)	mg/kg	87	4,16	4,83	4,89	7,16	11,84	14,23	16,17	17,91	22,48	8,76	4,82	0,201	-	-	20,00	29,00	85,00
Barium (Ba)	mg/kg	87	28	51	54	54	97	104	118	138	160	74	31						
Cadmium (Cd)	mg/kg	87	0,22	0,24	0,24	0,24	0,52	0,71	1,03	1,20	2,76	0,45	0,41	0,072	-	-	0,60	4,00	14,00
Chroom (Cr)	mg/kg	87	10,20	12,69	12,96	12,96	28,00	32,39	42,07	44,08	49,87	20,13	11,97	0,097	-	-	55,00	120,00	380,00
Kobalt (Co)	mg/kg	87	3,7	7,4	11,2	14,4	16,7	17,4	19,6	21,1	27,8	14,2	4,3	0,061	-	-	15,0	25,0	240,0
Koper (Cu)	mg/kg	87	6	7	7	7	14	19	26	29	33	12	8	0,147	-	-	40	96	190
Kwik (Hg)	mg/kg	87	0,036	0,046	0,050	0,050	0,060	0,085	0,110	0,137	0,460	0,071	0,061	0,009	-	-	0,150	1,200	10,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*87*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*5,00*	*200,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	87	8	13	18	24	35	36	40	45	57	26	10	0,182	-	-	35	50	210
Lood (Pb)	mg/kg	87	10	11	11	11	50	65	80	95	243	34	41	0,159	-	-	50	138	580
Zink (Zn)	mg/kg	86	24	33	33	48	170	201	254	306	554	107	111	0,147	-	-	140	563	2000
Minerale olie totaal (C10-C40)	*mg/kg*	*87*	*35*	*65*	*123*	*123*	*123*	*123*	*123*	*170*	*350*	*120*	*37*	*0,022*	-	-	*190*	*1250*	*5000*
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	85	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	4,40	0,40	0,44	0,000	-	-	1,50	9,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	*mg/kg*	*87*	*0,005*	*0,008*	*0,016*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,021*	*0,006*	*0,000*	+		*0,020*	*0,139*	
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,001*	++	-	*0,90*	*2,10*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*1,30*	*2,40*	*4,59*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,95*	*1,78*	*0,001*	+	-	*2,00*		*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*1,30*	*2,40*	*4,59*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,95*	*1,78*						
DDE (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*1,30*	*2,40*	*4,59*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*17,00*	*6,07*	*2,14*						
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*1,30*	*2,50*	*4,59*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*13,00*	*6,03*	*1,92*						
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*3,89*	*7,49*	*13,77*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*37,00*	*18,05*	*5,70*	*0,004*	-	-	*300,00*	*300,00*	*4000,00*
Aldrin	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,000*	++		*0,80*	*1,30*	
Dieldrin	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,000*	-		*8,00*	*8,00*	
Endrin	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,000*	-		*3,50*	*3,50*	
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*1,36*	*2,52*	*6,89*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*8,52*	*3,11*	*0,002*	-	-	*15,00*	*15,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,000*	++		*1,00*		
Telodrin	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,000*	++		*0,50*		
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*87*	*1,30*	*2,40*	*4,59*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,95*	*1,78*						
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,000*	++		*1,00*	*1,20*	
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,000*	+		*2,00*	*6,50*	
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,000*	-		*3,00*	*3,00*	
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*87*	*2,59*	*4,80*	*9,18*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*11,90*	*3,56*	*0,005*	++	-	*10,00*	*10,00*	*2000,00*
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*						
Heptachloor	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,001*	+	-	*0,70*	*4,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*1,30*	*2,40*	*4,59*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,95*	*1,78*	*0,001*	++	-	*2,00*	*4,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,001*	-	-	*10,00*	*10,00*	*2000,00*
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,000*	-		*3,00*	*7,50*	
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,000*	+		*2,50*	*7,00*	
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*87*	*1,94*	*3,60*	*6,89*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*43,50*	*9,31*	*4,57*	*0,001*	+	-	*3,00*	*16,00*	*5000,00*

Toets gemiddelde

- - Gemiddelde ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- + Gemiddelde > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- ++ Gemiddelde > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- +++ Gemiddelde > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- - P95 gemeten beneden de kwaliteitseis matig verontreinigd
- + P95 gemeten boven de kwaliteitseis matig verontreinigd

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis Algemeen toepasbaar (Algemeen toepasbaar)
- > Kwaliteitseis algemeen toepasbaar en ≤ kwaliteitseis licht verontreinigd (Klasse licht verontreinigd)
- > Kwaliteitseis licht verontreinigd en ≤ kwaliteitseis matig verontreinigd (Klasse matig verontreinigd)
- > Kwaliteitseis matig verontreinigd (Niet toepasbaar)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid.

PFAS: 0-0,5 m-mv

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit **GENERIEK** **WATERBODEM**

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 18,788

Humus (%) 4,414

Ontvangende bodemkwaliteit/Ontgravingskwaliteit: Algemeen toepasbaar Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Toets gemiddelde	Rapportagegrens	Kwaliteitseis ander Rijkswater
PFBA (Perfluorbutaanzuur)	ug/kg	188	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,8	0,1	0,1		0,10	0,80
PFPeA (Perfluorpentaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,1*		0,10	*0,80*
PFHxA (Perfluorhexaanzuur)	ug/kg	189	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9	0,1	0,1		0,10	0,80
PFHpA (Perfluorheptaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,4*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFNA (Perfluornonaanzuur)	*ug/kg*	*188*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFDA (Perfluordecaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFUnDA (Perfluorundecaanzuur)	*ug/kg*	*188*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFDoDA (Perfluordodecaanzuur)	*ug/kg*	*188*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFTrDA (Perfluortridecaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,1*		0,10	*0,80*
PFTeDA (Perfluortetradecaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,1*		0,10	*0,80*
PFHxDA (Perfluorhexadecaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,1*		0,10	*0,80*
PFODA (Perfluoroctadecaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,1*		0,10	*0,80*
PFBS (Perfluorbutaansulfonzuur)	*ug/kg*	*188*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFPeS (Perfluorpentaansulfonzuur	*ug/kg*	*188*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFHxS (Perfluorhexaansulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFHpS (Perfluorheptaansulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFDS (Perfluordecaansulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFOSA (Perfluoroctaansulfonamide)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaatdiester)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,1*		0,10	*0,80*
MeFOSAA (N-Methylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,4*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
EtFOSAA (N-Ethylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur)	*ug/kg*	*188*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,7*	*0,2*	*0,1*		0,10	*0,80*
MeFOSA (N-Methylperfluoroctaansulfonamide)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFOA totaal (Perfluoroctaanzuur)	ug/kg	190	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1,1	1,4	3,3	0,7	0,4		0,14	0,80
PFOS totaal (Perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	188	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,1	5,6	0,5	0,5	-	0,14	3,70

Toets gemiddelde

-	Gemiddelde ≤ rapportagegrens
+	Gemiddelde> rapportagegrens en ≤ toepassingseis ander rijkswater
++	Gemiddelde >toepassingseis ander rijkswater

	≤ Rapportagegrens
	> Rapportagegrens en ≤ toepassingseis ander rijkswater
	> Toepassingseis ander rijkswater

De rapportagegrens van Som PFOA en PFOS is 0,1 µg/kg. In dit percentielblad is getoetst aan 0,14 µg/kg omdat dit overeenkomt met tweemaal de rapportagegrens van de individuele PFOA's en PFOS'. Wanneer beiden niet aangetoond zijn, mag aangenomen worden dat er geen PFOA of PFOS aanwezig is .

Bij PFAS ontbreken voor waterbodem geschikte waarden om deze heterogeniteitsindex te berekenen aangezien er geen maximale waarde voor de klasse matig verontreinigd bestaat en geen goed alternatief hiervoor bestaat. Voor PFAS getoetst aan de waterbodem is daarom geen heterogeniteitsindex berekend. Voor de heterogeniteit van PFAS wordt daarom verwezen naar de heterogeniteitsindex voor landbodem, waaruit blijkt dat er weinig heterogeniteit is.

De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid.

PFAS: 1,5-6,0 m-mv

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit **GENERIEK** **WATERBODEM**

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 12,709

Humus (%) 2,565

Ontvangende bodemkwaliteit/Ontgravingskwaliteit: Algemeen toepasbaar Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Toets gemiddelde	Rapportagegrens	Kwaliteitseis ander Rijkswater
PFBA (Perfluorbutaanzuur)	ug/kg	94	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0		0,10	0,80
PFPeA (Perfluorpentaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFHxA (Perfluorhexaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	0,80
PFHpA (Perfluorheptaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFNA (Perfluornonaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFDA (Perfluordecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFUnDA (Perfluorundecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFDoDA (Perfluordodecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFTrDA (Perfluortridecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFTeDA (Perfluortetradecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFHxDA (Perfluorhexadecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFODA (Perfluoroctadecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFBS (Perfluorbutaansulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFPeS (Perfluorpentaansulfonzuur	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFHxS (Perfluorhexaansulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFHpS (Perfluorheptaansulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFDS (Perfluordecaansulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFOSA (Perfluoroctaansulfonamide)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,3*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaatdiester)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
MeFOSAA (N-Methylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
EtFOSAA (N-Ethylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,3*	*0,5*	*0,1*	*0,1*		0,10	*0,80*
MeFOSA (N-Methylperfluoroctaansulfonamide)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*		0,10	*0,80*
PFOA totaal (Perfluoroctaanzuur)	ug/kg	93	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,9	0,2	0,1		0,14	0,80
PFOS totaal (Perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	93	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	0,1	0,1	-	0,14	3,70

Toets gemiddelde

-	Gemiddelde ≤ rapportagegrens
+	Gemiddelde> rapportagegrens en ≤ toepassingseis ander rijkswater
++	Gemiddelde >toepassingseis ander rijkswater

	≤ Rapportagegrens
	> Rapportagegrens en ≤ toepassingseis ander rijkswater
	> Toepassingseis ander rijkswater

De rapportagegrens van Som PFOA en PFOS is 0,1 µg/kg. In dit percentielblad is getoetst aan 0,14 µg/kg omdat dit overeenkomt met tweemaal de rapportagegrens van de individuele PFOA's en PFOS'. Wanneer beiden niet aangetoond zijn, mag aangenomen worden dat er geen PFOA of PFOS aanwezig is .

Bij PFAS ontbreken voor waterbodem geschikte waarden om deze heterogeniteitsindex te berekenen aangezien er geen maximale waarde voor de klasse matig verontreinigd bestaat en geen goed alternatief hiervoor bestaat. Voor PFAS getoetst aan de waterbodem is daarom geen heterogeniteitsindex berekend. Voor de heterogeniteit van PFAS wordt daarom verwezen naar de heterogeniteitsindex voor landbodem, waaruit blijkt dat er weinig heterogeniteit is.

De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid.

PFAS: 1,5-6,0 m-mv

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit **GENERIEK** **WATERBODEM**

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 9,222

Humus (%) 1,561

Ontvangende bodemkwaliteit/Ontgravingskwaliteit: Algemeen toepasbaar Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Toets gemiddelde	Rapportagegrens	Kwaliteitseis ander Rijkswater
PFBA (Perfluorbutaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	0,80
PFPeA (Perfluorpentaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFHxA (Perfluorhexaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	0,80
PFHpA (Perfluorheptaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFNA (Perfluornonaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFDA (Perfluordecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFUnDA (Perfluorundecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFDoDA (Perfluordodecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFTrDA (Perfluortridecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFTeDA (Perfluortetradecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,14*	*0,07*	*0,01*	-	0,10	*0,80*
PFHxDA (Perfluorhexadecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,14*	*0,07*	*0,01*	-	0,10	*0,80*
PFODA (Perfluoroctadecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFBS (Perfluorbutaansulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFPeS (Perfluorpentaansulfonzuur	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFHxS (Perfluorhexaansulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFHpS (Perfluorheptaansulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFDS (Perfluordecaansulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFOSA (Perfluoroctaansulfonamide)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaatdiester)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
MeFOSAA (N-Methylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
EtFOSAA (N-Ethylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,20*	*0,28*	*0,28*	*0,09*	*0,07*	-	0,10	*0,80*
MeFOSA (N-Methylperfluoroctaansulfonamide)	*ug/kg*	*35*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,07*	*0,00*	-	0,10	*0,80*
PFOA totaal (Perfluoroctaanzuur)	ug/kg	35	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,11	0,02	-	0,14	0,80
PFOS totaal (Perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	35	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,11	0,02	-	0,14	3,70

Toets gemiddelde

-	Gemiddelde ≤ rapportagegrens
+	Gemiddelde> rapportagegrens en ≤ toepassingseis ander rijkswater
++	Gemiddelde >toepassingseis ander rijkswater

	≤ Rapportagegrens
	> Rapportagegrens en ≤ toepassingseis ander rijkswater
	> Toepassingseis ander rijkswater

De rapportagegrens van Som PFOA en PFOS is 0,1 µg/kg. In dit percentielblad is getoetst aan 0,14 µg/kg omdat dit overeenkomt met tweemaal de rapportagegrens van de individuele PFOA's en PFOS'. Wanneer beiden niet aangetoond zijn, mag aangenomen worden dat er geen PFOA of PFOS aanwezig is .

Bij PFAS ontbreken voor waterbodem geschikte waarden om deze heterogeniteitsindex te berekenen aangezien er geen maximale waarde voor de klasse matig verontreinigd bestaat en geen goed alternatief hiervoor bestaat. Voor PFAS getoetst aan de waterbodem is daarom geen heterogeniteitsindex berekend. Voor de heterogeniteit van PFAS wordt daarom verwezen naar de heterogeniteitsindex voor landbodem, waaruit blijkt dat er weinig heterogeniteit is.

De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid.

Eenheid 1: Appeltern (1-1,5 m-mv), Uiterwaarde (0-1 m-mv), Meander (0-0,5 m-mv)

GENERIEK **LANDBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 17,682 Ontvangende bodemkwaliteit: Wonen

Humus (%) 3,627 Ontgravingskwaliteit: Industrie

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Landbouw/natuur	Kwaliteitseis Wonen	Kwaliteitseis Industrie	Interventiewaarde bodemkwaliteit
Arseen (As)	mg/kg	186	7,44	10,37	13,05	15,45	18,75	19,62	22,36	24,19	31,90	16,20	4,39	0,247	-	-	20,00	27,00	76,00	76,00
Barium (Ba)	mg/kg	186	46	86	105	120	139	148	170	211	465	131	50							
Cadmium (Cd)	mg/kg	186	0,21	0,38	0,68	1,01	1,38	1,58	2,33	3,45	6,83	1,26	0,98	0,831	++	-	0,60	1,20	4,30	13,00
Chroom (Cr)	mg/kg	186	12,32	24,53	33,09	38,06	44,04	46,32	49,95	53,35	79,63	38,65	9,27	0,231	-	-	55,00	62,00	180,00	180,00
Kobalt (Co)	mg/kg	186	8,6	11,5	14,6	16,5	18,8	19,2	20,9	22,6	59,8	17,2	5,3	0,064	+	-	15,0	35,0	190,0	190,0
Koper (Cu)	mg/kg	186	10	16	23	28	35	38	47	62	113	32	17	0,303	-	-	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg	186	0,036	0,042	0,083	0,129	0,209	0,224	0,350	0,571	1,709	0,198	0,247	0,114	+	-	0,150	0,830	4,800	36,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*186*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*88,00*	*190,00*	*190,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	193	19	28	34	37	41	43	47	50	108	38	9	0,332	+	-	35	39	100	100
Lood (Pb)	mg/kg	186	19	38	68	87	116	127	168	263	510	107	75	0,469	+	-	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg	190	74	121	191	244	343	367	499	754	1620	306	219	1,090	++	+	140	200	720	720
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg	186	26	40	57	82	123	123	131	207	408	95	54	0,537	-	-	190	190	500	5000
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	189	0,35	0,35	0,35	0,35	0,58	0,72	1,21	2,76	23,00	0,82	1,92	0,063	-	-	1,50	6,80	40,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	*mg/kg*	185	0,005	0,008	0,010	0,015	0,023	0,025	0,025	0,025	0,038	0,016	0,007	0,035	-	-	*0,020*	*0,040*	*0,500*	*1,000*
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*	*0,024*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*1,51*	*2,15*	*2,86*	*4,00*	*5,55*	*6,36*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,34*	*1,67*	*0,049*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*1,51*	*2,15*	*2,86*	*4,00*	*5,55*	*6,36*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,33*	*1,68*	*0,000*	-	-	*20,00*	*840,00*	*34000,00*	*34000,00*
DDE (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*1,51*	*2,18*	*2,87*	*4,12*	*5,83*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*1002,41*	*9,75*	*73,20*	*0,000*	-	-	*20,00*	*840,00*	*34000,00*	*34000,00*
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*1,51*	*2,15*	*2,86*	*4,00*	*5,55*	*6,36*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,34*	*1,67*	*0,006*	-	-	*200,00*	*200,00*	*1000,00*	*1700,00*
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*4,52*	*6,54*	*8,80*	*12,46*	*16,80*	*20,00*	*21,00*	*21,00*	*1012,07*	*18,54*	*73,41*							
Aldrin	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*			-				*320,00*
Dieldrin	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*							
Endrin	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*							
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*1,58*	*2,50*	*3,50*	*5,07*	*7,32*	*7,35*	*9,77*	*10,50*	*10,50*	*5,53*	*2,38*	*0,064*	-	-	*15,00*	*40,00*	*140,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*							
Telodrin	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*							
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*186*	*1,51*	*2,15*	*2,87*	*4,12*	*5,55*	*6,36*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,37*	*1,67*							
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*	*0,024*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*	*0,005*	++	-	*2,00*	*2,00*	*500,00*	*1600,00*
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,80*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,84*	*0,005*	-	-	*3,00*	*40,00*	*500,00*	*1200,00*
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*186*	*2,88*	*4,24*	*5,60*	*7,24*	*10,50*	*10,50*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*8,01*	*3,08*							
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*							
Heptachloor	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,77*	*3,18*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,19*	*0,83*	*0,024*	++	-	*0,70*	*0,70*	*100,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*186*	*1,51*	*2,15*	*2,86*	*4,00*	*5,55*	*6,36*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,34*	*1,67*	*0,049*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	ug/kg	185	0,75	1,13	1,49	2,26	3,50	3,50	3,50	4,53	14,57	2,61	1,73							
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,08*	*1,44*	*2,06*	*2,80*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*482,76*	*4,77*	*35,25*	*0,000*	++		*3,00*			
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*186*	*0,75*	*1,09*	*1,47*	*2,06*	*2,80*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*286,21*	*3,73*	*20,84*	*0,000*	++	-	*2,50*	*2,50*	*5000,00*	*6700,00*
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*186*	*2,26*	*3,23*	*4,37*	*6,18*	*8,40*	*10,00*	*10,50*	*10,50*	*27,45*	*6,68*	*2,93*	*0,001*	+	-	*3,00*	*1400,00*	*5000,00*	*12000,00*

Toets gemiddelde

- - Gemiddelde ≤ kwaliteitseis landbouw/natuur (Klasse landbouw/natuur)
- \+ Gemiddelde > kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (Klasse wonen)
- ++ Gemiddelde > kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (Klasse industrie)
- +++ Gemiddelde > kwaliteitseis industrie (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- - P95 gemeten beneden de interventiewaarde bodemkwaliteit
- \+ P95 gemeten boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis landbouw/natuur (klasse landbouw/natuur)
- > Kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (klasse wonen)
- > Kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (klasse industrie)
- > Kwaliteitseis industrie en ≤ interventiewaarde bodemkwaliteit (niet toepasbaar, matig verontreinigd)
- > Interventiewaarde bodemkwalieit (niet toepasbaar, sterk verontreinigd)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid en ook niet getoetst in dit percentielblad.

Eenheid 2: Oever-Oost (0-0,5 m-mv), Oever-Noord (0-1 m-mv)

GENERIEK **LANDBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 17,733 Ontvangende bodemkwaliteit: Industrie

Humus (%) 4,506 Ontgravingskwaliteit: Industrie

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Landbouw/natuur	Kwaliteitseis Wonen	Kwaliteitseis Industrie	Interventiewaarde bodemkwaliteit
Arseen (As)	mg/kg	64	4,78	9,93	15,35	18,62	20,89	21,82	22,98	25,86	32,69	18,42	4,99	0,245	-	-	20,00	27,00	76,00	76,00
Barium (Ba)	mg/kg	64	48	88	114	135	160	163	196	216	560	146	68							
Cadmium (Cd)	mg/kg	64	0,24	0,48	1,16	1,72	2,59	2,77	3,35	4,05	7,22	2,03	1,25	0,266	++	-	0,60	1,20	4,30	13,00
Chroom (Cr)	mg/kg	65	11,51	21,26	36,65	41,33	47,95	48,78	53,96	56,69	93,41	41,75	11,85	0,109	-	-	55,00	62,00	180,00	180,00
Kobalt (Co)	mg/kg	64	8,1	12,8	15,2	17,4	20,2	20,7	22,6	24,1	61,3	18,5	6,6	0,050	+	-	15,0	35,0	190,0	190,0
Koper (Cu)	mg/kg	64	7	18	33	38	46	49	63	72	121	42	19	0,366	-	-	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg	64	0,041	0,049	0,156	0,247	0,371	0,395	0,545	0,689	1,438	0,302	0,242	0,065	+	-	0,150	0,830	4,800	36,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*64*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*88,00*	*190,00*	*190,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	65	19	28	34	39	44	46	49	53	114	41	12	0,144	++	-	35	39	100	100
Lood (Pb)	mg/kg	65	26	46	99	137	183	197	250	284	479	152	86	0,450	+	-	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg	65	109	147	264	354	505	547	735	859	1299	430	254	0,383	++	+	140	200	720	720
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg	64	36	40	48	62	87	108	123	146	188	76	36	0,022	-	-	190	190	500	5000
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	64	0,35	0,35	0,40	0,67	1,10	1,24	1,94	3,37	17,00	1,19	2,18	0,079	-	-	1,50	6,80	40,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	mg/kg	65	0,007	0,008	0,010	0,014	0,018	0,018	0,023	0,025	0,033	0,015	0,005	0,000	-	-	0,020	0,040	0,500	1,000
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*64*	*0,95*	*1,05*	*1,29*	*1,54*	*1,93*	*2,12*	*2,47*	*3,48*	*3,50*	*1,71*	*0,65*	*0,001*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*1,89*	*2,10*	*2,55*	*3,04*	*3,78*	*4,24*	*4,93*	*6,93*	*7,00*	*3,41*	*1,30*	*0,001*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*64*	*1,89*	*2,10*	*2,58*	*3,08*	*3,87*	*4,24*	*4,95*	*6,95*	*7,00*	*3,42*	*1,30*		-	-	*20,00*	*840,00*	*34000,00*	*34000,00*
DDE (som, 0.7 factor)	ug/kg	64	1,89	2,17	2,63	3,29	4,28	4,73	6,26	7,00	13,70	3,94	2,36		-	-	20,00	840,00	34000,00	34000,00
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*64*	*1,89*	*2,10*	*2,58*	*3,18*	*4,24*	*4,43*	*6,17*	*7,00*	*18,52*	*3,74*	*2,33*		-	-	*200,00*	*200,00*	*1000,00*	*1700,00*
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	ug/kg	64	5,68	6,51	7,74	9,77	12,73	13,29	18,50	21,00	35,19	11,12	5,39	0,004						
Aldrin	*ug/kg*	*64*	*0,95*	*1,05*	*1,29*	*1,54*	*1,93*	*2,12*	*2,47*	*3,48*	*3,50*	*1,71*	*0,65*	*0,000*		-				*320,00*
Dieldrin	*ug/kg*	*65*	*0,95*	*1,05*	*1,27*	*1,52*	*1,89*	*2,12*	*2,47*	*3,47*	*3,50*	*1,70*	*0,65*	*0,000*						
Endrin	*ug/kg*	*64*	*0,95*	*1,05*	*1,29*	*1,54*	*1,93*	*2,12*	*2,47*	*3,48*	*3,50*	*1,71*	*0,65*	*0,000*						
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*64*	*2,16*	*2,41*	*3,08*	*3,93*	*5,19*	*5,95*	*7,32*	*7,50*	*10,50*	*4,50*	*2,00*	*0,001*	-	-	*15,00*	*40,00*	*140,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*65*	*0,95*	*1,05*	*1,27*	*1,52*	*1,89*	*2,12*	*2,47*	*3,47*	*3,50*	*1,70*	*0,65*	*0,000*						
Telodrin	*ug/kg*	*64*	*0,95*	*1,05*	*1,29*	*1,54*	*1,93*	*2,12*	*2,47*	*3,48*	*3,50*	*1,71*	*0,65*	*0,000*						
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*64*	*1,89*	*2,10*	*2,58*	*3,08*	*3,87*	*4,24*	*4,95*	*6,95*	*7,00*	*3,42*	*1,30*							
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*64*	*0,95*	*1,05*	*1,29*	*1,54*	*1,93*	*2,12*	*2,47*	*3,48*	*3,50*	*1,71*	*0,65*	*0,000*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*65*	*0,95*	*1,05*	*1,27*	*1,52*	*1,89*	*2,12*	*2,47*	*3,47*	*3,50*	*1,70*	*0,65*	*0,000*	-	-	*2,00*	*2,00*	*500,00*	*1600,00*
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	ug/kg	65	0,95	1,06	1,30	1,63	2,12	2,27	2,54	3,47	3,50	1,78	0,65	0,000	-	-	3,00	40,00	500,00	1200,00
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	ug/kg	64	3,78	4,23	5,11	5,96	7,42	8,34	9,90	13,90	14,00	6,77	2,56	0,005						
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*64*	*0,95*	*1,05*	*1,29*	*1,54*	*1,93*	*2,12*	*2,47*	*3,48*	*3,50*	*1,71*	*0,65*							
Heptachloor	*ug/kg*	*65*	*0,95*	*1,05*	*1,27*	*1,52*	*1,89*	*2,12*	*2,47*	*3,47*	*3,50*	*1,70*	*0,65*	*0,001*	++	-	*0,70*	*0,70*	*100,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*1,89*	*2,10*	*2,55*	*3,04*	*3,78*	*4,24*	*4,93*	*6,93*	*7,00*	*3,41*	*1,30*	*0,001*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	ug/kg	64	0,95	1,13	1,37	1,71	2,41	2,50	3,45	3,50	13,33	2,13	1,60	0,001						
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*65*	*0,95*	*1,05*	*1,27*	*1,52*	*2,06*	*2,13*	*2,50*	*3,47*	*3,50*	*1,72*	*0,66*	*0,000*	++		*3,00*			
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*65*	*0,95*	*1,05*	*1,27*	*1,52*	*1,89*	*2,12*	*2,47*	*3,47*	*3,50*	*1,70*	*0,65*	*0,000*	++	-	*2,50*	*2,50*	*5000,00*	*6700,00*
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*64*	*2,84*	*3,15*	*3,87*	*4,62*	*5,80*	*6,36*	*7,50*	*10,50*	*14,48*	*5,25*	*2,26*	*0,001*	+	-	*3,00*	*1400,00*	*5000,00*	*12000,00*

Toets gemiddelde

- - Gemiddelde ≤ kwaliteitseis landbouw/natuur (Klasse landbouw/natuur)
- + Gemiddelde > kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (Klasse wonen)
- ++ Gemiddelde > kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (Klasse industrie)
- +++ Gemiddelde > kwaliteitseis industrie (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- - P95 gemeten beneden de interventiewaarde bodemkwaliteit
- + P95 gemeten boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis landbouw/natuur (klasse landbouw/natuur)
- > Kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (klasse wonen)
- > Kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (klasse industrie)
- > Kwaliteitseis industrie en ≤ interventiewaarde bodemkwaliteit (niet toepasbaar, matig verontreinigd)
- > Interventiewaarde bodemkwalieit (niet toepasbaar, sterk verontreinigd)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid en ook niet getoetst in dit percentielblad.

Eenheid 3: Uiterwaarde - Demping (0-0,5 m-mv), Natuurmonumenten (0-0,5 m-mv), Oever - Ossenkamp (0-2 m-mv)

GENERIEK **LANDBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 20,728 Ontvangende bodemkwaliteit: Industrie

Humus (%) 3,773 Ontgravingskwaliteit: Industrie

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Landbouw/natuur	Kwaliteitseis Wonen	Kwaliteitseis Industrie	Interventiewaarde bodemkwaliteit
Arseen (As)	mg/kg	126	4,74	8,02	15,52	19,42	22,59	23,46	26,81	29,04	33,05	19,25	6,07	0,375	-	-	20,00	27,00	76,00	76,00
Barium (Ba)	mg/kg	125	47	58	100	116	136	142	169	187	279	122	36							
Cadmium (Cd)	mg/kg	124	0,21	0,24	0,99	1,83	2,84	3,19	4,25	5,80	7,27	2,13	1,60	1,503	++	-	0,60	1,20	4,30	13,00
Chroom (Cr)	mg/kg	124	12,37	13,83	37,97	43,05	47,43	48,15	52,80	55,36	62,24	41,28	10,82	0,332	-	-	55,00	62,00	180,00	180,00
Kobalt (Co)	mg/kg	124	7,4	11,4	14,9	16,8	19,2	19,6	20,9	22,8	28,9	17,2	3,5	0,065	+	-	15,0	35,0	190,0	190,0
Koper (Cu)	mg/kg	126	6	7	25	36	51	57	70	84	121	41	24	0,513	+	-	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg	123	0,045	0,050	0,120	0,268	0,407	0,466	0,719	0,890	1,448	0,330	0,305	0,181	+	-	0,150	0,830	4,800	36,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*126*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*88,00*	*190,00*	*190,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	126	16	22	36	40	43	44	47	49	64	39	8	0,413	++	-	35	39	100	100
Lood (Pb)	mg/kg	124	11	23	79	155	218	250	329	398	571	168	121	0,783	+	-	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg	127	33	96	250	363	567	660	903	1080	1688	462	316	1,696	++	+	140	200	720	720
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg	124	33	48	63	80	113	123	123	126	318	88	36	0,251	-	-	190	190	500	5000
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	125	0,21	0,35	0,35	0,42	0,84	0,95	1,56	2,34	4,60	0,77	0,77	0,052	-	-	1,50	6,80	40,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	mg/kg	125	0,006	0,007	0,010	0,014	0,019	0,021	0,025	0,025	0,045	0,015	0,006	0,036	-	-	0,020	0,040	0,500	1,000
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*125*	*0,79*	*0,97*	*1,46*	*1,84*	*2,59*	*2,94*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*	*0,025*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*125*	*1,57*	*1,95*	*2,92*	*3,68*	*5,19*	*5,88*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,18*	*1,61*	*0,052*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*124*	*1,57*	*2,31*	*2,98*	*3,79*	*5,19*	*5,93*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,24*	*1,57*	*0,000*	-	-	*20,00*	*840,00*	*34000,00*	*34000,00*
DDE (som, 0.7 factor)	ug/kg	124	1,71	2,42	3,04	4,06	6,09	6,80	7,00	8,67	30,56	4,93	3,65	0,000	-	-	20,00	840,00	34000,00	34000,00
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*125*	*1,57*	*2,20*	*2,92*	*3,78*	*5,60*	*6,14*	*7,00*	*7,00*	*19,30*	*4,51*	*2,43*	*0,006*	-	-	*200,00*	*200,00*	*1000,00*	*1700,00*
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	ug/kg	124	5,12	6,94	9,08	11,67	17,69	19,81	21,00	21,00	53,66	13,71	6,88							
Aldrin	*ug/kg*	*124*	*0,79*	*0,97*	*1,44*	*1,84*	*2,59*	*2,97*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*			-				*320,00*
Dieldrin	*ug/kg*	*124*	*0,79*	*0,97*	*1,46*	*1,87*	*2,59*	*2,97*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,10*	*0,80*							
Endrin	*ug/kg*	*126*	*0,79*	*0,97*	*1,41*	*1,84*	*2,59*	*2,92*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,08*	*0,81*							
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*125*	*1,81*	*2,58*	*4,04*	*5,12*	*7,24*	*7,78*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*5,75*	*2,51*	*0,063*	-	-	*15,00*	*40,00*	*140,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*124*	*0,79*	*0,97*	*1,44*	*1,84*	*2,59*	*2,97*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*							
Telodrin	*ug/kg*	*125*	*0,79*	*0,97*	*1,46*	*1,84*	*2,59*	*2,94*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,80*							
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*123*	*1,32*	*1,49*	*2,24*	*3,41*	*5,19*	*5,99*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*3,86*	*1,87*							
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*125*	*0,79*	*0,97*	*1,40*	*1,84*	*2,59*	*2,94*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*	*0,026*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*124*	*0,79*	*0,97*	*1,46*	*1,84*	*2,59*	*2,97*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,10*	*0,80*	*0,005*	++	-	*2,00*	*2,00*	*500,00*	*1600,00*
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*124*	*0,85*	*1,10*	*1,49*	*1,94*	*2,59*	*2,97*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,13*	*0,79*	*0,005*	-	-	*3,00*	*40,00*	*500,00*	*1200,00*
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*126*	*2,56*	*3,82*	*5,02*	*6,44*	*9,28*	*10,00*	*10,50*	*10,70*	*14,00*	*7,09*	*2,65*							
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*124*	*0,79*	*0,97*	*1,44*	*1,84*	*2,59*	*2,97*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*							
Heptachloor	*ug/kg*	*125*	*0,79*	*0,97*	*1,46*	*1,84*	*2,59*	*2,94*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*	*0,025*	++	-	*0,70*	*0,70*	*100,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*123*	*1,57*	*1,95*	*2,92*	*3,68*	*5,19*	*5,99*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,19*	*1,62*	*0,052*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	ug/kg	123	0,85	1,27	2,12	3,33	7,15	8,48	12,38	15,68	26,07	5,15	4,90							
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*125*	*0,79*	*0,97*	*1,46*	*1,84*	*2,59*	*2,94*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,09*	*0,81*	*0,000*	-		*3,00*			
Pentachloorbenzeen	ug/kg	127	0,79	1,01	1,52	2,00	2,81	3,15	3,50	3,50	6,43	2,22	0,91	0,000	-	-	2,50	2,50	5000,00	6700,00
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*125*	*2,36*	*2,92*	*4,38*	*5,53*	*7,78*	*9,13*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*6,30*	*2,44*	*0,002*	+	-	*3,00*	*1400,00*	*5000,00*	*12000,00*

Toets gemiddelde

- - Gemiddelde ≤ kwaliteitseis landbouw/natuur (Klasse landbouw/natuur)
- + Gemiddelde > kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (Klasse wonen)
- ++ Gemiddelde > kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (Klasse industrie)
- +++ Gemiddelde > kwaliteitseis industrie (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- - P95 gemeten beneden de interventiewaarde bodemkwaliteit
- + P95 gemeten boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis landbouw/natuur (klasse landbouw/natuur)
- > Kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (klasse wonen)
- > Kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (klasse industrie)
- > Kwaliteitseis industrie en ≤ interventiewaarde bodemkwaliteit (niet toepasbaar, matig verontreinigd)
- > Interventiewaarde bodemkwalieit (niet toepasbaar, sterk verontreinigd)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid en ook niet getoetst in dit percentielblad.

Eenheid 4: Dijk (0-1 m-mv)

GENERIEK **LANDBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 15,563 Ontvangende bodemkwaliteit: Wonen

Humus (%) 3,088 Ontgravingskwaliteit: Industrie

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Landbouw/natuur	Kwaliteitseis Wonen	Kwaliteitseis Industrie	Interventiewaarde bodemkwaliteit
Arseen (As)	mg/kg	65	4,79	11,98	13,78	16,25	18,81	20,00	22,29	26,51	40,98	17,27	6,16	0,259	-	-	20,00	27,00	76,00	76,00
Barium (Ba)	mg/kg	65	81	90	117	131	152	161	206	236	380	145	54							
Cadmium (Cd)	mg/kg	65	0,21	0,37	0,63	0,85	1,13	1,22	1,47	2,93	9,35	1,16	1,35	0,691	+	-	0,60	1,20	4,30	13,00
Chroom (Cr)	mg/kg	65	15,00	26,80	33,90	38,46	42,41	44,09	48,16	49,95	72,48	38,70	8,53	0,185	-	-	55,00	62,00	180,00	180,00
Kobalt (Co)	mg/kg	65	9,2	12,5	16,3	18,8	21,3	21,8	23,5	26,7	34,6	18,9	4,5	0,081	+	-	15,0	35,0	190,0	190,0
Koper (Cu)	mg/kg	65	11	14	22	25	28	29	33	51	153	29	20	0,249	-	-	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg	65	0,039	0,045	0,076	0,091	0,149	0,155	0,209	0,439	1,713	0,167	0,260	0,085	+	-	0,150	0,830	4,800	36,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*65*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*88,00*	*190,00*	*190,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	65	21	29	34	41	46	47	50	59	74	41	9	0,452	++	-	35	39	100	100
Lood (Pb)	mg/kg	65	18	29	58	76	99	108	136	252	883	102	119	0,464	+	-	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg	65	58	113	160	216	281	290	354	922	3014	301	398	1,395	++	+	140	200	720	720
Minerale olie totaal (C10-C40)	*mg/kg*	*65*	*40*	*53*	*70*	*94*	*123*	*123*	*133*	*151*	*650*	*114*	*102*	*0,318*	-	-	*190*	*190*	*500*	*5000*
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	65	0,35	0,35	0,35	0,50	1,30	1,60	2,76	11,72	39,00	2,23	6,05	0,295	+	-	1,50	6,80	40,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	*mg/kg*	*65*	*0,006*	*0,010*	*0,014*	*0,019*	*0,025*	*0,025*	*0,035*	*0,035*	*0,035*	*0,020*	*0,008*	*0,052*	+	-	*0,020*	*0,040*	*0,500*	*1,000*
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,024*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*1,71*	*2,93*	*4,00*	*5,38*	*7,00*	*7,27*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*5,79*	*2,32*	*0,072*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*1,87*	*2,22*	*3,89*	*5,00*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*30,87*	*5,40*	*3,57*	*0,000*	-	-	*20,00*	*840,00*	*34000,00*	*34000,00*
DDE (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*1,87*	*2,54*	*3,89*	*5,19*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*213,04*	*8,44*	*25,87*	*0,000*	-	-	*20,00*	*840,00*	*34000,00*	*34000,00*
DDT (som, 0.7 factor)	ug/kg	65	2,09	2,78	3,89	5,38	7,00	7,00	7,00	7,00	130,43	7,22	15,63	0,005	-	-	200,00	200,00	1000,00	1700,00
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	ug/kg	65	7,47	9,01	12,00	16,15	21,00	26,32	30,00	30,00	373,91	23,37	44,73							
Aldrin	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*			-				*320,00*
Dieldrin	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*							
Endrin	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*							
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*2,56*	*3,33*	*5,25*	*7,00*	*9,55*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*7,31*	*2,45*	*0,057*	-	-	*15,00*	*40,00*	*140,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*							
Telodrin	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*							
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*65*	*1,71*	*2,22*	*3,89*	*5,00*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,02*	*1,59*							
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,024*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,005*	++	-	*2,00*	*2,00*	*500,00*	*1600,00*
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,005*	-	-	*3,00*	*40,00*	*500,00*	*1200,00*
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*65*	*3,41*	*4,69*	*7,89*	*10,00*	*13,33*	*14,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*10,29*	*3,36*							
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*							
Heptachloor	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,024*	++	-	*0,70*	*0,70*	*100,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*65*	*1,71*	*2,93*	*4,00*	*5,38*	*7,00*	*7,27*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*5,79*	*2,32*	*0,072*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*							
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,000*	-		*3,00*			
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*65*	*0,85*	*1,11*	*1,94*	*2,50*	*3,33*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,51*	*0,80*	*0,000*	++	-	*2,50*	*2,50*	*5000,00*	*6700,00*
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*65*	*2,56*	*4,43*	*6,36*	*9,13*	*36,84*	*49,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*22,88*	*24,48*	*0,013*	+	-	*3,00*	*1400,00*	*5000,00*	*12000,00*

Toets gemiddelde

- - Gemiddelde ≤ kwaliteitseis landbouw/natuur (Klasse landbouw/natuur)
- + Gemiddelde > kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (Klasse wonen)
- ++ Gemiddelde > kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (Klasse industrie)
- +++ Gemiddelde > kwaliteitseis industrie (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- - P95 gemeten beneden de interventiewaarde bodemkwaliteit
- + P95 gemeten boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis landbouw/natuur (klasse landbouw/natuur)
- > Kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (klasse wonen)
- > Kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (klasse industrie)
- > Kwaliteitseis industrie en ≤ interventiewaarde bodemkwaliteit (niet toepasbaar, matig verontreinigd)
- > Interventiewaarde bodemkwalieit (niet toepasbaar, sterk verontreinigd)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid en ook niet getoetst in dit percentielblad.

Eenheid 5: Dijk (1-2 m-mv)

GENERIEK **LANDBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 16,400 Ontvangende bodemkwaliteit: Wonen

Humus (%) 2,232 Ontgravingskwaliteit: Wonen

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Landbouw/natuur	Kwaliteitseis Wonen	Kwaliteitseis Industrie	Interventiewaarde bodemkwaliteit
Arseen (As)	mg/kg	25	6,11	7,55	13,53	15,45	17,20	17,80	19,99	21,20	22,10	14,88	4,10	0,244	-	-	20,00	27,00	76,00	76,00
Barium (Ba)	mg/kg	25	41	68	105	127	165	166	168	252	467	143	81							
Cadmium (Cd)	mg/kg	25	0,21	0,24	0,48	0,65	1,01	1,07	1,22	1,29	1,42	0,74	0,35	0,283	+	-	0,60	1,20	4,30	13,00
Chroom (Cr)	mg/kg	25	6,48	22,51	33,03	38,02	45,52	47,01	51,54	55,09	59,07	38,03	11,58	0,261	-	-	55,00	62,00	180,00	180,00
Kobalt (Co)	mg/kg	25	9,1	11,6	16,0	17,6	22,8	23,5	25,1	31,2	49,0	19,7	7,9	0,112	+	-	15,0	35,0	190,0	190,0
Koper (Cu)	mg/kg	25	7	10	19	25	30	31	34	36	37	24	8	0,169	-	-	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg	25	0,044	0,046	0,073	0,084	0,129	0,133	0,142	0,162	0,192	0,096	0,038	0,025	-	-	0,150	0,830	4,800	36,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*25*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*88,00*	*190,00*	*190,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	25	15	25	35	37	52	53	55	57	88	41	15	0,495	++	-	35	39	100	100
Lood (Pb)	mg/kg	25	9	11	39	75	97	98	101	107	123	66	34	0,200	+	-	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg	25	22	76	140	194	244	255	272	299	369	189	82	0,385	+	-	140	200	720	720
Minerale olie totaal (C10-C40)	*mg/kg*	*25*	*52*	*66*	*86*	*107*	*133*	*133*	*133*	*133*	*750*	*129*	*132*	*0,215*	-	-	*190*	*190*	*500*	*5000*
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	25	0,35	0,35	0,35	0,41	0,50	0,52	3,72	6,60	37,00	2,36	7,40	0,162	+	-	1,50	6,80	40,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	*mg/kg*	*25*	*0,010*	*0,014*	*0,018*	*0,022*	*0,025*	*0,035*	*0,035*	*0,035*	*0,035*	*0,023*	*0,007*	*0,044*	+	-	*0,020*	*0,040*	*0,500*	*1,000*
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,017*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*25*	*2,98*	*3,93*	*5,00*	*6,36*	*7,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*6,71*	*2,14*	*0,062*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*25*	*2,98*	*3,56*	*4,52*	*6,09*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,78*	*1,32*	*0,000*	-	-	*20,00*	*840,00*	*34000,00*	*34000,00*
DDE (som, 0.7 factor)	ug/kg	25	2,98	3,56	5,00	6,36	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,90	1,28	0,000	-	-	20,00	840,00	34000,00	34000,00
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*25*	*2,98*	*3,56*	*4,52*	*6,09*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,78*	*1,32*	*0,004*	-	-	*200,00*	*200,00*	*1000,00*	*1700,00*
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	ug/kg	25	8,94	11,79	16,43	19,09	21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20,24	6,32							
Aldrin	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*			-				*320,00*
Dieldrin	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*							
Endrin	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*							
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*25*	*4,47*	*4,84*	*6,77*	*8,75*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*8,35*	*2,10*	*0,045*	-	-	*15,00*	*40,00*	*140,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*							
Telodrin	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*							
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*25*	*2,98*	*3,56*	*4,52*	*6,09*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,78*	*1,32*							
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,017*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,003*	++	-	*2,00*	*2,00*	*500,00*	*1600,00*
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,003*	-	-	*3,00*	*40,00*	*500,00*	*1200,00*
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*25*	*5,96*	*7,51*	*9,68*	*12,17*	*14,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*11,87*	*2,80*							
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*							
Heptachloor	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,017*	++	-	*0,70*	*0,70*	*100,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*25*	*2,98*	*3,93*	*5,00*	*6,36*	*7,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*6,71*	*2,14*	*0,062*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*							
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	-		*3,00*			
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*25*	*1,49*	*1,78*	*2,26*	*3,04*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,89*	*0,66*	*0,000*	++	-	*2,50*	*2,50*	*5000,00*	*6700,00*
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*25*	*4,47*	*5,90*	*8,40*	*10,50*	*45,16*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*27,11*	*26,83*	*0,013*	+	-	*3,00*	*1400,00*	*5000,00*	*12000,00*

Toets gemiddelde

- Gemiddelde ≤ kwaliteitseis landbouw/natuur (Klasse landbouw/natuur)
+ Gemiddelde > kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (Klasse wonen)
++ Gemiddelde > kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (Klasse industrie)
+++ Gemiddelde > kwaliteitseis industrie (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- P95 gemeten beneden de interventiewaarde bodemkwaliteit
+ P95 gemeten boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis landbouw/natuur (klasse landbouw/natuur)
- > Kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (klasse wonen)
- > Kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (klasse industrie)
- > Kwaliteitseis industrie en ≤ interventiewaarde bodemkwaliteit (niet toepasbaar, matig verontreinigd)
- > Interventiewaarde bodemkwalieit (niet toepasbaar, sterk verontreinigd)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.
Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid en ook niet getoetst in dit percentielblad.

Eenheid 6: Oever-Noord (1-3 m-mv), Uiterwaarde-demping (0,5-4 m-mv), Natuurmonumenten (0,5-3,0 m-mv), Oever-Ossenkamp (2-4 m-mv)

GENERIEK **LANDBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 19,222 Ontvangende bodemkwaliteit: Wonen

Humus (%) 2,712 Ontgravingskwaliteit: Industrie

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Landbouw/natuur	Kwaliteitseis Wonen	Kwaliteitseis Industrie	Interventiewaarde bodemkwaliteit
Arseen (As)	mg/kg	159	4,83	8,24	13,40	15,08	17,09	17,66	18,94	20,76	37,54	15,12	4,09	0,224	-	-	20,00	27,00	76,00	76,00
Barium (Ba)	mg/kg	159	51	54	93	106	122	128	146	165	291	111	33							
Cadmium (Cd)	mg/kg	159	0,17	0,24	0,56	0,93	1,11	1,16	1,38	2,08	6,10	0,98	0,74	0,496	+	-	0,60	1,20	4,30	13,00
Chroom (Cr)	mg/kg	160	12,73	12,96	35,09	39,54	44,58	45,57	48,66	54,26	87,50	39,04	10,60	0,330	-	-	55,00	62,00	180,00	180,00
Kobalt (Co)	mg/kg	160	6,3	10,9	14,2	16,3	18,2	18,9	21,0	23,0	35,2	16,4	3,8	0,070	+	-	15,0	35,0	190,0	190,0
Koper (Cu)	mg/kg	159	7	7	22	25	27	28	32	37	70	25	10	0,197	-	-	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg	160	0,037	0,044	0,070	0,098	0,125	0,134	0,175	0,276	1,023	0,121	0,113	0,050	-	-	0,150	0,830	4,800	36,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*159*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*4,50*	*1,09*	*0,30*	*0,000*	-	-	*1,50*	*88,00*	*190,00*	*190,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	173	14	24	34	39	42	43	48	53	70	38	8	0,446	+	-	35	39	100	100
Lood (Pb)	mg/kg	159	11	11	67	75	86	90	123	191	456	85	55	0,375	+	-	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg	167	33	73	170	228	287	298	349	530	1229	252	161	0,788	++	-	140	200	720	720
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg	*159*	*39*	*58*	*82*	*98*	*123*	*123*	*123*	*130*	*600*	*104*	*49*	*0,230*	-	-	190	190	500	5000
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	160	0,21	0,21	0,21	0,35	0,35	0,35	0,35	0,39	7,70	0,40	0,68	0,005	-	-	1,50	6,80	40,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	*mg/kg*	*160*	*0,008*	*0,010*	*0,015*	*0,019*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,019*	*0,005*	*0,029*	-	-	*0,020*	*0,040*	*0,500*	*1,000*
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,020*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*159*	*2,22*	*2,98*	*4,18*	*5,38*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,29*	*1,42*	*0,041*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*159*	*2,22*	*2,98*	*4,18*	*5,38*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,29*	*1,42*	*0,000*	-	-	*20,00*	*840,00*	*34000,00*	*34000,00*
DDE (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*160*	*2,22*	*2,98*	*4,21*	*5,38*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,29*	*1,41*	*0,000*	-	-	*20,00*	*840,00*	*34000,00*	*34000,00*
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*159*	*2,22*	*2,98*	*4,18*	*5,38*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,29*	*1,42*	*0,005*	-	-	*200,00*	*200,00*	*1000,00*	*1700,00*
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*159*	*6,67*	*8,94*	*12,54*	*16,15*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*15,91*	*4,26*							
Aldrin	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*			-				*320,00*
Dieldrin	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*							
Endrin	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*							
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*159*	*2,33*	*3,19*	*5,16*	*7,24*	*9,13*	*9,73*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*7,02*	*2,41*	*0,058*	-	-	*15,00*	*40,00*	*140,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*							
Telodrin	*ug/kg*	*160*	*1,11*	*1,49*	*2,11*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*							
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*160*	*2,00*	*2,19*	*3,04*	*3,78*	*5,60*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,37*	*1,67*							
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*160*	*1,11*	*1,49*	*2,11*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,020*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*160*	*1,11*	*1,49*	*2,11*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,004*	++	-	*2,00*	*2,00*	*500,00*	*1600,00*
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,004*	-	-	*3,00*	*40,00*	*500,00*	*1200,00*
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*159*	*4,44*	*5,60*	*7,24*	*9,13*	*10,77*	*11,39*	*14,00*	*14,00*	*15,00*	*9,36*	*2,74*							
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*							
Heptachloor	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,020*	++	-	*0,70*	*0,70*	*100,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*160*	*2,22*	*2,98*	*4,24*	*5,38*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,30*	*1,41*	*0,041*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*							
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,000*	-		*3,00*			
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*159*	*1,11*	*1,49*	*2,09*	*2,69*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,65*	*0,71*	*0,000*	++	-	*2,50*	*2,50*	*5000,00*	*6700,00*
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*159*	*3,33*	*4,47*	*6,27*	*8,08*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*7,96*	*2,13*	*0,001*	+	-	*3,00*	*1400,00*	*5000,00*	*12000,00*

Toets gemiddelde

- \- Gemiddelde ≤ kwaliteitseis landbouw/natuur (Klasse landbouw/natuur)
- \+ Gemiddelde > kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (Klasse wonen)
- ++ Gemiddelde > kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (Klasse industrie)
- +++ Gemiddelde > kwaliteitseis industrie (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- \- P95 gemeten beneden de interventiewaarde bodemkwaliteit
- \+ P95 gemeten boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis landbouw/natuur (klasse landbouw/natuur)
- > Kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (klasse wonen)
- > Kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (klasse industrie)
- > Kwaliteitseis industrie en ≤ interventiewaarde bodemkwaliteit (niet toepasbaar, matig verontreinigd)
- > Interventiewaarde bodemkwalieit (niet toepasbaar, sterk verontreinigd)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid en ook niet getoetst in dit percentielblad.

Eenheid 7: Appeltern (1,5-2 m-mv), Uiterwaarde (1-4 m-mv), Meander (0,5-3 m-mv), Oever-Oost (0,5-4 m-mv), Oever-Noord (3-4 m-mv)

GENERIEK **LANDBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 15,583 Ontvangende bodemkwaliteit: Landbouw/natuur

Humus (%) 2,324 Ontgravingskwaliteit: Landbouw/natuur

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Landbouw/natuur	Kwaliteitseis Wonen	Kwaliteitseis Industrie	Interventiewaarde bodemkwaliteit
Arseen (As)	mg/kg	353	4,43	4,89	10,05	12,98	15,50	16,02	18,51	21,87	44,77	13,19	5,65	0,303	-	-	20,00	27,00	76,00	76,00
Barium (Ba)	mg/kg	354	36	54	92	112	133	139	169	226	439	121	61							
Cadmium (Cd)	mg/kg	353	0,16	0,22	0,32	0,47	0,66	0,72	0,97	1,41	11,53	0,64	0,87	0,323	+	-	0,60	1,20	4,30	13,00
Chroom (Cr)	mg/kg	353	11,25	12,96	27,69	34,56	39,59	41,43	44,48	51,73	77,16	33,22	11,96	0,310	-	-	55,00	62,00	180,00	180,00
Kobalt (Co)	mg/kg	354	2,5	10,1	13,9	15,8	18,6	19,6	21,7	26,3	57,3	17,1	6,6	0,093	+	-	15,0	35,0	190,0	190,0
Koper (Cu)	mg/kg	354	6	7	16	22	26	27	31	38	103	22	12	0,205	-	-	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg	354	0,032	0,038	0,041	0,050	0,077	0,086	0,129	0,195	1,067	0,085	0,122	0,034	-	-	0,150	0,830	4,800	36,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*354*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*88,00*	*190,00*	*190,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	353	6	20	31	36	40	42	48	57	115	37	14	0,581	+	-	35	39	100	100
Lood (Pb)	mg/kg	355	10	11	37	59	76	81	103	123	713	66	64	0,234	+	-	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg	354	27	33	111	141	184	206	269	384	2210	177	187	0,604	+	-	140	200	720	720
Minerale olie totaal (C10-C40)	*mg/kg*	*353*	*43*	*64*	*97*	*123*	*123*	*123*	*123*	*145*	*900*	*116*	*60*	*0,261*	-	-	*190*	*190*	*500*	*5000*
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	353	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,52	5,65	0,42	0,44	0,004	-	-	1,50	6,80	40,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	*mg/kg*	*354*	*0,003*	*0,010*	*0,017*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,032*	*0,021*	*0,005*	*0,029*	+	-	*0,020*	*0,040*	*0,500*	*1,000*
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,020*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*353*	*0,89*	*2,95*	*4,83*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,69*	*5,84*	*1,51*	*0,041*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*353*	*0,89*	*2,95*	*4,83*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,83*	*1,51*	*0,000*	-	-	*20,00*	*840,00*	*34000,00*	*34000,00*
DDE (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*353*	*0,89*	*2,95*	*4,83*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,83*	*1,51*	*0,000*	-	-	*20,00*	*840,00*	*34000,00*	*34000,00*
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*354*	*0,89*	*2,96*	*4,83*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,83*	*1,51*	*0,005*	-	-	*200,00*	*200,00*	*1000,00*	*1700,00*
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*354*	*2,66*	*8,87*	*14,61*	*20,50*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*23,08*	*17,56*	*4,53*							
Aldrin	*ug/kg*	*354*	*0,44*	*1,48*	*2,44*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*			-				*320,00*
Dieldrin	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*							
Endrin	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*							
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*353*	*0,93*	*3,17*	*5,25*	*7,35*	*8,40*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*7,00*	*2,44*	*0,059*	-	-	*15,00*	*40,00*	*140,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*354*	*0,44*	*1,48*	*2,44*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*							
Telodrin	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*							
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*354*	*0,89*	*2,96*	*4,87*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,85*	*1,51*							
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*354*	*0,44*	*1,48*	*2,44*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,020*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*354*	*0,44*	*1,48*	*2,44*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,004*	++	-	*2,00*	*2,00*	*500,00*	*1600,00*
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,004*	-	-	*3,00*	*40,00*	*500,00*	*1200,00*
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*353*	*1,77*	*5,91*	*9,66*	*11,67*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*	*11,27*	*2,95*							
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*							
Heptachloor	*ug/kg*	*354*	*0,44*	*1,48*	*2,44*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,020*	++	-	*0,70*	*0,70*	*100,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*353*	*0,89*	*2,95*	*4,83*	*6,67*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,69*	*5,84*	*1,51*	*0,041*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*							
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,000*	-		*3,00*			
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*353*	*0,44*	*1,48*	*2,41*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,92*	*0,76*	*0,000*	++	-	*2,50*	*2,50*	*5000,00*	*6700,00*
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*354*	*1,33*	*4,44*	*7,31*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*80,00*	*9,18*	*5,12*	*0,001*	+	-	*3,00*	*1400,00*	*5000,00*	*12000,00*

Toets gemiddelde

- \- Gemiddelde ≤ kwaliteitseis landbouw/natuur (Klasse landbouw/natuur)
- \+ Gemiddelde > kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (Klasse wonen)
- ++ Gemiddelde > kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (Klasse industrie)
- +++ Gemiddelde > kwaliteitseis industrie (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- \- P95 gemeten beneden de interventiewaarde bodemkwaliteit
- \+ P95 gemeten boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis landbouw/natuur (klasse landbouw/natuur)
- > Kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (klasse wonen)
- > Kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (klasse industrie)
- > Kwaliteitseis industrie en ≤ interventiewaarde bodemkwaliteit (niet toepasbaar, matig verontreinigd)
- > Interventiewaarde bodemkwalieit (niet toepasbaar, sterk verontreinigd)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid en ook niet getoetst in dit percentielblad.

Eenheid 8: Uiterwaarde, Oever-Oost , Oever-Noord, Uiterwaarde-demping , Oever-Ossenkamp (alle lagen 4-6 m-mv)

GENERIEK **LANDBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 7,818 Ontvangende bodemkwaliteit: Landbouw/natuur

Humus (%) 1,874 Ontgravingskwaliteit: Landbouw/natuur

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Toets P95	Kwaliteitseis Landbouw/natuur	Kwaliteitseis Wonen	Kwaliteitseis Industrie	Interventiewaarde bodemkwaliteit
Arseen (As)	mg/kg	87	4,16	4,83	4,89	7,16	11,84	14,23	16,17	17,91	22,48	8,76	4,82	0,234	-	-	20,00	27,00	76,00	76,00
Barium (Ba)	mg/kg	87	28	51	54	54	97	104	118	138	160	74	31							
Cadmium (Cd)	mg/kg	87	0,22	0,24	0,24	0,24	0,52	0,71	1,03	1,20	2,76	0,45	0,41	0,260	-	-	0,60	1,20	4,30	13,00
Chroom (Cr)	mg/kg	87	10,20	12,69	12,96	12,96	28,00	32,39	42,07	44,08	49,87	20,13	11,97	0,251	-	-	55,00	62,00	180,00	180,00
Kobalt (Co)	mg/kg	87	3,7	7,4	11,2	14,4	16,7	17,4	19,6	21,1	27,8	14,2	4,3	0,078	-	-	15,0	35,0	190,0	190,0
Koper (Cu)	mg/kg	87	6	7	7	7	14	19	26	29	33	12	8	0,147	-	-	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg	87	0,036	0,046	0,050	0,050	0,060	0,085	0,110	0,137	0,460	0,071	0,061	0,020	-	-	0,150	0,830	4,800	36,000
Molybdeen (Mo)	*mg/kg*	*87*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*1,05*	*0,00*	*0,000*	-	-	*1,50*	*88,00*	*190,00*	*190,00*
Nikkel (Ni)	mg/kg	87	8	13	18	24	35	36	40	45	57	26	10	0,489	-	-	35	39	100	100
Lood (Pb)	mg/kg	87	10	11	11	11	50	65	80	95	243	34	41	0,175	-	-	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg	86	24	33	33	48	170	201	254	306	554	107	111	0,470	-	-	140	200	720	720
Minerale olie totaal (C10-C40)	*mg/kg*	*87*	*35*	*65*	*123*	*123*	*123*	*123*	*123*	*170*	*350*	*120*	*37*	*0,338*	-	-	*190*	*190*	*500*	*5000*
PAK VROM (10) (0,7 factor)	mg/kg	85	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	4,40	0,40	0,44	0,000	-	-	1,50	6,80	40,00	40,00
PCB (som 7) (0,7 factor)	*mg/kg*	*87*	*0,005*	*0,008*	*0,016*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,021*	*0,006*	*0,034*	+	-	*0,020*	*0,040*	*0,500*	*1,000*
Alfa-endosulfan	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,023*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Chloordaan (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*1,30*	*2,40*	*4,59*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,95*	*1,78*	*0,047*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*1,30*	*2,40*	*4,59*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,95*	*1,78*	*0,000*	-	-	*20,00*	*840,00*	*34000,00*	*34000,00*
DDE (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*1,30*	*2,40*	*4,59*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*17,00*	*6,07*	*2,14*	*0,000*	-	-	*20,00*	*840,00*	*34000,00*	*34000,00*
DDT (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*1,30*	*2,50*	*4,59*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*13,00*	*6,03*	*1,92*	*0,006*	-	-	*200,00*	*200,00*	*1000,00*	*1700,00*
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*3,89*	*7,49*	*13,77*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*37,00*	*18,05*	*5,70*							
Aldrin	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*			-				*320,00*
Dieldrin	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*							
Endrin	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*							
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*1,36*	*2,52*	*6,89*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*8,52*	*3,11*	*0,064*	-	-	*15,00*	*40,00*	*140,00*	*4000,00*
Isodrin	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*							
Telodrin	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*							
Endosulfansulfaat	*ug/kg*	*87*	*1,30*	*2,40*	*4,59*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,95*	*1,78*							
Alfa-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,023*	++	-	*0,90*	*0,90*	*100,00*	*4000,00*
Beta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,005*	++	-	*2,00*	*2,00*	*500,00*	*1600,00*
Gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,005*	-	-	*3,00*	*40,00*	*500,00*	*1200,00*
HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	*ug/kg*	*87*	*2,59*	*4,80*	*9,18*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*11,90*	*3,56*							
Delta-hexachloorcyclohexaan	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*							
Heptachloor	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,023*	++	-	*0,70*	*0,70*	*100,00*	*4000,00*
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	*ug/kg*	*87*	*1,30*	*2,40*	*4,59*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*5,95*	*1,78*	*0,047*	++	-	*2,00*	*2,00*	*100,00*	*4000,00*
Hexachloorbenzeen	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*							
Hexachloorbutadieen	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,000*	-		*3,00*			
Pentachloorbenzeen	*ug/kg*	*87*	*0,65*	*1,20*	*2,30*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*2,98*	*0,89*	*0,000*	++	-	*2,50*	*2,50*	*5000,00*	*6700,00*
Pentachloorfenol	*ug/kg*	*87*	*1,94*	*3,60*	*6,89*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*10,50*	*43,50*	*9,31*	*4,57*	*0,001*	+	-	*3,00*	*1400,00*	*5000,00*	*12000,00*

Toets gemiddelde

- - Gemiddelde ≤ kwaliteitseis landbouw/natuur (Klasse landbouw/natuur)
- \+ Gemiddelde > kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (Klasse wonen)
- ++ Gemiddelde > kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (Klasse industrie)
- +++ Gemiddelde > kwaliteitseis industrie (Niet toepasbaar)

Toets 95-percentielwaarde


- - P95 gemeten beneden de interventiewaarde bodemkwaliteit
- \+ P95 gemeten boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

- ≤ Kwaliteitseis landbouw/natuur (klasse landbouw/natuur)
- > Kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis wonen (klasse wonen)
- > Kwaliteitseis wonen en ≤ kwaliteitseis industrie (klasse industrie)
- > Kwaliteitseis industrie en ≤ interventiewaarde bodemkwaliteit (niet toepasbaar, matig verontreinigd)
- > Interventiewaarde bodemkwalieit (niet toepasbaar, sterk verontreinigd)

Indeling eenheden



De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid en ook niet getoetst in dit percentielblad.

PFAS: 0-0,5 m-mv

GENERIEK **LANDBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 18,788 Ontvangende bodemkwaliteit: Landbouw/natuur

Humus (%) 4,414 Ontgravingskwaliteit: Landbouw/natuur

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Rapportagegrens	Kwaliteitseis Landbouw/natuur	Kwaliteitseis wonen/industrie	INEV
PFBA (Perfluorbutaanzuur)	ug/kg	188	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,8	0,1	0,1	0,144	-	0,10	1,40	3,0	
PFPeA (Perfluorpentaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,1*	*0,019*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFHxA (Perfluorhexaanzuur)	ug/kg	189	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9	0,1	0,1	0,019	-	0,10	1,40	3,0	
PFHpA (Perfluorheptaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,4*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFNA (Perfluornonaanzuur)	*ug/kg*	*188*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFDA (Perfluordecaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFUnDA (Perfluorundecaanzuur)	*ug/kg*	*188*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFDoDA (Perfluordodecaanzuur)	*ug/kg*	*188*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFTrDA (Perfluortridecaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,1*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFTeDA (Perfluortetradecaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,1*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFHxDA (Perfluorhexadecaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,1*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFODA (Perfluoroctadecaanzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,1*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFBS (Perfluorbutaansulfonzuur)	*ug/kg*	*188*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFPeS (Perfluorpentaansulfonzuur	*ug/kg*	*188*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFHxS (Perfluorhexaansulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFHpS (Perfluorheptaansulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFDS (Perfluordecaansulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFOSA (Perfluoroctaansulfonamide)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaatdiester)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,7*	*0,1*	*0,1*	*0,011*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
MeFOSAA (N-Methylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,4*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
EtFOSAA (N-Ethylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur)	*ug/kg*	*188*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,7*	*0,2*	*0,1*	*0,131*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
MeFOSA (N-Methylperfluoroctaansulfonamide)	*ug/kg*	*189*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,0*	
PFOA totaal (Perfluoroctaanzuur)	ug/kg	190	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1,1	1,4	3,3	0,7	0,4	0,226	-	0,14	1,90	7,0	1100,0
PFOS totaal (Perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	188	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,1	5,6	0,5	0,5	0,936	-	0,14	1,90	3,0	110,0

Toets gemiddelde

-	Gemiddelde ≤ rapportagegrens (altijd toepasbaar)
+	Gemiddelde> rapportagegrens en ≤ kwaliteitseis landbouw/natuur (klasse Landbouw/Natuur)
++	Gemiddelde> kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis Wonen/industrie (klasse Wonen/Industrie)
+++	Gemiddelde > kwaliteitseis Wonen/Industrie (niet toepasbaar)

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

	≤ Rapportagegrens
	> Rapportagegrens en ≤ toepassingseis landbouw/natuur (klasse Landbouw/Natuur)
	> Toepassingseis landbouw/natuur en ≤ toepassingseis Wonen/industrie (klasse Wonen/Industrie)
	> Toepassingseis wonen/industrie en ≤ INEV (niet toepasbaar)
	> INEV (niet toepasbaar)

dat er geen PFOA of PFOS aanwezig is.

De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid en ook niet getoetst in dit percentielblad.

PFAS: 0,5-1,5 m-mv

GENERIEK **LANDBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 12,709 Ontvangende bodemkwaliteit: Landbouw/natuur

Humus (%) 2,565 Ontgravingskwaliteit: Landbouw/natuur

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Rapportagegrens	Kwaliteitseis Landbouw/natuur	Kwaliteitseis wonen/industrie	INEV
PFBA (Perfluorbutaanzuur)	ug/kg	94	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	-	0,10	1,40	3,00	
PFPeA (Perfluorpentaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFHxA (Perfluorhexaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	1,40	3,00	
PFHpA (Perfluorheptaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFNA (Perfluornonaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFDA (Perfluordecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFUnDA (Perfluorundecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFDoDA (Perfluordodecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFTrDA (Perfluortridecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFTeDA (Perfluortetradecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFHxDA (Perfluorhexadecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFODA (Perfluoroctadecaanzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFBS (Perfluorbutaansulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFPeS (Perfluorpentaansulfonzuur	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFHxS (Perfluorhexaansulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFHpS (Perfluorheptaansulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFDS (Perfluordecaansulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFOSA (Perfluoroctaansulfonamide)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,3*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaatdiester)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
MeFOSAA (N-Methylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
EtFOSAA (N-Ethylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,3*	*0,5*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
MeFOSA (N-Methylperfluoroctaansulfonamide)	*ug/kg*	*94*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFOA totaal (Perfluoroctaanzuur)	ug/kg	93	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,9	0,2	0,1	0,1	-	0,14	1,90	7,00	1100,00
PFOS totaal (Perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	93	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	-	0,14	1,90	3,00	110,00

Toets gemiddelde

-	Gemiddelde ≤ rapportagegrens (altijd toepasbaar)
+	Gemiddelde> rapportagegrens en ≤ kwaliteitseis landbouw/natuur (klasse Landbouw/Natuur)
++	Gemiddelde> kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis Wonen/industrie (klasse Wonen/Industrie)
+++	Gemiddelde > kwaliteitseis Wonen/Industrie (niet toepasbaar)

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

	≤ Rapportagegrens
	> Rapportagegrens en ≤ toepassingseis landbouw/natuur (klasse Landbouw/Natuur)
	> Toepassingseis landbouw/natuur en ≤ toepassingseis Wonen/industrie (klasse Wonen/Industrie)
	> Toepassingseis wonen/industrie en ≤ INEV (niet toepasbaar)
	> INEV (niet toepasbaar)

dat er geen PFOA of PFOS aanwezig is.

De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid en ook niet getoetst in dit percentielblad.

PFAS: 1,5-6,0 m-mv

GENERIEK **LANDBODEM**

Ontvangende en ontgravende bodemkwaliteit

Bepaald a.d.h.v. Gemiddelde

Lutum (%) 9,222 Ontvangende bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar

Humus (%) 1,561 Ontgravingskwaliteit: Altijd toepasbaar

Alle waarden zijn opgenomen in standaardbodem (lutum=25%, humus=10%)

Stofnaam	Eenheid	Aantal	Minimum	P5	P25	P50	P75	P80	P90	P95	Maximum	Gemiddelde	Standaarddeviatie	Heterogeniteit	Toets gemiddelde	Rapportagegrens	Kwaliteitseis Landbouw/natuur	Kwaliteitseis wonen/industrie	INEV
PFBA (Perfluorbutaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	1,40	3,00	
PFPeA (Perfluorpentaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFHxA (Perfluorhexaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	1,40	3,00	
PFHpA (Perfluorheptaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFNA (Perfluornonaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFDA (Perfluordecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFUnDA (Perfluorundecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFDoDA (Perfluordodecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFTrDA (Perfluortridecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFTeDA (Perfluortetradecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFHxDA (Perfluorhexadecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFODA (Perfluoroctadecaanzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFBS (Perfluorbutaansulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFPeS (Perfluorpentaansulfonzuur	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFHxS (Perfluorhexaansulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFHpS (Perfluorheptaansulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFDS (Perfluordecaansulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFOSA (Perfluoroctaansulfonamide)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaatdiester)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
MeFOSAA (N-Methylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
EtFOSAA (N-Ethylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,3*	*0,3*	*0,1*	*0,1*	*0,131*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
MeFOSA (N-Methylperfluoroctaansulfonamide)	*ug/kg*	*35*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,000*	-	0,10	*1,40*	*3,00*	
PFOA totaal (Perfluoroctaanzuur)	ug/kg	35	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,008	-	0,14	1,90	7,00	1100,00
PFOS totaal (Perfluoroctaansulfonzuur)	ug/kg	35	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,036	-	0,14	1,90	3,00	110,00

Toets gemiddelde

-	Gemiddelde ≤ rapportagegrens (altijd toepasbaar)
+	Gemiddelde> rapportagegrens en ≤ kwaliteitseis landbouw/natuur (klasse Landbouw/Natuur)
++	Gemiddelde> kwaliteitseis landbouw/natuur en ≤ kwaliteitseis Wonen/industrie (klasse Wonen/Industrie)
+++	Gemiddelde > kwaliteitseis Wonen/Industrie (niet toepasbaar)

Toets heterogeniteit

< 0,2	Weinig heterogeen
0,2 - 0,5	Beperkt heterogeen
0,5 - 0,7	Heterogeen
> 0,7	Sterk heterogeen

	≤ Rapportagegrens
	> Rapportagegrens en ≤ toepassingseis landbouw/natuur (klasse Landbouw/Natuur)
	> Toepassingseis landbouw/natuur en ≤ toepassingseis Wonen/industrie (klasse Wonen/Industrie)
	> Toepassingseis wonen/industrie en ≤ INEV (niet toepasbaar)
	> INEV (niet toepasbaar)

dat er geen PFOA of PFOS aanwezig is.

De statistische kentallen van de schuin gedrukte parameters zijn volledig het resultaat van (verhoogde) rapportagegrenzen.

Deze parameters zijn dus niet of heel incidenteel (< 5%) aangetoond en daarom niet meegenomen in de kwaliteitsbepaling van de eenheid en ook niet getoetst in dit percentielblad.

Bijlage 4 Ontgravingskaarten met NT-spots

Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 0,0-0,5 m-mv



Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-spot)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 0,0-0,5 m-mv	Date: [illegible]-23 Des. App.	Drawingnr: 53

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10053D.MXD

Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 0,0-0,5 m-mv



Blauwe Sluis
Appeltern
Dijkgraaf-de-Leeuwweg
Bovendijk
Noord-Zuid
van-Rechterenstraat
Walstraat
Kerkstraat
Maasdijk
De Tuut
Kapelstraat
Maasbommel
Oijen
Megen
Raadhuisdijk
Bernhardweg
Boveneind
N329
Noord-Zuid
Macharen
Beatrixweg
Dorpenweg

0 0.5 1 Km


N

Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-spot)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 0,0-0,5 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 53

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors


Lith
Ravenstein
de-Dreef
Gordenaars
Hernenseweg
Molendijk
Biendensedijk
Leur
Dieden
Demen
Bankhoef
Dorpenweg
Deursen-Dennenburg
Dorpenweg
A50
Drutenseweg
Niftrik
Maasbandijk
Ravenstein
Huisseling
0
0.5
1 Km
N
N
Legenda
Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
Uitgesloten (overig)
Uitgesloten (NT-spoi)
Client: Boskalis
Scale: 1:20,000
Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart
Format: A3
Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 0,0-0,5 m-mv
Date: 11-07-23
Des.
App.
Drawingnr: 53
Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors
1284684_T0053D.MXD

Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 0,5-1,0 m-mv



Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-spot)

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 0,5-1,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 54

1284684_10054D.MXD

Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 0,5-1,0 m-mv



Blauwe Sluis
Appeltern
Dijkgraaf-de-Leeuwweg
Bovendijk
Noord-Zuid
van-Rechterenstraat
Walstraat
Kerkstraat
Maasdijk
De Tuut
Kapelstraat
Maasbommel
Oijen
Megen
Raadhuisdijk
Bernhardweg
Boveneind
N329
Noord-Zuid
Macharen
Beatrixweg
Dorpenweg

0 0.5 1 Km

N


Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-spot)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 0,5-1,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 54

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 0,5-1,0 m-mv



Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-spoil)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 0,5-1,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 54

Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_T0054D.MXD

Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 1,0-1,5 m-mv

55




Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-spot)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 1,0-1,5 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 55

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10055D.MXD




Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-spoil)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 1,0-1,5 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 55

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10055D.MXD


Lith
Ravenstein
de-Dreef
Gordenaars
Hermenseweg
Molendijk
Liendensedijk
Leur
Dieden
Demen
Bankhoef
Dorpenweg
Deursen-Dennenburg
Dorpenweg
A50
Drutenseweg
Niftrik
Maasbandijk
Ravenstein
Huisseling
0
0.5
1 Km
N
N
Legenda
Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
Uitgesloten (overig)
Uitgesloten (NT-spoi)
Client
Boskalis
Scale
1:20,000
Status
FINAL
Project
Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart
Format
A3
Projectnumber
1284684
Subject
Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 1,0-1,5 m-mv
Date 11-07-23
Des.
App.
Drawingnr
55
Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors
1284684_T0055D.MXD

Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 1,5-2,0 m-mv



Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-spot)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 1,5-2,0 m-mv	Dat: [redacted] Des: Apr:	Drawingnr: 56

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10056D.MXD

Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 1,5-2,0 m-mv



Blauwe Sluis
Appeltern
Dijkgraaf-de-Leeuwweg
Bovendijk
Noord-Zuid
van-Rechterenstraat
Walstraat
Kerkstraat
Maasdijk
De Tuut
Kapelstraat
Maasbommel
Oijen
Megen
Raadhuisdijk
Bernhardweg
Boveneind
N329
Noord-Zuid
Beatrixweg
Macharen
Dorpenweg

0 0.5 1 Km

N

Legenda


- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-spoil)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 1,5-2,0 m-mv	Date: 11-07-22 Des. App.	Drawingnr: 56

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10056D.MXD

Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 1,5-2,0 m-mv



Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-spoil)


Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 1,5-2,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 56

Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_T0056D.MXD

Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 2,0-3,0 m-mv

58



Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-spot)
- Uitgesloten vanaf 2,5 m-mv (NT-gebied)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 2,0-3,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 58

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10058D.MXD

Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 2,0-3,0 m-mv



Blauwe Sluis
Appeltern
Dijkgraaf-de-Leeuwweg
Bovendijk
Noord-Zuid
van-Rechterenstraat
Walstraat
Kerkstraat
Maasdijk
De Tuut
Kapelstraat
Maasbommel
Oijen
Megen
Raadhuisdijk
Bernhardweg
Boveneind
N329
Noord-Zuid
Macharen
Dorpenweg
0 0.5 1 Km
N


Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-spot)
- Uitgesloten vanaf 2,5 m-mv (NT-gebied)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 2,0-3,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des: [redacted] App:	Drawingnr: 58

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10058D.MXD




Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-spot)
- Uitgesloten vanaf 2,5 m-mv (NT-gebied)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 2,0-3,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des: Appr:	Drawingnr: 58

Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_T0058D.MXD



Legenda


- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Service Layer Credits: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 3,0-4,0 m-mv	Date: [redacted] Des.: App.: [redacted]	Drawingnr.: 59

TAUW

1284684_10059D.MXD



Blauwe Sluis
Dijkgraaf-de-Leeuwweg
Appeltern
Morngerwaarden
Noord-Zuid
Kerkstraat
Walstraat
Maasdijk
De Tuut
van-Rechterenstraat
Maasbommel
Kapelstraat
Oijen
Megen
Raadhuisdijk
Bernhardweg
Boveneind
N329
Macharen
Dorpenweg
0
0,5
1 Km
N

Legenda


- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Service Layer Credits: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 3,0-4,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr.: 59

TAUW

1284684_10059D.MXD




Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 3,0-4,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr.: 59

TAUW

1284684_10059D.MXD



Greffeling
Benedeneind
Oijen
Maasbomm
Kapelstraat
Raadhuisdijk
Boveneind
Bernhardweg
Moordhuizen
Heuvelstraat
Sluisweg
te Wetering
Maas
N625
Lith
Meester-van-Coothstraat
Lithse Dijk
Lithoijen
John-F-Kennedybaan
Beatrixweg
Teeffelen
N625
0
0,5
1 Km
N

Legenda


- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Service Layer Credits: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 4,0-6,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr.: 60

TAUW

1284684_10060D.MXD



Blauwe Sluis
Dijkgraaf-de-Leeuwweg
Appeltern
Morngerwaarden
Noord-Zuid
Kerkstraat
Walstraat
Maasdijk
De Tuut
Kapelstraat
Maasbommel
Oijen
Megen
Raadhuisdijk
N329
Bernhardweg
Boveneind
Macharen
Dorpenweg
0
0,5
1 Km
N

Legenda


- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Service Layer Credits: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 4,0-6,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr.: 60

TAUW

1284684_10060D.MXD



Maas
Dieden
Demen
Molendijk
Liendensedijk
Gordenaars
de Dreef
Hernenseweg
Leur
Bankhoef
Neerlangel
Dorpenweg
Deursen-Dennenburg
Dorpenweg
A50
Nittrik
Maasbandijk
Ravenstein
Huisseling
Drutenseweg
0 0,5 1 Km
N

Legenda

- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Landbouw/natuur
- Waterbodem: Algemeen toepasbaar, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Licht verontreinigd, Landbodem: Klasse Industrie
- Waterbodem: Matig verontreinigd, Landbodem: Klasse industrie
- Niet in GW-beschermingsgebied toepassen (o.b.v. PFAS)
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Service Layer Credits: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Ontgravingskwaliteit water- en landbodem 4,0-6,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr.: 60

TAUW

1284684_10060D.MXD

Bijlage 5 Verwijderde waarnemingen

Project-nummer	Labmonster	Meetpunt	Nr. Eenheid	Horizontale zone	Diepte vanaf (cm)	Diepte tot (cm)	Humus	Lutum	Acroniem	Stofnaam	Detectie-grens	Standaard-bodem	Resultaat	Eenheid	(Globale) datum	Opmerkingen	Uitgesloten?
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	ahch	alfa-HCH	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	aldrin	aldrin	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	as	arseen (As)		39,682	37,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	ba	barium (Ba)		510,288	400,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	bhch	beta-HCH	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	cd	cadmium (Cd)		9,510	9,400	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	co	cobalt (Co)		24,003	19,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	cr	chroom (Cr)		96,998	84,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	dhch	delta-HCH	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	dieldrin	dieldrin	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,186	2,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	pb	lood (Pb)		997,503	940,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	endrin	endrin	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	ghch	gamma-HCH	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	hg	kwik (Hg)		3,531	3,300	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	htc	heptachloor	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	isodrin	isodrin	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		567,797	670,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	ni	nikkel (Ni)		44,523	36,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	ptcfn	pentachloorfenol	<	1,780	3,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	2,492	4,200	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,831	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,831	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,831	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,831	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,831	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	1,661	2,800	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,246	2,100	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	2,907	4,900	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	cu	koper (Cu)		283,122	260,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	telodrin	telodrin	<	0,593	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		11,864	14,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276508	10038	3	Oever-Ossenkamp	150	200	11,800	18,300	zn	zink (Zn)		2512,235	2200,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	aldrin	aldrin	<	1,556	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	cd	cadmium (Cd)		4,349	3,500	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	cr	chroom (Cr)		36,996	33,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	dhch	delta-HCH	<	1,556	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,111	2,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	ghch	gamma-HCH	<	1,556	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,556	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	hg	kwik (Hg)		0,672	0,610	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	htc	heptachloor	<	1,556	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		115,556	52,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,667	3,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,556	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	pb	lood (Pb)		263,833	230,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	6,533	4,200	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,267	2,100	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10037	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	zn	zink (Zn)		739,074	610,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10038	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,556	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10038	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	ahch	alfa-HCH	<	1,556	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10038	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	bhch	beta-HCH	<	1,556	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10038	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	co	cobalt (Co)		14,423	12,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10038	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	dieldrin	dieldrin	<	1,556	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10038	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	endrin	endrin	<	1,556	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10038	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	isodrin	isodrin	<	1,556	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10038	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	ni	nikkel (Ni)		31,926	27,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10038	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10038	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	7,622	4,900	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276511	10038	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,500	19,600	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		2,700	2,700	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10039	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	ahch	alfa-HCH	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 <I	Hele monster
1257209	41276512	10039	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	ba	barium (Ba)		120,556	84,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 <I	Hele monster
1257209	41276512	10039	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	cd	cadmium (Cd)		1,904	1,500	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 <I	Hele monster
1257209	41276512	10039	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	co	cobalt (Co)		12,155	8,600	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 <I	Hele monster

1257209	41276512	10039	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	ghch	gamma-HCH	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 <I	Hele monster
1257209	41276512	10039	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	htc	heptachloor	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 <I	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	aldrin	aldrin	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	as	arseen (As)		13,679	11,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	cr	chroom (Cr)		29,557	24,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	ni	nikkel (Ni)		27,344	20,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	cu	koper (Cu)		36,681	28,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	dhch	delta-HCH	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	dieldrin	dieldrin	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,692	2,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,038	3,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	5,654	4,200	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,885	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,885	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	zn	zink (Zn)		428,298	320,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10037	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	telodrin	telodrin	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10039	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	pb	lood (Pb)		144,068	120,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 <I	Hele monster
1257209	41276512	10039	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	3,769	2,800	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 <I	Hele monster
1257209	41276512	10039	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,827	2,100	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 <I	Hele monster
1257209	41276512	10039	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		3,300	3,300	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 <I	Hele monster
1257209	41276512	10038	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10038	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	bhch	beta-HCH	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10038	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	endrin	endrin	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10038	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10038	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	hg	kwik (Hg)		0,357	0,310	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10038	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	isodrin	isodrin	<	1,346	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10039	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	6,596	4,900	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 <I	Hele monster
1257209	41276512	10038	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		119,231	62,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10038	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10038	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,885	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10038	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,885	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276512	10038	3	Oever-Ossenkamp	50	100	5,200	15,600	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,885	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	aldrin	aldrin	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	as	arseen (As)		42,311	37,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	ba	barium (Ba)		511,927	360,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	cu	koper (Cu)		212,181	180,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	bhch	beta-HCH	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	cd	cadmium (Cd)		10,862	10,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	cr	chroom (Cr)		77,206	63,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	dhch	delta-HCH	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	dieldrin	dieldrin	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	endrin	endrin	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	htc	heptachloor	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	isodrin	isodrin	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		326,733	330,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,970	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,970	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,455	2,100	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10037	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	zn	zink (Zn)		2487,783	2000,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	pb	lood (Pb)		862,319	770,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	ahch	alfa-HCH	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	co	cobalt (Co)		25,218	18,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,386	2,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	ghch	gamma-HCH	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	hg	kwik (Hg)		2,787	2,500	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	ni	nikkel (Ni)		51,550	38,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	ptcfn	pentachloorfenol	<	2,079	3,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	2,911	4,200	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,970	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,970	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,970	1,400	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	1,941	2,800	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	3,396	4,900	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	telodrin	telodrin	<	0,693	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276513	10038	3	Oever-Ossenkamp	100	150	10,100	15,800	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		11,881	12,000	mg/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	ahch	alfa-HCH	<	1,591	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	aldrin	aldrin	<	1,591	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	bhch	beta-HCH	<	1,591	1,000	ug/kg	13-1-2020	NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster

1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	cd	cadmium (Cd)		3,430	2,800	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	dhch	delta-HCH	<	1,591	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	dieldrin	dieldrin	<	1,591	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,182	2,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	endrin	endrin	<	1,591	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	ghch	gamma-HCH	<	1,591	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)		4,773	2,100	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	hg	kwik (Hg)		0,465	0,430	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	htc	heptachloor	<	1,591	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	isodrin	isodrin	<	1,591	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,591	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	pb	lood (Pb)		269,841	240,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,227	1,400	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,227	1,400	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,227	1,400	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,341	2,100	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	telodrin	telodrin	<	1,591	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10033	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	zn	zink (Zn)		698,835	600,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,591	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	as	arseen (As)		19,532	17,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	ba	barium (Ba)		125,368	110,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	co	cobalt (Co)		15,877	14,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	cr	chroom (Cr)		40,043	37,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	cu	koper (Cu)		50,988	43,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)	<	55,682	35,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	ni	nikkel (Ni)		37,019	33,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,773	3,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,591	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	6,682	4,200	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,227	1,400	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,227	1,400	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	4,455	2,800	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,100	1,100	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276518	10035	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,200	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)		11,818	5,200	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,565	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	aldrin	aldrin	<	0,565	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	as	arseen (As)		41,902	43,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	ba	barium (Ba)		426,885	420,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	bhch	beta-HCH	<	0,565	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	dhch	delta-HCH	<	0,565	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	dieldrin	dieldrin	<	0,565	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,129	2,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	htc	heptachloor	<	0,565	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		193,548	240,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	ni	nikkel (Ni)		45,652	45,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	1,694	3,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	pb	lood (Pb)		802,071	820,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,565	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,565	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,790	1,400	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,790	1,400	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,790	1,400	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	1,581	2,800	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	2,766	4,900	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		9,677	12,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10033	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	zn	zink (Zn)		2167,488	2200,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	ahch	alfa-HCH	<	0,565	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	cd	cadmium (Cd)		11,323	12,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	co	cobalt (Co)		22,348	22,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	cr	chroom (Cr)		71,717	71,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	cu	koper (Cu)		193,861	200,000	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	endrin	endrin	<	0,565	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	ghch	gamma-HCH	<	0,565	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)		0,968	1,200	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	hg	kwik (Hg)		2,580	2,600	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	isodrin	isodrin	<	0,565	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	2,371	4,200	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,790	1,400	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,790	1,400	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,185	2,100	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41276519	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	telodrin	telodrin	<	0,565	1,000	ug/kg	13-1-2020 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41282339	10209	7	Uiterwaarde	150	200	1,900	15,300	ni	nikkel (Ni)		53,953	39,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41282340	10210	7	Uiterwaarde	150	200	0,900	13,700	ni	nikkel (Ni)		35,443	24,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster

1257209	41282341	10216	7 Uiterwaarde	150	200	2,300	26,200	ni	nikkel (Ni)		38,674	40,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41282342	10209	1 Uiterwaarde	0	50	5,500	18,500	zn	zink (Zn)		418,462	340,000	mg/kg	2-10-2019 Heranalyse	Hele monster
1257209	41282345	10204	7 Uiterwaarde	250	300	1,600	14,900	ni	nikkel (Ni)		39,357	28,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41282346	10206	7 Uiterwaarde	250	300	2,200	16,800	ni	nikkel (Ni)		52,239	40,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41282347	10207	7 Uiterwaarde	250	270	1,500	17,400	ni	nikkel (Ni)		37,044	29,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41282348	10204	7 Uiterwaarde	200	250	1,900	28,600	ni	nikkel (Ni)		39,896	44,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41282349	10206	7 Uiterwaarde	200	250	2,100	23,800	ni	nikkel (Ni)		41,420	40,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41282350	10207	7 Uiterwaarde	200	250	1,900	21,200	ni	nikkel (Ni)		37,019	33,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41282351	10204	7 Uiterwaarde	150	200	2,500	28,700	ni	nikkel (Ni)		37,984	42,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41282352	10206	7 Uiterwaarde	150	200	2,400	33,100	ni	nikkel (Ni)		37,355	46,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41282353	10207	7 Uiterwaarde	150	200	2,200	15,500	ni	nikkel (Ni)		37,059	27,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41282355	10206	1 Uiterwaarde	0	50	4,900	26,600	ni	nikkel (Ni)		43,989	46,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41282355	10206	1 Uiterwaarde	0	50	4,900	26,600	zn	zink (Zn)		377,689	370,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41295629	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,886	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	aldrin	aldrin	<	0,886	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	as	arseen (As)		39,623	37,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	co	cobalt (Co)		25,109	23,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	ghch	gamma-HCH		2,025	1,600	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)		13,924	11,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,886	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)		2,911	2,300	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)		4,684	3,700	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,861	2,100	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)		22,785	18,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	cu	koper (Cu)		130,435	120,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	ni	nikkel (Ni)		49,845	46,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	bhch	beta-HCH	<	0,886	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	cd	cadmium (Cd)		8,481	7,800	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	dhch	delta-HCH	<	0,886	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	dieldrin	dieldrin	<	0,886	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,772	2,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	endrin	endrin	<	0,886	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	isodrin	isodrin	<	0,886	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		291,139	230,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	ptcfn	pentachloorfenol	<	2,658	3,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)		4,051	3,200	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)		7,342	5,800	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	telodrin	telodrin	<	0,886	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	pb	lood (Pb)		646,509	610,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	ahch	alfa-HCH	<	0,886	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	ba	barium (Ba)		251,943	230,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	cr	chroom (Cr)		66,596	63,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	hg	kwik (Hg)		1,566	1,500	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	htc	heptachloor	<	0,886	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	qcb	pentachloorbenzeen		1,266	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)		13,924	11,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,241	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,241	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		6,400	6,400	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295629	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,900	22,300	zn	zink (Zn)		1739,806	1600,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	ba	barium (Ba)		315,041	250,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	bhch	beta-HCH	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	co	cobalt (Co)		29,967	24,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	cr	chroom (Cr)		105,505	92,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	dhch	delta-HCH	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	endrin	endrin	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	ghch	gamma-HCH	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	htc	heptachloor	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	isodrin	isodrin	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,990	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	1,980	2,800	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	telodrin	telodrin	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	ni	nikkel (Ni)		50,175	41,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	pb	lood (Pb)		822,930	760,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	cd	cadmium (Cd)		11,699	11,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,414	2,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	cu	koper (Cu)		213,084	190,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		969,697	960,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,990	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,990	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster

1257209	41295630	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,990	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,990	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	ahch	alfa-HCH	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	aldrin	aldrin	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	as	arseen (As)		42,841	39,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	dieldrin	dieldrin	<	0,707	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	hg	kwik (Hg)		4,098	3,800	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	ptcfn	pentachloorfenol	<	2,121	3,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	2,970	4,200	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,485	2,100	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	3,465	4,900	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		12,000	12,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295630	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	9,900	18,600	zn	zink (Zn)		2204,724	1900,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	as	arseen (As)		30,299	28,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	ba	barium (Ba)		223,022	200,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	cd	cadmium (Cd)		7,363	6,700	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	dieldrin	dieldrin	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,818	2,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	ghch	gamma-HCH	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	hg	kwik (Hg)		1,367	1,300	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		363,636	280,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	3,818	4,200	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,273	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	2,545	2,800	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	4,455	4,900	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	pb	lood (Pb)		673,585	630,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	zn	zink (Zn)		1764,474	1600,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	ahch	alfa-HCH	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	aldrin	aldrin	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	bhch	beta-HCH	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	co	cobalt (Co)		24,432	22,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	cr	chroom (Cr)		69,444	65,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	cu	koper (Cu)		132,110	120,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	dhch	delta-HCH	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	endrin	endrin	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	htc	heptachloor	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	isodrin	isodrin	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	ni	nikkel (Ni)		55,031	50,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,273	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,273	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,273	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	telodrin	telodrin	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	ptcfn	pentachloorfenol	<	2,727	3,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,909	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,273	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,909	2,100	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295631	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		4,700	4,700	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	as	arseen (As)		23,126	20,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	bhch	beta-HCH	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	co	cobalt (Co)		25,240	21,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	hg	kwik (Hg)		1,968	1,800	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,750	3,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	5,250	4,200	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,750	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,750	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,750	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,625	2,100	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	telodrin	telodrin	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10001	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	pb	lood (Pb)		418,218	370,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	aldrin	aldrin	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	ba	barium (Ba)		145,312	120,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	dhch	delta-HCH	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	dieldrin	dieldrin	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,500	2,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	endrin	endrin	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	htc	heptachloor	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3 Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	isodrin	isodrin	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster

1257209	41295632	10002	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	ni	nikkel (Ni)		55,574	47,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,750	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	3,500	2,800	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	6,125	4,900	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10002	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		3,200	3,200	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10003	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	ahch	alfa-HCH	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10003	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	cd	cadmium (Cd)		5,395	4,500	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10003	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	cr	chroom (Cr)		68,386	61,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10003	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	cu	koper (Cu)		83,665	70,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10003	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	ghch	gamma-HCH	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10003	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		535,714	300,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10003	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,250	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10003	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,750	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295632	10003	3	Oever-Ossenkamp	150	200	5,600	19,600	zn	zink (Zn)		1087,031	910,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	ba	barium (Ba)		130,070	120,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	co	cobalt (Co)		20,533	19,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	dhch	delta-HCH	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,256	2,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	endrin	endrin	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	ghch	gamma-HCH	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	hg	kwik (Hg)		1,382	1,300	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		488,372	210,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	ni	nikkel (Ni)		45,092	42,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	pb	lood (Pb)		364,759	330,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,279	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,279	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,279	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,279	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	4,558	2,800	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10001	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,419	2,100	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	ahch	alfa-HCH	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	aldrin	aldrin	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	as	arseen (As)		21,390	19,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	bhch	beta-HCH	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	cd	cadmium (Cd)		3,753	3,100	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	cr	chroom (Cr)		58,824	56,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	cu	koper (Cu)		76,301	66,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	htc	heptachloor	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	isodrin	isodrin	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,884	3,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	6,837	4,200	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		2,800	2,800	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	7,977	4,900	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10002	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	zn	zink (Zn)		1092,958	970,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10003	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	dieldrin	dieldrin	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10003	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10003	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,279	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295633	10003	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,300	22,600	telodrin	telodrin	<	1,628	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10001	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	co	cobalt (Co)		19,416	17,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10001	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	dieldrin	dieldrin	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10001	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	endrin	endrin	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10001	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10001	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,889	3,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10001	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10001	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10001	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	5,444	4,200	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10001	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,815	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10001	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,815	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10001	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	zn	zink (Zn)		670,520	580,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	ba	barium (Ba)		111,370	97,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	bhch	beta-HCH	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	cd	cadmium (Cd)		2,140	1,800	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	dhch	delta-HCH	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,593	2,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	ghch	gamma-HCH	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	htc	heptachloor	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		125,926	68,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	ni	nikkel (Ni)		42,903	38,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,815	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster

1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	3,630	2,800	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,722	2,100	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10002	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	6,352	4,900	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10003	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10003	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	ahch	alfa-HCH	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10003	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	aldrin	aldrin	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10003	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	as	arseen (As)		17,019	15,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10003	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	cr	chroom (Cr)		45,652	42,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10003	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	cu	koper (Cu)		50,195	43,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10003	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	hg	kwik (Hg)		0,441	0,410	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10003	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	isodrin	isodrin	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10003	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	pb	lood (Pb)		211,387	190,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10003	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,815	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10003	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,815	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10003	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,550	0,550	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295634	10003	6	Oever-Ossenkamp	250	300	5,400	21,000	telodrin	telodrin	<	1,296	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10001	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		250,000	120,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10001	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	cd	cadmium (Cd)		9,403	7,500	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10001	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	cu	koper (Cu)		51,572	41,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10001	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	as	arseen (As)		20,473	17,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10001	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,375	3,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10001	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,042	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10001	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10001	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	dhch	delta-HCH	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10001	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	endrin	endrin	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10001	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10001	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	htc	heptachloor	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10001	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10001	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	ba	barium (Ba)		105,063	81,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	pb	lood (Pb)		607,978	520,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	co	cobalt (Co)		23,103	18,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,917	2,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	hg	kwik (Hg)		0,449	0,400	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	ni	nikkel (Ni)		50,179	40,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,042	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,042	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,042	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	4,083	2,800	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,062	2,100	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	7,146	4,900	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	telodrin	telodrin	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	zn	zink (Zn)		1388,638	1100,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	cr	chroom (Cr)		44,289	38,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	6,125	4,200	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,042	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	ahch	alfa-HCH	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	aldrin	aldrin	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	bhch	beta-HCH	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	dieldrin	dieldrin	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	ghch	gamma-HCH	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	isodrin	isodrin	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295635	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	4,800	17,900	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,470	0,470	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10001	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	ahch	alfa-HCH	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10001	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	ba	barium (Ba)		93,203	92,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10001	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	bhch	beta-HCH	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10001	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	dhch	delta-HCH	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10001	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	htc	heptachloor	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10001	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	isodrin	isodrin	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10001	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,922	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10001	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,922	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10001	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	3,843	2,800	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10001	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	6,725	4,900	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10001	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	telodrin	telodrin	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10001	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	zn	zink (Zn)		1065,044	1000,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10002	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	cd	cadmium (Cd)		7,627	6,600	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10002	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	co	cobalt (Co)		18,227	18,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10002	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	cr	chroom (Cr)		39,315	39,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10002	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	dieldrin	dieldrin	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10002	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,745	2,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10002	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	endrin	endrin	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10002	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10002	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		121,569	62,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10002	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster

1257209	41295636	10002	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,922	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10002	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,490	0,490	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	aldrin	aldrin	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	as	arseen (As)		21,577	20,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	cu	koper (Cu)		42,779	39,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	ghch	gamma-HCH	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	hg	kwik (Hg)		0,455	0,440	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	ni	nikkel (Ni)		44,509	44,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	pb	lood (Pb)		522,585	490,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,118	3,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,373	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	5,765	4,200	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,922	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,922	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295636	10003	6	Oever-Ossenkamp	350	400	5,100	24,600	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,882	2,100	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295667	10006	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,100	29,000	bhch	beta-HCH	<	1,148	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295667	10006	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,100	29,000	cd	cadmium (Cd)		4,295	4,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295667	10006	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,100	29,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,295	2,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295667	10006	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,100	29,000	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,148	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295667	10006	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,100	29,000	pb	lood (Pb)		369,565	370,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295667	10006	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,100	29,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,607	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295667	10006	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,100	29,000	telodrin	telodrin	<	1,148	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	ahch	alfa-HCH	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	aldrin	aldrin	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	ba	barium (Ba)		153,604	110,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	cu	koper (Cu)		40,435	31,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	dhch	delta-HCH	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	dieldrin	dieldrin	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	ghch	gamma-HCH	<	1,458	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	hg	kwik (Hg)		0,218	0,190	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)	<	51,042	35,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,375	3,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	6,125	4,200	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,042	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,042	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295668	10006	3	Oever-Ossenkamp	50	100	4,800	16,200	pb	lood (Pb)		119,718	100,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295669	10006	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,200	33,100	as	arseen (As)		17,683	18,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295669	10006	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,200	33,100	co	cobalt (Co)		15,974	20,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295669	10006	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,200	33,100	cr	chroom (Cr)		42,169	49,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295669	10006	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,200	33,100	edsfsf	endosulfansulfaat	<	4,375	2,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295669	10006	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,200	33,100	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	2,188	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295669	10006	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,200	33,100	hg	kwik (Hg)		0,123	0,130	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295669	10006	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,200	33,100	isodrin	isodrin	<	2,188	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295669	10006	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,200	33,100	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,062	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295669	10006	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,200	33,100	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,062	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295669	10006	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,200	33,100	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	6,125	2,800	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295670	10004	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	ahch	alfa-HCH	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	aldrin	aldrin	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10004	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	as	arseen (As)		11,609	9,800	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10004	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	ba	barium (Ba)		123,016	100,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	bhch	beta-HCH	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10004	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	cd	cadmium (Cd)		0,674	0,540	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	co	cobalt (Co)		19,523	16,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	cu	koper (Cu)		30,801	25,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10004	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	dhch	delta-HCH	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10004	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	dieldrin	dieldrin	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	endrin	endrin	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10004	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	ghch	gamma-HCH	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	hg	kwik (Hg)		0,133	0,120	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10004	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	htc	heptachloor	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10004	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		91,111	41,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	ni	nikkel (Ni)		47,945	40,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10006	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295670	10006	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	cr	chroom (Cr)		49,774	44,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295670	10004	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	pb	lood (Pb)		88,806	77,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10006	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,111	2,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295670	10006	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295670	10006	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	isodrin	isodrin	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295670	10006	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,667	3,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295670	10006	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295670	10006	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	6,533	4,200	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295670	10004	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster

1257209	41295670	10006	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,245	0,350	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295670	10006	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	7,622	4,900	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10004	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10004	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	4,356	2,800	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,267	2,100	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	telodrin	telodrin	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295670	10005	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,200	zn	zink (Zn)		269,348	220,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10004	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	aldrin	aldrin	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10004	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	as	arseen (As)		14,367	13,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10004	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	ba	barium (Ba)		93,000	90,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	bhch	beta-HCH	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10004	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	cd	cadmium (Cd)		1,140	0,950	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	cu	koper (Cu)		24,859	22,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10004	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	dhch	delta-HCH	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,415	2,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	ghch	gamma-HCH	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10004	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	hg	kwik (Hg)		0,126	0,120	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	htc	heptachloor	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)	<	59,756	35,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	ahch	alfa-HCH	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	co	cobalt (Co)		15,482	15,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	cr	chroom (Cr)		39,796	39,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	dieldrin	dieldrin	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	endrin	endrin	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	isodrin	isodrin	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	ni	nikkel (Ni)		37,059	36,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	pb	lood (Pb)		81,626	75,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	ptcfn	pentachloorfenol	<	5,122	3,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,390	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,390	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10006	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	8,366	4,900	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	7,171	4,200	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10004	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,390	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10004	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,390	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,390	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	4,780	2,800	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,585	2,100	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,245	0,350	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10005	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	telodrin	telodrin	<	1,707	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295671	10004	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,100	24,000	zn	zink (Zn)		251,268	230,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	aldrin	aldrin	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	as	arseen (As)		18,985	16,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	bhch	beta-HCH	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10004	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	cd	cadmium (Cd)		1,943	1,600	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	cr	chroom (Cr)		49,065	42,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10004	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	cu	koper (Cu)		32,099	26,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	dhch	delta-HCH	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	dieldrin	dieldrin	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	endrin	endrin	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	hg	kwik (Hg)		0,168	0,150	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	isodrin	isodrin	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		125,862	73,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	ahch	alfa-HCH	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	ba	barium (Ba)		127,647	98,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	pb	lood (Pb)		102,785	89,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	co	cobalt (Co)		20,619	16,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,414	2,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	ghch	gamma-HCH	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	htc	heptachloor	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10004	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,621	3,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	ni	nikkel (Ni)		49,101	39,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	5,069	4,200	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster

1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,690	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,690	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,534	2,100	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10006	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	telodrin	telodrin	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295672	10004	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,207	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,690	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10004	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,690	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10004	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,690	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10005	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	3,379	2,800	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10004	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,245	0,350	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10004	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	5,914	4,900	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295672	10004	6	Oever-Ossenkamp	300	350	5,800	17,800	zn	zink (Zn)		387,154	310,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10005	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	ahch	alfa-HCH	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	aldrin	aldrin	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	ba	barium (Ba)		108,441	92,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10005	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	cd	cadmium (Cd)		1,178	0,930	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	cr	chroom (Cr)		43,046	39,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10005	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	dhch	delta-HCH	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,784	2,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	endrin	endrin	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	ghch	gamma-HCH	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	hg	kwik (Hg)		0,121	0,110	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	htc	heptachloor	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	isodrin	isodrin	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		181,081	67,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	ni	nikkel (Ni)		42,739	37,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10006	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295673	10006	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	as	arseen (As)		15,325	13,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295673	10006	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	bhch	beta-HCH	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295673	10006	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	co	cobalt (Co)		17,569	15,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295673	10006	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	cu	koper (Cu)		28,163	23,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295673	10006	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	dieldrin	dieldrin	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295673	10005	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	ptcfn	pentachloorfenol	<	5,676	3,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10006	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	pb	lood (Pb)		90,743	79,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295673	10006	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295673	10006	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,649	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295673	10006	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,649	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295673	10006	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,973	2,100	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295673	10006	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	telodrin	telodrin	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,892	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	7,946	4,200	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,649	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10005	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,649	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,649	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10005	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	5,297	2,800	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,245	0,350	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10004	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	9,270	4,900	ug/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41295673	10005	6	Oever-Ossenkamp	350	400	3,700	20,300	zn	zink (Zn)		288,536	240,000	mg/kg	14-1-2020	NT-spot Ossenkamp 1 <I	Hele monster
1257209	41296523	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	cd	cadmium (Cd)		11,009	9,900	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	co	cobalt (Co)		35,025	25,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	dhch	delta-HCH	<	0,753	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,505	2,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)		11,828	11,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)		35,484	33,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,753	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	ba	barium (Ba)		440,826	310,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	bhch	beta-HCH	<	0,753	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	cr	chroom (Cr)		85,784	70,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	dieldrin	dieldrin	<	0,753	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	endrin	endrin	<	0,753	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	ghch	gamma-HCH	<	0,753	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	htc	heptachloor	<	0,753	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	isodrin	isodrin	<	0,753	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	ptcfn	pentachloorfenol	<	2,258	3,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	qcb	pentachloorbenzeen		2,796	2,600	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,753	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)		9,785	9,100	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)		36,559	34,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	2,108	2,800	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		5,400	5,400	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	telodrin	telodrin	<	0,753	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10011	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	ahch	alfa-HCH	<	0,753	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster

1257209	41296523	10011	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	aldrin	aldrin	<	0,753	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10011	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	as	arseen (As)		46,326	40,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10011	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	cu	koper (Cu)		191,617	160,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10011	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	hg	kwik (Hg)		2,353	2,100	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10011	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		172,043	160,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10011	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	ni	nikkel (Ni)		67,829	50,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10011	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	pb	lood (Pb)		826,232	730,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10011	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)		82,796	77,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10011	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,054	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10011	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,054	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10011	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,581	2,100	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10011	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)		8,710	8,100	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296523	10011	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	15,800	zn	zink (Zn)		2263,134	1800,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	aldrin	aldrin	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	cd	cadmium (Cd)		5,141	4,600	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	cu	koper (Cu)		68,041	66,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	dieldrin	dieldrin	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,800	2,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	isodrin	isodrin	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	ni	nikkel (Ni)		43,063	47,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,200	3,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,960	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,960	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	3,920	2,800	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,940	2,100	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10007	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	telodrin	telodrin	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10008	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10008	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	dhch	delta-HCH	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10008	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	endrin	endrin	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10008	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10008	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	hg	kwik (Hg)		0,724	0,730	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10008	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	htc	heptachloor	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10008	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		88,000	44,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10008	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	pb	lood (Pb)		439,303	430,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10008	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,960	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10008	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,300	1,300	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10008	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	6,860	4,900	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10011	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	zn	zink (Zn)		1083,744	1100,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10011	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	ahch	alfa-HCH	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10011	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	as	arseen (As)		26,662	26,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10011	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	ba	barium (Ba)		126,901	140,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10011	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	bhch	beta-HCH	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10011	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	co	cobalt (Co)		20,008	22,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10011	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	cr	chroom (Cr)		53,571	57,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10011	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	ghch	gamma-HCH	<	1,400	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10011	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	5,880	4,200	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10011	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,960	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296524	10011	3 Oever-Ossenkamp	50	100	5,000	28,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,960	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,000	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	aldrin	aldrin	<	2,000	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	as	arseen (As)		18,767	19,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	cd	cadmium (Cd)		1,121	1,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	co	cobalt (Co)		16,257	20,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	dhch	delta-HCH	<	2,000	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	dieldrin	dieldrin	<	2,000	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	ghch	gamma-HCH	<	2,000	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	2,000	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	isodrin	isodrin	<	2,000	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	ni	nikkel (Ni)		35,495	43,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	ptcfn	pentachloorfenol	<	6,000	3,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,800	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10007	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,245	0,350	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10008	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	ahch	alfa-HCH	<	2,000	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10008	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	ba	barium (Ba)		104,948	130,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10008	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	cr	chroom (Cr)		40,941	47,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10008	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	edsfsf	endosulfansulfaat	<	4,000	2,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10008	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	hg	kwik (Hg)		0,143	0,150	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10008	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	htc	heptachloor	<	2,000	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10008	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)	<	70,000	35,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10008	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10008	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	8,400	4,200	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10008	3 Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,800	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster

1257209	41296525	10008	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,800	1,400 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10008	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	5,600	2,800 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10008	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	9,800	4,900 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10011	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	bhch	beta-HCH	<	2,000	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10011	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	cu	koper (Cu)		26,601	27,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10011	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	endrin	endrin	<	2,000	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10011	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,000	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10011	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,000	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10011	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,800	1,400 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10011	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,800	1,400 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10011	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,200	2,100 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10011	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	pb	lood (Pb)		94,994	96,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10011	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	telodrin	telodrin	<	2,000	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296525	10011	3	Oever-Ossenkamp	100	150	3,500	32,400	zn	zink (Zn)		220,400	240,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10007	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	as	arseen (As)		17,493	18,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10007	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	dhch	delta-HCH	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10007	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	dieldrin	dieldrin	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10007	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	endrin	endrin	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10007	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10007	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	zn	zink (Zn)		214,491	240,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10007	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10007	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,161	1,400 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10007	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,161	1,400 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10007	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,161	1,400 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10007	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,161	1,400 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10008	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	aldrin	aldrin	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10008	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	ba	barium (Ba)		93,000	120,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10008	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	cd	cadmium (Cd)		0,804	0,720 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10008	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	cu	koper (Cu)		28,019	29,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10008	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	ghch	gamma-HCH	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10008	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10008	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	isodrin	isodrin	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10008	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)	<	79,032	35,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10008	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	ptcfn	pentachloorfenol	<	6,774	3,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10008	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	6,323	2,800 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	ahch	alfa-HCH	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	bhch	beta-HCH	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	co	cobalt (Co)		14,844	19,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	cr	chroom (Cr)		43,220	51,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	4,516	2,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	hg	kwik (Hg)		0,151	0,160 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	htc	heptachloor	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	ni	nikkel (Ni)		35,795	45,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	9,484	4,200 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,161	1,400 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,742	2,100 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,245	0,350 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	11,065	4,900 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	pb	lood (Pb)		87,830	90,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296526	10011	3	Oever-Ossenkamp	150	200	3,100	34,000	telodrin	telodrin	<	2,258	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	ahch	alfa-HCH	<	1,556	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	ba	barium (Ba)		94,086	78,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	bhch	beta-HCH	<	1,556	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	co	cobalt (Co)		19,159	16,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	cr	chroom (Cr)		39,150	35,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	dieldrin	dieldrin	<	1,556	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,111	2,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	hg	kwik (Hg)		0,132	0,120 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	htc	heptachloor	<	1,556	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	ni	nikkel (Ni)		41,246	35,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,556	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10007	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	7,622	4,900 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10008	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	aldrin	aldrin	<	1,556	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10008	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	as	arseen (As)		14,100	12,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10008	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	dhch	delta-HCH	<	1,556	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10008	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	ghch	gamma-HCH	<	1,556	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10008	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	isodrin	isodrin	<	1,556	1,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10008	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		164,444	74,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10008	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	pb	lood (Pb)		88,208	77,000 mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10008	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,667	3,000 ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster

1257209	41296527	10008	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10008	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10008	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	4,356	2,800	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10011	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10011	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	cd	cadmium (Cd)		1,365	1,100	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10011	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	cu	koper (Cu)		26,829	22,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10011	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	endrin	endrin	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10011	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10011	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10011	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	6,533	4,200	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10011	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,178	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10011	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,267	2,100	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10011	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,380	0,380	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10011	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	telodrin	telodrin	<	1,556	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296527	10011	6	Oever-Ossenkamp	200	250	4,500	19,700	zn	zink (Zn)		290,030	240,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	as	arseen (As)		13,117	11,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	cr	chroom (Cr)		35,469	31,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	cu	koper (Cu)		22,360	18,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	dieldrin	dieldrin	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,043	2,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	endrin	endrin	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	hg	kwik (Hg)		0,089	0,080	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	ni	nikkel (Ni)		37,805	31,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,565	3,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,130	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,130	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,130	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,130	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,196	2,100	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,245	0,350	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	7,457	4,900	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	telodrin	telodrin	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10008	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	zn	zink (Zn)		235,398	190,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	ahch	alfa-HCH	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	aldrin	aldrin	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	ba	barium (Ba)		91,619	73,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	bhch	beta-HCH	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	cd	cadmium (Cd)		1,026	0,820	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	co	cobalt (Co)		17,413	14,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	dhch	delta-HCH	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	ghch	gamma-HCH	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	htc	heptachloor	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	isodrin	isodrin	<	1,522	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		154,348	71,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	pb	lood (Pb)		60,300	52,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	6,391	4,200	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,130	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296528	10011	6	Oever-Ossenkamp	250	300	4,600	18,700	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	4,261	2,800	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	as	arseen (As)		16,292	14,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	ba	barium (Ba)		100,260	87,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	cd	cadmium (Cd)		1,087	0,870	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	cr	chroom (Cr)		38,126	35,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	dieldrin	dieldrin	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	endrin	endrin	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	ghch	gamma-HCH	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	ni	nikkel (Ni)		38,511	34,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	pb	lood (Pb)		69,318	61,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	ptcfn	pentachloorfenol	<	5,385	3,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	7,538	4,200	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,513	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,513	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,513	1,400	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,769	2,100	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,370	0,370	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	8,795	4,900	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10008	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	zn	zink (Zn)		271,615	230,000	mg/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020	NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster

1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	ahch	alfa-HCH	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	aldrin	aldrin	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	bhch	beta-HCH	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	co	cobalt (Co)		17,193	15,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	cu	koper (Cu)		25,301	21,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	dhch	delta-HCH	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,590	2,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	hg	kwik (Hg)		0,120	0,110	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	htc	heptachloor	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	isodrin	isodrin	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		194,872	76,000	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,513	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,513	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	5,026	2,800	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41296529	10011	6 Oever-Ossenkamp	300	350	3,900	20,900	telodrin	telodrin	<	1,795	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41304531	15014	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,273	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15013	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	ahch	alfa-HCH	<	1,273	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15014	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	aldrin	aldrin	<	1,273	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15014	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	as	arseen (As)		17,002	14,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15014	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	ba	barium (Ba)		133,833	98,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15013	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	cd	cadmium (Cd)		2,234	1,800	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15013	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	co	cobalt (Co)		18,874	14,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15013	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	cu	koper (Cu)		39,407	31,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15013	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	dhch	delta-HCH	<	1,273	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15013	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,545	2,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15013	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	endrin	endrin	<	1,273	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15014	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,273	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15014	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	hg	kwik (Hg)		0,284	0,250	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15013	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)	<	44,545	35,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15014	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15014	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,818	3,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15014	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	5,345	4,200	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15013	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,782	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15013	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,782	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15014	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,782	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15013	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	3,564	2,800	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15013	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,673	2,100	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15014	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		2,500	2,500	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304531	15014	2 Oever-Oost	0	50	5,500	16,700	telodrin	telodrin	<	1,273	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,547	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I & Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	ahch	alfa-HCH	<	0,547	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	aldrin	aldrin	<	0,547	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	as	arseen (As)		46,347	42,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	ba	barium (Ba)		564,953	390,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	bhch	beta-HCH	<	0,547	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	cd	cadmium (Cd)		12,130	12,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	co	cobalt (Co)		29,943	21,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	cr	chroom (Cr)		79,208	64,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	cu	koper (Cu)		191,729	170,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	dhch	delta-HCH	<	0,547	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	dieldrin	dieldrin	<	0,547	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,094	2,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	endrin	endrin	<	0,547	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	ghch	gamma-HCH	<	0,547	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)		0,938	1,200	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	hg	kwik (Hg)		2,754	2,500	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	htc	heptachloor	<	0,547	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	isodrin	isodrin	<	0,547	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		226,562	290,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	ni	nikkel (Ni)		64,764	47,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	pb	lood (Pb)		826,087	760,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	ptcfn	pentachloorfenol	<	1,641	3,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,547	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,547	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	2,297	4,200	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,766	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,766	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,766	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,766	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,766	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	1,531	2,800	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,148	2,100	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15014	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		8,594	11,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster

1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	2,680	4,900	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	telodrin	telodrin	<	0,547	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304532	15013	7 Oever-Oost	50	100	12,800	15,400	zn	zink (Zn)		2668,977	2200,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I & Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	ahch	alfa-HCH	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	aldrin	aldrin	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	as	arseen (As)		35,515	29,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	ba	barium (Ba)		293,684	180,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	bhch	beta-HCH	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	cd	cadmium (Cd)		7,457	6,400	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	co	cobalt (Co)		27,128	17,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	cr	chroom (Cr)		75,000	57,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	cu	koper (Cu)		154,176	120,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	dhch	delta-HCH	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	dieldrin	dieldrin	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,609	2,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	endrin	endrin	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	ghch	gamma-HCH	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	hg	kwik (Hg)		2,565	2,200	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	htc	heptachloor	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	isodrin	isodrin	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		218,391	190,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	ni	nikkel (Ni)		56,304	37,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	pb	lood (Pb)		521,618	440,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	ptcfn	pentachloorfenol	<	2,414	3,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	3,379	4,200	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,126	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,126	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,126	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,126	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,126	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	2,253	2,800	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15014	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,690	2,100	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		6,400	6,400	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	3,943	4,900	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304533	15013	7 Oever-Oost	150	200	8,700	13,000	telodrin	telodrin	<	0,805	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	zn	zink (Zn)		1646,252	1200,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	ahch	alfa-HCH	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	aldrin	aldrin	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	as	arseen (As)		25,158	22,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	ba	barium (Ba)		132,685	110,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	bhch	beta-HCH	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	cd	cadmium (Cd)		8,695	7,400	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	co	cobalt (Co)		25,146	21,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	cr	chroom (Cr)		57,047	51,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	cu	koper (Cu)		83,694	71,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	dhch	delta-HCH	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	dieldrin	dieldrin	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,258	2,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	endrin	endrin	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	ghch	gamma-HCH	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	hg	kwik (Hg)		0,881	0,810	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	htc	heptachloor	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	isodrin	isodrin	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		87,097	54,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	ni	nikkel (Ni)		55,387	47,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	pb	lood (Pb)		761,528	680,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,387	3,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	4,742	4,200	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,581	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,581	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,581	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,581	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,581	1,400	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	3,161	2,800	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,371	2,100	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster

1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,700	1,700	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	5,532	4,900	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15014	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	telodrin	telodrin	<	1,129	1,000	ug/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41304534	15013	7 Oever-Oost	250	300	6,200	19,700	zn	zink (Zn)		2128,378	1800,000	mg/kg	14-1-2020 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41310542	10059	2 Oever-Oost	0	50	4,400	12,700	zn	zink (Zn)		340,021	230,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310543	10060	2 Oever-Oost	0	50	7,200	25,500	zn	zink (Zn)		407,866	400,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310544	10058	2 Oever-Oost	0	50	5,800	13,400	zn	zink (Zn)		382,204	270,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310545	10060	7 Oever-Oost	50	100	3,500	22,000	ni	nikkel (Ni)		37,188	34,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310547	10058	7 Oever-Oost	50	100	3,200	29,000	ni	nikkel (Ni)		37,692	42,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310655	10202	7 Uiterwaarde	150	200	2,600	26,100	ni	nikkel (Ni)		31,994	33,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310656	10203	7 Uiterwaarde	150	200	1,000	21,800	ni	nikkel (Ni)		27,516	25,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310657	10205	7 Uiterwaarde	150	200	2,500	19,500	ni	nikkel (Ni)		43,898	37,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310658	10202	7 Uiterwaarde	200	250	2,800	21,600	ni	nikkel (Ni)		39,873	36,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310659	10203	7 Uiterwaarde	200	250	2,200	22,200	ni	nikkel (Ni)		42,391	39,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310660	10205	7 Uiterwaarde	200	250	2,100	26,100	ni	nikkel (Ni)		36,842	38,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310661	10202	7 Uiterwaarde	250	280	2,200	16,700	ni	nikkel (Ni)		48,502	37,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310662	10203	7 Uiterwaarde	250	300	2,400	21,800	ni	nikkel (Ni)		45,126	41,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310663	10205	7 Uiterwaarde	250	300	2,000	26,000	ni	nikkel (Ni)		37,917	39,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310665	10205	7 Uiterwaarde	300	320	1,000	21,400	ni	nikkel (Ni)		35,669	32,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310666	10212	7 Uiterwaarde	200	250	1,000	21,800	ni	nikkel (Ni)		34,119	31,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310667	10217	7 Uiterwaarde	200	250	1,300	27,000	ni	nikkel (Ni)		33,108	35,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41310668	10219	7 Uiterwaarde	200	250	1,100	18,400	ni	nikkel (Ni)		28,345	23,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311048	10066	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,200	29,500	pb	lood (Pb)		205,882	210,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311048	10066	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,200	29,500	ni	nikkel (Ni)		39,873	45,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311048	10066	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,200	29,500	zn	zink (Zn)		478,232	510,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311049	10067	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,500	28,500	ni	nikkel (Ni)		40,000	44,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311049	10067	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,500	28,500	pb	lood (Pb)		202,381	200,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311049	10067	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,500	28,500	zn	zink (Zn)		496,696	510,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311050	10069	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	39,500	pb	lood (Pb)		157,732	180,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311050	10069	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	39,500	zn	zink (Zn)		373,853	480,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311050	10069	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	39,500	ni	nikkel (Ni)		36,061	51,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311341	10213	7 Uiterwaarde	100	150	1,500	17,000	ni	nikkel (Ni)		42,778	33,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311342	10214	7 Uiterwaarde	100	150	1,900	23,600	ni	nikkel (Ni)		38,542	37,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311344	10213	7 Uiterwaarde	150	200	2,200	29,500	ni	nikkel (Ni)		34,557	39,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311345	10214	7 Uiterwaarde	150	200	2,900	23,700	ni	nikkel (Ni)		39,466	38,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311349	10220	7 Uiterwaarde	150	200	2,000	16,100	ni	nikkel (Ni)		40,230	30,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311350	10222	7 Uiterwaarde	150	200	3,200	22,700	ni	nikkel (Ni)		35,321	33,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311351	10224	7 Uiterwaarde	150	200	1,700	17,400	ni	nikkel (Ni)		31,934	25,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311352	10220	7 Uiterwaarde	200	250	2,300	28,400	ni	nikkel (Ni)		38,281	42,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311353	10222	7 Uiterwaarde	200	250	2,400	16,100	ni	nikkel (Ni)		37,548	28,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41311354	10223	7 Uiterwaarde	200	250	1,300	23,900	ni	nikkel (Ni)		34,071	33,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312435	10047	2 Oever-Oost	0	50	6,900	24,800	zn	zink (Zn)		675,325	650,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312436	10048	2 Oever-Oost	0	50	4,400	18,000	zn	zink (Zn)		443,038	350,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312437	10044	2 Oever-Oost	0	50	7,200	20,300	zn	zink (Zn)		667,214	580,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312438	10049	2 Oever-Oost	0	50	7,000	19,900	zn	zink (Zn)		710,483	610,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312439	10050	2 Oever-Oost	0	50	4,700	17,600	zn	zink (Zn)		395,084	310,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312440	10070	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,900	5,400	zn	zink (Zn)		645,740	360,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312441	10071	3 Uiterwaarde-demping	0	50	4,200	26,100	zn	zink (Zn)		384,844	370,000	mg/kg	2-10-2019 Uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312520	10037	3 Oever-Ossenkamp	0	50	9,900	23,600	zn	zink (Zn)		1857,722	1800,000	mg/kg	2-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312521	10038	3 Oever-Ossenkamp	0	50	5,100	25,100	zn	zink (Zn)		358,029	340,000	mg/kg	2-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312523	10037	3 Oever-Ossenkamp	100	120	10,400	19,300	cd	cadmium (Cd)		12,502	12,000	mg/kg	2-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312523	10037	3 Oever-Ossenkamp	100	120	10,400	19,300	pb	lood (Pb)		927,854	870,000	mg/kg	2-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312523	10037	3 Oever-Ossenkamp	100	120	10,400	19,300	cu	koper (Cu)		274,223	250,000	mg/kg	2-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312523	10037	3 Oever-Ossenkamp	100	120	10,400	19,300	zn	zink (Zn)		2720,648	2400,000	mg/kg	2-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312524	10038	3 Oever-Ossenkamp	100	150	11,200	19,800	pb	lood (Pb)		870,988	830,000	mg/kg	2-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312524	10038	3 Oever-Ossenkamp	100	150	11,200	19,800	cd	cadmium (Cd)		12,174	12,000	mg/kg	2-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312524	10038	3 Oever-Ossenkamp	100	150	11,200	19,800	cu	koper (Cu)		203,571	190,000	mg/kg	2-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312524	10038	3 Oever-Ossenkamp	100	150	11,200	19,800	zn	zink (Zn)		2551,506	2300,000	mg/kg	2-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312525	10033	3 Oever-Ossenkamp	0	50	4,400	21,900	zn	zink (Zn)		778,414	680,000	mg/kg	2-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41312526	10035	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	33,500	zn	zink (Zn)		601,367	660,000	mg/kg	2-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41707601	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,600	24,300	cu	koper (Cu)		115,993	110,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707601	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,600	24,300	ni	nikkel (Ni)		44,898	44,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707601	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,600	24,300	ba	barium (Ba)		194,389	190,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707601	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,600	24,300	cd	cadmium (Cd)		8,821	8,200	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707601	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,600	24,300	co	cobalt (Co)		19,423	19,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707601	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,600	24,300	hg	kwik (Hg)		1,533	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707601	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,600	24,300	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707601	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,600	24,300	pb	lood (Pb)		705,739	680,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707601	10001	3 Oever-Ossenkamp	0	50	7,600	24,300	zn	zink (Zn)		1772,152	1700,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707602	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	8,400	35,600	ba	barium (Ba)		163,942	220,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707602	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	8,400	35,600	cd	cadmium (Cd)		6,561	6,900	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707602	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	8,400	35,600	co	cobalt (Co)		19,552	26,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707602	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	8,400	35,600	cu	koper (Cu)		95,652	110,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707602	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	8,400	35,600	hg	kwik (Hg)		1,171	1,300	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707602	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	8,400	35,600	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster

1257209	41707602	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	8,400	35,600	ni	nikkel (Ni)		42,982	56,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707602	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	8,400	35,600	pb	lood (Pb)		542,553	600,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707602	10002	3 Oever-Ossenkamp	0	50	8,400	35,600	zn	zink (Zn)		1157,025	1400,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707603	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	12,600	25,400	pb	lood (Pb)		927,273	960,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707603	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	12,600	25,400	ni	nikkel (Ni)		47,458	48,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707603	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	12,600	25,400	ba	barium (Ba)		434,395	440,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707603	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	12,600	25,400	cd	cadmium (Cd)		11,182	12,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707603	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	12,600	25,400	co	cobalt (Co)		20,742	21,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707603	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	12,600	25,400	cu	koper (Cu)		219,048	230,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707603	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	12,600	25,400	hg	kwik (Hg)		2,453	2,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707603	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	12,600	25,400	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707603	10003	3 Oever-Ossenkamp	0	50	12,600	25,400	zn	zink (Zn)		2412,130	2500,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707604	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	15,800	26,500	pb	lood (Pb)		1289,274	1400,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707604	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	15,800	26,500	ni	nikkel (Ni)		54,658	57,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707604	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	15,800	26,500	ba	barium (Ba)		505,538	530,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707604	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	15,800	26,500	cd	cadmium (Cd)		32,519	38,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707604	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	15,800	26,500	co	cobalt (Co)		23,885	25,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707604	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	15,800	26,500	cu	koper (Cu)		258,544	290,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707604	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	15,800	26,500	hg	kwik (Hg)		3,621	3,800	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707604	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	15,800	26,500	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707604	10001	3 Oever-Ossenkamp	50	100	15,800	26,500	zn	zink (Zn)		3289,817	3600,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707605	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	3,700	35,800	zn	zink (Zn)		214,790	250,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707605	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	3,700	35,800	ba	barium (Ba)		81,579	110,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707605	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	3,700	35,800	cd	cadmium (Cd)		0,830	0,770	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707605	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	3,700	35,800	co	cobalt (Co)		13,473	18,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707605	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	3,700	35,800	cu	koper (Cu)		27,907	30,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707605	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	3,700	35,800	hg	kwik (Hg)		0,184	0,200	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707605	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	3,700	35,800	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707605	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	3,700	35,800	ni	nikkel (Ni)		35,917	47,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707605	10002	3 Oever-Ossenkamp	50	100	3,700	35,800	pb	lood (Pb)		83,575	88,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707606	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	10,800	28,400	pb	lood (Pb)		809,978	850,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707606	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	10,800	28,400	cu	koper (Cu)		186,916	200,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707606	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	10,800	28,400	ba	barium (Ba)		225,291	250,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707606	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	10,800	28,400	ni	nikkel (Ni)		40,104	44,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707606	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	10,800	28,400	cd	cadmium (Cd)		7,036	7,400	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707606	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	10,800	28,400	co	cobalt (Co)		19,895	22,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707606	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	10,800	28,400	hg	kwik (Hg)		4,699	4,900	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707606	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	10,800	28,400	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707606	10003	3 Oever-Ossenkamp	50	100	10,800	28,400	zn	zink (Zn)		1756,935	1900,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707607	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	ni	nikkel (Ni)		53,931	49,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707607	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	cu	koper (Cu)		220,183	200,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707607	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	ba	barium (Ba)		434,892	390,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707607	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	cd	cadmium (Cd)		14,287	13,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707607	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	co	cobalt (Co)		26,654	24,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707607	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	pb	lood (Pb)		866,038	810,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707607	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	hg	kwik (Hg)		2,734	2,600	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707607	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707607	10001	3 Oever-Ossenkamp	100	150	7,700	21,800	zn	zink (Zn)		2756,991	2500,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707608	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	130	7,700	21,800	zn	zink (Zn)		297,755	270,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707608	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	130	7,700	21,800	ba	barium (Ba)		133,813	120,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707608	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	130	7,700	21,800	cd	cadmium (Cd)		1,099	1,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707608	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	130	7,700	21,800	co	cobalt (Co)		21,101	19,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707608	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	130	7,700	21,800	cu	koper (Cu)		30,826	28,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707608	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	130	7,700	21,800	hg	kwik (Hg)		0,200	0,190	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707608	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	130	7,700	21,800	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707608	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	130	7,700	21,800	pb	lood (Pb)		105,849	99,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707608	10002	3 Oever-Ossenkamp	100	130	7,700	21,800	ni	nikkel (Ni)		48,428	44,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707609	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	4,700	33,100	pb	lood (Pb)		793,850	820,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707609	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	4,700	33,100	ba	barium (Ba)		110,997	140,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707609	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	4,700	33,100	cd	cadmium (Cd)		9,888	9,200	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707609	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	4,700	33,100	co	cobalt (Co)		19,169	24,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707609	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	4,700	33,100	cu	koper (Cu)		58,280	61,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707609	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	4,700	33,100	hg	kwik (Hg)		0,660	0,700	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707609	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	4,700	33,100	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707609	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	4,700	33,100	ni	nikkel (Ni)		48,724	60,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707609	10003	3 Oever-Ossenkamp	100	150	4,700	33,100	zn	zink (Zn)		1522,226	1700,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707610	10001	6 Oever-Ossenkamp	300	350	4,500	14,800	zn	zink (Zn)		2491,349	1800,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707610	10001	6 Oever-Ossenkamp	300	350	4,500	14,800	pb	lood (Pb)		895,382	730,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707610	10001	6 Oever-Ossenkamp	300	350	4,500	14,800	ba	barium (Ba)		128,173	86,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707610	10001	6 Oever-Ossenkamp	300	350	4,500	14,800	cu	koper (Cu)		62,302	46,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707610	10001	6 Oever-Ossenkamp	300	350	4,500	14,800	cd	cadmium (Cd)		14,437	11,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707610	10001	6 Oever-Ossenkamp	300	350	4,500	14,800	ni	nikkel (Ni)		57,863	41,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707610	10001	6 Oever-Ossenkamp	300	350	4,500	14,800	co	cobalt (Co)		24,902	17,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707610	10001	6 Oever-Ossenkamp	300	350	4,500	14,800	hg	kwik (Hg)		0,656	0,560	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707610	10001	6 Oever-Ossenkamp	300	350	4,500	14,800	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster

1257209	41707611	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,700	31,800	ba	barium (Ba)		90,212	110,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707611	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,700	31,800	cd	cadmium (Cd)		0,998	0,890	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707611	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,700	31,800	co	cobalt (Co)		12,381	15,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707611	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,700	31,800	cu	koper (Cu)		21,818	22,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707611	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,700	31,800	hg	kwik (Hg)		0,096	0,100	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707611	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,700	31,800	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707611	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,700	31,800	ni	nikkel (Ni)		30,981	37,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707611	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,700	31,800	pb	lood (Pb)		66,608	67,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707611	10002	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,700	31,800	zn	zink (Zn)		250,414	270,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707612	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,400	31,700	zn	zink (Zn)		494,008	530,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707612	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,400	31,700	ba	barium (Ba)		82,228	100,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707612	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,400	31,700	cd	cadmium (Cd)		1,698	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707612	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,400	31,700	ni	nikkel (Ni)		37,770	45,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707612	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,400	31,700	cu	koper (Cu)		32,945	33,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707612	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,400	31,700	co	cobalt (Co)		14,895	18,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707612	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,400	31,700	hg	kwik (Hg)		0,385	0,400	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707612	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,400	31,700	pb	lood (Pb)		249,706	250,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707612	10003	6	Oever-Ossenkamp	300	350	3,400	31,700	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707614	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	pb	lood (Pb)		978,136	1000,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41707614	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	ba	barium (Ba)		518,361	510,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41707614	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	cd	cadmium (Cd)		15,098	16,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41707614	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	co	cobalt (Co)		22,348	22,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41707614	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	hg	kwik (Hg)		2,877	2,900	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41707614	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41707614	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	ni	nikkel (Ni)		49,710	49,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41707614	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	cu	koper (Cu)		213,247	220,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41707614	10035	3	Oever-Ossenkamp	50	100	12,400	24,500	zn	zink (Zn)		2561,576	2600,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Ossenkamp 2 >I & uitsplitsing	Hele monster
1257209	41707615	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	11,200	27,000	pb	lood (Pb)		925,170	960,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707615	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	11,200	27,000	ba	barium (Ba)		413,333	440,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707615	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	11,200	27,000	cd	cadmium (Cd)		12,382	13,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707615	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	11,200	27,000	co	cobalt (Co)		22,594	24,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707615	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	11,200	27,000	hg	kwik (Hg)		2,818	2,900	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707615	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	11,200	27,000	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707615	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	11,200	27,000	ni	nikkel (Ni)		46,351	49,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707615	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	11,200	27,000	cu	koper (Cu)		227,848	240,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707615	10007	3	Oever-Ossenkamp	0	50	11,200	27,000	zn	zink (Zn)		2368,065	2500,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707616	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	26,400	pb	lood (Pb)		793,466	800,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707616	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	26,400	ba	barium (Ba)		306,173	320,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707616	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	26,400	cd	cadmium (Cd)		9,962	9,900	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707616	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	26,400	co	cobalt (Co)		25,873	27,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707616	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	26,400	cu	koper (Cu)		168,040	170,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707616	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	26,400	hg	kwik (Hg)		2,174	2,200	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707616	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	26,400	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707616	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	26,400	ni	nikkel (Ni)		53,846	56,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707616	10008	3	Oever-Ossenkamp	0	50	9,300	26,400	zn	zink (Zn)		1955,990	2000,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707617	10011	3	Oever-Ossenkamp	0	50	5,600	29,400	ba	barium (Ba)		131,356	150,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707617	10011	3	Oever-Ossenkamp	0	50	5,600	29,400	cd	cadmium (Cd)		4,449	4,100	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707617	10011	3	Oever-Ossenkamp	0	50	5,600	29,400	co	cobalt (Co)		17,592	20,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707617	10011	3	Oever-Ossenkamp	0	50	5,600	29,400	cu	koper (Cu)		66,000	66,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707617	10011	3	Oever-Ossenkamp	0	50	5,600	29,400	hg	kwik (Hg)		0,615	0,630	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707617	10011	3	Oever-Ossenkamp	0	50	5,600	29,400	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707617	10011	3	Oever-Ossenkamp	0	50	5,600	29,400	ni	nikkel (Ni)		39,975	45,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707617	10011	3	Oever-Ossenkamp	0	50	5,600	29,400	pb	lood (Pb)		340,000	340,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707617	10011	3	Oever-Ossenkamp	0	50	5,600	29,400	zn	zink (Zn)		735,334	770,000	mg/kg	17-10-2019 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
1257209	41707618	15013	7	Oever-Oost	50	100	12,100	18,900	ba	barium (Ba)		634,940	510,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707618	15013	7	Oever-Oost	50	100	12,100	18,900	cd	cadmium (Cd)		14,973	15,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707618	15013	7	Oever-Oost	50	100	12,100	18,900	co	cobalt (Co)		28,387	23,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707618	15013	7	Oever-Oost	50	100	12,100	18,900	cu	koper (Cu)		235,714	220,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707618	15013	7	Oever-Oost	50	100	12,100	18,900	hg	kwik (Hg)		3,075	2,900	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707618	15013	7	Oever-Oost	50	100	12,100	18,900	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707618	15013	7	Oever-Oost	50	100	12,100	18,900	ni	nikkel (Ni)		60,554	50,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707618	15013	7	Oever-Oost	50	100	12,100	18,900	pb	lood (Pb)		1049,383	1000,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707618	15013	7	Oever-Oost	50	100	12,100	18,900	zn	zink (Zn)		2915,499	2600,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707619	15013	7	Oever-Oost	250	300	4,900	28,000	ba	barium (Ba)		118,529	130,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707619	15013	7	Oever-Oost	250	300	4,900	28,000	cd	cadmium (Cd)		5,167	4,600	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707619	15013	7	Oever-Oost	250	300	4,900	28,000	co	cobalt (Co)		17,378	19,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707619	15013	7	Oever-Oost	250	300	4,900	28,000	cu	koper (Cu)		82,902	80,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707619	15013	7	Oever-Oost	250	300	4,900	28,000	hg	kwik (Hg)		0,995	1,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707619	15013	7	Oever-Oost	250	300	4,900	28,000	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707619	15013	7	Oever-Oost	250	300	4,900	28,000	ni	nikkel (Ni)		40,526	44,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707619	15013	7	Oever-Oost	250	300	4,900	28,000	pb	lood (Pb)		799,759	780,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707619	15013	7	Oever-Oost	250	300	4,900	28,000	zn	zink (Zn)		1881,854	1900,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707620	15014	7	Oever-Oost	50	100	10,000	17,200	ba	barium (Ba)		547,845	410,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707620	15014	7	Oever-Oost	50	100	10,000	17,200	cd	cadmium (Cd)		11,822	11,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707620	15014	7	Oever-Oost	50	100	10,000	17,200	co	cobalt (Co)		29,049	22,000	mg/kg	17-10-2019 NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster

1257209	41707620	15014	7 Oever-Oost	50	100	10,000	17,200	cu	koper (Cu)		195,402	170,000	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707620	15014	7 Oever-Oost	50	100	10,000	17,200	hg	kwik (Hg)		2,631	2,400	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707620	15014	7 Oever-Oost	50	100	10,000	17,200	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707620	15014	7 Oever-Oost	50	100	10,000	17,200	ni	nikkel (Ni)		59,191	46,000	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707620	15014	7 Oever-Oost	50	100	10,000	17,200	pb	lood (Pb)		847,798	770,000	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707620	15014	7 Oever-Oost	50	100	10,000	17,200	zn	zink (Zn)		2641,509	2200,000	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707621	15014	7 Oever-Oost	250	300	4,800	34,300	ba	barium (Ba)		84,615	110,000	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707621	15014	7 Oever-Oost	250	300	4,800	34,300	cd	cadmium (Cd)		8,476	8,000	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707621	15014	7 Oever-Oost	250	300	4,800	34,300	co	cobalt (Co)		16,287	21,000	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707621	15014	7 Oever-Oost	250	300	4,800	34,300	cu	koper (Cu)		59,906	64,000	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707621	15014	7 Oever-Oost	250	300	4,800	34,300	hg	kwik (Hg)		0,604	0,650	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707621	15014	7 Oever-Oost	250	300	4,800	34,300	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707621	15014	7 Oever-Oost	250	300	4,800	34,300	ni	nikkel (Ni)		32,393	41,000	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707621	15014	7 Oever-Oost	250	300	4,800	34,300	pb	lood (Pb)		639,169	670,000	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1257209	41707621	15014	7 Oever-Oost	250	300	4,800	34,300	zn	zink (Zn)		1486,571	1700,000	mg/kg	17-10-2019	NT-spot Lelyzone de Waarde >I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,933	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	aldrin	aldrin	<	0,933	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	ba	barium (Ba)		224,483	210,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	bhch	beta-HCH	<	0,933	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	cd	cadmium (Cd)		6,774	6,200	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	co	cobalt (Co)		20,261	19,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	cr	chroom (Cr)		59,375	57,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	cu	koper (Cu)		118,919	110,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	dhch	delta-HCH	<	0,933	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	dieldrin	dieldrin	<	0,933	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,867	2,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	ghch	gamma-HCH		2,400	1,800	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	0,933	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	hg	kwik (Hg)		1,661	1,600	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	htc	heptachloor	<	0,933	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	isodrin	isodrin	<	0,933	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		104,000	78,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	pb	lood (Pb)		506,832	480,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,307	1,400	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,933	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,307	1,400	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,307	1,400	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)		6,000	4,500	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,307	1,400	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		3,700	3,700	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	telodrin	telodrin	<	0,933	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,960	2,100	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	4,573	4,900	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43063601	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	7,500	23,000	zn	zink (Zn)		1397,313	1300,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,228	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	ahch	alfa-HCH	<	1,228	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	aldrin	aldrin	<	1,228	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	as	arseen (As)		32,245	31,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	ba	barium (Ba)		181,231	190,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	bhch	beta-HCH	<	1,228	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	cd	cadmium (Cd)		7,569	6,800	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	co	cobalt (Co)		21,019	22,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	cr	chroom (Cr)		53,398	55,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	cu	koper (Cu)		95,455	91,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	dhch	delta-HCH	<	1,228	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	dieldrin	dieldrin	<	1,228	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,456	2,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	endrin	endrin	<	1,228	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	ghch	gamma-HCH		2,456	1,400	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	1,228	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	hg	kwik (Hg)		1,007	1,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	htc	heptachloor	<	1,228	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	isodrin	isodrin	<	1,228	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)		115,789	66,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	ni	nikkel (Ni)		46,986	49,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	pb	lood (Pb)		610,097	590,000	mg/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,684	3,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,228	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,228	1,000	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	5,158	4,200	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,719	1,400	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,719	1,400	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,719	1,400	ug/kg	12-6-2020	NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster

1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,719	1,400	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,719	1,400	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)		6,140	3,500	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,579	2,100	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	t10ibs	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		2,600	2,600	mg/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	t7bst	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	6,018	4,900	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	telodrin	telodrin	<	1,228	1,000	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063602	5056	3 Uiterwaarde-demping	0	50	5,700	26,500	zn	zink (Zn)		1419,775	1400,000	mg/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5056	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,500	1,000	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	aldrin	aldrin	<	2,500	1,000	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	as	arseen (As)		22,174	23,000	mg/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	ba	barium (Ba)		83,374	110,000	mg/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	cd	cadmium (Cd)		1,563	1,400	mg/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	cu	koper (Cu)		32,536	34,000	mg/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	endrin	endrin	<	2,500	1,000	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5056	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	dhch	delta-HCH	<	2,500	1,000	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5056	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	dieldrin	dieldrin	<	2,500	1,000	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5056	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	ghch	gamma-HCH	<	2,500	1,000	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	htc	heptachloor	<	2,500	1,000	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5056	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	hcb	hexachloorbenzeen (HCB)	<	2,500	1,000	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5056	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	isodrin	isodrin	<	2,500	1,000	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	kwsfrc1040	minerale olie (C10-C40)	<	87,500	35,000	mg/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	mo	molybdeen (Mo)	<	1,050	1,500	mg/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	ni	nikkel (Ni)		38,196	49,000	mg/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5056	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	pb	lood (Pb)		232,611	240,000	mg/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	ptcfn	pentachloorfenol	<	7,500	3,000	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	10,500	4,200	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5056	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,500	1,000	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5056	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,500	1,000	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,500	1,400	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,500	1,400	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,500	1,400	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	sikb-689	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	5,250	2,100	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43063610	5056	6 Uiterwaarde-demping	100	150	2,800	34,900	sikb-2570	HCH (som, 0.7 factor)	<	7,000	2,800	ug/kg	12-6-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43358002	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	10,800	33,400	cu	koper (Cu)		147,399	170,000	mg/kg	31-7-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43358002	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	10,800	33,400	pb	lood (Pb)		622,611	690,000	mg/kg	31-7-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43358002	5055	3 Uiterwaarde-demping	0	50	10,800	33,400	zn	zink (Zn)		1514,423	1800,000	mg/kg	31-7-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43358003	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	8,900	29,700	cu	koper (Cu)		141,509	150,000	mg/kg	31-7-2020 NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43358003	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	8,900	29,700	pb	lood (Pb)		604,402	630,000	mg/kg	31-7-2020 NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43358003	5057	3 Uiterwaarde-demping	0	50	8,900	29,700	zn	zink (Zn)		1561,168	1700,000	mg/kg	31-7-2020 NT-Spot Meanderende Waarden <I	Hele monster
1259217	43358005	5055	6 Uiterwaarde-demping	100	150	4,200	31,300	zn	zink (Zn)		615,180	660,000	mg/kg	31-7-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
1259217	43358006	5056	6 Uiterwaarde-demping	100	150	3,200	28,400	zn	zink (Zn)		210,000	210,000	mg/kg	31-7-2020 NT-Spot Meanderende Waarden >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	aldrin	aldrin	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	as	arseen		45,124	30,000	mg/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	ba	barium		577,451	190,000	mg/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	cd	cadmium		8,046	5,800	mg/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	co	kobalt		62,343	22,000	mg/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	cr	chroom		104,452	61,000	mg/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	cu	koper		149,580	89,000	mg/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	dieldrin	dieldrin	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,154	2,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	endrin	endrin	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	hg	kwik		1,474	1,100	mg/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	htc	heptachloor	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	isodrin	isodrin	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	kwsfrc1040	minerale olie	<	37,692	35,000	mg/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	zn	zink		2128,542	1100,000	mg/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	ni	nikkel		120,775	49,000	mg/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	pb	lood		644,152	460,000	mg/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,231	3,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	sikb-2146	hexachloorbutadieen	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	sikb-2382	DDX (som) (factor 0,7)		6,462	4,200	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)		2,154	1,400	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	sikb-2386	Chloordaan (som) (factor 0,7)		2,154	1,400	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	sikb-2396	DDT (som) (factor 0,7)		2,154	1,400	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	sikb-2397	DDD (som) (factor 0,7)		2,154	1,400	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2 Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	sikb-2398	DDE (som) (factor 0,7)		2,154	1,400	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster

ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2	Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	sikb-2570	HCH (som) (factor 0,7)		4,308	2,800	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2	Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	sikb-689	Drins (som) (factor 0,7)		3,231	2,100	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2	Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	t10ibs	PAK VROM (10) (factor 0,7)		1,100	1,100	mg/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2	Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	t7bst	PCB (som 7) (factor 0,7)		7,538	4,900	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	324 (0-50)	324	2	Oever-Noord	0	50	6,500	4,200	telodrin	telodrin	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 Verontreiniging in heranalyse niet gereproduceerd	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	aldrin	aldrin	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	as	arseen		38,227	29,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	ba	barium		328,235	180,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	cd	cadmium		11,644	9,100	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	co	kobalt		30,118	17,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	cr	chroom		88,889	64,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	cu	koper		169,412	120,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	dieldrin	dieldrin	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,154	2,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	endrin	endrin	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)		1,692	1,100	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	hcb	hexachloorbenzeen		21,538	14,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	hg	kwik		2,066	1,700	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	htc	heptachloor	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	isodrin	isodrin	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	kwsfrc1040	minerale olie		184,615	120,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	ni	nikkel		68,333	41,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	pb	lood		705,185	560,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,231	3,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	qcb	pentachloorbenzeen		1,846	1,200	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	sikb-2146	hexachloorbutadieen		1,692	1,100	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	sikb-2382	DDX (som) (factor 0,7)		9,077	5,900	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)		2,154	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	sikb-2386	Chloordaan (som) (factor 0,7)		2,154	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	sikb-2396	DDT (som) (factor 0,7)		2,154	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	sikb-2397	DDD (som) (factor 0,7)		2,154	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	sikb-2398	DDE (som) (factor 0,7)		4,769	3,100	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	sikb-2570	HCH (som) (factor 0,7)		4,923	3,200	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	sikb-689	Drins (som) (factor 0,7)		3,231	2,100	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	t10ibs	PAK VROM (10) (factor 0,7)		5,100	5,100	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	t7bst	PCB (som 7) (factor 0,7)		44,615	29,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	telodrin	telodrin	<	1,077	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (0-50)	331	3	Oever-Ossenkamp	0	50	6,500	11,000	zn	zink		2415,094	1600,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	aldrin	aldrin	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	as	arseen		28,543	25,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	ba	barium		170,330	150,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	cd	cadmium		14,542	12,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	pb	lood		1084,868	970,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	co	kobalt		27,122	24,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	cr	chroom		66,955	62,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	cu	koper		97,647	83,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	dieldrin	dieldrin	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,979	2,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	endrin	endrin	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	hg	kwik		1,185	1,100	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	htc	heptachloor	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	isodrin	isodrin	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	kwsfrc1040	minerale olie		121,277	57,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	ni	nikkel		58,147	52,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,468	3,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	sikb-2146	hexachloorbutadieen	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	sikb-2382	DDX (som) (factor 0,7)		8,936	4,200	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)		2,979	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	sikb-2386	Chloordaan (som) (factor 0,7)		2,979	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	sikb-2396	DDT (som) (factor 0,7)		2,979	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	sikb-2397	DDD (som) (factor 0,7)		2,979	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3	Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	sikb-2398	DDE (som) (factor 0,7)		2,979	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster

ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3 Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	sikb-2570	HCH (som) (factor 0,7)		5,957	2,800	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3 Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	sikb-689	Drins (som) (factor 0,7)		4,468	2,100	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3 Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	t10ibs	PAK VROM (10) (factor 0,7)		1,800	1,800	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3 Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	t7bst	PCB (som 7) (factor 0,7)		10,426	4,900	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3 Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	telodrin	telodrin	<	1,489	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	331 (150-200)	331	3 Oever-Ossenkamp	150	200	4,700	21,300	zn	zink		2546,507	2200,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	aedsf	alfa-endosulfan	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	aldrin	aldrin	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	as	arseen		16,052	12,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	ba	barium		139,951	93,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	cd	cadmium		1,035	0,720	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	co	kobalt		17,740	12,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	cr	chroom		35,354	28,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	cu	koper		28,777	20,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	dieldrin	dieldrin	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	edsfsf	endosulfansulfaat	<	6,667	2,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	endrin	endrin	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	hcb	hexachloorbenzeen	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	hg	kwik		0,119	0,100	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	htc	heptachloor	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	isodrin	isodrin	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	kwsfrc1040	minerale olie	<	116,667	35,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	ni	nikkel		38,415	27,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	zn	zink		245,487	170,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	ptcfn	pentachloorfenol	<	10,000	3,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	qcb	pentachloorbenzeen	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	sikb-2146	hexachloorbutadieen	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	sikb-2382	DDX (som) (factor 0,7)		20,000	4,200	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)		6,667	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	sikb-2386	Chloordaan (som) (factor 0,7)		6,667	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	sikb-2396	DDT (som) (factor 0,7)		6,667	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	sikb-2397	DDD (som) (factor 0,7)		6,667	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	sikb-2398	DDE (som) (factor 0,7)		6,667	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	sikb-2570	HCH (som) (factor 0,7)		13,333	2,800	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	sikb-689	Drins (som) (factor 0,7)		10,000	2,100	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	t10ibs	PAK VROM (10) (factor 0,7)		0,380	0,380	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	t7bst	PCB (som 7) (factor 0,7)		23,333	4,900	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	telodrin	telodrin	<	3,333	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (0-50)	336	3 Oever-Ossenkamp	0	50	2,100	14,600	pb	lood		86,657	68,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,593	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	2,593	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	aldrin	aldrin	<	2,593	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	as	arseen		16,424	9,900	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	ba	barium		310,000	95,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	2,593	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	cd	cadmium		3,263	2,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	co	kobalt		19,933	6,600	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	cr	chroom		29,825	17,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	cu	koper		69,231	36,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	2,593	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	dieldrin	dieldrin	<	2,593	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	5,185	2,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	endrin	endrin	<	11,111	3,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	2,593	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	hcb	hexachloorbenzeen	<	2,593	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	hg	kwik		0,656	0,470	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	htc	heptachloor	<	2,593	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	isodrin	isodrin	<	2,593	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	kwsfrc1040	minerale olie		962,963	260,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	ni	nikkel		33,704	13,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	pb	lood		241,993	160,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	7,778	3,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,593	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	sikb-2146	hexachloorbutadieen	<	2,593	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	sikb-2382	DDX (som) (factor 0,7)		17,037	4,600	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)		5,185	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	sikb-2386	Chloordaan (som) (factor 0,7)		5,185	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	sikb-2396	DDT (som) (factor 0,7)		6,667	1,800	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6 Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	sikb-2397	DDD (som) (factor 0,7)		5,185	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster

ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6	Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	sikb-2398	DDE (som) (factor 0,7)		5,185	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6	Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	sikb-2570	HCH (som) (factor 0,7)		10,370	2,800	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6	Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	sikb-689	Drins (som) (factor 0,7)		16,296	4,400	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6	Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	t10ibs	PAK VROM (10) (factor 0,7)		3,600	3,600	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6	Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	t7bst	PCB (som 7) (factor 0,7)		18,148	4,900	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6	Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	telodrin	telodrin	<	2,593	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (300-350)	336	6	Oever-Ossenkamp	300	350	2,700	3,500	zn	zink		1214,562	560,000	mg/kg	1-9-2022 NT-spot Ossenkamp 2 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	336 (400-450)	336	8	Oever-Ossenkamp	400	450	1,800	2,000	zn	zink		593,220	250,000	mg/kg	1-9-2022 Verwijderd omdat deze sterk klassebepalend is (zink 200,1 -- >klasse industrie LB i.p.v AW)	Enkel analyse
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,458	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,458	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	aldrin	aldrin	<	1,458	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	as	arseen		33,931	30,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	ba	barium		189,568	170,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,458	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	cd	cadmium		9,131	7,600	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	co	kobalt		24,432	22,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	cr	chroom		56,624	53,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	cu	koper		101,163	87,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,458	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	dieldrin	dieldrin	<	1,458	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,917	2,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	endrin	endrin	<	1,458	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,458	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	hcb	hexachloorbenzeen		12,917	6,200	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	hg	kwik		1,070	1,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	htc	heptachloor	<	1,458	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	isodrin	isodrin	<	1,458	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	kwsfrc1040	minerale olie		102,083	49,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	ni	nikkel		52,830	48,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	pb	lood		721,279	650,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,375	3,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	qcb	pentachloorbenzeen		4,583	2,200	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	sikb-2146	hexachloorbutadieen	<	1,458	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	sikb-2382	DDX (som) (factor 0,7)		9,583	4,600	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)		2,917	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	sikb-2386	Chloordaan (som) (factor 0,7)		2,917	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	sikb-2396	DDT (som) (factor 0,7)		2,917	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	sikb-2397	DDD (som) (factor 0,7)		2,917	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	sikb-2398	DDE (som) (factor 0,7)		3,750	1,800	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	sikb-2570	HCH (som) (factor 0,7)		5,833	2,800	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	sikb-689	Drins (som) (factor 0,7)		4,375	2,100	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	t10ibs	PAK VROM (10) (factor 0,7)		2,500	2,500	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	t7bst	PCB (som 7) (factor 0,7)		10,208	4,900	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	telodrin	telodrin	<	1,458	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (0-50)	341	3	Oever-Ossenkamp	0	50	4,800	21,800	zn	zink		1712,887	1500,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	aedsf	alfa-endosulfan	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	aldrin	aldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	as	arseen		7,687	4,400	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	ba	barium	<	54,250	20,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	cd	cadmium	<	0,241	0,200	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	co	kobalt		9,141	2,600	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	cr	chroom	<	12,963	10,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	cu	koper	<	7,241	5,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	dieldrin	dieldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	7,000	2,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	endrin	endrin	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	hcb	hexachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	hg	kwik	<	0,050	0,050	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	htc	heptachloor	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	isodrin	isodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	kwsfrc1040	minerale olie	<	122,500	35,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	ni	nikkel		14,000	4,800	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	pb	lood	<	11,019	10,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	ptcfn	pentachloorfenol	<	10,500	3,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	qcb	pentachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	sikb-2146	hexachloorbutadieen	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	sikb-2382	DDX (som) (factor 0,7)		21,000	4,200	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)		7,000	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster

ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	sikb-2386	Chloordaan (som) (factor 0,7)		7,000	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	sikb-2396	DDT (som) (factor 0,7)		7,000	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	sikb-2397	DDD (som) (factor 0,7)		7,000	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	sikb-2398	DDE (som) (factor 0,7)		7,000	1,400	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	sikb-2570	HCH (som) (factor 0,7)		14,000	2,800	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	sikb-689	Drins (som) (factor 0,7)		10,500	2,100	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	t10ibs	PAK VROM (10) (factor 0,7)		0,350	0,350	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	t7bst	PCB (som 7) (factor 0,7)		24,500	4,900	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	telodrin	telodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
ATKB Ronde 2	341 (350-400)	341	6	Oever-Ossenkamp	350	400	0,700	2,000	zn	zink		83,051	35,000	mg/kg	1-9-2022 NT-Spot Ossenkamp 1 >I	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	pb	lood		683,908	560,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	cu	koper		172,485	140,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	cd	cadmium		9,220	7,600	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	pb	lood		668,928	580,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,692	2,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	cd	cadmium		7,525	5,700	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,795	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,795	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,795	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	cd	cadmium		6,601	5,400	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	pb	lood		505,952	450,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,667	2,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	5,122	2,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,621	2,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,415	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,415	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,415	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,414	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,414	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,414	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	cu	koper		79,447	67,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	cu	koper		79,372	59,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	cd	cadmium		3,524	3,100	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	cu	koper		60,118	51,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	pb	lood		246,377	220,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,415	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,415	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	10,244	4,200	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,897	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,897	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	aldrin	aldrin	<	0,897	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	as	arseen		20,584	18,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	ba	barium		180,083	140,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,897	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	co	kobalt		17,827	14,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	cr	chroom		47,564	41,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,897	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	dieldrin	dieldrin	<	0,897	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,795	2,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	endrin	endrin	<	0,897	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)		1,538	1,200	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	hg	kwik		0,670	0,610	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	htc	heptachloor	<	0,897	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	isodrin	isodrin	<	0,897	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	kwsfrc1040	minerale olie		62,821	49,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	ni	nikkel		39,858	32,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	ptcfn	pentachloorfenol	<	2,692	3,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,897	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	3,333	2,600	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		2,846	2,846	mg/kg	2-4-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 18		0,009	0,007	mg/kg	2-4-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	telodrin	telodrin	<	0,897	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	zn	zink		712,069	590,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	9,333	4,200	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	aldrin	aldrin	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	aldrin	aldrin	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	as	arseen		26,426	23,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	as	arseen		27,933	22,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	ba	barium		137,269	120,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	ba	barium		144,186	100,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	co	kobalt		17,071	15,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	co	kobalt		22,713	16,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	cr	chroom		53,145	49,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	cr	chroom		49,383	40,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	dieldrin	dieldrin	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	dieldrin	dieldrin	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,111	2,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,415	2,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	endrin	endrin	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	endrin	endrin	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,897	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	hg	kwik		1,189	1,100	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	hg	kwik		0,919	0,790	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	htc	heptachloor	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	htc	heptachloor	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	isodrin	isodrin	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	hcb	hexachloorbenzeen	<	0,897	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	isodrin	isodrin	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	kwsfrc1040	minerale olie		126,667	57,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	kwsfrc1040	minerale olie		102,439	42,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	ni	nikkel		38,264	34,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	ni	nikkel		50,784	37,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,667	3,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	5,122	3,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,667	2,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	5,122	2,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		2,029	2,029	mg/kg	2-4-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		1,189	1,189	mg/kg	2-4-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,012	0,005	mg/kg	2-4-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,011	0,005	mg/kg	2-4-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	telodrin	telodrin	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	telodrin	telodrin	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	zn	zink		1516,035	1300,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	zn	zink		2182,172	1600,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	aldrin	aldrin	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	as	arseen		37,908	32,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	ba	barium		324,268	250,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	co	kobalt		21,820	17,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	cr	chroom		67,599	58,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	dieldrin	dieldrin	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,414	2,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	endrin	endrin	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	hg	kwik		2,343	2,100	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	htc	heptachloor	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	isodrin	isodrin	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	kwsfrc1040	minerale olie		258,621	150,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	ni	nikkel		46,416	37,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	ptcfn	pentachloorfenol		24,138	14,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	3,621	2,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		5,390	5,390	mg/kg	2-4-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,008	0,005	mg/kg	2-4-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	telodrin	telodrin	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	zn	zink		1992,883	1600,000	mg/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L3_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	80	130	4,500	21,100	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,556	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	130	150	4,100	15,500	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,707	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,207	1,000	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,414	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,414	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	6	Klasse A Ind	50	80	5,800	17,900	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	7,241	4,200	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,795	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,795	1,400	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L1_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,800	18,100	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	5,385	4,200	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	cu	koper		248,521	210,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	185	200	11,200	14,700	cu	koper		223,969	190,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	cd	cadmium		12,595	12,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	185	200	11,200	14,700	pb	lood		851,120	760,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	pb	lood		1033,025	920,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	185	200	11,200	14,700	cd	cadmium		10,210	9,600	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	pb	lood		677,198	580,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	cu	koper		183,962	130,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	cd	cadmium		9,576	7,800	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	cu	koper		163,180	130,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	pb	lood		756,677	600,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,038	2,100	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	cd	cadmium		8,372	7,700	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,038	2,100	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	cd	cadmium		4,725	3,600	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	cu	koper		72,727	52,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	pb	lood		250,368	200,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	cu	koper		50,943	36,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	cd	cadmium		2,508	1,900	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	pb	lood		163,947	130,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,500	2,100	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,810	2,100	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,750	2,100	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	185	200	11,200	14,700	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,875	2,100	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,692	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,692	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,692	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,667	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,207	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,167	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,667	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,207	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,167	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,667	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,207	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,167	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	185	200	11,200	14,700	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,250	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	185	200	11,200	14,700	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,250	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	185	200	11,200	14,700	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,250	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,692	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,692	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,692	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,692	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,692	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,692	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,692	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	8,077	4,200	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	8,077	4,200	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,667	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,667	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	5,000	4,200	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	185	200	11,200	14,700	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,250	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	185	200	11,200	14,700	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,250	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	185	200	11,200	14,700	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	3,750	4,200	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	3,621	4,200	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,207	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,207	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	3,500	4,200	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,167	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,167	1,400	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	aldrin	aldrin	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	as	arseen		24,865	19,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	ba	barium		298,396	180,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	co	kobalt		25,918	16,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	cr	chroom		50,398	38,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	dieldrin	dieldrin	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,692	2,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	endrin	endrin	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	hg	kwik		0,611	0,510	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	htc	heptachloor	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	isodrin	isodrin	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	kwsfrc1040	minerale olie		78,846	41,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	ni	nikkel		50,881	33,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,038	3,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,038	2,100	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		1,455	1,455	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,009	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	telodrin	telodrin	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K1	MdW_NT3.01 , M	1	Klasse A BG	0	30	5,200	12,700	zn	zink		875,912	600,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	aldrin	aldrin	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	aldrin	aldrin	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	aldrin	aldrin	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	as	arseen		47,033	41,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	as	arseen		40,938	31,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	as	arseen		36,070	30,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	ba	barium		566,497	360,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	ba	barium		522,674	290,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	ba	barium		496,000	240,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	co	kobalt		29,301	19,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	co	kobalt		28,037	16,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	co	kobalt		27,876	14,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	cr	chroom		87,855	68,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	cr	chroom		71,823	52,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	cr	chroom		55,882	38,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	dieldrin	dieldrin	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	dieldrin	dieldrin	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	dieldrin	dieldrin	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,667	2,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,207	2,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,167	2,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	endrin	endrin	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	endrin	endrin	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	endrin	endrin	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	hcb	hexachloorbenzeen	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	hcb	hexachloorbenzeen	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	hcb	hexachloorbenzeen	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	hg	kwik		3,054	2,700	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	hg	kwik		2,226	1,900	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	hg	kwik		1,850	1,500	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	htc	heptachloor	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	htc	heptachloor	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	135	185	12,000	13,700	htc	heptachloor	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	50	85	8,400	9,000	isodrin	isodrin	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7	Achtergrondwaarde tot 4	85	135	11,600	11,200	isodrin	isodrin	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	135	185	12,000	13,700	isodrin	isodrin	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	135	185	12,000	13,700	kwsfrc1040	minerale olie		916,667	1100,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	85	135	11,600	11,200	kwsfrc1040	minerale olie		370,690	430,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	50	85	8,400	9,000	kwsfrc1040	minerale olie		273,810	230,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	50	85	8,400	9,000	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	85	135	11,600	11,200	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	135	185	12,000	13,700	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	135	185	12,000	13,700	ni	nikkel		59,072	40,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	85	135	11,600	11,200	ni	nikkel		56,132	34,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	50	85	8,400	9,000	ni	nikkel		55,263	30,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	50	85	8,400	9,000	ptcfn	pentachloorfenol	<	2,500	3,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	85	135	11,600	11,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	1,810	3,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	135	185	12,000	13,700	ptcfn	pentachloorfenol	<	1,750	3,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	50	85	8,400	9,000	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	85	135	11,600	11,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	135	185	12,000	13,700	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	50	85	8,400	9,000	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	85	135	11,600	11,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	135	185	12,000	13,700	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	50	85	8,400	9,000	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	2,500	2,100	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	85	135	11,600	11,200	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	1,810	2,100	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	135	185	12,000	13,700	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	1,750	2,100	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	135	185	12,000	13,700	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM'		14,100	16,920	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	85	135	11,600	11,200	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM'		8,940	10,370	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	50	85	8,400	9,000	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM'		6,990	6,990	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	50	85	8,400	9,000	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,006	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	85	135	11,600	11,200	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,004	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	135	185	12,000	13,700	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,004	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	50	85	8,400	9,000	telodrin	telodrin	<	0,833	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	85	135	11,600	11,200	telodrin	telodrin	<	0,603	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	135	185	12,000	13,700	telodrin	telodrin	<	0,583	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L5_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	135	185	12,000	13,700	zn	zink		3464,711	2700,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L4_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	85	135	11,600	11,200	zn	zink		2356,436	1700,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L3_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	50	85	8,400	9,000	zn	zink		2343,750	1500,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	aldrin	aldrin	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	as	arseen		43,454	38,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	ba	barium		464,251	310,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	co	kobalt		30,903	21,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	cr	chroom		93,199	74,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	dieldrin	dieldrin	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,250	2,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	endrin	endrin	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	hcb	hexachloorbenzeen	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	hg	kwik		3,480	3,100	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	htc	heptachloor	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	isodrin	isodrin	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	kwsfrc1040	minerale olie		580,357	650,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	ni	nikkel		56,680	40,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	ptcfn	pentachloorfenol		2,679	3,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	1,875	2,100	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM'		9,446	10,580	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,004	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	telodrin	telodrin	<	0,625	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L6_K1	MdW_NT3.03 , M	7 Achtergrondwaarde tot	185	200	11,200	14,700	zn	zink		2651,037	2100,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1 Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1 Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1 Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	aldrin	aldrin	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1 Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	as	arseen		17,168	13,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1 Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	ba	barium		187,363	110,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1 Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1 Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	co	kobalt		18,279	11,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1 Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	cr	chroom		36,290	27,000	mg/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1 Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1 Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	dieldrin	dieldrin	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1 Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,692	2,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1 Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	endrin	endrin	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1 Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	hg	kwik		0,350	0,290	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	htc	heptachloor	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	isodrin	isodrin	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	kwsfrc1040	minerale olie	<	47,115	35,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	ni	nikkel		40,991	26,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,038	3,000	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,038	2,100	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM		0,820	0,820	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,009	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	telodrin	telodrin	<	1,346	1,000	ug/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_L1_K2	MdW_NT3.04 , M	1	Klasse A BG	0	25	5,200	12,200	zn	zink		563,559	380,000	mg/kg	4-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	pb	lood		754,032	550,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)		6,512	2,800	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	pb	lood		659,394	640,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	cu	koper		210,811	130,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)		4,186	1,800	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	cu	koper		135,652	130,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	cd	cadmium		8,232	6,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	cu	koper		119,284	100,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	cd	cadmium		7,755	7,900	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	cu	koper		117,117	65,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	cd	cadmium		6,907	5,700	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	pb	lood		549,865	480,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	pb	lood		541,833	480,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	cd	cadmium		6,744	5,800	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	pb	lood		481,132	330,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	cu	koper		82,927	68,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	cd	cadmium		5,317	3,700	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K3	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	21,000	4,200	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	21,000	4,200	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	21,000	4,200	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	21,000	4,200	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	21,000	4,200	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	21,000	4,200	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	21,000	4,200	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	cu	koper		65,000	52,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	pb	lood		279,452	240,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	cd	cadmium		3,157	2,400	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	cu	koper		56,954	43,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	cu	koper		56,738	40,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	pb	lood		253,912	210,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	pb	lood		239,970	190,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	cd	cadmium		2,669	2,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	cu	koper		48,899	37,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	cd	cadmium		2,462	1,900	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	pb	lood		205,256	170,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	pb	lood		201,741	150,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	cu	koper		45,860	24,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	cu	koper		45,669	29,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	pb	lood		188,609	150,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	5,385	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	cd	cadmium		2,174	1,600	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	5,385	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	5,676	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	cd	cadmium		2,087	1,400	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,884	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,590	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,590	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,590	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	cd	cadmium		2,055	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	6,774	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	cu	koper		40,845	29,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,590	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,590	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,590	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,750	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	8,400	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,375	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	pb	lood		161,648	120,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	7,241	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	5,526	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,333	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,165	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,256	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	4,516	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	4,516	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	4,516	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	5,676	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	5,676	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	6,176	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,773	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	5,600	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	5,600	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	5,600	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,884	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,667	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,917	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,917	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,917	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	4,828	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	4,828	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	4,828	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,500	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,500	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,500	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,884	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	cd	cadmium		1,781	1,200	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,222	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,684	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,222	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,222	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,684	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,443	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,443	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,684	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,443	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	cd	cadmium		1,739	1,300	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	cu	koper		37,991	29,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,707	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,468	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	4,118	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	cu	koper		37,696	24,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,182	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,000	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	4,118	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,182	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	4,118	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,182	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,256	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,256	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,256	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,256	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,468	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,256	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,256	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,138	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,979	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	cu	koper		36,569	27,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	cu	koper		36,548	24,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,138	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,979	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,138	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,979	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,979	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,979	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,979	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	cd	cadmium		1,563	1,100	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	pb	lood		138,930	110,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	pb	lood		134,921	110,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	cd	cadmium		1,488	0,960	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	cu	koper		35,106	22,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	pb	lood		130,351	96,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	pb	lood		126,596	84,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	pb	lood		126,488	100,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	cd	cadmium		1,425	1,100	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	cu	koper		34,043	24,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	cd	cadmium		1,347	0,880	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	pb	lood		120,056	100,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	cd	cadmium		1,309	1,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	cd	cadmium		1,303	0,950	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	cu	koper		32,701	23,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	pb	lood		114,829	87,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	pb	lood		114,039	97,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	pb	lood		111,263	86,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	cu	koper		31,648	24,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	cd	cadmium		1,197	0,820	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	cu	koper		30,444	24,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	pb	lood		102,482	85,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	cd	cadmium		1,160	0,930	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	cu	koper		30,284	16,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	cu	koper		29,880	25,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	pb	lood		97,207	86,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	cd	cadmium		1,067	0,770	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	pb	lood		86,949	58,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	cd	cadmium		0,956	0,720	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	5,600	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	5,600	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	16,800	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	4,828	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	4,828	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	4,516	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	4,516	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	14,483	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	cd	cadmium		0,670	0,420	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)		13,953	6,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	13,548	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	cu	koper		23,587	16,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	4,118	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	4,118	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	12,353	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,684	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	11,351	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,684	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,590	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,590	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,590	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,590	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	cu	koper		21,053	12,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	11,053	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,784	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	10,769	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	10,769	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	pb	lood		54,561	38,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,256	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,256	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	11,351	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	11,351	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	cu	koper		16,174	9,300	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,256	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,256	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,256	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,256	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	pb	lood		35,714	25,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	pb	lood		34,401	24,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,182	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,182	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	9,767	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	9,767	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	9,545	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	9,333	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,979	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,979	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,979	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,979	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,917	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,917	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	8,936	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	8,936	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	8,750	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	cu	koper		13,973	8,500	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	pb	lood		33,171	24,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	cu	koper		12,770	7,300	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	pb	lood		16,637	11,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,500	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,500	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	7,500	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,222	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,222	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	cd	cadmium	<	0,238	0,200	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	6,667	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,000	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,000	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	cd	cadmium	<	0,233	0,200	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	6,000	4,200	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	aldrin	aldrin	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	aldrin	aldrin	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	as	arseen		20,069	16,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	as	arseen		18,626	13,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	ba	barium		152,232	110,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	ba	barium		186,747	100,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	co	kobalt		17,749	13,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	co	kobalt		23,551	13,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	cr	chroom		42,271	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	cr	chroom		46,348	33,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	dieldrin	dieldrin	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	dieldrin	dieldrin	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,590	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	edsfsf	endosulfansulfaat	<	5,600	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	endrin	endrin	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	endrin	endrin	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	hcb	hexachloorbenzeen	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	hg	kwik		0,564	0,490	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	hg	kwik		0,339	0,270	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	htc	heptachloor	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	htc	heptachloor	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	isodrin	isodrin	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	isodrin	isodrin	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	kwsfrc1040	minerale olie	<	62,821	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	kwsfrc1040	minerale olie	<	98,000	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	ni	nikkel		41,098	31,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	ni	nikkel		52,670	31,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	ptcfn	pentachloorfenol	<	5,385	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	ptcfn	pentachloorfenol	<	8,400	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	5,385	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	8,400	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		1,285	1,285	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,020	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,013	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	telodrin	telodrin	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	telodrin	telodrin	<	2,800	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K1	MdW_NT2B.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	16,400	zn	zink		746,311	560,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K1	MdW_NT2B.01	6	Klasse A Ind	100	150	2,500	10,600	zn	zink		540,035	330,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	aldrin	aldrin	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	as	arseen		26,460	20,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	ba	barium		234,595	140,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	co	kobalt		27,818	17,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	cr	chroom		52,000	39,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	dieldrin	dieldrin	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,917	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	endrin	endrin	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	hg	kwik		0,506	0,420	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	htc	heptachloor	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	isodrin	isodrin	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	kwsfrc1040	minerale olie	<	51,042	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	ni	nikkel		59,111	38,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,375	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,375	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM'		0,706	0,706	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,010	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	telodrin	telodrin	<	1,458	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,800	12,500	zn	zink		680,042	460,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	aldrin	aldrin	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	as	arseen		17,365	12,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	ba	barium		173,758	88,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	cd	cadmium	<	0,223	0,200	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	co	kobalt		20,992	11,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	cr	chroom		36,023	25,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	dieldrin	dieldrin	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	edsfsf	endosulfansulfaat	<	4,828	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	endrin	endrin	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	hcb	hexachloorbenzeen	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	hg	kwik		0,241	0,190	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	htc	heptachloor	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	isodrin	isodrin	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	kwsfrc1040	minerale olie	<	84,483	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	ni	nikkel		44,416	25,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	ptcfn	pentachloorfenol	<	7,241	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	7,241	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM'		0,441	0,441	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,017	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	telodrin	telodrin	<	2,414	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K1	MdW_NT2B.01 , M	6	Klasse A Ind	50	100	2,900	9,700	zn	zink		419,413	250,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	aldrin	aldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	as	arseen		13,351	8,600	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	ba	barium		164,394	70,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	co	kobalt		24,651	11,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	cr	chroom		34,161	22,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	dieldrin	dieldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	7,000	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	endrin	endrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	hcb	hexachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	hg	kwik		0,073	0,055	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	htc	heptachloor	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	isodrin	isodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	kwsfrc1040	minerale olie	<	122,500	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	ni	nikkel		46,802	23,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	10,500	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,025	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	telodrin	telodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K2	MdW_NT2B.02	6	Klasse A Ind	50	100	1,900	7,200	zn	zink		206,434	110,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	aldrin	aldrin	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	aldrin	aldrin	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	as	arseen		15,789	12,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	as	arseen		34,825	22,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	ba	barium		147,919	94,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	ba	barium		658,750	170,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	co	kobalt		16,964	11,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	co	kobalt		56,250	16,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	cr	chroom		36,176	28,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	cr	chroom		87,037	47,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	dieldrin	dieldrin	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	dieldrin	dieldrin	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,590	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,222	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	endrin	endrin	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	endrin	endrin	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	hg	kwik		0,394	0,330	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	hg	kwik		1,152	0,830	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	htc	heptachloor	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	htc	heptachloor	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	isodrin	isodrin	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	isodrin	isodrin	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	kwsfrc1040	minerale olie	<	62,821	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	kwsfrc1040	minerale olie		57,143	36,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	ni	nikkel		35,443	24,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	ni	nikkel		113,750	39,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	ptcfn	pentachloorfenol	<	5,385	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,333	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	5,385	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	3,333	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		0,686	0,686	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		1,373	1,373	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,008	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,013	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	telodrin	telodrin	<	1,795	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	telodrin	telodrin	<	1,111	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K2	MdW_NT2B.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,900	13,700	zn	zink		519,856	360,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K2	MdW_NT2B.02 , M	6	Klasse A Ind	100	150	6,300	2,000	zn	zink		1775,401	830,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	aldrin	aldrin	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	as	arseen		46,869	32,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	ba	barium		896,386	240,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	cd	cadmium	<	0,222	0,200	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	co	kobalt		71,483	21,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	cr	chroom		109,890	60,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	dieldrin	dieldrin	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,443	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	endrin	endrin	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	hcb	hexachloorbenzeen	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	hg	kwik		2,423	1,800	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	htc	heptachloor	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	isodrin	isodrin	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	kwsfrc1040	minerale olie		123,711	120,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	ni	nikkel		119,512	42,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	ptcfn	pentachloorfenol	<	2,165	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	2,165	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM'		4,520	4,520	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,005	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	telodrin	telodrin	<	0,722	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	zn	zink		2939,118	1500,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	aldrin	aldrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	as	arseen		14,553	11,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	ba	barium		173,980	110,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	co	kobalt		18,595	12,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	cr	chroom		29,793	23,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	dieldrin	dieldrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,784	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	endrin	endrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	hg	kwik		0,263	0,220	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	htc	heptachloor	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	isodrin	isodrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	kwsfrc1040	minerale olie	<	66,216	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	ni	nikkel		35,593	24,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	ptcfn	pentachloorfenol	<	5,676	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	5,676	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM'		1,472	1,472	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,013	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	telodrin	telodrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K3	MdW_NT2B.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,700	13,600	zn	zink		406,850	280,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	aldrin	aldrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	as	arseen		15,317	12,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	ba	barium		120,556	84,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	co	kobalt		15,546	11,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	cr	chroom		33,251	27,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	dieldrin	dieldrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,784	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	endrin	endrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	hg	kwik		0,268	0,230	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	htc	heptachloor	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	isodrin	isodrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	kwsfrc1040	minerale olie	<	66,216	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	ni	nikkel		35,547	26,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	ptcfn	pentachloorfenol	<	5,676	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	5,676	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM'		1,040	1,040	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,013	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	telodrin	telodrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L2_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	50	75	3,700	15,600	zn	zink		396,678	290,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	aldrin	aldrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	aldrin	aldrin	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	aldrin	aldrin	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	as	arseen		17,230	13,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	as	arseen		16,250	13,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	as	arseen		26,424	16,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	ba	barium		152,615	96,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	ba	barium		134,199	100,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	ba	barium		426,250	110,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	cd	cadmium	<	0,216	0,200	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	co	kobalt		20,242	13,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	co	kobalt		18,562	14,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	co	kobalt		59,766	17,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	cr	chroom		42,857	33,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	cr	chroom		42,755	36,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	cr	chroom		77,778	42,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	dieldrin	dieldrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	dieldrin	dieldrin	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	dieldrin	dieldrin	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,784	2,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	edsfsf	endosulfansulfaat	<	4,118	2,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,182	2,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	endrin	endrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	endrin	endrin	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	endrin	endrin	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	hcb	hexachloorbenzeen	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	hg	kwik		0,192	0,160	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	hg	kwik		0,126	0,110	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	hg	kwik		0,169	0,120	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	htc	heptachloor	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	htc	heptachloor	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	htc	heptachloor	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	isodrin	isodrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	isodrin	isodrin	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	isodrin	isodrin	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	kwsfrc1040	minerale olie	<	72,059	35,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	kwsfrc1040	minerale olie	<	55,682	35,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	kwsfrc1040	minerale olie	<	66,216	35,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	ni	nikkel		47,660	32,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	ni	nikkel		43,911	34,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	ni	nikkel		116,667	40,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	5,676	3,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	ptcfn	pentachloorfenol	<	6,176	3,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,773	3,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	5,676	2,100	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	6,176	2,100	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,773	2,100	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,013	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,014	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,011	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	telodrin	telodrin	<	1,892	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	telodrin	telodrin	<	2,059	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	telodrin	telodrin	<	1,591	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L3_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	75	125	3,700	13,500	zn	zink		349,818	240,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	125	175	3,400	17,100	zn	zink		263,158	200,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L5_K3	MdW_NT2B.04 , M	6	Klasse A Ind	175	200	4,400	2,000	zn	zink		603,834	270,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	aldrin	aldrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	as	arseen		17,160	12,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	ba	barium		183,087	88,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	co	kobalt		22,039	11,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	cr	chroom		41,298	28,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	dieldrin	dieldrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,256	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	endrin	endrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	hg	kwik		0,254	0,200	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	htc	heptachloor	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	isodrin	isodrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	kwsfrc1040	minerale olie	<	56,977	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	ni	nikkel		48,148	26,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,884	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,884	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM'		1,136	1,136	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,011	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	telodrin	telodrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L1_K4	MdW_NT2B.06	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	4,300	8,900	zn	zink		437,763	260,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	aldrin	aldrin	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	aldrin	aldrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	as	arseen		15,761	13,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	as	arseen		29,959	25,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	ba	barium		108,254	88,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	ba	barium		213,360	170,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	co	kobalt		15,862	13,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	co	kobalt		28,607	23,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	cr	chroom		37,330	33,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	cr	chroom		44,622	39,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	dieldrin	dieldrin	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	dieldrin	dieldrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	4,516	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,256	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	endrin	endrin	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	endrin	endrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	hcb	hexachloorbenzeen	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	hg	kwik		0,190	0,170	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	hg	kwik		0,691	0,620	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	htc	heptachloor	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	htc	heptachloor	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	isodrin	isodrin	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	isodrin	isodrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	kwsfrc1040	minerale olie	<	79,032	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	kwsfrc1040	minerale olie	<	56,977	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	ni	nikkel		37,158	31,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	ni	nikkel		48,780	40,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	6,774	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,884	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	6,774	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,884	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstc	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM'		1,285	1,285	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,016	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,011	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	telodrin	telodrin	<	2,258	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	telodrin	telodrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K1	MdW_NT2Z.01	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	19,200	zn	zink		299,332	240,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K1	MdW_NT2Z.01	6	Klasse A Ind	50	100	4,300	18,700	zn	zink		808,530	650,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	aldrin	aldrin	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	aldrin	aldrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	as	arseen		21,287	17,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	as	arseen		21,141	17,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	ba	barium		169,863	120,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	ba	barium		165,333	120,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	co	kobalt		20,924	15,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	co	kobalt		23,112	17,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	cr	chroom		46,455	38,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	cr	chroom		51,807	43,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	dieldrin	dieldrin	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	dieldrin	dieldrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,111	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,256	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	endrin	endrin	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	endrin	endrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	hg	kwik		0,427	0,370	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	hg	kwik		0,206	0,180	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	htc	heptachloor	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	htc	heptachloor	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	isodrin	isodrin	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	isodrin	isodrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	kwsfrc1040	minerale olie	<	54,444	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	kwsfrc1040	minerale olie	<	56,977	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	ni	nikkel		47,297	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	ni	nikkel		52,830	40,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,667	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,884	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,667	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,884	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		0,555	0,555	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,011	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,011	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	telodrin	telodrin	<	1,556	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	telodrin	telodrin	<	1,628	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	100	150	4,500	15,900	zn	zink		549,545	410,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_K1	MdW_NT2Z.01 , M	6	Klasse A Ind	150	200	4,300	16,500	zn	zink		383,200	290,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	aedsf	alfa-endosulfan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	aldrin	aldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	aldrin	aldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	aldrin	aldrin	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	aldrin	aldrin	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	as	arseen	<	4,788	4,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	as	arseen	<	4,645	4,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	as	arseen		23,821	23,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	as	arseen		44,287	27,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	ba	barium	<	48,764	20,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	ba	barium	<	42,549	20,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	ba	barium		272,137	230,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	ba	barium		581,250	150,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	co	kobalt		15,043	4,700	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	co	kobalt		12,185	4,300	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	co	kobalt		19,984	17,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	co	kobalt		73,828	21,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	cr	chroom	<	12,545	10,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	cr	chroom	<	11,986	10,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	cr	chroom		56,416	51,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	cr	chroom		64,815	35,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	dieldrin	dieldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	dieldrin	dieldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	dieldrin	dieldrin	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	dieldrin	dieldrin	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	edsfsf	endosulfansulfaat	<	7,000	2,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	7,000	2,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,138	2,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,979	2,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	endrin	endrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	endrin	endrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	endrin	endrin	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	endrin	endrin	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	hcb	hexachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	hcb	hexachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	hcb	hexachloorbenzeen	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	hg	kwik	<	0,050	0,050	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	hg	kwik	<	0,049	0,050	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	hg	kwik		1,981	1,900	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	hg	kwik		0,086	0,061	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	htc	heptachloor	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	htc	heptachloor	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	htc	heptachloor	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	htc	heptachloor	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	isodrin	isodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	isodrin	isodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	isodrin	isodrin	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	isodrin	isodrin	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	kwsfrc1040	minerale olie	<	122,500	35,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	kwsfrc1040	minerale olie		490,000	98,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	kwsfrc1040	minerale olie		601,626	740,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	kwsfrc1040	minerale olie	<	52,128	35,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	ni	nikkel		24,961	9,200	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	ni	nikkel		22,430	9,100	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	ni	nikkel		42,881	37,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	ni	nikkel		119,583	41,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	ptcfn	pentachloorfenol	<	10,500	3,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	10,500	3,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	1,707	3,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,468	3,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	qcb	pentachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	4,330	4,200	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,443	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B_L4_K2	MdW_NT2B.03	6	Klasse A Ind	150	200	9,700	2,300	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,443	1,400	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	1,707	2,100	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,468	2,100	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM		1,383	1,383	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM		9,829	12,090	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,025	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,025	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,004	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,010	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	telodrin	telodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	telodrin	telodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	telodrin	telodrin	<	0,569	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	telodrin	telodrin	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	zn	zink		58,995	26,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	zn	zink		55,488	26,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	zn	zink		1844,246	1700,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L6_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	160	200	4,700	2,000	zn	zink		377,478	170,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	aldrin	aldrin	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	aldrin	aldrin	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	as	arseen		25,851	22,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	as	arseen		32,325	28,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	ba	barium		201,626	160,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	ba	barium		255,144	200,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	co	kobalt		21,226	17,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	co	kobalt		24,003	19,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	cr	chroom		53,899	47,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	cr	chroom		63,510	55,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	cu	koper	<	7,023	5,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	dieldrin	dieldrin	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	dieldrin	dieldrin	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,500	2,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,000	2,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	endrin	endrin	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	endrin	endrin	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	hg	kwik		0,941	0,850	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	hg	kwik		1,653	1,500	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	htc	heptachloor	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	htc	heptachloor	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	isodrin	isodrin	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	isodrin	isodrin	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	kwsfrc1040	minerale olie		75,000	42,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	kwsfrc1040	minerale olie		92,857	65,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	ni	nikkel		47,727	39,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	ni	nikkel		49,470	40,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,750	3,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,000	3,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	3,750	2,100	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	3,000	2,100	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM		1,656	1,656	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM)		2,647	2,647	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,009	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,007	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	telodrin	telodrin	<	1,250	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	telodrin	telodrin	<	1,000	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K2	MdW_NT2Z.02 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,600	18,600	zn	zink		1348,511	1100,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K2	MdW_NT2Z.02 , M	6	Klasse A Ind	50	70	7,000	18,300	zn	zink		1455,806	1200,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	aedsf	alfa-endosulfan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	aldrin	aldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	as	arseen		16,353	12,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	ba	barium		113,299	72,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	co	kobalt		14,959	9,700	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	cr	chroom		25,840	20,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	dieldrin	dieldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	edsfsf	endosulfansulfaat	<	7,000	2,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	endrin	endrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	hcb	hexachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	hg	kwik		0,169	0,140	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	htc	heptachloor	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	isodrin	isodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	kwsfrc1040	minerale olie	<	122,500	35,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	ni	nikkel		31,013	21,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	ptcfn	pentachloorfenol	<	10,500	3,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	qcb	pentachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,025	0,005	mg/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	telodrin	telodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K4	MdW_NT2Z.03	6	Klasse A Ind	150	200	1,800	13,700	zn	zink		297,556	200,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	aldrin	aldrin	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	aldrin	aldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	aldrin	aldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	as	arseen		16,188	14,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	as	arseen		10,061	6,800	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	as	arseen		8,947	5,800	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	ba	barium		110,876	98,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	ba	barium		76,000	38,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	ba	barium		101,037	44,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	co	kobalt		16,892	15,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	co	kobalt		13,519	7,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	co	kobalt		16,463	7,500	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	cr	chroom		40,948	38,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	cr	chroom		24,638	17,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	cr	chroom		29,231	19,000	mg/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	dieldrin	dieldrin	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	dieldrin	dieldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	dieldrin	dieldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,684	2,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	7,000	2,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	7,000	2,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	endrin	endrin	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	endrin	endrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	endrin	endrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	hcb	hexachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	hcb	hexachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	hg	kwik		0,151	0,140	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	hg	kwik	<	0,045	0,050	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	hg	kwik	<	0,046	0,050	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	htc	heptachloor	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	htc	heptachloor	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	htc	heptachloor	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	isodrin	isodrin	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	isodrin	isodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	isodrin	isodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	kwsfrc1040	minerale olie	<	64,474	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	kwsfrc1040	minerale olie	<	122,500	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	kwsfrc1040	minerale olie	<	122,500	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	ni	nikkel		39,013	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	ni	nikkel		26,923	15,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	ni	nikkel		36,000	18,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	70	120	0,700	2,900	pb	lood	<	10,838	10,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	ptcfn	pentachloorfenol	<	5,526	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	10,500	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	10,500	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	5,526	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,013	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,025	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,025	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	telodrin	telodrin	<	1,842	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	telodrin	telodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	telodrin	telodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L1_K3	MdW_NT2Z.04 , M	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	3,800	21,400	zn	zink		268,557	230,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	140	170	0,900	9,500	zn	zink		101,350	59,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	170	200	0,800	7,500	zn	zink		111,258	60,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	aldrin	aldrin	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	as	arseen		20,954	15,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	ba	barium		217,197	110,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	co	kobalt		30,534	16,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	cr	chroom		59,078	41,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	dieldrin	dieldrin	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,979	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	endrin	endrin	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	hg	kwik		0,150	0,120	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	htc	heptachloor	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	isodrin	isodrin	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	kwsfrc1040	minerale olie	<	52,128	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	ni	nikkel		67,513	38,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,468	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,468	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,010	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	telodrin	telodrin	<	1,489	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L2_K3	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	40	90	4,700	9,700	zn	zink		390,017	240,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	aedsf	alfa-endosulfan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	aldrin	aldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	as	arseen		8,520	5,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	ba	barium		72,256	31,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	co	kobalt		14,688	6,600	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	cr	chroom		23,220	15,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	dieldrin	dieldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	edsfsf	endosulfansulfaat	<	7,000	2,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	endrin	endrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	hcb	hexachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	hg	kwik	<	0,046	0,050	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	htc	heptachloor	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	isodrin	isodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	kwsfrc1040	minerale olie	<	122,500	35,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	ni	nikkel		30,347	15,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	ptcfn	pentachloorfenol	<	10,500	3,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	qcb	pentachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	3,415	4,200	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,138	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L5_K2	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	135	160	12,300	20,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,138	1,400	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	10,500	2,100	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	t10ibs	som 10 polycyclische aromatische koolwaterst	<	0,350	0,350	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	t7bst	som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118	<	0,025	0,005	mg/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	telodrin	telodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L3_Z2	MdW_NT2Z.04 , M	6	Klasse A Ind	90	140	1,000	7,300	zn	zink		95,327	51,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z_L4_Z1	MdW_NT2Z.02	6	Klasse A Ind	120	135	0,700	4,200	cu	koper	<	6,731	5,000	mg/kg	5-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)		21,563	20,700	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	cd	cadmium		15,370	16,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	hcb	hexachloorbenzeen		18,627	9,500	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	qcb	pentachloorbenzeen		2,083	2,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	qcb	pentachloorbenzeen		2,647	1,800	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)		19,479	18,700	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)		16,494	12,700	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)		15,714	12,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	hcb	hexachloorbenzeen		8,542	8,200	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	qcb	pentachloorbenzeen		2,078	1,600	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)		44,271	42,500	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	cd	cadmium		14,750	16,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	hcb	hexachloorbenzeen		10,260	7,900	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)		9,853	6,700	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	cu	koper		227,194	220,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	pb	lood		712,700	680,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	qcb	pentachloorbenzeen		2,941	1,500	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	cu	koper		226,804	220,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)		34,416	26,500	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)		10,588	5,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	qcb	pentachloorbenzeen		2,188	1,400	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)		6,780	4,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	pb	lood		888,060	840,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)		3,229	3,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)		6,078	3,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)		4,412	3,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)		4,746	2,800	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	cu	koper		216,433	180,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	cu	koper		215,385	210,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	hcb	hexachloorbenzeen		7,941	5,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	pb	lood		868,389	850,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)		4,706	2,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)		3,382	2,300	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	cd	cadmium		11,230	11,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	cu	koper		205,776	190,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	hcb	hexachloorbenzeen		7,679	4,300	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	hcb	hexachloorbenzeen		6,094	3,900	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	pb	lood		794,393	700,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)		2,813	1,800	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	cd	cadmium		9,871	8,700	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	cu	koper		181,818	170,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)		2,208	1,700	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	cd	cadmium		9,739	10,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	pb	lood		941,035	920,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	cd	cadmium		9,164	8,600	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)		21,373	10,900	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	pb	lood		594,899	590,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	cu	koper		124,783	120,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	hcb	hexachloorbenzeen		1,146	1,800	ug/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	cd	cadmium		8,365	6,500	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	cd	cadmium		8,316	7,500	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	cd	cadmium		8,083	7,600	mg/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	pb	lood		688,634	670,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	cu	koper		116,972	85,000	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	pb	lood		628,079	600,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	hcb	hexachloorbenzeen		2,373	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	cu	koper		108,966	79,000	mg/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	pb	lood		589,307	590,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	pb	lood		804,192	790,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	cd	cadmium		6,887	6,500	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	cu	koper		100,356	94,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	cd	cadmium		6,748	5,400	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	cd	cadmium		6,734	6,200	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	cu	koper		88,852	89,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	cd	cadmium		6,069	4,700	mg/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	pb	lood		495,627	400,000	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	cd	cadmium		5,857	4,400	mg/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	cu	koper		84,768	64,000	mg/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	21,000	4,200	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	21,000	4,200	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	21,000	4,200	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	pb	lood		435,277	360,000	mg/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	pb	lood		434,307	350,000	mg/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	cu	koper		80,660	57,000	mg/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	cu	koper		79,747	63,000	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	cu	koper		76,897	76,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	cd	cadmium		4,755	3,500	mg/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	pb	lood		363,950	310,000	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	pb	lood		363,950	310,000	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	8,400	2,100	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,188	2,100	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,559	2,100	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	7,500	2,100	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	8,077	2,100	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	pb	lood		315,282	250,000	mg/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,281	2,100	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	8,750	2,100	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,727	2,100	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	7,241	2,100	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	10,500	2,100	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	5,600	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	5,600	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	5,600	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	5,000	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,373	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	10,500	2,100	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,118	2,100	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,438	2,100	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	5,000	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	5,000	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	5,385	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	5,385	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	5,385	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	10,500	2,100	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,188	1,400	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,684	2,100	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	5,833	1,400	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,188	1,400	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	5,833	1,400	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	5,833	1,400	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	4,828	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	4,828	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	4,828	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	pb	lood		263,095	260,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,088	2,100	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	6,000	2,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,750	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,959	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,959	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,338	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,959	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,456	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	5,250	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,456	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	7,000	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,456	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	4,000	1,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	4,000	1,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	4,000	1,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,500	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,500	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,500	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	pb	lood		233,458	220,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,892	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,892	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,892	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	cd	cadmium		2,768	2,200	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	cu	koper		51,250	41,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,500	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,500	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,500	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	pb	lood		221,233	190,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,667	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	cd	cadmium		2,514	2,200	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	6,176	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,500	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,694	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	2,442	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	4,118	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,667	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,129	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,628	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	4,118	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,667	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,129	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,628	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	4,118	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,667	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,129	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,628	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	pb	lood		174,096	170,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	pb	lood		173,469	170,000	mg/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	cd	cadmium		1,816	1,100	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	cd	cadmium		1,808	1,500	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	pb	lood		143,880	130,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	cu	koper		35,849	19,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	cd	cadmium		1,523	1,300	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	pb	lood		128,697	86,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	cu	koper		33,757	31,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	cu	koper		33,559	33,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	cd	cadmium		1,350	0,800	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	cu	koper		31,274	27,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	cu	koper		31,034	30,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	cd	cadmium		1,130	0,960	mg/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	cd	cadmium		1,006	0,800	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	5,833	1,400	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	5,833	1,400	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	5,600	1,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	5,600	1,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)		17,647	12,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	17,500	4,200	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	16,800	4,200	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	cu	koper		26,758	26,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	5,385	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	5,385	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	16,154	4,200	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	5,000	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	5,000	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	15,000	4,200	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	4,828	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	4,828	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	14,483	4,200	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)		13,898	8,200	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	4,118	1,400	ug/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	4,118	1,400	ug/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	4,000	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	4,000	1,400	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	12,353	4,200	ug/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	12,000	4,200	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,500	1,400	ug/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,500	1,400	ug/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	pb	lood		56,872	37,000	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	10,500	4,200	ug/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	cd	cadmium		0,430	0,250	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	cu	koper		19,802	10,000	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	3,111	1,400	ug/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	9,333	4,200	ug/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	pb	lood		35,355	24,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	cu	koper		14,495	7,900	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,745	1,400	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,745	1,400	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	pb	lood		23,611	15,000	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	aldrin	aldrin	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	as	arseen		12,671	7,900	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	ba	barium		85,804	31,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	co	kobalt		19,010	7,300	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	cr	chroom		21,523	13,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	dieldrin	dieldrin	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	5,600	2,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	endrin	endrin	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	hg	kwik	<	0,048	0,050	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	htc	heptachloor	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	isodrin	isodrin	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	kwsfrc1040	minerale olie	<	98,000	35,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	ni	nikkel		32,237	14,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	8,400	3,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	8,400	2,100	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		0,350	0,350	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,020	0,005	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	telodrin	telodrin	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	zn	zink		161,500	80,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,729	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,186	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,729	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,186	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	aldrin	aldrin	<	0,729	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	aldrin	aldrin	<	1,186	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	aldrin	aldrin	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	as	arseen		46,972	46,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	as	arseen		29,283	29,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	as	arseen		21,596	21,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	ba	barium		331,773	320,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	ba	barium		144,186	160,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	ba	barium		102,762	120,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,729	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,186	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	co	kobalt		27,957	27,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	co	kobalt		20,800	23,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	co	kobalt		17,215	20,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	cr	chroom		89,980	88,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	cr	chroom		53,371	57,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	cr	chroom		42,572	47,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,729	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,186	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	dieldrin	dieldrin	<	0,729	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	dieldrin	dieldrin	<	1,186	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	dieldrin	dieldrin	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,458	2,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,373	2,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	5,000	2,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	endrin	endrin	<	0,729	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	endrin	endrin	<	1,186	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	endrin	endrin	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,729	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,186	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	hg	kwik		2,537	2,500	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	hg	kwik		0,926	0,940	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	hg	kwik		0,246	0,250	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	htc	heptachloor	<	0,729	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	htc	heptachloor	<	1,186	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	htc	heptachloor	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	isodrin	isodrin	<	0,729	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	isodrin	isodrin	<	1,186	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	isodrin	isodrin	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	kwsfrc1040	minerale olie		102,083	98,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	kwsfrc1040	minerale olie		91,525	54,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	kwsfrc1040	minerale olie	<	87,500	35,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	mo	molybdeen		2,100	2,100	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	ni	nikkel		58,850	57,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	ni	nikkel		46,484	51,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	ni	nikkel		40,050	46,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	ptcfn	pentachloorfenol	<	2,188	3,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,559	3,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	7,500	3,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,729	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,186	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	2,188	2,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	3,559	2,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	7,500	2,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		4,470	4,470	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		1,811	1,811	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		0,350	0,350	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)		0,007	0,007	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,008	0,005	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,018	0,005	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	telodrin	telodrin	<	0,729	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	telodrin	telodrin	<	1,186	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	telodrin	telodrin	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	zn	zink		2160,176	2100,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	zn	zink		1360,639	1400,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	zn	zink		357,735	370,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	aldrin	aldrin	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	as	arseen		20,295	18,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	ba	barium		112,914	110,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	co	kobalt		19,485	19,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	cr	chroom		46,748	46,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	dieldrin	dieldrin	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	5,385	2,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	endrin	endrin	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	hg	kwik		0,221	0,210	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	htc	heptachloor	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	isodrin	isodrin	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	kwsfrc1040	minerale olie	<	94,231	35,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	ni	nikkel		44,006	43,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	8,077	3,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	8,077	2,100	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		0,350	0,350	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,019	0,005	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	telodrin	telodrin	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	zn	zink		265,613	240,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,500	1,400	ug/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,500	1,400	ug/kg	15-1-2025	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,186	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,094	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,094	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	aldrin	aldrin	<	1,094	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	aldrin	aldrin	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	as	arseen	<	29,549	40,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	as	arseen		18,432	18,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	ba	barium		191,234	190,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	ba	barium		81,491	97,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,094	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	co	kobalt		20,125	20,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	co	kobalt		14,363	17,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	cr	chroom	<	70,281	100,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	cr	chroom		35,778	40,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,094	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	dieldrin	dieldrin	<	1,094	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	dieldrin	dieldrin	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,188	2,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	edsfsf	endosulfansulfaat	<	5,833	2,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	endrin	endrin	<	1,094	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	endrin	endrin	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,094	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	hg	kwik		1,228	1,200	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	hg	kwik		0,244	0,250	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	htc	heptachloor	<	1,094	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	htc	heptachloor	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	isodrin	isodrin	<	1,094	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	isodrin	isodrin	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	kwsfrc1040	minerale olie		85,938	55,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	kwsfrc1040	minerale olie	<	102,083	35,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	ni	nikkel		48,276	48,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	ni	nikkel		33,374	39,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,281	3,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	ptcfn	pentachloorfenol	<	8,750	3,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,094	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	3,281	2,100	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	8,750	2,100	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		2,263	2,263	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		0,350	0,350	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)		0,008	0,005	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,020	0,005	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	telodrin	telodrin	<	1,094	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	telodrin	telodrin	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	zn	zink		1567,164	1500,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	zn	zink		325,359	340,000	mg/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,909	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,909	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	aldrin	aldrin	<	0,909	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	aldrin	aldrin	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	as	arseen		35,114	34,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	as	arseen		21,450	20,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	ba	barium		220,000	220,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	ba	barium		112,048	120,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,909	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	co	kobalt		23,000	23,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	co	kobalt		17,783	19,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	cr	chroom		62,000	62,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	cr	chroom		43,103	45,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,909	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	dieldrin	dieldrin	<	0,909	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	dieldrin	dieldrin	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,818	2,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	4,828	2,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	endrin	endrin	<	0,909	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	endrin	endrin	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,909	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	hg	kwik		1,520	1,500	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	hg	kwik		0,264	0,260	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	htc	heptachloor	<	0,909	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	htc	heptachloor	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	isodrin	isodrin	<	0,909	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	isodrin	isodrin	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	kwsfrc1040	minerale olie		90,909	70,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	kwsfrc1040	minerale olie	<	84,483	35,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	ni	nikkel		50,000	50,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	ni	nikkel		42,339	45,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	ptcfn	pentachloorfenol	<	2,727	3,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	7,241	3,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,909	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3 Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,456	1,400	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	2,727	2,100	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	7,241	2,100	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		3,180	3,180	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		0,350	0,350	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)		0,008	0,006	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,017	0,005	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	telodrin	telodrin	<	0,909	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	telodrin	telodrin	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	zn	zink		1845,478	1800,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	zn	zink		484,001	470,000	mg/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3 Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	hcb	hexachloorbenzeen	<	2,800	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	85	135	2,800	30,200	hcb	hexachloorbenzeen	<	2,500	1,000	ug/kg	27-11-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	aedsf	alfa-endosulfan	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	aedsf	alfa-endosulfan	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	aldrin	aldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	aldrin	aldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	as	arseen		9,147	5,400	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	as	arseen	<	4,892	4,000	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	ba	barium		110,000	33,000	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	ba	barium	<	54,250	20,000	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	co	kobalt		14,466	4,700	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	co	kobalt		9,492	2,700	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	cr	chroom		21,201	12,000	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	cr	chroom	<	12,963	10,000	mg/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	dieldrin	dieldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3 Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	dieldrin	dieldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024	Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	edsfsf	endosulfansulfaat	<	7,000	2,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	edsfsf	endosulfansulfaat	<	7,000	2,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	endrin	endrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	endrin	endrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	2,600	24,200	hcb	hexachloorbenzeen	<	2,692	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	hg	kwik		0,183	0,130	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	hg	kwik	<	0,050	0,050	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	htc	heptachloor	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	htc	heptachloor	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	isodrin	isodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	isodrin	isodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	kwsfrc1040	minerale olie	<	122,500	35,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	kwsfrc1040	minerale olie	<	122,500	35,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	ni	nikkel		26,316	10,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	ni	nikkel		19,542	6,700	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	ptcfn	pentachloorfenol	<	10,500	3,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	ptcfn	pentachloorfenol	<	10,500	3,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	10,500	2,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	10,500	2,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		0,350	0,350	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		0,350	0,350	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,025	0,005	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,025	0,005	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	telodrin	telodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	telodrin	telodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	zn	zink		244,833	110,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	zn	zink		99,661	42,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,373	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,373	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	aldrin	aldrin	<	1,373	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	as	arseen		24,207	20,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	ba	barium		199,571	150,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,373	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	co	kobalt		18,410	14,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	cr	chroom		55,556	47,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,373	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	dieldrin	dieldrin	<	1,373	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,745	2,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	endrin	endrin	<	1,373	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,373	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	hg	kwik		0,903	0,800	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	htc	heptachloor	<	1,373	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	isodrin	isodrin	<	1,373	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	kwsfrc1040	minerale olie		176,471	90,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	ni	nikkel		43,590	34,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,118	3,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,373	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	7,500	4,200	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,118	2,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		4,370	4,370	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)		0,044	0,023	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	telodrin	telodrin	<	1,373	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	5,100	17,300	zn	zink		1124,601	880,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	aldrin	aldrin	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	as	arseen		37,371	35,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	ba	barium		554,587	390,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	co	kobalt		23,817	17,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	cr	chroom		80,882	66,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	dieldrin	dieldrin	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	edsfsf	endosulfansulfaat	<	0,959	2,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	endrin	endrin	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	hg	kwik		2,927	2,700	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	htc	heptachloor	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	isodrin	isodrin	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	kwsfrc1040	minerale olie		753,425	1100,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	ni	nikkel		51,550	38,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	ptcfn	pentachloorfenol	<	1,438	3,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	qcb	pentachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,373	1,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	5,900	28,400	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,373	1,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	1,438	2,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		12,014	17,540	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,003	0,005	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	telodrin	telodrin	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	zn	zink		2933,780	2500,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,400	30,900	hcb	hexachloorbenzeen	<	2,917	1,000	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	qcb	pentachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	aedsf	alfa-endosulfan	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	aldrin	aldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	aldrin	aldrin	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	as	arseen		9,656	5,900	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	as	arseen		20,677	16,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	ba	barium		83,241	29,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	ba	barium		262,434	160,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	co	kobalt		13,457	5,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	co	kobalt		22,452	14,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	cr	chroom		18,456	11,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	cr	chroom		54,090	41,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	dieldrin	dieldrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	dieldrin	dieldrin	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	edsfsf	endosulfansulfaat	<	7,000	2,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,456	2,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	endrin	endrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	endrin	endrin	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	2,900	27,200	hcb	hexachloorbenzeen	<	2,414	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	hg	kwik		0,289	0,210	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	hg	kwik		1,668	1,400	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	htc	heptachloor	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	htc	heptachloor	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	isodrin	isodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	isodrin	isodrin	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	kwsfrc1040	minerale olie		185,000	37,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	kwsfrc1040	minerale olie		298,246	170,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	ni	nikkel		26,014	11,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	ni	nikkel		41,266	27,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	ptcfn	pentachloorfenol	<	10,500	3,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,684	3,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	10,500	2,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	3,684	2,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		1,062	1,062	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		4,330	4,330	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,025	0,005	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,009	0,005	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	telodrin	telodrin	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	telodrin	telodrin	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	zn	zink		581,602	280,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	zn	zink		1727,506	1200,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	7,368	4,200	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	qcb	pentachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,029	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,029	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	aldrin	aldrin	<	1,029	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	aldrin	aldrin	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	as	arseen		30,957	31,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	as	arseen		20,280	20,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	ba	barium		171,720	190,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	ba	barium		101,918	120,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,029	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	co	kobalt		20,859	23,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	co	kobalt		15,370	18,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	cr	chroom		53,471	57,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	cr	chroom		40,541	45,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,029	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	dieldrin	dieldrin	<	1,029	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	dieldrin	dieldrin	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,059	2,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	4,000	2,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	endrin	endrin	<	1,029	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	endrin	endrin	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,029	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	0,700	3,300	hcb	hexachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	hcb	hexachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	hg	kwik		0,981	1,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	hg	kwik		0,351	0,360	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	htc	heptachloor	<	1,029	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	htc	heptachloor	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	isodrin	isodrin	<	1,029	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	isodrin	isodrin	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	kwsfrc1040	minerale olie		92,647	63,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	kwsfrc1040	minerale olie	<	70,000	35,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	ni	nikkel		48,433	53,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	ni	nikkel		36,296	42,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,088	3,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	6,000	3,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,029	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	3,088	2,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	6,000	2,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		2,128	2,128	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		0,350	0,350	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)		0,010	0,007	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,014	0,005	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	telodrin	telodrin	<	1,029	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	telodrin	telodrin	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	zn	zink		1350,793	1400,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	zn	zink		515,162	540,000	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	hcb	hexachloorbenzeen	<	0,479	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,250	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,250	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	aldrin	aldrin	<	1,250	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	as	arseen		28,482	22,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	ba	barium		246,032	150,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,250	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	co	kobalt		24,056	15,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	cr	chroom		54,090	41,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,250	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	dieldrin	dieldrin	<	1,250	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,500	2,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	endrin	endrin	<	1,250	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,250	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	hg	kwik		1,073	0,900	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	htc	heptachloor	<	1,250	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	isodrin	isodrin	<	1,250	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	kwsfrc1040	minerale olie		98,214	55,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	ni	nikkel		51,965	34,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,750	3,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,250	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,250	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	3,750	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		1,803	1,803	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)		0,016	0,009	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	telodrin	telodrin	<	1,250	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,600	12,900	zn	zink		1441,813	1000,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	50	100	1,500	4,800	hcb	hexachloorbenzeen	<	3,500	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	5,700	12,900	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,228	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)		7,188	4,600	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,446	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,446	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	aldrin	aldrin	<	0,446	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	as	arseen		57,507	56,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	ba	barium		649,145	490,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,446	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	co	kobalt		30,122	23,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	cr	chroom		84,906	72,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,446	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	dieldrin	dieldrin	<	0,446	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	edsfsf	endosulfansulfaat	<	0,892	2,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	endrin	endrin	<	0,446	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,446	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	hg	kwik		3,064	2,900	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	htc	heptachloor	<	0,446	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	isodrin	isodrin	<	0,446	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	kwsfrc1040	minerale olie		159,236	250,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	ni	nikkel		66,423	52,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	ptcfn	pentachloorfenol	<	1,338	3,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,446	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,446	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	1,338	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		5,803	9,110	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,003	0,005	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	telodrin	telodrin	<	0,446	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	zn	zink		3451,292	3100,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	aldrin	aldrin	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	as	arseen		26,412	20,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	ba	barium		191,753	120,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	co	kobalt		21,905	14,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	cr	chroom		49,479	38,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	dieldrin	dieldrin	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,500	2,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	endrin	endrin	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	40	90	3,500	30,500	hcb	hexachloorbenzeen	<	2,000	1,000	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	hg	kwik		0,886	0,740	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	htc	heptachloor	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	isodrin	isodrin	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	kwsfrc1040	minerale olie		112,500	45,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	ni	nikkel		47,863	32,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	ptcfn	pentachloorfenol	<	5,250	3,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	5,250	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		1,346	1,346	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,012	0,005	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	telodrin	telodrin	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	zn	zink		1164,241	800,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	55	4,000	13,400	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,750	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,188	1,400	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	6,400	24,800	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,188	1,400	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,059	1,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	3	Demping+Ossenkamp B	0	40	6,800	28,300	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,059	1,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	aedsf	alfa-endosulfan	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	aldrin	aldrin	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	aldrin	aldrin	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	aldrin	aldrin	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	aldrin	aldrin	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	aldrin	aldrin	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	as	arseen		20,372	17,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	as	arseen		26,341	21,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	as	arseen		42,989	37,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	as	arseen		45,120	44,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	as	arseen		43,331	41,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	ba	barium		139,184	110,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	ba	barium		203,057	150,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	ba	barium		454,667	330,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	ba	barium		439,552	380,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	ba	barium		250,175	230,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	co	kobalt		20,056	16,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	co	kobalt		20,053	15,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	co	kobalt		25,831	19,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	co	kobalt		25,307	22,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	co	kobalt		23,855	22,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	cr	chroom		41,379	36,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	cr	chroom		45,346	38,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	cr	chroom		69,880	58,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	cr	chroom		90,611	83,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	cr	chroom		82,105	78,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	dieldrin	dieldrin	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	dieldrin	dieldrin	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	dieldrin	dieldrin	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	dieldrin	dieldrin	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	dieldrin	dieldrin	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	3,111	2,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	edsfsf	endosulfansulfaat	<	4,118	2,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,667	2,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,129	2,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,628	2,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	endrin	endrin	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	endrin	endrin	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	endrin	endrin	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	endrin	endrin	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	endrin	endrin	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	hcb	hexachloorbenzeen	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	hcb	hexachloorbenzeen	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	hcb	hexachloorbenzeen	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	hcb	hexachloorbenzeen	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	hg	kwik		0,402	0,360	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	hg	kwik		0,929	0,810	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	hg	kwik		2,346	2,100	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	hg	kwik		3,933	3,800	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	hg	kwik		2,386	2,300	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	htc	heptachloor	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	htc	heptachloor	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	htc	heptachloor	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	htc	heptachloor	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	htc	heptachloor	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	isodrin	isodrin	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	isodrin	isodrin	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	isodrin	isodrin	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	isodrin	isodrin	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	isodrin	isodrin	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	kwsfrc1040	minerale olie		80,000	36,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	kwsfrc1040	minerale olie		167,647	57,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	kwsfrc1040	minerale olie		250,000	210,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	kwsfrc1040	minerale olie		387,097	480,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	kwsfrc1040	minerale olie		372,093	320,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	ni	nikkel		42,982	35,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	ni	nikkel		44,238	34,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	ni	nikkel		51,509	39,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	ni	nikkel		50,000	44,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	ni	nikkel		47,385	44,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,667	3,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	ptcfn	pentachloorfenol	<	6,176	3,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	2,500	3,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	ptcfn	pentachloorfenol	<	1,694	3,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	2,442	3,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	qcb	pentachloorbenzeen	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,667	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	6,176	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	2,500	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	1,694	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	2,442	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		0,981	0,981	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		1,570	1,570	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		8,930	8,930	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		7,887	9,780	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		5,990	5,990	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,011	0,005	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,014	0,005	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,006	0,005	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,004	0,005	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,006	0,005	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	telodrin	telodrin	<	1,556	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	telodrin	telodrin	<	2,059	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	telodrin	telodrin	<	0,833	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	telodrin	telodrin	<	0,565	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	telodrin	telodrin	<	0,814	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	4,500	18,500	zn	zink		636,080	510,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	35	85	3,400	16,900	zn	zink		1270,321	960,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	zn	zink		2123,104	1700,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	zn	zink		2244,275	2100,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	zn	zink		2254,601	2100,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,818	1,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	7,700	25,000	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,818	1,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	3	Demping+Ossenkamp B	160	200	2,500	5,200	cd	cadmium	<	0,225	0,200	mg/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	100	150	0,700	2,000	cu	koper	<	7,241	5,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,667	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,667	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L3k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	85	135	8,400	16,500	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	5,000	4,200	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,628	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,628	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L5k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	160	210	8,600	22,500	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	4,884	4,200	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,458	1,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	0	35	9,600	23,900	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,458	1,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	3,387	4,200	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,129	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	135	160	12,400	20,800	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,129	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , LZ	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	2,877	4,200	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,959	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	3	Demping+Ossenkamp B	150	200	14,600	15,800	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,959	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	2,675	4,200	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,892	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L3k	LzO2_NT1.03	3	Demping+Ossenkamp B	55	100	15,700	17,400	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,892	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	cd	cadmium		15,584	15,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	cu	koper		298,851	260,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	1,780	2,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	pb	lood		1056,995	960,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	1,186	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	1,186	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	1,186	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	aedsf	alfa-endosulfan	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	aldrin	aldrin	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	as	arseen		32,496	29,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	ba	barium		550,467	380,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	co	kobalt		28,517	20,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	cr	chroom		86,634	70,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	dieldrin	dieldrin	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	edsfsf	endosulfansulfaat	<	1,186	2,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	endrin	endrin	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	hg	kwik		3,326	3,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	htc	heptachloor	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	isodrin	isodrin	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	kwsfrc1040	minerale olie		830,508	980,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	ni	nikkel		57,874	42,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	ptcfn	pentachloorfenol	<	1,780	3,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	1,780	2,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		12,246	14,450	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,004	0,005	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	telodrin	telodrin	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	qcb	pentachloorbenzeen	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	hcb	hexachloorbenzeen	<	0,593	1,000	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	3,559	4,200	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	1,186	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	1,186	1,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L	6	Klasse A Ind	200	250	11,800	15,400	zn	zink		3318,701	2700,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	zn	zink		1614,907	1300,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	zn	zink		1508,496	1300,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	zn	zink		1026,116	870,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	zn	zink		833,803	740,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	pb	lood		542,799	470,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	pb	lood		514,474	460,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	pb	lood		361,222	320,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	pb	lood		317,246	290,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	kwsfrc1040	minerale olie		240,741	130,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	ba	barium		194,465	170,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	kwsfrc1040	minerale olie		189,796	93,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	ba	barium		189,568	170,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	ba	barium		166,529	130,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	ba	barium		152,075	130,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	cu	koper		115,294	98,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	kwsfrc1040	minerale olie		102,083	49,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	cu	koper		97,531	79,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	kwsfrc1040	minerale olie		93,220	55,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	cu	koper		89,943	79,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	cu	koper		75,149	63,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	cr	chroom		57,870	50,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	cr	chroom		54,945	50,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	cr	chroom		50,976	47,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	cr	chroom		47,009	44,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	ni	nikkel		45,922	37,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	ni	nikkel		44,025	40,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	ni	nikkel		40,514	36,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	ni	nikkel		40,164	35,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	as	arseen		28,543	25,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	as	arseen		27,291	23,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	as	arseen		25,398	22,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	as	arseen		24,463	22,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster

Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	co	kobalt		21,561	17,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	co	kobalt		19,990	18,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	co	kobalt		19,347	17,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	co	kobalt		18,605	16,000	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	8,750	4,200	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	8,571	4,200	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	7,778	4,200	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	sikb-2382	DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	<	7,119	4,200	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	cd	cadmium		5,912	4,900	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	cd	cadmium		5,635	4,600	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	cd	cadmium		4,752	3,900	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,375	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,375	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,375	3,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	4,286	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	4,286	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	ptcfn	pentachloorfenol	<	4,286	3,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	cd	cadmium		4,177	3,600	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,889	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	3,889	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,889	3,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	sikb-2383	Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)	<	3,559	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	sikb-2570	HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma)	<	3,559	2,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	ptcfn	pentachloorfenol	<	3,559	3,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		3,353	3,353	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,917	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,917	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,917	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,917	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,917	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,917	2,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,857	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,857	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,857	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,857	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,857	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,857	2,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,593	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,593	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,593	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,593	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,593	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,593	2,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		2,390	2,390	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	sikb-2396	DDT (som, 0.7 factor)	<	2,373	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	sikb-2397	DDD (som, 0.7 factor)	<	2,373	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	sikb-2398	DDE (som, 0.7 factor)	<	2,373	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	sikb-2385	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	2,373	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	sikb-2386	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	2,373	1,400	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	edsfsf	endosulfansulfaat	<	2,373	2,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		1,709	1,709	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	hg	kwik		1,522	1,400	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	t10ibs	PAK VROM (10) (0,7 factor)		1,484	1,484	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	aldrin	aldrin	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	dieldrin	dieldrin	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	endrin	endrin	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	htc	heptachloor	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	isodrin	isodrin	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	telodrin	telodrin	<	1,458	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	hg	kwik		1,448	1,300	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	aldrin	aldrin	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	dieldrin	dieldrin	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	endrin	endrin	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster

Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	htc	heptachloor	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	isodrin	isodrin	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	telodrin	telodrin	<	1,429	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	aldrin	aldrin	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	dieldrin	dieldrin	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	endrin	endrin	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	htc	heptachloor	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	isodrin	isodrin	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	telodrin	telodrin	<	1,296	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	aedsf	alfa-endosulfan	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	ahch	alfa-hexachloorcyclohexaan	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	aldrin	aldrin	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	bhch	beta-hexachloorcyclohexaan	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	dhch	delta-hexachloorcyclohexaan	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	dieldrin	dieldrin	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	endrin	endrin	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	ghch	gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	hcb	hexachloorbenzeen	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	htc	heptachloor	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	isodrin	isodrin	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	qcb	pentachloorbenzeen	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	sikb-2146	Hexachloorbutadieen	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	telodrin	telodrin	<	1,186	1,000	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	hg	kwik		1,186	1,100	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	mo	molybdeen	<	1,050	1,500	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	hg	kwik		0,755	0,710	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	30	60	4,800	20,500	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,010	0,005	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L3k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	60	110	4,900	21,100	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,010	0,005	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	110	160	5,400	18,200	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,009	0,005	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	3	Demping+Ossenkamp B	0	30	5,900	21,800	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)	<	0,008	0,005	mg/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_NW_L1k1	LZO_NW_1.02 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	20,000	kwsfrc1040	minerale olie		125,806	39,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Dubbel in dataset	Enkel analyse
Afperking NT-ge	LZO_NW_L1k1	LZO_NW_1.02 , L	3	Demping+Ossenkamp B	0	50	3,100	20,000	zn	zink		549,498	450,000	mg/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Dubbel in dataset	Enkel analyse
Appeltern	B2MML1_2	B11-B13-B12a	1	Klasse A BG	0	50	2,900	14,100	hcb	hexachloorbenzeen		862,069	250,000	ug/kg	22-5-2023 Statistische uitbijter, grote invloed gemiddelde	Enkel analyse
Appeltern	B2MML1_2	B11-B13-B12a	1	Klasse A BG	0	50	2,900	14,100	t7bst	PCB (som 7) (0,7 factor)		19,589	5,681	mg/kg	22-5-2023 Statistische uitbijter, grote invloed gemiddelde	Enkel analyse

Project-nummer	Labmonster	Meetpunt	Zone of eenheid	Diepte vanaf (cm)	Diepte tot (cm)	Humus	Lutum	Acroniem	Stofnaam	Detectie-grens	Standaard-bodem	Resultaat	Eenheid	(Globale) datum	Opmerkingen	Uitgesloten?
1257209	41304533	15013	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-4438	Perfluordecaanzuur (PFDA) C10	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15013	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-4445	Perfluoroctaansulfonaat (PFOS) C8	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15013	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-4450	Perfluortetradecaanzuur (PFTeA) C14	<	3,500	5,000	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15013	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-4443	Perfluoroctaanzuur (PFOA) C8	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-3895	Perfluorbutaansulfonaat (PFBS) C4	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-3932	Perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) C6	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15013	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-4437	Perfluorbutaanzuur (PFBA) C4	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15013	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-6039	som lineair en vertakte PFOA		0,100	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-4439	Perfluordodecaanzuur (PFDoA) C12	<	0,140	0,200	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15013	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-5935	Perfluorpentaansulfonaat (PFPeS) C5	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-4446	Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-4448	Perfluorpentaanzuur (PFPeA) C5	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15013	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-3898	Perfluordecaansulfonaat (PFDS) C10	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-4449	Perfluortridecaanzuur (PFTrA) C13	<	3,500	5,000	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-4451	Perfluorundecaanzuur (PFUnA) C11	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-5517	6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-5735	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) C16	<	3,500	5,000	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15013	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-4440	Perfluorheptaanzuur (PFHpA) C7	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-5736	Perfluoroctadecaanzuur (PFODA) C18	<	3,500	5,000	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-5830	8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-5831	10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-5937	N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-5996	4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15013	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-5998	8:2 fluortelomeer fosfaat diester (8:2 diPAP)	<	3,500	5,000	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-6001	N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15013	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-4441	Perfluorhexaanzuur (PFHxA) C6	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15013	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-3931	Perfluorheptaansulfonaat (PFHpS) C7	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15013	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-4442	Perfluornonaanzuur (PFNA) C9	<	0,070	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-6040	som lineair en vertakte PFOS		0,100	0,100	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41304533	15014	PFAS	150	200	8,700	13,000	sikb-5744	Perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat	<	0,280	0,400	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-4437	Perfluorbutaanzuur (PFBA) C4	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-6001	N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-3931	Perfluorheptaansulfonaat (PFHpS) C7	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-5517	6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2FTS)	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-4441	Perfluorhexaanzuur (PFHxA) C6	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-4443	Perfluoroctaanzuur (PFOA) C8	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-4445	Perfluoroctaansulfonaat (PFOS) C8	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-4449	Perfluortridecaanzuur (PFTrA) C13	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-5935	Perfluorpentaansulfonaat (PFPeS) C5	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-5937	N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-6039	som lineair en vertakte PFOA	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-3932	Perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) C6	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-4439	Perfluordodecaanzuur (PFDoA) C12	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-5736	Perfluoroctadecaanzuur (PFODA) C18	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-5831	10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-4440	Perfluorheptaanzuur (PFHpA) C7	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-4448	Perfluorpentaanzuur (PFPeA) C5	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-4451	Perfluorundecaanzuur (PFUnA) C11	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-6040	som lineair en vertakte PFOS	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-4438	Perfluordecaanzuur (PFDA) C10	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-4450	Perfluortetradecaanzuur (PFTeA) C14	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-5830	8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2FTS)	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-5998	8:2 fluortelomeer fosfaat diester (8:2 diPAP)	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-3895	Perfluorbutaansulfonaat (PFBS) C4	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-3898	Perfluordecaansulfonaat (PFDS) C10	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-5996	4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2FTS)	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-4442	Perfluornonaanzuur (PFNA) C9	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-4446	Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-5735	Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) C16	<	0,700	1,000	ug/kg	14-1-2020		Hele monster
1257209	41371225	10131	PFAS	100	150	2,200	14,300	sikb-5744	Perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat	<	2,800	4,000	ug/kg	14-1-2020	Verhoogde rapportagegrens	Hele monster
1259217	43404801	5049	PFAS	0	50	8,300	0,000	sikb-6040	som lineair en vertakte PFOS		0,400	0,400	ug/kg	2-9-2020	2x op certificaat, 1x verwijderd	Enkel analyse
1259217	43404801	5051	PFAS	0	50	8,300	0,000	sikb-6039	som lineair en vertakte PFOA		0,700	0,700	ug/kg	2-9-2020	2x op certificaat, 1x verwijderd	Enkel analyse
1259217	43404802	5051	PFAS	50	100	4,500	0,000	sikb-6039	som lineair en vertakte PFOA	<	0,140	0,200	ug/kg	2-9-2020	zonder 0,7-factor en daarom verwijderd	Enkel analyse
1259217	43404802	5052	PFAS	50	100	4,500	0,000	sikb-6040	som lineair en vertakte PFOS	<	0,140	0,200	ug/kg	2-9-2020	zonder 0,7-factor en daarom verwijderd	Enkel analyse
1259217	43413701	5012	PFAS	0	50	5,500	0,000	sikb-6039	som lineair en vertakte PFOA		1,000	1,000	ug/kg	2-9-2020	2x op certificaat, 1x verwijderd	Enkel analyse
Afperking NT-ge	LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\	PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,270	0,270	ug/kg	2-4-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,140	0,140 ug/kg	2-4-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L4_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	130	150	4,100	15,500	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,140	0,140 ug/kg	2-4-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	28-3-2025	Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-4437	perfluorbutaanzuur		0,200	0,200	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,200	0,200	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	28-3-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge LdW_NT1_L2_k1	LdW_NT1.01 , Ld\ PFAS	50	80	5,800	17,900	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,140	0,140	ug/kg	2-4-2025 Lelyzone de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,140	0,140	ug/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Boring (deels) NT Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT3_MM_i	MdW_NT3.03 , M PFAS	50	85	9,600	12,700	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,140	0,140 ug/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02 PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,140	0,140 ug/kg	11-4-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03 PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03 PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03 PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03 PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03 PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03 PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025	Meander de Waarden| Gedempte haven	Hele monster

Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,140	0,140	ug/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2B.03_L4_P	MdW_NT2B.03	PFAS	150	200	4,479	10,393	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,140	0,140	ug/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster

Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)		0,100	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	24-3-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	MdW_NT2Z.02_L5_P	MdW_NT2Z.02	PFAS	135	160	4,358	11,942	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,170	0,170 ug/kg	11-4-2025 Meander de Waarden| Gedempte haven Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,900	0,900 ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,900	0,900 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,900	0,900 ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,800	0,800 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,800	0,800 ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,800	0,800 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , LZ	PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,800	0,800 ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,700	0,700 ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,700	0,700 ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,700	0,700 ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , LZ	PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)		0,600	0,600 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,600	0,600 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,600	0,600 ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , LZ	PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)		0,600	0,600 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,600	0,600 ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,600	0,600 ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)		0,500	0,500 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , LZ	PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,500	0,500 ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,500	0,500 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,500	0,500 ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)		0,500	0,500 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,500	0,500 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster
Afperking NT-ge	LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N ,	PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)		0,400	0,400 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT Hele monster

Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,400	0,400	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,400	0,400	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)		0,400	0,400	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,400	0,400	ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-4437	perfluorbutaanzuur		0,300	0,300	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)		0,300	0,300	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-4437	perfluorbutaanzuur		0,200	0,200	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-4437	perfluorbutaanzuur		0,200	0,200	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren		0,200	0,200	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren		0,200	0,200	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-4437	perfluorbutaanzuur		0,200	0,200	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,200	0,200	ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-4437	perfluorbutaanzuur		0,200	0,200	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,059	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,085	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L5k1	LZO_NW_1.04 , L PFAS	200	250	11,800	15,400	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,085	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-4437	perfluorbutaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren		0,100	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-4441	perfluorhexaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-4448	perfluorpentaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100	ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,300	0,300	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L; PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L; PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L; PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L; PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L; PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L; PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L; PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L1k1	LZO_MN_1.01 , L; PFAS	0	35	9,600	23,900	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	0	50	6,400	24,800	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L1_k2	LZO_NO_1.04 , L; PFAS	0	50	7,700	25,000	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L; PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L; PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L; PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L; PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L; PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L; PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L; PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L; PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L1k2	LZO_NW_1.04 , L PFAS	0	50	5,100	17,300	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L1_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	0	40	6,800	28,300	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L1k	LzO2_NT1.01 , Lz	PFAS	0	30	5,600	12,900	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT1_1_L2k	LzO2_NT1.03 , Lz	PFAS	35	55	4,000	13,400	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L1k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	0	35	4,500	18,500	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ	PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,200	0,200 ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,200	0,200 ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L5z1	LZO_MN_1.01	PFAS	160	200	2,500	5,200	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-4437	perfluorbutaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,200	0,200	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , L	PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L2k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	35	85	5,900	28,400	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L3k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	85	135	2,800	30,200	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_MN_L4k1	LZO_MN_1.01 , PFAS	135	160	2,600	24,200	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-4437	perfluorbutaanzuur		0,200	0,200	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	23-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2k1	LZO_NO_1.01_N , PFAS	50	100	2,400	30,900	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-4437	perfluorbutaanzuur		0,200	0,200	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NO_L2_k2	LZO_NO_1.04 , LZ PFAS	50	100	2,900	27,200	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , LZ PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	50	100	0,700	3,300	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3z2	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	100	150	0,700	2,000	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,048	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,068	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L4k1	LZO_NW_1.04 , L	PFAS	150	200	14,600	15,800	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,068	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	26-10-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L2k1	LZO_NW_1.06	PFAS	50	100	1,500	4,800	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100 ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_NW_L3k1	LZO_NW_1.06	PFAS	100	150	5,700	12,900	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100 ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,200	0,200 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO	PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100 ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster


Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	27-11-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LZO_Z_L2_k2	LZO_Z_1.04 , LZO PFAS	40	90	3,500	30,500	sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100	ug/kg	19-12-2024 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,100	0,100	ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,081	0,100	ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-4437	perfluorbutaanzuur		0,200	0,200	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	135	160	12,400	20,800	sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,056	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz PFAS	35	85	3,400	16,900	sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100	ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster

Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	135	160	12,400	20,800 sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,056	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	35	85	3,400	16,900 sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	135	160	12,400	20,800 sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,056	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	35	85	3,400	16,900 sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	135	160	12,400	20,800 sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,056	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	35	85	3,400	16,900 sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	135	160	12,400	20,800 sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,056	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	35	85	3,400	16,900 sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	135	160	12,400	20,800 sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,056	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	35	85	3,400	16,900 sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	135	160	12,400	20,800 sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,056	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L2k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	35	85	3,400	16,900 sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100 ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_1_L4k	LzO2_NT4.01 , Lz	PFAS	135	160	12,400	20,800 sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,081	0,100 ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| Boring (deels) NT	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,800	0,800 ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,700	0,700 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,500	0,500 ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)		0,400	0,400 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-4437	perfluorbutaanzuur		0,300	0,300 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,300	0,300 ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-4437	perfluorbutaanzuur		0,200	0,200 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-4443	perfluoroctaanzuur		0,200	0,200 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100 ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-6039	som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur		0,100	0,100 ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-6040	som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur		0,100	0,100 ug/kg	16-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster

Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L1k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	0	30	5,900	21,800 sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L2k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	30	60	4,800	20,500 sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-3895	perfluorbutaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-3898	perfluor-1-decaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-3931	perfluor-1-heptaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-3932	perfluorhexaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-4437	perfluorbutaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-4438	perfluordecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-4439	perfluordodecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-4440	perfluorheptaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-4441	perfluorhexaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-4442	perfluornonaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-4443	perfluoroctaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-4445	perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-4446	perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-4448	perfluorpentaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-4449	perfluortridecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-4450	perfluortetradecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-4451	perfluorundecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-5517	2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-5518	som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-5577	som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-5735	perfluorhexadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-5736	perfluoroctadecaanzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-5744	perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-5830	2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-5831	1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-5935	perfluor-1-pentaansulfonzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-5937	N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-5996	2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-5998	bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP)	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster
Afperking NT-ge LzO2_NT4_2_L4k	LzO2_NT4.03 , Lz	PFAS	110	160	5,400	18,200 sikb-6001	N-methyl perfluoroctaansulfonamide	<	0,070	0,100 ug/kg	15-1-2025 Oever-ossenkamp| In NT-gebied	Hele monster

Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL

Bijlage 6 Bodemzoneringskaart RWS




Legenda

- antropogeen
- antropogeen in oeverzone
- bebouwing
- dijk
- na 1850 verlandde geul
- oever
- riviervlakte
- uitgesloten
- vlakte/laagte ontstaan door egalisatie/afgraving
- voor 1850 verlandde geul

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Bodemzoneringskaart	Date: 13-10-22 Des. App.	Drawingnr: 14

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10014D.MXD




Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Bodemzoneringskaart	Date: 13-10-22 Des. Ckd. App.	Drawingnr: 14

Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10014D.MXD

Bodemzoneringskaart

14



Legenda

- antropogeen
- antropogeen in oeverzone
- bebouwing
- dijk
- na 1850 verlandde geul
- oever
- riviervlakte
- uitgesloten
- vlakte/laagte ontstaan door egalisatie/afgraving
- voor 1850 verlandde geul

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Bodemzoneringskaart	Date: 13-10-22 Des. App.	Drawingnr: 14

Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10014D.MXD

Bijlage 7 Uitgesloten locaties

Legenda

- Brandstoftank
- Asfalt
- Puinpad
- Watergang
- Toegangsdam
- Waterplas
- Bodemonderzoek
- Demping
- Voormalige stortplaats
- Overig

0 660 1.320 m

N

Opdrachtgever: Projectteam Meanderende Maas	Schaal: 1:13000	Status: DEFINITIEF
Project: Meanderende Maas	Formaat: A0	Projectnummer: 1380592
Onderdeel: Verdachte deellocaties	Datum: 18-04-23 03:49	Tekeningnummer: 1
	Get.	
	Gec.	

TAUW

Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

1380592_10001E.MXD

Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL

Volgnummer	Adres	Plaats	Omschrijving	Soort onderzoek	Conclusie	Opmerking
1	Greffelingse dijk 4	Alphen	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Bovengrondse olietank
2	Greffelingse dijk 4	Alphen	Tank	N.v.t.	Gesaneerd in 1994	Vm hbo tank
3	Greffelingse dijk 4	Alphen	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek	Olie > Streefwaarde (330 mg/kg)	Geen verder onderzoek nodig
4	Greffelingse dijk 25	Alphen	Tank	N.v.t.	Vm ondergrondse hbo tank	Gesaneerd 1995
5	Greffelingse dijk 25	Alphen	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek	Geen verontreiniging aangetoond	N.v.t.
6	Greffelingse dijk 35	Alphen	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Ondergrondse hbo tank
7	Greffelingse straat 25a	Alphen	Tank	N.v.t.	N.v.t.	Tank bovengronds, sanering nnb
8	Greffelingse straat 31	Alphen	Tank	N.v.t.	N.v.t.	Tank bovengronds, sanering nnb
9	Greffelingse straat 35a	Alphen	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank bovengronds
10	Greffelingse straat 39a	Alphen	Tank	N.v.t.	Gesaneerd 4/1994	Geen verontreinigi ng, gevuld met zand
11	Kerkdijk 1	Alphen	Tank	N.v.t.	Gesaneerd 1999	Tank ondergronds
12	Kerkdijk 2	Alphen	Tank	N.v.t.	Gesaneerd 12/1993	Geen verontreinigi ng. Afgevuld met zand
13	Molendijk 5	Alphen	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank ondergronds
14	Molendijk 9	Alphen	Tank	N.v.t.	Jaar sanering mogelijk 1993	Tank ondergronds
15	Molendijk 15	Alphen	Tank	N.v.t.	Jaartal sanering 1999	Tank ondergronds
16	Molendijk 6	Alphen	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 12/1993	Tank ondergronds afgevuld met zand
17	Molendijk 7	Alphen	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 3/1994	Tank ondergronds, afgevuld met zand
18	Molendijk 11	Alphen	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 3/1994	Tank ondergronds, afgevuld met zand
19	Molendijk 16	Alphen	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 12/1993	Ondergrondse tank, afgevuld met zand
20	Molendijk 18	Alphen	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 03/1994	Tank ondergronds, afgevuld met zand
21	Molendijk 24	Alphen	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 12/1994	Tank ondergronds, afgevuld met zand

Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL

Volgnummer	Adres	Plaats	Omschrijving	Soort onderzoek	Conclusie	Opmerking
22	Nieuwe Schans 4	Alphen	Tank	N.v.t.	Jaar sanering nnb	Tank ondergronds
23	Schansedijk 1	Alphen	Tank	N.v.t.	Jaar sanering nnb	Tank bovengronds
24	Greffelingsedijk 13	n.v.t.	Demping	N.v.t.	Niet geregistreerde demping	N.v.t.
25	Schansedijk 11	Alphen	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 12/1993	Tank ondergronds, afgevuld met zand
26	Kerkstraat 2	Appel-tern	Tank	N.v.t.	Verontreiniging aangetoond 12/1993	Tank ondergronds
27	Kerkstraat 2	Appel-tern	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek ISOTANK	Olie > Interventiewaarde (770 mg/kg)	N.v.t.
28	Kerkstraat 2	Appel-tern	Bodem-onderzoek	Saneringsevaluatie ISOTANK	In wanden nog restverontreiniging	N.v.t.
29	De Tuut 17	Appel-tern	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, tank verwijderd, 12/1999	Tank ondergronds
30	De Tuut 16	Appel-tern	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging gesaneerd 12/1993	Tank ondergronds, afgevuld met zand
31	De Tuut 15	Appel-tern	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 05/1997	Tank ondergronds, afgevuld met zand
32	De Tuut 14	Appel-tern	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 12/1993	Tank ondergronds, afgevuld met zand
33	De Tuut 11	Appel-tern	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 12/1993	Tank ondergronds, afgevuld met zand
34	De Tuut 7	Appel-tern	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging gesaneerd 03/1993	Tank ondergronds, afgevuld met zand
35	De Tuut 9	Appel-tern	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging , gesaneerd 12/1993	Tank ondergronds, afgevuld met zand
37	De Tuut 3a	Appel-tern	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 8/1997	Tank ondergronds, verwijderd
38	Berghuizen 1	Maasbo mmel	Tank	N.v.t.	Licht verontreinigd, gesaneerd 01/2000	Tank ondergronds, afgevuld met zand
39	Berghuizen 4	Maasbo mmel	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 3/1993	Tank ondergronds, afgevuld met zand
40	Berghuizen 30	Maasbo mmel	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 12/1993	Tank ondergronds afgevuld met zand
41	Berghuizen 34	Maasbo mmel	Tank	N.v.t.	Licht verontreinigd, 12/1993	Tank ondergronds, alleen gereinigd
42	Berghuizen 40	Maasbo mmel	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 12/1993	Tank ondergronds

Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL

Volgnummer	Adres	Plaats	Omschrijving	Soort onderzoek	Conclusie	Opmerking
						, afgevuld met zand
43	Berghuizen 3	Maasbommel	Tank	N.v.t.	Sanering nnb (tank is wel verwijderd)	Tank ondergronds
44	Berghuizen 26	Maasbommel	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank ondergronds
45	Berghuizen 32	Maasbommel	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank ondergronds
46	Berghuizen 44	Maasbommel	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank ondergronds
47	Berghuizen 46	Maasbommel	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank ondergronds
48	Maasdijk 3	Appeltern	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 3/1994	Tank ondergronds, afgevuld met zand
49	Maasdijk 4	Appeltern	Tank	N.v.t.	Geen tank gevonden	Nvt
50	Maasdijk 6	Appeltern	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 4/1994	Tank ondergronds, afgevuld met zand
51	Maasdijk 26	Appeltern	Tank	N.v.t.	Geen verontreiniging, gesaneerd 8/1992	Tank ondergronds, afgevuld met schuim
52	Maasdijk 16-18	Appeltern	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank ondergronds
52	Maasdijk 7-7a	Appeltern	Tank	N.v.t.	Gesaneerd 1983	Tank ondergronds
53	Blauwe sluis	Appeltern	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank bovengronds
54	Blauwe sluis	Appeltern	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank ondergronds
55	Blauwe sluis 2	Appeltern	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank bovengronds
56	Blauwe sluis 4	Appeltern	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank bovengronds
57	Blauwe sluis 3	Appeltern	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank bovengronds
58	Blauwe sluis 8	Appeltern	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank bovengronds
59	Blauwe sluis 10	Appeltern	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank ondergronds
60	Blauwe sluis 16	Appeltern	Tank	N.v.t.	Sanering nnb	Tank bovengronds
61	Greffelingse dijk 35	Alphen	Bodemonderzoek	Verkennend onderzoek 22 februari 2005	Geen aanleiding voor nader onderzoek	Er is tussen het puin asbest aangetroffen. Er is volgens eigenaar

Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL

Volgnummer	Adres	Plaats	Omschrijving	Soort onderzoek	Conclusie	Opmerking
						asbestsanering geweest
62	Greffelingse straat 25	Alphen	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek 8/11/1994	Zn > Streefwaarde	T.b.v. Uitbreiding, voldoende onderzocht
63	Greffelingse straat 25a	Alphen	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Nieuwbouw	Enkele parameters >Streefwaarde	Voldoende onderzocht
64	Greffelingse straat 29	Alphen	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Nieuwbouw	Enkele parameters >Streefwaarde	Voldoende onderzocht
65	Kerkdijk 1	Alphen	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Verwijderen tank	Geen verontreinigingen	N.v.t.
66	Molendijk 5	Alphen	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek/sanering splan en evaluatie t.b.v. Verwijderen tank 30/10/2002	N.v.t.	Restverontreiniging onder/nabij muren schuur > S
67	Molendijk 9	Alphen	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Verwijderen tank	Grondwater > streefwaarde	N.v.t.
68	Molendijk 15	Alphen	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Verwijderen tank	Grondwater >streefwaarde, grond < s	Geen nader onderzoek nodig
69	Schansedijk 7	Alphen	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek 13 januari 2000	In loods olie >interventiewaarde, overige terreindelen >streefwaarde	Enkel nader onderzoek voor olie aanbevolen
70	Schansedijk ong.	Alphen	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek 4 februari 2003	Pak, zn, olie >streefwaarde	Voldoende onderzocht
71	Schansedijk 2	Alphen	Bodem-onderzoek	Nader onderzoek 20 september 1997	Zn en pb > interventiewaarde	Veel puin en sintels
72	Blauwe sluis 1	Alphen	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Uitbreiding gebouw 5/1996	Geen verontreinigingen	N.v.t.
73	Maasdijk 7	Appeltern	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Uitbreiding gebouw (11/1996)	Pak en zn > streefwaarde	Geen aanvullend onderzoek nodig
74	De Tuut 3	Appeltern	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek nabij ondergrondse tanks	Geen significante verontreinigingen	N.v.t.
75	Hemelrijkse waard	Lith	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek	Roofgrond klasse 1/2, kleitussenlaag klasse 1/2, ondergrond klasse 0	N.v.t.
76	Hemelrijkse weg	Lith	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek/nader onderzoek/sanering sevaluatie	Gedumpt drugsafval, gesaneerd	Ontgraven en aangevuld met schone grond
77	Lithooijense dijk	Lith	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek asbest/puin (d.d..2014 en 7/2016)	Asbest aanwezig, PAK verhoogd aanwezig	N.v.t.
78	Haven Ravenstein	Ravenstein	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek waterbodem (4/2011)	Klasse B	N.v.t.
79	Maasdijk 30	Ravenstein	Voormalige stortplaats	NVN en NAVOS 25 september 2007	Deklaag 0,6 m, geen verspreidingsrisico's	N.v.t.

Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL

Volgnummer	Adres	Plaats	Omschrijving	Soort onderzoek	Conclusie	Opmerking
80	Maasdijk 46	Ravenstein	Bodemonderzoek	Verkennend onderzoek en nader onderzoek (1/2013) t.b.v. Omgevingsvergunning	Pb en Zn >Interventiewaarde	Betreft bedrijfsterrein
81	Megensedijk 6	Macharen	Bodemonderzoek	Verkennend onderzoek (13 oktober 20106)	As > interventiewaarde	N.v.t.
82	Oijsense Bovendijk 12-14	Oijsen	Bodemonderzoek	Verkennend onderzoek / NO (7/2008)	Pb >Tussenwaarde en Zn > Interventiewaarde (1-2 m -mv)	Puinhouden de grond
83	Oijense Bovendijk 34	Oijen	Bodemonderzoek	Verkennend onderzoek + asbest (6/2016)	Zn >Tussenwaarde (parkeervoorziening)	N.v.t.
84	Oijense Bovendijk	Oijsen	Voormalige stortplaats	NEN (10/2013) / NAVOS (1/2007) / verkennend onderzoek (juli 2016)	Grondwater As >Interventiewaarde, deklaag (0,5 m) >Streefwaarde	Industrieel afval, Kolk bevat Klasse B slibt
85	Parallelstraat 1	Oijen	Overig	Grondwatermonitoring (12/201)	Xylenen (btex) > s, olie <streefwaarde	N.v.t.
86	Parallelstraat 1	Oijen	Bodemonderzoek	Historisch onderzoek (10/1999)	Geen verontreinigingen verwacht	N.v.t.
87	Parallelstraat ong	Oijen	Bodemonderzoek	Verkennend onderzoek (7/2006)	Geen verontreinigingen	N.v.t.
88	Rulstraat 5	Megen	Bodemonderzoek	Verkennend onderzoek (10/2016)	Geen significante verontreinigingen	N.v.t.
89	Maas km 191-192	Megen	Bodemonderzoek	Waterbodem-onderzoek (2/2011)	Vrij toepasbaar	Betreft grind en zand (0,0-0,5 m-wb)
90	Maas (km 194,7-195,2)	Maasbommel	Bodemonderzoek	Waterbodem-onderzoek	Vrij toepasbaar	Zand
91	Oever maas (km 186-187)	Batenburg	Bodemonderzoek	Waterbodem-onderzoek	Toplaag (0,5 m) klasse a en b, daaronder a	N.v.t.
92	Maas	Batenbrug	Bodemonderzoek	Waterbodem-onderzoek (1/2018)	Altijd toepasbaar (vak 1/2), klasse b (vak 3)	Zand
93	Oever Maas (km 186-188)	Batenburg Appeltern	Bodemonderzoek	Waterbodem-onderzoek (9/2002)	Toplaag klasse 4 o.b.v. Zink	N.v.t.
94	Maasdijk 46	Appeltern	Bodemonderzoek	Verkennend onderzoek (11/2007)	Verhoogde gehalten voor ocb	T.b.v. Bedrijfsterrein
95	Kreijendijk 2	Maasbommel	Bodemonderzoek	Verkennend onderzoek (10/1995)	Pak > interventiewaarde, oude maaiveld zn >interventiewaarde	N.v.t.
96	Maastraat	Ravenstein	Bodemonderzoek	Verkennend onderzoek	Bg vak 3 pak >interventiewaardenterventiewaarde, zink > tussenwaarde	Puinhouden d (asbest nnb) gw > s
97	Oude Maasarm	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	Niet uitgesloten in wbkk (zone meander)
98	Oude Maasarm	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	Niet uitgesloten in wbkk (zone meander)

Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL

Volgnummer	Adres	Plaats	Omschrijving	Soort onderzoek	Conclusie	Opmerking
99	Oude Maasarm	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
100	Bovendijk 41	Maasbommel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Verwijderen tank (4/2000)	Geen verontreinigingen	N.v.t.
101	Bovendijk 67	Maasbommel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Nieuwbouw (12/1996)	Geen significante verontreiniging	N.v.t.
102	Bovendijk 5	Maasbommel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Verwijderen tank (5/1998)	Geen verontreiniging, tanks verwijderd en afgevoerd	N.v.t.
103	Bovendijk 2	Maasbommel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek (waterbodem),11/1999	Zink > Interventiewaarde	N.v.t.
104	Raadhuisdijk 6	Maasbommel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek ivm verwijderen tank (4/1995)	PAK >Streefwaarde	N.v.t.
105	Raadhuisdijk 10	Maasbommel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek tbv bouwen (2002)	Zn en Pb > Tussenwaarde	N.v.t.
106	Raadhuisdijk 15	Maasbommel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek tbv nieuwbouw (11/2006)	Geen significante verontreinigingen	N.v.t.
107	Raadhuisdijk 17	Maasbommel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Verwijderen tank (5/2008)	Diverse parameters > streefwaarde	N.v.t.
108	Raadhuisdijk 36	Maasbommel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Renovatie pand (2/1994)	Zn en pb >streefwaarde	N.v.t.
109	Velddijksestraat 1	Maasbommel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Verbouwing (5/1995)	Pak, zn, pb en cd > streefwaarde	Puin
110	Bovendijk 11	Maasbommel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Nieuwbouw (9/2009)	>streefwaarde	N.v.t.
111	Bovendijk 3	Maasbommel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Nieuwbouw (2/1016)	Zn >streefwaarde	N.v.t.
112	Bovendijk 49	Maasbommel	Bodem-onderzoek	Onderzoek i.v.m. Drugslab (9/2013)	Geen significante verontreinigingen	Puindelen (geen aanleiding voor aanwezigheid asbest)
113	Blauwe Sluis 8-10-12	Appeltern	Bodem-onderzoek	Nader onderzoek (6/2007)	Pb >streefwaarde, as >tussenwaarde	N.v.t.
114	Maasdijk 10	Appeltern	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Bouwen (2/2007)	Zn, pb, cu en pak >streefwaarde	N.v.t.
115	Veerstraat 4	Batenburg	Bodem-onderzoek	Waterbodem-onderzoek Jachthaven (2000)	Klasse 4 op basis van zink	N.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL

Volgnummer	Adres	Plaats	Omschrijving	Soort onderzoek	Conclusie	Opmerking
118	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	Overig	N.v.t.	N.v.t.	Klinkers
134	n.v.t.	n.v.t.	Overig	N.v.t.	N.v.t.	Klinkers
135	n.v.t.	n.v.t.	Overig	N.v.t.	N.v.t.	Klinkers
136	n.v.t.	n.v.t.	Demping	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	Overig	N.v.t.	N.v.t.	Klinkers
138	n.v.t.	n.v.t.	Overig	N.v.t.	N.v.t.	Klinkers
139	n.v.t.	n.v.t.	Overig	N.v.t.	N.v.t.	Klinkers
140	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	Asfalt	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL


Volgnummer	Adres	Plaats	Omschrijving	Soort onderzoek	Conclusie	Opmerking
187	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	Overig	N.v.t.	N.v.t.	Grasbeton
194	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	Overig	N.v.t.	N.v.t.	Betonpad
207	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	Puinpad	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
219	Hemelrijkse Waard	n.v.t.	Bodem-onderzoek	Waterbodem-onderzoek t.b.v. Waterbodemkwaliteitskaart	Toplaag (0,5 m) klasse a en b, ondergrond (0,5-3,5) vrij toepasbaar , klasse a t.p.v. Oude maasarm (volgnummer 99)	N.v.t.
Nabij 92	Maasoevers	n.v.t.	Onderzoek bouwstoffen	Onderzoek kwaliteit bouwstoffen	Stortsteen overwegend herbruikbaar, slakken/baksteenpuin overwegend niet herbruikbaar	Stukjes oever onderzocht. Niet specifiek op onderhavige locatie, maar geeft wel een goed beeld wat verwacht kan worden
Bijlage 3	Gemeente Oss	n.v.t.	Asfaltwegen	N.v.t.	Asfalt overwegend teerhoudend, of verdacht op teerhoudendheid	N.v.t.
220	Nevengeul Batenburg	Baten-burg	Uiterwaarde / nevengeul	Oriënterend bodemonderzoek	Klei voornamelijk klasse 4, zand/grind klasse 0-2	N.v.t.
221	Berghuizen 3	Maasbo mmel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Verwijderen tank (1/1993)	Geen significante verontreinigingen	N.v.t.
222	Berghuizen 10	Maasno mmel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Uitbreiding woning (8/2000)	>streefwaarde	N.v.t.
223	Bovendijk 39	Maasbo mmel	Bodem-onderzoek	Verkennend onderzoek t.b.v. Verwijderen tank (2/1999)	Geen verontreinigingen	N.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	Bodem-onderzoek	Indicatief booronderzoek bepaling grondslag	Geen kwaliteitsgegevens beschikbaar	

Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL

Bijlage 8 Ruimtelijke variatie lood, zink, PFOA en PFAS

Gestandaardiseerde zinkgehalten 1,0-1,5 m-mv

70



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)


Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 1,0-1,5 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 70

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10070D.MXD

Gestandaardiseerde zinkgehalten 1,0-1,5 m-mv

70



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 1,0-1,5 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 70

Service Layer Credits: Topo RD; Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10070D.MXD

Gestandaardiseerde zinkgehalten 1,0-1,5 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 1,0-1,5 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 70

1284684_10070D.MXD

Gestandaardiseerde zinkgehalten 1,5-2,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)


- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 1,5-2,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 71

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

Gestandaardiseerde zinkgehalten 1,5-2,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 1,5-2,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des: App:	Drawingnr: 71

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10071D.MXD

Gestandaardiseerde zinkgehalten 1,5-2,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 1,5-2,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 71

Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10071D.MXD

Gestandaardiseerde zinkgehalten 2,0-3,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (overig)

- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten vanaf 2,5 m-mv (NT-gebied)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 2,0-3,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 72

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

Gestandaardiseerde zinkgehalten 2,0-3,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (overig)


- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten vanaf 2,5 m-mv (NT-gebied)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 2,0-3,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 72

Service Layer Credits: Topo RD; Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10072D.MXD

Gestandaardiseerde zinkgehalten 2,0-3,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (overig)
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten vanaf 2,5 m-mv (NT-gebied)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 2,0-3,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 72

Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10072D.MXD

Gestandaardiseerde zinkgehalten 3,0-4,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algem. toepas., LB: Klasse Landbouw/nat.)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht veront., LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht veront., LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig veront., LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig veront., LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Service Layer Credits: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 3,0-4,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr.: 73

TAUW

1284684_10073D.MXD



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algem. toepas., LB: Klasse Landbouw/nat.)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht veront., LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht veront., LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig veront., LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig veront., LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Service Layer Credits: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 3,0-4,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des: App:	Drawingnr.: 73

TAUW

1284684_10073D.MXD



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algem. toepas., LB: Klasse Landbouw/nat.)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht veront., LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht veront., LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig veront., LB: Klasse Industrie
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig veront., LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 3,0-4,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des.: [redacted] App.:	Drawingnr.: 73

TAUW

1284684_10073D.MXD

Gestandaardiseerde zinkgehalten 4,0-6,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algem. toepas., LB: Klasse Landbouw/nat.)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht veront., LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht veront., LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig veront., LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig veront., LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)


Service Layer Credits: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 4,0-6,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr.: 74

TAUW

1284684_10074D.MXD

Gestandaardiseerde zinkgehalten 4,0-6,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algem. toepas., LB: Klasse Landbouw/nat.)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht veront., LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht veront., LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig veront., LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig veront., LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

0 0,5 1 Km


N

Service Layer Credits: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 4,0-6,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr.: 74

TAUW

1284684_10074D.MXD



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algem. toepas., LB: Klasse Landbouw/nat.)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht veront., LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht veront., LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig veront., LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig veront., LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)


Service Layer Credits: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 4,0-6,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr.: 74

TAUW

1284684_10074D.MXD


PFOA-gehalten 0,0-0,5 m-mv | 47



Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOA-gehalten 0,0-0,5 m-mv	Date: 13-04-22 Des. App.	Drawingnr: 47

1284684_10047D.MXD

PFOA-gehalten 0,0-0,5 m-mv



Legenda

Boringen (PFOA)


- ≤0,14 µg/kg d.s.
- >0,14 en ≤0,8 µg/kg d.s.
- >0,8 µg/kg d.s.
- Uitbijters (PFOA)
- Projectgebied
- Niet gezoneerd

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOA-gehalten 0,0-0,5 m-mv	Date: 13-04-23 Des. App.	Drawingnr: 47

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10047D.MXD

PFOA-gehalten 0,0-0,5 m-mv




PFOA-gehalten 0,5-1,5 m-mv | 48



Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOA-gehalten 0,5-1,5 m-mv	Date: 13-04-23 Des. App.	Drawingnr: 48

1284684_10048D.MXD

PFOA-gehalten 0,5-1,5 m-mv



Legenda

Boringen (PFOA)


- ≤0,14 µg/kg d.s.
- >0,14 en ≤0,8 µg/kg d.s.
- >0,8 µg/kg d.s.
- Uitbijters (PFOA)
- Projectgebied
- Niet gezoneerd

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOA-gehalten 0,5-1,5 m-mv	Date: 13-04-23 Des. App.	Drawingnr: 48

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10048D.MXD


PFOA-gehalten 0,5-1,5 m-mv



Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOA-gehalten 0,5-1,5 m-mv	Date: 13-04-23 Des. App.	Drawingnr: 48


1284684_10048D.MXD

PFOA-gehalten 1,5-6,0 m-mv | 49



Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOA-gehalten 1,5-6,0 m-mv	Date: 13-04-23 Des. App.	Drawingnr: 49


1284684_10049D.MXD



Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOA-gehalten 1,5-6,0 m-mv	Date: [redacted] Des: App:	Drawingnr: 49

1284684_10049D.MXD

PFOA-gehalten 1,5-6,0 m-mv




Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOA-gehalten 1,5-6,0 m-mv	Date: 13-04-23 Des. App.	Drawingnr: 49

1284684_10049D.MXD

PFOS-gehalten 0,0-0,5 m-mv

50



Legenda

Boringen (PFOS)


- ≤0,14 µg/kg d.s.
- >0,14 en ≤3,7 µg/kg d.s.
- >3,7 en ≤8,2 µg/kg d.s.
- >8,2 µg/kg d.s.
- Uitbijters (PFOS)
- Projectgebied
- Niet gezoneerd

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOS-gehalten 0,0-0,5 m-mv	Date: 13-04-23 Des. App.	Drawingnr: 50

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10050D.MXD

PFOS-gehalten 0,0-0,5 m-mv




Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOS-gehalten 0,0-0,5 m-mv	Date: 13-04-23 Des. App.	Drawingnr: 50

1284684_10050D.MXD

PFOS-gehalten 0,0-0,5 m-mv

50



Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOS-gehalten 0,0-0,5 m-mv	Date: 13-04-23 Des. App.	Drawingnr: 50

1284684_10050D.MXD

PFOS-gehalten 0,5-1,5 m-mv | 51



Legenda

Boringen (PFOS)


- ≤0,14 µg/kg d.s.
- >0,14 en ≤3,7 µg/kg d.s.
- >3,7 en ≤8,2 µg/kg d.s.
- >8,2 µg/kg d.s.
- Uitbijters (PFOS)
- Projectgebied
- Niet gezoneerd

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOS-gehalten 0,5-1,5 m-mv	Date: 14-04-23; Des.; App.	Drawingnr: 51

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors


1284684_10051D.MXD

PFOS-gehalten 0,5-1,5 m-mv




Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOS-gehalten 0,5-1,5 m-mv	Date: 14-04-23 Des. App.	Drawingnr: 51

1284684_10051D.MXD


Lith
Ravenstein
Molendijk
Gordenaars
de Dreef
Hernenseweg
Biendensedijk
Leur
Dieden
Demen
Bankhoef
Dorpenweg
Deursen-Dennenburg
Dorpenweg
A50
Niftrik
Maasbandijk
Drutenseweg
Ravenstein
Huisseling
0
0.5
1 Km
N
Legenda
Boringen (PFOS)
≤0,14 µg/kg d.s.
>0,14 en ≤3,7 µg/kg d.s.
>3,7 en ≤8,2 µg/kg d.s.
>8,2 µg/kg d.s.
Uitbijters (PFOS)
Projectgebied
Niet gezoneerd
Client
Boskalis
Scale
1:20,000
Status
FINAL
Project
Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart
Format
A3
Projectnumber
1284684
Subject
PFOS-gehalten
0,5-1,5 m-mv
Date 14-04-23
Des.
App.
Drawingnr.
51
Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors
1284684_10051D.MXD


PFOS-gehalten 1,5-6,0 m-mv | 52



Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOS-gehalten 1,5-6,0 m-mv	Date: 14-04-23 Des. App.	Drawingnr: 52

1284684_10052D.MXD

PFOS-gehalten 1,5-6,0 m-mv



Legenda

Boringen (PFOS)


- ≤0,14 µg/kg d.s.
- >0,14 en ≤3,7 µg/kg d.s.
- >3,7 e n ≤8,2 µg/kg d.s.
- >8,2 µg/kg d.s.
- Uitbijters (PFOS)
- Projectgebied
- Niet gezoneerd

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: PFOS-gehalten 1,5-6,0 m-mv	Date: 14-04-23 Des: [redacted] App:	Drawingnr: 52


Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10052D.MXD

PFOS-gehalten 1,5-6,0 m-mv



Gestandaardiseerde loodgehalten 0,0-0,5 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)


- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 0,0-0,5 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 61

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

Gestandaardiseerde loodgehalten 0,0-0,5 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)


- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 0,0-0,5 m-mv	Date: 11-07-23 Des: [redacted] App: [redacted]	Drawingnr: 61

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10061D.MXD



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 0,0-0,5 m-mv	Date: 11-07-23 Des. [redacted] App.	Drawingnr: 61

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10061D.MXD

Gestandaardiseerde loodgehalten 0,5-1,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)


- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 0,5-1,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 62

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_T0062D.MXD



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)


- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 0,5-1,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 62

Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_100620.MXD



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 0,5-1,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 62

Service Layer Credits: Topo RD | Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10062D.MXD

Gestandaardiseerde loodgehalten 1,0-1,5 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 1,0-1,5 m-mv	Date: 11-07-23	Drawingnr: 63

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_T0063D.MXD

Gestandaardiseerde loodgehalten 1,0-1,5 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 1,0-1,5 m-mv	Date: Des. App.	Drawingnr: 63

1284684_10063D.MXD

Gestandaardiseerde loodgehalten 1,0-1,5 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)


Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 1,0-1,5 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 63

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10063D.MXD

Gestandaardiseerde loodgehalten 1,5-2,0 m-mv

64



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 1,5-2,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 64

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_T0064D.MXD

Gestandaardiseerde loodgehalten 1,5-2,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)


Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 1,5-2,0 m-mv	Date / Des. / App.	Drawingnr: 64

1284684_10064D.MXD

Gestandaardiseerde loodgehalten 1,5-2,0 m-mv

64



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 1,5-2,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 64

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10064D.MXD

Gestandaardiseerde loodgehalten 2,0-3,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (overig)

- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten vanaf 2,5 m-mv (NT-gebied)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 2,0-3,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 65

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10065D.MXD

Gestandaardiseerde loodgehalten 2,0-3,0 m-mv



Blauwe Sluis
Appeltern
Dijkgraaf-de-Leeuwweg
Bovendijk
Noord-Zuid
van-Rechterenstraat
Walstraat
Kerkstraat
Maasdijk
De Tuut
Kapelstraat
Maasbommel
Oijen
Megen
Raadhuisdijk
Bernhardweg
Boveneind
N329
Noord-Zuid
Macharen
Dorpenweg
0
0.5
1 Km
N

Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (overig)


- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten vanaf 2,5 m-mv (NT-gebied)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 2,0-3,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 65

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10065D.MXD

Gestandaardiseerde loodgehalten 2,0-3,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (overig)

- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten vanaf 2,5 m-mv (NT-gebied)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 2,0-3,0 m-mv	Date: 11-07-23	Drawingnr: 65

Service Layer Credits: Tijpo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_T0065D.MXD



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)


- ≤50 mg/kg d.s (Algemeen toepasbaar)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht Veront., LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig Veront.,LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig Veront., LB: Klasse Indust.)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig Veront. LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 3,0-4,0 m-mv	Date: 11-07-22 Des.: [redacted] App.:	Drawingnr.: 66

TAUW

1284684_10066D.MXD



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (Algemeen toepasbaar)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht Veront., LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig Veront.,LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig Veront., LB: Klasse Indust.)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig Veront. LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Service Layer Credits: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 3,0-4,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr.: 66

TAUW

1284684_10066D.MXD



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (Algemeen toepasbaar)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht Veront., LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig Veront.,LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig Veront., LB: Klasse Indust.)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig Veront. LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 3,0-4,0 m-mv	Date / Des. / App.	Drawingnr.: 66

TAUW

1284684_10066D.MXD

Gestandaardiseerde loodgehalten 4,0-6,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (Algemeen toepasbaar)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht Veront., LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig Veront., LB: Klasse Wonen
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig Veront. LB: Klasse Indust.)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig Veront. LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Service Layer Credits: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 4,0-6,0 m-mv	Date: 11-07-23	Drawingnr.: 67

TAUW

1284684_10067D.MXD



Blauwe Sluis
Appeltern
Morngerwaarden
Dijkgraaf-de-Leeuwweg
Noord-Zuid
Kerkstraat
Walstraat
Maasdijk
De Tuut
van-Rechterenstraat
Kapelstraat
Maasbommel
Oijen
Bovenseind
Bernhardweg
Raadhuisdijk
Megen
N329
Macharen
Dorpenweg
Noord-Zuid
0 0,5 1 Km
N

Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (Algemeen toepasbaar)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht Veront., LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig Veront.,LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig Veront., LB: Klasse Indust.)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig Veront. LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Service Layer Credits: Esri Nederland, Community Map Contributors

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 4,0-6,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr.: 67

TAUW

1284684_10067D.MXD



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Pb)

- ≤50 mg/kg d.s (Algemeen toepasbaar)
- >50 en ≤138 mg/kg d.s (WB: Licht Veront., LB: Klasse Wonen)
- >138 en ≤210 mg/kg d.s (WB: Matig Veront.,LB: Klasse Wonen)
- >210 en ≤530 mg/kg d.s (WB: Matig Veront., LB: Klasse Indust.)
- >530 en ≤580 mg/kg d.s (WB: Matig Veront. LB: Niet toepasbaar)
- >580 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Pb)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde loodgehalten 4,0-6,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr.: 67

TAUW

1284684_10067D.MXD

Gestandaardiseerde zinkgehalten 0,0-0,5 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 0,0-0,5 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 68

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_T0068D.MXD

Gestandaardiseerde zinkgehalten 0,0-0,5 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)


- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 0,0-0,5 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 68

Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10068D.MXD



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)


- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 0,0-0,5 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 68

Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_100680.MXD

Gestandaardiseerde zinkgehalten 0,5-1,0 m-mv



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)


- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 0,5-1,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des: [redacted] App:	Drawingnr: 69

Service Layer Credits: Topo RD: Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10069D.MXD



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)


- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 0,5-1,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 69

Service Layer Credits: Topo RD; Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10069D.MXD



Legenda

Gestandaardiseerde gehalten (Zn)

- ≤140 mg/kg d.s (WB: Algemeen toepasbaar, LB: Klasse Landbouw/natuur)
- >140 en ≤200 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Wonen)
- >200 en ≤563 mg/kg d.s (WB: Licht verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >563 en ≤720 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Klasse Industrie)
- >720 en ≤2.000 mg/kg d.s (WB: Matig verontreinigd, LB: Niet toepasbaar)
- >2.000 mg/kg d.s (Niet toepasbaar)
- Uitgesloten analyses (Zn)

- Eenheid 1
- Eenheid 2
- Eenheid 3
- Eenheid 4
- Eenheid 5
- Eenheid 6
- Eenheid 7
- Eenheid 8
- Uitgesloten (NT-gebied)
- Uitgesloten (overig)

Client: Boskalis	Scale: 1:20,000	Status: FINAL
Project: Meanderende Maas Waterbodemkwaliteitskaart	Format: A3	Projectnumber: 1284684
Subject: Gestandaardiseerde zinkgehalten 0,5-1,0 m-mv	Date: 11-07-23 Des. App.	Drawingnr: 69

Service Layer Credits: Topo RD, Esri Nederland, Community Map Contributors

1284684_10069D.MXD

Kenmerk R001-1300878ESM-V04-sla-NL

Bijlage 9 Uitdraai risicotoolbox bodem

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie

V. RTB: 1.2.5.0
V. rapport: 1.14

Algemeen

Naam berekening:	<Nieuw>
Modus:	berekenen risico's actuele bodemkwaliteit
Monstergroep:	/MeMa Zn Hoogste gehalten/P95 eenheid 3
Bodemgebruiksfunctie:	Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Bijzonderheden:	Humane biobeschikbaarheid lood: 0,74

Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico's van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico's die zowel boven als onder de - voor de gekozen bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee manieren rekenen :

1) **Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden**
2) **Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit**

Deze berekening is het resultaat van functie 2.

Functie 2: Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit

Naast de eerste verplichte functie, waarin de risico's van Lokale Maximale Waarden worden berekend, kan de risicotoolbox ook de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit inzichtelijk maken.
De modelberekeningen zijn gebaseerd op de berekeningen in functie "1", uitgebreid met enkele aanvullende parameters. De uitkomsten geven de risico's weer van de ingevoerde bodemkwaliteit in relatie tot de ingevoerde gebruiksfunctie. De ingevoerde bodemkwaliteit kan de gemiddelde bodemkwaliteit zijn van het betreffende gebied, maar er mag ook gekozen worden voor een andere percentielwaarde uit de verdeling van bodemkwaliteitsgegevens. Deze keuze dient te worden aangegeven bij het invoeren van de gegevens. De keuze voor een percentielwaarde heeft invloed op de betekenis van de uitslagen van de risicotoolbox, de gebruiker dient hier rekening mee te houden bij de interpretatie.
De uitkomsten in termen van risico's zijn niet zonder meer van toepassing indien de ingevoerde bodemkwaliteit als

Resultaten

Ecologische risico's

Beschermingsniveau: Matig (Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie)

Stof	Concentratie [mg/kg] (*)	Concentratiegrens [mg/kg]	Risico-index
Zink	1080,00	720,00	**1,50**

(*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's

Stof	Blootstelling [mg/kg lg/dag]	Risicogrens [mg/kg lg/dag]	Risico-index
Zink	0,000265	0,25	0,00

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)

Parameter	Waarde
PAF Zink	39,20
msPAF (mengsel)	39,20

Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's

De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden. De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's

In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen (Landelijke Maximale Waarden). In de risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van grond).

Landbouw risico's

De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen: rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is, wordt getoetst aan de generieke LAC-waarden.


Toxische druk (msPAF)


Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van stoffen en van het mengsel van stoffen berekend. Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening. Bij de bepaling van de toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen. Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox: zie **www.risicotoolboxbodem.nl/methoden**

Resultaten - grafisch





Invoergegevens


Stof	Concentratie [mg/kg]	Concentratie in standaardbodem [mg/kg]	Type
Zink	1080,00	1080,00	P95

Bodemeigenschappen:


Organisch stof: 10 %
Lutum: 25 %
pH (CaCl2): 7

Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico's voor *alle* functies (beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.



Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)



Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie

V. RTB: 1.2.5.0
V. rapport: 1.14

Algemeen

Naam berekening: <Nieuw>
Modus: berekenen risico's actuele bodemkwaliteit
Monstergroep: /MeMa Zn Hoogste gehalten/P95 eenheid 3
Bodemgebruiksfunctie: Wonen met tuin
Bijzonderheden: Humane biobeschikbaarheid lood: 0,74

Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico's van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico's die zowel boven als onder de - voor de gekozen bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee manieren rekenen :

1) **Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden**
2) **Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit**

Deze berekening is het resultaat van functie 2.

Functie 2: Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit

Naast de eerste verplichte functie, waarin de risico's van Lokale Maximale Waarden worden berekend, kan de risicotoolbox ook de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit inzichtelijk maken.
De modelberekeningen zijn gebaseerd op de berekeningen in functie "1", uitgebreid met enkele aanvullende parameters. De uitkomsten geven de risico's weer van de ingevoerde bodemkwaliteit in relatie tot de ingevoerde gebruiksfunctie. De ingevoerde bodemkwaliteit kan de gemiddelde bodemkwaliteit zijn van het betreffende gebied, maar er mag ook gekozen worden voor een andere percentielwaarde uit de verdeling van bodemkwaliteitsgegevens. Deze keuze dient te worden aangegeven bij het invoeren van de gegevens. De keuze voor een percentielwaarde heeft invloed op de betekenis van de uitslagen van de risicotoolbox, de gebruiker dient hier rekening mee te houden bij de interpretatie.
De uitkomsten in termen van risico's zijn niet zonder meer van toepassing indien de ingevoerde bodemkwaliteit als

Resultaten

Ecologische risico's

Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging (Wonen met tuin)

Stof	Concentratie [mg/kg] (*)	Concentratiegrens [mg/kg]	Risico-index
Zink	1080,00	200,00	**5,40**

(*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Humane risico's

Stof	Blootstelling [mg/kg lg/dag]	Risicogrens [mg/kg lg/dag]	Risico-index
Zink	0,0102	0,25	0,04

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)

Parameter	Waarde
PAF Zink	39,20
msPAF (mengsel)	39,20

Toelichting bij de resultaten

Ecologische risico's

De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden. De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de effecten van doorvergiftiging.

Humane risico's

In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen (Landelijke Maximale Waarden). In de risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van grond).

Landbouw risico's

De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen: rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is, wordt getoetst aan de generieke LAC-waarden.


Toxische druk (msPAF)


Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van stoffen en van het mengsel van stoffen berekend. Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening. Bij de bepaling van de toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen. Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox: zie **www.risicotoolboxbodem.nl/methoden**

Resultaten - grafisch





Invoergegevens


Stof	Concentratie [mg/kg]	Concentratie in standaardbodem [mg/kg]	Type
Zink	1080,00	1080,00	P95

Bodemeigenschappen:

Organisch stof: 10 %
Lutum: 25 %
pH (CaCl2): 7

Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico's voor *alle* functies (beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.



Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)

