

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Caffero GmbH
[redacted]
Postbus 13
5258 ZG Berlicum

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte [redacted]

Wij ontvingen uw melding vuurwerk op 27 januari 2026. Wij nemen de melding als aanvraag in behandeling omdat de maximale hoeveelheid kilogrammen vuurwerk voor de melding overschreden wordt.

Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 11 februari 2026 t.b.v. een voetbalwedstrijd. Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf het voetbalveld vanuit het Goffertstadion (N.E.C.) gelegen aan het Stadionplein 1 in Nijmegen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 27 januari 2026 deel uit maakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.
4. dat op basis van artikel 20.5 Wet milieubeheer het besluit terstond inwerking treedt.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl



Datum
5 februari 2026

Pagina
2 van 11

Zaaknummer
N26AB.0152

In werking treden

Het kan voorkomen dat binnen de bezwarentermijn het ontbranden van het vuurwerk plaatsvindt. U kunt dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED]. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-[REDACTED] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens deze:

[REDACTED]
Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool



Datum
5 februari 2026

Pagina
3 van 11

Zaaknummer
N26AB.0152

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 260127_mail formdesk_melding vuurwerk.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_107885670.pdf
- 107885670_11307940_20250502_Certificaathouders_V28.pdf
- 107885670_11307941_20260211_Situatietekening_Nijmegen_11-02-2026 in pdf.pdf
- 107885670_11307939_20260211_Schietlijst_Nijmegen_11-02-2026.pdf

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Datum
5 februari 2026

Pagina
4 van 11

Zaaknummer
N26AB.0152

Bijlage 1 : Procedure

Op 27 januari 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.

Caffero GmbH heeft de aanvraag om ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan Caffero GmbH.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toeziethouders van ODGM zien, namens ons, toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats vanaf een voetbalveld vanuit het Goffertstadion (N.E.C.) gelegen aan het Stadionplein 1 in Nijmegen op 11 februari 2026.

De opbouw begint op 11 februari 2026 om 16:00 uur. De ontbranding is gepland op 11 februari 2026 tussen 20:30 uur en 21:30 uur.



Datum
5 februari 2026

Pagina
5 van 11

Zaaknummer
N26AB.0152

Besluit direct in werking

Het kan voorkomen dat binnen de bezwarentermijn het ontbranden van het vuurwerk al plaats vind. Dit komt omdat wij gebruik hebben gemaakt van het terstond van kracht verklaren van de ontbrandingstoestemming. De aanvrager heeft ons verzocht om af te mogen wijken van het Vuurwerkbesluit om de aanvraag later in te dienen.

Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer

Wij hebben de volgende bestuursorganen telefonisch om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Nijmegen, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, verzoek om advies brandveiligheid.

De gemeente en de Veiligheidsregio hebben geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Overige adviseurs

Provincie Gelderland

Het gegeven advies lichten wij toe in dit besluit bij overige wetgeving.



Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.
3. Binnen de veiligheidszone zijn de assistenten van de afstekers/bevoegden (bijvoorbeeld supporters) toegestaan mits:
 - a) zij door de afsteker zijn geïnstrueerd;
 - b) NEC Nijmegen toestemming heeft verkregen van de afsteker, aangezien deze verantwoordelijk zijn voor een veilig verloop van het vuurwerk;
 - c) ze de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Extreme droogte:

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.
3. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
4. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
5. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.



Datum
5 februari 2026

Pagina
7 van 11

Zaaknummer
N26AB.0152

Buiten gebruik van Theatervuurwerk (m.u.v. T2 vuurwerk):

6. Tijdens het vuurwerk vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen:
 - een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Vuurwerkeffecten "uit de hand "

7. Vuurwerkeffecten "vanuit de hand" afsteken is niet toegestaan.

Aanwezigheid opbouw vuurwerk

8. Tijdens de opbouw van het vuurwerk en de opslag van het vuurwerk in de bus (dat nog opgebouwd moet worden) dient het opbouwen/opslaan in de bus en (eventueel mits vuurwerk aanwezig) het afsteekterrein permanent bewaakt te zijn.



Bijlage 3: Overwegingen

Datum
5 februari 2026

Pagina
8 van 11

Zaaknummer
N26AB.0152

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afstecker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Toeziethouders van ODGM zien, namens ons, toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Het vuurwerk vindt in het Goffertstadion (N.E.C.) plaats vanaf het voetbalveld. Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. Het vuurwerk wordt vanaf 5 posities tot ontbranding gebracht. Aangezien de posities nog niet bekend zijn is hierdoor ook de podia opstelling onbekend. Hierdoor heeft een locatiebezoek in dit geval geen meerwaarde. Wij zullen wel voorschriften opnemen t.b.v. het afsteken om de veiligheid te waarborgen.



Gebruik van Theatervuurwerk (PSE)

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Nijmegen
	<ul style="list-style-type: none">Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk.Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een incidentele festiviteit te houden bij een milieubelastende activiteit waardoor de geluidsnormen uit het Omgevingsplan niet van toepassing zijn.
Natuur	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11

Activiteiten die de natuur betreffen

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdokument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.

De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.



Datum
5 februari 2026

Pagina
10 van 11

Zaaknummer
N26AB.0152

Toets checklijst beleid

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats buiten het broedseizoen van vogels en ligt gelegen op meer dan 3 km van een Natura 2000 gebied de Rijntakken. Het vuurwerk is gelegen in een bebouwd gebied en duurt maximaal 2 minuten.

Wij hebben eerder van provincie Gelderland een advies natuur (op 5 juni 2023) ontvangen. Aangezien wij dit herhaaladvies (uiterlijk 3 jaar) mogen toepassen bij dezelfde locatie is deze tevens geldig bij deze aanvraag.

Advies provincie natuur

Gebiedsbescherming

Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf het veld van het Goffertstadion op een afstand van ca. 4 km van het Natura 2000- gebied Rijntakken.

Soortenbescherming

De locatie ligt in onbebouwd gebied, in het Goffertpark, omringd door parkvelden en - bomen.

Advies

Effecten van verstoring op instandhoudingsdoelen van het Natura 2000- gebied Rijntakken zijn gezien de afstand (> 3 km) niet aan de orde. Bovendien wordt het vuurwerk binnen het stadion afgestoken. Bij reguliere wedstrijden zijn de velden en het stadion sowieso al verlicht en is er enige mate van geluidsverstoring door de toeschouwers. De toevoeging van (notabene) klasse theatervuurwerk zal geen negatieve effecten op (doel)soorten teweegbrengen.

Wij komen tot de conclusie dat er geen vervolgstappen nodig zijn en dat er geen negatieve effecten op gebieden (H2) en soorten (H3) optreden.

Hierdoor zijn er geen significante effecten op het Natura 2000 gebied te verwachten ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten tijdens het ontbranden van het vuurwerk.

Voor informatie over het advies natuur kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer:026-359 99 99 email: post@gelderland.nl.



Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Datum
5 februari 2026

Pagina
11 van 11

Zaaknummer
N26AB.0152

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.