Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	NOX Advies
Inrichtingslocatie	Klein Poelland , - Renesse

Activiteit

Omschrijving	Klein Poelland Renesse
Toelichting	Gebruiksfase i.v.t. referentiesituatie met 40% afroming

Rekentaak

AERIUS kenmerk	RkvXuQkyMW1K
Datum berekening	02 juni 2026, 11:22
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Afroomfactor	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Gebruiksfase - Beoogd	2027		3,2 kg/j	42,4 kg/j
Referentiesituatie - Saldering	2027	0,40	3,2 kg/j	92,3 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Gebruiksfase - Beoogd	0,06 mol N/ha/j	3397649	Kop van Schouwen
Referentiesituatie - Saldering	0,06 mol N/ha/j	3397649	Kop van Schouwen
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	0,00 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,50 ha		
Grootste toename	-		
Grootste afname	0,01 mol N/ha/j		

Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2027

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
3 Verkeer | Koude start: overig | Koude starts gebruiksfase	1,4 kg/j	9,1 kg/j
4 Anders... | Projectgebied	-	-
5 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos)	-	-
6 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (1)	-	-
7 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (2)	-	-
8 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (3)	-	-
9 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (4)	-	-
10 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (5)	-	-
11 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (6)	-	-
12 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (7)	-	-
13 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (8)	-	-
14 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (9)	-	-
15 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (10)	-	-
16 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (11)	-	-
17 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (12)	-	-
18 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (13)	-	-
19 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (14)	-	-
20 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (15)	-	-
21 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (16)	-	-
22 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (17)	-	-
23 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (18)	-	-
24 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (19)	-	-
25 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (20)	-	-
26 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (21)	-	-
27 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (22)	-	-
28 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (23)	-	-
29 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (24)	-	-

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
30 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (25)	-	-
31 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (26)	-	-
32 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (27)	-	-
33 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (28)	-	-
34 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (29)	-	-
35 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (30)	-	-
36 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (31)	-	-
37 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (32)	-	-
38 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (33)	-	-
39 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (34)	-	-
40 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (35)	-	-
41 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (36)	-	-
42 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (37)	-	-
43 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (38)	-	-
44 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (39)	-	0,4 kg/j
45 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (40)	-	0,4 kg/j
46 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (41)	-	0,4 kg/j
47 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (42)	-	0,4 kg/j
48 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (43)	-	0,4 kg/j
49 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (44)	-	0,4 kg/j
50 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (45)	-	0,4 kg/j
51 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (46)	-	0,4 kg/j
52 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (47)	-	0,4 kg/j
53 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (48)	-	0,4 kg/j
54 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (49)	-	0,4 kg/j
55 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (50)	-	0,4 kg/j
56 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (51)	-	0,4 kg/j
57 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (52)	-	0,4 kg/j

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
58 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (53)	-	0,4 kg/j
59 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (54)	-	0,4 kg/j
60 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (55)	-	0,4 kg/j
61 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (56)	-	0,4 kg/j
62 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (57)	-	0,4 kg/j
63 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (58)	-	0,4 kg/j
64 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (59)	-	0,4 kg/j
65 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (60)	-	0,4 kg/j
66 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (61)	-	0,4 kg/j
67 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (62)	-	0,4 kg/j
68 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (63)	-	0,4 kg/j
69 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (64)	-	0,4 kg/j
70 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (65)	-	0,4 kg/j
71 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (66)	-	0,4 kg/j
72 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (67)	-	0,4 kg/j
73 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (68)	-	-
74 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (69)	-	-
75 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gasloos) (70)	-	-
76 Wonen en Werken | Woningen | Centrumgebouw (gas)	-	2,5 kg/j
Verkeersnetwerk	1,8 kg/j	18,6 kg/j


Referentiesituatie (Saldering), rekenjaar 2027, afroomfactor 0,40

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
3 Verkeer | Koude start: overig | Koude starts gebruiksfase	1,4 kg/j	9,1 kg/j
4 Anders... | Projectgebied	-	-
5 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas)	-	0,8 kg/j
6 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (1)	-	0,8 kg/j
7 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (2)	-	0,8 kg/j
8 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (3)	-	0,8 kg/j
9 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (4)	-	0,8 kg/j
10 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (5)	-	0,8 kg/j
11 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (6)	-	0,8 kg/j
12 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (7)	-	0,8 kg/j
13 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (8)	-	0,8 kg/j
14 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (9)	-	0,8 kg/j
15 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (10)	-	0,8 kg/j
16 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (11)	-	0,8 kg/j
17 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (12)	-	0,8 kg/j
18 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (13)	-	0,8 kg/j
19 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (14)	-	0,8 kg/j
20 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (15)	-	0,8 kg/j
21 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (16)	-	0,8 kg/j
22 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (17)	-	0,8 kg/j
23 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (18)	-	0,8 kg/j
24 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (19)	-	0,8 kg/j
25 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (20)	-	0,8 kg/j
26 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (21)	-	0,8 kg/j
27 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (22)	-	0,8 kg/j
28 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (23)	-	0,8 kg/j
29 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (24)	-	0,8 kg/j

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
30 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (25)	-	0,8 kg/j
31 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (26)	-	0,8 kg/j
32 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (27)	-	0,8 kg/j
33 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (28)	-	0,8 kg/j
34 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (29)	-	0,8 kg/j
35 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (30)	-	0,8 kg/j
36 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (31)	-	0,8 kg/j
37 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (32)	-	0,8 kg/j
38 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (33)	-	0,8 kg/j
39 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (34)	-	0,8 kg/j
40 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (35)	-	0,8 kg/j
41 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (36)	-	0,8 kg/j
42 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (37)	-	0,8 kg/j
43 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (38)	-	0,8 kg/j
44 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (39)	-	0,8 kg/j
45 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (40)	-	0,8 kg/j
46 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (41)	-	0,8 kg/j
47 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (42)	-	0,8 kg/j
48 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (43)	-	0,8 kg/j
49 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (44)	-	0,8 kg/j
50 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (45)	-	0,8 kg/j
51 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (46)	-	0,8 kg/j
52 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (47)	-	0,8 kg/j
53 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (48)	-	0,8 kg/j
54 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (49)	-	0,8 kg/j
55 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (50)	-	0,8 kg/j
56 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (51)	-	0,8 kg/j
57 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (52)	-	0,8 kg/j

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
58 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (53)	-	0,8 kg/j
59 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (54)	-	0,8 kg/j
60 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (55)	-	0,8 kg/j
61 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (56)	-	0,8 kg/j
62 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (57)	-	0,8 kg/j
63 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (58)	-	0,8 kg/j
64 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (59)	-	0,8 kg/j
65 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (60)	-	0,8 kg/j
66 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (61)	-	0,8 kg/j
67 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (62)	-	0,8 kg/j
68 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (63)	-	0,8 kg/j
69 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (64)	-	0,8 kg/j
70 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (65)	-	0,8 kg/j
71 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (66)	-	0,8 kg/j
72 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (67)	-	0,8 kg/j
73 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (68)	-	0,8 kg/j
74 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (69)	-	0,8 kg/j
75 Wonen en Werken | Woningen | Recreatiewoning (gas) (70)	-	0,8 kg/j
76 Wonen en Werken | Woningen | Centrumgebouw (gas)	-	5,0 kg/j
Verkeersnetwerk	1,8 kg/j	18,6 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Totaal	0,50	1.083,89	0,00	-	0,50	0,01

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Kop van Schouwen (116)	0,50	1.083,89	0,00	-	0,50	0,01

Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2027

1 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeer				NO_x	12,5 kg/j
Locatie	X:43421,46 Y:415775,3	Type scherm	-	-	NO_2	1,5 kg/j
Lengte	1.335,95 m	Hoogte	-	-	NH_3	1,5 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	196,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

2 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeer (op terrein)				NO_x	6,1 kg/j
Locatie	X:42881,57 Y:415630,88	Type scherm	-	-	NO_2	0,5 kg/j
Lengte	246,20 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	196,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

3 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude starts gebruiksfase	NO_x	9,1 kg/j
		NH_3	1,4 kg/j
Locatie	X:42846,81 Y:415593,9		
Oppervlakte	2,02 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	98,0 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

4 Anders...

Naam	Projectgebied	Uittreedhoogte	0,0 m
Locatie	X:42799,06 Y:415648,37	Warmteinhoud	0,000 MW
		Spreiding	0,0 m
Oppervlakte	3,57 ha		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

5 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42702,75 Y:415782,63	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

6 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (1)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42679,64 Y:415757,5	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

7 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (2)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42670,19 Y:415741,26	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

8 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (3)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42700,33 Y:415736,79	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

9 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (4)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42701,88 Y:415754,59	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

10 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (5)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42723,23 Y:415754,42	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

11 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (6)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42757,31 Y:415759,5	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

12 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (7)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42751,26 Y:415739,59	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

13 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (8)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42733,58 Y:415740,93	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

14 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (9)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42679,81 Y:415727,82	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

15 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (10)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42693,06 Y:415719,02	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

16 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (11)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42718,08 Y:415716,69	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

17 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (12)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42725,03 Y:415722,46	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

18 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (13)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42701,86 Y:415705,38	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

19 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (14)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42712,71 Y:415695,11	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

20 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (15)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42729,59 Y:415674,71	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

21 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (16)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42735,31 Y:415661,19	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

22 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (17)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42753,1 Y:415674,78	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

23 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (18)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42764,47 Y:415659,38	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

24 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (19)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42743,51 Y:415688,85	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

25 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (20)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42747,83 Y:415650,71	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

26 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (21)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42758,59 Y:415713,74	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

27 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (22)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42770,81 Y:415717,9	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

28 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (23)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42785,8 Y:415729,9	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

29 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (24)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42797,87 Y:415716,37	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

30 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (25)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42787,16 Y:415703,63	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

31 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (26)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42810,5 Y:415701,62	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

32 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (27)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42797,43 Y:415692,35	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

33 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (28)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42808,28 Y:415681,21	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

34 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (29)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42841,29 Y:415664,44	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

35 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (30)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42830,11 Y:415658,97	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

36 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (31)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42846,73 Y:415659,09	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

37 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (32)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42838,8 Y:415644,56	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

38 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (33)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42791,3 Y:415635,06	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

39 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (34)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42794,34 Y:415624,15	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

40 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (35)	Uittreedhoogte	6,0 m		
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42754,93 Y:415635,88	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

41 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (36)	Uittreedhoogte	6,0 m		
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42775,53 Y:415619,03	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

42 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (37)	Uittreedhoogte	6,0 m		
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42787,08 Y:415607,89	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

43 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (38)	Uittreedhoogte	6,0 m		
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42806,36 Y:415616,08	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

44 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (39)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42799,62 Y:415592,97	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

45 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (40)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42808,72 Y:415579,03	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

46 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (41)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42824,64 Y:415585,15	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

47 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (42)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42817,88 Y:415568,41	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

48 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (43)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42837,08 Y:415589,63	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

49 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (44)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42827,51 Y:415603,8	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

50 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (45)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42851,69 Y:415604,7	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

51 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (46)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42839,15 Y:415614,27	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

52 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (47)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42852,11 Y:415626,69	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

53 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (48)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42864,09 Y:415637,68	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

54 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (49)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42876,1 Y:415625,08	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

55 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (50)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42863,22 Y:415614,42	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

56 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (51)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42836 Y:415568,87	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

57 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (52)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42829,82 Y:415554,64	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

58 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (53)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42857,28 Y:415552,51	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

59 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (54)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42838,79 Y:415539,39	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

60 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (55)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42862,12 Y:415545,86	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

61 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (56)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42849,9 Y:415531,2	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

62 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (57)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42859,23 Y:415520,66	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

63 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (58)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42873,47 Y:415533,22	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

64 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (59)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42870,33 Y:415508,61	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

65 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (60)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42881,81 Y:415511,56	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

66 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (61)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42884,26 Y:415542,97	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

67 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (62)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42891,24 Y:415520,67	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

68 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (63)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42896,28 Y:415553,63	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

69 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (64)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42911,86 Y:415557,66	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

70 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (65)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42921,4 Y:415545,57	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

71 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (66)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42935,04 Y:415556,99	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

72 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (67)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42918,52 Y:415572,49	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

73 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (68)	Uittreedhoogte	6,0 m		
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42739,65 Y:415766,93	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

74 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (69)	Uittreedhoogte	6,0 m		
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42738,31 Y:415775,7	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

75 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gasloos) (70)	Uittreedhoogte	6,0 m
		Warmteinhoud	0,002 MW
Locatie	X:42734,96 Y:415790,58	Spreiding	0,0 m
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

76 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Centrumgebouw (gas)	Uittreedhoogte	8,0 m	NO_x	2,5 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42882,3 Y:415595,89	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Referentiesituatie (Saldering), rekenjaar 2027, afroomfactor 0,40

1 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeer				NO_x	12,5 kg/j
Locatie	X:43421,46 Y:415775,3	Type scherm	-	-	NO_2	1,5 kg/j
Lengte	1.335,95 m	Hoogte	-	-	NH_3	1,5 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	196,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

2 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Verkeer (op terrein)				NO_x	6,1 kg/j
Locatie	X:42881,56 Y:415630,87	Type scherm	-	-	NO_2	0,5 kg/j
Lengte	246,20 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	196,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

3 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude starts gebruiksfase	NO_x	9,1 kg/j
		NH_3	1,4 kg/j
Locatie	X:42846,81 Y:415593,9		
Oppervlakte	2,02 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	98,0 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

4 Anders...

Naam	Projectgebied	Uittreedhoogte	0,0 m
Locatie	X:42799,06 Y:415648,37	Warmteinhoud	0,000 MW
		Spreiding	0,0 m
Oppervlakte	3,57 ha		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	Continue Emissie		

5 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42702,75 Y:415782,63	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

6 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (1)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42679,64 Y:415757,5	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

7 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (2)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42670,19 Y:415741,26	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

8 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (3)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42700,33 Y:415736,79	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

9 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (4)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42701,88 Y:415754,59	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

10 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (5)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42723,23 Y:415754,42	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

11 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (6)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42757,31 Y:415759,5	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

12 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (7)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42751,26 Y:415739,59	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

13 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (8)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42733,58 Y:415740,93	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

14 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (9)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42679,81 Y:415727,82	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

15 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (10)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42693,06 Y:415719,02	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

16 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (11)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42718,08 Y:415716,69	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

17 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (12)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42725,03 Y:415722,46	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

18 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (13)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42701,86 Y:415705,38	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

19 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (14)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42712,71 Y:415695,11	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

20 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (15)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42729,59 Y:415674,71	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

21 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (16)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42735,31 Y:415661,19	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

22 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (17)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42753,1 Y:415674,78	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

23 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (18)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42764,47 Y:415659,38	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

24 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (19)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42743,51 Y:415688,85	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

25 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (20)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42747,83 Y:415650,71	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

26 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (21)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42758,59 Y:415713,74	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

27 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (22)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42770,81 Y:415717,9	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

28 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (23)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42785,8 Y:415729,9	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

29 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (24)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42797,87 Y:415716,37	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

30 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (25)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42787,16 Y:415703,63	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

31 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (26)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42810,5 Y:415701,62	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

32 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (27)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42797,43 Y:415692,35	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

33 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (28)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42808,28 Y:415681,21	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

34 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (29)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42841,29 Y:415664,44	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

35 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (30)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42830,11 Y:415658,97	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

36 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (31)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42846,73 Y:415659,09	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

37 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (32)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42838,8 Y:415644,56	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

38 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (33)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42791,3 Y:415635,06	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

39 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (34)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42794,34 Y:415624,15	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

40 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (35)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42754,93 Y:415635,88	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

41 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (36)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42775,53 Y:415619,03	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

42 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (37)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42787,08 Y:415607,89	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

43 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (38)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42806,36 Y:415616,08	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

44 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (39)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42799,62 Y:415592,97	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

45 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (40)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42808,72 Y:415579,03	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

46 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (41)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42824,64 Y:415585,15	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

47 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (42)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42817,88 Y:415568,41	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

48 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (43)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42837,08 Y:415589,63	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

49 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (44)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42827,51 Y:415603,8	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

50 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (45)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42851,69 Y:415604,7	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

51 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (46)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42839,15 Y:415614,27	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

52 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (47)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42852,11 Y:415626,69	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

53 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (48)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42864,09 Y:415637,68	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

54 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (49)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42876,1 Y:415625,08	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

55 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (50)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42863,22 Y:415614,42	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

56 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (51)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42836 Y:415568,87	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

57 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (52)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42829,82 Y:415554,64	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

58 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (53)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42857,28 Y:415552,51	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

59 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (54)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42838,79 Y:415539,39	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

60 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (55)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42862,12 Y:415545,86	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

61 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (56)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42849,9 Y:415531,2	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

62 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (57)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42859,23 Y:415520,66	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

63 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (58)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42873,47 Y:415533,22	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

64 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (59)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42870,33 Y:415508,61	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

65 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (60)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42881,81 Y:415511,56	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

66 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (61)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42884,26 Y:415542,97	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

67 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (62)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42891,24 Y:415520,67	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

68 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (63)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42896,28 Y:415553,63	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

69 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (64)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42911,86 Y:415557,66	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

70 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (65)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42921,4 Y:415545,57	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

71 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (66)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42935,04 Y:415556,99	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

72 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (67)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42918,52 Y:415572,49	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

73 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (68)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42739,65 Y:415766,93	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

74 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (69)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42738,31 Y:415775,7	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

75 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Recreatiewoning (gas) (70)	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	0,8 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42734,96 Y:415790,58	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

76 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Centrumgebouw (gas)	Uittreedhoogte	8,0 m	NO_x	5,0 kg/j
		Warmteinhoud	0,002 MW		
Locatie	X:42882,3 Y:415595,89	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.3_20260409_7392213271
Database versie	2025.3_7392213271_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website