Omgevingsdienst Groene Metropool

Datum
17 november 2026

Zaaknummer
N26AB.1783

Behandeld door
[redacted]
06-[redacted]
Postbus@odra.nl

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Pyromax Fireworks Events
[redacted]
Smuiger 9
1566 LR Assendelft

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte [redacted]

Wij ontvingen uw aanvraag op 1 oktober 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 31 december 2026/1 januari 2027 t.b.v. Viering Oud en Nieuw.
Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf het grasland gelegen aan Avesterweg tussen huisnummer 26 en 28 in Beltrum. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit
Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.
Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 1 oktober 2026 deel uitmaken van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Berkelland met kenmerk 1480027 van 29 oktober 2026 deel uitmaakt van dit besluit;
4. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Publicatie
Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl

In werking treden
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift (artikel 20.3 Wet milieubeheer).

Niet eens met dit besluit?
U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting
De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met [redacted] Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-[redacted] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens deze:

[redacted]
Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 261001_mail formdesk_aanvraag vuurwerk OT.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_110676167.pdf
- 110676167_11801572_Overzicht_certificaathouders_(2026).pdf
- 110676167_11801573_Situatieschets_Beltrum.pdf
- 110676167_11801571_Concept_Schietlijst_Beltrum_31-12-2026.pdf
- 261105_scan brief gemeente Berkelland_Verklaring van geen bezwaar.pdf

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Bijlage 1 : Procedure

Op 1 oktober 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.

Pyromax Firework Events gevestigd op de Smuiger 9 in Assendelft heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan Pyromax Firework Events.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats vanaf het grasland gelegen aan Avesterweg tussen huisnummer 26 en 28 in Beltrum op 31 december 2026/1 januari 2027. De opbouw begint op 31 december 2026 om 17:00 uur. De ontbranding is gepland op 31 december 2026 tussen 23:00 uur en 1:00 uur (1 januari 2027).

Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer
Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Berkelland, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, verzoek om advies brandveiligheid.

Gemeente Berkelland
De aanvraag hebben wij op 19 oktober 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Berkelland.
Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Op 5 november 2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Berkelland een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) d.d. 29 oktober 2026 ontvangen.

<u>De reactie van de gemeente luidt:</u>
De gemeente geeft in haar vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
De aanvraag hebben wij op 19 oktober 2026 verzonden naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 11 november 2026 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

<u>Het advies van de Veiligheidsregio luidt:</u>
De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. <u>Bluswatervoorziening en bereikbaarheid</u>
   Uit onze gegevens blijkt dat er op circa 80 meter afstand een geboorde put aanwezig is. Deze watervoorzieningen bevinden zich op relatief grote afstand vanaf de afsteeklocatie.

   Daarnaast is het van belang dat de organisator beschikt over voldoende brandblusmiddelen om een beginnende brand direct te kunnen bestrijden. Daarnaast is een tijdige ontdekking van een brand erg belangrijk, zodat snel kan worden ingegrepen en wordt voorkomen dat een beginnende brand zich ontwikkelt tot een grotere brand.

2. Toeschouwers
   Er is een minimaal risico voor de toeschouwers. De toeschouwers van de vuurwerkshow worden buiten de veiligheidsafstanden die zijn opgegeven gehouden middels afzettingen. Het is belangrijk dat er toezicht op is zodat er geen bezoekers zich in de veiligheidscirkel kunnen bevinden.

3. Kwetsbare objecten
   Er bevindt zich één woning met een asbestverdacht dak (paars). Deze woning ligt direct tegen de veiligheidscirkel aan. Tijdens het vuurwerkevenement zien wij dit niet als risico.

4. Natuurbrandrisico
   In de omgeving van de afsteeklocaties bevinden zich weilanden met veel grassen. Droog gras kan bij ontsteking bijdragen aan het ontstaan en de verspreiding van een natuurbrand.

   Gezien de periode van het jaar (december/januari) wordt het natuurbrandrisico over het algemeen als laag ingeschat. De kans op het ontstaan van een natuurbrand is in deze periode kleiner, maar niet uitgesloten. Het daadwerkelijke risico blijft afhankelijk van de actuele weersomstandigheden, met name de hoeveelheid neerslag, droogte en of er grassen op de velden staan.

   Bij aanhoudende droogte of andere omstandigheden waarbij het natuurbrandrisico toeneemt, adviseren wij om voorafgaand aan het evenement het actuele natuurbrandrisico te controleren.

   Meer informatie over het actuele natuurbrandrisico is te vinden via de website van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daarnaast adviseren wij om het actuele natuurbrandrisico te controleren via www.natuurbrandrisico.nl.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. Wij hebben een voorschrift opgenomen dat de bluswatervoorzieningen in de buurt vrij blijven van obstakels zodat deze goed bereikbaar blijven voor de hulpdiensten.

   Volgens de vuurwerkwetgeving is het vereist dat er brandblusmiddelen bij de afsteeklocatie dienen te zijn om een beginnende brand te blussen. Wij zullen hierop toezien dat dit nageleefd wordt.

2. Volgens artikel 2.10 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk staat o.a. vermeldt dat de veiligheidszone zodanig wordt afgezet dat duidelijk is dat de veiligheidszone verboden is voor onbevoegden. Onze toezichthouder zal ter plaatse controleren of er een adequate afzetting is geplaatst rondom de veiligheidszone.

3. Binnen de veiligheidszone bevindt zich een woning met een bijgebouw. Hiervoor zullen wij voorschriften opnemen. Er bevinden zich ook woningen met bijgebouwen net buiten de veiligheidszone. Mocht het zich voordoen dat de windrichting richting de woningen gaat waar zich kwetsbare daken bevinden zullen wij daar extra erop toe zien.

4. Wij zullen de extra voorschriften opnemen en erop toezien dat de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming worden nageleefd.

   De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.

Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Bereikbaarheid hulpdiensten:

4. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
5. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

Extreme droogte:

6. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
7. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.
8. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
9. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
10. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.

Gebouwen binnen de veiligheidszone:

11. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de gebouwen die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn.
12. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de gebouwen die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
13. Er dient ten tijde van het ontbranden van het vuurwerk toezicht op de gebouwen binnen de veiligheidszone aanwezig te zijn om te kunnen ingrijpen bij het ontstaan van brand.
14. Er dient ter veiligheid op de daken binnen de veiligheidszone nacontrole uitgevoerd te worden direct nadat het vuurwerk is ontbrand.
15. Binnen de veiligheidszone bevindingen zich diverse vluchtwegen vanuit de gebouwen. Deze dienen vrij en toegankelijk te blijven, en bij een calamiteit dient het vuurwerk direct te worden stil gelegd.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Milieu
Om vervuiling van de omgeving te voorkomen hebben wij een aanvullend voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat i.p.v. het afsteekterrein (10 meter) volgens artikel 2.9 lid 3 van de Regeling, de veiligheidszone (60 meter) van het ontbranden van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk schoon moet worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk. Volgens artikel 3.7. van de Regeling is het verboden om bij een windsnelheid van 9 meter per seconde of hoger (aanhoudend) vuurwerk te mogen ontbranden. Het zou niet mogelijk kunnen zijn, gezien de maximale windsnelheid, dat er buiten de veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk vuurwerkrestanten kunnen neerdalen.

Publiek op veilige afstand
Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Gebouwen binnen de veiligheidszone:
Het is volgens artikel 3.6 lid 3c /4 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk toegestaan om gebouwen binnen de veiligheidszone toe te staan behoudens voor zover gewaarborgd is dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen personen in of uit het gebouw gaan en de aanwezige installaties niet leiden tot gevaarlijke situaties. Om dat te waarborgen hebben wij hiervoor voorschriften opgenomen om de veiligheid te waarborgen.

Geluid
Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek
Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 15 november 2026 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:
De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 60 meter.

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf een grasland.

Binnen de veiligheidszone:
In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- grasland;
- bomen/struiken;
- paden/wegen;
- perceel woning met schuur Avesterweg 28 Beltrum

Binnen de veiligheidszone is een woning met een schuur aanwezig.
Wij zullen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is over het vuurwerk.
Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijde van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.
De bewoners van de woning mogen alleen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen vanuit hun woning mits met de deuren en ramen gesloten zijn.
De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op het perceel terecht kunnen komen. Dit dient eveneens na afloop van het vuurwerk te worden gecontroleerd en opgeruimd.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone blijft.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:
Net buiten de veiligheidszone is de Avesterweg aanwezig.
Aandachtspunt blijft de afstand tot aan de weg. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft.
De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Buiten de veiligheidszone zijn (bedrijfsmatige) gehouden dieren aanwezig. Verder in de omgeving zijn er geen andere bedrijfsmatige gehouden dieren ten tijde van het locatiebezoek aangetroffen.
De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatige) gehouden dieren te informeren omtrent het vuurwerk, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.

Net buiten de veiligheidszones bevindt zich percelen van woningen.
De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

Overige wetgeving
Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	**Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving**
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Berkelland
• Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk. • Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.	
Natuur	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11

Activiteiten die de natuur betreffen
Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdocument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.
De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.

Toets checklijst beleid
Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats buiten het broedseizoen van vogels en ligt gelegen meer dan 3 km van een Natura 2000 gebied. Het vuurwerk is gelegen in een bebouwd gebied en duurt maximaal 15 minuten.

Uit de toetsing blijkt dat er geen significante effecten op het Natura 2000 gebied kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten tijdens het ontbranden van het vuurwerk.

Voor informatie kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer:026-359 99 99 email: post@gelderland.nl.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.
Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten

verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.