Acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle

Visser Afvalverwerking, Transport en Recycling B.V.

Versie 2.6
15 juli 2025

Wijzigingshistorie:

Datum	Versie	Auteur	Wijziging
18 juli 2019	2	[redacted]	LAP3 en ZZS.
15 oktober 2021	2.1	[redacted]	KGI
9 juni 2023	2.2	Kuiper & Burger	Aanvraag revisie omgevingsvergunning
5 december 2023	2.3	Kuiper & Burger	Verwerken opmerkingen Fumo en toevoegen kalkzandsteen als product
19 januari 2024	2.4	[redacted]	Gewijzigde aanvraag revisie omgevingsvergunning
21 augustus 2024 28 februari 2025	2.5	Kuiper & Burger	Correcties en aanvullingen
15 juli 2025	**2.6**	**Kuiper & Burger**	**Correcties en aanvullingen**

Opzet en beschrijving acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle

Visser Afvalverwerking, Transport en Recycling B.V.

Inrichting Kelvinstraat 30 en Galvanistraat 1 te Harlingen

Inhoudsopgave

1 Inleiding 5

1.1 Algemeen 5

1.2 Doel 6

1.3 Afwijkingen van het beleid 6

1.4 Te accepteren afvalstoffen en be- en verwerking 6

1.5 Evaluatie en wijziging A&V beleid en AO/IC-procedures 8

2 Acceptatie en Verwerking 9

2.1 Algemeen 9

2.1.1 Eigendomsoverdracht 9

2.2 Vooracceptatie 9

2.2.1 Definitiebladen 10

2.2.2 Risicobeoordeling 12

2.2.3 Administratieve controle 12

2.2.4 Karakteriseringsonderzoek 12

2.3 Eindacceptatie 13

2.4 Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) 14

2.5 Algemene aanlevervoorwaarden 15

2.5.1 Ontvangst en wegen 15

2.5.2 Meldingen 16

2.5.3 Archivering 16

2.6 Verwerkingsproces 16

2.7 Minimum standaard 17

3 Verwerkingsbeleid 18

3.1 Sorteren 18

3.2 Verkleinen 18

3.2.1 Verkleinen steenachtige bouwmaterialen (puinbreker) 19

3.2.2 Verkleinen hout (shredderen /verspanen) 20

3.2.3 GOI en trommelzeef 20

3.2.4 KMI 20

3.2.5 Verdichten 21

3.2.6 Pellen kunststofgeïsoleerde kabelrestanten 21

3.3 Mengen 21

3.3.1 Asbestverdacht afval dat gestort dient te worden met asbesthoudend afval 21

3.3.2 Gezamenlijk afvoeren gewolmaniseerd C-hout met gemengd aangeboden vrachten C-hout 22

3.4 Controle punten 23
4 AO/IC – Algemeen 24
4.1 Functies en bevoegdheden 24
4.2 Bedrijfsprocessen en risico's 24
4.2.1 Risico's vooracceptatie 25
4.2.2 Risico's eindacceptatie 25
4.2.3 Risico's bij op- en overslag 25
4.2.4 Risico's bij verwerking 26
4.3 Goederen- en financiële administratie 26
4.3.1 Goederen administratie 26
4.3.2 Financiële administratie 27
4.3.3 Voorraad administratie 27
4.3.4 Verband tussen en koppeling van administraties 28
4.3.5 Standaard documenten 28

Bijlagen

Bijlage 1: Definities en begrippen
Bijlage 2: Overzicht Eural-codes
Bijlage 3: Definitiebladen
Bijlage 4: LAP3-toets
Bijlage 5: ZZS-inventarisatie
Bijlage 6: Organogram en functieomschrijvingen

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Visser Afvalverwerking Transport en Recycling B.V. (Visser ATR) is een bedrijf dat opereert in de markt van afvalbeheer, gespecialiseerd in de inzameling, vervoer, en verwerken van afvalstoffen om deze geschikt te maken voor maximale en hoogwaardige recycling, nuttige toepassing en/of productie (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen en producten.

De inrichting van Visser ATR is gelegen op het bedrijventerrein Oostpoort aan de Kelvinstraat 30 en Galvanistraat 1 te Harlingen.

In de aanvraag voor revisie van de geldende inrichtingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning) zijn de door Visser ATR voorgenomen bedrijfsactiviteiten en te verrichten processen binnen de inrichting dusdanig omschreven dat een dekkende maar flexibele vergunning van de inrichting met bijbehorende processen mogelijk moet zijn. Dat geldt vooral ten aanzien van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen (bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) alsook de (milieuhygiënische) voorzieningen en maatregelen die door Visser ATR worden genomen, om de belasting van de leefomgeving als gevolg van de voorgenomen bedrijfsactiviteiten te minimaliseren, mede door het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT).

De verwerking van afvalstoffen door Visser ATR is niet zozeer (of uitsluitend) gebaseerd op de indeling volgens de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) of de sectorplannen van het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3), maar veeleer (of primair) op de aard en fysisch-chemische samenstelling van afvalstoffen. Qua aard, samenstelling en gehalten vergelijkbare afvalstoffen worden integraal verwerkt.

Het samenpakken, samenvoegen of opbulken dan wel het ontpakken of sorteren en mengen van de afvalstoffen – eventueel in combinatie met het verkleinen (niet gelimiteerd tot het breken, verspanen, shredderen en malen), afzeven of verdichten van de afvalstoffen – door Visser ATR binnen de inrichting is – zoals vermeld – gericht op zo maximaal en hoogwaardig mogelijke recycling, nuttige toepassing en/of de productie van (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen en producten. Daarmee voldoet Visser ATR aan de voorkeursvolgorde (de afvalhiërarchie) en de minimumstandaarden zoals beschreven in LAP3.

Opgemerkt dat er in LAP3 in sommige gevallen een aanvullende voorwaarde is gesteld dat de restfractie van het sorteerproces nog minimaal verbrand moet kunnen worden. In het ontwerp Circulair Materialen Plan (de opvolger van het LAP) is deze aanvullende voorwaarde losgelaten, om te bereiken dat zoveel mogelijk materialen hergebruikt worden. Zodra het CMP in werking treed zal het sorteren ook volgens de in CMP opgenomen voorwaarden plaatsvinden en wordt, indien dat in CMP niet is voorschreven, niet langer zodanig gesorteerd dat restfracties nog minimaal verbrand kunnen worden.

Visser ATR moet beschikken over een acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en een beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). De minimale verplichtingen waaraan een A&V-beleid en AO/IC dienen te voldoen, zijn opgenomen in paragraaf D.3.3 en D.3.4 van LAP3.

In **Bijlage 1** zijn de definities en begrippen zoals vermeld in het A&V-beleid en de AO/IC uitgewerkt.

1.2 Doel

Het A&V-beleid en de AO/IC van Visser ATR heeft tot doel duidelijkheid en uniformiteit te scheppen in de procedures met betrekking tot de acceptatie en verwerking van afvalstoffen. Uitgangspunt is doelmatigheid, de mogelijkheid om tijdig bij te kunnen sturen bij geconstateerde afwijkingen en het daarop aanspreken van de ontdoener.

Tevens moet voorkomen worden dat afvalstoffen worden afgegeven, die binnen de inrichting om veiligheidskundige, milieuhygiënische, logistieke dan wel vergunningstechnische redenen niet geaccepteerd kunnen of mogen worden.

1.3 Afwijkingen van het beleid

Indien zich afwijkende situaties voordoen met betrekking tot de acceptatie en verwerking van afvalstoffen is de directie van Visser ATR eindverantwoordelijk voor het verantwoord oplossen van de onvoorziene en ongewenste bedrijfssituatie, binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving en de omgevingsvergunning. Deze verantwoordelijkheid is op inrichtingsniveau gedelegeerd aan de locatiebeheerder; de directie blijft echter eindverantwoordelijke.

In dergelijk onvoorzien en ongewenste geval zal in overleg met het bevoegd gezag worden bezien of en zo ja, onder welke condities kan worden afgeweken van het A&V-beleid en de AO/IC.

Indien een ongewoon voorval zelfs geen ruimte laat voor overleg met het bevoegd gezag vooraf, zal het bevoegd gezag zo spoedig als mogelijk worden ingelicht over de afwijkingen conform artikel 17.2 van de Wet milieubeheer.

In geval van een proefneming kan eveneens worden afweken van het A&V-beleid en de AO/IC. Proefnemingen worden altijd ter goedkeuring aan het gevoegd gezag voorgelegd, waardoor tijdig eventuele afwijkingen van het A&V-beleid en de AO/IC die noodzakelijk zijn voor de proefneming in casu beoordeeld worden.

1.4 Te accepteren afvalstoffen en be- en verwerking

Een overzicht van de te accepteren afvalstoffen op basis van de Eural is opgenomen in **Bijlage 2**.

Door Visser ATR zijn interne acceptatie- en verwerkingsprocedures vastgesteld, die gekoppeld zijn aan definitiebladen voor het accepteren en verwerken van afvalstoffen binnen de inrichting. Deze acceptatie- en verwerkingsvoorschriften en definitiebladen zijn door de ontdoeners ook in te zien via de website van Visser ATR (https://www.visser.frl).

Door het hanteren van voornoemde procedures en definitiebladen wordt gewaarborgd dat uitsluitend die afvalstoffen worden geaccepteerd, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Een en ander houdt ook in dat de aangeboden afvalstoffen worden beoordeeld op

de mogelijkheid tot verwerking (recycling, nuttige toepassing en/of de productie van (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen of producten).

Waarmee wordt gewaarborgd dat continu inzicht is in de hoeveelheden, kwaliteiten en de beoogde vorm van afvalbeheer van afvalstoffen binnen de inrichting.

Niet uitgesloten kan echter worden dat afvalstoffen waarvoor geen omgevingsvergunning verleend ongewenst binnen de inrichting worden gebracht. De onvrijwillig verkregen afvalstoffen worden door Visser ATR beschouwd als intern geproduceerde afvalstoffen en op een passende wijze opgeslagen en ontdaan aan erkende verwerkers.

Om qua aard, samenstelling en gehalten gelijkende afvalstoffen gescheiden van andersoortige afvalstoffen op te kunnen slaan worden, vindt in- en uitpandig opslag plaats in containersystemen of opslagvakken. In geval van in- of uitpandige losgestorte afvalstoffen worden de te onderscheiden afvalstoffen gescheiden gehouden door afstanden tussen de verschillende opslagen.

Niet-definitief geaccepteerde afvalstoffen worden separaat van andere afvalstoffen gekenmerkt en in een daarvoor bestemd depot opgeslagen in afzetcontainers.

Afvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en gehalten worden samengevoegd om efficiënter te kunnen transporteren (opbulken). Hierbij wordt nog opgemerkt dat gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen niet worden opgebulkt, aangezien daar per definitie geen sprake is van vergelijkbare aard, samenstelling en gehalten. Hierbij wordt nog opgemerkt dat in voorkomende gevallen een partij afval, die van een en dezelfde locatie afkomstig is, met meerdere deelvrachten wordt aangevoerd. Deze deelvrachten worden binnen de inrichting wederom samengevoegd tot dezelfde partij. Dit samenvoegen van diverse deelvrachten betreft geen opbulken, aangezien dit meerdere vrachten van dezelfde stroom afvalstoffen betreffen.

Visser ATR neemt uitsluitend afvalstoffen in onder de codes uit de Eural die zijn opgenomen in de omgevingsvergunning en onderliggende aanvraag. Deze werkwijze wordt tijdens de vooracceptatie gecontroleerd voordat afvalstoffen worden aangeleverd. Bij daadwerkelijke aanbieding binnen de inrichting worden afvalstoffen visueel gecontroleerd door de acceptatiemedewerkers van Visser ATR, die de los- en overslagactiviteiten verrichten.

Naast (tijdelijke) opslag worden binnen de inrichting door Visser ATR ook afvalstromen verwerkt.

Vastgesteld wordt dat drie verschillende verwerkingsroutes te onderscheiden zijn:
I. aanvoer, (tijdelijke) opslag en afvoer.
II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.
III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.

Voor een nadere omschrijving van de verwerkingsmethoden per stroom afvalstoffen en de toetsing aan de minimumstandaard uit LAP3 wordt verwezen naar **Bijlage 4**.

Indien ongeregeldheden worden geconstateerd bij de inspectie van de aangeleverde afvalstoffen, wordt betreffende partij afvalstoffen – indien mogelijk – terug geladen in het inzamelmiddel waarmee aanbieding heeft plaats gevonden en wordt contact opgenomen met de (potentiële) ontdoener.

In overleg tussen Visser ATR en de (potentiële) ontdoener wordt bepaald of de vracht conform een ander definitieblad alsnog kan worden geaccepteerd. Indien deze handelswijze niet mogelijk is, worden betreffende afvalstoffen door Visser ATR geweigerd.

De verplichting van artikel 10.37 van de Wet milieubeheer blijft in beginsel rusten op degene die zich van de afvalstoffen wil ontdoen (uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met zaaknummer 201207442/1/A4 van 29 januari 2014).

De locatiebeheerder is inrichtingsverantwoordelijk voor het oplossen afkeuringen bij de acceptatie van afvalstoffen, binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving en de omgevingsvergunning. De opvolgende aanbieding van de stroom afvalstoffen in casu door betreffende (potentiële) ontdoener wordt ingedeeld als verhoogd risico.

1.5 Evaluatie en wijziging A&V beleid en AO/IC-procedures

Minimaal eenmaal per jaar of bij geplande wijzigingen van de bedrijfsvoering dan wel de wet- en regelgeving of de omgevingsvergunning, worden het A&V-beleid en de AO/IC geëvalueerd en indien noodzakelijk geactualiseerd.

Bij relevante wijzigingen wordt het A&V-beleid en de AO/IC ter goedkeuring aan het bevoegd gezag aangeboden.

Tijdens afdelingsoverleg worden aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving en omgevingsvergunning alsook eigen ervaringen van medewerkers van Visser ATR op het gebied van acceptatie en verwerking van afvalstoffen besproken. Resultaten van de praktijkevaluaties worden gebruikt om eventueel aanpassingen in het A&V-beleid en de AO/IC door te voeren.

Opgemerkt wordt dat niet uitgesloten kan worden dat voorliggend A&V-beleid en AO/IC in conflict komt met, dan wel ingehaald wordt door, nieuwe wet- en regelgeving en afvalstoffenbeleid. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in dergelijke gevallen de geldende wet- en regelgeving en beoordelingsrichtlijnen prevaleren boven het afvalstoffenbeleid en het A&V-beleid en de AO/IC.

De directie is verantwoordelijk voor de minimaal jaarlijkse evaluatie en eventuele wijziging dan wel actualisatie van het A&V-beleid en de AO/IC.

2 Acceptatie en Verwerking

2.1 Algemeen

Voor afvalstoffen die naar de inrichting worden aangevoerd geldt dat het acceptatieproces in twee fasen kan worden ingedeeld, namelijk de vooracceptatie (inclusief contracteren en plannen) en de eindacceptatie (inclusief wegen en registreren). De eindacceptatie wordt ook wel de fysieke of feitelijke acceptatie genoemd. In de navolgende paragrafen worden de onderkende fasen toegelicht.

2.1.1 Eigendomsoverdracht

Publiekrechtelijk gaat de eigendom van afvalstoffen direct over van de ontdoener naar Visser ATR bij het inzamelen (Visser ATR treedt op als inzamelaar) dan wel het binnen de inrichting brengen van betreffende afvalstoffen (Visser ATR treedt op als transporteur). Privaatrechtelijk echter worden afvalstoffen eerst eigendom van Visser ATR, nadat het proces van het definitief accepteren volledig is uitgevoerd.

De publiek rechtelijke eigendomsoverdracht vindt plaats na de eindacceptatie van de afvalstof. Dit moment betreft in zijn algemeenheid het moment waarop de partij afvalstoffen fysiek is aangeleverd binnen de inrichting en de gehele acceptatieprocedure is doorlopen, tenzij:

- het acceptatie-onderzoek dusdanig veel tijd in beslag neemt dat wordt besloten de partij afvalstoffen voorlopig separaat in opslag te nemen, zonder deze aanlevering feitelijk te accepteren;
- de partij afvalstoffen voor separate verwerking wordt geaccepteerd, maar het privaatrechtelijke eigendom van de partij afvalstoffen bij de ontdoener blijft. Visser ATR is op dat moment wel houder van de afvalstoffen, aangezien deze binnen de inrichting van Visser ATR fysiek aanwezig zijn.

Weet dat afgeven niet hetzelfde is als accepteren. Bij afgifte ontdoet de houder zich van de afvalstof en gaat het houderschap over op de ontvanger. Van acceptatie binnen de inrichting van Visser ATR is sprake indien de transportvoorziening waarin de afvalstof wordt aangeleverd is geleegd en het volledige acceptatie proces volledig is doorlopen en met een positief resultaat is afgerond.

2.2 Vooracceptatie

Het doel van vooracceptatie is het vaststellen of een stroom afvalstoffen bij Visser ATR geaccepteerd kan worden en onder welke condities.

Een aanvraag om een stroom afvalstoffen te mogen afgeven wordt in behandeling genomen door de medewerker binnendienst van Visser ATR. De bevindingen worden in het geautomatiseerde systeem van Visser ATR vastgelegd, met de commerciële afspraken over het aanleveren van de stroom afvalstoffen. De afspraken moeten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de geldende definitiebladen.

De vooracceptatie start op het moment dat de ontdoener contact opneemt met Visser ATR, om zich van een bepaalde afvalstof te ontdoen en door Visser ATR te laten accepteren.
De vooracceptatie bestaat uit drie deelfasen:

- de toetsing aan de definitiebladen;
- de risicobeoordeling van de afvalstoffen;
- de administratieve controle.

Indien de ontdoener voornemens is een afvalstof aan te bieden onder een code welke op 99 eindigt wordt in samenspraak met de ontdoener beoordeeld of er een beter passende Eural-code, welke niet eindigt op 99, kan worden gehanteerd. Indien een dergelijke beter passende code beschikbaar blijkt te zijn, wordt deze Eural-code gehanteerd en wordt de afvalstroom niet onder een 99 code ingenomen.

Let wel: de acceptatie van een afvalstof is niet mogelijk indien geen vooracceptatie heeft plaatsgevonden. Bij aanbieding aan de poort – zonder dat vooraf contact is geweest tussen de (potentiële) ontdoener en Visser ATR – moet alsnog de vooracceptatieprocedure worden doorlopen. De (potentiële) ontdoener dient in dit geval bij aanbieding bij de inrichting de relevante informatie te verstrekken. De kredietwaardigheid van de (potentiële) ontdoener wordt in dat geval gewaarborgd, doordat de kosten voor het accepteren en verwerken van de afvalstoffen dienen te worden voldaan voordat de afvalstoffen worden geaccepteerd.

2.2.1 Definitiebladen

In het gehele proces van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen door Visser ATR binnen de inrichting vormen de definitiebladen de centrale informatiedocumenten. Op basis van de geldende wet- en regelgeving (inclusief de voorwaarden uit de omgevingsvergunning) wordt bepaald of Visser ATR betreffende afvalstoffen kan accepteren en op welke wijze de verwerking van de afvalstoffen in casu verricht kan worden.

Pas als is vastgesteld dat afvalstoffen vergunningtechnisch geaccepteerd en verwerkt kunnen worden binnen de inrichting, wordt een definitieblad opgesteld. De KAM-coördinator stelt de definitiebladen op.

In de definitiebladen van de te accepteren en te verwerken afvalstoffen worden de volgende gegevens vastgelegd:

- de algemene benaming van de afvalstoffen;
- de Eural-code(s);
- de samenstellingseisen (onderscheiden worden de hoofdbestanddelen en nevenbestanddelen);
- de risico-indeling voor acceptatie;
- de verificatiemethode;
- verwerkingsroute;
- het sectorplan;
- de beoordeling van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS);
- de categorie-indeling dierlijke bijproducten.

Ten aanzien van de informatie omtrent ZZS wordt nog opgemerkt dat sinds 1 juli 2025 bepaalde bedrijven de benaming dienen te verstrekken van de ZZS:

1°. zoals opgenomen in een voor hem geldende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet;
2°. zoals opgenomen in de informatie die hij op grond van artikel 5.23 van het Besluit activiteiten leefomgeving heeft verstrekt over de emissies van die stoffen in de lucht of het water; of
3°. die vermeld staan in de omschrijving die hem op grond van artikel 10.39, eerste lid, onder a, van de wet is verstrekt toen hij de afvalstof in ontvangst nam.

Zoals in de toelichting bij de wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Staatsblad 2024 118) blijkt, dient deze informatie verstrekt te worden voor alle afvalstoffen die uit het bedrijf vrijkomen, ongeacht of de ZZS feitelijk in de betreffende afvalstroom aanwezig kunnen zijn.

Voor zover geen nadere toelichting is gegeven door de ontdoener wordt bij de ontdoener nagevraagd of deze ZZS ook in de aan te bieden afvalstroom aanwezig kunnen zijn en zo ja of deze de concentratiegrenswaarde overschrijden. Als deze ZZS niet (boven de CGW) aanwezig zijn wordt ook bij de verdere verwerking geen rekening gehouden met deze stoffen. Wel worden overeenkomstig de verplichtingen uit het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, deze ZZS doorgegeven aan een eventuele volgende inzamelaar, met de vermelding dat deze ZZS feitelijk niet aanwezig zijn in de afvalstroom.

Naast de criteria die zijn vermeld op de definitiebladen gelden eveneens de basiscriteria voor acceptatie en verwerking van afvalstoffen:
- niet explosief;
- niet gasvormig al dan niet tot vloeistof samengeperst;
- niet brandend of smeulend;
- niet zelfontbrandbaar;
- niet licht ontvlambaar;
- niet radioactief (besmet);
- niet bijtend;
- niet etsend;
- niet walgingwekkend;
- niet vluchtig.

Zonder definitieblad worden geen afvalstoffen door Visser ATR geaccepteerd, waardoor het gehele proces van acceptatie en verwerking van afvalstoffen geen doorgang kan vinden. De definitiebladen ten behoeve van voorliggend A&V-beleid, welke zijn afgeleid van de interne definitiebladen, zijn opgenomen in **Bijlage 3**.

Ten aanzien van aanvullende beoordeling met een PAK marker, zoals opgenomen in een aantal definitiebladen (asfalt /dakafval), wordt nog opgemerkt dat KIWA op haar website een artikel[1] heeft gepubliceerd over het gebruik van de PAK marker. Alleen wanneer met de PAK-detector geen fluorescerende lagen in de constructie zijn waargenomen en de asfaltconstructie van na 1994 is of als geen fluorescentie is waargenomen en de totale hoeveelheid asfalt uit het werk is niet meer

[1] *https://www.kiwa.com/4a33ef/globalassets/netherlands/kiwa-koac/appendices/technisch-infoblad-kiwa-koac-teerhoudendheid-asfalt-pak-detector-en-of-dlc.pdf*

dan 25 ton kan nader onderzoek achterwege blijven en het asfalt als teervrij worden geaccepteerd. Indien bij partijen groter dan 25 ton aanvullend onderzoek nodig zou zijn (bijvoorbeeld als geen analyseresultaten zijn aangeleverd) wordt dit uitbesteed aan een extern laboratorium. Het aanvullend gebruik van een PAK marker is daarbij ook een verplichting op grond van de Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat.

2.2.2 Risicobeoordeling

De door Visser ATR te accepteren afvalstoffen worden onderscheiden naar risico dat verbonden is aan het daadwerkelijk verwerken van betreffende afvalstoffen.

Bij het bepalen van acceptatierisico wordt onderscheid gemaakt tussen:
- afvalstoffen met een verhoogd risico (afvalstoffen van onbekende ontdoeners, onbekende afvalstoffen van bekende ontdoeners dan wel negatieve ervaringen bij eerdere aanleveringen van afvalstoffen door ontdoeners);
- afvalstoffen met een matig risico (afvalstoffen waarvoor binnen de inrichting aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden en afvalstoffen die door Visser ATR voor verwerking aan derden worden afgegeven);
- afvalstoffen met een laag risico (afvalstoffen die regulier binnen de inrichting worden geaccepteerd voor verwerking en visueel te controleren zijn ook (vervolgafgifte)).

De risico-indeling wordt vermeld op het definitieblad van de te accepteren afvalstoffen. Ongeacht de vermelding op het definitieblad worden nieuw te accepteren afvalstoffen (afvalstoffen van nieuwe ontdoeners, onbekende afvalstoffen van bestaande ontdoeners) altijd aangemerkt als aanbiedingen met een “verhoogd risico”. Pas nadat positieve ervaringen zijn opgedaan met nieuw te accepteren afvalstoffen, wordt deze afvalstoffen als een vervolgaangifte aangemerkt en als laag risico ingedeeld.

Bij zeer ernstige tekortkomingen of herhaaldelijke aanbiedingen van afvalstoffen waarbij met de ontdoener negatieve ervaringen zijn opgedaan, kan een straftoeslag worden opgelegd om eventuele meerkosten voor acceptatie en verwerking te dekken. Ook kan worden besloten om de verdere aanbieding van de afvalstoffen (tijdelijk) te staken.

2.2.3 Administratieve controle

Indien afvalstoffen – op basis van de vooracceptatiegegevens – niet geaccepteerd en verwerkt kunnen worden, wordt de (potentiële) ontdoener geïnformeerd over de reden waarom de afvalstoffen niet geaccepteerd en verwerkt kunnen worden. De (potentiële) ontdoener wordt doorverwezen naar een vergunninghouder die de afvalstoffen mogelijkerwijs wel kan accepteren en verwerken. Hiermee is de vooracceptatieprocedure afgerond.
Indien een (potentiële) ontdoener niet kredietwaardig wordt bevonden, kan de acceptatie en verwerking worden opgeschort tot dat een financiële zekerstelling is overlegd.
Let op: bij verschillen in de aangeleverde gegevens ten opzichte van de eerdere afgiften van afvalstoffen door een (potentiële) ontdoener, dan wordt de vooracceptatie volledig opnieuw doorlopen.

2.2.4 Karakteriseringsonderzoek

Indien aard, samenstelling en gehalten van de stroom afvalstoffen niet of onvoldoende bekend zijn, kan in overleg tussen de (potentiële) ontdoener en Visser ATR worden bepaald om een karakteriseringsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek bestaat uit:

- de vaststellen van het proces van herkomst:
- de beoordelen van de aangeleverde informatie:
- de (aanvullende) monsterneming en analyse van de afvalstoffen.

Bij monsterneming en analyse wordt onder andere gekeken naar de parameters voor gevaarlijke afvalstoffen en niet-gevaarlijke afvalstoffen op basis van de Eural, ZZS en verwerkingsparameters alsmede voor grond- of bouwstoffen de kwaliteitsindeling conform het Besluit bodemkwaliteit.

Door de medewerker binnendienst van Visser ATR wordt aan de hand van de verkregen gegevens bepaald of de afvalstoffen door Visser ATR geaccepteerd en verwerkt mogen en kunnen worden en onder welke condities. De gegevens uit het karakteriseringsonderzoek worden opgenomen in de contractadministratie.

2.3 Eindacceptatie

De eindacceptatie start op het moment dat afvalstoffen ter plaatse van de inrichting van Visser ATR worden aangeboden. De (digitale) begeleidingsbrief wordt administratief gecontroleerd door de medewerker weegbrug, voorafgaand aan het wegen. Of de aangeleverde afvalstoffen overeenstemmen met de bij de vooracceptatie verkregen informatie en overeengekomen wordt vervolgens gecontroleerd door de machinisten van de kranen en voorwielladers in de rol van acceptant.

Opgemerkt wordt dat de chauffeurs van Visser ATR bij het inzamelen en transporteren van afvalstoffen vanaf de locatie van de (potentiële) ontdoener (voorafgaand) ook een beoordeling uitvoeren of de aangeboden afvalstoffen, overeenkomen hetgeen is aangegeven op de (digitale) begeleidingsbrief. Bij geconstateerde afwijkingen nemen de chauffeurs contact op met de planners van Visser ATR, die bij gebleken noodzaak de bevindingen van de chauffeurs kortsluiten met de locatiebeheerder, waarna de te volgen procedure wordt bepaald. De definitieve eindacceptatie vindt echter uitsluitend plaats na aanbieding en controle binnen de inrichting.

Afvalstoffen worden bij afgifte binnen de inrichting visueel en indien nodig organoleptisch gecontroleerd door de machinisten van de kranen en voorwielladers in de rol van acceptanten. Daarbij dient indien nodig een uitgebreide controle (zie hieronder) plaats te vinden bij afvalstoffen met een matig risico.

Beoordeeld wordt of de aangeboden afvalstoffen voldoen aan de eisen zoals op vermeld op de definitiebladen en of de aangeboden afvalstoffen overeenkomen met hetgeen is aangegeven bij vooracceptatie. Indien twijfel bestaat of de aangeboden afvalstoffen wel voldoet aan de acceptatiecriteria, wordt een uitgebreide controle uitgevoerd. Bij deze controle worden afvalstoffen verder uitgespreid voor een nadere inspectie op het verwerkingsterrein. Bij eerste aanbiedingen vindt altijd een uitgebreide controle plaats en ook vervolgafgiften worden steekproefsgewijs uitgebreid gecontroleerd.

Indien afvalstoffen als verdacht worden beschouwd of de aangeboden afvalstoffen niet overeenkomen met de overeenkomst of het contract (inclusief de voorwaarden uit de vooracceptatie) tussen de (potentiële) ontdoener en Visser ATR, dan worden betreffende afvalstoffen – in afwachting van uitgebreide controle – separaat en gekenmerkt opgeslagen op een speciaal daarvoor gereserveerd terreindeel. Op deze wijze wordt het samenvoegen van betreffende afvalstoffen met reeds definitief geaccepteerde afvalstoffen uitgesloten.

Als de acceptanten geen definitief oordeel kunnen vellen of de afvalstoffen voor verwerking geaccepteerd mogen en kunnen worden, neemt de locatiebeheerder van Visser ATR de controle over van de acceptanten.

Zodra vastgesteld wordt dat afvalstoffen niet geaccepteerd en verwerkt kunnen worden, worden door Visser ATR nadere afspraken gemaakt met de (potentiële) ontdoener; de afvalstoffen worden geweigerd. De afvalstoffen kunnen mogelijk alsnog geaccepteerd worden onder een andere algemene benaming met de code uit de Eural en verwerkingswijze of op kosten van de (potentiële) ontdoener worden afgegeven aan een derde verwerker die bevoegd is betreffende deze afvalstoffen in te nemen. Ook kunnen in voorkomende gevallen de aangeboden afvalstoffen worden geretourneerd aan de ontdoener, overeenkomstig artikel 10.37 van de Wet milieubeheer. Van geweigerde afvalstoffen wordt een interne registratie bijgehouden, met name in het kader van registratie van ontdoeners waarmee slechte ervaringen zijn opgedaan, waardoor aanbiedingen van deze ontdoener (tijdelijk) als aanbiedingen met een verhoogd risico worden aangemerkt.

De directie is eindverantwoordelijk voor de correcte acceptatie en verwerking van afvalstoffen, binnen het kader van de geldende vergunningvoorschriften en wet- en regelgeving.

Indien geen redenen bestaan om de aangeboden afvalstoffen te weigeren worden de aangeboden afvalstoffen geaccepteerd, waarmee het proces van eindacceptatie wordt afgerond.

2.4 Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

In de sectorplannen behorend bij LAP3 is de minimumstandaard voor verwerking voor afvalstoffen vermeld. De minimumstandaard houdt echter niet in gevallen rekening met de mogelijke aanwezigheid van ZZS boven de concentratie grenswaarde CGW.

Door Visser ATR is een overzicht opgesteld van te accepteren afvalstoffen en de mogelijke aanwezigheid van ZZS boven de CGW. Het overzicht is in **Bijlage 5** van voorliggend document opgenomen. In de definitiebladen is eveneens opgenomen of ZZS boven de CGW kunnen worden verwacht in een stroom afvalstoffen.

Indien uit de gegevens van de (potentiële) ontdoener – verkregen in het vooracceptatieproces – blijkt dat ZZS boven de CGW in afvalstoffen aanwezig kunnen zijn, wordt indien noodzakelijk geacht een karakteriseringsonderzoek verricht.

Bij verwerking van de afvalstoffen in casu draagt Visser ATR ervoor zorg dat afvalstoffen waarvan de CGW daadwerkelijk worden overschreden niet terug in het milieu worden gebracht, door middel van het aanbieden van betreffende afvalstoffen aan derde erkende verwerkers. Ook mogelijke

blootstelling van medewerkers wordt zoveel mogelijk beperkt in het kader van eisen die volgen uit de Arbeidsomstandighedenwet.

Binnen de inrichting van Visser ATR wordt mogelijk een (voor-)verwerking uitgevoerd (verkleinen of verdichten voor efficiënt transport) of vind uitsluitend op- en overslag, voordat afgifte van de afvalstoffen plaatsvindt aan een erkende inzamelaar /verwerker. Afvalstromen met ZZS boven de CGW worden gescheiden gehouden van qua aard en samenstelling vergelijkbare afvalstoffen waarbij de CGW niet worden overschreden.

2.5 Algemene aanlevervoorwaarden

Afvalstoffen dienen overeenkomstig de geldende omgevingsvergunning en het daaraan gerelateerde A&V-beleid en de AO/IC en in overeenstemming met de overeenkomsten tussen de (potentiële) ontdoeners en Visser ATR binnen de vastgestelde openingstijden te worden aangeboden.

Visser ATR kan nadere eisen opnemen in een acceptatiebrief aan de (potentiële) ontdoener. Aanvullende eisen kunnen gesteld worden met betrekking tot de frequentie van aanvoer, de wijze van verpakken en de partijgrootte per aanlevering, indien dit uit oogpunt van een goede bedrijfsvoering wenselijk is. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden in het belang van de arbeidsomstandigheden.

De aangeboden afvalstoffen dienen in de regel als steekvast te worden aangeboden.
In voorkomende gevallen kan door Visser ATR toestemming worden verleend om een (deel)partij afvalstoffen in niet-steekvaste toestand te laten aanbieden, rekening houdend met milieuhygiënische en arbeidstechnische randvoorwaarden.

De locatiebeheerder kan verder nog eisen stellen ten aanzien van het tijdstip en de hoeveelheid van de aanvoer per dag. Dit om een goede verwerking van de afvalstoffen, de begaanbaarheid van de locatie en de continuïteit van de verwerking binnen de inrichting te kunnen garanderen. Verder wordt vereist dat de transporteur binnen de inrichting de aanwijzingen die door of namens Visser ATR worden gegeven opvolgen.

De lading afvalstoffen dient te zijn afgedekt of verpakt om verstuiving, afvallende lading of geuroverlast in de omgeving te voorkomen. Verder dient de transporteur op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de algemeen geldende locatievoorschriften en de voorwaarden die door Visser ATR aan de aanbieding zijn gesteld.

Indien de (aanvullende) voorwaarden niet worden nagekomen, behoudt Visser ATR zich het recht voor de aangeboden afvalstoffen te weigeren. Van voorkomende gevallen wordt per aanbieder een registratie bijgehouden in het kader van de risicobeoordeling van aangeboden afvalstoffen.

2.5.1 Ontvangst en wegen

Van de inrichting in- en uitgaande afvalstoffen worden middels (tarra-)wegingen de hoeveelheden bepaald, met behulp van een geijkte weegbrug.

Tijdens de openstelling van de inrichting zijn medewerkers van Visser ATR op de weegbrug aanwezig voor het verrichten van wegingen en het houden van toezicht en controle. De aanvoer- en afvoertransporten worden over de weegbruggen geleid. Door communicatie tussen de weegmedewerkers en de acceptanten via de telefoon of mobilofoon en door middel van een camera- en videosysteem wordt toezicht gehouden op de transportbewegingen binnen de inrichting.

Het binnen of buiten de inrichting brengen van afvalstoffen, (secundaire) bouw- en grondstoffen, materialen en producten anders dan via de weegbruggen is niet toegestaan.

Na weging wordt de administratieve controle uitgevoerd, waarbij de gegevens van de begeleidingsbrief worden gecontroleerd en vergeleken met de gegevens uit de contractadministratie. In het weegprogramma worden de gegevens van het contract en de weegdata gekoppeld. De vervoerder ontvangt een (digitale) kopie van de begeleidingsbrief en de weegbon.

2.5.2 Meldingen

Van de geaccepteerde afvalstoffen wordt een ontvangstmelding gedaan aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Daarbij wordt een afgiftemelding verricht, indien afvoer van afvalstoffen plaatsvindt aan een niet-meldingsplichtige inrichting dan wel het op de markt zetten van (secundaire) bouw- en grondstoffen, materialen en producten.

2.5.3 Archivering

Geregistreerde gegevens worden door de houder van de omgevingsvergunning minimaal vijf jaar in het (digitale) archief bewaard en zijn gedurende deze periode in te zien door het bevoegd gezag.

2.6 Verwerkingsproces

De verwerking van afvalstoffen door Visser ATR is niet zozeer (of alleen) gebaseerd op de indeling volgens de Eural of de sectorplannen van het LAP3, maar veeleer (of primair) op de aard en fysisch-chemische samenstelling van afvalstoffen. Qua aard, samenstelling en gehalten vergelijkbare afvalstoffen worden integraal verwerkt.

Binnen de inrichting worden afvalstoffen verwerkt, die door of in opdracht van Visser ATR worden ingezameld dan wel door derden worden afgegeven: de afvalstoffen worden geschikt gemaakt voor recycling, nuttige toepassing dan wel de productie van (secundaire) grond- en bouwstoffen en materialen zijnde producten (niet afvalstoffen). Hierbij wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd (rest-)producten, (secundaire) bouwstoffen- en materialen op te werken tot producten (niet zijnde afvalstoffen) voor zover dit binnen de wettelijke kaders past.

In **Bijlage 4** is een overzicht opgenomen van de sectorplannen uit het LAP3, die in de keten relevant zijn voor de acceptatie – en de daaraan gerelateerde verwerking – van afvalstoffen door Visser ATR binnen de inrichting.

Uit definitiebladen waaraan de sectorplannen uit LAP3 gekoppeld zijn, blijkt welke verwerkingsroute, zoals opgenomen in paragraaf 1.4 wordt doorlopen. Ten aanzien hiervan wordt nog opgemerkt dat te allen tijde slechts een deel van een verwerkingsroute kan worden doorlopen,

bijvoorbeeld afvalstoffen welke verwerkt kunnen worden zouden ook uitsluitend op- en overgeslagen kunnen worden.

2.7 Minimum standaard

Visser ATR voldoet met haar bedrijfsactiviteiten aan de minimum standaarden die zijn beschreven in de sectorplannen van het LAP3. In de definitiebladen (**Bijlage 3**) is per afvalstof aangegeven onder welke sectorplannen betreffende afvalstoffen gecategoriseerd zijn. Een toetsing aan het LAP3 is in **Bijlage 4** aan voorliggend document gevoegd.

3 Verwerkingsbeleid

De verwerking vindt plaats conform de vigerende omgevingsvergunning en de tijdens de acceptatie gemaakte keuzes. Bij afwijkingen worden de redenen van afwijkingen vastgelegd. Afwijken van het verwerkingsbeleid is echter uitsluitend mogelijk indien Visser ATR blijft voldoen aan de vigerende omgevingsvergunning.

Het samenpakken, samenvoegen of opbulken dan wel het ontpakken of sorteren, droog wassen en mengen van de afvalstoffen – eventueel in combinatie met het verkleinen (niet gelimiteerd tot het breken, verspanen, shredderen, malen en granuleren), afzeven of verdichten van de afvalstoffen – door Visser ATR binnen de inrichting zijn gericht op een zo maximaal en hoogwaardig mogelijke recycling, nuttige toepassing en/of de productie van (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen en producten.

Daarmee voldoet Visser ATR aan de voorkeursvolgorde (voorheen de afvalhiërarchie) en de minimumstandaarden zoals beschreven in LAP3.

3.1 Sorteren

Het samenpakken, samenvoegen of opbulken dan wel het ontpakken of sorteren en mengen van de afvalstoffen kan middels de (mechanische) sorteerinstallatie of in bulk verricht worden met behulp van de mobiele werktuigen (voorwielladers en (sorteer-)kranen, de (trommel-)zeefinstallatie of GOI) dan wel handmatig of in combinatie. De keuze voor de wijze van sorteren is afhankelijk van de aard en samenstelling van de afvalstoffen alsook de aanwezigheid van eventuele verontreinigende stoffen.

De vrijkomende deelstromen en residuen van de afvalstoffen worden opgeslagen in de daarvoor bestemde (bulk-)depots of (bulk)containers binnen de sorteerhallen dan wel uitpandig, indien het afvoertransporten niet direct mogelijk is.

3.2 Verkleinen

Het verkleinen van afvalstoffen heeft tot doel:

- Het verkrijgen van de mogelijkheid voor een meer gedetailleerde opwerking van de te verkleinen afvalstoffen voor recycling, nuttige toepassing dan wel productie van (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen en producten, onder andere als onderdeel van de (mobiele) puinbreker, de (mobiele) installatie voor het verspanen van hout en de KMI;
- Het vernietigen van afvalstoffen [2]
- De inzet van (residuen) afvalstoffen als hoogcalorisch materiaal als nuttige toepassing te bevorderen;
- De transporten van (residuen) afvalstoffen te beperken, door het verhogen van de beladingsgraden van de inzamel- en transportmiddelen.

[2] *Vernietigen is het dusdanig verkleinen van afvalstoffen of producten (bijvoorbeeld vertrouwelijke documenten of datadragers) dat het beoogde gebruik (lees misbruik) niet meer mogelijk is.*

Behalve voor kunststoffen, waarvoor een stationaire verkleiningsinstallatie aanwezig is, worden afvalstoffen verkleind met mobiele installaties. Hieronder is een omschrijving opgenomen van de diverse processen.

3.2.1 Verkleinen steenachtige bouwmaterialen (puinbreker)

Indien voldoende steenachtig bouwmateriaal (in hoofdzaak metsel- en betonpuin en in mindere mate PAK arm asfalt) aanwezig is wordt een BRL 2506 gecertificeerde puinbreker ingehuurd om deze materialen te verkleinen. Het te breken puin wordt met behulp van een kraan of shovel in de toevoerbunker van de puinbreker geladen. De breker verkleint dit materiaal waarna dit over (primaire) zeefdekken wordt geleid om de gebroken fractie af te scheiden. De overloop van de zeefdekken (puin dat nog niet voldoende is verkleind) brengt het materiaal terug in de breker zodat dit verder verkleint kan worden. Ook is een magneetband aanwezig om ijzer (met name wapeningstaal afkomstig uit beton) af te scheiden. De afgescheiden metaalstromen worden tezamen met overige metaalstromen afgevoerd. Daarbij kan aanvullende (secundaire) dekken worden gebruik voor een fijnere uitzeving of windzifters om lichte materialen (bijv. onverhoopt aanwezig isolatiemateriaal of kunststoffen) af te scheiden.

Een aparte positie wordt ingenomen door kalkzandsteen dat als aparte monostroom verwerkt wordt met de puinbreker. Hoewel de verwerkingswijze gelijk is aan de hierboven genoemde stromen zijn in de Regeling "vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat" geen vermelding naar een passende Europese productnorm voor kalkzandsteen is opgenomen, waardoor niet geheel aan de voorwaarden uit deze regeling voldaan kan worden.

Het aan te wenden kalkzandsteen is afkomstig van selectieve sloop, waarbij kalkzandsteen als zo zuiver mogelijke fractie gescheiden wordt gehouden dan wel is dit kalkzandsteen als zo zuiver mogelijke fractie vrijkomen uit de sorteerprocessen.

Dit kalkzandsteenpuin wordt vervolgen gebroken totdat de gewenste korrelgrootte is bereikt en tijdelijk opgeslagen in een depot op het buitenterrein. Indien een partij van afdoende grootte is bereikt wordt het kalkzandsteen granulaat uitgekeurd door een daartoe erkend bureau. Voor goedkeuring dient voldaan te worden aan de eisen welke gelden voor een vormgegeven bouwstof. Hoewel het geproduceerde granulaat in beginsel een niet vormgegeven bouwstof zou betreffen wordt dit granulaat uitsluitend gebruikt in nieuwe kalkzandstenen (vormgegeven bouwstof) en zal niet als niet-vormgegeven bouwstof worden toegepast.
Het kalkzandsteengranulaat voldoet daarmee aan de eisen uit de geldende productnorm NEN-EN 771-2:2011+A1:2015 en kan door kalkzandsteenfabrieken direct worden ingezet als grondstof voor het produceren van nieuwe kalkzandstenen. Analoog aan de werkwijze voor stromen welke wel onder de Regeling "vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat" vallen, wordt van het geproduceerde kalkzandsteengranulaat een prestatieverklaring opgesteld.

Deze specifieke werkwijze is door het bevoegd beoordeeld, en de bevindingen zijn opgenomen in de brief met kenmerk 2023-FUMO-0078081 van 16 november 2023. De conclusie van deze brief luidt dat het verwerken van het granulaat in het productieproces van de specifiek benoemde kalkzandsteenproducent voldoet aan de criteria voor einde-afval status. Het betreft een rechtsoordeel en geen besluit in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Gegevens over het productieproces van deze fabrikant als derde partij mogen niet worden opgenomen in dit beleidsdocument en ook niet in de aanvraag.

3.2.2 Verkleinen hout (shredderen /verspanen)

Voor het verkleinen van hout (A en B-hout) wordt een shredder ingehuurd indien voldoende materiaal aanwezig is. Partijen A-hout worden altijd gescheiden van partijen B-hout (en gemengd aangeleverde stromen) en ook na verkleining gescheiden gehouden. Deze installatie is eventueel voorzien van een voorbreker, voor de grove verkleining van grote stukken hout, een shredderunit voor het verkleinen van hout, en eventuele (secundaire) zeefunits, magneetband, en windzifter.

Te verkleinen hout wordt met een kraan in de toevoerbunker van de installatie gebracht, waarna indien gebruik gemaakt wordt van een voorbreker het materiaal grof voorverkleind wordt, vervolgens komt het (eventueel voorverkleinde) materiaal in de shredderunit waarin dit verkleind wordt. De output van de shredder komt daarna op de zeefdekken, waarbij het materiaal dat voldoende verkleind is door de zeefdekken valt en verder wordt behandeld. Het te grote materiaal, dat het zeefdek niet kan passeren wordt teruggeleid in de shredder zodat dit verder verkleind wordt. Na dit primaire zeefdek passeert het materiaal een magneetband om eventueel aanwezig metaal af te scheiden en kan dit nog aanvullend gezeefd worden of door een windzifter worden geleid om licht delen af te scheiden.

3.2.3 GOI en trommelzeef

Door Visser ATR kan eveneens een granulaatopwerkingsinstallatie (GOI) of trommelzeef worden ingezet. Deze installaties worden aangewend om grond en granulaten te kunnen behandelen. Zo wordt de trommelzeef bijvoorbeeld gebruikt om grond te zeven om bijvoorbeeld stenen, wortels en dergelijke af te kunnen scheiden uit grondstromen.

De GOI kan worden ingezet om bijvoorbeeld een verdere scheiding in korrelverdeling (zeven) van geproduceerde granulaten te bereiken om de granulaten in de door de klant gewenste specificaties af te kunnen voeren. Bijvoorbeeld indien het geproduceerde puingranulaat een korrelverdeling van 0-45 mm heeft en een klant zou alleen een specifieke fractie willen aanwenden kan een depot gescheiden worden in bijvoorbeeld een 0-8 of 8-45 fractie, die vervolgens apart uitgeleverd kunnen worden. Ook indien onverhoopt mocht blijken dat een relatief groot aandeel ijzer of lichte fracties (bijv. restanten hout) aanwezig mocht zijn kunnen aanvullend magneetbanden of windzifters in de GOI worden aangewend om deze stoffen verder af te scheiden.

Dit verder behandelen van stromen met een GOI wordt door Visser ATR ook wel (droog) 'wassen' genoemd. Hoewel de term wassen voor deze processen wordt gehanteerd is geen sprake van natte processen.

3.2.4 KMI

Binnen de inrichting wordt een kunststofmaalinstallatie (KMI) gebruikt om harde kunststoffen te verkleinen (malen) en droog te reinigen (droge "wassing") tot maalgoed. Dit maalgoed kan direct worden ingezet als grondstof voor vervaardiging van nieuwe kunststofproducten of kan verder opgewerkt worden tot kunststofgranulaat (ook wel re-granulaat genoemd). Dit re-granuleren vindt niet plaats binnen de inrichting van Visser ATR.

De KMI bestaat uit twee stationaire shredders. De eerste shredder verkleint aangeleverd materiaal. Na deze stap wordt mogelijk aanwezig metaal verwijderd. De metalen worden tezamen met overige metalen afgevoerd. Vervolgens wordt het materiaal mechanisch overgebracht naar een bunker, waarna een droge wassing door middel van roterende borstels en /of een zeefstap

plaatsvindt. De vrijkomende stromen worden tezamen met overige gemengde reststromen afgevoerd voor eindverwerking. Door middel van een lopende band wordt het materiaal overgebracht naar de tweede shredder. In de tweede shredder wordt het product verder verkleint. Ten slotte wordt het materiaal via een cycloon in big-bags gebracht. De gevulde big-bags worden daarna op het buitenterrein geplaats in afwachting van aflevering aan de afnemers.

3.2.5 Verdichten

Voor het verdichten van hoofdzakelijk kunststoffen en rubber, verpakkingsafval, zachte metalen en textiel alsmede papier en karton is een stationaire balenpersinstallatie met een verdiepte bunker en opvoerband aanwezig in de sorteerhal.

De te verdichten stoffen worden in de invoerbunker gebracht, waarna de stoffen met de opvoerband in de pers worden gebracht. De stoffen worden vervolgens geperst tot balen. De geperste balen worden vervolgens opgeslagen in afwachting van afvoer uit de inrichting.

3.2.6 Pellen kunststofgeïsoleerde kabelrestanten

Een kabelinstallatie snijdt de kunststofmantel van de kabels open waardoor deze mantel van de kern wordt gescheiden. Hieruit komen dan een metaalfractie en kunststoffractie vrij.

3.3 Mengen

De verwerking van afvalstoffen door Visser ATR is niet zozeer (of alleen) gebaseerd op de indeling volgens de Eural of de sectorplannen van het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3), maar veeleer (of primair) op de aard en fysisch-chemische samenstelling van afvalstoffen. Het samenvoegen van verschillende partijen welke qua aard, samenstelling en gehalten vergelijkbare afvalstoffen wordt ook wel opbulken genoemd en betreft geen menghandeling.

Ook kunnen in voorkomende gevallen partijen afvalstoffen worden aangeboden welke met meerdere vrachten worden aangeleverd. Bij aanlevering worden de verschillende deelvrachten samengevoegd tot de originele aangeboden partij. In dat geval is geen spraken van opbulken of mengen.

Voor de productie van recyclinggranulaten worden steenachtige afvalstoffen met producten samengevoegd, overeenkomstig de BRL 2506 (Nationale beoordelingsrichtlijn voor recyclinggranulaten). Ook dit betreffen geen menghandelingen.

Van mengen is sprake indien (afval)stoffen worden samengevoegd die qua aard, samenstelling niet vergelijkbaar zijn. De hieronder omschreven menghandelingen zijn aangevraagd.

3.3.1 Asbestverdacht afval dat gestort dient te worden met asbesthoudend afval

Regelmatig worden, naast stromen welke als asbesthoudend zijn aangevoerd, ook stromen aangeboden welk sterk lijken op asbesthoudende materialen, de hoofdmoot hiervan betreft asbestvrije golfplaten en in mindere mate vlakke platen.

Ongeacht eventuele markeringen (zoals een NT markering) of analysecertificaten worden dergelijke materialen indien deze in verkleinde vorm in recycling granulaat worden aangetroffen te

allen tijde als asbestverdacht aangemerkt. Wellicht ten overvloede wordt hierbij nog opgemerkt dat in het geval dit materiaal tezamen met andere steenachtige materialen tot een recyclinggranulaat wordt verwerkt het onmogelijk is om dergelijke markeringen te herkennen of te relateren aan analysecertificaten.

Het is op grond van de Regeling "vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat" niet toegestaan dat zich asbestverdachte materialen in recyclinggranulaat bevinden. Hierdoor is het dan ook niet mogelijk om asbestvrije golfplaten tezamen met metsel- en betonpuin te verwerken tot recyclinggranulaat dat voldoet aan de eisen uit voornoemde Regeling.

Zover bekend is er in Nederland momenteel één partij een traject gestart om dergelijke niet asbesthoudende platen alsnog tot herbruikbare bouwstoffen te verwerken. De capaciteit van deze partij is relatief beperkt in vergelijking tot de vrijkomende hoeveelheid en vooralsnog zijn de kosten voor het afvoeren van deze stoffen hoger dan de kosten voor stort. Waardoor dit vooralsnog geen bruikbare optie is om deze materialen af te voeren.

Hierdoor is Visser ATR, net zoals overige bedrijven welke in deze branche werkzaam zijn, genoodzaakt om deze asbestvrije golfplaten als asbesthoudend materiaal af te voeren voor stort, zolang er onvoldoende capaciteit aanwezig is om deze asbestvrij (maar nog steeds op basis van visuele waarneming asbestverdachte) materialen te verwerken.

Om deze reden wordt verzocht om asbestvrije golfplaten welke noodzakelijkerwijs voor stort dienen te worden afgevoerd, samen te mogen voegen met asbesthoudende materialen welke worden afgevoerd voor stort zodat deze zo efficiënt mogelijk kunnen worden getransporteerd.

Indien in de toekomst voldoende capaciteit beschikbaar komt voor het kostenefficiënt verwerken van deze asbestverdacht materialen zal Visser ATR deze stromen alsnog gescheiden afvoeren voor recycling.

3.3.2 Gezamenlijk afvoeren gewolmaniseerd C-hout met gemengd aangeboden vrachten C-hout

In het LAP wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende soorten C-hout, gewolmaniseerd hout (hout behandeld met chroom, koper en eventueel arseen bevattende middelen) en niet-gewolmaniseerd C-hout.

Voor gewolmaniseerd C-hout is de minimumstandaard storten, waarbij is aangegeven dat afvoer voor verbranding ook is toegestaan in installaties waarbij de ontstane reststoffen (assen) worden gestort zodat geen verspreiding van de metalen kan plaatsvinden. Voor niet-gewolmaniseerd hout is de minimumstandaard hoofdgebruik als brandstof.

In de nodige gevallen bestaat aangeleverd C-hout uit een mengsel van gewolmaniseerd en niet gewolmaniseerd hout. Deze ladingen kunnen niet gescheiden worden en worden afgevoerd naar verbrandingsinstallaties waarbij de reststoffen (assen) worden gestort om verspreiding van zware metalen te voorkomen. Nadrukkelijk wordt gesteld dat het hierbij om gemengd aangeleverde vrachten gaat en de samenvoeging van gewolmaniseerd en niet gewolmaniseerd hout dan ook geen door Visser ATR verrichte menghandeling betreft.

Om onnodige transportbewegingen te voorkomen verzoekt Visser ATR om in situaties waarbij het aangeleverde C-hout een mengsel betreft van gewolmaniseerd en niet-gewolmaniseerd C-hout,

hier gewolmaniseerd hout aan toe te mogen voegen. De gemengd aangeleverde vracht dient, net zoals het gewolmaniseerde C-hout, afgevoerd te worden voor verbranding waarbij de reststoffen (assen) worden gestort.

Hierdoor kan dan ook geen onaanvaardbare blootstelling van mens en milieu ontstaan aan de in deze stromen aanwezige ZZS, aangezien het gewolmaniseerde C-hout nog steeds volgens de geldende minimumstandaard (stort of verbranden, waarbij de assen worden gestort). Hiermee wordt onzes inziens dan ook voldaan aan de voorwaarden welke volgen uit LAP3.

3.4 Controle punten

Aangeboden afvalstoffen worden bij het lossen binnen de inrichting visueel dan wel organoleptisch gecontroleerd door de acceptanten (machinisten kranen en voorwielladers).

Ook voordat afvalstoffen in een verwerkingsproces worden gebracht, vindt controle plaats. Van de (deel-)stromen die uit verwerking van afvalstoffen ontstaan, vindt eveneens een controle plaats voordat de verkregen afvalstoffen, secundaire grond- en bouwstoffen, materialen en producten worden afgegeven aan derde erkende verwerkers of op de markt worden gezet.

4 AO/IC – Algemeen

4.1 Functies en bevoegdheden

Om een onafhankelijke en verantwoorde wijze van afvalstoffenacceptatie te kunnen garanderen, is in een scheiding aangebracht tussen de functies van medewerkers van Visser ATR, tussen de commerciële afdeling, de acceptatie alsook de administratie.
De autorisatie voor wie wijzigingen mag aanbrengen in de (digitale) contractadministratie en financiële administratie is gerelateerd aan de functies.

Ongeautoriseerd gebruik wordt voorkomen doordat betreffende medewerkers van Visser ATR beschikken over een persoonlijk wachtwoord, waarmee moeten worden inloggen in het geautomatiseerde systeem van Visser ATR. Van de digitale administratie worden frequent back-ups gemaakt. De medewerkers die afvalstoffen fysiek accepteren worden ook geautoriseerd.

Visser ATR heeft diverse functie- en taakbeschrijvingen en een beschrijving van de kwalificatie-eisen in het interne beheerssysteem opgenomen, waarbij eveneens bovengenoemde bevoegdheden zijn vastgelegd in relatie tot de acceptatie en verwerking van afvalstoffen.

Een organogram en de relevante functie- en taakomschrijvingen is in **Bijlage 6** opgenomen.

Medewerkers van Visser ATR die binnen de inrichting werkzaam zijn, worden op de hoogte gebracht van het A&V-beleid en de AO/IC. Nieuwe medewerkers worden tijdens de inwerkperiode voorgelicht

Het A&V-beleid en AO/IC ligt ter inzage op het kantoor van Visser ATR bij de manager recycling. Medewerkers die binnen de inrichting werkzaam zijn, hebben toegang tot dit document.

4.2 Bedrijfsprocessen en risico's

In deze paragraaf worden per onderdeel van de acceptatie de mogelijke risico's weergegeven en de maatregelen benoemd, die door Visser ATR genomen worden om het acceptatieproces te kunnen beheersen.

De manager recycling is verantwoordelijk om afwijkende situaties binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving met de voorschriften uit de geldende omgevingsvergunningvoorschriften op te lossen.

Het A&V-beleid en AO/IC maakt als zodanig onderdeel uit van het beheerssysteem van Visser ATR, dat volgens de internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001:2015 en milieumanagementsystemen ISO 14001:2015 is gecertificeerd.

4.2.1 Risico's vooracceptatie

De volgende risico's en beheersmaatregelen zijn aanwezig bij de vooracceptatie:

- Onjuiste en/of onvolledige informatie wordt aangeleverd door de (potentiële) ontdoener. Beoordeling vindt plaats door een ervaren medewerker van Visser ATR. Eventueel kunnen nadere gegevens opgevraagd worden. Als bij aanlevering blijkt dat de afvalstoffen niet overeenstemmen met de bij vooracceptatie verkregen informatie, worden de acties zoals omschreven in paragraaf 2.3 ondernomen.
- Fouten in de administratieve afhandeling van de vooracceptatie.
  De vooracceptatie wordt door ervaren medewerkers van Visser ATR verricht, waardoor risico's aangaande foutieve administratieve afhandeling beperkt zijn. Als desondanks geconstateerd zou worden dat sprake is van foutieve administratieve afhandeling, dan wordt de afwijking met betreffende medewerker opgenomen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Naast controles door de medewerkers die de (voor-)acceptatie uitvoeren, worden binnen Visser ATR steekproefsgewijs controles door de locatiebeheerder uitgevoerd van geaccepteerde afvalstoffen en bijbehorende documenten.

4.2.2 Risico's eindacceptatie

De volgende risico's en beheersmaatregelen zijn aanwezig bij de eindacceptatie:

- De begeleidingsbrief is onjuist ingevuld of bevat onjuiste dan wel onvolledige informatie (niet betreffende de aard/samenstelling van de afvalstof).
  In overleg met de locatiebeheerder wordt bepaald in hoeverre afwijkingen hersteld kunnen worden en de afvalstoffen alsnog kunnen worden geaccepteerd. Indien correctie niet mogelijk is, dan worden de afvalstoffen geweigerd.
- De aangeboden afvalstoffen komen niet overeen met de bij vooracceptatie verkregen informatie en de geldende overeenkomst tussen de (potentiële) ontdoener en Visser ATR. Dergelijke partijen afvalstoffen dienen in beginsel geweigerd te worden. In overleg met de locatiebeheerder van Visser ATR wordt bepaald in hoeverre de afvalstoffen alsnog geaccepteerd kunnen worden, hierbij worden zover noodzakelijk eveneens de (relevante) stappen uit de vooracceptatieprocedure opnieuw doorlopen. Door controle bij aanlevering wordt voorkomen dat afvalstoffen worden geaccepteerd die niet overeenstemmen met de contractvoorwaarden en wordt voorkomen dat afvalstoffen binnen de inrichting worden gebracht, die niet mogen worden geaccepteerd. Indien nodig worden maatregelen genomen zoals beschreven in paragrafen 2.3.

4.2.3 Risico's bij op- en overslag

De volgende risico's en beheersmaatregelen zijn aanwezig om risico's bij opslag te voorkomen:

- Ongewenste samenvoeging van twee qua aard, samenstelling en gehalten verschillende afvalstoffen (mengen) in opslagen op de verkeerde locaties of met ontoereikende voorzieningen.
  Doordat uit een centrale registratie blijkt op welke locaties welke afvalstoffen mogen worden opgeslagen is bij de medewerkers duidelijk welke opslagvoorzieningen gebruikt worden voor welke afvalstoffen. Deze registratie is aanwezig op het kantoor. Doordat de handelingen door

ervaren medewerkers worden uitgevoerd zijn deze risico's op ongewenste vermenging uiterst beperkt. Indien bij aanbieding nog geen opslaglocatie voor een bepaalde stroom is vastgesteld wordt hier een locatie voor aangewezen en opgenomen in de centrale registratie. Toewijzing van locaties waar bepaalde afvalstoffen mogen worden opgeslagen is daarbij dynamisch en afhankelijk van de op dat moment feitelijk aanwezige stromen en de planning voor vervolghandelingen met deze stroom.

4.2.4 Risico's bij verwerking

De volgende risico's en beheersmaatregelen zijn aanwezig om risico's bij verwerking te voorkomen:

- Vermenging van gevaarlijke afvalstoffen onderling en gevaarlijke afvalstoffen met niet-gevaarlijke afvalstoffen of producten, anders dan het samenvoegen van qua aard, samenstelling en gehalten vergelijkbare afvalstoffen of produceren van recyclinggranulaten volgens de BRL 2506.
  Door de acceptatieprocedures en de maatregelen bij op- en overslag wordt reeds voorkomen dat onbedoeld partijen afvalstoffen worden gemengd.
  De verwerking van afvalstoffen vindt daarbij plaats door ervaren medewerkers die op de hoogte zijn van de toegestane verwerkingshandelingen in het algemeen en met welke afvalstoffen menghandelingen plaats mogen vinden in het bijzonder. Hierdoor zijn deze risico's beperkt.

4.3 Goederen- en financiële administratie

Voor de goederen- en financiële administratie worden door Visser ATR de volgende ICT-pakketten gebruikt:

- logistiek pakket: PB4ALL;
- pakket afvalstoffenregistratie: PB4ALL;
- financieel pakket: PB4All en Profit;
- relatiebeheersysteem: Profit.

4.3.1 Goederen administratie

De goederenadministratie bestaat uit de informatie die bij de vooracceptatie is verkregen, de begeleidingsbrieven en de weegbonnen van de geaccepteerde en afgegeven afvalstoffen. Ten minste de volgende gegevens worden opgenomen;

- afvalstroomnummer;
- datum ontvangst;
- omschrijving afval met codes uit de Eural;
- gegevens ontdoener;
- hoeveelheid afval.

PB4ALL is een specifiek administratief automatiseringspakket voor afvalverwerkingsbedrijven. Door middel van integrale verbindingen binnen het PB4All-pakket wordt gezorgd voor een directe koppeling tussen de logistieke administratie en de financiële administratie met facturatie.

Eenmaal per dag in de nachtelijke uren wordt een complete back-up van de database gemaakt. Op deze manier is in geval van een computerstoring de data terug te halen tot maximaal een dag

voor de storing. Elke gebruiker heeft een specifieke login-naam en wachtwoord van het systeem. Daarnaast zijn per individuele gebruiker rechten ingesteld. Op deze wijze is het geautomatiseerde systeem beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik.
De afvalstoffenregistraties zijn door het bevoegd gezag te raadplegen.

4.3.2 Financiële administratie

Facturen worden met administratiesoftware aangemaakt. Bij acceptatie van afvalstoffen wordt het soort (de gebruikelijke benaming en de code uit de Eural), de hoeveelheid, de datum van inname en het afvalstroomnummer op de factuur vermeld. Bij afgifte van afvalstoffen wordt door de accepterende derde verwerker ook het soort (de gebruikelijke benaming en de code uit de Eural), de hoeveelheid, de datum van inname en het afvalstroomnummer op de factuur vermeld op de factuur. Hiermee wordt een sluitend verband gelegd tussen de goederen- en financiële administratie.

Het op de markt brengen van (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen en producten wordt eveneens met het PB4ALL-pakket geregistreerd en facturen worden met administratiesoftware aangemaakt.

Facturen worden ten minste vijf jaar bewaard. De financiële administratie wordt jaarlijks door de accountant gecontroleerd.

De financiële administratie wordt door Visser ATR bijgehouden en centraal binnen de GP Groot-groep door de controller gecontroleerd. Jaarrekeningen, begrotingen en tussentijdse rapportages worden voor Visser ATR specifiek opgesteld. GP Groot-groep stelt jaarlijks geconsolideerde begrotingen en geconsolideerde jaarrekeningen op. De jaarrekeningen worden door een registeraccountant gecontroleerd en voorzien van een accountantsverklaring.

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld conform Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Uitgegaan wordt van algemeen aanvaarde Nederlandse boekhoudregels.

In die gevallen waarin de boekhoudregels een keuze aan het bedrijf laten, is de keuze voor een bepaalde waarderingsgrondslag vermeld in het jaarverslag. De omzet voortvloeiende uit de verschillende verwerkingsactiviteiten wordt op een grootboekrekening geboekt.

4.3.3 Voorraad administratie

Visser ATR houdt voorraadregistraties bij waarop is vermeld hoeveel afvalstoffen zijn geaccepteerd, afgegeven en in opslag zijn gelegen. Van de acceptatie en voor zover noodzakelijk van de afgifte worden de vereiste meldingen aan het LMA verricht.

Maandelijks wordt een balans opgesteld tussen enerzijds de hoeveelheid van de beginvoorraad plus de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen en anderzijds de hoeveelheid van de eindvoorraad plus de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen en daaruit geproduceerde (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen en producten, waarbij eventuele verschillen worden geanalyseerd en verklaard. De genoemde registraties worden tenminste vijf jaar bewaard.

Maandelijks wordt de binnen de inrichting aanwezige voorraden afvalstoffen per verwerkingsproces opgenomen, aan de hand van de registratie van de in– en uitgaande wegingen.

De juistheid van de voorraad wordt gecontroleerd door een visuele waarneming. Afwijkingen worden gemeld aan de manager recycling. Deze bepaalt vervolgens welke acties genomen worden.

4.3.4 Verband tussen en koppeling van administraties

De financiële administratie is rechtstreeks gekoppeld aan de goederenadministratie. Eventuele verschillen tussen de goederenadministratie en de financiële administratie worden geanalyseerd en verklaard.

4.3.5 Standaard documenten

Voor vastlegging van gegevens is een aantal standaarddocumenten (digitaal) beschikbaar, waarin de verzamelde gegevens worden toegepast in standaardberekeningen of waarin voorwaarden zijn beschreven waaraan de gegevens moeten voldoen. Hiermee wordt onjuiste of onvolledige administratie zoveel mogelijk voorkomen.

Bijlage 1 Definities en begrippen

Definities en begrippen Bijlage 1

Visser ATR	Visser Afvalverwerking, Transport en Recycling B.V. Kelvinstraat 30 8861 ND Harlingen Contactpersoon: [redacted]
Afdeling acceptatie	Werknemers, werkzaam op de locatie van Visser ATR, die uitvoering geven aan de beoordeling en toetsing van vooraanmelding aan wet- en regelgeving met het oog op acceptatie op de verwerkingslocatie.
Bouwstoffen	Materiaal dat naar aard en samenstelling geschikt is voor toepassing in een werk. Toetsing vindt plaats aan de hand van het Bouwstoffenbesluit.
Afvalstoffen	Afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer.
Gevaarlijke afvalstoffen	Afvalstoffen die conform de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural), als gevaarlijk afval worden aangewezen (*).
Bedrijfsafvalstoffen	Alle afvalstoffen, inclusief ingezamelde fracties huishoudelijke afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen.
Afvalstroomnummer	Uniek 12-cijferig nummer dat één bepaalde stroom afvalstoffen identificeert tussen de ontdoener en verwerker. In dit nummer is de verwerker gecodeerd. Dit nummer wordt tevens gebruikt bij de meldingen aan het LMA. Voor niet-melding plichtige afvalstoffen en bouwstoffen wordt een soortgelijk nummer gehanteerd, te weten het contractnummer.
Ontdoener	Persoon of bedrijf bij wie het afval is ontstaan of degene die het feitelijk bezit van de afvalstof heeft en die zich van het afval wil ontdoen door afgifte.
Vervoerder / Transporteur	Degene die (afval)stoffen feitelijk op de locatie aanlevert.
Begeleidingsbrief	Transportdocument dat in het kader van de geldende regelgeving wordt gevoerd door de transporteur en bij afgifte van de (afval)stoffen wordt overlegd aan de weegbrug medewerkers van de verwerkingslocatie.
Acceptatievoorwaarden	Informatie voor de klanten betreffende de acceptatieprocedure, algemene aanlevervoorwaarden, betalingsvoorwaarden en ge-dragingen op de locatie. Deze informatie kan worden opgevraagd bij de afdeling acceptatie.
ZZS	Zeer Zorgwekkende Stoffen. Dit betreffen stoffen welke gevaarlijk zijn voor mens of milieu omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen. Door SGS Intron is een overzicht gemaakt van de mogelijke ZZS in afvalstoffen per sectorplan.

Bijlage 2 Euralcode overzicht

Overzicht Eural-codes in te nemen afvalstoffen Bijlage 02

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de Eural-codes waaronder Visser ATR afvalstoffen in wil nemen.

Hoewel getracht is een zo compleet mogelijk overzicht te geven zou kunnen voorkomen dat een bepaalde afvalstroom wordt aangeboden, die qua aard en samenstelling overeenkomen met afvalstoffen die reeds mogen worden ingenomen, maar waarvan alleen de specifieke Euralcode niet is opgenomen in de vergunning. Voor dergelijk gevallen is verzocht een vergunningvoorschrift op te nemen dat het, na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag, mogelijk maakt die afvalstoffen alsnog te accepteren (goedkeuringsregeling) zoals ook is toegelicht in deel D.5 van LAP3.

Stroom	Eural codes
Gemengd bouw en sloopafval	17 06 03*, 17 06 04, 17 09 03*, 17 09 04, 19 12 11*, 19 12 12 20 03 99
Steenachtig afval (met name metsel- en betonpuin en kalkzandsteen)	01 04 08, 01 04 13, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 14, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 09 04, 19 12 09, 20 01 99, 20 02 02
Hout	03 01 04*, 03 01 05 17 02 01, 17 02 04*, 19 12 06*, 19 12 07, 20 01 37*, 20 01 38
Kunststoffen (niet zijnde verpakkingen)	02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 16 01 19, 17 02 03, 17 06 04, 19 12 04, 20 01 39
Gemengd (grof) huishoudelijk afval (waaronder daarmee vergelijkbare afvalstoffen afkomstig van de scheepvaart)	20 03 01, 20 03 07
Bedrijfsafval- en industriële afvalstromen	02 01 03, 02 01 04, 02 01 99, 02 02 03, 02 03 01, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 04, 03 03 07, 03 03 08, 04 02 09, 04 02 99, 07 02 13, 07 05 09*, 07 06 10* 10 10 06, 10 10 08, 16 03 03*, 16 03 04, 16 03 05*, 16 03 06, 18 01 04, 18 01 09, 18 02 03, 19 10 03*, 19 10 04, 19 10 05*, 19 10 06, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 99, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07
(Gemengd) verpakkingsafval en monostromen	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 19 12 05
Metalen, kabelrestanten en draaisel	02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 04 11 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40

Papier/karton	19 12 01, 20 01 01
Organische stromen (inclusief GFT)	02 01 03, 02 01 07, 02 03 99, 03 01 01 20 01 08, 20 01 25, 20 02 01, 20 03 01,
Bouwstoffen /grond	01 04 08, 01 04 09, 10 02 01, 10 02 02, 17 05 03*,17 05 04, 17 05 07*, 17 05 08 19 12 09, 20 02 02
Asfalt	17 03 01*, 17 03 02
Asbest	16 01 11*, 16 02 12*, 17 06 01*, 17 06 05*
Dakafval	17 03 01*, 17 03 02, 17 03 03*
Bleekaarde	02 03 99, 07 05 09*, 07 06 10*, 19 11 01*
Verpakt (specifiek) ziekenhuisafval en incontinentiemateriaal	18 01 01, 18 01 02, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 18 02 01, 18 02 02*, 18 02 05*, 18 02 06, 18 02 07*, 18 02 08, 20 01 31*, 20 01 32
Sorteerzeefzand	19 12 09
Gips /cellenbeton	17 01 01, 17 01 07, 17 08 02, 19 12 09
Glas (glasvezelkabel en vlakglas)	10 11 03, 16 01 20, 17 02 02, 17 04 11 19 12 05, 20 01 02
Textiel, matrassen, tapijt	04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 19 12 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 99
Glas- en steenwol	02 01 99, 17 06 04, 20 01 99
Afval uit de openbare ruimte (veegvuil, marktafval, roostergoed, veek)	19 08 01, 20 02 03, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06
Banden en (technische) rubbers	16 01 03, 19 12 04, 20 01 39
Batterijen /accu's	16 06 01*, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34
AEEA	16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36
Straalgrit	12 01 16*, 12 01 17

In onderstaande tabel zijn de Eural-codes eindigend op 99 die worden aangevraagd nader gespecificeerd.

Euralcode	Omschrijving afvalstroom
02 01 99	Puin afkomstig van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
02 01 99	Substraatmaterialen (perliet, kokosmatten, steenwolmatten en -potten)
02 01 99	(Scheeps)touw en (vis)netten afkomstig uit landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij
02 03 99	Niet onder overige codes onder 02 03 vallend vergistbaar afval afkomstig van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak; de productie van conserven; de productie van gist en gistextract en de bereiding en fermentatie van melasse
02 03 99	Bleekaarde afkomstig van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak; de productie van conserven; de productie van gist en gistextract en de bereiding en fermentatie van melasse
04 02 99	(Scheeps)touw en (vis)netten afkomstig uit de textielindustrie
20 01 99	Puin afkomstig van particulieren of daarmee vergelijkbar afval van bedrijven
20 01 99	Matrassen
20 01 99	Glas- /steenwol afkomstig van particulieren of daarmee vergelijkbaar afval van bedrijven
20 03 99	Bouw en sloopafval afkomstig van particulieren of daarmee vergelijkbaar afval van bedrijven

Bijlage 3 Definitiebladen

Definitieblad papier /karton

Omschrijving	Papier /karton		
Euralcode(s)	19 12 01, 20 01 01	Sectorplan	4
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
\Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Papier /karton (Kranten, tijdschriften, briefpapier, reclamedrukwerk, folders, broodzakken, bonnetjes, treinkaartjes, cadeaupapier, enveloppen (ook venster), kartonnen en papieren verpakkingen, eierdozen, boeken, telefoongidsen, kopieer- en faxpapier)		100%
	In geval van archiefpapier		>95%
Nevenbestanddelen	N.v.t.		N.v.t.
Aard te verwachten verontreinigingen	Melk- sappakken, kartonnen bekertjes en borden, nat en vuil papier (koffiefilters, wc papier, keukenrollen, tissues), glossy omslagen van tijdschriften, catalogi, behang, foto's, waterafstotend, vetvrij, gelamineerd of geparaffineerd papier, gebitumineerd papier (isolatie van leidingen), carbonpapier, doordrukpapier		Niet aanwezig
	In geval van archiefpapier: geplastificeerd papier, hangmappen & ordners of overige opbergsystemen		< 5%
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren en verdichten (balen)		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad (Gemengd) verpakkingsafval en monostromen

Omschrijving	(Gemengd) verpakkingsafval en monostromen		
Euralcode(s)	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09	Sectorplan	41
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking (aanvoer in bulk), verpakkingen schud-, schenk- en/of schraapleeg Drums jerrycans en dergelijk altijd geopend en gespoeld aanleveren		
Hoofdbestandeel	Lege verpakkingen van papier /karton, kunststof, houten, metalen, glazen, textiel of gemengde /composietverpakking		>99%
Nevenbestanddelen	Kitkokers, (niet-) verpakkingen, video- en cassettebanden, lege verfblikken, kunststof mondkapjes, lege spuitbussen		<1%
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar. Indien geurrelevant, tijdig afvoeren en opslag op locaties conform geuronderzoek		
Voorzieningen verwerking	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar. Indien geurrelevant, tijdig afvoeren en verwerken op locaties conform geuronderzoek		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Glas-en steenwol

Omschrijving	Glas-en steenwol		
Euralcode(s)	02 01 99, 17 06 04, 20 01 99	Sectorplan	84
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Stofdicht verpakt (niet noodzakelijk als het harde persing betreft).		
Hoofdbestandeel	Verpakte glas- en steenwol		>95%
Nevenbestanddelen	Verpakkingsmateriaal, zoals plastic folie, papier, bigbags, containerbags		<4%
Aard te verwachten verontreinigingen	Aanhangende vervuiling Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		<1% Niet aanwezig Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op gesloten verpakking en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Opslag op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Opslag op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Ferro en non-ferrometalen

Omschrijving	Ferro en non-ferro metalen (waaronder Gruis / S.V.M.)		
Euralcode(s)	02 01 10, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40	Sectorplan	12
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Ferro en non-ferrometalen (geen draaisel, kabel)		>98%
	Gruis / S.V.M.		>85%
Nevenbestanddelen	Andere materialen, bv. hout, kunststof, aanhangend zand/grond niet vervuild (<1%)		< 2%
	In geval van Gruis / S.V.M.: andere materialen, bv. hout, kunststof		<15%
Aard te verwachten verontreinigingen	Gevaarlijk afval, asbest en asbesthoudende materialen, drukhouders (met afsluiter nog aanwezig), elektrische /elektronische apparatuur, vaten met oliën of systeemresten erin, grote hoeveelheden plastic, hout en puin, batterijen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen. Eventueel bepalen samenstelling met MiniSort metaal analyse apparaat		
Voorzieningen opslag	IJzer, aluminium en RVS : geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Overige non-ferro : vloeistofkerende vloer, tegen inregenen beschermd Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	IJzer, aluminium en RVS : geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Overige non-ferro : vloeistofkerende vloer, tegen inregenen beschermd Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren en verdichten zachte metalen		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Ferro en non-ferrometalen verontreinigd met gevaarlijke stoffen

Omschrijving	Ferro en non-ferro metalen (waaronder Gruis / S.V.M.)		
Euralcode(s)	17 04 09*	Sectorplan	12
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Indien vloeibare verontreiniging : aanleveren in vloeistofdichte, afgesloten verpakking		
Hoofdbestandeel	Ferro en non-ferrometalen verontreinigd met gevaarlijke stoffen		>98%
Nevenbestanddelen	Andere materialen, bv. hout, kunststof, aanhangend zand/grond niet vervuild (<1%) en gevaarlijke bestanddelen		< 2%
Aard te verwachten verontreinigingen	Gevaarlijke bestanddelen		Aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit		
Voorzieningen opslag	Bij vaste verontreinigingen (bijv. bitumen): vloeistofkerende vloer, tegen inregenen beschermd Bij vloeibare verontreinigingen (bijv. olie): vloeistofdichte verpakking op vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	N.v.t.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Draaisel (ferro en non-ferro)

Omschrijving	Draaisel (ferro en non-ferro)		
Euralcode(s)	12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04	Sectorplan	12
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dielijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Draaisel dient al minimaal 48u te zijn uitgelekt.		
Hoofdbestandeel	Draaisel (lekvrij)		>98%
Nevenbestanddelen	Andere materialen, bv. hout, kunststof, aanhangend zand/grond niet vervuild (<1%)		< 2%
Aard te verwachten verontreinigingen	Gevaarlijk afval, asbest en asbesthoudende materialen, drukhouders (met afsluiter nog aanwezig), elektrische /elektronische apparatuur, vaten met oliën of systeemresten erin, grote hoeveelheden plastic, hout en puin, batterijen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen (waaronder emulsie) en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Afgesloten vloeistofdichte verpakking op vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Afgesloten vloeistofdichte verpakking op vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Kunststof geïsoleerde kabelrestanten

Omschrijving	Kunststofgeïsoleerde kabelrestanten		
Euralcode(s)	17 04 11	Sectorplan	14
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dielijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Kunststofgeïsoleerde kabelrestanten		>95%
Nevenbestanddelen	Andere materialen, bv. hout, kunststof, stekkers, contactdozen, aanhangend zand/grond niet vervuild (<1%)		< 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Kabelrestanten, niet zijnde kunststof geïsoleerde kabelrestanten (bv. oliedrukkabels, papiergeïsoleerde kabelrestanten, glasvezelkabels)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen (waaronder emulsie) en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren en pellen		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Papiergeïsoleerde kabelrestanten en oliedrukkabels

Omschrijving	Papiergeïsoleerde kabelrestanten en oliedrukkabels		
Euralcode(s)	17 04 10*	Sectorplan	14
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Papiergeïsoleerde kabelrestanten, oliedrukkabels		>99%
Nevenbestanddelen	Andere materialen, bv. hout, kunststof, aanhangend zand/grond niet vervuild (<1%)		< 1%
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Glasvezelkabels

Omschrijving	Glasvezelkabels		
Euralcode(s)	10 11 03, 17 04 11	Sectorplan	15
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Glasvezelkabels		>99,9%
Nevenbestanddelen	Voor glasvezelkabels, aanhangend zand/grond niet vervuild		<0,01%
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Omschrijving	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur		
Euralcode(s)	16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36	Sectorplan	71
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk en niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking (aanvoer in bulk) Professionele apparaten afkomstig van bedrijven vooraf aanmelden. Medische apparatuur alleen aanleveren met vooraf afgegeven decontaminatieverklaring.		
Hoofdbestandeel	Mix van diverse afgedankte elektrische en elektronische apparaten		>95%
Nevenbestanddelen	Hout, karton, papier, folie, plastic (verpakkingsmaterialen)		<5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Losse accu's en batterijen, vloeistoffen, asbesthoudend, -verdacht en/of -gelijkend materiaal, radioactieve afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en losse gevaarlijke bestanddelen. Indien van toepassing administratieve controle (decontaminatieverklaring medische apparatuur)		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer /in container, tegen inregenen beschermd Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Op vloeistofkerende vloer tegen inregenen beschermd Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Accu's /batterijen

Omschrijving	Accu's /batterijen		
Euralcode(s)	16 06 01*, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34	Sectorplan	13
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk en niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen, bij partijen aanvoer volgens ADR voorwaarden		
Hoofdbestandeel	Loodaccu's en overige accu's		100%
Nevenbestanddelen	Andere materialen (bv. hout, kunststof)		Niet aanwezig
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige afvalstoffen, Nikkel/cadmium batterijen, Overige batterijen, bijvoorbeeld tractiebatterijen en grote Li-ion accu's (zoals autoaccu's), kabels en klemmen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en losse gevaarlijke bestanddelen.		
Voorzieningen opslag	In accubakken, bij Li-ion accu's zorgdragen dat ondergrenzen PGS 37 niet worden overschreden.		
Voorzieningen verwerking	Boven vloeistofkerende vloer tegen inregenen beschermd Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Kunststoffen

Omschrijving	Kunststoffen (niet zijnde verpakkingen)		
Euralcode(s)	02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 16 01 19, 17 02 03, 17 06 04, 19 12 04, 20 01 39	Sectorplan	11
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer			
Hoofdbestandeel	Schone kunststoffen		>98%
Nevenbestanddelen	Restanten organisch- en anorganisch materiaal (niet zijnde kunststof) Zand/grond niet vervuild		< 1% < 1%
Aard te verwachten verontreinigingen	Glas, papier, plastic, steen, textiel, isolatiemateriaal, dakbedekking, piepschuim, metalen en overige materiaalvreemde bestanddelen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Boven vloeistofkerende vloer tegen inregenen beschermd Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren en verkleinen (malen) harde kunststoffen		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Loopfolie (vervuild)

Omschrijving	Loopfolie (vervuild)		
Euralcode(s)	02 01 04, 07 02 13, 19 12 04, 20 01 39	Sectorplan	11 /3
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen verpakking (aanvoer gebundeld /in bulk)		
Hoofdbestandeel	Afdek- en loopfolie, met name afkomstig uit de land- en tuinbouw vervuild met organisch materiaal, kunststof en metalen clips.		>65%
Nevenbestanddelen	Restanten organisch materiaal en zand Kunststof clips Metalen clips		<30% < 2% < 3%
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, verkleinen		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Textiel

Omschrijving	Textiel		
Euralcode(s)	04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 19 12 08, 20 01 10, 20 01 11	Sectorplan	5
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen verpakking (aanvoer gebundeld /in bulk)		
Hoofdbestandeel	Kleding en schoeisel en huishoud textiel zoals dekbedhoezen, kussenslopen, handdoeken, theedoeken, tafelkleden, gordijnen, dekens, slaapzakken		100 %
	Indien zakken, touwen, netten, windsels van (gevlochten) touw, koord, garen en lange draden		>99%
Nevenbestanddelen	Alleen in geval van zakken, netten etc. : aanhangende organische en anorganische vervuiling		<1%
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige organische- en/of anorganische materialen zoals hout, grond, glas, papier, plastic, kunststoffen, vloerbedekking, zeil, tempex, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal ed., Huisvuil en overig restafval, meubilair, bedden, matrassen, kussens, vochtig en/of verontreinigd textiel, gevaarlijke afvalstoffen In geval van zakken, netten etc. :elektra kabel of snoer, staaldraden en andere metalen kabels, kunststof draden, touwen en netten van kunststof		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, verkleinen en balen		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad A-hout

Omschrijving	A-hout (schoon, ongeverfd, onbehandeld hout)		
Euralcode(s)	03 01 05, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38	Sectorplan	36
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Schoon, ongeverfd, onbehandeld hout		>95%
Nevenbestanddelen	* Restanten organisch materiaal niet zijnde massief hout * Houtstof * Metalenbevestigingsmiddelen / hang en sluitwerk * B-hout		< 1% < 1% < 3% < 2%
Aard te verwachten verontreinigingen	Glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, spaan- en vezelplaat, multi- of betonplex, grond, vers hout, hard- en zacht board, geplastificeerd hout, geïmpregneerd (verduurzaamd) hout geblakerd of verbrand hout, riet en bamboe, hout dat lange tijd in water of grond heeft gestaan, gevaarlijke afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren en verkleinen		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad B-hout

Omschrijving	B-hout (hout niet zijnde A of C-hout) en gemengd A- en B-hout		
Euralcode(s)	03 01 05, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38	Sectorplan	36
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen verpakking (aanvoer in bulk) gemengde partijen A&B-hout gescheiden houden van partijen monostromen A-hout		
Hoofdbestandeel	B-hout (hout niet zijnde A of C-hout) zoals spaan- en vezelplaat, behandeld (geverfd-gecoat) hout, hard- en zacht board, beschoeiing hout, houten heipalen In geval van gemengde vrachten een mengsel van A-hout en B-hout		>90%
Nevenbestanddelen	* Restanten organisch materiaal, niet zijnde hout * Houtstof * Laminaat, zachtboard, mdf * Metalen bevestigingsmiddelen * A-hout (in geval van aanlevering als B-hout, bij gemengd aangeleverd A- en B-hout geen eisen)		< 1% < 1% < 5% < 3% < 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, grond, vers hout, geplastificeerd hout, geïmpregneerd (verduurzaamd) hout geblakerd of verbrand hout, riet en bamboe, hout dat lange tijd in water of grond heeft gestaan, gevaarlijke afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen.		
Voorzieningen opslag	Onverkleind: Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Verkleind: opslag op tegen inregenen beschermde vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Onverkleind: Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Verkleind: opslag op tegen inregenen beschermde vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren en verkleinen		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad C-hout

Omschrijving	C-hout, geïmpregneerd of verduurzaamd hout		
Euralcode(s)	03 01 04*, 17 02 04*, 19 12 06*, 20 01 37*	Sectorplan	36
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	C-hout bestaat o.a. uit: * Geïmpregneerd (verduurzaamd) hout * Gecreosoteerd / gewolmaniseerd hout * Bielzen / meerpalen / draglineschotten * Boompalen / tuinpalen * Vermolmd en aangerot hout * Hout dat lange tijd in water of grond heeft gestaan * Riet en bamboe		> 97%
Nevenbestanddelen	Restanten organisch materiaal, niet zijnde hout Houtstof Metalen bevestigingsmiddelen		< 2% < 1% < 3%
Aard te verwachten verontreinigingen	Glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, asbesthoudend of verdacht materiaal, overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen.		
Voorzieningen opslag	Opslag op tegen inregenen beschermde vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Ja, niet-gewolmaniseerd C-hout gezamenlijk met gewolmaniseerd C-hout afvoeren, voor zover deze voor dezelfde toegestane eindverwerking op grond van het LAP3 worden afgevoerd (verbranding waarbij de vrijkomende assen worden gestort).		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Gemengd bouw- en sloopafval (t.b.v. sortering)

Omschrijving	Gemengd bouw- en sloopafval (t.b.v. sortering)		
Euralcode(s)	17 06 04, 17 09 04, 19 12 12, 20 03 99	Sectorplan	28
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Sorteerbaar - herbruikbaar bouw- en sloopafval zoals mengsels van: * Puin (metselwerk, beton, tegels, stenen) * Hout – A-B-C (geen zaagsel en/of houtstof) * Papier en karton * Metalen - ferro en non-ferro * Harde kunststoffen/harde plastics		>70%
Nevenbestanddelen	* Folies, touw, draden, netten en dakleer * Glas- en steenwol(tenzij harde persing, stofvrij verpakt) * Glas, houtwolcement- en gipsplafondplaat * Recro-kunststof, doek, polyester * Tapijten, textiel en organisch * Materiaal < 100 kg m3 * Dakgrind, zand/grond		< 1% < 2% < 5% < 5% < 10% < 15% < 10%
Aard te verwachten verontreinigingen	Matrassen, asfalt PAK-rijk, banden en overige rubber producten zoals tegels, poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel, roetresten huisvuil c.q. huishoudelijk afval, batterijen en elektrische apparaten, jerrycans (tenzij leeg, doormidden gesneden en gereinigd), asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, gevaarlijke afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen.		
Voorzieningen opslag	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Droog en voorgesorteerd: op vloeistofkerende vloer Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Droog en voorgesorteerd: op vloeistofkerende vloer Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Gemengd bouw- en sloopafval (niet sorteerbaar)

Omschrijving	Brandbaar- en (technisch) onbrandbaar bouw- en sloopafval dat niet sorteerbaar is.		
Euralcode(s)	17 06 04, 17 09 04, 19 12 12, 20 03 99	Sectorplan	28
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Brandbaar- en (technisch) onbrandbaar bouw- en sloopafval zoals verbrand en/of aangebrand bsa en hout, polyester, kunststof composieten, recro-kunststoffen, betonplex en trespa, houtwolcement-, stro- en gips plafondplaten, verontreinigd tapijt, textiel, folies, papier en karton, kunstgras(beperkt), gronddoek		> 95%
Nevenbestanddelen	* Dakleer – vermengd door lading * Touwen, draden en (vis)netten * Isolatiematerialen (o.a. glas- en steenwol (tenzij harde persing, stofvrij verpakt) * Materiaal lichter dan 100 kg per kuub zoals tempex-purschuim		< 1% < 1% < 5% < 15%
Aard te verwachten verontreinigingen	Matrassen, asfalt PAK-rijk, banden en overige rubber producten zoals tegels, poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel , roetresten huisvuil c.q. huishoudelijk afval, jerrycans (tenzij leeg, doormidden gesneden en gereinigd) asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, batterijen en elektrische apparaten overige gevaarlijke afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen.		
Voorzieningen opslag	Opslag op tegen inregenen beschermde vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Opslag op tegen inregenen beschermde vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, verkleinen en ontijzeren		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Gevaarlijk gemengd bouw- en sloopafval

Omschrijving	Gevaarlijk brandbaar- en (technisch) onbrandbaar bouw- en sloopafval		
Euralcode(s)	17 06 03*, 17 09 03*, 19 12 11*	Sectorplan	28
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Brandbaar- en (technisch) onbrandbaar bouw- en sloopafval zoals verbrand en/of aangebrand bsa en hout, polyester, kunststof composieten, recro-kunststoffen, betonplex en trespa, houtwolcement-, stro- en gips plafondplaten, verontreinigd tapijt, textiel, folies, papier en karton, kunstgras(beperkt), gronddoek		> 95%
Nevenbestanddelen	* Dakleer – vermengd door lading * Touwen, draden en (vis)netten * Isolatiematerialen (o.a. glas- en steenwol (tenzij harde persing, stofvrij verpakt) * Materiaal lichter dan 100 kg per kuub zoals tempex-purschuim		< 1% < 1% < 5% < 15%
Aard te verwachten verontreinigingen	Matrassen, asfalt PAK-rijk, banden en overige rubber producten zoals tegels, poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel , roetresten huisvuil c.q. huishoudelijk afval, jerrycans (tenzij leeg, doormidden gesneden en gereinigd) asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, batterijen en elektrische apparaten overige gevaarlijke afvalstoffen		Aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Opslag op tegen inregenen beschermde vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Opslag op tegen inregenen beschermde vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Nee		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	I. aanvoer, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Dakafval (gemengd met overige afvalstoffen)

Omschrijving	Dakafval (gemengd met overige afvalstoffen)		
Euralcode(s)	17 03 02	Sectorplan	33
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Dakafval (PAK arm)		>90%
Nevenbestanddelen	Sorteerbaar bouw- en sloopafval (Plastic, non-ferro, hout, isolatiemateriaal) en /of dakgrind		< 10%
Aard te verwachten verontreinigingen	Gevaarlijke afvalstoffen (KCA/KGA) asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen en indien aanwezig controle administratieve gegevens (analyseresultaten PAK). Indien zintuiglijke waarnemingen geen uitsluitsel geven over de afwezigheid van teer beoordeling met PAK marker		
Voorzieningen opslag	PAK-arme stromen : Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	PAK-arme stromen : Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren (afscheiden monostromen niet zijnde dakafval)		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Gevaarlijk dakafval (gemengd met overige afvalstoffen)

Omschrijving	Gevaarlijk dakafval (gemengd met overige afvalstoffen)		
Euralcode(s)	17 03 01*, 17 03 03*	Sectorplan	33
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Dakafval (PAK rijk)		>90%
Nevenbestanddelen	Sorteerbaar bouw- en sloopafval (Plastic, non-ferro, hout, isolatiemateriaal) en /of dakgrind		< 10%
Aard te verwachten verontreinigingen	Gevaarlijke afvalstoffen (KCA/KGA) asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen en indien aanwezig controle administratieve gegevens (analyseresultaten PAK).		
Voorzieningen opslag	Opslag op tegen inregenen beschermde vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Opslag op tegen inregenen beschermde vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Dakgrind (PAK-rijk)

Omschrijving	Dakgrind (PAK-rijk)		
Euralcode(s)	17 03 03*	Sectorplan	33
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Grind met PAK-rijke dakbedekkingsresten		> 95%
Nevenbestanddelen	* Restanten teer en dakleer * Zand, slib, mos en overig organisch aanhangend materiaal		< 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	* Anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastic, tempex, etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen.		
Voorzieningen opslag	Opslag op tegen inregenen beschermde vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Dakafval (PAK-arm)

Omschrijving	**Dakafval (PAK-arm)**		
Euralcode(s)	17 03 02	Sectorplan	33
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Dakafval (PAK arm dan wel PAK rijk)		>95%
Nevenbestanddelen	Plastic, non-ferro, hout, isolatiemateriaal en /of dakgrind		< 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Gevaarlijke afvalstoffen (KCA/KGA) asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen en indien aanwezig controle administratieve gegevens (analyseresultaten PAK). Indien zintuiglijke waarnemingen geen uitsluitsel geven over de afwezigheid van teer beoordeling met PAK marker		
Voorzieningen opslag	PAK-arme stromen : Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	PAK-arme stromen : Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren (afscheiden monostromen niet zijnde dakafval)		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Dakafval (PAK-rijk)

Omschrijving	Dakafval (PAK-rijk)		
Euralcode(s)	17 03 01*, 17 03 03*	Sectorplan	33
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen specifieke eisen verpakking (aanvoer in bulk)		
Hoofdbestandeel	Dakafval (PAK arm dan wel PAK rijk)		>95%
Nevenbestanddelen	Plastic, non-ferro, hout, isolatiemateriaal en /of dakgrind		< 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Gevaarlijke afvalstoffen (KCA/KGA) asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen en indien aanwezig controle administratieve gegevens (analyseresultaten PAK).		
Voorzieningen opslag	Opslag op tegen inregenen beschermde vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Opslag op tegen inregenen beschermde vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren (afscheiden monostromen niet zijnde dakafval)		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Asbesthoudend afval

Omschrijving	Verpakt asbesthoudend afval		
Euralcode(s)	16 01 11*, 16 02 12*, 17 06 01*, 17 06 05*	Sectorplan	37
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Ja, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Verpakt volgens geldende voorschriften		
Hoofdbestandeel	Verpakt asbesthoudend afval		100 %
Nevenbestanddelen	Overige afval (niet zijnde asbesthoudend afval)		Niet aanwezig
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige gevaarlijke afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen en administratieve controle per project.		
Voorzieningen opslag	Opslag in gesloten verpakking, geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Ja, samen met op asbest lijkende materialen (met name golfplaten), zolang er onvoldoende capaciteit aanwezig is om deze asbestvrije (maar nog steeds op basis van visuele waarneming asbestverdachte) materialen te verwerken.		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Asbestgelijkende materialen

Omschrijving	Asbestgelijkende materialen		
Euralcode(s)	17 09 04	Sectorplan	28
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Verpakt volgens geldende voorschriften asbesthoudend afval		
Hoofdbestandeel	Op asbest lijkende materialen (in hoofdzaak golfplaten en in mindere mate vlakke platen)		100 %
Nevenbestanddelen	Overige afval (niet zijnde op asbest lijkend afval)		Niet aanwezig
Aard te verwachten verontreinigingen	Gevaarlijke afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen en administratieve controle per project (bewijs asbestvrij).		
Voorzieningen opslag	Opslag in gesloten verpakking, geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Ja, samen met op asbesthoudende materialen, zolang er onvoldoende capaciteit aanwezig is om deze asbestvrije (maar nog steeds op basis van visuele waarneming asbestverdachte) materialen te verwerken.		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Steenachtige (bouw)materialen

Omschrijving	Steenachtige (bouw)materialen (Puin)		
Euralcode(s)	01 04 08, 01 04 13, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 14, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 19 12 09, 20 01 99, 20 02 02	Sectorplan	29
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk		
Hoofdbestandeel	Steenachtig materialen zoals beton (incl. wapeningsijzer), metselwerk, grind, klinkers, natuursteen, kalkzandsteen, basalt(split)		>90 %
Nevenbestanddelen	Overig steenachtig materiaal, zoals hoogovenslak, tegels en keramisch materiaal, zand/grond niet vervuild, PAK-arm asfalt * Gipshoudende afvalstoffen, zoals gipsblokken, gasbeton, poriso en overige zachte puinsoorten		< 10 % < 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Glas, papier, plastic e/o folie, kunststoffen, PVC, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, tempex, hout, gipsplaten, etc. Asfalt PAK-rijk en dakgrind PAK-rijk, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		< 1% Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, verkleinen (breken) volgens Regeling "vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat"		
Afvoer	Ten behoeve van toepassing als bouwstof in werken (einde afval).		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee (breken onder BRL 2506 certificaat)		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Puin vervuild met roet

Omschrijving	Puin vervuild met roet		
Euralcode(s)	17 01 06*	Sectorplan	29
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk		
Hoofdbestandeel	Steenachtig materialen zoals beton (incl. wapeningsijzer), metselwerk, grind, klinkers, natuursteen, kalkzandsteen dat roet bevat (bv. schoorsteenpuin)		>90 %
Nevenbestanddelen	Overig steenachtig materiaal, zoals hoogovenslak, tegels en keramisch materiaal, zand/grond niet vervuild, PAK-arm asfalt, gipshoudende afvalstoffen, zoals gipsblokken, gasbeton, poriso en overige zachte puinsoorten		< 10 %
Aard te verwachten verontreinigingen	Glas, papier, plastic e/o folie, kunststoffen, PVC, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, tempex, hout, gipsplaten, etc. Asbest en overige gevaarlijke afvalstoffen (KCA/KGA)		< 1% Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en administratieve controle (bewijs gevaarlijk).		
Voorzieningen opslag	Opslag op kerende vloer tegen inregenen beschermd, of vloeistofdichte vloer		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Kalkzandsteen (monostroom)

Omschrijving	Kalkzandsteen t.b.v. afvoer als granulaat t.b.v. kalkzandsteen industrie		
Euralcode(s)	17 09 04, 19 12 09	Sectorplan	28
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk		
Hoofdbestandeel	Kalkzandsteen (niet afkomstig van puttenbouw)		>98 %
Nevenbestanddelen	Behang /papier Aanhangende wandtegels, schroeven, spijkers Aanhangende mortel-betonlaag (kimlaag)		< 0,02% < 2% < 2%
Aard te verwachten verontreinigingen	Baksteen, gips, glas, cellenbeton, andere niet kalkzandsteen soorten, PUR/PIR/EPS en minerale wol, roethoudende delen (schoorsteen), asfalt / bitumen / dakleer, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, Gevaarlijk afval (KCA/KGA), grond, kunststof, hout, metalen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, breken volgens (vergelijkbaar BRL 2506) tot product dat inzetbaar is in de kalkzandsteenindustrie.		
Afvoer	Naar kalkzandsteenindustrie (einde afval)		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Ja, uitkeuring als niet-vormgegeven bouwstof en voldoen aan productnorm NEN-EN 771-2:2011+A1:2015.		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Gips

Omschrijving	Gipshoudende bouwmaterialen		
Euralcode(s)	17 08 02, 19 12 09	Sectorplan	31
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk		
Hoofdbestandeel	Gipshoudende fractie zoals gipsplaten, gipsblokken, pleistergips fermacell, gipspoeder in zakken (stofvrij) anhydriet (apart aan te leveren)		> 95%
Nevenbestanddelen	Aanhangende wandtegels, behang, papieren coating van gipsplaten, schroeven, spijkers		< 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Bouw- en sloopafval, cellenbeton, gasbeton, kalkzandsteen, houtvezelplaten, geperste stroplaten, cementgebonden platen, plastic c.q. folie, puin c.q. steen, textiel, isolatiemateriaal, dakafval en of resten dakbedekking, hout, textiel, piepschuim en pvc, metalen asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op kerende voorziening, tegen inregenen beschermd (in container of minimaal aan 3 zijden omsloten). Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Cellenbeton /gasbeton

Omschrijving	Cellenbeton /gasbeton		
Euralcode(s)	17 01 01, 17 01 07, 19 12 09	Sectorplan	32
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk		
Hoofdbestandeel	Cellenbeton en/of gasbeton zoals Ytong en Durox		> 95%
Nevenbestanddelen	Aanhangende wandtegels, behang, schroeven, spijkers		< 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Bouw- en sloopafval, cellenbeton, gasbeton, kalkzandsteen, houtvezelplaten, geperste stroplaten, cementgebonden platen, plastic c.q. folie, puin c.q. steen, textiel, isolatiemateriaal, dakafval en of resten dakbedekking, hout, textiel, piepschuim en pvc, metalen asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Niet-teerhoudend asfalt

Omschrijving	PAK-arm asfalt		
Euralcode(s)	17 03 02	Sectorplan	34
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk		
Hoofdbestandeel	Asfalt met maximaal 75 mg/kg ds. aan PAK totaal (som 10)		> 98 %
Nevenbestanddelen	Cementbeton en/of producten hiervan Baksteen, metselmortel en klinkers Slakken en natuursteen Zand en zandasfalt Gietasfalt en beton Koud asfalt bereid met vloei- of bitumen		< 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %
Aard te verwachten verontreinigingen	Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed., Asfalt PAK-rijk, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KCA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en administratieve controle. (Analyse conform algemene 'asfaltnormeringen'). * Bij geschillen beslist de acceptant iedere vracht met behulp van PAK-marker Partijen meer dan 25 ton voorzien van (indicatieve)analyseresultaten Indien geen analyseresultaten beschikbaar zijn gesteld en zintuigelijke waarnemingen geen uitsluitsel geven over de afwezigheid van teer, worden partijen kleiner dan 5 m³ apart gehouden en later samengevoegd en chemisch geanalyseerd.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, verkleinen (breken) volgens Regeling "vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat"		
Afvoer	Ten behoeve van toepassing als bouwstof in werken (einde afval).		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee (breken onder BRL 2506 certificaat)		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Teerhoudend asfalt

Omschrijving	PAK-rijk asfalt		
Euralcode(s)	17 03 01*	Sectorplan	34
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk		
Hoofdbestandeel	Asfalt met meer dan 75 mg/kg ds. aan PAK totaal (som 10)		> 80 %
Nevenbestanddelen	Zand/grond		< 20 %
Aard te verwachten verontreinigingen	Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed., Asfalt PAK-rijk, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KCA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en administratieve controle (Analyse conform algemene 'asfaltnormeringen').		
Voorzieningen opslag	Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer of op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Grond

Omschrijving	Grond		
Euralcode(s)	01 04 09, 17 05 03*,17 05 04, 20 02 02	Sectorplan	39
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk of gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Grond		> 80 %
Nevenbestanddelen	Steenachtig materiaal zoals stenen, puin, grind Overig organisch materiaal zoals graszoden		< 20 % < 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed., Asfalt PAK-rijk, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KCA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en administratieve controle (voorzien van milieuverklaring bodemkwaliteit). Uitzondering milieuverklaring bodemkwaliteit voor partijen kleiner dan 25m³.		
Voorzieningen opslag	Toepasbare grond (art 25d Bbk) : Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk Overige grond regen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer of op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Toepasbare grond (art 25d Bbk) : Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk Overige grond regen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer of op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja, tot maximaal 25m³ van kleine aanbiedingen		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, eventueel zeven om bijvoorbeeld puin of wortels te verwijderen		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker (BRL9335), conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Grond met >20% bodemvreemd materiaal

Omschrijving	Grond met > 20% bodemvreemd materiaal		
Euralcode(s)	01 04 09, 17 05 03*,17 05 04, 20 02 02	Sectorplan	39
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk of gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Grond		> 50 %
Nevenbestanddelen	Steenachtig materiaal zoals puin, straatstenen, natuursteen en organisch materiaal zoals wortels		< 50 %
Aard te verwachten verontreinigingen	Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed., Asfalt PAK-rijk, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KCA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en administratieve controle (voorzien van milieuverklaring bodemkwaliteit).		
Voorzieningen opslag	Toepasbare grond (art 25d Bbk) : Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk Overige grond regen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer of op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Toepasbare grond (art 25d Bbk) : Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk Overige grond regen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer of op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Nee		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, eventueel zeven om bijvoorbeeld puin of wortels te verwijderen		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker (BRL9335), conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Wegfundatie / slakken N-bouwstof

Omschrijving	Wegfundatie / slakken N-bouwstof		
Euralcode(s)	01 04 08, 10 02 01, 10 02 02, 17 05 03*,17 05 04, 19 12 09, 20 02 02	Sectorplan	29
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk of gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk, administratieve controle		
Hoofdbestandeel	Steenachtig materiaal zoals menggranulaten, (hoog)ovenslakken, beton, straatstenen, natuursteen		>70%
Nevenbestanddelen	Zand/grond maximaal klasse Industrie Asfalt niet PAK-rijk		< 30% < 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed., Asfalt PAK-rijk, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KCA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en administratieve controle (voorzien van (indicatieve) analyseresultaten N-bouwstof)		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Nee		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker (BRL9335), conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	I. aanvoer, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Spoorwegbalast

Omschrijving	Spoorwegbalast		
Euralcode(s)	17 05 07*, 17 05 08	Sectorplan	29
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk of gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk		
Hoofdbestandeel	Hard steenachtig materiaal zoals natuursteen, grind, kiezels, puin		>98%
Nevenbestanddelen	Aanhangende grond		< 2%
Aard te verwachten verontreinigingen	Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. Asfalt PAK-rijk, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KCA)		<1% Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en administratieve controle (voorzien van (indicatieve) analyseresultaten). Indien zintuiglijke waarnemingen geen uitsluitsel geven over de afwezigheid van teer beoordeling met PAK marker.		
Voorzieningen opslag	Niet gevaarlijk: Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk Gevaarlijk: tegen inregenen beschermd op kerende voorziening of vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker (BRL9335), conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	I. aanvoer, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Sorteerzeefzand

Omschrijving	Sorteerzeefzand (afkomstig van zeven gemengd BSA of huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbare stromen afkomstig van bedrijven)		
Euralcode(s)	19 12 09	Sectorplan	29
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk, administratieve controle		
Hoofdbestandeel	Fijne fractie (0 tot 10 mm) van steenachtige materialen uit niet-separaat ingezamelde bouw- en sloopafvalstoffen en vergelijkbare bedrijfs- en huishoudelijke afvalstoffen, voornamelijk bestaande uit zand met een soortelijke massa van minimaal 800 kg/m³.		> 90%
Nevenbestanddelen	Fijne fractie (0 tot 10 mm) van niet-steenachtige materialen uit niet-separaat ingezamelde bouw- en sloopafvalstoffen en vergelijkbaar bedrijfsafval en huishoudelijk afval. Per partij een maximum percentage van 10% v/v (5% m/m).		< 10%
Aard te verwachten verontreinigingen	Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed., asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KCA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Ja, bij eerste aanlevering fysisch en chemisch analytisch vaststellen van eigenschappen en samenstelling, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Nee		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker (BRL9335), conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	I. aanvoer, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Gemengd bedrijfsafval (sorteerbaar)

Omschrijving	Gemengd bedrijfsafval (sorteerbaar)		
Euralcode(s)	02 02 03, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 04, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 99, 20 03 01, 20 03 02	Sectorplan	2
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk, administratieve controle		
Hoofdbestandeel	Sorteerbare herbruikbare componenten bestaande o.a. uit harde kunststoffen, Hout – A-B(geen zaagsel en/of houtstof), papier en karton, metalen (ferro en non-ferro)		
Nevenbestanddelen	Niet herbruikbare afvalsoorten, zoals folies, tempex, uitgehard pur-schuim, glas-en steenwol (tenzij stofvrij verpakt), organisch materiaal, textiel en vulling (kussens/zittingen), polyester, matrassen (max. 2 stuks) Touwen, draden en (vis)netten		< 30% < 1%
Aard te verwachten verontreinigingen	PAK-rijk materiaal, zoals asfalt en dakbedekking, > 2 matrassen, banden en overige rubber producten zoals tegels, poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel, roetresten, huisvuil c.q. huishoudelijk afval, jerrycans (tenzij leeg, doormidden gesneden en gereinigd), elektrische en elektronische apparaten, gevaarlijke afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren (residufractie dient nog minimaal verbrand te kunnen worden)		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad (Scheep)stouw en (vis)netten

Omschrijving	(Scheep)stouw en (vis)netten		
Euralcode(s)	02 01 04, 02 01 99, 04 02 99, 07 02 13, 20 03 01	Sectorplan	11
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk, administratieve controle		
Hoofdbestandeel	Draden, touwen en netten van natuurlijke vezels zoals: Hennep, Jute, Katoen, Manilla, Sisal en Vlas. Draden, touwen en netten van kunststof zoals: Polyamide/Nylon, Polyester, Polypropeen, Polyethyleen, Aramide, Dyneema, Spleitex en Composieten, vispluis.		> 99%
Nevenbestanddelen	Aanhangende organische en anorganische vervuiling		< 1%
Aard te verwachten verontreinigingen	Electra kabel of snoer, staaldraden en andere metalen kabels, asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal en overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Vuilnis van schepen

Omschrijving	Vuilnis van schepen (vergelijkbaar huishoudelijk afval)		
Euralcode(s)	20 03 01, 20 03 07	Sectorplan	53
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Mogelijk van toepassing (sectorplan 65)		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijfsmatige activiteiten op zeeschepen en hoofdzakelijk bestaan uit (een mengsel van) papier/karton, kunststoffen, glas, textiel, metalen, keukenafval, grof vuil		100%
Nevenbestanddelen	Niet van toepassing		
Aard te verwachten verontreinigingen	Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal en overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Grofvuil

Omschrijving	Grof vuil afkomstig van huishoudens of daarmee vergelijkbaar afval afkomstig van bedrijven of van Regionale Afval Depots /Gemeentelijke Afval Breng Stations		
Euralcode(s)	20 03 07	Sectorplan	1
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Grofvuil herbruikbare grof huishoudelijke materialen zoals: huisraad, meubilair, hout, textiel, kleding, metalen, papier, karton, plasticfolie, kunststoffen, boxspring (zonder matras)		>80%
Nevenbestanddelen	Stenenpuin, grond en overige organische materialen, tuinvuil, boomstammen en stobben, kunstgras, matrassen (max. 2 stuks)		< 20%
Aard te verwachten verontreinigingen	Poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof, rubber banden en tegels ed., bouw- en sloopafval, dakbedekking, bedrijfsafval, materiaal lichter dan 100 kg. per kuub zoals tempex-purschuim, isolatiematerialen zoals glas- en steenwol, injectiespuiten en naalden, jerrycans (tenzij leeg, doormidden gesneden en gereinigd), batterijen en elektrische apparaten, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KGA/KCA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en sasmenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Droog en voorgesorteerd: op vloeistofkerende vloer Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Droog en voorgesorteerd: op vloeistofkerende vloer Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, sorteren (residufractie dient nog minimaal verbrand te kunnen worden)		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Gemengd huishoudelijk afval

Omschrijving	Gemengd huishoudelijk afval of daarmee vergelijkbaar afval afkomstig van bedrijven		
Euralcode(s)	20 03 01	Sectorplan	1
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Huishoudelijk restafval is een mengsel van afvalstoffen dat ontstaat bij huishoudens, nadat afzonderlijke componenten (GFT-afval, papier en karton, glas, textiel, metalen, kunststoffen, drankenverpakkingen en dergelijke) gescheiden zijn gehouden en gescheiden worden ingezameld		100%
Nevenbestanddelen	Niet van toepassing		
Aard te verwachten verontreinigingen	Batterijen en elektrische apparaten, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KGA/KCA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, eventueel verkleinen ter voorbereiding op verbranding		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Bedrijfsafval, niet recyclebaar

Omschrijving	Bedrijfsafval, niet recyclebaar		
Euralcode(s)	02 02 03, 02 03 01, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 04, 03 03 07, 03 03 08, 04 02 09, 10 10 06, 10 10 08, 16 03 04, 16 03 06, 18 01 04, 18 01 09, 18 02 03, 19 10 04, 19 10 06, 19 12 10, 19 12 12, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07	Sectorplan	2
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Niet direct herbruikbare componenten bestaande o.a. uit: folies, * uitgehard pur, tempex, textiel, kleding, vulling van kussens/zittingen, tapijt, aangebrand materiaal, glas-en steenwol (mits stofvrij verpakt), organisch materiaal, polyester, matrassen (max. 2 stuks), kunstgras(beperkt)		>60 %
Nevenbestanddelen	Herbruikbare afvalstoffen, zoals: harde kunststoffen, hout, papier en karton, metalen * Touwen, draden en (vis)netten		< 40% <1%
Aard te verwachten verontreinigingen	PAK-rijk materiaal, zoals asfalt en dakbedekking, > 2 matrassen, banden en overige rubber producten zoals tegels, poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel, roetresten, huisvuil c.q. huishoudelijk afval, jerrycans (tenzij leeg, doormidden gesneden en gereinigd), batterijen en elektrische apparaten, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KGA/KCA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, eventueel verkleinen ter voorbereiding op verbranding en afscheiden metalen		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Gevaarlijk bedrijfsafval, niet recyclebaar

Omschrijving	Bedrijfsafval, niet recyclebaar		
Euralcode(s)	07 05 09*, 07 06 10*, 16 03 03*, 16 03 05*, 19 10 03*, 19 10 05*	Sectorplan	2
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Niet direct herbruikbare componenten bestaande o.a. uit: folies, * uitgehard pur, tempex, textiel, kleding, vulling van kussens/zittingen, tapijt, aangebrand materiaal, glas-en steenwol (mits stofvrij verpakt), organisch materiaal, polyester, matrassen (max. 2 stuks), kunstgras(beperkt)		>60 %
Nevenbestanddelen	Herbruikbare afvalstoffen, zoals: harde kunststoffen, hout, papier en karton, metalen * Touwen, draden en (vis)netten		< 40% <1%
Aard te verwachten verontreinigingen	PAK-rijk materiaal, zoals asfalt en dakbedekking, > 2 matrassen, banden en overige rubber producten zoals tegels, poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel, roetresten, huisvuil c.q. huishoudelijk afval, jerrycans (tenzij leeg, doormidden gesneden en gereinigd), batterijen en elektrische apparaten, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KGA/KCA)		Mogelijk aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Tapijten

Omschrijving	Tapijten		
Euralcode(s)	19 12 08, 20 01 11, 20 01 99	Sectorplan	84
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Tapijten, tapijttegels, vloerbedekking,		>97 %
Nevenbestanddelen	Water /vocht		< 3%
Aard te verwachten verontreinigingen	Tapijten met pvc-bodem, zoals linoleum, tapijten verontreinigd met chemicaliën en/of verf, zeil en laminaat, overige organische- en anorganische stoffen, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KGA/KCA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, eventueel verkleinen ter voorbereiding op verbranding en afscheiden metalen		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Reject materiaal

Omschrijving	Mechanisch gescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval.		
Euralcode(s)	03 03 07	Sectorplan	3
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Rejects (zoals nietjes, paperclips, touw en kunststof tijdschrift-omhulsels die vrijkomen bij de verwerking van gescheiden ingezamelde papier en karton en ont-inkting residu en papierslib)		100 %
Nevenbestanddelen	Niet van toepassing		-
Aard te verwachten verontreinigingen	Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KGA/KCA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Plantaardig composteerbaar afval (verkleind en licht verontreinigd), afkomstig uit de agrarische sector (land- en tuinbouw) geschikt voor compostering.

Omschrijving	Plantaardig composteerbaar afval (verkleind en licht verontreinigd), afkomstig uit de agrarische sector (land- en tuinbouw) geschikt voor compostering.		
Euralcode(s)	02 01 03, 02 01 07, 03 01 01	Sectorplan	7
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	(Verkleinde) plantenresten van paprika's, tomaten, orchideeën, chrysanten ed. eventueel met aanhangende (pot)grond en een enkele nylon en/of jute touw		>95%
Nevenbestanddelen	Overig organisch afval, overig anorganisch materiaal zoals steen, grind, nylon / jutetouw en kunststofclips/nylontouwtjes		<5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KGA/KCA), voor planten besmettelijke ziekten / virussen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar. Indien geurrelevant, tijdig afvoeren en opslag op locaties conform geuronderzoek		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Matrassen

Omschrijving	Matrassen		
Euralcode(s)	19 12 08, 20 01 11, 20 01 99	Sectorplan	84
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Matrassen zoals eenpersoons, tweepersoons, latex en/of boxspring		>98%
Nevenbestanddelen	Vocht Hoeslakens, dekbed, kussen		<1% <1%
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige organische- en/of anorganische materialen zoals, grond, glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal of overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer tegen inregenen beschermd. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad EPS/piepschuim

Omschrijving	EPS/piepschuim		
Euralcode(s)	07 02 13, 17 06 04, 20 01 39	Sectorplan	85
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Droog, schoon wit EPS/ piepschuim / tempex (grote delen of korrels)		>99%
Nevenbestanddelen	Transparante foliezakken		<1%
Aard te verwachten verontreinigingen	Verpakkingschips, EPS met brandvertrager/ huis isolatie (bevat gekleurde korrels), gekleurd piepschuim, folie (anders dan de productdrager), * EPP(expanded PP), EPE(expanded PE) en XPS(extruded PS), voedingsverpakking (zoals groenten en vleesschaaltjes), overige organische- en/of anorganische materialen zoals, grond, glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal of overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Bleekaarde

Omschrijving	Bleekaarde		
Euralcode(s)	02 03 99, 07 05 09*, 07 06 10*, 19 11 01*	Sectorplan	3
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk of gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Ja, bij bleekaarde van dierlijke oliën (sectorplan 65)		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Verzadigde bleekaarde		100%
Nevenbestanddelen	Niet van toepassing		-
Aard te verwachten verontreinigingen	Niet van toepassing		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, administratieve controle, locatie van herkomst en resultaten chemisch onderzoek.		
Voorzieningen opslag	In tegen inregenen beschermde containers of op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Nee		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	I. aanvoer, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Veegvuil

Omschrijving	Veegvuil komt vrij bij het vegen van openbare wegen en straten ingezameld m.b.v. veeg/zuigwagens. Het materiaal heeft een hoog zandgehalte en komt door (biologische)reiniging in aanmerking voor hergebruik.		
Euralcode(s)	20 03 03	Sectorplan	9
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Zandfractie 63 µm – 3mm		>50%
Nevenbestanddelen	Bladeren, afgevallen van bomen en struiken, slib (organische stof + minerale fractie<63 µm), water, maximaal een dusdanige hoeveelheid dat het product steekvast kan worden aangeleverd Fractie > 3mm oa. blikjes, glas, plastic en steen		< 50% <10%
Aard te verwachten verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, folie, plastics, tempex, (behandeld) hout, metalen, asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal of overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen. Bij verdachte locaties zoals bedrijfsterreinen zijn analyses (aan te leveren door ontdoener) verplicht (zware metalen, PAK en minerale olie).		
Voorzieningen opslag	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Nee		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee (behalve eventuele natuurlijke ontwatering bij opslag)		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	I. aanvoer, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Hark- en roostergoed

Omschrijving	Hark- en roostergoed is materiaal dat bestaat uit licht en drijvend materiaal, zoals gras, hooi, riet maar ook licht afval als stukken schuimplastic		
Euralcode(s)	19 08 01, 20 03 03	Sectorplan	9
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Licht gras, hooi, riet		>90%
Nevenbestanddelen	Licht afval zoals stukken schuimplastic		< 10%
Aard te verwachten verontreinigingen	Plastic, hout, stenen, papier en ijzer Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal of overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		<1% Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Nee		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee (behalve eventuele natuurlijke ontwatering bij opslag)		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	I. aanvoer, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad RKG slib

Omschrijving	Het ontwaterde bezinksel uit straatkolken, riolen en gemalen, verwijderd m.b.v. veeg/zuigwagens. Het materiaal heeft een hoog zandgehalte en komt door (biologische)reiniging in aanmerking voor hergebruik.		
Euralcode(s)	20 03 06	Sectorplan	9
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Zandfractie 63 µm – 3mm		>50%
Nevenbestanddelen	Bladeren, afgevallen van bomen en struiken, slib (organische stof + minerale fractie<63 µm), water, maximaal een dusdanige hoeveelheid dat het product steekvast kan worden aangeleverd Fractie > 3mm oa. blikjes, glas, plastic en steen		< 50% <10%
Aard te verwachten verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, folie, plastics, tempex, (behandeld) hout, metalen, asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal of overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen. Bij verdachte locaties zoals bedrijfsterreinen zijn analyses (aan te leveren door ontdoener) verplicht (zware metalen, PAK en minerale olie).		
Voorzieningen opslag	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Nee		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee (behalve eventuele natuurlijke ontwatering bij opslag)		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	I. aanvoer, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Steenwolmatten /potten

Omschrijving	Steenwolmatten /potten		
Euralcode(s)	02 01 99	Sectorplan	84
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Steenwol		>95%
Nevenbestanddelen	Organisch materiaal (wortels, plantenresten)		< 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Kunststof (folie) Overige afvalstoffen		<1% Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Perliet

Omschrijving	Perliet (substraat land- en tuinbouw)		
Euralcode(s)	02 01 99	Sectorplan	29
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Perliet		>95%
Nevenbestanddelen	Aanhangende grond		< 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Kokosmatten afkomstig uit tuinbouw

Omschrijving	Kokosmat (substraat) potten uit de land- en tuinbouw kassen.		
Euralcode(s)	02 01 03, 02 01 99	Sectorplan	7
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Kokosmat		>95%
Nevenbestanddelen	Aanhangende grond		< 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Marktafval (al dan niet met emballage)

Omschrijving	Organisch afval wat in die mate is vervuild met andere afvalstromen dat het niet meer direct gebruikt kan worden in een composteringsproces		
Euralcode(s)	20 03 02	Sectorplan	9
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Agrarische reststromen zoals: * Uien, aardappelen, kool, paprika, tomaten, bloembollenafval en andere groente-, bollen- en fruitresten, riet organisch vervuild		>90%
Nevenbestanddelen	Zand / grond max. klasse Industrie, restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc.		< 10%
Aard te verwachten verontreinigingen	Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KGA/KCA), voor planten besmettelijke ziekten / virussen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Swill

Omschrijving	Bewerkt organisch keuken- en kantineafval		
Euralcode(s)	20 01 08	Sectorplan	7
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Van toepassing (sectorplan 65)		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Organische afvalstoffen hoofdzakelijk bestaande uit een mengsel van plantaardige en dierlijke bewerkte etensresten, die vrijkomen bij voedselbereiding, opdiening en opruiming bij bedrijven en instellingen die opereren in de handel-, diensten-, overheden- en industriële sectoren.		>99%
Nevenbestanddelen	Verpakkingsmateriaal		< 1%
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Frituurvet

Omschrijving	Frituurvet		
Euralcode(s)	20 01 25	Sectorplan	7
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Van toepassing (sectorplan 65)		
Eisen aanvoer	Aanleveren in geschikte vloeistofdichte verpakking		
Hoofdbestandeel	Dierlijke vetten en plantaardige oliën die vrijkomen bij voedselbereiding bij bedrijven en instellingen die opereren in de handel-, diensten-, overheden- en industriële sectoren		100%
Nevenbestanddelen	Niet van toepassing		-
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gesloten verpakking.		
Voorzieningen opslag	Boven vloeistofkerende vloer in gesloten vloeistofdichte verpakking. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Straalgrit

Omschrijving	Straalgrit (Materiaal dat bestaat uit ijzerdeeltjes met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter met daarbij vervuiling van straalwerk. Verf, roest, minerale en organische stof delen)		
Euralcode(s)	12 01 16*, 12 01 17	Sectorplan	35
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk of gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing.		
Eisen aanvoer	Aanvoer stofvrij verpakt.		
Hoofdbestandeel	IJzerkorrels		>95%
Nevenbestanddelen	Verf, roest, minerale en organische delen		< 5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, asbesthoudend of verdacht materiaal, overig gevaarlijk afval (KGA/KCA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en stofvrije verpakking en administratieve controle (vooronderzoeksresulaten: analyse rapport van karakteristieke parameters ter bepaling reinigbaarheid)		
Voorzieningen opslag	Boven vloeistofkerende vloer tegen inregenen beschermd in stofvrije verpakking. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Nee		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	I. aanvoer, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Vergistbaar /composteerbaar organisch afval.

Omschrijving	Organisch afval (o.a. agrarisch e/o bedrijfs-GFT) dat geschikt is voor vergisting of compostering.		
Euralcode(s)	02 01 03, 02 03 99, 20 01 08	Sectorplan	7
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Agrarische reststromen zoals: uien, aardappelen, kool, paprika, tomaten, bloembollenafval en andere groente-, bollen- en fruitresten, winterriet		> 95%
Nevenbestanddelen	Aanhangend zand /grond		<5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KGA/KCA), voor planten besmettelijke ziekten / virussen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar. Indien geurrelevant, tijdig afvoeren en opslag op locaties conform geuronderzoek		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Veegvuil (niet reinigbaar)

Omschrijving	Veegvuil komt vrij bij het vegen van openbare wegen en straten ingezameld m.b.v. veeg/zuigwagens. Het materiaal is door herkomst en/of samenstelling niet reinigbaar.		
Euralcode(s)	20 03 03	Sectorplan	9
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Matig
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Zandfractie 63 µm – 3mm		>50%
Nevenbestanddelen	Bladeren, afgevallen van bomen en struiken, slib (organische stof + minerale fractie<63 µm), water, maximaal een dusdanige hoeveelheid dat het product steekvast kan worden aangeleverd Fractie > 3mm oa. blikjes, glas, plastic en steen		< 50% <10%
Aard te verwachten verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, folie, plastics, tempex, (behandeld) hout, metalen Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal of overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		<10% Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen. Bij verdachte locaties zoals bedrijfsterreinen zijn analyses (aan te leveren door ontdoener) verplicht (zware metalen, PAK en minerale olie).		
Voorzieningen opslag	Droog: Tegen inregenen beschermd op vloeistofkerende vloer. Nat: op vloeistofdichte vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Nee		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee (behalve eventuele natuurlijke ontwatering bij opslag)		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	I. aanvoer, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Ziekenhuisafval

Omschrijving	Afvalstoffen waarvoor op grond van ethische, (milieu-) hygiënische en veiligheidsoverwegingen specifiek beheer noodzakelijk is (al dan niet gevaarlijk voor mensen).		
Euralcode(s)	18 01 01, 18 01 02, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 18 02 01, 18 02 02*, 18 02 05*, 18 02 06, 18 02 07*, 18 02 08, 20 01 31*, 20 01 32	Sectorplan	19
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk of gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Verpakt volgens geldende eisen		
Hoofdbestandeel	Ziekenhuisafval van intramurale of extramurale zorginstellingen, dierenartsen, onderzoekscentra, laboratoria, GGD's, huis- en tandartsenpraktijken en gebruiksruimten voor drugsgebruikers		100%
Nevenbestanddelen	Niet van toepassing		-
Aard te verwachten verontreinigingen	Losse naalden (verpakken in naalden-bekers) radioactieve elementen, paraffinehoudende delen en overige (gevaarlijke) afval- en reststoffen.		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en verpakking (gesloten en geschikt en zodanig beladen dat zij door uitzetting geen aanleiding kunnen geven tot lekkage.)		
Voorzieningen opslag	In gesloten verpakkingen in containers. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja (nb. uitsluitend overladen verpakkingen, de verpakkingen worden niet geopend)		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Incontinentiemateriaal

Omschrijving	Incontinentiemateriaal (Disposable incontinentiesystemen (luiers) en disposable bedonderleggers en die vrijkomen bij intra- en extramurale instellingen van de gezondheidszorg alsmede thuiszorginstellingen en particuliere huishoudens)		
Euralcode(s)	18 01 03*, 18 01 04	Sectorplan	19
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk of gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	In gesloten verpakkingen		
Hoofdbestandeel	Wegwerp incontinentiematerialen die vrijkomen bij zorginstellingen, en /of particuliere huishoudens, bestaande uit (een mengsel van) cellulosevezels, plastics, Super Absorptie Polymeer (SAP), urine, feces		>99%
Nevenbestanddelen	Aanhangende organische en anorganische vervuiling		< 1%
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en verpakking (gesloten en geschikt en zodanig beladen dat zij door uitzetting geen aanleiding kunnen geven tot lekkage.)		
Voorzieningen opslag	In gesloten verpakkingen in containers. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja (nb. uitsluitend overladen verpakkingen, de verpakkingen worden niet geopend)		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Groenafval.

Omschrijving	Groenafval (plantaardig of organisch afval dat vrijkomt bij onderhoud- en snoeiwerkzaamheden van openbaar en particulier groen (inclusief plantsoenafval, bos- en natuurterreinen en bedrijfsafvalstoffen die qua eigenschap en samenstelling vergelijkbaar zijn).		
Euralcode(s)	02 01 03, 02 01 07, 02 03 99, 20 02 01	Sectorplan	8
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Boomstammen, takken, struiken, schoon riet, gras, graszoden		> 95%
Nevenbestanddelen	Aanhangend zand /grond, restanten organisch materiaal niet zijnde snoeiafval		<5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KGA/KCA), voor planten besmettelijke ziekten / virussen Bloembollen(of resten daarvan), groenten en fruit, tuinafval afkomstig van bomen met roetschorsziekte, invasieve exoten, zoals: Japanse duizendknoop, reuzen berenklauw, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal of overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Grof groenafval (takken, stobben): geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk Overige groenafval op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar. Indien geurrelevant, tijdig afvoeren en opslag op locaties conform geuronderzoek		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Winterriet

Omschrijving	Winterriet is riet dat ingezameld wordt in de winterperiode door het maaien van de slootkanten		
Euralcode(s)	20 02 01	Sectorplan	8
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Schoon riet afkomstig van slootkanten		> 95%
Nevenbestanddelen	As van maaien		<5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Dakriet, metalen, pollen, zand/klei, restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal, overig gevaarlijk afval (KGA/KCA), voor planten besmettelijke ziekten / virussen.		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar. Indien geurrelevant, tijdig afvoeren en opslag op locaties conform geuronderzoek		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Organisch afval - cat.3 - supermarkt/DC

Omschrijving	Organisch afval - cat.3 - supermarkt/DC (Producten van dierlijke oorsprong óf voedingsmiddelen die dat bevatten, welke niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn)		
Euralcode(s)	20 03 01, 20 01 08	Sectorplan	2
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Van toepassing (sectorplan 65)		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Mengsels van) Onder andere eiwitten, melk, gelatine, dierlijke vetten en natuurlijk alle vormen van vlees(waren), kip, vis, schaal en schelpdieren, wild en gevogelte		> 98%
Nevenbestanddelen	Verpakkingsmateriaal		<2%
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige afvalstoffen		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar. Indien geurrelevant, tijdig afvoeren en opslag op locaties conform geuronderzoek		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad GFT

Omschrijving	GFT (groente-, fruit- en tuinafval) afkomstig van huishoudens of daarmee vergelijkbare stromen afkomstig van bedrijven		
Euralcode(s)	20 01 08, 20 02 01	Sectorplan	6
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Van toepassing (sectorplan 65)		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Groente-, fruit- en tuinafval afkomstig van huishoudens zoals: schillen en resten van groente, fruit en aardappelen, resten van gekookt eten, vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes), pinda- en notendoppen, eierschalen, papieren theezakjes en filters met koffiedik, brood en kaaskorsten (zonder plastic)onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren, snijbloemen en kamerplanten		> 95%
Nevenbestanddelen	Biologisch afbreekbare producten zoals verpakking en GFT- zakken met milieumerk en composteerlogo		<5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Grond/zand (=grof tuinafval), graszoden (=grof tuinafval), mest van hobbydieren zoals paarden en duiven (=restafval), plantenpotten (=harde kunststof), stofzuigerzakken of de inhoud daarvan, koffiepads, theezakjes die kunststof bevatten, destructieafval, as van open haard /asbak, honden- kattenharen, luiers, stenen, asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal of overige gevaarlijk afval (KGA/KCA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar. Indien geurrelevant, tijdig afvoeren en opslag op locaties conform geuronderzoek		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Hekkelmateriaal

Omschrijving	Onder hekkelmateriaal worden o.a. rietpollen verstaan die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden van oppervlaktewater.		
Euralcode(s)	20 02 01, 02 03 01	Sectorplan	8
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Rietpollen, kroos en andere waterplanten		> 90%
Nevenbestanddelen	Restanten organisch materiaal niet zijnde hekkelmateriaal, aanhangende grond, plastic, hout, stenen, papier en metalen		<10%
Aard te verwachten verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, touw, glas, folie, plastics, tempex, behandeld hout, banden, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal of overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar. Indien geurrelevant, tijdig afvoeren en opslag op locaties conform geuronderzoek		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee (behalve natuurlijke ontwatering)		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Vloedmerk (Veek)

Omschrijving	Vloedmerk (veek) is een concentratie van aanspoelsel op stranden en dijken die bestaat uit licht en drijvend materiaal, zoals lichte schelpen en zeewier maar ook licht afval als stukken schuimplastic		
Euralcode(s)	20 02 01	Sectorplan	8
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Lichte schelpen en zeewier		> 70%
Nevenbestanddelen	Licht afval zoals stukken schuimplastic		<30%
Aard te verwachten verontreinigingen	Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal of overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar. Indien geurrelevant, tijdig afvoeren en opslag op locaties conform geuronderzoek		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee (behalve natuurlijke ontwatering)		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Vlakglas

Omschrijving	Vlakglas		
Euralcode(s)	17 02 02, 20 01 02, 19 12 05	Sectorplan	38
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Gelaagd en/of draad vlakglas, isolatieglas (gelaagd/ongelaagd), diverse kleuren vlakglas, tuinders-, kassen- of serreglas, douchewanden en aquariumglas, gehard- en spiegelglas		> 95%
Nevenbestanddelen	Rubber afdichtingen, aluminium, bitumenachtige materialen o.a. kit, pek, kit afdichting, stopverf en overige bevestigingsmaterialen		<5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Hittebestendig (borosilicaat) glas: ovenschalen, kookplaten, pannen, deksels, kachelruitjes, laboratorium glas, koffie- en theekannen, KSP (keramiek, steen en porselein), BSA, BDA en/of grond, flessenglas, lampenglas, verpakkingsglas (holglas), TL buizen, autoruiten, geëmailleerd glas en glasblokken, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal of overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Autoruiten

Omschrijving	Autoruiten (mix van auto-, bus- of vrachtwagen ruiten)		
Euralcode(s)	16 01 20, 19 12 05	Sectorplan	38
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk.		
Hoofdbestandeel	Standaard en gelaagde auto-, bus- en vrachtwagenruiten		> 95%
Nevenbestanddelen	Rubber afdichtingen, kit afdichting, stopverf, overige bevestigingsmaterialen		<5%
Aard te verwachten verontreinigingen	Hittebestendig (borosilicaat) glas: ovenschalen, kookplaten, pannen, deksels, kachelruitjes, laboratorium glas, koffie- en theekannen, KSP (keramiek, steen en porselein), BSA, BDA en/of grond, flessenglas, lampenglas, verpakkingsglas (holglas), TL buizen, geëmailleerd glas en glasblokken, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal of overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Verpakkingsglas

Omschrijving	Verpakkingsglas, flessenglas /holglas		
Euralcode(s)	15 01 07, 19 12 05	Sectorplan	41
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Niet van toepassing	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk, dichtheid niet meer dan niet meer dan 500 kg per m^3.		
Hoofdbestandeel	Flessen en potten van schoon glas in alle kleuren en vormen		> 99%
Nevenbestanddelen	Metalen (doppen en kroonkurken), papier /karton, plastic: plastic flessen, zakken en doppen		<1%
Aard te verwachten verontreinigingen	KSP (keramiek, steen en porselein), overige organische- en anorganische stoffen zoals BSA, BDA en/of grond, hittebestendig (borosilicaat) glas (ovenschalen, kookplaten, pannen, deksels, kachelruitjes, laboratorium glas, koffie- en theekannen), vlakglas, draadglas, spiegelglas, (auto)ruiten, (Gloei)lampen, TL-buizen, spaarlampen, vazen en bloempotten, injectiespuiten en naalden, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal of overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Op vloeistofkerende vloer Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Definitieblad Banden

Omschrijving	Voertuigbanden (al dan niet met velg)		
Euralcode(s)	16 01 03, 19 12 04	Sectorplan	52
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer	Geen eisen verpakking, aanlevering in bulk, dichtheid niet meer dan niet meer dan 500 kg per m^3.		
Hoofdbestandeel	Voertuigbanden (eventueel met velg)		> 98%
Nevenbestanddelen	Water		<2%
Aard te verwachten verontreinigingen	OTR (Off The Road) (rups)banden, grond, overige organische- en anorganische stoffen, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Niet van toepassing		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Ja, eventueel scheiden naar verschillende typen en scheiden velg /band		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.		

Definitieblad Overig rubberafval

Omschrijving	Overig rubberafval (waaronder OTR banden, rupsbanden, technische rubbers)		
Euralcode(s)	16 01 03, 19 12 04, 20 01 39	Sectorplan	11
Gevaarlijk /niet gevaarlijk	Niet gevaarlijk	Risico indeling acceptatie	Laag
ZZS	Mogelijk, zie ZZS inventarisatie	Acceptatie vestiging	Harlingen
Dierlijke bijproducten	Niet van toepassing		
Eisen aanvoer			
Hoofdbestandeel	Rubber zoals OTR (Off The Road) banden, massieve rubberen banden, rupsbanden, strips, profielen		>98%
Nevenbestanddelen	Water		< 2%
Aard te verwachten verontreinigingen	Overige afvalstoffen, niet zijnde rubber, asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal overig gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Monsterneming /analyse bij aanvoer	Nee, visuele controle op homogeniteit en samenstellingseisen en gevaarlijke bestanddelen.		
Voorzieningen opslag	Geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Voorzieningen verwerking	Boven vloeistofkerende vloer tegen inregenen beschermd Geen stofverspreiding op 2 m waarneembaar.		
Opbulken	Ja		
Mengen	Nee		
Verwerken	Nee		
Afvoer	Naar erkende inzamelaar /verwerker, conform geldende acceptatievoorwaarden.		
Monsterneming /analyse bij afvoer	Nee		
Verwerkingsroute(s)	II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.		

Bijlage 4 LAP3-toets

Afvalstroom	Sectorplan-nummer	Minimumstandaard	Sectorplan naam	Is er sprake van monostromen, mengstromen, of een combinatie hiervan?	Toelichting (mogelijke) be- of verwerking	Voldoet aan minimumstandaard?
Huishoudelijk restafval	1	Verbranden als vorm van verwijdering of sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling (met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden totdat regelgeving hierop wordt aangepast).	Sectorplan 1. Huishoudelijk restafval (grof)	Combinatie	Ja Op- en overslag Verkleinen en sorteren	Ja
Restafval van bedrijven	2	Verbranden als vorm van verwijdering of sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling (met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden totdat regelgeving hierop wordt aangepast)	Sectorplan 2. Restafval van bedrijven	Mengstroom	Ja Op- en overslag Verkleinen en sorteren	Ja
Proces afhankelijk industrieel afval	3	Recycling	Sectorplan 3. Proces afhankelijk industrieel afval van productieprocessen	Combinatie	Ja Samenvoegen / mengen om recyclinggranulaat te produceren Droog wassen Op- en overslag	Ja
Partijen gemengd papier van huishoudelijk afkomst of vergelijkbaar	4	Recycling of andere nuttige toepassing	Sectorplan 4. Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karton	Mengstroom	Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Ja
Papier & karton industriele afkomst	4			Monostromen	Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Ja
Gemengd textiel (inclusief schoeisel) Zuiver synthetisch textiel afval (monostroom van polymeren) Zuiver organisch textiel afval (monostroom van natuurlijke vezels, excl. leder) Zuiver leerafval (schoeisel en ander leder)	5	Recycling of andere nuttige toepassing	Sectorplan 5. Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (inclusief schoeisel)	Combinatie	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
GFT	6	Recycling in de vorm van composteren of vergisten of Verwijderen door verbranden	Sectorplan 6. Gescheiden ingezameld groenafval	Monostroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Organisch bedrijfsafval	7	Recycling in de vorm van composteren of vergisten of verwijderen door verbranden	Sectorplan 7. Gescheiden ingezameld/afgegeven organisch bedrijfsafval	Combinatie	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Groenafval	8	Recycling in de vorm van composteren of vergisten of Verwijderen door verbranden	Sectorplan 8. Gescheiden ingezameld groenafval	Monostroom	Nee. Op- en overslag	Niet van toepassing

Veegvuil/roostergoed/slib	9	Afscheiden van de inerte fractie en vervolgens: - verwerken conform de minimumstandaard van SP 39 - de restfractie die overblijft na afscheiden van de inerte fractie verder verwerken volgens: verwijderen door verbranden	Sectorplan 9. Afval van onderhoud de openbare ruimte	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren	Ja
Mengstromen kunststofafval (niet kunststof verpakkingsafval van huishoudens)	11	Gemengd kunststof: Sorteren of anderszins verwerken met als doel thermoplasten, thermoharders, elastomeren van elkaar te scheiden t.b.v. verdere verwerking volgens de respectievelijke minimumstandaarden beschreven in deze tabel. - thermoplasitsche kunststof: Recycling volgens Beleidskader D4 - thermohardende kunststof: Andere nuttige toepassing Elastomeren: Andere nuttige toepassing	Sectorplan 11. Kunststof en rubber	Mengstromen	Ja Op- en overslag Verdichten Sorteren en malen	Ja
Partijen gemengd thermoplastisch kunststof (niet kunststof verpakkingsafval van huishoudens)				Monostromen	Ja Op- en overslag Verdichten Sorteren en malen	Ja
Partijen PVC of PVC bevattend afval						
Thermoplasten geproduceerd vóór 2004						
Rubber					Nee Alleen op- en overslag (wordt niet verkleind) Verdichten	Ja
Metalen	12	Recyclen	Sectorplan 12. Metalen	Monostroom	Ja Op- en overslag Sorteren en verdichten	Ja
Accu's	13	Afscheiden van vloeistoffen en zuren gevolgd door recycling (zie bijlage III, deel B bij Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's). Recycling	Sectorplan 13. Batterijen en accu's	Monostroom	Nee Op - en overslag	Niet van toepassing
Kunststofgeïsoleerde kabelrestanten	14	Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en snoeren en oliedrukkabels: Scheiden in een metaalfractie, een kunststoffractie en een restfractie. Uit bovenstaande verkregen metaal- en kunststoffractie: Verwerken overeenkomstig de sectorplannen metaal (SP12) en kunststof en rubber (SP11). Restfractie die geen koolteer bevat of PCB's: Andere nuttige toepassing Restfractie die koolteer bevat of PCB's: Verbanden als vorm van verwijdering	Sectorplan 14. Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan	Combinatie	Ja, op- en overslag, sorteren en pellen	Ja
Papiergeïsoleerde kabelrestanten en oliedrukkabels					Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Glasvezelkabels	15	Verbranden als vorm van verwijdering	Sectorplan 15. Glasvezelkabels	Monostroom	Nee Op- en overerslag	Niet van toepassing
Ziekenhuis afval	19	Verbranden als vorm van verwijdering onder voorwaarde dat dit leidt tot volledige vernietiging van alle infectieuze materialen, lichaamsdelen, organen en andere menselijke resten en cytotoxische en cytostatische geneemiddelen	Sectorplan 19. Afval van gezondheidszorg bij mens of dier	Mengstromen	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing

Shredderafval uit autorecycling Alle shredderafval met groot deel kunststof Shredderafval oude elektrische producten (voor 1985)	27	Autoschredderafval: sorteren, nascheiden en andere vormen van verwerking gericht op recycling, nuttige toepassing en beperken van residu Overig afval: afscheiden ten behoeve van recycling en verbranden als verwijdering	Sectorplan 27. Shredderafval	Mengstromen	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
BSA (bouw- en sloopafval)	28	Sorteren tot monostroom, monostroom verwerken volgens daarvoor geldend minimumstandaard, residu verbranden als vorm van verwijdering	Sectorplan 28.Gemengd bouw-en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval	Mengstroom	Ja Op- en overslag Sorteren	Ja
PAK arm steenachtig materiaal	29	Recycling PAK-arm matriaal	Sectorplan 29. (Overig) steenachtig materiaal	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren, verkleinen en droog wassen	Ja
PAK-rijk steenachtig materiaal		Reinigen en verwerken gereinigde materiaal volgens PAK-arm steenachtig materiaal			Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Vormgegeven bouwstoffen /immobilisaten die niet nuttig mogen worden toegepast.		Storten			Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Sorteerzeefzand	30	Recycling PAK-arm zand Reinigen PAK-rijk zand Reinigingsresidu storten	Sectorplan 30. Zeefzand	Mengstromen	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Gips	31	Recycling met inachtneming Beleidskader hoofdstuk D4 en B12	Sectorplan 31. Gips	Combinatie	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Cellenbeton afkomstig uit bouw- en sloopafval	32	Storten op daarvoor geschikte stortplaats	Sectorplan 32. Cellenbeton	Combinatie	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
PAK-rijk dakafval + Dakgrind verkleefd met teer of bitumen Composiet dakafval (vermengd/verkleefd met EPS isolatiemateriaal)	33	PAK-rijk dakafval: verwerken gericht op recycling van de minerale fractie onder gelijktijdige nuttige toepassing van de energie-inhoud van het afval Dakgrind verkleefd met teer of bitumen: reinigen/scheiden gericht op recycling. Verwijderen door verbranding bitumen. Composiet dakafval: sorteren.	Sectorplan 33. Dakafval (bitumineus, teerhoudend en composiet)	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren	Ja
PAK-arm asfalt	34	Recycling met inachtneming van het beleidskader hoofdstuk D4 en B12	Sectorplan 34. Asfalt	Monostroom	Ja Op- en overslag Breken (PAK-arm asfalt)	Ja
PAK-rijk asfalt		Verwerking gericht op recycling van de minerale factie conform voorafgegaan door thermische bewerking waarbij de aanwezige PAK worden vernietigd onder gelijktijdige nuttige toepassing van de energie-inhoud van het afval.			Nee Op- en overslag (PAK-rijk asfalt)	Niet van toepassing

Straalgrit	35	Fysisch-chemisch en/of thermisch reinigen, gevolgd door recycling, met inachtnemeing van het beleidskader hoofdstuk D4 en B12	Sectorplan 35. Straalgrit	Monostroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Straalgrit van stralen van coatings						
Straalgrit van stralen van teerlagen						
A-hout	36	A- en B-hout: andere nuttige toepassing	Sectorplan 36. Hout	Monostroom	Ja Op- en overslag Sorteren en verspanen	Ja
B-hout				Combinatie		
C-hout (Gewolmaniseerd)		Gewolmaniseerd C-hout: storten Nuttige toepassing is toegestaan indien: - het 'hoofdgebruik als brandstof' of 'verbranden als vorm van verwijderen' betreft in installaties waarbij de ontstane reststoffen (assen) worden gestort; - het recycling van CCA-hout betreft voor zover dit mogelijk is op grond van de REACH verordening.		Combinatie	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Specifiek C-hout (Gecreosoteerd)		Niet gewolmaniseerd C-hout: hoofdgebruik als brandstof		Combinatie	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Asbest en asbesthoudend materiaal	37	Storten op een daarvoor geschikte stortplaats	Sectorplan 37. Asbest en asbesthoudend materiaal	Monostroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Vlakglas	38	Recycling van de gehele glasfractie	Sectorplan 38 Gescheiden ingezameld vlakglas	Monostroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Grond	39	Grond: nuttige toepassing met inachtneming van het beleidskader hoofdstuk D4 en B12 PCB houdende grond: thermisch reinigen, vervolgens nuttige toepassing Asbesthoudende grond: vernietigen/verwijderen asbestvezels, vervolgens recyclen van de grond	Sectorplan 39. Grond	Mengstromen	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing

Partijen gemengde verpakking van huishoudelijk afkomst of vergelijkbaar.	41	Recycling	Sectorplan 41. Verpakkingen algemeen	Mengstromen	Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Ja
Monostromen industrieel kunststof verpakkingsafval				Monostromen	Ja Op- en overslag Sorteren Malen	Ja
Verpakkingsglas					Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Monostromen industrieel papier/karton verpakkingsafval					Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Ja
Monostromen industrieel textiel verpakking					Ja Op- en overslag Verdichten	Ja
Banden	52	Recycling of andere nuttige toepassing	Sectorplan 52. Banden	Monostroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Scheepsafval (Annex V)	53	Verwerken conform de daarvoor gelden minimumstandaarden – indien geen ander sectorplan van toepassing is – toetsen aan de afvalhiërarchie uit hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader	Sectorplan 53. Afval van schepen	Mengstroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Dierlijk afval	65	Verwerken conform de bepalingen uit Verordening dierlijke bijpoducten, artikelen 12 t/m 14	Sectorplan 65. Dierlijk afval	Mengstroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Afgedankte elektrische en elektronische appartuur (AEEA /WEEE)	71	Afgedankte elektronische apparatuur: verwerken volgens artikel 11 regeling Aeea Glas van beeldbuizen: storten Overige onderdelen/fracties: verwerken monostromen conform daarvoor geldende minimumstandaarden	Sectorplan 71. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.	Mengstroom	Ja Op- en overslag Sorteren	Ja

Matrassen van verschillende herkomst door elkaar Matrassen geproduceerd vóór 2004 Matrassen afkomstig van één enkele producent Steenwol met formaldehydehars Gemengd tapijt afval van diverse herkomst Tapijt met latexrug Tapijt met PVC onderrug Rood tapijt Zwart tapijt Tapijt geproduceerd voor 2004 Monostromen tapijt	84	Matrassen: scheiden materialen voor recycling of verbranden als vorm van verwijdering Steenwol: sorteren Tapijt: nuttige toepassing Kunstgras: sorteren Luiers en incontinentie materiaal: Verbanden als vorm van verwijdering	Sectorplan 84. Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt en kunstgras)	Monostroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
EPS-verpakkingsafval (geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) verpakkingsmateriaal) EPS-bouw- en sloopafval (geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) uit de bouw en GWW)	85	Verwerken conform de beschreven minimumstandaard van sectorplan 41 (Verpakkingen). Verwerken conform de bepalingen van Verordening (EU) 2019/1021 (POPverordening) (art. 7, lid 2 en bijlage V, deel 1) t.b.v. verwijdering/vernietiging van de HBCDD: verwerken door D9 (fysisch-chemische behandeling), D10 (verbranden op land) of R1 (hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking).	Sectorplan 85. Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS)	Combinatiestroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing

Bijlage 5 ZZS-inventarisatie

	Afvalstroom	Sectorplannr.	Sectorplan naam	Mogelijke ZZS volgens SGS intron boven de concentratiegrenswaarde 0,1% tenzij anders vermeld (CAS of EC nummer)	Is er sprake van monostromen, mengstromen, of een combinatie hiervan?	Be- of verwerking? Zo ja, wat is dit voor be- verwerking	Lucht Emissies bij be/verwerking	Puntbron lucht? Zo ja wat voor puntbron	Bij aanwezigheid puntbron emissies aangeven in [mg/Nm3] [kg/jaar] [µg/Nm3]	Op welke manier vindt opslag plaats (bijvoorbeeld: tanks, inpandig, losgestort, enz.)	Diffuse emissies ZZS door stuiven?	Diffuse emissies ZZS door uitdampen?	Indirecte lozing van ZZS? Zo ja en indien bekend aangeven in [mg/l] [kg/jaar]	Is er, buiten de informatie in het Intronrapport, kennis over de aanwezigheid van andere ZZS bij dit bedrijf	Opmerkingen
1															
2	Huishoudelijk restafval	1	Sectorplan 1. Huishoudelijk restafval (grof)	**Sectorplan 01. Fijn en grof huishoudelijk restafval** Het voorkomen van specifieke ZZS in partijen fijn en grof huishoudelijk restafval boven de CGW is het LAP is door de verstrekte samenstelling van de afvalstromen niet aan de orde.	Combinatie	Ja Op- en overslag Verkleinen en sorteren	Nvt	Nvt	Nvt	Losgestort inpandig /onder overkapping	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Monostromen voor eigen verwerking en afgifte aan derden
3															
4	Restafval van bedrijven	2	Sectorplan 2. Restafval van bedrijven	**Sectorplan 02. Restafval van bedrijven** Partijen fijn restafval van bedrijven en dus ook niet-proces afhankelijk restafval is door menging van soorten materialen en afvalstoffen de kans zeer klein dat het afval een gehalte aan ZZS bevat dat de relevante concentratiegrenswaarde overschrijdt.	Mengstroom	Ja Op- en overslag Verkleinen en sorteren	Nvt	Nvt	Nvt	Losgestort inpandig /onder overkapping	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Monostromen voor eigen verwerking en afgifte aan derden
5															
6				**Zie Excel ZZS lijst totaaloverzicht (bijlage A SGS Intronrapport);** **Sectorplan 03. Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen** In procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen kunnen "zeer zorgwekkende stoffen" (ZZS) aanwezig zijn. De aanwezigheid van ZZS in dit afval is afhankelijk van het industriële productieproces van insteniit de afvalstof afkomstig is. De producent moet zijn proces kennen en kan aangeven welke stoffen aanwezig zijn **Sectorplan 03. Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen. Check met informatie van product bijlage A uit SGS Intron rapport.** Nickel and its compounds, all members (geen cas nummer, groepen) Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (geen CAS, EC 936-037-2) Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (cas nummer 142844-00-6) 2-Ethoxyethanol (cas nummer 110-80-5) 2-Methoxyaniline; o-Anisidine (cas nummer: 90-04-0) Phenolphthalein (cas nummer 77-09-8) 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme) (cas nummer 112-49-2)	Combinatie	Ja Samenvoegen / mengen om recyclinggranulaat te produceren Droog wassen Op- en overslag	Mogelijk	Nee	Nvt	Inpandig en uitpandig	Mogelijk	Nee	Nee	Ja, zie toetsing volgens Besluit Bodemkwaliteit	Productie recyclinggranulaat volgens BRL 2506
7	Proces afhankelijk industrieel afval	3	Sectorplan 3. Proces afhankelijk industrieel afval van productieprocessen												
8				**Zie specifieke relevante tabbladen uit bijlage B SGS Intronrapport die aan een specifieke sector gekoppeld kunnen worden:** Vb. tabblad "**cosmetica**" voor productieafval (mix-charges) uit de cosmetische industrie, etc. **GEEN COSMETICA (wordt niet geaccepteerd)** Vb. tabblad "**pesticiden**" voor productieafval afkomstig uit de landbouw, (de Heroinder)											
9	Proces afhankelijk industrieel afval	3		**PESTICIDEN BIJLAGE B** Arseen(Vloeistof)cas nummer 1303-28-2) Arseen(trioxide)cas nummer 1327-53-3) Dieldrin(pentaviinl)cas nummer 1303-28-2) aldrincas nummer 309-00-2) 50 mg/kg chloordancas nummer 57-74-9 (Chlordaan exen) 50 mg/kg chloordecancas nummer 143-50-0) 50 mg/kg Dieldrincas nummer 60-57-1) 50 mg/kg Endrincas nummer 72-20-8) 50 mg/kg Heptachloorcas nummer 76-44-8) 50 mg/kg Hexachloorbenzeencas nummer 118-74-1) 50 mg/kg g- lindaancas nummer 58-89-9 (gamma-HCH) 50 mg/kg Octachloorstyreencas nummer [5,2,1,0],6,0,9,9 Bijbehorcas nummer 2385-85-5) 50 mg/kg pentachloorbenzeencas nummer 608-93-5) 50 mg/kg Polychlorated dibenzo-p-dioxins ("dioxins") and polychlorinated dibenzofuran (geen cas nummer, groepen)15 mg/kg toxafeencas nummer 8001-35-2) 50 mg/kg a- lindaancas nummer 319-84-6 (alfa-HCH) 50 mg/kg ß- lindaancas nummer 319-85-7 (beta-HCH) 50 mg/kg Technical endosulfan and its related isomers(geen cas nummer, groepen) 50 mg/kg Kwik (cas nummer 7439-97-6) Pentachlorophenol and its salts and esters(geen cas nummer, groepen) Dimethylfumarate (DMF(cas nummer 66-12-2) arseen en anseenverbindingen(geen cas nummer, groepen) arseenzuur(cas nummer 7778-39-4) calciumarseenaat(cas nummer 7778-44-1) trioxoxuur (orthoboorzuur(cas nummer 10043-35-3) gamma-hexachloorcyclohexaan (y-HCH; lindaan)(cas nummer 58-89-9) anthracen(cas nummer 120-12-7) disodium tetraboraat, anhydriet boorzeolite(cas nummer 1303-86-2) hexahydrofftaalzuur anhydride [1], hexahydrofftaalzuur anhydride (cis-isomeren) [2] hexahydrofftaalzuur anhydride (trans-isomeren(cas nummers (85-42-7) (13149-00-3) (14166-21-3) endrincas nummer 72-20-8) mirex(2385-85-5)	Combinatie	Nee Kortdurende op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort	Nee	Nee	Nee, indien risico op pesticiden, beschermd tegen hemelwater opslaan	Nee	Uit het SGS Intron rapport blijkt dat er mogelijk pesticiden als ZZS in deze afvalstroom (afvalstroom uit de landbouw)kunnen zitten
10															
11															
12	Partijen gemengd papier van huishoudelijk afkomst of vergelijkbaar	4	Sectorplan 4. Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karton	**Sectorplan 04. Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karton** Partijen en mogelijke ZZS boven de CGW 1. Industrieel thermisch papier, bisfenol A (cas nummer 80-05-7) 2. pH-indicatorpapier: fenolftaleïne (cas nummer: 77-09-8) 3. Papier voor fotolithocmografie: bootstraat cas nummer 10099-74-8) 4. Andere specifieke partijen van een specifieke aard, herkomst of samenstelling divers en afhankelijk van de specifieke afvalstof Zie tabblad "papier" in excel bijlage B voor alle mogelijke ZZS die in papier kunnen zitten en in bepaalde specifieke gevallen boven de CGW aangetroffen zouden kunnen worden. Vaak kan via de leverancier info worden verkregen over de aard en concentratie van de mogelijke ZZS in de aangeboden partijen industrieel papierafval. **Kans op ZZS verwaarloosbaar bij mengvrachten**	Mengstroom	Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Nee	Nee	Nvt	Inpandig of uitpandig, in containers of balen	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
13	Papier en karton industriele afkomst	4	Monostroom industrieel papier en karton	**PAPIER BIJLAGE B** bisfenol A (BPA)(cas nummer 80-05-7) acrylamidecas nummer 79-06-1) fenolftaleïnecas nummer 77-09-8) C.I. Basic Violet 3 [met ≥ 0.1 procent of meer Michler's ketone (EC nr. 202-027-5)](geen CAS, (EC nr. 202-027-5)) bootstraatcas nummer 10099-74-8) perfluorooctaanzuur (PFOA)(cas nummer 335-67-1) polychloorbifenyl (PCT)(geen cas nummer, groepen) geëthyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol(geen cas of EC) 4,4'-methyleendi-o-toluïdinecas nummer 838-88-0) diethylsulfaat(cas nummer 64-67-5) octamethylcyclotetrasiloxaan (D4)(cas nummer 556-67-2) 4-nonylfenol(cas nummer 104-40-5) dibrgenitetweterdingen (TBTO)(cas nummer 56-35-9) "4-[[4-anilino-1-naphthyl][4 - (dimethylammoniumylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) [with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) (geen cas nummer) "λ,α,α-tris[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(phenylamino)naphthalene -1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No.202-959-2)]" (geen cas nummer)	Monostromen	Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Nee	Nee	Nvt	Inpandig losgestort of uitpandig, in containers of balen	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden

	Afvalstroom	Sectorplannr.	Sectorplan naam	Mogelijke ZZS volgens SGS Intron boven de concentratiegrenswaarde 0,1% tenzij anders vermeld (CAS of EC nummer)	Is er sprake van monostromen, mengstromen, of een combinatie hiervan?	Be- of verwerking? Zo ja, wat is dit voor be- verwerking	Lucht Emissies bij be/verwerking	Puntbron lucht? Zo ja wat voor puntbron	Bij aanwezigheid puntbron emissies aangeven in [mg/Nm3] [kg/jaar] [µg/Nm3]	Op welke manier vindt opslag plaats (bijvoorbeeld: tanks, inpandig, losgestort, enz.)	Diffuse emissies ZZS door stuiven?	Diffuse emissies ZZS door uitdampen?	Indirecte lozing van ZZS? Zo ja en indien bekend aangeven in [mg/l] [kg/jaar]	Is er, buiten de informatie in het Intronrapport, kennis over de aanwezigheid van andere ZZS bij dit bedrijf	Opmerkingen
14															
15				**Sectorplan 05. Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (inclusief schoeisel)** Relevante ZZS en het risico op voorkomen. Onderscheid wordt gemaakt bij de verschillende textiel afvalstromen, naargelang de samenstelling van de afvalstromen. Belangrijk is het onderscheid tussen gemengd textiel en zuivere stromen van een type materiaal van eenduidige herkomst. In partijen gemengd textiel is door menging de kans zeer klein dat het gehalte van een ZZS de relevante concentratiegrenswaarde overschrijdt. Voor zuivere stromen kan dit wel het geval zijn.										
16	Gemengd textiel (inclusief schoeisel)			In gemengd textiel is door menging van partijen van verschillende samenstelling en verschillende herkomst de kans zeer klein dat er ZZS aanwezig zijn boven de relevante concentratiegrenswaarde.											
17	Zuiver synthetisch textiel afval (monostroom van polymeren)			Zie Brandvertragers op tabblad textiel van bijlage B Zie Kleurstoffen en verven/coatings op tabblad textiel van bijlage B Zie Weekmakers op tabblad textiel van bijlage B											
18		5	Sectorplan 5. Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (inclusief schoeisel)	**Zie Regel 18 uitgewerkt** **TEXTIEL BIJLAGE B** chroom(VI)-zouten, alle ieden (geen cas nummer, groepen) ammoniumdichromaat (cas nummer 7789-09-5) kaliumchromaat (cas nummer 7789-00-6) natriumdichromaat (cas nummer 7778-50-9) natriumdichromaat (cas nummer 10588-01-9) tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat (TRIS) (126-72-7) bis(pentabroomfenyl)ether (decaBDE) (cas nummer 1163-19-5] tetrabroombisfenol A (cas nummer 79-94-7) trimethylolethan (cas nummer 512-06-1) polybromobifenyls. Polybrominatedbiphenyls (PBB) (geen cas nummer, groepen) 0,0095% 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclodecane (HBCDD) (cas nummer 3194-55-6) alpha, beta, gamma-hexabromocyclodecane cas nummer 134237-50-5) (cas nummer 134237-51-7) (cas nummer 134237-52-8) chloralkanen (C10-13), (C10-21) (geen cas nummer, groepen) azoverbindingen die carcinogene amines kunnen vormen (geen cas nummer, groepen) kobalt(II)chloride (cas nummer 7646-79-9) perfluorooctaanzuur (PFNA) en de natrium en ammoniumzouten (geen cas nummer, groepen) perfluorooctaansuur (PFOA) (cas nummer 335-67-1) Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) (CAS No 1763-23-1) and perfluorooctanesulfonyl fluoride (PFOSF) (CAS No.307-35-7) (4-[(4-anilino-1-naftyl)[4-(dimethylammonio)fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) (met 0.1 procent of meer Michler's keton (EC nr 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)) (cas nummer 2580-56-5) "reactieproduct van 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4- dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reactie van DOTE and MOTE)" (geen cas nummer, geen EC nummer) gebhoxyleerd 4-(1 1,3,3-tetramethylbutyl)fenol (geen cas nummer, groepen) gebhoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol (geen cas nummer, groepen)	Combinatie	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Inpandig losgestort of uitpandig, in containers of balen	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
19				4,4'-methyleen-di-o-toluidine (cas nummer 838-88-0) Diethylsulfaat (cas nummer 64-67-5) Dimethylsulfaat (cas nummer 77-78-1) 4-aminobifenyl en zouten van (geen cas nummer, groepen) 0,01% arseen en arseenverbindingen (geen cas nummer, groepen) 0,01% benzidine en zouten van, selectie van (geen cas nummer, groepen) 0,01% boortrifluor (cas nummer 10099-74-8) flalaten, selectie van (geen cas nummer, groepen) WEEKMAKER gebhoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol (geen cas nummer, groepen) WEEKMAKER 2-methoxyethylacetaat (cas nummer 110-49-6) o-benzyldifenol camsihor; (LBC (cas nummer 15087-24-8)										
20	Zuiver organisch textiel afval (monostroom van natuurlijke vezels, excl. leder)			Zie Brandvertragers op tabblad textiel van bijlage B Zie Kleurstoffen en verven/coatings op tabblad textiel van bijlage B **Zie Regel 18 uitgewerkt muv weekmakers**											
21	Zuiver leerafval (schoeisel en ander leder)			Chroom(VI)zouten (geen cas nummer, groepen) Zie Brandvertragers op tabblad textiel van bijlage B Zie Kleurstoffen en verven/coatings op tabblad textiel van bijlage B **Zie Regel 18 uitgewerkt muv weekmakers**											
22															
23				**Sectorplan 06. Gescheiden ingezameld groenafval**											
24	GFT	6	Sectorplan 6. Gescheiden ingezameld groenafval	Relevante ZZS en het risico op voorkomen Voor zeer zorgwekkende stoffen in partijen GFT-afval afkomstig van huishouders, is de inschatting dat dit niet of nauwelijks aan de orde zal zijn in concentraties boven de in LAP3 opgenomen	Monostroom	Nee Op- en overslag	Nvt	Nvt	Nvt	Uitpandig losgestort op vloeistofdichte vloer	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Afgifte aan derden
25															
26															
27				**Sectorplan 07. Gescheiden ingezameld/afgegeven organisch bedrijfsafval**											
28	Organisch bedrijfsafval (Zie SGS Intron voor nadere specificatie)	7	Sectorplan 7. Gescheiden ingezameld/afgegeven organisch bedrijfsafval	Voor zeer zorgwekkende stoffen in partijen organisch afval afkomstig van bedrijven (i.e. afval vergelijkbaar met GFT-afval van huishouders), is de inschatting dat dit niet of nauwelijks aan de orde zal zijn in concentraties boven de in LAP3 opgenomen concent-ratiegrenswaarde	Combinatie	Nee Op- en overslag	Nvt	Nvt	Nvt	Uitpandig losgestort op vloeistofdichte vloer	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Afgifte aan derden
29															
30	Groenafval	8	Sectorplan 8. Gescheiden ingezameld groenafval (GROF)	**Sectorplan 08: Gescheiden ingezameld groenafval (GROF)** Relevante ZZS en het risico op voorkomen Voor partijen (grof) groenafval wordt niet verwacht dat dit afval zeer zorgwekkende stoffen boven de concentratieniveaus uit het LAP3 bevat.	Monostroom	Nee Op- en overslag	Nvt	Nvt	Nvt	Uitpandig losgestort	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Afgifte aan derden
31															
32				**Sectorplan 09. Afval van onderhoud van openbare ruimten**											
33	Veegvuil/roostergoed/slib	9	Sectorplan 9. Afval van onderhoud de openbare ruimte	Voor afval uit onderhoud van openbare ruimtes bestaan de partijen al gemengd onderhoud afval en is door menging de kans zeer klein dat het gehalte van een ZZS de relevante concentratie-grenswaarde overschrijdt.	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren	Nvt	Nvt	Nvt	Droog - uitpandig losgestort tegen inregenen beschermd op kerende vloer. Nat: op vloeistofdichte vloer	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Afgifte aan derden

	Afvalstroom	Sectorplannr.	Sectorplan naam	Mogelijke ZZS volgens SGS intron boven de concentratiegrenswaarde 0,1% tenzij anders vermeld (CAS of EC nummer)	Is er sprake van monostromen, mengstromen, of een combinatie hiervan?	Be- of verwerking? Zo ja, wat is dit voor be- verwerking	Lucht Emissies bij be/verwerking	Puntbron lucht? Zo ja wat voor puntbron	Bij aanwezigheid puntbron emissies aangeven in [mg/Nm3] [kg/jaar] [µg/Nm3]	Op welke manier vindt opslag plaats (bijvoorbeeld: tanks, inpandig, kuipstort, enz.)	Diffuse emissies ZZS door stuiven?	Diffuse emissies ZZS door uitdampen?	Indirecte lozing van ZZS? Zo ja en indien bekend aangeven in [mg/l] [kg/jaar]	Is er, buiten de informatie in het Introrapport, kennis over de aanwezigheid van andere ZZS bij dit bedrijf	Opmerkingen
1															
34															
35				**Sectorplan 11. Kunststof en rubber** Kunststof- en rubber kan worden onderverdeeld in de volgende stromen: Gemengd kunststof afval Thermoplastisch kunststof Thermoharders Elastomeren/rubbers **Relevante ZZS en het risico op voorkomen** Onderscheid wordt gemaakt bij de verschillende kunststof afvalstromen, aangezien de samenstelling van de afvalstromen. Belangrijk is het onderscheid tussen gemengde kunststofafval en zuivere stromen van één type materiaal van eenduidige herkomst (vb. productieafval van één herkomst). Gemengd kunststofafval en kunststofafval dat ontstaat na sloop- demontage, sorterings- en scheidingsactiviteiten											
36	Mengstromen kunststofafval (niet kunststof verpakkingsafval van huishoudens)			Tetrabromobisfenol A (cas nummer 79-94-7)	Mengstromen	Ja Op- en overslag Verdichten Sorteren en malen	Ja in de vorm van puntbron	Nee. Wel puntbronafzuiging (met stoffilter) bij malen (blaast inpandig uit).	Nvt, geen gekanaliseerde emissiebron.	Losgestort en gebaald Na verkleining wordt het eindproduct verpakt in bigbags	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
37	Partijen gemengd thermoplastisch kunststof (niet kunststof verpakkingsafval van huishoudens)	11	Sectorplan 11. Kunststof en rubber	Flubalen (DEHP; DBP; BBP; DMEP; DHP; DIPP; DNPP; HUP; PPPF; DCHP) (cas nummers resp: 117-81-7; 84-74-2; 85-68-7; 117-82-8; 84-75-3; 605-50-5; 131-18-0; 85185-88-8; 776297-69-9; 84-61-7)											
38	Partijen PVC of PVC bevattend afval			Loodverbindingen (geen cas nummer, groepen) Cadmiumverbindingen (geen cas nummer, groepen)											
39				Zie voor alle mogelijke ZZS: De kunnen voorkomen in gemengd kunststof afval de labbladen 'kunststof - rubbers', 'weekmakers' en 'vlam- en brandvertragers in de Excel-bijlage B. **(2)e** **Verander regel 40, 41, 42 en 43)**											
40				KUNSTSTOF BIJLAGE B 2-naftylamine hydrochloride (cas nummer 612-52-2) 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol (UV-328) (cas nummer 25973-55-1 N-[[4-anilino-1-naftyl]4-(dimethylamino)fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) (met 1,1-bis(aril of aar)-Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2) (cas nummer 2580-56-5) verbid en linear 4-heptylfenol (geen cas nummer, groepen) bestrijdmiddelen en zouten van-, selectie van- (geen cas nummer, groepen) cadmium en cadmiumverbindingen, alle leden (geen cas nummer, groepen) trifluoroboorethylethimaat (cas nummer 17141-95-7) vezanox, isocitraten (geen cas nummer, groepen) perchloorfenylmercuriacetaat (cas nummer 13965-56-6) Ftalo(2-)dioxotitanium (cas nummer 68011-66-9) dioctylbis(oleaat)tintimaat (cas nummer 12578-12-0) zwaveloxyd, tindioxyd, dibutyltin (cas nummer 62229-08-7) 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol (UV-350) (cas nummer 36437-37-3) dibutyltindichloride (DBTC) (cas nummer 683-18-1) 2-benzotriazo-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol (UV-320) (cas nummer 3846-71-7) 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazol-2-yl)fenol (UV-327) (cas nummer 3864-99-1) Apydicarbonamide (cas nummer 123-77-3) Natriumdichromaat (cas nummer 10588-01-9) Dodecachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decane (cas nummer 2385-85-5) 50 mg/kg *reactiemsultaat van 2-ethylhexyl 10-ethyl- 4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate oxalate van DOTE and MOTE* (geen cas nummer, geen EC nummer) perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en andere PFAS (geen cas nummer, groepen) bisfenol A (BPA) (cas nummer 80-05-7) 4-nitrofenyl en zouten van- alle leden (geen cas nummer, groepen) 0,01% decamethylcyclopentasiloxaan (D5) (cas nummer 541-02-6) ethyleendiamine (EDA) (cas nummer 107-15-3) chloorparaffines (geen cas nummer, groepen) ketenyl (cas nummer 2674-82-3)											
41				RUBBERS BIJLAGE B 4-nitrofenyl en zouten van- alle leden (geen cas nummer, groepen) 0,01% 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol (UV-350)(36437-37-3) cresol en reactieproducten met dicyclopentadieen en isobuteen(69610-51-6) PAK's houdende oliegoen (as nummer para-tert-octylfenol(140-66-9) dibutyltindichloride (DBTC)(683-18-1) 2-benzotriazo-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol (UV-320)(3846-71-7) 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazol-2-yl)fenol (UV-327)(3864-99-1) azodicarbonamide(123-77-3) chloroalkanen (C10-13)(85535-84-8) hobit(61)acetaat(71-48-7) 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-(thiodi-m-cresol)(96-69-5) ethyleenthioureum (ETU)(96-45-7) trifluordioxide treforeak(12141-20-7) gadihoxyleerd linear en vertakt 4-nonylfenolgeen CAS ethyleendiamine (EDA)(107-15-3)	Monostromen	Ja Op- en overslag Verdichten Sorteren en malen	Ja in de vorm van puntbron	Nee. Wel puntbronafzuiging (met stoffilter) bij malen (blaast inpandig uit).	Nvt, geen gekanaliseerde emissiebron.	Losgestort en gebaald Na verkleining wordt het eindproduct verpakt in bigbags	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
42				WEKMAKERS BIJLAGE B benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride (TMA)(552-30-7) 4-nitrobifenyl(92-93-3) *Ftalaten, selectie van- (DEHP; DBP; BBP; DMEP; DHP; DIPP; DNPP; HUP; PPPF; DCHP); (cas nummers resp: 117-81-7; 84-74-2; 85-68-7; 117-82-8; 84-75-3; 605-50-5; 131-18-0; 85185-88-8; 776297-69-9; 84-61-7) Benzylbutylftalaat (BBP)(85-68-7) Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)(117-81-7) Dibutylftalaat (DBP)(84-74-2) hexahydrofta alzuur-anhydride [1] hexahydroftaalzuur-anhydride (cis-isomeer) [2] hexahydroftaalzuur-anhydride (trans-isomeer)*(85-42-7) (13149-00-3) (14166-21-3)* hexahydromethylftaalzuuranhydride [1] methylcyclohexyl-1,6-dicarbonzuur-anhydride [2] hexahydro-1-methylftaalzuur-anhydride [3] hexahydro-3-methylftaalzuur-anhydride [4](48122-14-1) (19438-60-9) (48122-14-1) (57110-29-9) N-pentyl-isopentylftalaat (PIPPP)(776297-69-9) polychloorkerfanyl (PCT)(61788-33-8) gadihoxyleerd linear en vertakt 4-nonylfenolgeen CAS 4-tert-butylpheno(98-54-4) dicyclohexylftalaat (DCHP)(84-61-7)											

	Afvalstroom	Sectorplannr.	Sectorplan naam	Mogelijke ZZS volgens SGS intron boven de concentratiegrenswaarde 0,1% tenzij anders vermeld (CAS of EC nummer)	Is er sprake van monostromen, mengstromen, of een combinatie hiervan?	Be- of verwerking? Zo ja, wat is dit voor be- verwerking	Lucht Emissies bij be/verwerking	Puntbron lucht? Zo ja wat voor puntbron	Bij aanwezigheid puntbron emissies aangeven in [mg/Nm3] [kg/jaar] [µg/Nm3]	Op welke manier vindt opslag plaats (bijvoorbeeld: tanks, inpandig, losgestort, enz.)	Diffuse emissies ZZS door stuiven?	Diffuse emissies ZZS door uitdampen?	Indirecte lozing van ZZS? Zo ja en indien bekend aangeven in [mg/l] [kg/jaar]	Is er, buiten de informatie in het Intronrapport, kennis over de aanwezigheid van andere ZZS bij dit bedrijf	Opmerkingen
1															
43				VLAM -EN BRANDVERTRAGERS BIJLAGE B hexabromocyclodecaan (HBCDD; α-, β-, γ-(134237-50-6) (134237-51-7) (134237-52-8) 4,4-isopropylideen bi zeolien van-(101-80-4) aluminium silicaat vuurvaste vezels(142844-00-6) boorzuide(1303-86-2) chloroalkanen (C10-13)(85535-84-8) 1% diphenylether, octabromo verbonding(32536-52-0) lindaan, tricyl, mengsecondaten van reflexvour PFNA, Perfluorononan-1-olc acid and its sodium and ammonium salts(375-95-1) polychlorbifenylen (PCB)(1336-36-3) 50 mg/kg polychloorfarfenyl (PCT)(61788-33-8) ≤ 001% polygebromeerde bifenylen (PBB)(59536-65-1) 50 mg/kg polygebromeerde difenylether (s)BDE)geen CAS nr geen EC nr 50 mg/kg tetraboondinatriumheptaoxide hydraat(12267-73-1) tetrabroombisfenol A(79-94-7) tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat (TRIS)(126-72-7) tris(2-chloroethyl)fosfaat (TCEP)(115-96-8) tris(2-chloor-1-methylethyl)fosfaat (TCPP)(13674-84-5) tris(2-chloor-1-(chloormethyl)ethyl)fosfaat (TDCP)(13674-87-8) tris(ethylfosfaat(2155-23-1) zirconium aluminium silicaat vuurvaste vezels decliorisan(2385-85-5) decliorisan plus(13560-89-9) dodecachloorpentacyclo(5.2.1.02,6.03,9.05,8)decaan (mirex)(2385-85-5) 0,0005 chloorparaffines, C10-13 (SCCP)(85535-84-8)										
44				**Productieafval (zuivere stromen) en kunststofafval van één herkomst**											
45	Alle kunststofafval			Diverse vlam- en brandwertragers Diverse weekmakers											
46				Polygebromeerde difenylethers (pBDE) (geen cas nummer, groepen)											
47	Thermoplasten geproduceerd vóór 2004														
48	PVC			Loodverbindingen (geen cas nummer, groepen) Cadmiumverbindingen (geen cas nummer, groepen)											
49	Rubber			Zie tabblad " Rubber" in de Excel-bijlage B **(ALLEEN OP- EN OVERSLAG) Zie regel 41 van dit bestand**	Monostromen	Nee Alleen op- en overslag (wordt niet verkleind) Verdichten	Nee	Nee	Nvt		Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
50															
51				**Sectorplan 12. Metalen**											
52				Kobalt en kobaltverbindingen (geen cas nummer, groepen) Asbestvezels (cas 1012-56-43-1 (Fe/chrom)) Arseenverbindingen (geen cas nummer, groepen)											
53	Metalen	12	Metalen	Beryllium en beryliumverbindingen (geen cas nummer, groepen)	Monostroom	Op- en overslag Sorteren en verdichten	Nee	Nee	Nvt	In- en uitpandig losgestort en in containers	Nee	Nvt	Nee	Nee	Afgifte aan derden
54				Nikkel en nikkelverbindingen (geen cas nummer, groepen)											
55				Chroom(VI)verbindingen (geen cas nummer, groepen)											
56				Cadmium en cadmiumverbindingen (geen cas nummer, groepen)											
57				Lood (cas 7439-92-1 RI-IVM)											
58				Kwikverbindingen (geen cas nummer, groepen)											
59															
60															
61	Accu's	13	Batterijen en accu's	**Sectorplan 13. Batterijen en accu's** Loodverbindingen (geen cas nummer, groepen) EGDME (cas nummer 110-71-4) Propaandiol (cas nummer 1120-71-4) Cadmiumverbindingen (geen cas nummer, groepen)	Monostroom	Ja Op - en overslag Sorteren	Nee	Nee	Nvt	Inpandig in accu bakken opgeslagen	Nee	Nvt	Nee	Nee	Afgifte aan derden
62															
63				**Sectorplan 14. Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan** Het gehalte ZZS in het complete product is waarschijnlijk lager dan de concentratiegrenswaarde van 0,1%. De afgiftehelder meldt kan ZZS bevatten hoger dan de concentratiegrenswaarde, mits het gaat om partijen van een enkele herkomst. In gemengde partijen is het gehalte ZZS waarschijnlijk lager dan de concentratiegrenswaarde (0,1% tenzij anders aangegeven).										
64	Specifieke partijen kunststofmantels	14	Sectorplan 14. Papier- of kunststof-geïsoleerde kabels en restanten daarvan	Zie tabbladen "elem- en brandvertragers" en "weekmakers" van Excel-bijlage B waar in kolom F ook sectorplan 14 is genoemd. **Zie regel 43 en 42 van dit bestand**	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren en pellen	Nee	Nee	Nvt	Inpandig of uitpandig in containers of bigbags	Nee	Nvt	Nee	Nee	Afgifte aan derden
65	Oliehoudende kabels			PAK's (PAK-houdende olie) (geen cas nummer of EC nummer) Trichloorbifenyl **(PCB 28). (cas nummer 7012-37-5)** Polychloorfarfenyl (PCT) (cas nummer 61788-33-8) Polychloorbifenylen (PCB) (≥ 005%)	Combinatie	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Inpandig of uitpandig in vloeistofdichte verpakking op kerende vloer of op vloeistofdichte vloer	Nee	Nvt	Nee	Nee	Afgifte aan derden
66															
67	Glasvezel	15	Glasvezelkabels	**Sectorplan 15. Glasvezelkabels** Het gehalte ZZS in het complete product is waarschijnlijk lager dan de concentratiegrenswaarde van 0,1%. Losse koniezelmaterials worden niet aangeboden Bootkoelde in specifieke partijen (thixotrope) glasvezelkabels	Monostroom	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig in containers of losgestort, tegen inregenen beschermd	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
68															
69				**Sectorplan 19. Afval van gezondheidszorg bij mens of dier** Afval van gezondheidszorg van mens of dier kan zeer zorgwekkende stoffen bevatten. De bekende informatie betreft een aantal specifieke producten, die in ontelbaarde tallen genereerd zijn. Bestaan ter verwerking aangeboden afvalstoffen volledig of in hoofdzaak uit dergelijke producten, dan is het risico op aanwezigheid van ZZS boven de concentratiegrenswaarde reëel. Daarnaast kunnen de producten ZZS bevatten die eigen zijn aan het productmateriaal zelf. Hiervoor kunnen dan de betreffende sectorplannen gevaarsidekept worden.										
70				Lindaan/hexachloorcyclohexaan (concentratiegrenswaarde 0,005%) (cas nummer 608-73-1)											
71	Ziekenhuisafval	19	Sectorplan 19. Afval van gezondheidszorg bij mens of dier	Musk xylene (cas nummer 81-15-2) **BIJLAGE A SELECTIE op SP 19 toegevoegd (CAS NUMMERS)** Decamethylcyclopentasiloxaan (D5) (cas nummer 541-02-6) Dodecamethylcyclohexasiloxaan (D6) (cas nummer 540-97-6) ethyleendiamine (EDA) (cas nummer 107-15-3) 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol-(UV-350) (cas nummer 36437-37-3) fenantreen (cas nummer 201-581-5) aluminiosilicaat vuurvaste vezels (geen cas nummer, geen EC nummer) 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol (UV-327) (cas nummer 3864-99-1)										
72															
73															

	Afvalstroom	Sectorplannr.	Sectorplan naam	Mogelijke ZZS volgens SGS intron boven de concentratiegrenswaarde 0,1% tenzij anders vermeld (CAS of EC nummer)	Is er sprake van monostromen, mengstromen, of een combinatie hiervan?	Be- of verwerking? Zo ja, wat is dit voor be- verwerking	Lucht Emissies bij be/verwerking	Puntbron lucht? Zo ja wat voor puntbron	Bij aanwezigheid puntbron emissies aangeven in [mg/Nm3] [kg/jaar] [µg/Nm3]	Op welke manier vindt opslag plaats (bijvoorbeeld: tanks, inpandig, losgestort, enz.)	Diffuse emissies ZZS door stuiven?	Diffuse emissies ZZS door uitdampen?	Indirecte lozing van ZZS? Zo ja en indien bekend aangeven in [mg/l] [kg/jaar]	Is er, buiten de informatie in het Intronrapport, kennis over de aanwezigheid van andere ZZS bij dit bedrijf	Opmerkingen
1															
74		27	Sectorplan 27. Shredderafval	Shredderafval bestaat vooral uit mengsels van schuimdelen, ijm- en lamineerverbindingen, textiel, kunststoffen, hout, rubber, ijk, kabels, stof, wegenstof, etc. Daarin kunnen vele verschillende soorten ZZS voorkomen **(zie voor een overzicht de tabbladen kunststoffen regel 16, hout zie hieronder, textiel regel 40 van de Excel-bijlage B)**. Echter vanwege het gemengde karakter van het shredderafval is de kans gering dat het gehalte de concentratiegrenswaarde (vaak/vrijgt (0,1 % tenzij anders vermeld). In onderstaande lijst wordt een aantal ZZS gegeven die in bepaalde stromen van shredderafval mogelijk wel voorkomen boven de concentratiegrenswaarde van het LAP. **Tabblad hout Bijlage B** kobalt(II)acetaat(71-48-7) formaldehyde(50-00-0) polychloorfenyl (PCT)(61788-33-8) chroomtrioxide(1333-82-0) decabroomdifenylethaan (DBDPE)(84852-53-9) gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)(58-89-9) antraceen (component uit PAK-10) γ- lindaan(58-89-9) α- lindaan(319-84-6) β- lindaan(319-85-7) arseenzuur(7778-39-4) kaliumdichromaat(7778-50-9) rest (1R,4S,4aS,5aS,7S,10R,10aR,12aR)-1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecachloro-1,4,4a,5,5,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-1,4:7,10-dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene(135821-74-8)	Mengstromen	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Droog: losgestort, tegen inregenen beschermd. Nat op vloeistofdichte vloer	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
75	Shredderafval uit autorecycling			Tris(2-chloroethyl)fosfaat (TCEP) (cas nummer 115-96-8)											
76	Alle shredderafval met groot deel kunststof			Tetrabroombisfenol A (cas nummer 79-94-7)											
77	Shredderafval oude elektrische producten (voor 1985)			Fosfaten (DEHP, DBP, BBP, DMEP, DNP, DIPP, DNPP, HUP, PIPP, DCHP) (cas nummers resp 117-81-7, 84-74-2, 85-68-7, 117-82-8, 84-75-3, 606-50-5, 131-18-0, 85185-85-8, 776297-69-9, 84-61-7)											
78				PCB's (geen cas nummer, groepen)											
79	BSA	28	Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval	**Sectorplan 28. Gemengd bouw-en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval** Benzo(a)antraceen (cas nummer 56-55-3)	Mengstroom	Ja Op- en overslag Sorteren	Nee	Nee	Nvt	Inpandig losgestort Uitpandig (op-en overslag)	Mogelijk	Nee	Nee	Nee	Eigen gebruik en afgifte aan derden
80				Chryseen (cas nummer 218-01-9)											
81				Benzo(e)pyreen (cas nummer 192-97-2)											
82				Benzo(b)fluoranthene (cas nummer 205-99-2)											
83				Benzo(k)fluoranteen (cas nummer 207-08-9)											
84				Benzo(j)fluoranteen (cas nummer 205-82-3)											
85				Benzo(a)pyreen (0,01 %) (cas nummer 50-32-8)											
86				Dibenzo(a,h)antraceen (0,01 %) (cas nummer 53-70-3)											
87				Benzo(ghi)peryleen (cas nummer 191-24-2)											
88				Fluoranteen (cas nummer 206-44-0)											
89				Fenantreen (cas nummer 85-01-8)											
90				Pyreen (cas nummer 129-00-0)											
91				PCB's (0,003%) (geen cas nummer, groepen)											
92	Rubber strips			HBCDD (cas nummers 25637-99-4/ 3194-55-6/134237-50-6/134237-51-7/134237-52-8)											
93	EPS isolatiemateriaal			Tetrabroombisfenol A (cas nummer 79-94-7)											
94	Kunststofvensters, vooral PVC			Fosfaten (DEHP, DBP, BBP, DMEP, DNP, DIPP, DNPP, HUP, PIPP, DCHP) (cas nummers resp 117-81-7, 84-74-2, 85-68-7, 117-82-8, 84-75-3, 606-50-5, 131-18-0, 85185-85-8, 776297-69-9, 84-61-7)											
95				Loodverbindingen (geen cas nummer, groepen) Cadmiumverbindingen (geen cas nummer, groepen)											
96	Steenachtig materiaal (beton, baksteren e.d.)	29	(Overig) steenachtig materiaal	**Sectorplan 29. (Overig) steenachtig materiaal** Afvalproducten en mogelijke ZZS boven de CGW: 1. Beton of baksteen waarin ZZS als grondstof zijn gebruikt (immobilisaten): afhankelijk van grondstof 2. Specifieke mineralen, erlaen: asbest (0,01%) (geen cas nummer, groep) en specifieke zware metalen (geen cas nummer, groepen) 3. Steenachtig materiaal (recyclinggranulaat dat niet voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit), bijlage/grijd: PAK's (geen cas nummer, groepen)	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren, verkleinen en droog wassen	Mogelijk	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort	Mogelijk	Nvt	Nee	Nee	Productie recyclinggranulaat volgens BRL 2506
97				Afvalsoorten die ZZS bevatten als grondstof/vulstof zijn gebruikt (immobilisaten): afhankelijk van grondstof											
98	Beton of baksteen waarin afvalstoffen die ZZS bevatten als grondstof/vulstof zijn gebruikt (immobilisaten)			Asbest (0,0 1%) (cas nummer 1332-21-4) Specifieke zware metalen (geen cas nummer groepen)		Nee Op- en overslag									
99				PAK's (geen cas nummer, groepen)											
100															
101	Sorteerzeefzand	30	Sectorplan 30. Zeefzand	**Sectorplan 30 Zeefzand** In zeefzand kunnen ZZS voorkomen in gehaltes hoger dan de concentratie-grenswaarde (0,1%, tenzij anders aangegeven in onderstaande tabel). In sorteerzeefzand kunnen met name PAK's voorkomen. De PAK's uit de EU regelgeving staan weergegeven in de tabel Benzo(a)antraceen (cas nummer 56-55-3)	Monostromen	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort tegen inregenen beschermd	Mogelijk	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
102				Chryseen (cas nummer 218-01-9) Benzo(e)pyreen (cas nummer 192-97-2) Benzo(b)fluoranthene (cas nummer 205-99-2) Benzo(k)fluoranteen (cas nummer 207-08-9) Benzo(j)fluoranteen (cas nummer 205-82-3) Benzo(a)pyreen (0,01 %) (cas nummer 50-32-8) Dibenzo(a,h)antraceen (0,01 %) (cas nummer 53-70-3) Benzo(ghi)peryleen (cas nummer 191-24-2) Fluoranteen (cas nummer 206-44-0) Fenantreen (cas nummer 85-01-8) Pyreen (cas nummer 129-00-0) PCB's (0,003%) (geen cas nummer, groepen) PFAS (geen cas nummer, groepen)											
103															
104	Gips	31	Gips	**Sectorplan 31. Gips** Gips is in het algemeen niet verdacht op het voorkomen van ZZS in gehaltes hoger dan de concentratiegrenswaarde (0,1%).	Monostromen	Nee Op- en overslag	Nvt	Nvt	Nvt	Losgestort onder aan drie zijden gesloten overkapping	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Afgifte aan derden
105															
106	Cellenbeton afkomstig uit bouw- en sloopafval	32	Cellenbeton	**Sectorplan 32. Cellenbeton** Cellenbeton zelf bevat geen ZZS in concentraties hoger dan de concentratiegrenswaarde (0,1%, tenzij anders aangegeven in de tabel). Indien dakbeer (PAKs) aanwezig, dan wordt dit beschouwd als gemengd bouw en sloopafval.	Monostromen	Nee Op- en overslag	Nvt	Nvt	Nvt	Uitpandig losgestort	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Cellenbeton dat als dakbedekking wordt toegepast wordt elkdordang beschouwd. Afgifte aan derden
107															
108															
109															
110															

	Afvalstroom	Sectorplannr.	Sectorplan naam	Mogelijke ZZS volgens SGS intron boven de concentratiegrenswaarde 0,1% tenzij anders vermeld (CAS of EC nummer)	Is er sprake van monostromen, mengstromen, of een combinatie hiervan?	Be- of verwerking? Zo ja, wat is dit voor be- verwerking	Lucht Emissies bij be/verwerking	Puntbron lucht? Zo ja wat voor puntbron	Bij aanwezigheid puntbron emissies aangeven in [mg/Nm3] [kg/jaar] [µg/Nm3]	Op welke manier vindt opslag plaats (bijvoorbeeld: tanks, inpandig, losgestort, enz.)	Diffuse emissies ZZS door stuiven?	Diffuse emissies ZZS door uitdampen?	Indirecte lozing van ZZS? Zo ja en indien bekend aangeven in [mg/l] [kg/jaar]	Is er, buiten de informatie in het Intronrapport, kennis over de aanwezigheid van andere ZZS bij dit bedrijf	Opmerkingen
1															
111															
112				**Sectorplan 33. Dakafval (bitumineus, teerhoudend en composiet)**											
113	PAK-rijk dakafval + Dakgrind verkleefd met teer of bitumen			Benzo[a]antraceen (cas nummer 56-55-3)											
114				Chryseen (cas nummer 218-01-9)											
115				Benzo[a]pyreen (cas nummer 192-97-2)											
116				Benzo[b]fluoranthene (cas nummer 205-99-2)											
117				Benzo[k]fluoranteen (cas nummer 207-08-9)											
118				Benzo[j]fluoranteen (cas nummer 205-82-3)											
119				Benzo[a]pyreen (0,01 %) (cas nummer 50-32-8)											
120				Dibenzo[a,h]antraceen (0,01 %) (cas nummer 53-70-3)											
121				Benzo[ghi]peryleen (cas nummer 191-24-2)											
122				Fluoranteen (cas nummer 206-44-0)											
123				Fenantreen (cas nummer 85-01-8)											
124				Pyreen (cas nummer 129-00-0)											
125	Composiet dakafval (vermengd/verkleefd met EPS isolatiemateriaal)	33	Dakafval (bitumineus, teerhoudend en composiet)	HBCDD cas nummer: (cas nummer 3194-55-6 of 25637-99-4)	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort, PAK rijk op vloeistofkerende vloer tegen inregenen beschermd of op vloeistofdichte vloer	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
126															
127															
128	PAK-arm asfalt	34	Asfalt	**Sectorplan 34. Asfalt** PAK-arm asfalt bevat geen ZZS	monostroom	Ja Op- en overslag Breken (PAK-arm asfalt)	Nvt	Nvt	Nvt	Uitpandig losgestort	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Productie recyclinggranulaat volgens BRL 2506
129															
130				Chryseen (cas nummer 218-01-9)											
131				Benzo[a]pyreen (cas nummer 192-97-2)											
132				Benzo[b]fluoranthene (cas nummer 205-99-2)											
133				Benzo[k]fluoranteen (cas nummer 207-08-9)											
134				Benzo[j]fluoranteen (cas nummer 205-82-3)											
135	PAK-rijk asfalt	34	Asfalt	Benzo[a]pyreen (0,01 %) (cas nummer 50-32-8)	Monostroom	Nee Op- an overslag (PAK-rijk asfalt)	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig losgestor op vloeistofkerende vloer tegen inregenen beschermd of op vloeistofdichte vloer	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
136				Dibenzo[a,h]antraceen (0,01 %) (cas nummer 53-70-3)											
137				Benzo[ghi]peryleen (cas nummer 191-24-2)											
138				Fluoranteen (cas nummer 206-44-0)											
139				Fenantreen (cas nummer 85-01-8)											
140				Pyreen (cas nummer 129-00-0)											
141															
142	Straalgrit			**Sectorplan 35. Straalgrit**											
143				Asbest (0,01%) (cas nummer 1332-21-4)											
144	Straalgrit van stralen van coatings			Loodcarbonaatwit (Pb3(OH)2(CO3)2) (cas nummer 12036-76-9)											
145				Loot tetroxide (cas nummer 1314-41-6)											
146				Chroom(VI)verbindingen (geen cas nummer, groepen)											
147				Organotinverbindingen (geen cas nummer, groepen)											
148															
149				Benzo[a]antraceen (cas nummer 56-55-3)											
150				Chryseen (cas nummer 218-01-9)											
151				Benzo[a]pyreen (cas nummer 192-97-2)											
152				Benzo[b]fluoranthene (cas nummer 205-99-2)											
153				Benzo[k]fluoranteen (cas nummer 207-08-9)											
154	Straalgrit van stralen van teerlagen			Benzo[j]fluoranteen (cas nummer 205-82-3)											
155		35	Straalgrit	Benzo[a]pyreen (0,01 %) (cas nummer 50-32-8)	Monostroom	Nee Op- an overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig, verpakt in bigbags of dichte container, tegen inregenen beschermd	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
156				Dibenzo[a,h]antraceen (0,01 %) (cas nummer 53-70-3)											
157				Benzo[ghi]peryleen (cas nummer 191-24-2)											
158				Fluoranteen (cas nummer 206-44-0)											
159				Fenantreen (cas nummer 85-01-8)											
160				Pyreen (cas nummer 129-00-0)											
161															
162	A-hout			**Sectorplan 36. Hout** A-hout: geen ZZS	Monostroom	Ja Op- an overslag Sorteren en verspanen	Nvt	Nvt	Nvt	Uitpandig losgestort	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Afgifte aan derden
163															
164	B-hout			B-hout: kobaltzouten (0,01%) (geen cas nummer, groepen)											
165	Specifiek B-hout: Spaanplaat/OSB etc.			B-hout: Arseenverbindingen (geen cas nummer, groepen)	Monostroom	Ja Op- an overslag Sorteren en verspanen	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort. Verkleind materiaal op kerende vloer tegen inregenen beschermd of vloeistofdichte vloer	Mogelijk	Mogelijk	Nee	Nee	Afgifte aan derden
166															
167				Specifiek B-hout: Formaldehyde (cas nummer 80-00-0)											
168															
169	C-hout (Gewolmaniseerd)			Arseenverbindingen (geen cas nummer, groepen)											
170				Kaliumdichromaat (cas nummer 7778-50-9)											
171				Chroomtrioxide (cas nummer 1333-82-0)											
172				Pentachloorfenol (cas nummer 87-86-5)											
173				Lindaan/hexachloorcyclohexaan (cas nummer 608-73-1)											
174				kobalt-, koper-, mangaanzouten van reflexiezuur											
175				polychloorfenylen (PCTs) (cas nummer 61788-33-8)											
176				boorzuur / orthoboorzuur (cas nummer 10043-35-3)											
177															
178				Benzo[a]antraceen (cas nummer 56-55-3)											
179				Chryseen (cas nummer 218-01-9)											
180				Benzo[a]pyreen (cas nummer 192-97-2)											
181				Benzo[b]fluoranthene (cas nummer 205-99-2)											
182				Benzo[k]fluoranteen (cas nummer 207-08-9)											
183	Specifiek C-hout (Gecreosoteerd)	36	Hout	Benzo[j]fluoranteen (cas nummer 205-82-3)	Combinatie	Nee Op- an overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort op kerende vloer tegen inregenen beschermd of vloeistofdichte vloer	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
184				Benzo[a]pyreen (0,01 %) (cas nummer 50-32-8)											
185				Dibenzo[a,h]antraceen (0,01 %) (cas nummer 53-70-3)											
186				Benzo[ghi]peryleen *(cas nummer 191-24-2)											
187				Fluoranteen *(cas nummer 206-44-0)											
188				Fenantreen *(cas nummer 85-01-8)											
189				Pyreen *(cas nummer 129-00-0)											
190															
191				**Sectorplan 37. Asbest en asbesthoudend materiaal**											
192	Asbest en asbesthoudend materiaal	37	Asbest en asbesthoudend materiaal	Asbestvezels, alle soorten (geen cas nummer, groepen)	Monostroom	Nee Op- an overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig verpakt in containers	Nee	Nvt	Nee	Nee	Afgifte aan derden
193				chrysotiel (cas 132207-32-0)											
194				tetrabromdiethylhexyloxide hydraat (12267-73-1)											
195															
196	Flessenglas		Glas	**Sectorplan 38. Gescheiden ingezameld/afgegeven vlakglas**	Combinatie	Nee Op- an overslag	Nvt	Nvt	Nvt	Uitpandig losgestort	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Afgifte aan derden
197		38		Vlakglas is in het algemeen niet verdacht op het voorkomen van ZZS in gehalten hoger dan de concentratiegrenswaarde (0,1%, tenzij anders aangegeven). ZZS kunnen voorkomen in vervuilingen op glas, die echter niet tot een gehalte > 0,1% zullen leiden.											
198	Vlakglas		Vlakglas		Combinatie	Nee Op- an overslag	Nvt	Nvt	Nvt	Uitpandig losgestort	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Afgifte aan derden


	Afvalstroom	Sectorplannr.	Sectorplan naam	Mogelijke ZZS volgens SGS intron boven de concentratiegrenswaarde 0,1% tenzij anders vermeld (CAS of EC nummer)	Is er sprake van monostromen, mengstromen, of een combinatie hiervan?	Be- of verwerking? Zo ja, wat is dit voor be- verwerking	Lucht Emissies bij be/verwerking	Puntbron lucht? Zo ja wat voor puntbron	Bij aanwezigheid puntbron emissies aangeven in [mg/Nm3] [kg/jaar] [µg/Nm3]	Op welke manier vindt opslag plaats (bijvoorbeeld: tanks, inpandig, losgestort, enz.)	Diffuse emissies ZZS door stuiven?	Diffuse emissies ZZS door uitdampen?	Indirecte lozing van ZZS? Zo ja en indien bekend aangeven in [mg/l] [kg/jaar]	Is er, buiten de informatie in het Intronrapport, kennis over de aanwezigheid van andere ZZS bij dit bedrijf	Opmerkingen
1															
199															
200				**Sectorplan 39. Grond** In grond komen "zeer zorgwekkende stoffen" (ZZS) voorkomen boven de concentratiegrenswaarde (0,1% tenzij anders aangegeven). Deze kunnen bijvoorbeeld door verontreinigingen van industriële processen in de grond terecht zijn gekomen. Indien de stoffen bekend zijn, maatgevend aan het totale overzicht in bijlage A om vast te stellen of er mogelijk sprake is van ZZS. Tevens kunnen door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden ZZS in de bodem terecht zijn gekomen, zie het tabblad 'pesticiden' in Excel-bijlage B. Het sectorplan houdt reeds rekening met verontreiniging met PCB's, POP en asbest.										
201	Vervuilde grond	39	Sectorplan 39. Grond	Cadmiumverbindingen (0,01%) (geen cas nummer, groepen) Chroomverbindingen (geen cas nummer, groepen) Koolstofbuisjes (0,01%) (geen cas nummer, groepen) Loodverbindingen (geen cas nummer, groepen) Arseenverbindingen (geen cas nummer, groepen) Nikkelverbindingen (geen cas nummer, groepen) Benzo[a]antraceen (cas nummer 56-55-3) Chryseen (cas nummer 218-01-9) Benzo[a]pyreen (cas nummer 192-97-2) Benzo[b]fluoranthene (cas nummer 205-99-2) Benzo[k]fluoranteen (cas nummer 207-08-9) Benzo[ghi]fluorantseen (cas nummer 205-82-3) Benzo[a]pyreen (0,01 %) (cas nummer 50-32-8) Dibenzo[a,h]antraceen (0.01 %) (cas nummer 53-70-3) Benzo[ghi]peryleen (cas nummer: 191-24-2) Fluoranteen (cas nummer 206-44-0) Fenantreen (cas nummer: 85-01-8) Pyreen (cas nummer: 129-00-0)	Mengstromen	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig Losgestort Afgedekt	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
202	PFAS			PFAS (geen cas nummer, groepen)	Monostromen	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig Losgestort Afgedekt	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
203	PCB- en dioxineholdende grond			Polychloordibenzo-p-dioxines en polychloordibenzofuranen (PCDD's/PCDF's) (0,0000015%) (geheim, geen cas nummer)	Monostromen	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig Losgestort Afgedekt	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
204	Asbestholdende grond			Asbest (0,01%) (cas nummer 1332-21-4)	Monostromen	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig Losgestort Afgedekt	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
205															
206	Partijen gemengde verpakking van huishoudelijk afkomst of vergelijkbaar.			**Sectorplan 41. Verpakkingen algemeen** Dit sectorplan omvat verpakkingen, bestaande uit o.a. papier/karton, kunststof, hout, metaal of glas welke gelijgesteld kunnen worden als schuif-, schrap- of schraagbeg, met uitzondering van EPS (geëxpandeerd polystyreenschuim). In mengstromen verpakkingsmateriaal van huishoudelijke herkomst (of gelijkaardig daaraan) is de kans verwaarloosbaar dat er ZZS aanwezig zijn boven de grenswaarden genoemd in het LAP.										
207	Monostromen industrieel kunststof verpakkingsafval				Mengstromen	Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Nvt	Nvt	Nvt	Inpandig losgestort	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Afgifte aan derden
208	Monostromen industrieel papier/karton verpakkingsafval	41	Sectorplan 41. Verpakkingen algemeen	Zie tabblad "kunststof" in bijlage B. **Zie regel 40 van dit bestand** Zie 'kunststof' op het tabblad "weekmakers" van bijlage B. **Zie regel 42 van dit bestand** Zie 'kunststof/verpakking' op het tabblad "vlam- en brandvertragers" van bijlage B. **Betreft TRIS,TCEP, TCPP, TDCP, trixylylfosfaat en dechlorsan uit regel 43 van dit bestand** **Zie 'kunststof/verpakking' op het tabblad "textiel" van Excel bijlage B. Betreft TRIS, decaBDE, tetrabroombisfenol/a A, trimethylfosfaat, PBB5, HBCDD, alpha, beta, gamma-hexabromocyklododecane, [4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)], reactieresultaat van 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate(reactie van DOTE and MOTE) , benzidine- en zouten van-, selectie van- flalaten, selectie van- ZIE regel 18 van dit document** Zie sectorplan 43 (Verpakkingen van overige gevaarlijke afvalstoffen) **Wordt niet geaccepteerd door ATR**	Monostromen	Ja Op- en overslag Sorteren Malen	Ja	Nee. Wel puntbronafzuiging (met stoffilter) bij malen (baast inpandig uit).	Nvt, geen gekanaliseerd emissiepunt	Inpandig losgestort	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
209	Monostromen industrieel textiel verpakking			**Zie 'inkt/verf' op het tabblad "papier" van Excelbijlage B (SP 4: papier en karton) Bereft C.I. Basic Violet 3 [met 0.1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5)], PFOA, geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol, diethyleulfaat,loodnitraat, 4,4'-methyleendi-o-toluidine.Zie regel 13 van dit bestand.** Zie sectorplan 42 (Verpakkingen van verf, lijm, kit of hars) **Wordt niet geaccepteerd**	Monostromen	Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Nee	Nvt	Inpandig losgestort	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
210				Zie 'kunststof/verpakking' op het tabblad "textiel" van Excel-bijlage B. Betreft TRIS, decaBDE, tetrabroombisfenol/a A, trimethylfosfaat, PBB5, HBCDD, alpha, beta, gamma-hexabromocyclododecane, [4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) [met 0.1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)], reactieresultaat van 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate(reactie van DOTE and MOTE) , benzidine- en zouten van-, selectie van- flalaten, selectie van- ZIE regel 18 van dit document	Monostromen	Ja Op- en overslag Verdichten	Nee	Nee	Nvt	Inpandig losgestort	Nee	Nvt	Nee	Nee	Afgifte aan derden
211															
212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224	Banden. ZZS alleen van toepassing voor oude banden (voor 2010) en banden geproduceerd buiten de EU	52	Sectorplan 52. Banden	**Sectorplan 52. Banden** Benzo[a]antraceen (cas nummer 56-55-3) Chryseen (cas nummer 218-01-9) Benzo[a]pyreen (cas nummer 192-97-2) Benzo[b]fluoranthene (cas nummer 205-99-2) Benzo[k]fluoranteen (cas nummer 207-08-9) Benzo[ghi]fluorantseen (cas nummer 205-82-3) Benzo[a]pyreen (0,01 %) (cas nummer 50-32-8) Dibenzo[a,h]antraceen (0.01 %) (cas nummer 53-70-3) Benzo[ghi]peryleen (cas nummer 191-24-2) Fluoranteen (cas nummer 206-44-0) Fenantreen (cas nummer: 85-01-8) Pyreen (cas nummer: 129-00-0)	Monostroom	Ja Op- en overslag Sorteren	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort	Nee	Nvt	Nee	Nee	Afgifte aan derden

	Afvalstroom	Sectorplannr.	Sectorplan naam	Mogelijke ZZS volgens SGS intron boven de concentratiegrenswaarde 0,1% tenzij anders vermeld (CAS of EC nummer)	Is er sprake van monostromen, mengstromen, of een combinatie hiervan?	Be- of verwerking? Zo ja, wat is dit voor be- verwerking	Lucht Emissies bij be/verwerking	Puntbron lucht? Zo ja wat voor puntbron	Bij aanwezigheid puntbron emissies aangeven in [mg/Nm3] [kg/jaar] [µg/Nm3]	Op welke manier vindt opslag plaats (bijvoorbeeld: tanks, inpandig, losgestort, enz.)	Diffuse emissies ZZS door stuiven?	Diffuse emissies ZZS door uitdampen?	Indirecte lozing van ZZS? Zo ja en indien bekend aangeven in [mg/l] [kg/jaar]	Is er, buiten de informatie in het Intronrapport, kennis over de aanwezigheid van andere ZZS bij dit bedrijf	Opmerkingen
1															
225															
226	Scheepsafval (annex V)	53	Sectorplan 53. Afvalstoffen van schepen	**Sectorplan 53. Afvalstoffen van schepen** Dit SP betreft afvalstoffen die bij het in bedrijf zijn van of het onderhoud aan een schip aan boord ontstaan. Afvalstoffen worden als scheepsafvalstoffen beschouwd tot op het moment van acceptatie aan land, waar deze afvalstoffen meestal met vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden verwerkt. Na acceptatie bij de eerste ontvanger aan land, wordt er administratief geen onderscheid meer gemaakt tussen scheepsafvalstoffen enerzijds en overige bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen anderzijds. De SP kent dus geen eigen minimumstandaarden voor scheeps-afvalstoffen, met één uitzondering: chemicaliën-houdend riet-waterig afval, dat conform de minimumstandaard verbrand moet worden. Dergelijk afval wordt niet door Visser ATR gescheiden.	Combistromen	Nee Op- en overslag	Nvt	Nvt	Nvt	Huisvuil: Inpandig losgestort	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Afgifte aan derden
227															
228	Dierlijke bijproducten	65	Sectorplan 65. Dierlijk afval	**Sectorplan 65. Dierlijk afval** Dit sectorplan van het LAP heeft betrekking op dierlijk afval dat valt onder de werkingssfeer van de Verordening EG 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten (verordening dierlijke bijproducten). Het gaat om kadavers van dieren en dierlijk afval dat vrijkomt bij de verwerking van (kadavers van) dieren. Omdat nuttige toepassing hier niet aan de orde is, is het ook niet relevant om dit afval hier te nemen in het onderzoek naar voorkomende ZZS.	Mengstroom	Nee Op- en overslag	Nvt	Nvt	Nvt	Uitpandig in vloeistofdichte containers of losgestort op vloeistofdichte vloer	Nvt	Nvt	Nvt	Nee	Afgifte aan derden
229															
230				**Sectorplan 71.Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.** Belangrijk is het onderscheid tussen gemengd elektrisch/elektronisch afval en zuivere stromen van één type materiaal van eenduidige herkomst. Onderstaande tabel geeft een weergave van mogelijke voorkomende ZZS in elektrische of elektronische apparatuur uit afgedankt elektrisch materiaal dan wel uit de onderdelen en fracties die ontstaan tijdens verwerking.									
231	Elektronische component	71	Sectorplan 71. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.	Beryllium (cas nummer 7440-41-7)	Mengstroom	Ja Op- en overslag Sorteren	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig in containers (tegen inregenen beschermd)	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
232	Actief poeder, legering elektronische componenten, batterijen			Cadmiumverbindingen (geen cas nummer, groepen)											
233	Elektronische component			1,2-dimethoxyethaan (EGDME) (cas nummer 110-71-4)											
234	Elektronische componenten			Loodtetraoxydekoolzuur (cas nummer 12060-00-3)											
235	Elektronische componenten			Loodtitaanzirkoonzuuroxide (cas nummer 12626-81-2)											
236	Vloeistof			Polychloorterfenyl (PCT's) (cas nummer 61788-33-8)											
237															
238				**Sectorplan 84. Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt en kunstgras)** Tris (tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat (TRIS)) (cas nummer 126-72-7)											
239	MATRASSEN: matrassen van verschillende herkomst door elkaar														
240	matrassen geproduceerd vóór 2004			polygebromeerde difenylethers (PBDE) (geen cas nummer, groepen)											
241				polygebromeerde difenyl (PBB) (geen cas nummer, groepen)											
242	matrassen afkomstig van één enkele producent			Zie tabblad " diamantmagere" van Excel bijlage 5 Zie regel 43 van dit bestand											
243	STEENWOL: steenwol met formaldehydehars			Formaldehyde (cas nummer 50-00-0)											
244	TAPIJT: Gemengd tapijt afval van diverse herkomst	84	Sectorplan 84. Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt en kunstgras)	geen ZZS:	Monostroom	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Losgestort In - en uitpandig Indien nodig tegen inregenen beschermd	Nee	Nvt	Nee	Nee	Afgifte aan derden
245	Tapijt met latexrug			Tris (tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat (TRIS)) (cas nummer 126-72-7)											
246	Tapijt met PVC onderrug			Fosfaten (OEHP, DBP, BBP, DAEP, DHP, DPP, DMPP, HUP, PHP, DCHP) (cas nummers resp. 117-81-7, 84-74-2, 85-68-7, 117-82-8, 84-75-3, 605-50-5, 131-18-0, 65185-68-8, 778297-69-9, 84-61-7											
247	Rood tapijt			Azokleurstof Direct Red 28 (C.I. Direct Red 28) (cas nummer 573-58-0)											
248	Zwart tapijt			Azokleurstof Direct Black 38 (C.I. Direct Black 38) (cas nummer 1937-37-7)											
249	Tapijt geproduceerd voor 2004			polygebromeerde difenylethers (PBDE) (geen cas nummer, groepen)											
250				polygebromeerde difenyl (PBB) (geen cas nummer, groepen)											
251	Monostromen tapijt			Zie tabblad " diamantmagere" van Excel bijlage 5 Zie regel 43 van dit bestand											
252															
253		85	Sectorplan 85. Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS)	**Sectorplan 85. Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS)** Bij EPS (polystyreenschuim of piepschuim) maken we onderscheid tussen EPS uit de bouw, waar mogelijk een brandvertrager HBCDD in zit en EPS uit verpakking, waarbij dit niet het geval is.	Combistromen	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig in containers	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden
254	EPS-bouwmaterialen			HBCDD (cas nummer 3194-55-6 of cas 25637-99-4)											
255															

Bijlage 6 Organogram en functieomschrijvingen

Organogram en functieomschrijvingen Bijlage 6

Hieronder is het organogram van Visser ATR opgenomen. Op de navolgende pagina's zijn de in het kader van dit A&V /AO-IC beleid relevante functieomschrijvingen opgenomen.



Functieprofiel
Bedrijfsleider NNRD-Visser

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	NNRD/Visser
Kostenplaats	:	Algemeen
Naam van de functie	:	Bedrijfsleider

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Directie
Geeft leiding aan	:	Medewerkers (planners en chauffeurs) werkzaam op een locatie (niet zijnde administratie en commercie)

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondernemerschap en continuïteit.

De missie van inzameling & recycling is het leveren van meerwaarde bij het inzamelen en bewerken van afvalstoffen tot grondstoffen en energie.

Doel van de functie:

Stuurt binnen de concern beleidsrichtlijnen en vigerende wet- en regelgeving een vestiging (max. 40 medewerkers; niet zijnde administratie en commercie) aan en draagt in die zin zorg voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering (inkoop, verkoop, administratie, personeel, producten/ diensten) met als einddoel minimale kosten en maximaal rendement.

Hoofdtaken:

- Uitvoering geven aan de dagelijkse leiding van de vestiging, waarbij medewerkers (niet zijnde administratie en commercie) worden aangestuurd, gefaciliteerd en gecoacht
- Zorg dragen voor een adequate planning van de logistieke activiteiten, exploitatie en onderhoud van het wagenpark/containers, op basis van vastgestelde budgetten en calculaties
- Leveren van een bijdrage bij het opstellen van het beleids-/jaarplan, inclusief de budgettering, als ook bijdrage leveren aan de organisatie- en personeelsontwikkeling in algemene zin
- Behalen van zowel financiële als kwalitatieve doelstellingen
- Inzetten en monitoren van verandertrajecten
- Doen van voorstellen aan directie met betrekking inkoop van activa
- Uitvoering geven aan het vastgestelde KAM-, opleidings- en personeelsbeleid
- Zorg dragen voor een efficiënte en effectieve inrichting van de werkprocessen
- Behalen van synergievoordelen binnen NNRD/Visser en mede bewaken van de samenhang tussen NNRD/Visser en diverse regio's van GP Groot Inzameling en Recycling
- Zorg dragen voor een goede bedrijfsuitstraling (respectvol gedrag; opgeruimd terrein; schoon materieel; nette en uniforme bedrijfskleding)
- Periodiek opstellen van kostenberekeningen, calculaties en overige ken- en stuurgetallen (o.a. schades, productiegegevens; klachten/onvolkomenheden)
- Zorg dragen voor een optimale inzet van mensen en middelen en een optimale overlegstructuur
- Zorg dragen voor een constructieve communicatie, samenwerking en synergievoordelen met de overige disciplines/bedrijfsonderdelen van I&R/GP Groot groep
- Signaleren knelpunten in de bedrijfsvoering, rapporteren aan directie en het doen van concrete verbetervoorstellen
- Verwerven grondige kennis van de producten/diensten van het bedrijf en deze op peil houden
- Zorg dragen dat wordt gewerkt conform de voor de branche relevante wet- en regelgeving (kwaliteit, arbo/veiligheid en milieu) en daarbij beheren/controleren vereiste vergunningen en certificaten (o.a. ISO). Bij tekortkomingen treffen van corrigerende maatregelen.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	De algehele organisatie binnen een vestiging en de operationele leiding zodanig dat de verkoopresultaten worden gerealiseerd en kwantitatief en kwalitatief een bijdrage wordt geleverd aan het bedrijfsresultaat. Er kan te allen tijde worden teruggevallen op de directie.
Bevoegd om	:	Binnen de beleidskaders personeel en materieel in te huren.

Contacten:

Intern	:	Directie, medewerkers van de vestiging en overige collega's van NNRD/Visser en de GP Groot groep
Extern	:	Klanten en leveranciers

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	Relevante opleiding op MBO-4 niveau (voorkeur: vakdiploma goederenvervoer)
Overige vaktechnische opleidingen	:	Leidinggeven
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Ruime ervaring als bedrijfsleider

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Kennis van en ervaring met de voor de functie relevante wet- en regelgeving Kennis van de transportsector/afvalbranche Kennis van en ervaring met MS Office en geautomatiseerde systemen
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Heeft zicht op zowel bedrijfs- als persoonlijke belangen en handelt ernaar Weet wat de gevolgen kunnen zijn voor het bedrijf wanneer men bepaalde beslissingen/werkwijze wel/niet communiceert en doet wat met deze wetenschap Kan denken in processen, weet overzicht te houden en heeft inzicht in het verloop van het gehele vestigingsproces Is in staat op een coachende, resultaatgerichte manier leiding te geven en legt daarbij accent op gezamenlijk doel/belang Weet een gezonde balans aan te brengen in aandacht voor de mens versus aandacht voor het te behalen resultaat Is besluitvaardig Heeft een klantgerichte instelling en is commercieel vaardig Communiceert zowel mondeling als schriftelijk op heldere wijze Is financieel voldoende onderlegd met betrekking tot het opstellen van budgetten, calculaties, begrotingen Is gericht op samenwerking (synergievoordelen) Vertegenwoordigt de organisatie op passende wijze

Bijzonderheden:

Zowel voor de bedrijfsleider van NNRD als van Visser geldt dat gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het realiseren van synergie (= effect van samenwerking is groter dan elk van de partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken).

Per vestiging kan aan de bedrijfsleider specifieke taken worden toegewezen.

<u>NNRD specifieke taken</u>

- Controleren van facturen zodat tijdig kan worden gefactureerd
- Inkopen van niet activa (w.o. banden, gereedschap, putsjepuden, enz.)

Functieprofiel
Chauffeur

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	GP Groot groep
Kostenplaats	:	Inzameling
Naam van de functie	:	Chauffeur

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Planner

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot Groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en ondernemend.

De missie van inzameling is het zorg dragen voor klantgerichte milieubewuste oplossingen op het gebied van afval.

Doel van de functie:

Op een veilige manier uitvoering geven aan de werkopdracht met bijbehorende werkinstructies.

Hoofdtaken:

- Naleven van de werkopdracht en de bijbehorende werkinstructies.
- Invullen benodigde ritdocumenten en urenverantwoordingsstaten.
- Constateren van manco's en beschadigingen bij het laden en lossen van goederen, alsmede het registreren hiervan.
- In goede staat houden van het transportmiddel.
- Melden van onvolkomenheden aan transportmateriaal aan de planner.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	In goede staat houden van het transportmiddel.
Bevoegd om	:	Stopzetten van werkzaamheden (in overleg met de planner) als hij de indruk heeft dat de kwaliteit van de te leveren dienst in gevaar komt of verder rijden, laden en lossen niet verantwoord is. Weigeren van lading indien verontreiniging in de lading wordt geconstateerd die een (milieu-) verantwoorde verwerking in de weg staat.

Contacten:

Intern	:	Hoofd planner, planner, collega chauffeurs, logistiek medewerker.
Extern	:	Klanten, leveranciers.

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	VMBO werk- en denk niveau.
Overige vaktechnische opleidingen	:	In bezit van rijbewijs C, CCV-B, VCA-basis

Kennis en vaardigheden

Benodigde specifieke kennis	:	-
Benodigde specifieke vaardigheden	:	-

Bijzonderheden:

N.v.t.

Functieprofiel
Hoofd administratie NNRD-Visser

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	NNRD/Visser
Kostenplaats	:	Administratie
Naam van de functie	:	Hoofd administratie NNRD-Visser

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Directie
Geeft leiding aan	:	Afdeling administratie NNRD-Visser

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondernemerschap en continuïteit.

De missie van inzameling & recycling is het leveren van meerwaarde bij het inzamelen en bewerken van afvalstoffen tot grondstoffen en energie.

Doel van de functie:

Zorgen dragen voor een zo goed mogelijke inrichting van de administratie en administratieve processen en voor uitvoering van de hieruit voortkomende en vereiste rapportages, projectkostenbewaking en verslagleggingen.

Hoofdtaken:

- Zorg dragen voor een correcte uitvoering van de financiële administratie (crediteuren, debiteuren, projecten)
- Zorg dragen voor een efficiënte en effectieve inrichting van de financiële processen en hierin continu afstemming zoeken met de concerncontroller en/of applicatiebeheerder
- Doen van voorstellen ter verbetering van de financiële administratie
- Zorg dragen voor goede afstemming tussen de diverse deeladministraties
- Zorg dragen voor algehele bewaking (budget, projecten, debiteuren, etc.), signaleren van afwijkingen, acties ondernemen ter bijstelling en rapporteren van de voortgang aan concerncontroller en directie
- Bijdrage leveren aan totstandkoming van maand-, kwartaal-, en jaarverslagen en deze zelfstandig produceren
- Adviseren van bedrijfsleiding bij financieel administratieve vragen en knelpunten
- Ondersteunen van de concerncontroller bij uitvoering en doorontwikkeling van de financiële administratie
- Aansturen, faciliteren en coachen van medewerkers
- Behalen van synergievoordelen binnen NNRD/Visser en mede bewaken van de samenhang tussen NNRD/Visser en diverse regio's van GP Groot Inzameling en Recycling
- Uitvoering geven aan het vastgestelde KAM-beleid, personeels- en opleidingsbeleid
- Zorg dragen voor een optimale inzet van mensen en middelen
- Voeren van periodiek overleg met key-functionarissen en medewerkers
- Zorg dragen voor een constructieve communicatie en samenwerking met de overige disciplines van NNRD/Visser
- In opdracht van de directie uitvoeren van (projectmatige) werkzaamheden binnen de organisatie.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functies zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	Efficiënte inrichting van financiële- en projectadministratie Correcte, tijdige en complete uitvoering (incl. bewaking) van financiële- en projectadministratie
Bevoegd om	:	Gevraagd en ongevraagd te adviseren

Contacten:

Intern	:	Directie, afdelingshoofden, medewerkers administratie, concerncontroller, controller I&R en overige collega's van NNRD/Visser
Extern	:	Klanten en leveranciers

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	Relevante opleiding op HBO niveau
Overige vaktechnische opleidingen	:	Managementopleiding
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Ervaring met leidinggeven
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Kan op effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde acties bepalen, het werk organiseren en toezicht houden op uit te voeren taken Kan problemen snel analyseren, ziet verbanden en komt tot oplossingen, onderscheidt hoofd en bijzaken Is helder in de communicatie in woord en geschrift Gaat op integere en betrouwbare wijze om met (financiële) bedrijfsinformatie Beschikt over het vermogen vraagstukken te kunnen plaatsen in de context van de organisatie en kan dit vertalen naar praktische voorstellen/adviezen en concreet financieel beleid Vertegenwoordigt de organisatie op passende wijze.

Bijzonderheden:

N.v.t.

Functieprofiel
Locatiebeheerder Visser ATR

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	GP Groot groep
Kostenplaats	:	Visser ATR
Naam van de functie	:	Locatiebeheerder

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Bedrijfsleider
Geeft leiding aan	:	Er wordt aan 1-10 locatiemedewerkers richtlijnen en aanwijzingen gegeven; de bedrijfsleider is eindverantwoordelijke

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondernemerschap en continuïteit.

Doel van de functie:

Het beheren en schoonhouden van een opslaglocatie en het plannen en regelen van het afvoeren van afvalstromen.

Hoofdtaken:

- Geven van richtlijnen en aanwijzingen als ook het faciliteren en coachen van 1-10 medewerkers
- Toezien op een goed lopend proces ten aanzien van “beoordeling inkomende afvalstromen middels handheld”
- Zorg dragen voor een optimale inzet van mens en middelen door constructief samen te werken met collega’s van het eigen bedrijfsonderdeel en van andere bedrijfsonderdelen
- Toezien op veilig gebruik van materialen; het dragen van de verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s); het opvolgen van (verkeers-)regels en overige vastgestelde regels omtrent veiligheid, kwaliteit en milieu en hierin het geven van het goede voorbeeld
- Toezien op uitvoering van de werkzaamheden conform uitgegeven (milieu-)vergunningen en direct treffen van corrigerende maatregelen wanneer de regels worden overtreden
- Toezien op uitvoering van onderhoud en reparaties aan machines en installaties
- Direct aanspreken van medewerkers en derden, die zich niet aan de vastgestelde veiligheids-, milieu, en kwaliteitseisen en gedragsregels houden en corrigerende maatregelen treffen om herhaling te voorkoming
- Onderhouden werkcontacten met chauffeurs en planners over af te voeren st
- Periodiek voeren van werkoverleg en zorg dragen voor constructieve afstemming met de overige bedrijfsonderdelen
- Wekelijks controleren van de gewerkte uren
- Uitvoeren los- en laadhandelingen met gebruik van shovel, kraan of heftruck
- Bijhouden maand voorraadlijst
- Rapporteren over afwijkingen en het doen van verbetervoorstellen aan de bedrijfsleider
- Zorgt voor voldoende personeel bij ziekte en verlof en dergelijke in overleg met bedrijfsleider
- Uitvoeren van operationele werkzaamheden.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijk voor	:	Beheer van één opslaglocatie, laad- en losmiddelen (zoals shovel, kraan heftruck en overige machines) en be-/verwerkingsmachines (zoals shredder, sorteerinstallatie, balenpers en overige machines) Efficiënt en effectief functionerende organisatie (inzet van mens en materieel in kwalitatieve en kwantitatieve zin) conform vastgestelde richtlijnen (wetgeving en kwaliteitshandboek)
Bevoegd om	:	Afvalstoffen te weigeren die buiten het normale acceptatiebeleid vallen

Contacten:

Intern	:	Bedrijfsleider, medewerkers administratie, planners, chauffeurs en overige medewerkers van de GP Groot groep
Extern	:	Klanten en leveranciers

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	MBO-3 niveau
Overige vaktechnische opleidingen	:	In bezit van rijbewijs BE en vorkheftruckcertificaat
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Enige jaren ervaring in soortgelijke functie en bij voorkeur ervaring met het voeren van een technische administratie

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Kennis van aard en gevaar van (deels gevaarlijke) afvalstoffen; opslagcondities en wettelijke voorschriften Kennis van bedrijfsregels en arbovoorschriften op het gebied van veilig en gezond werken en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen Kennis van de afvalbranche
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Heeft een flexibele instelling in verband met de wisselende werkzaamheden (fysiek en administratief) Heeft een klantgerichte instelling Kan zelfstandig en in teamverband werken Communiceert op heldere en fatsoenlijke wijze Kan feedback geven en ontvangen Is gericht op samenwerking Werkt nauwkeurig Vertegenwoordigt de organisatie op passende wijze

Bijzonderheden:

In deze functie kunnen, afhankelijk van de grootte van de locatie, neventaken zijn/worden toegewezen.

Functieprofiel
Loods medewerker

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	GP Groot inzameling
Kostenplaats	:	GP Groot inzameling, gevaarlijk afval
Naam van de functie	:	Loods medewerker

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Coördinator opslag en techniek
Geeft leiding aan	:	N.v.t.

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondernemerschap en continuïteit.

Doel van de functie:

Het klaarzetten en opruimen van lege emballage. Het laden/lossen van de vrachtauto's en containers, het netjes houden van het terrein en alle verder voorkomende werkzaamheden in de loods

Hoofdtaken:

- Bijhouden van het voorraadsysteem van het magazijn
- Emballage sorteren/ opruimen / ontdoen van stickers en tevens klaarzetten voor de ritten
- Vrachtwagens/ containers laden en lossen
- Zorgt voor algemene orde en netheid op de locatie
- Loopt inspecties t.b.v. de BRZO
- Alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. BRZO

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijk voor	:	Correcte uitvoering van de werkzaamheden in en rond de loods en de locatie in Amsterdam Westpoort.
Bevoegd om	:	nvt

Contacten:

Intern	:	Bedrijfsleider, Planner. Medewerkers binnendienst gevaarlijk afval, Projectmanager gevaarlijk afval, Coördinator opslag en techniek, SHEQ coördinator, Chauffeurs. Magazijnmedewerkers en toegangscontroleur.
Extern	:	Leveranciers, contractoren

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	MBO-1
Overige vaktechnische opleidingen	:	vork-/ reach- heftruckcertificaat, ADR-basis, VCA-basis
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	n.v.t.
Kennis en vaardigheden	:	n.v.t.
Benodigde specifieke kennis	:	n.v.t.
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Heeft een flexibele instelling Kan zelfstandig en in teamverband werken Werkt nauwkeurig Ziet niet op tegen lichamelijk werk

Bijzonderheden:

N.v.t.

Functieprofiel
Machinist kraan-shovel

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	Sortiva B.V.
Kostenplaats	:	Sortiva/Operationeel productie
Naam van de functie	:	Machinist kraan-shovel

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Productie manager, Productieleider of Hoofd operator
Geeft leiding aan	:	N.v.t.

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit, ondernemerschap en eenvoud.

De missie van Sortiva is een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving door verantwoord en milieubewust recyclen.

Doel van de functie:

Verwerken van aangeboden materiaal op de locatie met behulp van een kraan of shovel.

Hoofdtaken:

- Signaleren en vastleggen van tekortkomingen en afwijkingen in het productieproces, hierover rapporteren aan de leidinggevende en het treffen van passende maatregelen.
- Zelf actief deelnemen aan het verbeterproces van de installaties en bedrijfsprocessen.
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Operationeel manager op operationeel en logistiek gebied.
- Invullen van de dag- en machinerapportage.
- Beladen/voederen van diverse containers, voertuigen en installaties.
- Dagelijks onderhouden en schoonmaken van de kraan of shovel.
- Uitvoeren van diverse overige werkzaamheden, al dan niet met behulp van een kraan of shovel.
- Naleven van en toezicht houden op naleving van de KAM voorschriften en het veilig en schoon werken.
- Zorgdragen voor een veilige werkomgeving door (toezien op) het dragen van de verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en (toezien op) het opvolgen van voorgeschreven veiligheidsinstructies.
- Zorgdragen voor een schone en veilige werkomgeving.
- Aanspreken van medewerkers/derden en corrigerend optreden in onveilige werksituaties.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	Het op veilige wijze uitvoeren van de taken. Optimale werking en bediening van de machines zodat de productiedoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
Bevoegd om	:	Het werk stil te leggen bij onveilige situaties.

Contacten:

Intern	:	Leidinggevenden en collega's/medewerkers Sortiva en GP Groot Groep.
Extern	:	Medewerkers inhuurbedrijven, loonbedrijven en verhuurbedrijven. Klanten op de locatie.

Werk- en denkniveau:.

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	VMBO, in bezit van een T-rijbewijs of een B-rijbewijs (van vóór 1 juli 2015)
Overige vaktechnische opleidingen	:	Diploma/certificaat kraan-/shovel machinist. VCA, Asbestherkenning.
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Enige jaren werkervaring als kraan/shovelmachinist in een productieomgeving.

Functieprofiel
Machinist kraan-shovel

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Is attent op schade en/of manco's aan het transportmiddel en de te beladen containers (eigen en derden). Rijdt en manoeuvreert met de kraan/shovel op zodanige wijze dat geen onveilige situaties ontstaan voor zichzelf en voor anderen. Gedraagt zich verantwoordelijk door de voorgeschreven verplichte PBM in alle werksituaties consequent te dragen, gereedschappen veilig te gebruiken/op te bergen en anderen te wijzen op (on)veilig gedrag. Signaleert onveilige situaties, meldt deze terstond en weet in te schatten wanneer het werk stil te leggen. Communiceert op heldere en fatsoenlijke wijze.

Bijzonderheden:

N.v.t.

Medewerker wordt preventief ingeënt op Tetanus en Hepatitis B.

Medewerker krijgt PMO productiepersoneel (3-jaarlijks). (Mogelijk ook Bodemsanering keuring B)

In de installaties wordt er in de buurt van magneten gewerkt. Personen met een pacemaker kunnen/mogen daar niet werken in verband met het risico op gezondheidsproblemen.

Functieprofiel
Medewerker backoffice verkoop

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	NNRD/Visser
Kostenplaats	:	Verkooporganisatie
Naam van de functie	:	Medewerker backoffice verkoop

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Teamleider backoffice
Geeft leiding aan	:	N.v.t.

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondernemerschap en continuïteit.

De missie van inzameling & recycling is het leveren van meerwaarde bij het inzamelen en bewerken van afvalstoffen tot grondstoffen en energie.

Doel van de functie:

Eerste telefonische aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe klanten en prospects. Het telefonisch en online accepteren, invoeren en verwerken van bestellingen/orders van bestaande en nieuwe klanten afhandelen.. Het uitbesteden van werkzaamheden aan derden conform de daarvoor vastgestelde tarieven, alsmede uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de verkooporganisatie.

Hoofdtaken:

- Aannemen, afhandelen en waar nodig doorverbinden van inkomende telefoongesprekken. Daarnaast aannemen van bestellingen/orders en informatie verstrekken over diensten of producten
- Telefonisch verstrekken van productinformatie aan klanten, verzenden van documentatie en opvolgingstaken uitvoeren
- Binnen de vastgestelde richtlijnen afgeven van prijzen
- In afstemming met de vertegenwoordiger opstellen van offertes/contracten en het verwerken van orders
- (Administratief) ondersteunen van de vertegenwoordigers, waar onder afspraken vastleggen en schriftelijk bevestigen
- Beheren van het CRM-pakket, waar onder invoeren en up to date houden van klantgegevens
- Registreren en be-/afhandelen van klachten
- Voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van verkoopacties en bijdrage leveren aan en/of aanwezig zijn op beurzen
- Naleven van richtlijnen en procedures zoals deze zijn vastgelegd in het KAM-systeem van het bedrijfsonderdeel.
- en toezien dat geaccepteerde orders volgens afspraak worden uitgevoerd
- Registreren van klantgegevens van nieuwe klanten in het systeem en na overleg met de debiteurenadministratie overgaan tot dienstverlening
- Registeren van wijzigingen in klantgegevens
- Afgeven van standaardtarieven conform een geaccordeerde tarievenlijst
- Nieuwe klant(informatie), waaronder opzeggingen, doorspelen aan de verkoop binnendienst
- Afhandelen van klachten en suggesties van klanten
- Vragen van klanten beantwoorden over facturen
- Zorgdragen voor contractbeheer in branche applicatie
- Uitvoeren van alle overige voorkomende werkzaamheden.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	De interne be-/afhandeling van verkoopactiviteiten ondersteunend aan verkoopleiders en vertegenwoordigers, het aannemen en verwerken van bestellingen/orders
Bevoegd om	:	Binnen de vastgestelde kaders prijzen af te geven; de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren, waarbij kan worden teruggevallen op een teamleider

Contacten:

Intern	:	Teamleider, verkoopleider, commercieel manager en overige medewerkers van de verkooporganisatie en de GP Groot groep
Extern	:	Klanten, leveranciers prospects en particulieren

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	MBO-4
Overige vaktechnische opleidingen	:	
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Ruime ervaring binnen een soortgelijke functie

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Kennis van en ervaring met MS Office en klantbeheersysteem, brancheapplicatie Kennis van de Nederlandse taal
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Communiceert op heldere wijze en is taalvaardig Kan goed luisteren en zich inleven in de klant Kan goed organiseren, plant de werkzaamheden en weet de juiste prioriteiten te stellen Is nauwgezet en in staat werkzaamheden uit te voeren binnen de gestelde afspraken/deadlines en volgens geldende kwaliteitsnormen Beschikt over een klantgerichte en dienstverlenende instelling Vertegenwoordigt de organisatie op passende wijze Heeft een representatief voorkomen

Bijzonderheden:

Het telefonisch aanspreekpunt zijn/zich bezighouden met ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van grote accounts en (het voorbereiden van) aanbestedingen kan een voornaam onderdeel zijn van de functie.
Deze functie kan op junior-niveau voorkomen.

Functieprofiel
Medewerker installatie B / productiemedewerker

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	Sortiva B.V.
Kostenplaats	:	Sortiva/Operationeel productie
Naam van de functie	:	Medewerker installatie

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	productieleider hoofd operator
Geeft leiding aan	:	N.v.t.

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit, ondernemerschap en eenvoud.

De missie van Sortiva is een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving door verantwoord en milieubewust recyclen.

Doel van de functie:

Zorgdragen voor de handsortering, een optimaal procesverloop van de recycling installatie(s) en uitvoeren onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden.

Hoofdtaken:

- Signaleren en vastleggen van tekortkomingen en afwijkingen in het productieproces, hierover rapporteren aan de leidinggevende en het treffen van passende maatregelen
- Actief deelnemen aan het verbeterproces van de installaties en bedrijfsprocessen
- Controleren op kwaliteit van bewerking, sortering en/of producten en afwijkingen melden aan de (Hoofd) operator Signaleren, voorkomen en scheiden van herbruikbare en/of stoormaterialen in de installatie(s)
- Verrichten van diverse onderhoudswerkzaamheden aan de installatie
- Schoonhouden van de werkplek(omgeving)
- Scheiden van verschillende stromen aan een sorteerband
- Naleven van en toezicht houden op naleving van de KAM voorschriften en het veilig en schoon werken
- Zorgdragen voor een veilige werkomgeving door (toezien op) het dragen van de verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en (toezien op) het opvolgen van voorgeschreven veiligheidsinstructies
- Aanspreken van medewerkers/derden en corrigerend optreden in onveilige werksituaties.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	Het op veilige wijze uitvoeren van de taken Optimale werking en bediening van de installaties zodat de productiedoelstellingen kunnen worden gerealiseerd
Bevoegd om	:	Het werk stil te leggen in onveilige situaties

Contacten:

Intern	:	Leidinggevenden en collega's/medewerkers Sortiva en GP Groot groep
Extern	:	Medewerkers inhuurbedrijven

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	VMBO werk- en denkniveau
Overige vaktechnische opleidingen	:	VCA, Asbestherkenning, heftruckcertificaat/hoogwerkercertificaat, VOP.
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Ervaring met heftruck

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	-
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Gedraagt zich verantwoordelijk door de voorgeschreven verplichte PBM in alle werksituaties consequent te dragen, gereedschappen veilig te gebruiken/op te bergen en anderen te wijzen op (on)veilig gedrag. Signaleert onveilige situaties, meldt deze terstond en weet in te schatten wanneer het werk stil te leggen. Communiceert op heldere en fatsoenlijke wijze.

Bijzonderheden:

Preventieve inenting Tetanus en Hepatitis B is van toepassing.

Medewerker krijgt PMO productiepersoneel (3-jaarlijks)

Er wordt bij de installaties in de buurt van magneten gewerkt. Personen met een pacemaker kunnen/mogen de onderhavige taken niet uitvoeren in verband met het risico op gezondheidsklachten.

Functieprofiel
Medewerker Weegbrug

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	Sortiva B.V.
Kostenplaats	:	Sortiva/Weegbrug
Naam van de functie	:	Medewerker weegbrug

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Controller Sortiva (hiërarchisch) en Coördinator Weegbrug (functioneel)
Geeft leiding aan	:	N.v.t.

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot Groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en ondernemend.

De missie van Sortiva is een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving door verantwoord en milieubewust te recyclen.

Doel van de functie:

Het aannemen, controleren en doorgeleiden van het aangeboden afval naar de be-/verwerkingslocaties.

Hoofdtaken:

- Ontvangen en verwijzen van klanten met afval naar de juiste be-/verwerkingslocaties.
- Bedienen weegsysteem/weegbrug.
- Toezien op een veilig en ordentelijk verloop van de activiteiten op de ontvangstlocatie.
- Uitgeven van geleidebiljetten en grondbewijzen (indien van toepassing).
- Registeren van inkomende en uitgaande afvalstromen en uitvoeren bijbehorende administratieve handelingen.
- Zorg dragen voor be- en afhandeling van betalingen van particulieren.
- Rapporteren over de afwijkingen aan coördinator weegbrug.
- Uitvoeren van alle voorkomende (administratieve) werkzaamheden op de weegbrug.
- Zorgdragen voor een veilige werkomgeving door het (laten) dragen van een verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het opvolgen van voorgeschreven veiligheidsinstructies.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	Efficiënte en effectieve uitvoering van de hoofdtaken
Bevoegd om	:	Binnen de vastgestelde kaders de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Contacten:

Intern	:	Leidinggevenden en collega's/medewerkers van Sortiva en GP Groot.
Extern	:	Klanten

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	MBO-niveau 2
Overige vaktechnische opleidingen	:	N.v.t
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Enige jaren werkervaring in een administratieve functie.

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Kennis van en ervaring met Microsoft/geautomatiseerde systemen. Kennis van de bedrijfsafvalstromen.
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Raakt niet gauw in paniek. Heeft en houdt overzicht over het uit te voeren takenpakket. Is in staat zich aan de vastgestelde afvalrichtlijnen te houden en kan dit op een zodanige manier overbrengen op klanten dat de relatie niet wordt geschaad.

Werkt snel en weet daarbij de kwaliteit van het werk op een hoog niveau te houden.
Gedraagt zich verantwoordelijk door de voorgeschreven verplichte PBM in alle werksituaties consequent te dragen en anderen te wijzen op (on)veilig gedrag.
Signaleert onveilige situaties, en meldt deze terstond.
Communiceert op heldere en fatsoenlijke wijze.

Bijzonderheden:

De medewerker is in geval van roosterproblemen/ziekte inzetbaar op meerdere locaties van Sortiva.

Medewerkers die werkzaam zijn op de locatie Vijfhuizen hebben een extra taak: uitvoeren van administratieve ondersteunende werkzaamheden voor GP Goot I&R locatie Vijfhuizen.

Medewerker krijgt PMO kantoor (5-jaarlijks).

Functieprofiel
Operator A

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	Sortiva B.V.
Kostenplaats	:	Sortiva/Operationeel productie
Naam van de functie	:	Operator

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Hoofd operator, productieleider, productiemanager
Geeft leiding aan	:	N.v.t.

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit, ondernemerschap en eenvoud.

De missie van Sortiva is een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving door verantwoord en milieubewust recyclen.

Doel van de functie:

Het optimaal draaiende houden van de toegewezen installatie en kijken naar continu verbeteren.

Hoofdtaken:

- Signaleren en vastleggen van tekortkomingen en afwijkingen in het productieproces, hierover rapporteren aan de leidinggevende en het treffen van passende maatregelen
- Zelf actief deelnemen aan het verbeterproces van de installaties en bedrijfsprocessen
- Sturen en controleren op kwaliteit van bewerking, sortering en/of producten en afwijkingen melden aan de hoofd operator, productieleider of diens vervanger
- Deelnemen aan werkoverleg
- Uitvoeren van kwaliteitscontroles op de bewerking en sortering van afvalproducten
- Functioneert desgevraagd in dagdienst volgens een aparte takenlijst of voor het verrichten van projectenwerk
- Controle op werkvergunning TD medewerkers
- Uitvoeren van kleine reparaties en kleinschalig onderhoud
- Controleren en uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden in en om de installatie
- Naleven van en toezicht houden op naleving van de KAM voorschriften en het veilig en schoon werken
- Zorgdragen voor een veilige werkomgeving door (toezien op) het dragen van de verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en (toezien op) het opvolgen van voorgeschreven veiligheidsinstructies
- Zorgdragen voor een schone werkomgeving
- Aanspreken van medewerkers/derden en corrigerend optreden in onveilige werksituaties.
- Functioneert desgevraagd als hoofd operator tijdens bedrijf en bij afwezigheid van hoofd operator.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	Op veilige wijze uitvoeren van de taken. Optimale werking en bediening van de installaties zodat de productiedoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
Bevoegd tot	:	Binnen de vastgestelde beleidskaders personeel en materieel in te huren. Het werk stil te leggen in onveilige situaties. Te schakelen en werken aan de BMI-installatie.

Contacten:

Intern	:	Leidinggevenden en collega's/medewerkers Sortiva en GP Groot groep.
Extern	:	Medewerkers inhuurbedrijven, loonbedrijven en verhuurbedrijven.

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	MBO niveau-3 (procestechniek)
Overige vaktechnische opleidingen	:	Procesbesturing, VCA, BHV en asbestherkenning, BMI-beheerdercertificaat, VOP
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Affiniteit met de milieusector

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Kennis van en ervaring met Microsoft Office (Word en Excel). Kennis van en ervaring met voor de functie relevante geautomatiseerde systemen.
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Gedraagt zich verantwoordelijk door de voorgeschreven verplichte PBM in alle werksituaties consequent te dragen, gereedschappen veilig te gebruiken/op te bergen en anderen te wijzen op (on)veilig gedrag. Signaleert onveilige situaties, meldt deze direct en weet in te schatten wanneer het werk stil te leggen. Communiceert op heldere en fatsoenlijke wijze.

Bijzonderheden:

Preventieve inenting Tetanus en Hepatitis B is van toepassing.

Kan desgevraagd in dagdienst functioneren volgens aparte takenlijst en/of het verrichten van projectwerkzaamheden.

Medewerker krijgt PMO productiepersoneel (3-jaarlijks)

Er wordt bij de installaties in de buurt van magneten gewerkt. Personen met een pacemaker kunnen/mogen de onderhavige taken niet uitvoeren in verband met het risico op gezondheidsklachten.

Functieprofiel
Planner

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	Inzameling & Recycling
Kostenplaats	:	Inzameling
Naam van de functie	:	Planner

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Hoofd planning of bedrijfsleider
Geeft leiding aan	:	Chauffeurs en bijrijders

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondernemerschap en continuïteit.

De missie van inzameling & recycling is het leveren van meerwaarde bij het inzamelen en bewerken van afvalstoffen tot grondstoffen en energie.

Doel van de functie:

Tijdig, efficiënt en effectief (kostenbewust) organiseren van de planningswerkzaamheden (rijdend en uitvoerend personeel; middelen en materieel). Daarnaast wordt direct leiding gegeven aan chauffeurs en bijrijders.

Hoofdtaken:

- Indien van toepassing het aannemen en registreren van orders
- Formeren en plannen van opdrachten/ritten conform geldende wet- en regelgeving
- Continu verwerken van gegevens in het geautomatiseerde systeem
- Onderhouden van werkcontacten met chauffeurs, opdrachtgevers, en anderen gedurende de gehele plandienst
- Zorg dragen voor een optimale inzet van mens en middelen door nauw samen te werken met overige collega planners van het eigen bedrijfsonderdeel en van andere bedrijfsonderdelen
- Aansturen, faciliteren en coachen van chauffeurs en bijrijders
- Zorg dragen voor correcte aanlevering door chauffeurs van administratieve bescheiden
- Uitvoering geven aan het vastgestelde KAM-, opleidings- en personeelsbeleid
- Mede zorg dragen voor een efficiënte en effectieve inrichting van het interne planningsproces
- Toezien op veilig gebruik van materialen; het dragen van de verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's); het opvolgen van (verkeers-)regels en overige vastgestelde regels omtrent veiligheid, kwaliteit en milieu
- Direct aanspreken van chauffeurs, bijrijders en derden, die zich niet aan de vastgestelde veiligheids-, milieu, en kwaliteitseisen en gedragsregels houden en corrigerende maatregelen treffen om herhaling te voorkoming
- Toezien op uitvoering van de werkzaamheden conform uitgegeven (milieu-)vergunningen en direct treffen van corrigerende maatregelen indien de chauffeurs uit de pas lopen
- Periodiek voeren van werkoverleg en zorg dragen voor constructieve afstemming met de overige bedrijfsonderdelen
- Dagelijks controleren van gewerkte uren en rij- en rusttijden
- Rapporteren over afwijkingen en het doen van verbetervoorstellen aan hoofd planning/bedrijfsleider
- Bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van de containervoorraad; dreigende tekorten tijdig melden aan hoofd planning/bedrijfsleider

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	Efficiënt en effectief functionerende organisatie (rittenplanning en inzet van mens en materieel in kwalitatieve en kwantitatieve zin) conform vastgestelde richtlijnen (wetgeving en kwaliteitshandboek)
Bevoegd om	:	Controles uit te voeren aan het wagenpark (schade, reparaties, onderhoud)

Contacten:

Intern	:	Collega planners, hoofd planning/bedrijfsleider, chauffeurs, bijrijders en overige medewerkers van de GP Groot groep
Extern	:	Klanten en leveranciers (w.o. uitzendbureaus)

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	MBO-4 (planning)
Overige vaktechnische opleidingen	:	VCA-VOL, leidinggeven
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Ruime ervaring als planner en leidinggevende ervaring

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Kennis van en ervaring met voor de functie relevante wet- en regelgeving Kennis van de transportsector Praktische kennis van inzameling van afvalstoffen Kennis van en ervaring met MS Office en geautomatiseerd planningssysteem
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Communiceert op fatsoenlijke en heldere wijze Kan goed organiseren, de werkzaamheden inplannen en weet de juiste prioriteiten te stellen Is nauwgezet en in staat werkzaamheden uit te voeren binnen de gestelde afspraken en volgens geldende normen Kan denken in processen, weet overzicht te houden en heeft inzicht in het verloop van het gehele proces Is in staat op een coachende, resultaatgerichte manier leiding te geven en legt daarbij accent op gezamenlijk doel/belang Durft mensen aan te spreken op onveilig en onwenselijk (werk)gedrag Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslagen, teleurstelling of tegenspel Vertegenwoordigt de organisatie op passende wijze

Bijzonderheden:

Aan elke planner wordt een groep chauffeurs en bijrijders toegewezen.
In deze functie kan het directe klantcontact behoren tot de hoofdtaken.
Tevens kan in deze functie, afhankelijk van de grootte van de locatie, neventaken zijn/worden toegewezen.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen