Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning



Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7629243
Aanvraagnaam	Visser ATR B.V. revisie omgevingsvergunning milieu
Uw referentiecode	BI3497-101-103
Ingediend op	09-06-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Visser Afvalverwerking Transport en Recycling B.V. vraagt voor de gehele inrichting te Harlingen een revisie omgevingsvergunnning milieu aan. Binnen deze aanvraag worden tevens meedere voorgenomen veranderingen aangevraagd.
Opmerking	Bijlage M06 NRB toetsing ontbreekt nog bij de ingediende aanvraag. Deze bijlage wordt zo spoedig mogelijk aanvullend ingediend.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	[redacted]
Bezoekadres:	Voorstraat 35 Harlingen
Postadres:	postbus 10000 8860 HA Harlingen
Telefoonnummer:	14 05 17
E-mailadres:	omgevingsvergunning@harlingen.nl
Website:	www.harlingen.nl
Contactpersoon:	[redacted]
Bereikbaar op:	[redacted]

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	01089004
Vestigingsnummer	000015862887
(Statutaire) naam	Visser Afvalverwerking Transport en Recycling B.V.
Handelsnaam	Visser ATR B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	[redacted] Man Vrouw
Voorletters	[redacted]
Voorvoegsels	-
Achternaam	[redacted]
Functie	KAM en locatiemanager

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8861ND
Huisnummer	30
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kelvinstraat
Woonplaats	Harlingen

4 Correspondentieadres

Adres	Kelvinstraat 30 8861ND Harlingen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0517 41 85 52
Faxnummer	-
E-mailadres	[redacted]@sortiva.nl



Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	56515154
Vestigingsnummer	000026060930
(Statutaire) naam	HaskoningDHV Nederland B.V.
Handelsnaam	RHDHV

2 Contactpersoon

Geslacht	[redacted] Man Vrouw
Voorletters	[redacted]
Voorvoegsels	-
Achternaam	[redacted]
Functie	Adviseur vergunningen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	9723CV
Huisnummer	25
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Euvelgunnerweg
Woonplaats	Groningen

4 Correspondentieadres

Adres	Euvelgunnerweg 25A 9723CV Groningen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	088 348 53 00
Faxnummer	-
E-mailadres	[redacted]@rhdhv.com

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☑ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	8861ND
Huisnummer	30
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kelvinstraat
Plaatsnaam	Harlingen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☑ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Visser ATR Harlingen bestaat uit de deellocaties Kelvinstraat 30 en Galvanistraat 1. Deze deellocaties worden gezien als één inrichting met één Omgevingsvergunning milieu die van toepassing is op beide deellocaties.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☑ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Visser Afvalverwerking Transport en Recycling B.V.
Wat is de aard van de inrichting?	Zie bijlage A01 toelichting op de aanvraag.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☑ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zie bijlage A01 toelichting op de aanvraag.
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Zie bijlage A01 toelichting op de aanvraag.
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie bijlage A01 toelichting op de aanvraag.
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☑ Ja ☐ Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	Zie bijlage A01 toelichting op de aanvraag.
Wat is de duur van de proefneming?	Zie bijlage A01 toelichting op de aanvraag.
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	Zie bijlage A01 toelichting op de aanvraag.
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	Zie bijlage A01 toelichting op de aanvraag.
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☑ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Zie bijlage A01 toelichting op de aanvraag.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	☑ Ja ☐ Nee
Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?	☑ Ja ☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?	☐ Centrum ☐ Rustige woonwijk ☐ Gemengd gebied ☑ Industrieterrein ☐ Buitengebied ☐ Anders
Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?	350

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?	☑ Ja ☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?	☐ Ja ☑ Nee
Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?	☑ Ja ☐ Nee
Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?	☑ Ja ☐ Nee
Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?	D18.1
Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.	200 kton/jaar

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?	☑ Ja ☐ Nee ☐ Deels
Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?	☑ Ja ☐ Nee
Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?	☑ NEN-EN-ISO 14001 ☐ EMAS
Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?	29-07-2021

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?	☐ Ja ☑ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?	☐ Ja ☑ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?	☑ Ja ☐ Nee
Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee
Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?	☑ Ja ☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Welke brandblusmiddelen gebruikt u?	☐ Branddekens ☑ Draagbare blusmiddelen ☑ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☑ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders
Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?	☐ Ja ☑ Nee
Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?	☐ Ja ☑ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☐ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☑ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☐ Anders
U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?	☑ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☑ Hemelwater ☑ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?	☑ Continu ☐ Discontinu
Van welk proces is het afvalwater afkomstig?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag Debiet zal verschillen. In toelichting is prognose opgenomen.

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?	0
Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?	0
Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?	☑ Nee, geen onderzoek uitgevoerd ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is
Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☐ Dakoppervlak ☐ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein ☑ Bodembeschermende voorzieningen
Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunninngplichtige bedrijven.U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM *(https://www.aimonline.nl/)*

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☑ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☑ Ja ☐ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☑ Nee
Is/zijn er zuiveringtechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☑ Ja ☐ Nee
Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?	☐ Ja ☑ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?	☑ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?	☑ Ja ☐ Nee
Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?	☑ Ja ☐ Nee
Worden er nog andere stoffen uitgestoten?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?	☐ Ja ☑ Nee
Hebt u een meet- en registratiesysteem?	☐ Ja ☑ Nee
Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee
Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er andere diffuse emissies?	☑ Ja ☐ Nee
Beschrijf de andere diffuse emissies.	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Beschrijf de bron waarbij de diffuse emissies ontstaan.	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken.	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	☐ Ja ☑ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☑ Nee

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein?	☑ Ja ☐ Nee
Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?	☑ Ja ☐ Nee
Veroorzaken de activiteiten trillingen?	☐ Ja ☑ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☑ Ja ☐ Nee
Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☐ Ja ☑ Nee
Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?	168947
Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?	5555
Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?	☐ Ja ☑ Nee
Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.	☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☑ Geen van beide
Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie *(http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/)*?	☐ Ja ☑ Nee
Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent	Nvt

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?	☐ Ja ☑ Nee
Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?	☐ Ja ☑ Nee
Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?	☐ Ja ☑ Nee
Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☑ Ja ☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☑ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?	☐ Ja ☑ Nee
Hoeveel werknemers hebt u in dienst?	50
Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?	33
Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?	0
Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	237
Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	0
Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	☐ Ja ☑ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☑ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	☐ Ja ☑ Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	☐ Ja ☑ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☑ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	35
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☑ Ja ☐ Nee
Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.	bosschages, hekwerk
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☑ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☑ Ja ☐ Nee
Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?	☐ Ja ☑ Nee
Waarom is er geen sprake van geurhinder?	Zie bijlage A01 en M03

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☑ Ja ☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	☑ Ja ☐ Nee
Geef de titels van de betreffende informatie documenten.	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Stuifgevoelige stoffen

Hoe vinden overslag en transport van de stuifgevoelige stoffen plaats?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Welke onvoorziene bedrijfsstoringen kunnen optreden binnen de inrichting waarbij stofemissies kunnen plaatsvinden?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Zijn extra voorzieningen getroffen om stofoverlast te voorkomen?	☑ Ja ☐ Nee
Welke voorzieningen zijn getroffen?	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?	☑ Opslag ☑ Overslag ☑ Sorteren ☑ Shredderen ☑ Zeven ☑ Breken ☑ Mengen ☐ Composteren ☐ Verbranden ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale ☐ Storten ☐ Op of in de bodem brengen ☐ Anders
Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?	☐ Ja ☑ Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?	☑ Ja ☐ Nee
Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?	☑ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Groen- en/of GFT-afval

Welke afvalstoffen verwerkt u?	☐ Groenafval ☐ GFT-afval ☑ Groen- en GFT-afval in één proces
Waaruit bestaat het afval dat u verwerkt?	Zie bijlage A01
Verwerkt u naast het groen- en/of GFT-afval nog andere (afval)stoffen samen met het groen- en/of GFT-afval?	☐ Ja ☑ Nee
Wat is de verwerkingscapaciteit van het afval in ton per jaar?	6000
Hoe slaat u het aangevoerde afval op?	Zie bijlage A01
Waar vindt het verwerkingsproces plaats?	Zie bijlage A01
Welke verwerkingsmethode(n) past u toe?	☐ Compostering groenafval (aëroob) ☐ Compostering GFT-afval (aëroob) ☐ Compostering GFT-afval en groenafval in één proces (aëroob) ☐ Vergisting (anaëroob) ☑ Anders
Welke andere verwerkingsmethode past u toe?	Zie bijlage A01 en M03

25 Het breken van puin

Hoe wordt ongebroken puin naar uw inrichting aangevoerd?	Zie bijlagen A01 en deelstudies
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van ongebroken puin binnen uw inrichting?	0
Hoe vindt het breken van puin binnen uw inrichting plaats?	☐ Met een stationaire puinbreekinstallatie ☑ Met een mobiele puinbreekinstallatie
Wat is de verwerkingscapaciteit in ton per uur van de puinbreekinstallatie?	Zie bijlagen A01 en deelstudies
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van gebroken puin binnen uw inrichting?	0
Wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?	☑ Ja ☐ Nee
Hoe wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?	Zie bijlagen A01 en deelstudies

Verwerkt u gebroken puin binnen uw inrichting?	☑ Ja ☐ Nee
Tot welk(e) product(en) verwerkt u gebroken puin?	Zie bijlage A01
Bij welk productieproces past u gebroken puin toe?	Zie bijlage A01
Wat is de verwerkingscapaciteit in ton per jaar van gebroken puin?	0
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van producten met verwerkt puin binnen uw inrichting?	0
Hoe worden producten met verwerkt puin uit uw inrichting afgevoerd?	Zie bijlage A01

26 Wassen van voertuigen

Welk soort wasplaats heeft u?	☐ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens ☑ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens ☑ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel ☐ Autowasstraat voor eigen personenwagens ☐ Autowasstraat voor personenwagens van derden ☐ Truckwash voor eigen voertuigen ☐ Truckwash voor voertuigen van derden ☑ Anders
Beschrijf de wasvoorziening en de voertuigen die hierop gewassen worden.	De wasplaats wordt teven gebruikt voor het inwendig reinigen van transport- en inzamelmiddelen
Is de wasplaats of wasbox open of overdekt?	☑ Open ☐ Overdekt
Hoeveel wasplaatsen of wasboxen zijn aanwezig?	2
Hoeveel voertuigen worden per maand gewassen?	10
Gebruikt u hogedrukreinigers voor de reinigingswerkzaamheden?	☑ Ja ☐ Nee

27 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?	Zie Bijlage A01 Toelichting op de aanvraag.
Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?	Zie Bijlage A01 Toelichting op de aanvraag.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wabo	Veranderingsvergunning	21-04-2021	2021-FUMO--0051265	FUMO

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
Overig afvalwater	Hemelwater vanaf bodembeschermende voorziening	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
0	Watermeter	-	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
0	Watermeter	-	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag
0	Schatting	-	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven
Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag	Zie bijlage A01 Toelichting op de aanvraag	Nee	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Stuifgevoelige stoffen

Naam	Stofklasse	Opslagwijze	Doorzet (kg/jaar)	Hoeveelheid (kg)	Opslaghoogte (m)
Zie luchtonderzoek	S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar	Overkapping of buitenopslag	0	0	0

Grondoppervlakte (m2)
0



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
A02_Mer_beoordeling-sbesluit_ATR_pdf	A02 Mer beoordelingsbesluit ATR.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	09-06-2023	In behandeling
T01_Inrichtingstekening_-ATR_pdf	T01 Inrichtingstek-ening ATR.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	09-06-2023	In behandeling
M1_Toets_Activiteit-enbesluit_ATR_pdf	M1 Toets Activiteitenbesluit ATR.pdf	Anders	09-06-2023	In behandeling
M02_BBT-toets_Visse-r_ATR_pdf	M02 BBT-toets Visser ATR.pdf	Gegevens BBT	09-06-2023	In behandeling
M03_Geur_en_lucht_o-nderzoek_SORT21-D3_pdf	M03 Geur en lucht onderzoek SORT21D3.pdf	Gegevens stuifgevoelige stoffen Gegevens lucht Gegevens groen- en/of gft-afval	09-06-2023	In behandeling
M4_Stikstofdeposiiti-eonderzoek_ATR_pdf	M4 Stikstofdeposi-tieonderzoek ATR.pdf	Gegevens lucht	09-06-2023	In behandeling
M05_Akoestisch_onde-rzoek_ATR_pdf	M05 Akoestisch onderzoek ATR.pdf	Gegevens geluid en trillingen	09-06-2023	In behandeling
M08A_LAP3_Toets_toe-lichting_pdf	M08A LAP3 Toets toelichting.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Anders	09-06-2023	In behandeling
M09_Eural-codes_rev-isie_ATR_pdf	M09 Eural-codes revisie ATR.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden Anders	09-06-2023	In behandeling
M10 Overzicht bodemonderzoeken	M10 Overzicht uitgevoerde bodemonderzoek-en.pdf	Gegevens bodem	09-06-2023	In behandeling
M11_Energiebesparin-gsonderzoek_ATR_pdf	M11 Energiebespari-ngsonderzoek ATR.pdf	Gegevens energie	09-06-2023	In behandeling
A01_Toelichting_op_-de_aanvraag_ATR_pdf	A01 Toelichting op de aanvraag ATR.pdf	Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalwater Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid	09-06-2023	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
M07_ZZS_inventarisa-tie_Visser_ATR_xlsx	M07 ZZS inventarisatie Visser ATR.xlsx	09-06-2023	In behandeling
M08B_LAP3_toetsing_-xlsx	M08B LAP3 toetsing.xlsx	09-06-2023	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?	0

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen