Acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle

Visser Afvalverwerking Transport en Recycling B.V.

Definitief
Versie 2.4
19 januari 2024

Wijzigingshistorie

Datum	Versie	Auteur	Wijziging
18 juli 2019	2	[redacted]	LAP3 en ZZS.
15 oktober 2021	2.1	[redacted]	KGI
9 juni 2023	2.2	Kuiper & Burger	Aanvraag revisie omgevingsvergunning
5 december 2023	2.3	Kuiper & Burger	Verwerken opmerkingen Fumo en toevoegen kalkzandsteen als product
19 januari 2024	**2.4**	[redacted]	**Gewijzigde aanvraag revisie omgevingsvergunning**

Opzet en beschrijving acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle

Visser Afvalverwerking Transport en Recycling B.V.

Inrichting Kelvinstraat 30 en Galvanistraat 1 te Harlingen

Inhoudsopgave

1 Inleiding 5
1.1 Algemeen 5
1.2 Doel 6
1.3 Afwijkingen van beleid 6
1.4 Te accepteren afvalstoffen en verwerking 6
1.5 Evaluatie en wijziging A&V-beleid en AO/IC-procedures 8
2 Acceptatie en verwerking 9
2.1 Algemeen 9
2.2 Vooracceptatie 9
2.2.1 Definitiebladen 10
2.2.2 Risicobeoordeling 11
2.2.3 Administratieve controle 12
2.2.4 Karakteriseringsonderzoek 13
2.3 Eindacceptatie 13
2.4 ZZS 15
2.4.1 Algemene aanlevervoorwaarden 15
2.4.2 Ontvangst en wegen 16
2.4.3 Meldingen 16
2.4.4 Archivering 16
2.5 Verwerkingsproces 16
2.6 Minimum standaard 18
2.7 ZZS 18
3 Verwerkingsbeleid 19
3.1 Sorteren 19
3.2 Verkleinen 19
3.3 Zeven 20
3.4 Wassen 20
3.5 Verdichten 21
3.6 Mengen 21
3.7 Controlepunten 22

4 AO/IC – algemeen.....23
4.1 Functies en bevoegdheden.....23
4.2 Bedrijfsprocessen en risico's.....23
4.2.1 Risico's vooracceptatie.....24
4.2.2 Risico's eindacceptatie.....24
4.2.3 Risico's bij op- en overslag.....24
4.2.4 Risico's bij verwerking.....25
4.3 Goederen- en financiële administratie.....25
4.3.1 Goederen administratie.....25
4.3.2 Financiële administratie.....26
4.3.3 Voorraadadministratie.....26
4.3.4 Verband tussen en koppeling van administraties.....27
4.3.5 Standaard documenten.....27

Bijlagen

Bijlage 1: Definities en begrippen
Bijlage 2: Overzicht Eural-codes
Bijlage 3: Definitiebladen
Bijlage 4: LAP3-toets
Bijlage 5: ZZS-inventarisatie
Bijlage 6: Organogram en functie-omschrijvingen

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Visser Afvalverwerking Transport en Recycling B.V. (Visser ATR) is een bedrijf dat opereert in de markt van afvalbeheer, gespecialiseerd in de inzameling, vervoer, en verwerken van afvalstoffen om deze geschikt te maken voor maximale en hoogwaardige recycling, nuttige toepassing en/of productie (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen en producten.

De inrichting van Visser ATR is gelegen op het bedrijventerrein Oostpoort aan de Kelvinstraat 30 en Galvanistraat 1 te Harlingen.

In de aanvraag voor revisie van de geldende inrichtingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning) zijn de door Visser ATR voorgenomen bedrijfsactiviteiten en te verrichten processen binnen de inrichting dusdanig omschreven dat een dekkende maar flexibele vergunning van de inrichting met bijbehorende processen mogelijk moet zijn. Dat geldt vooral ten aanzien van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen (bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) alsook de (milieuhygiënische) voorzieningen en maatregelen die door Visser ATR worden genomen, om de belasting van de leefomgeving als gevolg van de voorgenomen bedrijfsactiviteiten te minimaliseren, mede door het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT).

De verwerking van afvalstoffen door Visser ATR is niet zozeer (of uitsluitend) gebaseerd op de indeling volgens de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) of de sectorplannen van het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3), maar veeleer (of primair) op de aard en fysisch-chemische samenstelling van afvalstoffen. Qua aard, samenstelling en gehalten vergelijkbare afvalstoffen worden integraal verwerkt.

Het samenpakken, samenvoegen of opbulken dan wel het ontpakken of sorteren en mengen van de afvalstoffen – eventueel in combinatie met het verkleinen (niet gelimiteerd tot het breken, verspanen, shredderen en malen), afzeven of verdichten van de afvalstoffen – door Visser ATR binnen de inrichting is – zoals vermeld – gericht op zo maximaal en hoogwaardig mogelijke recycling, nuttige toepassing en/of de productie van (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen en producten. Daarmee voldoet Visser ATR aan de voorkeursvolgorde (de afvalhiërarchie) en de minimumstandaarden zoals beschreven in LAP3.

Visser ATR moet beschikken over een acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en een beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). De minimale verplichtingen waaraan een A&V-beleid en AO/IC dienen te voldoen, zijn opgenomen in paragraaf D.3.3 en D.3.4 van LAP3.

In **Bijlage 1** zijn de definities en begrippen zoals vermeld in het A&V-beleid en de AO/IC uitgewerkt.

1.2 Doel

Het A&V-beleid en de AO/IC van Visser ATR heeft tot doel duidelijkheid en uniformiteit te scheppen in de procedures met betrekking tot de acceptatie en verwerking van afvalstoffen. Uitgangspunt is doelmatigheid, de mogelijkheid om tijdig bij te kunnen sturen bij geconstateerde afwijkingen en het daarop aanspreken van de ontdoener.

Tevens moet voorkomen worden dat afvalstoffen worden afgegeven, die binnen de inrichting om veiligheidskundige, milieuhygiënische, logistieke dan wel vergunningstechnische redenen niet geaccepteerd kunnen of mogen worden.

1.3 Afwijkingen van beleid

Indien afwijkende situaties voordoen met betrekking tot de acceptatie en verwerking van afvalstoffen is de directie van Visser ATR eindverantwoordelijk voor het verantwoord oplossen van de onvoorziene en ongewenste bedrijfssituatie, binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving en de omgevingsvergunning. Deze verantwoordelijkheid is op inrichtingsniveau gedelegeerd aan de bedrijfsleider; de directie blijft echter eindverantwoordelijke.

In dergelijk onvoorzien en ongewenste geval zal in overleg met het bevoegd gezag worden bezien of en zo ja, onder welke condities kan worden afgeweken van het A&V-beleid en de AO/IC.

Indien een ongewoon voorval zelfs geen ruimte laat voor overleg met het bevoegd gezag vooraf, zal het bevoegd gezag zo spoedig als mogelijk worden ingelicht over de afwijkingen conform artikel 17.2 van de Wet milieubeheer.

In geval van een proefneming kan eveneens worden afweken van het A&V-beleid en de AO/IC. Proefnemingen worden altijd ter goedkeuring aan het gevoegd gezag voorgelegd, waardoor tijdig eventuele afwijkingen van het A&V-beleid en de AO/IC die noodzakelijk zijn voor de proefneming in casu beoordeeld worden.

1.4 Te accepteren afvalstoffen en verwerking

Een overzicht van de te accepteren afvalstoffen op basis van de Eural is opgenomen in **Bijlage 2**.

Door Visser ATR zijn interne acceptatie- en verwerkingsprocedures vastgesteld, die gekoppeld zijn aan definitiebladen voor het accepteren en verwerken van afvalstoffen binnen de inrichting. Deze acceptatie- en verwerkingsvoorschriften en definitiebladen zijn door de ontdoeners ook in te zien via de website van Visser ATR (https://www.visser.frl). De definitiebladen zijn opgenomen in **Bijlage 3**.

Door het hanteren van voornoemde procedures en definitiebladen wordt gewaarborgd dat uitsluitend die afvalstoffen worden geaccepteerd, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Een en ander houdt ook in dat de aangeboden afvalstoffen worden beoordeeld op de mogelijkheid tot verwerking (recycling, nuttige toepassing en/of de productie van (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen of producten).

Waarmee wordt gewaarborgd dat continu inzicht is in de hoeveelheden, kwaliteiten en de beoogde vorm van afvalbeheer van afvalstoffen binnen de inrichting.

Niet uitgesloten kan echter worden dat afvalstoffen waarvoor geen omgevingsvergunning verleend ongewenst binnen de inrichting worden gebracht. De onvrijwillig verkregen afvalstoffen worden door Visser ATR beschouwd als intern geproduceerde afvalstoffen en op een passende wijze opgeslagen en ontdaan aan erkende verwerkers.

Om qua aard, samenstelling en gehalten gelijkende afvalstoffen gescheiden van andersoortige afvalstoffen te kunnen opslaan worden, vindt in- en uitpandig opslag plaats in containersystemen of opslagvakken. In geval van in- of uitpandige losgestorte afvalstoffen worden de te onderscheiden afvalstoffen gescheiden gehouden door afstanden tussen de verschillende opslagen.

Niet-definitief geaccepteerde afvalstoffen worden separaat van andere afvalstoffen gekenmerkt op een speciaal daarvoor bestemde afzetlocatie voor containersystemen opgeslagen.

Afvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en gehalten worden samengevoegd om efficiënter te kunnen transporteren (opbulken). Hierbij wordt nog opgemerkt dat in voorkomende gevallen een partij afval, die van een en dezelfde locatie afkomstig is, met meerdere deelvrachten wordt aangevoerd. Deze deelvrachten worden binnen de inrichting wederom samengevoegd tot dezelfde partij. Dit samenvoegen van diverse deelvrachten betreft geen opbulken, aangezien dit meerdere vrachten van dezelfde stroom afvalstoffen betreffen.

Visser ATR neemt uitsluitend afvalstoffen in onder de codes uit de Eural die zijn opgenomen in de omgevingsvergunning en onderliggende aanvraag. Deze werkwijze wordt tijdens de vooracceptatie gecontroleerd voordat afvalstoffen worden aangeleverd. Bij daadwerkelijke aanbieding binnen de inrichting worden afvalstoffen visueel gecontroleerd door de acceptatiemedewerkers van Visser ATR, die de los- en overslagactiviteiten verrichten.

Naast (tijdelijke) opslag worden binnen de inrichting door Visser ATR ook afvalstromen verwerkt.

Vastgesteld wordt dat drie verschillende verwerkingsroutes te onderscheiden zijn:
I. aanvoer, (tijdelijke) opslag en afvoer.
II. aanvoer, (tijdelijke) opslag/overslag en eventueel opbulken en afvoer.
III. aanvoer, (tijdelijke) opslag en eventueel opbulken, verwerken, (tijdelijke) opslag en afvoer.

Voor een nadere omschrijving van de verwerkingsmethoden per stroom afvalstoffen en de toetsing aan de minimumstandaard uit LAP3 wordt verwezen naar **Bijlage 4**.

Indien ongeregeldheden worden geconstateerd bij de inspectie van de aangeleverde afvalstoffen, wordt betreffende partij afvalstoffen – indien mogelijk – terug geladen in het inzamelmiddel waarmee aanbieding heeft plaats gevonden en wordt contact opgenomen met de (potentiële) ontdoener.

In overleg tussen Visser ATR en de (potentiële) ontdoener wordt bepaald of de vracht conform een ander definitieblad alsnog kan worden geaccepteerd. Indien deze handelswijze niet mogelijk is, worden betreffende afvalstoffen door Visser ATR geweigerd.

In onderling overleg wordt bepaald of de afvalstoffen in casu aan de (potentiële) ontdoener worden geretourneerd dan wel (op kosten van de (potentiële) ontdoener) worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

De verplichting van artikel 10.37 van de Wet milieubeheer blijft in beginsel rusten op degene die zich van de afvalstoffen wil ontdoen (uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met zaaknummer 201207442/1/A4 van 29 januari 2014).

De bedrijfsleider is inrichtingsverantwoordelijk voor het oplossen afkeuringen bij de acceptatie van afvalstoffen, binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving en de omgevingsvergunning. De opvolgende aanbieding van de stroom afvalstoffen in casu door betreffende (potentiële) ontdoener wordt ingedeeld als verhoogd risico.

1.5 Evaluatie en wijziging A&V-beleid en AO/IC-procedures

De procedures met betrekking tot de acceptatie en verwerking van afvalstoffen – zoals in onderhavig document beschreven – zijn dynamisch van aard en vormen een leven document. Bovenstaande is dan ook de reden dat het A&V-beleid en de AO/IC geen onderdeel uitmaakt van de aanvraag voor revisie van de omgevingsgunning. Minimaal eenmaal per jaar of bij geplande wijzigingen van de bedrijfsvoering dan wel de wet- en regelgeving of de omgevingsvergunning, worden het A&V-beleid en de AO/IC geëvalueerd en indien noodzakelijk geactualiseerd.
Bij relevante wijzigingen wordt het A&V-beleid en de AO/IC ter goedkeuring aan het bevoegd gezag aangeboden.

Tijdens afdelingsoverleg worden aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving en omgevingsvergunning alsook eigen ervaringen van medewerkers van Visser ATR op het gebied van acceptatie en verwerking van afvalstoffen besproken. Resultaten van de praktijkevaluaties worden gebruikt om eventueel aanpassingen van het A&V-beleid en de AO/IC door te voeren.

Opgemerkt wordt dat het niet uitgesloten kan worden dat voorliggend A&V-beleid en AO/IC in conflict komt met dan wel ingehaald wordt door nieuwe wet- en regelgeving en afvalstoffenbeleid. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in betreffend geval de geldende wet- en regelgeving en beoordelingsrichtlijnen prevaleren boven het afvalstoffenbeleid en het A&V-beleid en de AO/IC.

De directie is verantwoordelijk voor de minimaal jaarlijkse evaluatie en eventuele wijziging dan wel actualisatie van het A&V-beleid en de AO/IC.

2 Acceptatie en verwerking

2.1 Algemeen

Voor afvalstoffen die naar de inrichting worden aangevoerd geldt dat het acceptatieproces in twee fasen kan worden ingedeeld, namelijk de vooracceptatie (inclusief contracteren en plannen) en de eindacceptatie (inclusief wegen en registreren). De eindacceptatie wordt ook wel de fysieke of feitelijke acceptatie genoemd. In de navolgende paragrafen worden de onderkende fasen toegelicht.

Eigendomsoverdracht

Publiekrechtelijk gaat de eigendom van afvalstoffen direct over van de ontdoener naar Visser ATR bij het inzamelen (Visser ATR treedt op als inzamelaar) dan wel het binnen de inrichting brengen van betreffende afvalstoffen (Visser ATR treedt op als transporteur). Privaatrechtelijk echter worden afvalstoffen eerst eigendom van Visser ATR, nadat het proces van het definitief accepteren volledig is uitgevoerd.

De publiek rechtelijke eigendomsoverdracht vindt plaats na de eindacceptatie van de afvalstof. Dit moment betreft in zijn algemeenheid het moment waarop de partij afvalstoffen fysiek is aangeleverd binnen de inrichting en de gehele acceptatieprocedure is doorlopen, tenzij:

- het acceptatie-onderzoek dusdanig veel tijd in beslag neemt dat wordt besloten de partij afvalstoffen voorlopig separaat in opslag te nemen, zonder deze aanlevering feitelijk te accepteren;
- de partij afvalstoffen voor separate verwerking wordt geaccepteerd, maar de privaatrechtelijke eigendom van de partij afvalstoffen bij de ontdoener blijft. Visser ATR is op dat moment wel houder van de afvalstoffen, aangezien deze binnen de inrichting van Visser ATR fysiek aanwezig zijn.

Weet dat afgeven niet hetzelfde is als accepteren. Bij afgifte ontdoet de houder zich van de afvalstof en gaat het houderschap over op de ontvanger. Van afgifte binnen de inrichting van Visser ATR is sprake indien de transportvoorziening waarin de afvalstof wordt aangeleverd is geleegd en het volledige acceptatie proces volledig is doorlopen en met een positief resultaat is afgerond.

2.2 Vooracceptatie

Het doel van vooracceptatie is het vaststellen of een stroom afvalstoffen bij Visser ATR geaccepteerd kan worden en onder welke condities.

Een aanvraag om een stroom afvalstoffen te mogen afgeven wordt in behandeling genomen door de medewerker backoffice verkoop van Visser ATR. De bevindingen worden in het geautomatiseerde systeem van Visser ATR vastgelegd, met de commerciële afspraken over het aanleveren van de stroom afvalstoffen. De afspraken moeten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de geldende definitiebladen.

De vooracceptatie start op het moment dat de ontdoener contact opneemt met Visser ATR, om zich van een bepaalde afvalstof te ontdoen en door Visser ATR te laten accepteren.
De vooracceptatie bestaat uit drie deelfasen:

- de toetsing aan de definitiebladen;
- de risicobeoordeling van de afvalstoffen;
- de administratieve controle.

Let wel: de acceptatie van een afvalstof is niet mogelijk indien geen vooracceptatie heeft plaatsgevonden. Bij aanbieding aan de poort – zonder dat vooraf contact is geweest tussen de (potentiële) ontdoener en Visser ATR – moet alsnog de vooracceptatieprocedure worden doorlopen. De (potentiële) ontdoener dient in dit geval bij aanbieding bij de inrichting de relevante informatie te verstrekken. De kredietwaardigheid van de (potentiële) ontdoener wordt in dat geval gewaarborgd, doordat de kosten voor het accepteren en verwerken van de afvalstoffen dienen te worden voldaan voordat de afvalstoffen worden geaccepteerd.

2.2.1 Definitiebladen

In het gehele proces van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen door Visser ATR binnen de inrichting vormen de definitiebladen de centrale informatiedocumenten. Op basis van de geldende wet- en regelgeving (inclusief de voorwaarden uit de omgevingsvergunning) wordt bepaald of Visser ATR betreffende afvalstoffen kan accepteren en op welke wijze de verwerking van de afvalstoffen in casu verricht kan worden.

Pas als is vastgesteld dat afvalstoffen vergunningtechnisch geaccepteerd en verwerkt kunnen worden binnen de inrichting, wordt een definitieblad opgesteld. De KAM-coördinator stelt onder auspiciën van de bedrijfsleider de definitiebladen op.

In de definitiebladen van de te accepteren en te verwerken afvalstoffen worden de volgende gegevens vastgelegd:

- de interne afvalcode;
- de benaming van de afvalstoffen;
- de Eural-code;
- de definitie van afvalstoffen;
- de samenstellingseisen (onderscheiden worden de hoofdbestanddelen en nevenbestanddelen);
- de risico-indeling;
- de verificatiemethode;
- de interne verwerkingsmethode;
- het sectorplan;
- de beoordeling van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS);
- de categorie-indeling dierlijke bijproducten;
- de code Integraal Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR).

Naast de criteria die zijn vermeld op de definitiebladen gelden eveneens de basiscriteria voor acceptatie en verwerking van afvalstoffen:

- niet explosief;
- niet gasvormig al dan niet tot vloeistof samengeperst;
- niet brandend of smeulend;
- niet zelfontbrandbaar;
- niet licht ontvlambaar;
- niet radioactief (besmet);
- niet bijtend;
- niet etsend;
- niet walgingwekkend;
- niet vluchtig.

Let wel: voor klein gevaarlijk afval dat onderdeel uitmaakt van scheepsafval (MARPOL Annex V) gelden afwijkende acceptatiecriteria in relatie tot de noodzakelijke wijze van verpakkingen. Visser ATR beschikt daartoe over een vergunning van de Port of Harlingen (HOI-PoH-2023-05 van 13 april 2023).

Zonder specifiek geautoriseerd definitieblad worden geen afvalstoffen door Visser ATR geaccepteerd, waardoor het gehele proces van acceptatie en verwerking van afvalstoffen geen doorgang kan vinden.

2.2.2 Risicobeoordeling

De door Visser ATR te accepteren afvalstoffen worden onderscheiden naar risico dat verbonden is aan het daadwerkelijk verwerken van betreffende afvalstoffen.

Bij het bepalen van acceptatierisico wordt onderscheid gemaakt tussen:

- afvalstoffen met een verhoogd risico (afvalstoffen van onbekende ontdoeners, onbekende afvalstoffen van bekende ontdoeners dan wel negatieve ervaringen bij eerdere aanleveringen van afvalstoffen door ontdoeners);
- afvalstoffen met een matig risico (afvalstoffen waarvoor binnen de inrichting aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden en afvalstoffen die door Visser ATR voor verwerking aan derden worden afgegeven);
- afvalstoffen met een laag risico (afvalstoffen die regulier binnen de inrichting worden geaccepteerd voor verwerking en visueel te controleren zijn ook (vervolgafgifte)).

De risico-indeling wordt vermeld op het definitieblad van de te accepteren afvalstoffen.

Nieuw te accepteren afvalstoffen worden altijd aangemerkt als aanbiedingen met een “verhoogd risico”. Pas nadat positieve ervaringen zijn opgedaan met een nieuw te accepteren afvalstoffen, wordt deze afvalstoffen als een vervolgaangifte aangemerkt en als laag risico ingedeeld.

Bij zeer ernstige tekortkomingen of herhaaldelijke aanbiedingen van afvalstoffen waarbij met de ontdoener negatieve ervaringen zijn opgedaan, kan een straftoeslag worden opgelegd om eventuele meerkosten voor acceptatie en verwerking te dekken. Ook kan worden besloten om de verdere aanbieding van de afvalstoffen (tijdelijk) te staken.

Bij het ontdoen van bekende afvalstoffen door bestaande klanten (waarmee recentelijk geen negatieve ervaringen zijn opgedaan) is sprake van een vervolgafgifte. Vervolgafgiftes worden ingedeeld als “laag risico”.

2.2.3 Administratieve controle

De (potentiële) ontdoener verstrekt de benodigde informatie over de aan te leveren afvalstoffen:
- de naam en het adres van de (potentiële) ontdoener;
- het factuuradres;
- de locatie van herkomst van de afvalstoffen;
- indien van toepassing de transporteur of inzamelaar;
- de algemene benaming van de afvalstoffen;
- de aard, eigenschappen en samenstelling van de afvalstoffen;
- de codes uit de Eural van de afvalstoffen;
- de verwachting of ZZS boven de concentratiegrenswaarden (CGW) in de afvalstoffen aanwezig is, op basis de ZZS-toetsing;
- het proces waarbij de afvalstoffen vrijkomen;
- de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven;
- te verwachte hoeveelheid van de afvalstoffen;
- de inschatting van de periode waarin of de frequentie waarmee de afvalstoffen worden aangeboden.

Aan de hand van de verstrekte gegevens wordt beoordeeld of de aangeboden afvalstoffen door Visser ATR geaccepteerd en verwerkt mogen en kunnen worden en onder welke voorwaarden.

De (potentiële) ontdoener wordt ook gevraagd om een omschrijving van de afvalstoffen overeenkomstig artikel 10.38, lid 1 Wet milieubeheer. Deze informatie wordt geregistreerd in de geautomatiseerde systeem voor de contractadministratie.

De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld op:
- de volledigheid van de gegevens;
- de kredietwaardigheid van de (potentiële) ontdoener.

Als uit de toetsing blijkt dat de aangemelde afvalstoffen geaccepteerd en verwerkt mogen worden, wordt een stroom afvalstoffen en contractnummer toegewezen.

Indien echter mocht blijken dat onvoldoende informatie bekend is om te kunnen beoordelen of afvalstoffen geaccepteerd en verwerkt mogen en kunnen worden, kan in overleg tussen Visser ATR en de (potentiële) ontdoener besloten worden om een karakteriseringsonderzoek uit te laten voeren.
Van aanvullende gegevens van monsternemingen en analyses wordt melding gemaakt in het geautomatiseerde systeem. De geldende normen en richtlijnen zijn van toepassing op het verrichten van de monsternemingen en analyses.

Wanneer naast de algemene aanlevervoorwaarden extra maatregelen noodzakelijk zijn voor de acceptatie en verwerking van de afvalstoffen, worden aanvullende eisen en voorwaarden in de toestemming opgenomen. Vervolgens krijgt de ontdoener hiervan schriftelijk bericht.
De acceptatie- en verwerkingsgegevens worden vastgelegd in de contractadministratie; het proces van vooracceptatieprocedure is met de gegevensvastlegging afgerond.

Indien afvalstoffen – op basis van de vooracceptatiegegevens – niet geaccepteerd en verwerkt kunnen worden, wordt de (potentiële) ontdoener geïnformeerd over de reden waarom de afvalstoffen niet geaccepteerd en verwerkt kunnen worden. De (potentiële) ontdoener wordt doorverwezen naar een vergunninghouder die de afvalstoffen mogelijkerwijs wel kan accepteren en verwerken. Hiermee is de vooracceptatieprocedure afgerond.

Indien een (potentiële) ontdoener niet kredietwaardig wordt bevonden, kan de acceptatie en verwerking worden opgeschort tot dat een financiële zekerstelling is overlegd.

Let op: bij verschillen in de aangeleverde gegevens ten opzichte van de eerdere afgiften van afvalstoffen door een (potentiële) ontdoener, dan wordt de vooracceptatie volledig opnieuw doorlopen.

2.2.4 Karakteriseringsonderzoek

Indien aard, samenstelling en gehalten van de stroom afvalstoffen niet of onvoldoende bekend zijn, kan in overleg tussen de (potentiële) ontdoener en Visser ATR worden bepaald om een karakteriseringsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek bestaat uit:

- de vaststellen van het proces van herkomst:
- de beoordelen van de aangeleverde informatie:
- de (aanvullende) monsterneming en analyse van de afvalstoffen.

Bij monsterneming en analyse wordt onder andere gekeken naar de parameters voor gevaarlijke afvalstoffen en niet-gevaarlijke afvalstoffen op basis van de Eural, ZZS en verwerkingsparameters alsmede voor grond- of bouwstoffen de kwaliteitsindeling conform het Besluit bodemkwaliteit.

Door de medewerker backoffice verkoop van Visser ATR wordt aan de hand van de verkregen gegevens bepaald of de afvalstoffen door Visser ATR geaccepteerd en verwerkt mogen en kunnen worden en onder welke condities. De gegevens uit het karakteriseringsonderzoek worden opgenomen in de contractadministratie.

2.3 Eindacceptatie

De eindacceptatie start op het moment dat afvalstoffen ter plaatse van de inrichting van Visser ATR worden aangeboden. De (digitale) begeleidingsbrief wordt administratief gecontroleerd door de medewerker weegbrug, voorafgaand aan het wegen. Of de aangeleverde afvalstoffen overeenstemmen met de bij de vooracceptatie verkregen informatie en overeengekomen wordt vervolgens gecontroleerd door de machinisten van de kranen en voorwielladers in de rol van acceptant.

Opgemerkt wordt dat de chauffeurs van Visser ATR bij het inzamelen en transporteren van afvalstoffen vanaf de locatie van de (potentiële) ontdoener (voorafgaand) ook een beoordeling uitvoeren of de aangeboden afvalstoffen, overeenkomen hetgeen is aangegeven op de (digitale) begeleidingsbrief. Bij geconstateerde afwijkingen nemen de chauffeurs contact op met de planners van Visser ATR, die bij gebleken noodzaak de bevindingen van de chauffeurs kortsluiten met de bedrijfsleider, waarna de te volgen procedure wordt bepaald. De definitieve eindacceptatie vindt echter uitsluitend plaats na aanbieding en controle binnen de inrichting.

Afvalstoffen worden bij afgifte binnen de inrichting visueel en indien nodig organoleptisch gecontroleerd door de machinisten van de kranen en voorwielladers in de rol van acceptanten. Daarbij dient indien nodig een aanvullende controle plaats te vinden bij afvalstoffen met een matig risico.

Beoordeeld wordt of de aangeboden afvalstoffen voldoen aan de eisen zoals op vermeld op de definitiebladen en of de aangeboden afvalstoffen overeenkomen met hetgeen is aangegeven bij vooracceptatie. Indien twijfel bestaat of de aangeboden afvalstoffen wel voldoet aan de acceptatiecriteria, wordt een uitgebreide controle uitgevoerd. Bij deze controle worden afvalstoffen verder uitgespreid voor een nadere inspectie op het verwerkingsterrein. Bij eerste aanbiedingen vindt altijd een uitgebreide controle plaats en ook vervolgafgiften worden steekproefsgewijs nader gecontroleerd.

Indien afvalstoffen als verdacht worden beschouwd of de aangeboden afvalstoffen niet overeenkomen met de overeenkomst of het contract (inclusief de voorwaarden uit de vooracceptatie) tussen de (potentiële) ontdoener en Visser ATR, dan worden betreffende afvalstoffen – in afwachting van uitgebreide controle – separaat en gekenmerkt opgeslagen op een speciaal daarvoor gereserveerd terreindeel. Op deze wijze wordt het samenvoegen van betreffende afvalstoffen met reeds definitief geaccepteerde afvalstoffen uitgesloten.

Als de acceptanten geen definitief oordeel kunnen vellen of de afvalstoffen voor verwerking geaccepteerd mogen en kunnen worden, neemt de locatiebeheerder van Visser ATR de controle over van de acceptanten.

Zodra vastgesteld wordt dat afvalstoffen niet geaccepteerd en verwerkt kunnen worden, worden door Visser ATR nadere afspraken gemaakt met de (potentiële) ontdoener; de afvalstoffen worden geweigerd. De afvalstoffen kunnen mogelijk alsnog geaccepteerd worden onder een andere algemene benaming met de code uit de Eural en verwerkingswijze of op kosten van de (potentiële) ontdoener worden afgegeven aan een derde verwerker die bevoegd is betreffende deze afvalstoffen in te nemen. Ook kunnen in voorkomende gevallen de aangeboden afvalstoffen worden geretourneerd aan de ontdoener, overeenkomstig artikel 10.37 van de Wet milieubeheer. Van geweigerde afvalstoffen wordt een interne registratie bijgehouden, met name in het kader van registratie van ontdoeners waarmee slechte ervaringen zijn opgedaan, waardoor aanbiedingen van deze ontdoener (tijdelijk) als aanbiedingen met een verhoogd risico worden aangemerkt.

De directie is eindverantwoordelijk voor de correcte acceptatie en verwerking van afvalstoffen, binnen het kader van de geldende vergunningvoorschriften en wet- en regelgeving.

Opvolgende aanbiedingen van betreffende afvalstoffen door de (potentiële) ontdoener in casus worden ingedeeld als verhoogd risico.

Indien geen redenen bestaan om de aangeboden afvalstoffen te weigeren worden de aangeboden afvalstoffen geaccepteerd, waarmee het proces van eindacceptatie word afgerond.

2.4 ZZS

In de sectorplannen behorend bij LAP3 is de minimumstandaard voor verwerking voor afvalstoffen vermeld. De minimumstandaard houdt echter niet in gevallen rekening met de mogelijke aanwezigheid van ZZS boven de concentratie grenswaarde CGW.

Door Visser ATR is een overzicht opgesteld van te accepteren afvalstoffen en de mogelijke aanwezigheid van ZZS boven de CGW. Het overzicht is in **Bijlage 5** van voorliggend document opgenomen. In de definitiebladen is eveneens opgenomen of ZZS boven de CGW kunnen worden verwacht in een stroom afvalstoffen. Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt dat risico in de opvolgende kolom betrekking heeft op de risicobeoordeling voor de ontvangst van afvalstoffen en niet op risico van de aanwezigheid van ZZS stoffen boven de CGW.

Indien uit de gegevens van de (potentiële) ontdoener – verkregen in het vooracceptatieproces – blijkt dat ZZS boven de CGW in afvalstoffen aanwezig kunnen zijn, wordt indien noodzakelijk geacht een karakteriseringsonderzoek verricht.

Binnen de inrichting van Visser ATR wordt mogelijk een (voor-)verwerking uitgevoerd (verkleinen of verdichten voor efficiënt transport) of vind uitsluitend op- en overslag, voordat afgifte van de afvalstoffen plaatsvindt aan een derde erkend. Een en ander is opgenomen in de definitiebladen. Afvalstromen met ZZS boven de CGW worden gescheiden gehouden van qua aard en samenstelling vergelijkbare afvalstoffen waarbij de CGW niet worden overschreden.

2.4.1 Algemene aanlevervoorwaarden

Afvalstoffen dienen overeenkomstig de geldende omgevingsvergunning en het daaraan gerelateerde A&V-beleid en de AO/IC en in overeenstemming met de overeenkomsten tussen de (potentiële) ontdoeners en Visser ATR binnen de vastgestelde openingstijden te worden aangeboden.

Visser ATR kan nadere eisen opnemen in een acceptatiebrief aan de (potentiële) ontdoener. Aanvullende eisen kunnen gesteld worden met betrekking tot de frequentie van aanvoer, de wijze van verpakken en de partijgrootte per aanlevering, indien dit uit oogpunt van een goede bedrijfsvoering wenselijk is. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden in het belang van de arbeidsomstandigheden.

De aangeboden afvalstoffen dienen in de regel als steek vast te worden aangeboden.
In voorkomende gevallen kan door Visser ATR toestemming worden verleend om een (deel-)partij afvalstoffen in niet steek vaste toestand te laten aanbieden, rekening houdend met milieuhygiënische en arbeidstechnische randvoorwaarden.

De locatiebeheerder kan verder nog eisen stellen ten aanzien van het tijdstip en de hoeveelheid van de aanvoer per dag. Dit om een goede verwerking van de afvalstoffen, de begaanbaarheid van de locatie en de continuïteit van de verwerking binnen de inrichting te kunnen garanderen. Verder wordt vereist dat de transporteur binnen de inrichting de aanwijzingen die door of namens Visser ATR worden gegeven opvolgen.

De lading afvalstoffen dient te zijn afgedekt of verpakt om verstuiving, afvallende lading of geuroverlast in de omgeving te voorkomen. Verder dient de transporteur op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de algemeen geldende locatievoorschriften en de voorwaarden die door Visser ATR aan de aanbieding zijn gesteld.

Indien de (aanvullende) voorwaarden niet worden nagekomen, behoudt Visser ATR zich het recht voor de aangeboden afvalstoffen te weigeren. Van voorkomende gevallen wordt per aanbieder een registratie bijgehouden door de bedrijfsleider in het kader van de risicobeoordeling van aangeboden afvalstoffen.

2.4.2 Ontvangst en wegen

Van de inrichting in- en uitgaande afvalstoffen worden middels (tarra-)wegingen de hoeveelheden bepaald, met behulp van een geijkte weegbrug.

Tijdens de openstelling van de inrichting zijn medewerkers van Visser ATR op de weegbrug aanwezig voor het verrichten van wegingen en het houden van toezicht en controle. De aanvoer- en afvoertransporten worden over de weegbruggen geleid. Door communicatie tussen de weegmeesters en de acceptanten via de telefoon of mobilofoon en door middel van een camera- en videosysteem wordt toezicht gehouden op de transportbewegingen binnen de inrichting.

Het binnen of buiten de inrichting brengen van afvalstoffen, (secundaire) bouw- en grondstoffen, materialen en producten anders dan via de weegbruggen is niet toegestaan.

Na weging wordt de administratieve controle uitgevoerd, waarbij de gegevens van de begeleidingsbrief worden gecontroleerd en vergeleken met de gegevens uit de contractadministratie. In het weegprogramma worden de gegevens van het contract en de weegdata gekoppeld.

De vervoerder ontvangt een (digitale) kopie van de begeleidingsbrief en de weegbon.

2.4.3 Meldingen

Van de geaccepteerde afvalstoffen wordt een ontvangstmelding gedaan aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Daarbij wordt een afgiftemelding verricht, indien afvoer van afvalstoffen plaatsvindt aan een niet-meldingsplichtige inrichting dan wel het op de markt zetten van (secundaire) bouw- en grondstoffen, materialen en producten.

2.4.4 Archivering

Geregistreerde gegevens worden door de houder van de omgevingsvergunning minimaal vijf jaar in het (digitale) archief bewaard en zijn gedurende deze periode in te zien door het bevoegd gezag.

2.5 Verwerkingsproces

De verwerking van afvalstoffen door Visser ATR is niet zozeer (of alleen) gebaseerd op de indeling volgens de Eural of de sectorplannen van het LAP3, maar veeleer (of primair) op de aard en fysisch-chemische samenstelling van afvalstoffen. Qua aard, samenstelling en gehalten vergelijkbare afvalstoffen worden integraal verwerkt.

Binnen de inrichting worden afvalstoffen verwerkt, die door of in opdracht van Visser ATR worden ingezameld dan wel door derden worden afgegeven: de afvalstoffen worden geschikt gemaakt voor recycling, nuttige toepassing dan wel de productie van (secundaire) grond- en bouwstoffen en materialen zijnde producten (niet afvalstoffen). Hierbij wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd (rest-)producten, (secundaire) bouwstoffen- en materialen op te werken tot producten (niet zijnde afvalstoffen) voor zover dit binnen de wettelijke kaders past.

In **Bijlage 4** is een overzicht opgenomen van de sectorplannen uit het LAP3, die in de keten relevant zijn voor de acceptatie – en de daaraan gerelateerde verwerking – van afvalstoffen door Visser ATR binnen de inrichting.

Uit definitiebladen waaraan de sectorplannen uit LAP3 gekoppeld zijn, blijkt dat de volledige verwerking van afvalstoffen door Visser ATR binnen de inrichting te categoriseren is onder de verwerkingscodes:

- A.01 (bewaren);
- A.02 (overslag/opbulken);
- C01 (breken);
- C.02 (shredderen/knippen);
- C.03 (sorteren/scheiden);
- G.01 (direct storten)

Opgemerkt wordt dat op een aantal definitiebladen is aangegeven dat deze afvalstoffen slechts voor verbranding of stort in aanmerking komen. Dit betreft verbranden dan wel storten bij inrichtingen van derden die daartoe vergund zijn. Binnen de inrichting van Visser ATR worden geen afvalstoffen verbrand.

De bijbehorende codes voor nuttige toepassing (R) en verwijdering (D) uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) in de keten zijn:

- R1 (hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking)
- R3 (recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt met inbegrip van compostering en andere biologische omzettingsprocessen);
- R4 (recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingen);
- R5 (recycling/terugwinning van andere anorganische materialen);
- R12 (uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R 1 tot en met R 11 genoemde handelingen);
- R13 (opslag van afvalstoffen bestemd voor een van de onder R 1 tot en met R 12 genoemde handelingen (met uitsluiting van tijdelijke opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie);
- D1 (storten op of in de bodem (bv. op een vuilstortplaats, enz.));
- D15 (opslag in afwachting van een van de onder D 1 tot en met D 14 vermelde behandelingen (met uitsluiting van tijdelijke opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie)).

Dan wel de productie van (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen en producten niet zijnde afvalstoffen (inclusief einde afvalstatus) in de keten.

2.6 Minimum standaard

Visser ATR voldoet met haar bedrijfsactiviteiten aan de minimum standaarden die zijn beschreven in de sectorplannen van het LAP3. In de definitiebladen (**Bijlage 3**) is per afvalstof aangegeven onder welke sectorplannen betreffende afvalstoffen gecategoriseerd zijn. Een toetsing aan het LAP3 is in **Bijlage 4** aan voorliggend document gevoegd.

2.7 ZZS

Door Visser ATR is een inventarisatie uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van ZZS in de in te nemen afvalstoffen boven de CGW, die in **Bijlage 5** van voorliggend document is opgenomen. De mogelijke aanwezigheid van ZZS boven de CGW is in **Bijlage 3** eveneens per stroom afvalstoffen opgenomen in de definitiebladen. Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt dat het risico in de opvolgende rechts op de definitiebladen geplaatste kolom betrekking heeft op de risicobeoordeling voor ontvangst van afvalstoffen en niet op de risico's van de aanwezigheid van ZZS.

Bij verwerking van de afvalstoffen in casu draagt Visser ATR ervoor zorg dat afvalstoffen waarvan de CGW daadwerkelijk worden overschreden niet terug in het milieu worden gebracht, door middel van het aanbieden van betreffende afvalstoffen aan derde erkende verwerkers. Ook mogelijke blootstelling van medewerkers wordt zoveel mogelijk beperkt in het kader van eisen die volgen uit de Arbeidsomstandighedenwet.

3 Verwerkingsbeleid

De verwerking vindt plaats conform de vigerende omgevingsvergunning en de tijdens de acceptatie gemaakte keuzen. Bij afwijkingen worden de redenen van afwijkingen vastgelegd. Afwijken van het verwerkingsbeleid is echter uitsluitend mogelijk indien Visser ATR blijft voldoen aan de vigerende omgevingsvergunning.

Het samenpakken, samenvoegen of opbulken dan wel het ontpakken of sorteren, wassen en mengen van de afvalstoffen – eventueel in combinatie met het verkleinen (niet gelimiteerd tot het breken, verspanen, shredderen, malen en granuleren), afzeven of verdichten van de afvalstoffen – door Visser ATR binnen de inrichting zijn gericht op een zo maximaal en hoogwaardig mogelijke recycling, nuttige toepassing en/of de productie van (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen en producten. Daarmee voldoet Visser ATR aan de voorkeursvolgorde (voorheen de afvalhiërarchie) en de minimumstandaarden zoals beschreven in LAP3.

3.1 Sorteren

Het samenpakken, samenvoegen of opbulken dan wel het ontpakken of sorteren en mengen van de afvalstoffen kan middels de (mechanische) sorteerinstallatie of in bulk verricht worden, met behulp van de mobiele werktuigen (voorwielladers en (sorteer-)kranen, de (trommel-)zeefinstallatie of GOI) dan wel handmatig of in combinatie. De keuze voor de wijze van sorteren is afhankelijk van de aard en samenstelling van de afvalstoffen alsook de aanwezigheid van eventuele verontreinigende stoffen.

De sorteerhandelingen zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot de genoemde meng- en monostromen afvalstoffen, maar ook de daaruit af te scheiden en gescheiden te houden materiaaldelen.

De vrijkomende deelstromen en residuen van de afvalstoffen worden opgeslagen in de daarvoor bestemde (bulk-)depots of (bulk)containers binnen de sorteerhallen dan wel uitpandig, indien het afvoertransporten niet direct mogelijk is.

3.2 Verkleinen

Het verkleinen van afvalstoffen wordt (niet limitatief) verricht door middel van een (mobiele) puinbreker specifiek voor steenachtige materialen, een (mobiele) installatie voor het verspanen van specifiek hout, een mobiele shredderinstallatie, (KMI) en een draadstrip en -granuleermachine.

Het verkleinen van afvalstoffen heeft tot doel:

- Het verkrijgen van de mogelijkheid voor een meer gedetailleerde opwerking van de te verkleinen afvalstoffen voor recycling, nuttige toepassing dan wel productie van (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen en producten, onder andere als onderdeel van de (mobiele) puinbreker, de (mobiele) installatie voor het verspanen van hout en de KMI;

- Het vernietigen van afvalstoffen [1];
- De inzet van (residuen) afvalstoffen als hoogcalorisch materiaal als nuttige toepassing te bevorderen;
- De transporten van (residuen) afvalstoffen te beperken, door het verhogen van de beladingsgraden van de inzamel- en transportmiddelen.

Steenachtige bouw- en sloopafvalstoffen worden ingenomen, verwerkt en vermarkt overeenkomstig de voorwaarden uit de Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat, waarbij bij aflevering een conformiteitsverklaring wordt afgegeven. Recyclinggranulaten worden dan ook als product afgevoerd indien aan de voorwaarden uit de Regeling wordt voldaan.

Een uitzondering hierop wordt gevormd door kalkzandsteen, dat als granulaat wordt geproduceerd voor hergebruik ten behoeve van de vervaardiging van nieuw kalkzandsteen. In de voornoemde Regeling zijn namelijk geen specifieke eisen opgenomen voor kalkzandsteen juist gericht voor dit doeleinde.

Het te verwerken kalkzandsteen wordt separaat opgeslagen en separaat verwerkt tot kalkzandsteengranulaat. Het geproduceerde granulaat wordt als bouwstof gekeurd op basis van het Besluit bodemkwaliteit en na akkoordbevinding geleverd aan de kalkzandsteenindustrie, die dit materiaal direct als grondstof kunnen inzetten voor de productie van nieuwe kalkzandsteenproducten. Deze werkwijze is door het bevoegd beoordeeld, goedgekeurd en schriftelijk bevestigd (brief met kenmerk 2023-FUMO-0078081 van 16 november 2023); het op omschreven wijze geproduceerde kalkzandsteengranulaat behoeft niet langer als afvalstof te worden beschouwd, zodat de einde afvalstatus is behaald.

3.3 Zeven

Visser ATR kan met behulp van een mobiele (trommel-)zeefinstallatie – al dan niet als onderdeel van de mobiele shredderinstallatie – afvalstoffen uitzeven. Het uitzeven van afvalstoffen heeft tot doel het verkrijgen van de mogelijkheid voor een meer gedetailleerde sortering van de te fractioneren afvalstoffen voor nuttige toepassing.

Het afzeven van afvalstoffen vindt ook plaats integraal in de sorteerinstallatie, de (mobiele) puinbreker, de (mobiele) installatie voor het verspanen van hout, de GOI en de KMI.

3.4 Wassen

Visser ATR kan met behulp van een mobiele GOI recyclinggranulaten en kalkzandsteengranulaat verder opwerken. Het wassen heeft tot doel een hogere kwaliteit beton-, meng- en kalkzandsteengranulaat te verkrijgen die direct toegepast kunnen worden in productieprocessen.

[1] Vernietigen is het dusdanig verkleinen van afvalstoffen of producten (bijvoorbeeld vertrouwelijke documenten of datadragers) dat het beoogde gebruik (lees misbruik) niet meer mogelijk is.

3.5 Verdichten

Het verdichten van (niet limitatief) kunststoffen en rubber, verpakkingsafval (PMD), zachte metalen en textiel alsmede papier en karton vindt plaats met behulp van een stationaire balenpersinstallatie.

Het doel van het verdichten van afvalstoffen met behulp van een balenpersinstallatie is het transporten van afvalstoffen te beperken, door het verhogen van de beladingsgraden van de inzamel- en transportmiddelen alsook een methode voor brandpreventie.

3.6 Mengen

De verwerking van afvalstoffen door Visser ATR is niet zozeer (of alleen) gebaseerd op de indeling volgens de Eural of de sectorplannen van het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3), maar veeleer (of primair) op de aard en fysisch-chemische samenstelling van afvalstoffen. Qua aard, samenstelling en gehalten vergelijkbare afvalstoffen worden integraal verwerkt. Dit wordt door Visser ATR niet als mengen aangemerkt.

Voor de productie van recyclinggranulaten worden steenachtige afvalstoffen met producten samengevoegd, overeenkomstig de BRL 2506 (Nationale beoordelingsrichtlijn voor recyclinggranulaten). Door Visser ATR worden betreffende samenvoegingen niet beschouwd als menghandelingen.

Bij het produceren van recyclinggranulaten uit steenachtige materialen kunnen toeslagmaterialen, worden toegevoegd om de eigenschappen van het productiegranulaat te verbeteren (productie hydraulisch menggranulaat.

Visser ATR wil gevaarlijke afvalstoffen onderling dan wel met niet-gevaarlijke afvalstoffen kunnen mengen (het samenvoegen van qua aard en samenstelling niet met elkaar vergelijkbare afvalstoffen, die gecategoriseerd kunnen worden onder verschillende codes uit de Eural).

<u>Asbest en asbesthoudende afvalstoffen met asbestverdachte afvalstoffen</u>
De door Visser ATR voorziene menghandelingen hebben betrekking op het samenvoegen van asbestverdachte afvalstoffen onder de codes 16 01 12 (niet onder 16 01 11 vallende remblokken) en 17 09 04 (niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval) uit de Eural met asbesthoudende afvalstoffen onder de codes 16 01 11* (remblokken die asbest bevatten), 16 01 12* (afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat), 17 06 01* (asbesthoudend isolatiemateriaal), 17 06 03* (overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat) en 17 06 05* (asbesthoudend bouwmateriaal) uit de Eural.

De menghandeling heeft betrekking op de D 15-code (opslag in afwachting van een van de onder D 1 tot en met D 14 vermelde behandelingen, met uitsluiting van tijdelijke opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie).

Niet-gewolmaniseerd C-hout met gewolmaniseerd C-hout
Visser ATR wil niet-gewolmaniseerd C-hout (codes 03 01 04*, 17 02 04*, 17 03 03*, 19 12 06* of 20 01 37* uit de Eural) kunnen mengen met gewolmaniseerd C-hout (codes 17 02 04*, 19 12 06* of 20 01 37* uit de Eural), voor zover deze voor dezelfde toegestane eindverwerking op grond van het LAP3 worden afgevoerd (verbranding waarbij de vrijkomende assen worden gestort).

De menghandelingen die Visser ATR binnen de inrichting wil verrichten, hebben betrekking op de R12_code (uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R 1 tot en met R 11 genoemde handelingen).

De menghandelingen hebben tot doel de effectiviteit en de efficiëntie van het beheer van betreffende afvalstoffen te maximaliseren. In de door Visser ATR voorziene menghandelingen van niet-gevaarlijke afvalstoffen met gevaarlijke afvalstoffen zijn de in het LAP3 voorgeschreven minimumstandaarden gerespecteerd. Bovendien leiden de menghandelingen niet tot bijkomende belasting van het milieu, als gevolg van diffuse verspreiding van verontreinigende stoffen. Noch treden nadelige gevolgen voor de volksgezondheid op, door het ontbreken van aanvullende emissies.

3.7 Controlepunten

Aangeboden afvalstoffen worden bij het lossen binnen de inrichting visueel dan wel organoleptisch gecontroleerd door de acceptanten (machinisten kranen en voorwielladers).

Ook voordat afvalstoffen in een verwerkingsproces worden gebracht, vindt controle plaats.

Van de (deel-)stromen die uit verwerking van afvalstoffen ontstaan, vindt eveneens een controle plaats voordat de verkregen afvalstoffen, secundaire grond- en bouwstoffen, materialen en producten worden afgegeven aan derde erkende verwerkers of op de markt worden gezet.

4 AO/IC – algemeen

4.1 Functies en bevoegdheden

Om een onafhankelijke en verantwoorde wijze van afvalstoffenacceptatie te kunnen garanderen, is in een scheiding aangebracht tussen de functies van medewerkers van Visser ATR, tussen de commerciële afdeling, de acceptatie alsook de administratie.

De autorisatie voor wie wijzigingen mag aanbrengen in de (digitale) contractadministratie en financiële administratie is gerelateerd aan de functies.

Ongeautoriseerd gebruik wordt voorkomen doordat betreffende medewerkers van Visser ATR beschikken over een persoonlijk wachtwoord, waarmee moeten worden inloggen in het geautomatiseerde systeem van Visser ATR. Van de digitale administratie worden frequent back-ups gemaakt. De medewerkers die afvalstoffen fysiek accepteren worden ook geautoriseerd.

Visser ATR heeft diverse functie- en taakbeschrijvingen en een beschrijving van de kwalificatie-eisen in het interne beheerssysteem opgenomen, waarbij eveneens bovengenoemde bevoegdheden zijn vastgelegd in relatie tot de acceptatie en verwerking van afvalstoffen.

Een organogram en de relevante functie- en taakomschrijvingen is in **Bijlage 6** opgenomen.

Medewerkers van Visser ATR die binnen de inrichting werkzaam zijn, worden op de hoogte gebracht van het A&V-beleid en de AO/IC. Nieuwe medewerkers worden tijdens de inwerkperiode voorgelicht

Het A&V-beleid en AO/IC ligt ter inzage op het kantoor van Visser ATR bij de bedrijfsleider. Medewerkers die binnen de inrichting werkzaam zijn, hebben toegang tot dit document.

4.2 Bedrijfsprocessen en risico’s

In deze paragraaf worden per onderdeel van de acceptatie de mogelijke risico’s weergegeven en de maatregelen benoemd, die door Visser ATR genomen worden om het acceptatieproces te kunnen beheersen.

De bedrijfsleider is verantwoordelijk om afwijkende situaties binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving met de voorschriften uit de geldende omgevingsvergunningvoorschriften op te lossen.

Het A&V-beleid en AO/IC maakt als zodanig onderdeel uit van het beheerssysteem van Visser ATR, dat volgens de internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001:2015 en milieumanagementsystemen ISO 14001:2015 is gecertificeerd.

4.2.1 Risico's vooracceptatie

De volgende risico's en beheersmaatregelen zijn aanwezig bij de vooracceptatie:

- Onjuiste en/of onvolledige informatie wordt aangeleverd door de (potentiële) ontdoener. Beoordeling vindt plaats door een ervaren medewerker van Visser ATR. Eventueel kunnen nadere gegevens opgevraagd worden. Als bij aanlevering blijkt dat de afvalstoffen niet overeenstemmen met de bij vooracceptatie verkregen informatie, worden de acties zoals omschreven in paragraaf 2.3 ondernomen.
- Fouten in de administratieve afhandeling van de vooracceptatie.
  De vooracceptatie wordt door ervaren medewerkers van Visser ATR verricht, waardoor risico's aangaande foutieve administratieve afhandeling beperkt zijn. Als desondanks geconstateerd zou worden dat sprake is van foutieve administratieve afhandeling, dan wordt de afwijking met betreffende medewerker opgenomen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Naast controles door de medewerkers die de (voor-)acceptatie uitvoeren, worden binnen Visser ATR steekproefsgewijs controles door de locatiebeheerder uitgevoerd van geaccepteerde afvalstoffen en bijbehorende documenten.

4.2.2 Risico's eindacceptatie

De volgende risico's en beheersmaatregelen zijn aanwezig bij de eindacceptatie:

- De begeleidingsbrief is onjuist ingevuld of bevat onjuiste dan wel onvolledige informatie (niet betreffende de aard/samenstelling van de afvalstof).
  In overleg met de bedrijfsleider wordt bepaald in hoeverre afwijkingen hersteld kunnen worden en de afvalstoffen alsnog kunnen worden geaccepteerd. Indien correctie niet mogelijk is, dan worden de afvalstoffen geweigerd.
- De aangeboden afvalstoffen komen niet overeen met de bij vooracceptatie verkregen informatie en de geldende overeenkomst tussen de (potentiële) ontdoener en Visser ATR. Dergelijke partijen afvalstoffen dienen in beginsel geweigerd te worden. In overleg met de bedrijfsleider van Visser ATR wordt bepaald in hoeverre de afvalstoffen alsnog geaccepteerd kunnen worden, hierbij worden zover noodzakelijk eveneens de (relevante) stappen uit de vooracceptatieprocedure opnieuw doorlopen. Door controle bij aanlevering wordt voorkomen dat afvalstoffen worden geaccepteerd die niet overeenstemmen met de contractvoorwaarden en wordt voorkomen dat afvalstoffen binnen de inrichting worden gebracht, die niet mogen worden geaccepteerd. Indien nodig worden maatregelen genomen zoals beschreven in paragrafen 2.3.

4.2.3 Risico's bij op- en overslag

De volgende risico's en beheersmaatregelen zijn aanwezig om risico's bij opslag te voorkomen:

- Ongewenste samenvoeging van twee qua aard, samenstelling en gehalten verschillende afvalstoffen (mengen) in opslagen op de verkeerde locaties of met ontoereikende voorzieningen.
  Doordat uit een centrale registratie blijkt op welke locaties afvalstoffen mogen worden opgeslagen is bij de medewerkers duidelijk welke opslagvoorzieningen gebruikt worden voor welke afvalstoffen. Doordat de handelingen door ervaren medewerkers worden uitgevoerd zijn deze risico's uiterst beperkt. Een overzicht van de opslaglocaties is bij het weegkantoor aanwezig.

4.2.4 Risico's bij verwerking

De volgende risico's en beheersmaatregelen zijn aanwezig om risico's bij verwerking te voorkomen:

- Vermenging van gevaarlijke afvalstoffen onderling en gevaarlijke afvalstoffen met niet-gevaarlijke afvalstoffen of producten, anders dan het samenvoegen van qua aard, samenstelling en gehalten vergelijkbare afvalstoffen of produceren van recyclinggranulaten volgens de BRL 2506.
  Door de acceptatieprocedures en de maatregelen bij op- en overslag wordt reeds voorkomen dat onbedoeld partijen afvalstoffen worden gemengd.
  De verwerking van afvalstoffen vindt daarbij plaats door ervaren medewerkers die op de hoogte zijn van de toegestane verwerkingshandelingen in het algemeen en met welke afvalstoffen menghandelingen plaats mogen vinden in het bijzonder. Hierdoor zijn deze risico's beperkt.

4.3 Goederen- en financiële administratie

Voor de goederen- en financiële administratie worden door Visser ATR de volgende ICT-pakketten gebruikt:

- logistiek pakket: PB4ALL;
- pakket afvalstoffenregistratie: PB4ALL;
- financieel pakket: PB4All en Profit;
- relatiebeheersysteem: Profit.

4.3.1 Goederen administratie

De goederenadministratie bestaat uit de informatie die bij de vooracceptatie is verkregen, de begeleidingsbrieven en de weegbonnen van de geaccepteerde en afgegeven afvalstoffen.
Ten minste de volgende gegevens worden opgenomen;

- afvalstroomnummer;
- datum ontvangst;
- omschrijving afval met codes uit de Eural;
- gegevens ontdoener;
- hoeveelheid afval.

PB4ALL is een specifiek administratief automatiseringspakket voor afvalverwerkingsbedrijven. Door middel van integrale verbindingen binnen het PB4All-pakket wordt gezorgd voor een directe koppeling tussen de logistieke administratie en de financiële administratie met facturatie. Eenmaal per dag in de nachtelijke uren wordt een complete back-up van de database gemaakt. Op deze manier is in geval van een computerstoring de data terug te halen tot maximaal een dag voor de storing. Elke gebruiker heeft een specifieke login-naam en wachtwoord van het systeem. Daarnaast zijn per individuele gebruiker rechten ingesteld. Op deze wijze is het geautomatiseerde systeem beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik.

De afvalstoffenregistraties zijn door het bevoegd gezag te raadplegen.

4.3.2 Financiële administratie

Facturen worden met administratiesoftware aangemaakt. Bij acceptatie van afvalstoffen wordt het soort (de gebruikelijke benaming en de code uit de Eural), de hoeveelheid, de datum van inname en het afvalstroomnummer op de factuur vermeld. Bij afgifte van afvalstoffen wordt door de accepterende derde verwerker ook het soort (de gebruikelijke benaming en de code uit de Eural), de hoeveelheid, de datum van inname en het afvalstroomnummer op de factuur vermeld op de factuur. Hiermee wordt een sluitend verband gelegd tussen de goederen- en financiële administratie.

Het op de markt brengen van (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen en producten wordt eveneens met het PB4ALL-pakket geregistreerd en facturen worden met administratiesoftware aangemaakt.

Facturen worden ten minste vijf jaar bewaard. De financiële administratie wordt jaarlijks door de accountant gecontroleerd.

De financiële administratie wordt door Visser ATR bijgehouden en centraal binnen de GP Groot-groep door de controller gecontroleerd. Jaarrekeningen, begrotingen en tussentijdse rapportages worden voor Visser ATR specifiek opgesteld. GP Groot-groep stelt jaarlijks geconsolideerde begrotingen en geconsolideerde jaarrekeningen op. De jaarrekeningen worden door een registeraccountant gecontroleerd en voorzien van een accountantsverklaring.
De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld conform Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Uitgegaan wordt van algemeen aanvaarde Nederlandse boekhoudregels.
In die gevallen waarin de boekhoudregels een keuze aan het bedrijf laten, is de keuze voor een bepaalde waarderingsgrondslag vermeld in het jaarverslag. De omzet voortvloeiende uit de verschillende verwerkingsactiviteiten wordt op een grootboekrekening geboekt.

4.3.3 Voorraadadministratie

Visser ATR houdt voorraadregistraties bij waarop is vermeld hoeveel afvalstoffen zijn geaccepteerd, afgegeven en in opslag zijn gelegen. Van de acceptatie en voor zover noodzakelijk van de afgifte worden de vereiste meldingen aan het LMA verricht.

Maandelijks wordt een balans opgesteld tussen enerzijds de hoeveelheid van de beginvoorraad plus de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen en anderzijds de hoeveelheid van de eindvoorraad plus de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen en daaruit geproduceerde (secundaire) grond- en bouwstoffen, materialen en producten, waarbij eventuele verschillen worden geanalyseerd en verklaard. De genoemde registraties worden tenminste vijf jaar bewaard.

Maandelijks wordt de binnen de inrichting aanwezige voorraden afvalstoffen per verwerkingsproces opgenomen, aan de hand van de registratie van de in– en uitgaande wegingen. De juistheid van de voorraad wordt gecontroleerd door een visuele waarneming. Afwijkingen worden gemeld aan de bedrijfsleider. Deze bepaalt vervolgens welke acties genomen worden.

4.3.4 Verband tussen en koppeling van administraties

De financiële administratie is rechtstreeks gekoppeld aan de goederenadministratie. Eventuele verschillen tussen de goederenadministratie en de financiële administratie worden geanalyseerd en verklaard.

4.3.5 Standaard documenten

Voor vastlegging van gegevens is een aantal standaarddocumenten (digitaal) beschikbaar, waarin de verzamelde gegevens worden toegepast in standaardberekeningen of waarin voorwaarden zijn beschreven waaraan de gegevens moeten voldoen. Hiermee wordt onjuiste of onvolledige administratie zoveel mogelijk voorkomen.

Bijlage 1 Definities en begrippen

Definities en begrippen

Visser ATR	Visser Afvalverwerking, Transport en Recycling B.V. Kelvinstraat 30 8861 ND Harlingen
Bedrijfsleider	[redacted]
Afdeling acceptatie	Medewerkers, werkzaam op de locatie van Visser ATR, die uitvoering geven aan de beoordeling en toetsing van vooraanmelding aan wet- en regelgeving met het oog op acceptatie op de verwerkingslocatie.
Bouwstoffen	Materiaal dat naar aard en samenstelling geschikt is voor toepassing in een werk. Toetsing vindt plaats aan de hand van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) (Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet).
Afvalstoffen	Afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer.
Gevaarlijke afvalstoffen	Afvalstoffen die conform de Regeling Europese afvalstoffenlijst (de Eural), als gevaarlijk afval worden aangewezen (*).
Bedrijfsafvalstoffen	Alle afvalstoffen, inclusief ingezamelde fracties huishoudelijke afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen.
Afvalstroomnummer	Uniek 12-cijferig nummer dat één bepaalde stroom afvalstoffen identificeert tussen de ontdoener en verwerker. In dit nummer is de verwerker gecodeerd. Dit nummer wordt tevens gebruikt bij de meldingen aan het LMA. Voor niet-melding plichtige afvalstoffen en bouwstoffen wordt een soortgelijk nummer gehanteerd, te weten het contractnummer.
Ontdoener	Persoon of bedrijf bij wie het afval is ontstaan of degene die het feitelijk bezit van de afvalstof heeft en die zich van het afval wil ontdoen door afgifte.
Vervoerder / Transporteur	Degene die (afval)stoffen feitelijk op de locatie aanlevert.
Begeleidingsbrief	Transportdocument dat in het kader van de geldende regelgeving wordt gevoerd door de transporteur en bij afgifte van de (afval)stoffen wordt overlegd aan de weegbrug medewerkers van de verwerkingslocatie.
Acceptatievoorwaarden	Informatie voor de klanten betreffende de acceptatieprocedure, algemene aanlevervoorwaarden, betalingsvoorwaarden en ge-dragingen op de locatie. Deze informatie kan worden opgevraagd bij de afdeling acceptatie.
ZZS	Zeer Zorgwekkende Stoffen. Dit betreffen stoffen welke gevaarlijk zijn voor mens of milieu omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen. Door SGS Intron is een overzicht gemaakt van de mogelijke ZZS in afvalstoffen per sectorplan.

Bijlage 2 Euralcode overzicht

Visser Afvalverwerking Transport en Recycling B.V.
Aanvraag revisie Omgevingsvergunning Kelvinstraat 30 en Galvanistraat 1 te Harlingen
16 januari 2024
20240116.Eural-codes revisie Omgevingsvergunning Harlingen.xlsx

Code Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural)	Benaming Eural-code
Bedrijfs- en industriële afvalstoffen	
02 01 99	niet elders genoemd afval
03 01 99	niet elders genoemd afval
04 02 09	afval van composietmaterialen (geïmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)
15 01 06	gemengde verpakking
15 02 03	niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding
16 01 11*	remblokken die asbest bevatten
16 01 12	niet onder 16 01 11 vallende remblokken
16 03 03*	anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
16 03 04	niet onder 16 03 03 vallend anorganisch afval
16 03 05*	organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
16 03 06	niet onder 16 03 05 vallend organisch afval
18 01 04	afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)
18 01 09	niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen
18 02 03	afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
18 02 08	niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen
19 12 10	brandbaar afval (RDF)
19 12 12	overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking
20 03 01	gemengd stedelijk afval
20 03 02	marktafval
20 03 03	veegvuil
20 03 06	afval van het reinigen van riolen
20 03 07	grofvuil
20 03 99	niet elders genoemd afval
Bouw- en sloopafvalstoffen	
10 11 03	afval van glasvezelmateriaal
12 01 16*	afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat
12 01 17	niet onder 12 01 16 vallend afval van gritstralen
17 01 06*	mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten
17 01 07	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
17 02 04*	glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn
17 03 01*	bitumineuze mengsels die koolteer bevatten
17 03 02	niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels
17 03 03*	koolteer en met teer behandelde producten
17 04 09*	metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
17 04 10*	kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten
17 04 11	niet onder 17 04 10 vallende kabels
17 06 01*	asbesthoudend isolatiemateriaal
17 06 03*	overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat
17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal
17 06 05*	asbesthoudende bouwmaterialen
17 08 01*	gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmateriaal
17 09 03*	overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat
17 09 04	niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval
19 12 12	overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking
(Grove) huishoudelijke afvalstoffen	
19 12 12	overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking
20 03 01	gemengd stedelijk afval
20 03 07	grofvuil
Monostromen bedrijfs- en industriële afvalstoffen, bouw- en sloopafvalstoffen en (grove) huishoudelijke afvalstoffen	
Restproducten uit bedrijfsafvalstoffen, bouw- en sloopafvalstoffen, scheepsafvalstoffen en/of huishoudelijke afvalstoffen	
01 04 08	niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval
01 04 09	zand- en kleiafval
02 01 03	afval van plantaardige weefsels
02 01 04	kunststofafval (exclusief verpakkingen)
02 01 07	afval van de bosbouw
02 01 10	metaalafval
02 02 03	voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 03 04	voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 03 99	niet elders genoemd afval
02 05 01	voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 06 01	voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
02 07 04	voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal
03 01 01	schors- en kurkafval
03 01 04*	zaagsel, schafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten
03 01 05	niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer
03 03 01	schors- en houtafval
03 03 07	mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval
03 03 08	afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton
04 02 09	afval van composietmaterialen (geïmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)
04 02 21	afval van onverwerkte textielvezels
04 02 22	afval van verwerkte textielvezels
05 01 17	bitumen
07 02 13	kunststofafval
07 05 09*	gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia
07 06 10*	overige filterkoek en afgewerkte absorbentia
10 02 01	afval van de verwerking van slakken

10 02 02	onverwerkte slakken
10 12 06	afgedankte vormen
10 12 08	afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische verwerking)
10 13 14	betonafval en betonslib
12 01 01	ferrometaalvijlsel en -krullen
12 01 02	ferrometaalstof en -deeltjes
12 01 03	non-ferrometaalvijlsel en -krullen
12 01 04	non-ferrometaalstof en -deeltjes
12 01 05	kunststofschaafsel en -krullen
15 01 01	papieren en kartonnen verpakking
15 01 02	kunststofverpakking
15 01 03	houten verpakking
15 01 04	metalen verpakking
15 01 05	composietverpakking
15 01 07	glazen verpakking
15 01 09	textielen verpakking
16 01 03	afgedankte banden
16 01 17	ferrometalen
16 01 18	non-ferrometalen
16 01 19	kunststoffen
16 01 20	glas
16 02 11*	afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's en/of HFK's bevat
16 02 12*	afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat
16 02 13*	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat
16 02 14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur
16 02 15*	uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen
16 02 16	niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen
16 06 01*	loodaccu's
16 06 05	overige batterijen en accu's
17 01 01	beton
17 01 02	stenen
17 01 03	tegels en keramische producten
17 02 01	hout
17 02 02	glas
17 02 03	kunststof
17 02 04*	glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn
17 04 01	koper, brons en messing
17 04 02	aluminium
17 04 03	lood
17 04 04	zink
17 04 05	ijzer en staal
17 04 06	tin
17 04 07	gemengde metalen
17 04 09*	metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
17 05 03*	grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
17 05 04	niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
17 05 07*	spoorwegballast die gevarlijke stoffen bevat
17 05 08	niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast
19 08 01	roostergoed
19 10 01	ijzer- en staalafval
19 10 02	non-ferroafval
19 10 03*	lichte fractie die en stof dat gevaarlijke stoffen bevat
19 10 04	niet onder 19 10 03 vallende lichte fracties en stof
19 10 05*	andere fracties die gevaarlijke stoffen bevatten
19 10 06	andere, niet onder 19 10 05 vallende fracties
19 11 01*	afgewerkte bleekaarde
19 12 01	papier en karton
19 12 02	ferrometalen
19 12 03	non-ferrometalen
19 12 04	kunststoffen en rubber
19 12 05	glas
19 12 06*	hout dat gevaarlijke stoffen bevat
19 12 07	niet onder 19 12 06 vallend hout
19 12 08	textiel
19 12 09	minerale stoffen (bijvoorbeeld zand, steen)
19 12 10	brandbaar afval (RDF)
19 12 11*	overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat
19 12 12	overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking
20 01 01	papier en karton
20 01 02	glas
20 01 08	biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
20 01 10	kleding
20 01 11	textiel
20 01 21*	tl-buizen en ander kwikhoudend afval
20 01 23*	afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolstoffen bevat
20 01 25	Spijsolie en -vetten
20 01 33*	onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten
20 01 34	niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's
20 01 35*	niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen (12) bevat
20 01 36	niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
20 01 37*	hout dat gevaarlijke stoffen bevat
20 01 38	niet onder 20 01 37 vallend hout
20 01 39	kunststoffen
20 01 40	metalen
20 01 99	niet elders genoemde fracties
20 02 01	biologisch afbreekbaar afval
20 02 02	grond en stenen
20 02 03	overig niet biologisch afbreekbaar afval
20 03 99	niet elders genoemd stedelijk afval

Specifiek ziekenhuisafval

Specifiek ziekenhuisafval

18 01 01	scherpe voorwerpen (exclusief 18 01 03)
18 01 02	lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed (exclusief 18 01 03)
18 01 03*	afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
18 01 06*	chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
18 01 07	niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën
18 01 08*	cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen
18 01 09	niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen
18 02 01	scherpe voorwerpen (exclusief 18 02 02)
18 02 02*	afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen
18 02 05*	chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
18 02 06	niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën
18 02 07*	cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen
20 01 31*	cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

Scheepsafvalstoffen

Scheepsafvalstoffen Annex V

20 03 01	gemengd stedelijk afval
20 03 07	grofvuil
	Alle Eural-codes met astrix gemarkeerd die in kleine hoeveelheden worden afgegeven

Afvalstoffen die geclassificeerd worden als Eural-codes eindigend op 99 worden qua aard en samenstelling nader gespecificeerd door midden van definitiebladen.

Uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag worden door Visser Afvalverwerking, Transport en Recycling B.V. binnen de inrichting afvalstoffen geaccepteerd, die qua aard en samenstelling overeenkomen met bovengenoemde afvalstoffen maar waarvan de Eural-codes afwijken.

Bijlage 3: Definitiebladen

Definitieblad

Afval / product	Huishoudelijk ingez. bontpapier (1.01)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Oud papier en karton dat kan worden hergebruikt als grondstof voor de fabricage van nieuw papier en karton		
Afvalcode	1001	Sectorplan	4
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 01 - 20 01 01 - 19 12 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Kranten, tijdschriften, briefpapier, reclamedrukwerk, folders, broodzakken, bonnetjes, treinkaartjes, cadeaupapier, enveloppen (ook venster), kartonnen en papieren verpakkingen, eierdozen, boeken, telefoongidsen, kopieer- en faxpapier		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Melk- sappakken, kartonnen bekertjes en borden, nat en vuil papier (koffiefilters, wc papier, keukenrollen, tissues), glossy omslagen van tijdschriften, catalogi, behang, foto's, waterafstotend, vetvrij, gelamineerd of geparaffineerd papier, gebitumineerd papier (isolatie van leidingen), carbon papier, doordrukpapier		Niet aanwezig
Toepassing	* Sorteren in monostromen, opslaan, balen en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Kranten (2.01)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Oud papier dat kan worden hergebruikt als grondstof voor de fabricage van nieuw papier en karton		
Afvalcode	1102	Sectorplan	4
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 01 - 19 12 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk, folders.		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Melk- sappakken, kartonnen bekertjes en borden, nat en vuil papier (koffiefilters, wc papier, keukenrollen, tissues), glossy omslagen van tijdschriften, catalogi, behang, foto's, waterafstotend, vetvrij, gelamineerd of geparaffineerd papier, gebitumineerd papier (isolatie van leidingen), carbon papier, doordrukpapier * Andere papiersoorten zoals briefpapier, broodzakken, bonnetjes, treinkaartjes, cadeaupapier, enveloppen (ook venster), kartonnen en papieren verpakkingen, eierdozen, boeken, telefoongidsen, kopieer- en faxpapier		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, balen en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Karton (1,05)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Oud karton dat kan worden hergebruikt als grondstof voor de fabricage van nieuw papier en karton wat vrijkomt uit huishoudelijke-, particuliere- en industriële sectoren.		
Afvalcode	1103	Sectorplan	4
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 01 - 20 01 01 - 19 12 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Houthoudend en cellulose karton.		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Melk- sappakken, kartonnen bekertjes en borden, nat en vuil papier (koffiefilters, wc papier, keukenrollen, tissues), glossy omslagen van tijdschriften, catalogi, behang, foto's, waterafstotend, vetvrij, gelamineerd of geparaffineerd papier, gebitumineerd papier (isolatie van leidingen), carbon papier, doordrukpapier * Andere papiersoorten zoals Kranten, tijdschriften, briefpapier, reclamedrukwerk, folders, broodzakken, bonnetjes, treinkaartjes, cadeaupapier, enveloppen (ook venster), papieren verpakkingen, boeken, telefoongidsen, kopieer- en faxpapier		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, balen en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Multidruk (3,11)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Oud papier dat kan worden hergebruikt als grondstof voor de fabricage van nieuw papier en karton		
Afvalcode	1104	Sectorplan	4
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 01 - 20 01 01 - 19 12 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Houtvrij, gestreken papier met lichte opdruk, zonder watervast of doorgekleurd papier. * Afsnijdsels zwaar bedrukt duplex, bestaande uit cellulose, lagen houtslijpsel of lagen TMP, maar geen grijze lagen.		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Overige papier- of kartonstromen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, balen en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Archief met gerelateerde vervuiling		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Papier met daarop vertrouwelijke informatie welke vernietigd moet worden en een lichte vorm van vervuiling heeft.		
Afvalcode	1107	Sectorplan	4
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 01 - 19 12 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* papier met vertrouwelijke informatie		>95%
Neven bestanddeel	* Geplastificeerd papier * Hangmappen & ordners * Overige opbergsystemen		< 5%
Verontreinigingen	* Verontreinigd, rottend, verschimmeld papier. * Kranten, karton. * Pergamijn en carbonpapier, etiketten, vispapier. * Overige afvalstromen en gevaarlijk afval.		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar erkend verwerker (papierfabriek)		

Definitieblad

Afval / product	Archief papier ter vernietiging		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Papier met daarop vertrouwelijke informatie welke vernietigd moet worden.		
Afvalcode	1108	Sectorplan	4
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 01 - 19 12 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* papier met vertrouwelijke informatie		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Verontreinigd, rottend, verschimmeld en geplastificeerd papier. * Kranten, karton, hangmappen, ordners. * Pergamijn en carbonpapier, etiketten, vispapier. * Overige afvalstromen en gevaarlijk afval.		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar erkend verwerker (papierfabriek)		

Definitieblad

Afval / product	Papier/karton (1.01)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Oud papier en karton dat kan worden hergebruikt als grondstof voor de fabricage van nieuw papier en karton		
Afvalcode	1109	Sectorplan	4
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 01 - 20 01 01 - 19 12 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Een mix van verschillende papier- en kartonsoorten, Zonder restrictie t.a.v. kortvezelig materiaal zoals: kranten, tijdschriften, briefpapier, reclamedrukwerk, folders, broodzakken, bonnetjes, treinkaartjes, cadeaupapier, enveloppen (ook venster), kartonnen en papieren verpakkingen, eierdozen, boeken, telefoongidsen, kopieer- en faxpapier		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Melk- sappakken, kartonnen bekertjes en borden, nat en vuil papier (koffiefilters, wc papier, keukenrollen, tissues), glossy omslagen van tijdschriften, catalogi, behang, foto's, waterafstotend, vetvrij, gelamineerd of geparaffineerd papier, gebitumineerd papier (isolatie van leidingen), carbon papier, doordrukpapier		Niet aanwezig
Toepassing	* Sorteren in monostromen, opslaan, balen en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Kokerbont		Versie: 1 Datum: 1/27/2023
Definitie	Oud karton (kokers en/of vaten) dat kan worden hergebruikt als grondstof voor de fabricage van nieuw papier en karton wat vrijkomt uit huishoudelijke-, particuliere- en industriële sectoren.		
Afvalcode	1110	Sectorplan	4
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 01 - 20 01 01 - 19 12 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Houthoudend en cellulose karton.		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Melk- sappakken, kartonnen bekertjes en borden, nat en vuil papier (koffiefilters, wc papier, keukenrollen, tissues), glossy omslagen van tijdschriften, catalogi, behang, foto's, waterafstotend, vetvrij, gelamineerd of geparaffineerd papier, gebitumineerd papier (isolatie van leidingen), carbon papier, doordrukpapier * Andere papiersoorten zoals Kranten, tijdschriften, briefpapier, reclamedrukwerk, folders, broodzakken, bonnetjes, treinkaartjes, cadeaupapier, enveloppen (ook venster), papieren verpakkingen, boeken, telefoongidsen, kopieer- en faxpapier		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, balen en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Kranten (2.01) pakjes		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Oud papier dat kan worden hergebruikt als grondstof voor de fabricage van nieuw papier en karton		
Afvalcode	1111	Sectorplan	4
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 01 - 19 12 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Kranten, tijdschriften, briefpapier, reclamedrukwerk, folders.		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Melk- sappakken, kartonnen bekertjes en borden, nat en vuil papier (koffiefilters, wc papier, keukenrollen, tissues), glossy omslagen van tijdschriften, catalogi, behang, foto's, waterafstotend, vetvrij, gelamineerd of geparaffineerd papier, gebitumineerd papier (isolatie van leidingen), carbon papier, doordrukpapier * broodzakken, bonnetjes, treinkaartjes, cadeaupapier, enveloppen (ook venster), kartonnen en papieren verpakkingen, eierdozen, boeken, telefoongidsen, kopieer- en faxpapier		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, balen en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	PD bedrijfsmatig (plastic en drankkartons)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	PD afval bestaat uit een mix van plastic flessen en verpakkingen, drankenkartons, maar geen metalen verpakkingen zoals blik schud-, schenk- en/of schraapleeg en afkomstig van bedrijven. Max. 75cm, 500gram en 5 liter.		
Afvalcode	1112	Sectorplan	41
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 06 - 15 01 01 - 15 01 02 - 15 01 05	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: Max. 75 cm / 5 liter * Gewicht: max. 500g * Inhoud: Leeg	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Hard plastic zoals frisdrankflessen, waterflessen, plastic tassen en zakjes, saladebakjes, yoghurtbekers en boterkuipjes. * Drankenkartons zoals melkpakken, sappakken en yoghurtpakken. * Jerrycans: Deze dienen altijd opengesneden en gespoeld aangeleverd te worden.		> 95%
Neven bestanddeel	* Metaal Type II: Schadelijk voor proces en/of negatieve invloed op kwaliteit outputstromen O.a.: * Kitkokers * (Niet-)verpakkingen vervaardigd uit piepschuim (EPS) * (Niet-) verpakkingen vervaardigd uit PVC * Video- en cassettebanden * Lege verfblikken * Kunststof mondkapjes * Lege druk-houdende spuitbussen		* <5% * <1%
Verontreinigingen	* Andersoortige afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Glas-en steenwol (stofdicht aangeleverd)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Glas-en steenwol afkomstig van bouw-, renovatie-, sloop- en productieafval.		
Afvalcode	1652	Sectorplan	84
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 06 04 - 17 09 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	D1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op verpakking en sluiting		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Glas-en steenwol. Altijd stofdicht verpakt aanleveren, tenzij het een harde persing betreft!		> 95%
Neven bestanddeel	* Verpakkingsmateriaal, zoals plastic folie, papier, bigbags, containerbags		< 4%
Verontreinigingen	* Aanhangende vervuiling * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		< 1% Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Knipijzer		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Al het schroot dat vrijkomt als afval, vrij van enig ander afval en direct geschikt voor hergebruik		
Afvalcode	2001	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 10 - 15 01 04 - 16 01 17 - 17 04 05 - 19 12 02 - 20 01 40 - 19 10 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* IJzer en/of staal		> 98%
Neven bestanddeel	* Zand/grond niet vervuild * Andere materialen (bv. Hout, kunststof)		< 1% < 2%
Verontreinigingen	* Gevaarlijk afval, asbest en asbesthoudende materialen, drukhouders (mits leeg en ontdaan van sluitstuk), stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen exotherne reacties kunnen aangaan, vaten met oliën of systeemresten erin, grote hoeveelheden plastic, hout en puin.		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	IJzer, zwaar (k3) ALLEEN VOOR VERKOOP NNF!!!!		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Al het schroot dat vrijkomt als afval, vrij van enig ander afval en direct geschikt voor hergebruik		
Afvalcode	2002	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 10 - 15 01 04 - 16 01 17 - 17 04 05 - 19 12 02 - 20 01 40 - 19 10 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* IJzer en/of staal		> 98%
Neven bestanddeel	* Zand/grond niet vervuild * Andere materialen (bv. Hout, kunststof)		< 1% < 2%
Verontreinigingen	* Gevaarlijk afval, asbest en asbesthoudende materialen, drukhouders (mits leeg en ontdaan van sluitstuk), stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen exotherme reacties kunnen aangaan, vaten met oliën of systeemresten erin, grote hoeveelheden plastic, hout en puin.		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	IJzer, nieuw		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Al het schroot dat vrijkomt als afval, vrij van enig ander afval en direct geschikt voor hergebruik		
Afvalcode	2003	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 10 - 15 01 04 - 16 01 17 - 17 04 05 - 19 12 02 - 20 01 40 - 19 10 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* IJzer en/of staal		> 98%
Neven bestanddeel	* Zand/grond niet vervuild * Andere materialen (bv. Hout, kunststof)		< 1% < 2%
Verontreinigingen	* Gevaarlijk afval, asbest en asbesthoudende materialen, drukhouders (mits leeg en ontdaan van sluitstuk), stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen exotherne reacties kunnen aangaan, vaten met oliën of systeemresten erin, grote hoeveelheden plastic, hout en puin.		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Gruis / S.V.M.		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Metaal dat verontreinigd is met maximaal 15% hout, kunststof of andere niet gevaarlijke materialen, mits dit niet verder te verwijderen is.		
Afvalcode	2004	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 10 - 15 01 04 - 16 01 17 - 17 04 05 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en samenstellingseisen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* IJzer en/of staal		> 85%
Neven bestanddeel	* Andere materialen (bv. Hout, kunststof)		< 15%
Verontreinigingen	* Gevaarlijk afval, asbest en asbesthoudende materialen, drukhouders (niet leeg en niet ontdaan van sluitstuk), stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen exotherne reacties kunnen aangaan, vaten met oliën of systeemresten erin, grote hoeveelheden plastic, hout en puin. * Koel- en vriesapparatuur (AEEA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Ontdoen van verontreiniging, opslaan en afvoeren naar erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	IJzer draaisel		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Al het (lek- en olievrij) schroot dat vrijkomt als afval, vrij van enig ander afval en direct geschikt voor hergebruik		
Afvalcode	2005	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 10 - 15 01 04 - 16 01 17 - 17 04 05 - 19 12 02 - 20 01 40 - 17 04 09* - 12 01 01 - 12 01 02 - 19 10 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* IJzer en/of staal		> 98%
Neven bestanddeel	* Zand/grond niet vervuild * Andere materialen (bv. Hout, kunststof)		< 1% < 2%
Verontreinigingen	* Gevaarlijk afval, asbest en asbesthoudende materialen, drukhouders (mits leeg en ontdaan van sluitstuk), stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen exotherne reacties kunnen aangaan, (vaten met) oliën of systeemresten erin, grote hoeveelheden plastic, hout en puin.		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	IJzer, brand		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Al het schroot dat vrijkomt als afval, vrij van enig ander afval en direct geschikt voor hergebruik		
Afvalcode	2007	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 10 - 15 01 04 - 16 01 17 - 17 04 05 - 19 12 02 - 20 01 40 - 19 10 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* IJzer en/of staal		> 98%
Neven bestanddeel	* Zand/grond niet vervuild * Andere materialen (bv. Hout, kunststof)		< 1% < 2%
Verontreinigingen	* Gevaarlijk afval, asbest en asbesthoudende materialen, drukhouders (mits leeg en ontdaan van sluitstuk), stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen exotherne reacties kunnen aangaan, vaten met oliën of systeemresten erin, grote hoeveelheden plastic, hout en puin.		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Mix van non ferro metalen		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Alle non-ferro metalen die vrijkomen als afval, vrij van enig ander afval en na sorteren geschikt voor hergebruik		
Afvalcode	2010	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 07 - 19 12 03 - 17 04 06 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	C03 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Metalen zoals; koper, brons, roestvrijstaal, zink lood en alle andere metalen waarvan ijzer niet het belangrijkste bestanddeel is.		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Sorteren in monostromen, opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	AEEA (afgedankte elektrische en elektronische app)		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten(AEEA) afkomstig van huishoudens of bedrijven.		
Afvalcode	2012	Sectorplan	71
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 21* - 20 01 35* - 20 01 36 16 02 13* - 16 02 14 - 16 02 15* - 16 02 16	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR.	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Mix van diverse afgedankte elektrische en elektronische apparaten * Professionele apparaten(tot 400kg p/st) afkomstig van bedrijven vooraf aanmelden. * Medische apparatuur alleen aanleveren met vooraf afgegeven decontaminatieverklaring.		> 95%
Neven bestanddeel	* Hout, karton, papier, folie, plastic		< 5%
Verontreinigingen	* Smartboard/digiboard * Losse accu's en batterijen * Vloeistoffen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Radioactieve afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Het AEEA wordt gesorteerd op verschillende afvalsoorten. Deze gesorteerde afvalsoorten worden verder opgewerkt tot herbruikbare grondstoffen door weeelabex gecertificeerde bedrijven.		

Definitieblad

Afval / product	Rood koper, gemengd		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Gemengd rood koper is een mix van materialen uit rood koper. Bijvoorbeeld boilers, buis of koperen dakgoten.		
Afvalcode	2101	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Mengsel rood koper		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Rood koper, zwaar		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Grote delen rood koper		
Afvalcode	2102	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Mengsel rood koper		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Rood koper, nieuw		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Niet toegepaste rode koperen delen		
Afvalcode	2103	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Rood koper		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Rood koper, HGP		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Rood koper toegepast in bijvoorbeeld spoelen		
Afvalcode	2104	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Mengsel rood koper		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Koper, geel		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Geel koper is een mix van materialen uit legeringen van rood koper en zink (messing).		
Afvalcode	2201	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Mengsel geel koper		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Koper, geel draaisel		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Geel koper draaisel is een (lek- en olievrije) mix van materialen uit legeringen van rood koper en zink (messing).		
Afvalcode	2202	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 11 - 19 12 03 - 12 01 03 - 12 01 04 - 17 04 09* - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Mengsel geel koper		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Brons		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Brons is een mix van materialen uit legeringen van tin en koper.		
Afvalcode	2203	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Mengsel van brons		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Brons, draaisel		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Brons draaisel is een (lek- en olievrije) mix van materialen uit legeringen van tin en koper.		
Afvalcode	2204	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 11 - 19 12 03 - 17 04 09* - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Mengsel van brons		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Radiateurs (ijzervrij)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Een warmtewisselaar welke is opgebouwd uit aluminium en ijzervrij is.		
Afvalcode	2205	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Aluminium		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Geiserkoppen		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Een warmtewisselaar welke is opgebouwd uit geel koper (messing) en ijzervrij is.		
Afvalcode	2206	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Geel koper (messing)		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Roestvrijstaal		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Roestvast staal is een mix van legeringen voornamelijk bestaande uit ijzer, chroom, nikkel en koolstof.		
Afvalcode	2301	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Roestvast staal		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Roestvrijstaal, draaisel		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Roestvast draaisel is een (lek- en olievrije) mix van legeringen voornamelijk bestaande uit ijzer, chroom, nikkel en koolstof.		
Afvalcode	2302	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 11 - 19 12 03 - 17 04 09* - 12 01 03 - 12 01 04 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Roestvast staaldraaisel		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Aluminium, gemengd		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Gemengd aluminium is een mix van materialen bestaande uit alumnium.		
Afvalcode	2401	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Aluminium		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Aluminium, nieuw		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Niet toegepaste aluminium delen		
Afvalcode	2402	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Aluminium		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Aluminium, draaisel		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Aluminium draaisel is een (lek- en olievrije) mix van aluminium.		
Afvalcode	2403	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 11 - 19 12 03 - 12 01 03 - 12 01 04 - 17 04 09* - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Aluminium		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Offsetplaten		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Drukplaat voor offsetdruk, waarop men de af te drukken tekst of afbeelding veelal fotografisch of digitaal aanbrengt.		
Afvalcode	2405	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	19 12 03 - 19 10 02	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Aluminium		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Aluminium velgen		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Velgen van aluminium		
Afvalcode	2406	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 18 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Aluminium		99%
Neven bestanddeel	* Water		<1%
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Bladzink		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Plaatmateriaal opgetrokken uit zink		
Afvalcode	2501	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 04 01 - 17 04 04 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zink		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Zinkstukken		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Stukken opgetrokken uit zink		
Afvalcode	2502	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 04 01 - 17 04 04 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zink		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Zinkstukken met ijzer		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Stukken opgetrokken uit zink met aanhangend ijzer		
Afvalcode	2503	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 04 01 - 17 04 04 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 01 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zink		90%
Neven bestanddeel	* Ijzer		< 10%
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Lood		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Materiaal opgetrokken uit lood zoals: leidingen, plaatmateriaal, ballastlood		
Afvalcode	2601	Sectorplan	12
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 04 01 - 17 04 03 - 17 04 11 - 19 12 03 - 19 10 02 - 20 01 40	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar Visueel en met MiniSort metaal analyse apparaat (analyse type metaal)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Lood		100%
Neven bestanddeel	* N.v.t.		N.v.t.
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Lood accu's en overige accu's		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Een accumulator waarbij de positieve platen bestaan uit loodoxide (PbO2) en de negatieve platen uit sponsachtig lood (Pb). Als elektrolyt wordt verdund zwavelzuur gebruikt. Daarnaast zijn er ook accu's die geen lood bevatten		
Afvalcode	2602	Sectorplan	13
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 06 01* - 16 06 05 - 20 01 33*- 20 01 34	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Loodaccu's en overige accu's		100%
Neven bestanddeel	* Andere materialen (bv. Hout, kunststof)		N.v.t.
Verontreinigingen	* Overige afvalstoffen * Nikkel/cadmium batterijen * Overige batterijen, bijvoorbeeld tractiebatterijen * Kabels en klemmen		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Kabel met koperkern		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Electra / stroomkabel met koperen kern		
Afvalcode	2701	Sectorplan	14
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 04 11	Verwerkings-methode	C02 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Stroomkabel met harde koperen kern of haardraad		> 95%
Neven bestanddeel	* Stekkers, contactdozen en overige vervuiling		< 5%
Verontreinigingen	* IJzer, aluminium, folie, andere metalen * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Knippen, ontmantelen, opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Kabel met koperkern met stekkers e.d.		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Electra / stroomkabel met koperen kern		
Afvalcode	2702	Sectorplan	14
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 04 11	Verwerkings-methode	C02 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Stroomkabel met harde koperen kern of haardraad		> 95%
Neven bestanddeel	* Stekkers, contactdozen en overige vervuiling		< 5%
Verontreinigingen	* IJzer, aluminium, folie, andere metalen * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Knippen, ontmantelen, opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Grondkabel met koperkern		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Electra / stroomkabel met koperen kern		
Afvalcode	2703	Sectorplan	14
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 04 10*	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Stroomkabel met harde koperen kern of haardraad		> 99%
Neven bestanddeel	* Aanhangende grond		< 1%
Verontreinigingen	* IJzer, aluminium, folie, andere metalen * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Olieresten (PCB-houdend)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Bonte industrie- en bouwfolie (PE)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Schoon LDPE folie uit sortering en/of separaat aangeleverd		
Afvalcode	2802	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 04 - 17 02 03 - 19 12 04 - 07 02 13	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar * verkleind aanleveren, maar niet geshredderd	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Schoon LDPE folie		> 98%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch- en anorganisch materiaal niet zijnde PVC, PP en/of PE, behoudens rubbers, sproeiers, koppelingen en moffen behorende bij de leidingen * Zand/grond niet vervuild		< 1% < 1%
Verontreinigingen	* Glas, papier, plastic, steen, textiel, isolatiemateriaal, dakbedekking, piepschuim, metalen en overige materiaalvreemde bestanddelen		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan, verdichten en afvoeren naar erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	PP Bigbags (wit)		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Witte bigbag gemaakt van polypropyleen, geschikt voor recycling. Ook de (gekleurde) hijslussen zijn gemaakt van polypropyleen		
Afvalcode	2803	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 02 03 - 19 12 04 - 20 01 39	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Polypropyleen (PP)		> 99%
Neven bestanddeel	* Zand/grond niet vervuild		< 1%
Verontreinigingen	* Glas, papier, plastic, steen, textiel, isolatiemateriaal, dakbedekking, piepschuim, metalen, polyester en overige materiaalvreemde bestanddelen * Gevaarlijk afval (KCA/KGA		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan en/of verdicht en afgevoerd naar een erkend verwerker (kunststofverwerker)		

Definitieblad

Afval / product	Schoon folie		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Schoon folie uit sortering en/of separaat aangeleverd		
Afvalcode	2804	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 04 - 15 01 02 - 17 02 03 - 20 01 39 - 07 02 13 - 19 12 04 - 20 01 39	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar * verkleind aanleveren, maar niet geshredderd	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Schoon folie		> 98%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch- en anorganisch materiaal niet zijnde PVC, PP en/of PE, behoudens rubbers, sproeiers, koppelingen en moffen behorende bij de leidingen * Zand/grond niet vervuild		< 1% < 1%
Verontreinigingen	* Glas, papier, plastic, steen, textiel, isolatiemateriaal, dakbedekking, piepschuim, metalen en overige materiaalvreemde bestanddelen		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan, verdichten en afvoeren naar erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Landbouwfolie, bezemschoon en gebundeld		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Diverse soorten gekleurd landbouwfolie (LDPE), veegschoon!		
Afvalcode	2805	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 04 - 20 01 39 - 07 02 13 - 19 12 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: gebundeld	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zwart, wit of zwart/wit (LDPE)		100%
Neven bestanddeel	* Lichte stofvervuiling		Evt.
Verontreinigingen	* Touwen, clipjes, steenwol, slangen * Kuilfolie * Planten of resten van planten * Andere afvalstoffen dan LDPE folie * Aanhangende vervuiling anders dan lichte stof * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt, gebulkt, gebaald en vervolgens afgevoerd naar een eindverwerker die het materiaal recyclet tot nieuw LDPE grondstoffen		

Definitieblad

Afval / product	Loopfolie, vervuild		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Afdek- en loopfolie afkomstig uit de land- en tuinbouw vervuild met organisch materiaal, kunststof en metalen clips.		
Afvalcode	2806	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 39 - 02 01 04 - 07 02 13 - 19 12 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: gebundeld	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Afdek- en loopfolie * Krimpfolies en bloemen hoezen		> 65%
Neven bestanddeel	* Organisch / zand * Kunststof clips * Metalen clips		< 30% < 2% < 3%
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan, shredderen, afvoeren naar een AEC.		

Definitieblad

Afval / product	Wikkelfolie, schoon en gebundeld		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Transparant niet-verontreinigde folies uit lage dichtheid polyethyleen (polyetheen), die vrijkomen bij activiteiten (bereiden, formuleren, leveren en gebruiken) van bedrijven en (publieke) instellingen die opereren in de handel-, diensten-, overheden- en industriële sectoren en het afvalbeheer alsook bij het bouwen, renoveren en slopen van bouwwerken		
Afvalcode	2807	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 04 - 17 02 03 - 20 01 39 - 07 02 13 - 15 01 02 - 19 12 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Separaat ingezameld dan wel uitgesorteerd niet verontreinigde folie. * Transparante LDPE folie, zakken, krimpfolie/hoezen, buisfolie, stretchfolie, rekwikkelfolie, transparante folieverpakkingen van droge en schone gebruiksvoorwerpen of onderdelen		99%
Neven bestanddeel	* Organische dan wel anorganische aanhangende of aanklevende delen (hoofdzakelijk tape en etiketten) en andersoortige (minerale) vervuiling.		0,1%
Verontreinigingen	* PET-bandjes (verpakkingsbandjes); * PET-flessen; * Voedselverpakkingen; * Blik of metalen; * Folie van stuc- en spuitwerk; * Folie met draad (nylon, etc.); * Dekzeilen; * Gekleurde (bonte) folies; * Bubbeltjes folie. * Overige (gevaarlijke) afvalstoffen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt, gebulkt, gebaald en vervolgens afgevoerd naar een eindverwerker die het materiaal recyclet tot nieuw LDPE grondstoffen		

Definitieblad

Afval / product	Harde kunststoffen (PVC - PE - PP)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Harde kunststoffen bestaande uit meerdere soorten zoals HDPE, PE, PP, PVC, PS/ABS ed. (geen composieten) groter dan 10 cm.		
Afvalcode	2808	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 04 - 15 01 02 - 17 02 03 - 20 01 39 - 07 02 13 - 12 01 05 - 19 12 04 - 20 01 39	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar * Niet kleiner dan 10 cm.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Harde kunststoffen zoals: dakgoten, PP bloempotjes, PVC elektriciteit-, regen- en rioolbuis, HDPE schroten, HDPE kisten, bakken en kratten, HDPE rolcontainers en emmers, tuin meubelen, HDPE brievenbus, tyleen- en druppelslang event. met sproeiers en koppeling, drainagebuis zonder ommanteling, vaten en jerrycans volledig open en gereinigd zonder ADR etiket; ed.		> 98%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch- en/of anorganisch materiaal niet zijnde: PVC, PP, polyester en PE, behoudens rubbers, sproeiers, koppelingen en moffen behorende bij leidingen * Zand/grond niet vervuild		< 1% < 1%
Verontreinigingen	* Bijvoorbeeld polyester(dakplaten), (tuin)slang, rubber, kitkokers, ski's, surfplanken, helmen, autobumpers, autostoeltjes, koffers, opblaasbare zaken zoals zwemba(n)djes, (pet)flessen, koelbox, recroplastics (bv. grastegels), kleerhanger, ed. * PC en PMMA, zoals plexiglas, transparante dakplaten voor serres en veranda's * Composieten zoals kunststoffen met metaal, textiel, schuim *Jerrycans en/of emmers met inhoud (alleen leeg, open en gereinigd en zonder ADR etiket) * Glas, karton, papier, plastic zakken of folie, steen, textiel, isolatiemateriaal, hout, leer, (fiets en auto)banden, kabels, dakbedekking, foam, piepschuim, leer, zeil, worteldoek, (PVC) vloerdelen, laminaat en overige materiaalvreemde bestanddelen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt gescheiden, gebulkt en vervolgens afgevoerd naar de eindverwerker die het materiaal recyclet tot granulaat voor nieuwe kunststof toepassingen.		

Definitieblad

Afval / product	LDPE A/C schermfolie uit kassen (geeltint)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Schoon LDPE folie uit sortering en/of separaat aangeleverd		
Afvalcode	2809	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 04 - 17 02 03 - 19 12 04 - 20 01 39 - 07 02 13 - 20 01 39	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar * verkleind aanleveren, maar niet geshredderd	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Schoon LDPE folie		> 98%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch- en anorganisch materiaal niet zijnde PVC, PP en/of PE, behoudens rubbers, sproeiers, koppelingen en moffen behorende bij de leidingen * Zand/grond niet vervuild		< 1% < 1%
Verontreinigingen	* Glas, papier, plastic, steen, textiel, isolatiemateriaal, dakbedekking, piepschuim, metalen en overige materiaalvreemde bestanddelen		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan, verdichten en afvoeren naar erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	HDPE folie (naturel)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Schoon LDPE folie uit sortering en/of separaat aangeleverd		
Afvalcode	2810	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 04 - 15 01 02 - 17 02 03 - 20 01 39 - 07 02 13 - 19 12 04 - 20 01 39	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar * verkleind aanleveren, maar niet geshredderd	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Schoon LDPE folie		> 98%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch- en anorganisch materiaal niet zijnde PVC, PP en/of PE, behoudens rubbers, sproeiers, koppelingen en moffen behorende bij de leidingen * Zand/grond niet vervuild		< 1% < 1%
Verontreinigingen	* Glas, papier, plastic, steen, textiel, isolatiemateriaal, dakbedekking, piepschuim, metalen en overige materiaalvreemde bestanddelen		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan, verdichten en afvoeren naar erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Bollennetten		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Gebruikte bollennetten van kunststof, geschikt voor hergebruik, om bollen te planten, te rooien en van het land af te halen.		
Afvalcode	2811	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 04 - 07 02 13 - 19 12 04 - 20 01 39	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	Nvt.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Wit kunststof bollennet, geschikt voor hergebruik - zonder koker		> 95%
Neven bestanddeel	* Aanhangende grond		< 5%
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* De bollenetten worden opgeslagen en vervolgens ontkokerd en vervolgens gebaald door erkende kunststofverwerkers.		

Definitieblad

Afval / product	LDPE 95/5 Folie		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Folie (rek en wikkelfolie, krimpfolie, zakken en hoezen)		
Afvalcode	2812	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 39 - 07 02 13 - 15 01 02 - 19 12 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Transparant (LDPE) folie * Gekleurd (LDPE) folie		> 95% <5%
Neven bestanddeel	* Folievreemd materiaal		< 1%
Verontreinigingen	* PP of PET bandjes om materiaal bij elkaar te binden * Laminaatfolies (veelal uit de voedingsindustrie) * PVC plakband * Landbouw– of tuinbouwfolie, bouwfolie, foamfolie * Verpakkingsschuim * Vervuilde folie (oa vet en voedingsresten) en verpakkingen met gevarensymbolen * Andere kunststoffen zoals bigbags, spanbanden, harde kunststoffen * Overig kunststofvreemde materialen zoals gevaarlijk afval, bedrijfsafval, hout, inert, ... * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, balen en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	LDPE 80/20 Folie		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Folie (rek en wikkelfolie, krimpfolie, zakken en hoezen)		
Afvalcode	2813	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 39 - 07 02 13 - 15 01 02 - 19 12 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Transparant (LDPE) folie * Gekleurd (LDPE) folie		> 80% < 20%
Neven bestanddeel	* Folievreemd materiaal		< 1%
Verontreinigingen	* PP of PET bandjes om materiaal bij elkaar te binden * Laminaatfolies (veelal uit de voedingsindustrie) * PVC plakband * Landbouw– of tuinbouwfolie, bouwfolie, foamfolie * Verpakkingsschuim * Vervuilde folie (oa vet en voedingsresten) en verpakkingen met gevarensymbolen * Andere kunststoffen zoals bigbags, spanbanden, harde kunststoffen * Overig kunststofvreemde materialen zoals gevaarlijk afval, bedrijfsafval, hout, inert, ... * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, balen en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	LDPE 70/30 Folie		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Folie (rek en wikkelfolie, krimpfolie, zakken en hoezen)		
Afvalcode	2814	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 39 - 07 02 13 - 15 01 02 - 19 12 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Transparant (LDPE) folie * Gekleurd (LDPE) folie		> 70% <30%
Neven bestanddeel	* Folievreemd materiaal		< 1%
Verontreinigingen	* PP of PET bandjes om materiaal bij elkaar te binden * Laminaatfolies (veelal uit de voedingsindustrie) * PVC plakband * Landbouw– of tuinbouwfolie, bouwfolie, foamfolie * Verpakkingsschuim * Vervuilde folie (oa vet en voedingsresten) en verpakkingen met gevarensymbolen * Andere kunststoffen zoals bigbags, spanbanden, harde kunststoffen * Overig kunststofvreemde materialen zoals gevaarlijk afval, bedrijfsafval, hout, inert, ... * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, balen en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	LDPE 60/40 Folie		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Folie (rek en wikkelfolie, krimpfolie, zakken en hoezen)		
Afvalcode	2815	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 39 - 07 02 13 - 15 01 02 - 19 12 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Transparant (LDPE) folie * Gekleurd (LDPE) folie		> 60% <40%
Neven bestanddeel	* Folievreemd materiaal		< 1%
Verontreinigingen	* PP of PET bandjes om materiaal bij elkaar te binden * Laminaatfolies (veelal uit de voedingsindustrie) * PVC plakband * Landbouw– of tuinbouwfolie, bouwfolie, foamfolie * Verpakkingsschuim * Vervuilde folie (oa vet en voedingsresten) en verpakkingen met gevarensymbolen * Andere kunststoffen zoals bigbags, spanbanden, harde kunststoffen * Overig kunststofvreemde materialen zoals gevaarlijk afval, bedrijfsafval, hout, inert, ... * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, balen en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Trays, PP & PS gemengd		Versie: 1 Datum: 1/27/2023
Definitie	Polypropyleen (PP) en polystyreen (PE) kunststoffen, die vrijkomen bij activiteiten van bedrijven en (publieke) instellingen die opereren in de handel-, diensten-, overheden- en industriële sectoren, het afvalbeheer alsook bij het bouwen, renoveren en slopen van bouwwerken		
Afvalcode	2816	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	07 02 13 - 02 01 04 - 15 01 02 - 17 02 03 - 12 01 05 - 16 01 19 - 19 12 04 - 20 01 39 - 16 01 19	Verwerkings-methode	C02 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Separaat ingezameld dan wel uitgesorteerd niet-verontreinigd polypropyleen (PP) of polystyreen (PE) kunststof		> 99,9%
Neven bestanddeel	*Organische dan wel anorganische aanhangende of aanklevende delen (hoofdzakelijk tape en etiketten).		< 0,1%
Verontreinigingen	* Overige kunststoffen en andersoortige (gevaarlijke) afval- en reststoffen * Ferro en non-ferro metalen * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt gescheiden, gebulkt en tot granulaat verwerkt, wat als grondstof dient voor nieuwe kunststof producten.		

Definitieblad

Afval / product	90% naturel PE		Versie: 1 Datum: 1/27/2023
Definitie	Folie (rek en wikkelfolie, krimpfolie, zakken en hoezen)		
Afvalcode	2817	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)		Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Transparant (LDPE) folie * Gekleurd (LDPE) folie		> 90% <10%
Neven bestanddeel	* Folievreemd materiaal		< 1%
Verontreinigingen	* PP of PET bandjes om materiaal bij elkaar te binden * Laminaatfolies (veelal uit de voedingsindustrie) * PVC plakband * Landbouw– of tuinbouwfolie, bouwfolie, foamfolie * Verpakkingsschuim * Vervuilde folie (oa vet en voedingsresten) en verpakkingen met gevarensymbolen * Andere kunststoffen zoals bigbags, spanbanden, harde kunststoffen * Overig kunststofvreemde materialen zoals gevaarlijk afval, bedrijfsafval, hout, inert, ... * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, balen en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Kunststof PE (Polyethyleen/Polyetheen)		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Polyethyleen(PE) kunststoffen, die vrijkomen bij activiteiten van bedrijven en (publieke) instellingen die opereren in de handel-, diensten-, overheden- en industriële sectoren en het afvalbeheer alsook bij het bouwen, renoveren en slopen van bouwwerken.		
Afvalcode	2830	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	07 02 13 - 02 01 04 - 15 01 02 - 17 02 03 - 12 01 05 - 16 01 19 - 19 12 04 - 20 01 39 - 16 01 19	Verwerkings-methode	C02 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Separaat ingezameld dan wel uitgesorteerd niet verontreinigd Polyethyleen/Polyetheen (PE) uit hoge- of lage dichtheid.		> 99,9%
Neven bestanddeel	* Organische dan wel anorganische aanhangende of aanklevende delen (hoofdzakelijk tape en etiketten) en andersoortige (minerale) vervuiling.		< 0,1%
Verontreinigingen	* Overige kunststoffen en andersoortige (gevaarlijke) afval- en reststoffen * Ferro en non-ferro metalen * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt gescheiden, gebulkt en tot granulaat verwerkt, wat als grondstof dient voor nieuwe kunststof producten.		

Definitieblad

Afval / product	Kunststof PP (Polypropyleen)		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Polypropyleen (PP) kunststoffen, die vrijkomen bij activiteiten van bedrijven en (publieke) instellingen die opereren in de handel-, diensten-, overheden- en industriële sectoren, het afvalbeheer alsook bij het bouwen, renoveren en slopen van bouwwerken		
Afvalcode	2831	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	07 02 13 - 02 01 04 - 15 01 02 - 17 02 03 - 12 01 05 - 16 01 19 - 19 12 04 - 20 01 39 - 16 01 19	Verwerkings-methode	C02 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Separaat ingezameld dan wel uitgesorteerd niet-verontreinigd polypropyleen kunststof (PP)		> 99,9%
Neven bestanddeel	*Organische dan wel anorganische aanhangende of aanklevende delen (hoofdzakelijk tape en etiketten).		< 0,1%
Verontreinigingen	* Overige kunststoffen en andersoortige (gevaarlijke) afval- en reststoffen * Ferro en non-ferro metalen * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt gescheiden, gebulkt en tot granulaat verwerkt, wat als grondstof dient voor nieuwe kunststof producten.		

Definitieblad

Afval / product	Kunststof PA (Polyamine / Nylon)		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Polyamine (PA) kunststoffen, die vrijkomen bij activiteiten van bedrijven en (publieke) instellingen die opereren in de handel-, diensten-, overheden- en industriële sectoren, het afvalbeheer alsook bij het bouwen, renoveren en slopen van bouwwerken		
Afvalcode	2832	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	07 02 13 - 02 01 04 - 15 01 02 - 17 02 03 - 12 01 05 - 16 01 19 - 19 12 04 - 20 01 39 - 16 01 19	Verwerkings-methode	C02 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Separaat ingezameld dan wel uitgesorteerd niet-verontreinigd polyamine/nylon kunststof (PA)		> 99,9%
Neven bestanddeel	* Organische dan wel anorganische aanhangende of aanklevende delen (hoofdzakelijk tape en etiketten).		< 0,1%
Verontreinigingen	* Overige kunststoffen en andersoortige (gevaarlijke) afval- en reststoffen * Ferro en non-ferro metalen * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt gescheiden, gebulkt en tot granulaat verwerkt, wat als grondstof dient voor nieuwe kunststof producten.		

Definitieblad

Afval / product	Jute (schoon en droog)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Zakken, touwen, netten, windsels van (gevlochten) touw, koord, garen en lange draden		
Afvalcode	2840	Sectorplan	5
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 39 - 02 04 99 - 07 02 13 Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Nvt.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zakken, draden, touwen en netten van natuurlijke vezels zoals: Hennep, Jute, Katoen, Manilla, Sisal en Vlas		> 99%
Neven bestanddeel	* Aanhangende organische en anorganische vervuiling		< 1%
Verontreinigingen	* Electra kabel of snoer * Staaldraden en andere metalen kabels * Scheepsafvalstoffen mits met S-formulier ingezameld * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) Draden, touwen en netten van kunststof zoals: * Polyamide/Nylon * Polyester * Polypropeen * Polyethyleen * Aramide * Dyneema, * Spleitex * Composieten. * Vispluis		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Textiel		Versie: 1 Datum: 1/30/2023
Definitie	Huishoudelijk textiel, vrij van overige verontreinigingen		
Afvalcode	2841	Sectorplan	5
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	04 02 09- 04 02 21 - 04 02 22 - 15 01 09 - 19 12 08 - 20 01 10 - 20 01 11	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Kleding en schoeisel in de ruimste zin * Dekbedhoezen * Kussenslopen * Handdoeken * Theedoeken * Tafelkleden * Gordijnen * Vitrage * Dekens * Slaapzakken		100%
Neven bestanddeel	* Niet van toepassing		N.v.t.
Verontreinigingen	* Overige organische- en/of anorganische materialen zoals hout, grond, glas, papier, plastic, kunststoffen, vloerbedekking, zeil, tempex, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal ed. * Huisvuil en overig restafval * Meubilair, bedden, matrassen, kussens * Vochtig en/of verontreinigd textiel * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan, balen en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Overige elektrische en elektronische apparatuur		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten(AEEA) afkomstig van huishoudens of bedrijven.		
Afvalcode	2900	Sectorplan	71
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 36 - 16 02 10* - 16 02 13* - 16 02 14 - 20 01 35* - 16 02 14 - 16 02 15* - 16 02 16 - 20 01 21*	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR.	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Mix van diverse afgedankte elektrische en elektronische apparaten * Professionele apparaten(tot 400kg p/st) afkomstig van bedrijven vooraf aanmelden. * Medische apparatuur alleen aanleveren met vooraf afgegeven decontaminatieverklaring.		> 95%
Neven bestanddeel	* Hout, karton, papier, folie, plastic		< 5%
Verontreinigingen	* Smartboard/digiboard * Losse accu's en batterijen * Vloeistoffen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Radioactieve afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Computers		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	ICT materiaal - hoogwaardig		
Afvalcode	2901	Sectorplan	71
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 36 - 16 02 10* - 16 02 13* - 16 02 14 - 20 01 35* - 16 02 14 - 16 02 15* - 16 02 16	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR.	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Mainframes * Personal computers * Laptops * Notebooks, notepads, tablets * Pda's , mobiele telefoons * Navigatiesystemen * MP3-spelers en overige kleine audioapparatuur * Videocamera's, (handheld)videoconsoles, * DVD-recorders * Geluidrecorders (digitaal) * Koperen kabels/kabelbomen		> 95%
Neven bestanddeel	* Hout, karton, papier, folie * Laagwaardig ICT * Gestript ICT		< 5%
Verontreinigingen	* Overige organische- en/of anorganische materialen zoals grond, glas, kunststoffen, tempex, restafval ed. * Water/vloeistoffen * Losse accu's en batterijen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Radioactieve afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Koelkasten en diepvriezers		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (consumentenapparaten en professionele apparatuur) zoals voorheen witgoed genoemd (koel- en vriesapparaten, zoals koel- en vrieskasten, koel- en vrieskisten, drank- en voedingsapparaten, luchtontvochtigingsapparatuur, airconditioningsapparatuur en warmtepompen), die vrijkomen bij activiteiten van bedrijven en instellingen die opereren in de handel-, diensten-, overheden- en industriële sectoren alsmede particuliere huishoudens		
Afvalcode	2910	Sectorplan	71
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 36 - 16 02 11* - 16 02 13* - 16 02 14 - 20 01 23* - 20 01 35* - 16 02 14 - 16 02 15* - 16 02 16	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Koel- of vriesapparatuur		100%
Neven bestanddeel	Niet van toepassing		% nvt
Verontreinigingen	* Losse accu's en batterijen * Vloeistoffen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Radioactieve afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	A-hout		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	A-hout is een hoogwaardige onbehandelde massieve houtfractie uit stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, verpakkingsindustrie, houtbe- en verwerkende industrie en uit sorteerprocessen van bouw- en sloopafval.		
Afvalcode	3000	Sectorplan	36
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	03 01 05 - 03 01 99 - 15 01 03 - 17 02 01 -19 12 07 - 20 01 38 Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	C02 - A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte: minimaal 10 mm. - maximaal 2,5 meter * Diameter: maximaal 25 cm	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Massief onbehandeld/ongeverfd hout, waaronder: * Pallets (evt. met geperste blokjes) * Balken * Planken		> 95%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal niet zijnde massief hout * Houtstof * Metalenbevestigingsmiddelen / hang en sluitwerk * B-hout		< 1% < 1% < 3% < 2%
Verontreinigingen	* Bijvoorbeeld: glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, multiplex, betonplex * Grond * Vers hout * Hardhout * Hard-en zacht board * Spaan-en vezelplaat, multi- of betonplex * Geplastificeerd hout * Geimpregneerd (verduurzaamd) hout * Hout behandeld met pesticiden * Geblakerd of verbrand hout * Riet en bamboe * Hout dat lange tijd in water of grond heeft gestaan * Asbesthoudend of verdacht materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het hout wordt geshredderd, ontdaan van (non-)ferro's en stoorstoffen. Het geshredderde hout wordt afgezet voor materiaalhergebruik.		

Definitieblad

Afval / product	B-hout		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	B-hout is een houtfractie uit stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, houtbe- en verwerkende industrie en uit sorteerprocessen van bouw- en sloopafval.		
Afvalcode	3010	Sectorplan	36
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	03 01 05 - 15 01 03 - 17 02 01 - 19 12 07 - 20 01 38	Verwerkings-methode	C02 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3 - R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte: minimaal 10 mm. - maximaal 2,5 meter * Diameter: maximaal 25 cm	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	B-hout bestaat o.a. uit: * Spaan- en vezelplaat, * Massief behandeld (geverfd-gecoat) hout * Hardhout (oa. meranti–azobé-merbau) * Hard- en zacht board * Beschoeiing hout * Houten heipalen * Hardhout * Pallets (evt. met kunstst.blokjes)		> 90%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal, niet zijnde massief hout * Houtstof * Laminaat, zachtboard, mdf, geplastificeerd hout, houtstof * Metalen bevestigingsmiddelen * A-hout		< 1% < 1% < 5% < 3% < 5%
Verontreinigingen	* Bijvoorbeeld: glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex * Grond * Vers hout * Geimpregneerd (verduurzaamd) hout * Gecreosoteerd / gewolmaniseerd hout * Hout met teerresten * Bielzen / meerpalen / draglineschotten * Vermolmd en aangerot hout * Riet en bamboe * Houtwolcement platen * Hout na compostering * Geblakerd of verbrand hout * Hout dat lange tijd in water of grond heeft gestaan * Asbesthoudend of verdacht materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig

Toepassing	* Het hout wordt geshredderd, ontdaan van (non-)ferro's en stoorstoffen. Het geshredderde hout wordt afgezet voor materiaalhergebruik of naar biomassa-energie centrales.

Definitieblad

Afval / product	C-hout		Versie: 2 Datum: 1/8/2024
Definitie	C-hout is een laagwaardige houtfractie uit stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, houtbe- en verwerkende industrie en bij sorteerprocessen van bouw- en sloopafval.		
Afvalcode	3020	Sectorplan	36
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	03 01 04* - 17 02 04*- 17 03 03* - 19 12 06* - 20 01 37*	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte: minimaal 10 mm. - maximaal 2,5 meter * Diameter: maximaal 25 cm	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	C-hout bestaat o.a. uit: * Geïmpregneerd (verduurzaamd) hout * Gecreosoteerd / gewolmaniseerd hout * Bielzen / meerpalen / draglineschotten * Boompalen / tuinpalen * Vermolmd en aangerot hout * Hout dat lange tijd in water of grond heeft gestaan * Riet en bamboe		> 97%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal, niet zijnde massief hout * Houtstof * Metalen bevestigingsmiddelen		< 2% < 1% < 3%
Verontreinigingen	* Bijvoorbeeld: glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, * Asbesthoudend of verdacht materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het hout wordt opgeslagen en vervolgens afgezet aan een erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Bouw- en sloopafval sorteerbaar		Versie: 2 Datum: 1/8/2024
Definitie	Bouw- en sloopafval sorteerbaar is een samenstelling van twee of meer deelstromen afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen, wegen en dergelijke, bestaande uit onder andere puin, zand, gips, hout, metalen, papier, karton en kunststoffen		
Afvalcode	4000	Sectorplan	28
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 09 04 - 19 12 12	Verwerkings-methode	C03 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		

Specifieke eisen		
Hoofd bestanddeel	Sorteerbaar - herbruikbaar bouw- en sloopafval zoals: * Puin (metselwerk, beton, tegels, stenen) * Hout – A-B-C (geen zaagsel en/of houtstof) * Papier en karton * Metalen - ferro en non-ferro * Harde kunststoffen/harde plastics	> 70%
Neven bestanddeel	* Folies,touw,draden,netten en dakleer * Glas- en steenwol(tenzij harde persing,stofvrij verpakt) * Glas, houtwolcement- en gipsplafondplaat * Recro-kunststof, doek, polyester * Tapijten, textiel en organisch * Materiaal < 100 kg m3 * Dakgrind, zand/grond	< 1% < 2% < 5% < 5% < 10% < 15% < 10%
Verontreinigingen	* Matrassen * Asfalt PAK-rijk * Banden en overige rubber producten zoals tegels * Poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel * Roetresten * Huisvuil c.q. huishoudelijk afval * Batterijen en elektrische apparaten * Jerrycans (mits leeg, doormidden gesneden en gereinigd) * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) oa. koelkasten, verfresten, accu's ed.	Niet aanwezig
Toepassing	* Bouw-en sloopafval recyclebaar wordt gesorteerd op herbruikbare materialen die opnieuw worden ingezet als grondstof. Het residu wordt verbrand in een AEC met restwarmte en energie als nuttige toepassing. De minimumstandaard voor sorteren moet worden bereikt in de keten (Scheidingseisen Bouwbesluit 2012).	

Definitieblad

Afval / product	Bouw- en sloopafval niet-recyclebaar		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Brandbaar- en (technisch) onbrandbaar bouw- en sloopafval welke niet herbruikbaar is. Het afval valt niet in de categorie bsa-bda lichter dan 100 kilogram per kuub zoals tempex e/o purschuim.		
Afvalcode	4010	Sectorplan	28
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 09 04 - 19 12 12 - 20 03 99 - 17 06 04 - 17 09 03* - 19 12 11* Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	C02 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Brandbaar- en (technisch) onbrandbaar bouw- en sloopafval zoals: * Verbrand en/of aangebrand bsa en hout * Polyester, kunststof composieten, recro-kunststoffen * Betonplex en trespa * Houtwolcement-, stro- en gips plafondplaten * Verontreinigd tapijt, textiel, folies, papier en karton * Kunstgras(beperkt) * Gronddoek		> 95%
Neven bestanddeel	* Dakleer – vermengd door lading * Touwen, draden en (vis)netten * Isolatiematerialen oa.: - glas- en steenwol (tenzij harde persing,stofvrij verpakt) * Materiaal lichter dan 100 kg per kuub zoals tempex-purschuim		< 1% < 1% < 5% < 15%
Verontreinigingen	* Matrassen * Asfalt PAK-rijk * Banden en overige rubber producten zoals tegels * Poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel * Roetresten * Huisvuil c.q. huishoudelijk afval * Jerrycans (mits leeg, doormidden gesneden en gereinigd) * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Batterijen en elektrische apparaten * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Bouw-en sloopafval niet-recyclebaar wordt verkleind, ontijzerd en afgevoerd naar een AEC waarbij na verbranding restwarmte en elektriciteit nuttig wordt toegepast.		

Definitieblad

Afval / product	Dakrenovatie-afval vermengd met bsa		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Een samenstelling van sorteerbaar bouw- en sloopafval vermengd met bitumineus en/of PAK-rijk dakbedekkingafval		
Afvalcode	4100	Sectorplan	33
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 01* -17 03 03*	Verwerkings-methode	C03 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	*Lengte maximaal 6 meter	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* PAK-rijk en/of bitumineus dakafval		>90%
Neven bestanddeel	* Sorteerbaar bouw- en sloopafval * Dakgrind		< 10%
Verontreinigingen	* Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* verzamelen, sortering in monostromen, opslaan, afvoer naar erkend verwerker (dakafvalverbrander, opwerker). Voor monostromen uit BSA zie erkend verwerker onder deze monostromen.		

Definitieblad

Afval / product	Dakgrind (PAK-rijk)		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Grind dat als ballastmateriaal op daken heeft gediend en dat door de aard van de samenstelling (teerresten / dakleer) niet als schoon steenachtig materiaal verwerkt kan worden.		
Afvalcode	4110	Sectorplan	33
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 03*	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	2-32 mm	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Grind met teerresten		> 95%
Neven bestanddeel	* Restanten teer en dakleer * Zand, slib, mos en overig organisch aanhangend materiaal		< 5%
Verontreinigingen	* Anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastic, tempex, etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Dakgrind met teerresten wordt gebulkt en afgevoerd naar een thermische verwerker, waarbij zeer zorgwekkende stoffen worden vernietigd en minerale fractie als grondstof kan worden hergebruikt.		

Definitieblad

Afval / product	Dakleer, bitumineus		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Teervrij dakbedekkingafval afkomstig van daken die vanaf 1983 zijn bedekt.		
Afvalcode	4120	Sectorplan	33
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 02 - 05 01 17	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Indien zintuigelijke waarnemingen geen uitsluitsel geven over de afwezigheid van teer, worden partijen kleiner dan 5m3 apart gehouden en later samengevoegd en chemisch geanalyseerd.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Teervrij bitumineus dakafval / dakleer		> 95%
Neven bestanddeel	Vreemde stoffen zoals: * Plastic, non-ferro, hout, isolatiemateriaal, dakhout * Dakgrind (teervrij)		< 5%
Verontreinigingen	* PAK-rijk materiaal / mastiek * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar erkend verwerker (dakafvalverwerker, opwerker). Voor monostromen uit BSA zie erkend verwerker onder deze monostromen.		

Definitieblad

Afval / product	Dakleer, PAK-rijk		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	PAK-rijk dakbedekkingafval afkomstig van daken die voor 1983 zijn bedekt.		
Afvalcode	4130	Sectorplan	33
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 01* -17 03 03*	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* PAK-rijk dakafval * Mastiek dakafval * Aanhangend grind		> 95%
Neven bestanddeel	Vreemde stoffen zoals: * Plastic, non-ferro, hout, isolatiemateriaal, dakhout		< 5%
Verontreinigingen	* Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar erkend verwerker (dakafvalverwerker). Voor monostromen uit BSA zie erkend verwerker onder deze monostromen.		

Definitieblad

Afval / product	Dakrenovatie-afval met > 90% dakleer		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Teervrij dakbedekkingafval afkomstig van daken die vanaf 1983 zijn bedekt.		
Afvalcode	4150	Sectorplan	33
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 02 - 05 01 17	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Indien zintuigelijke waarnemingen geen uitsluitsel geven over de afwezigheid van teer, worden partijen kleiner dan 5m3 apart gehouden en later samengevoegd en chemisch geanalyseerd.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Teervrij bitumineus dakafval / dakleer		> 90%
Neven bestanddeel	Vreemde stoffen zoals: * Plastic, non-ferro, hout, isolatiemateriaal, dakhout * Dakgrind (teervrij)		< 10%
Verontreinigingen	* PAK-rijk materiaal / mastiek * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Sorteren in monostromen, opslaan, afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Asbest selectief verwijderd		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Selectief verwijderde asbesthoudende (bouw)materialen, welke vrijkomen bij (bouw-) en sloopwerkzaamheden; aanvoer stofdicht dubbel verpakt in gesloten bags met asbestlogo's.		
Afvalcode	4200	Sectorplan	37
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 06 05* - 16 01 11* - 17 06 01* - 17 06 03* - 16 02 12*	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	D1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal gelijk verpakking * Max. 17m3 bij containerbags * Indien noodzakelijk analysecertificaat c.q. asbestonderzoek	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	* Administratieve controle per project * Visuele controle op verpakking en sluiting		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Asbesthoudende dakplaten, asbest cementbuizen en overige asbesthoudende materialen en/of composieten hiervan; * Dubbel verpakt, stofdicht in folie 0,2mm in gesloten bags met asbestlogo's		> 95%
Neven bestanddeel	* Aanhangende brandbare componenten, steenachtige materialen, isolatiemateriaal en kleding gebruikt bij asbestsanering * Asbestvrije materialen voorzien van NT en nummer vermelding		< 5%
Verontreinigingen	* Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Materiaal kan niet worden hergebruikt en wordt gestort op deponie.		

Definitieblad

Afval / product	Asbest gelijkend (vrij) materiaal		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Asbest gelijkende (bouw)materialen welke vrij zijn van asbesthoudende afvalstoffen en vrijkomen bij (bouw-) en sloopwerkzaamheden; aanvoer stofdicht dubbel verpakt in gesloten bags zonder asbestlogo's		
Afvalcode	4300	Sectorplan	28
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 09 04 - 16 01 12	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	D1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal gelijk verpakking * Bewijs dat het geen asbest betreft: analysecertificaat c.q. asbestonderzoek, …	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	* Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. * Visuele controle op verpakking en sluiting		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Bouwmaterialen welke asbest gelijkend zijn zoals dak golfplaten welke zijn voorzien van kenmerken inclusief NT, FA, KOMO – vermelding; * Dubbel verpakt, stofdicht in folie 0,2mm in gesloten bags zonder asbestlogo's;		> 95%
Neven bestanddeel	* Aanhangende brandbare componenten, steenachtige materialen, isolatiemateriaal ed.		< 5%
Verontreinigingen	* Asbesthoudend- of verdacht materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Materiaal is geen asbest, maar toont verdacht, dus wordt niet hergebruikt maar gescheiden gehouden voor stort op deponie.		

Definitieblad

Afval / product	Glasvezel		Versie: 1 Datum: 1/30/2023
Definitie	Glasvezel is vezel van glas die zo dun is als haar welke gebruikt wordt voor de transmissie van data en gegevens		
Afvalcode	4500	Sectorplan	15
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	10 11 03	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Kabel(s) bestaande uit glasvezel		>99,9%
Neven bestanddeel	* Aanhangende grond		< 0,01%
Verontreinigingen	Niet aanwezig		% nvt
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Puin gemengd < 70 cm		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Steenachtig materiaal wat afkomstig is van bouw- en sloopwerkzaamheden		
Afvalcode	5000	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	10 13 14 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 19 12 09 - 20 02 02 - 20 01 99 - 01 04 08 - 10 12 06 - 10 12 08 Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	C01 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal 70 cm	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Harde steenachtig materiaal zoals o.a.: * Beton * Metselwerk * Stenen * Grind * Klinkers * Natuursteen * Kalkzandsteen(beperkt) * Basalt(split)		> 90%
Neven bestanddeel	Overig steenachtig materiaal zoals o.a.: * Hoogovenslak * Tegels en keramisch materiaal * Zand/grond niet vervuild * Niet PAK-rijk asfalt * Gipshoudend puin zoals gipsblokken, cellenbeton, gasbeton, poriso en overige zachte puinsoorten		< 10 % < 5%
Verontreinigingen	* Bijvoorbeeld glas, papier, plastic e/o folie, kunststoffen, PVC, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, tempex, hout, gipsplaten, etc. * Asfalt PAK-rijk en dakgrind PAK-rijk * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		< 1 % Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, oplsaan, breken/granuleren en als mengranulaat conform BRL 2506 ingezet als fundatiemateriaal onder asfaltwegen.		

Definitieblad

Afval / product	Beton puin < 70 cm		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Beton puin wat afkomstig is van bouw- en sloopwerkzaamheden		
Afvalcode	5001	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 01 07 - 10 13 14 - 17 01 01 - 19 12 09	Verwerkings-methode	C01 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal 70 cm * Bij > 30% gekleurd betonpuin (rood, groen, ..) even melden bij de acceptant	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Bij > 30% gekleurd betonpuin (rood, groen, ..) even melden bij de acceptant		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Beton puin kleiner dan 70 cm		> 99%
Neven bestanddeel	* Aanhangende vervuiling zoals stucwerk * Gekleurd betonpuin		< 1% < 5%
Verontreinigingen	* Baksteen * Dakpannen van steen (beton mag wel) * Slijpsel/stofachtig materiaal * Verpakkingsmateriaal zoals bigbags, plastic, karton * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan, breken en als recyclinggranulaat conform BRL 2506 inzetten als grondstof voor de betonindustrie		

Definitieblad

Afval / product	Puin gemengd > 70 cm		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Steenachtig materiaal wat afkomstig is van bouw- en sloopwerkzaamheden.		
Afvalcode	5010	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 99 - 10 13 14 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 - 17 01 07 - 19 12 09 - 20 02 02 - 01 04 08 - 10 12 06 - 10 12 08 Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	C01 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte minimaal 70 cm	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Steenachtig materiaal zoals o.a.: * Beton * Metselwerk * Stenen * Grind * Klinkers * Natuursteen en kalkzandsteen		> 90%
Neven bestanddeel	Overig steenachtig materiaal zoals o.a.: * Hoogovenslak * Tegels en keramisch materiaal * Zand/grond niet vervuild * Asfalt niet PAK-rijk asfalt * Gipshoudend puin zoals gipsblokken, cellenbeton, gasbeton, poriso en overige zachte puinsoorten		< 10% < 5%
Verontreinigingen	* Bijvoorbeeld glas, papier, plastic e/o folie, kunststoffen, PVC, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, tempex, hout, gipsplaten, etc. * Asfalt PAK-rijk en dakgrind PAK-rijk * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		< 1 % Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, oplsaan, breken/granuleren en als mengranulaat conform BRL 2506 ingezet als fundatiemateriaal onder asfaltwegen.		

Definitieblad

Afval / product	Beton puin > 70 cm		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Beton puin wat afkomstig is van bouw- en sloopwerkzaamheden		
Afvalcode	5011	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 01 07 - 17 01 01 - 19 12 09	Verwerkings-methode	C01 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte 70 cm of groter * Bij > 30% gekleurd betonpuin (rood, groen, ..) even melden bij de acceptant	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Bij > 30% gekleurd betonpuin (rood, groen, ..) even melden bij de acceptant		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Beton puin groter dan 70 cm, evt. met betonijzer		> 99%
Neven bestanddeel	* Aanhangende vervuiling zoals stucwerk * Gekleurd betonpuin		< 1% < 5%
Verontreinigingen	* Baksteen * Dakpannen van steen (beton mag wel) * Slijpsel/stofachtig materiaal * Verpakkingsmateriaal zoals bigbags, plastic, karton * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan, breken en als recyclinggranulaat conform BRL 2506 inzetten als grondstof voor de betonindustrie		

Definitieblad

Afval / product	Puin zw. gewapend (Heipaal, veerooster e.d.)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Beton puin wat afkomstig is van bouw- en sloopwerkzaamheden		
Afvalcode	5015	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 01 07 - 17 01 01	Verwerkings-methode	C01 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte 70 cm of groter * Bij > 30% gekleurd betonpuin (rood, groen, ..) even melden bij de acceptant	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Bij > 30% gekleurd betonpuin (rood, groen, ..) even melden bij de acceptant		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Beton puin groter dan 70 cm, evt. met betonijzer		> 99%
Neven bestanddeel	* Aanhangende vervuiling zoals stucwerk * Gekleurd betonpuin		< 1% < 5%
Verontreinigingen	* Baksteen * Dakpannen van steen (beton mag wel) * Slijpsel/stofachtig materiaal * Verpakkingsmateriaal zoals bigbags, plastic, karton * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan, breken en als recyclinggranulaat conform BRL 2506 inzetten als grondstof voor de betonindustrie		

Definitieblad

Afval / product	Gips		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Gipshoudende bouwmaterialen zijn afvalstoffen, welke vrijkomen bij bouw- en sloopwerkzaamheden en bij sorteerprocessen van bouw- en sloopafval, afval van bedrijven en instellingen, enkel bestaande uit gipshoudende minerale afvalstoffen.		
Afvalcode	5021	Sectorplan	31
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 08 02 - 19 12 09 - 17 08 01*	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Gipshoudende fractie zoals o.a.: * Gipsplaten * Gipsblokken (oa. gibo) * Pleistergips * Fermacell * Gipspoeder in zakken (stofvrij) * Anhydriet separaat aanbieden.		> 95%
Neven bestanddeel	* Aanhangende wandtegels, behang, papieren coating van gipsplaten, schroeven, spijkers;		< 5%
Verontreinigingen	* Bouw- en sloopafval, cellenbeton, gasbeton, kalkzandsteen, houtvezelplaten, geperste stroplaten, cementgebonden platen, plastic c.q folie, puin c.q. steen, textiel, isolatiemateriaal, dakafval en of resten dakbedekking, hout, textiel, piepschuim en pvc * Metalen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt gescheiden, gebulkt en vervolgens afgevoerd naar een eindverwerker die het recyclet tot grondstof voor nieuwe gipsproducten.		

Definitieblad

Afval / product	Cellenbeton / gasbeton		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Cellenbeton / gasbeton is een monostroom dat gekenmerkt wordt door zijn lage volume gewicht en vrijkomt bij bouw- en sloopwerkzaamheden en bij sorteerprocessen van bouw- en sloopafval, afval van bedrijven en instellingen.		
Afvalcode	5022	Sectorplan	32
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	19 12 09 - 17 01 01 - 17 01 07	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Bij aanwezigheid van dakleer/bitumen, accepteren als zijnde dakafval		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Cellenbeton en/of gasbeton zoals Ytong en Durox		> 95%
Neven bestanddeel	* Aanhangende wandtegels, behang, schroeven, spijkers		< 5%
Verontreinigingen	* Bouw- en sloopafval, gipsplaten, houtvezelplaten, geperste stroplaten, cementgebonden platen, plastic c.q folie, puin c.q. steen, textiel, isolatiemateriaal, dakafval en of resten dakbedekking, hout, textiel, piepschuim en pvc * Metalen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt gescheiden, gebulkt en vervolgens afgevoerd naar een erkende eindverwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Kalkzandsteen		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Kalkzandsteen is steen vervaardigd middels autoclavering van zand en kalk (calciumcarbonaat). Het kalkzandsteenpuin mag niet afkomstig zijn van puttenbouw. Kalkzandsteen is massief en mag geen andere steenachtige producten bevatten.		
Afvalcode	5030	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 09 04	Verwerkings-methode	C01 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Kalkzandsteen		> 98%
Neven bestanddeel	* Behang /papier * Aanhangende wandtegels, schroeven, spijkers * Aanhangende mortel-betonlaag (kimlaag)		< 0,02% < 2% < 2%
Verontreinigingen	* Baksteen, gips, glas, cellenbeton, andere niet kalkzandsteen soorten. * PUR/PIR/EPS en minerale wol * Roethoudende delen (schoorsteen) * Asfalt / bitumen / dakleer * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Grond * Kunststof, hout, metalen		Niet aanwezig Nihil
Toepassing	* Verzamelen, opslaan en (voor)breken/granuleren tot recyclinggranulaat, afvoeren naar toepasser (kalkzandsteenindustrie)		

Definitieblad

Afval / product	Puin vervuild met roet		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Puin afkomstig van schoorstenen of brandschade vervuild met roet		
Afvalcode	5040	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 01 06*	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5 - D1
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Steenachtig materiaal zoals o.a. beton, metselwerk, klinker, natuursteen, keramisch materiaal en kalkzandsteen dat roet bevat		> 98%
Neven bestanddeel	Overig steenachtig materiaal zoals o.a.: gasbeton, hoogovenslak en licht beton * Zand/grond niet vervuild * Niet PAK-rijk asfalt * Gibo, gipspuin, poriso en overige zachte puinsoorten * Roet (kleverige, zwarte aanslag uit rook)		< 10%
Verontreinigingen	* Glas, papier, plastic, textiel, isolatiemateriaal, dakbedekking, piepschuim en pvc * Asbest of asbestverdachte materialen * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		< 1% Niet aanwezig
Toepassing	* Puin wordt separaat opgeslagen en verwerkt bij een erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Spoelbeton/betonslib		Versie: 1 Datum: 1/27/2023
Definitie	Betonslib wat afkomstig is van bouwwerkzaamheden of de betonindustrie		
Afvalcode	5050	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	10 13 14	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Niet van toepassing	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Betonslib		100%
Neven bestanddeel	* Niet van toepassing		% nvt
Verontreinigingen	* Alle andere afvalstoffen		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan, breken en als recyclinggranulaat conform BRL 2506 inzetten als grondstof voor de betonindustrie		

Definitieblad

Afval / product	Grond < 10 ton zonder verklaring		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Afk. van een particuliere onverdachte locatie (<25m3), bestaande uit minerale delen met een org. stof in een verhouding/structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsook van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind.		
Afvalcode	5060	Sectorplan	39
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 05 04 - 20 02 03	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Nvt * < 10t analyse niet verplicht, uitzonderingen zijn risico gebieden, o.a. herkomst binnenstad. Die altijd leveren met verklaring	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Administratieve controle, locatie van herkomst en onderzoek bodemonderzoeksgegevens (analyse data)		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Grond / zandgrond max. klasse Industrie * Maximale korrelgrootte 2 mm * Schelpen en grind 2 - 63 mm		> 85%
Neven bestanddeel	* Steenachtig materiaal zoals stenen, puin, grind * Overig organisch materiaal zoals graszoden		< 20% < 5%
Verontreinigingen	* Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt overgeslagen en afgezet aan een erkend verwerker op basis van de BRL9335.		

Definitieblad

Afval / product	Grond met organisch materiaal 5 tot 20%		Versie: 1 Datum: 1/27/2023
Definitie	Vast materiaal bestaande uit minerale delen met een organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind (korrelgrootte van 2 - 63 mm).		
Afvalcode	5061	Sectorplan	39
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)		Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Nvt	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Administratieve controle, locatie van herkomst en onderzoek bodemonderzoeksgegevens (analyse data)		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zand, grond en veen (ind. Klasse Landbouw-natuur) * Lutum minder dan 5 massa% * Maximale korrelgrootte 2 mm * Schelpen en grind 2 - 63 mm		> 80%
Neven bestanddeel	* Organisch, wortelen plantjes		>5% - <20%
Verontreinigingen	* Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt overgeslagen en afgezet aan een erkend verwerker op basis van de BRL9335.		

Definitieblad

Afval / product	Grond met puin >20% (onverdachte loc.)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Voor grond indicatief klasse industrie dienen de waardes die bepaald zijn dmv een indicatieve analyse, binnen de grenzen te vallen van het Aanvullingswet bodem en besluit bodem in de omgevingswet grond klasse Industrie		
Afvalcode	5070	Sectorplan	39
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 05 04 - 01 04 08 - 01 04 09 - 20 02 03	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Steekvast * Alleen acceptatie na goedkeuring (indicatieve) analyse	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Administratieve controle, locatie van herkomst en onderzoek bodemonderzoeksgegevens (analyse data)		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zand, grond, kleihoudende grond en veen (ind. klasse Industrie) * Maximale korrelgrootte 2 mm * Schelpen en grind 2 - 63 mm		> 50%
Neven bestanddeel	* Puin, straatstenen, natuursteen		< 50%
Verontreinigingen	* Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt overgeslagen en afgezet aan een erkend verwerker op basis van de BRL9335.		

Definitieblad

Afval / product	Grond met puin 5 tot 20%		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Voor grond indicatief klasse industrie dienen de waardes die bepaald zijn dmv een indicatieve analyse, binnen de grenzen te vallen van het Aanvullingswet bodem en besluit bodem in de omgevingswet grond klasse Industrie		
Afvalcode	5071	Sectorplan	39
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 05 04 - 01 04 08 - 01 04 09 - 20 02 03	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Steekvast * Alleen acceptatie na goedkeuring (indicatieve) analyse	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Administratieve controle, locatie van herkomst en onderzoek bodemonderzoeksgegevens (analyse data)		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zand, grond, kleihoudende grond en veen (ind. klasse Industrie) * Maximale korrelgrootte 2 mm * Schelpen en grind 2 - 63 mm		> 80%
Neven bestanddeel	* Puin, straatstenen, natuursteen		< 20%
Verontreinigingen	* Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt overgeslagen en afgezet aan een erkend verwerker op basis van de BRL9335.		

Definitieblad

Afval / product	Vervuilde grond met <5% puin		Versie: 1 Datum: 1/27/2023
Definitie	Afk. van een particuliere locatie, bestaande uit minerale delen met een org. stof in een verhouding/structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsook van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind.		
Afvalcode	5090	Sectorplan	39
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)		Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Nvt	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Administratieve controle, locatie van herkomst en onderzoek bodemonderzoeksgegevens (analyse data)		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Grond / zandgrond * Maximale korrelgrootte 2 mm * Maximale organische stof 5 massa% * Maximale lutum 5 massa%		> 95%
Neven bestanddeel	* Steenachtig materiaal zoals stenen, puin, grind		< 5%
Verontreinigingen	* Overig organische- en anorganische materialen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt overgeslagen en afgezet aan een erkend verwerker op basis van de BRL9335.		

Definitieblad

Afval / product	Fysisch verontreinigde grond		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Grond waarin visueel veel vervuiling aanwezig is welke middels zeven is op te schonen.		
Afvalcode	5091	Sectorplan	39
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 05 03* - 20 02 03	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Nvt * < 25m3 analyse niet verplicht, uitzonderingen zijn risico gebieden, o.a. herkomst binnenstad. Die altijd leveren met verklaring	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Administratieve controle, locatie van herkomst en onderzoek bodemonderzoeksgegevens (analyse data)		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Grond / zandgrond waarin zichtbaar teveel grove vervuiling aanwezig is welke middels zeven is te verwijderen. * Maximale korrelgrootte 2 mm * Schelpen en grind 2 - 63 mm		> 60%
Neven bestanddeel	* Grove vervuiling zoals stenen, puin, rubber, doek, kunststof, hout, etc.		> 20%
Verontreinigingen	* Materialen welke de grond chemisch kunnen vervuilen zoals PAK-rijke materialen en materialen die uitlogen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt overgeslagen en afgezet aan een erkend verwerker op basis van de BRL9335.		

Definitieblad

Afval / product	Asfalt niet teerhoudend (PAK-arm)		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Asfalt of asfaltbeton niet vermengd met PAK-rijke slijtlagen of overige PAK-rijke producten		
Afvalcode	5100	Sectorplan	34
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 02	Verwerkings-methode	C01 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal 70 cm	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Indien zintuigelijke waarnemingen geen uitsluitsel geven over de afwezigheid van teer, worden partijen kleiner dan 5m3 apart gehouden en later samengevoegd en chemisch geanalyseerd.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Asfalt met maximaal 75 mg/kg ds. aan PAK totaal (som 10) * Partijen meer dan 25 ton voorzien van (indicatieve)analyseresultaten		> 98%
Neven bestanddeel	* Cementbeton en/of producten hiervan * Baksteen, metselmortel en klinkers * Slakken en natuursteen * Zand en zandasfalt * Gietasfalt en beton * Koud asfalt bereid met vloei- of bitumen Totaal maximaal:		< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 2%
Verontreinigingen	* Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Asfalt PAK-rijk * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA)		Niet aanwezig
Toepassing	* PAK-arm asfalt wordt gebulkt, verkleind en opnieuw als BRL2506 gecertificeerde grondstof ingezet voor nieuwe asfaltwegen.		

Definitieblad

Afval / product	Asfalt teerhoudend (PAK-Rijk)		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Asfalt of asfaltbeton geheel of gedeeltelijk vermengd met PAK-rijke slijtlagen of overige PAK-rijke producten		
Afvalcode	5120	Sectorplan	34
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 01*	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal 100 cm. * Analyse conform algemene 'asfaltnormeringen' * Bij geschillen beslist de acceptant iedere vracht met behulp van. PAK-marker	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Asfalt of asfaltbeton geheel of gedeeltelijk vervuild PAK-rijke producten		> 80%
Neven bestanddeel	* Zandaandeel		< 20%
Verontreinigingen	* Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* PAK-rijk asfalt wordt opgebulkt en aangeleverd bij een thermisch reinigingsbedrijf voor energie terugwinning en materiaal hergebruik.		

Definitieblad

Afval / product	Freesasfalt niet teerhoudend (PAK-arm)		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Freesasfalt niet PAK-rijk (PAK10< 75 mg/kg ds)		
Afvalcode	5140	Sectorplan	34
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 02	Verwerkings-methode	C01 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal 4 cm	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Indien zintuigelijke waarnemingen geen uitsluitsel geven over de afwezigheid van teer, worden partijen kleiner dan 5m3 apart gehouden en later samengevoegd en chemisch geanalyseerd.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Asfalt met maximaal 75 mg/kg ds. aan PAK totaal (som 10) * Partijen meer dan 25 ton voorzien van (indicatieve)analyseresultaten		> 98%
Neven bestanddeel	* Cementbeton en/of producten hiervan * Baksteen, metselmortel en klinkers * Slakken en natuursteen * Zand en zandasfalt * Gietasfalt en beton * Koud asfalt bereid met vloei- of bitumen Totaal maximaal:		< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 2%
Verontreinigingen	* Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Asfalt PAK-rijk * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Teervrij freesasfalt wordt gebulkt, verkleind en opnieuw als BRL gecertificeerde grondstof ingezet voor nieuwe asfaltwegen en betonindustrie		

Definitieblad

Afval / product	Wegfundatie / slakken N-bouwstof < 30% fijn		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Steenachtige materialen uit fundatielaag na opbreken wegen en paden en (hoogoven)slakken met analysecertificaat maximaal indicatief N-bouwstof - materiaal		
Afvalcode	5200	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	19 12 09 - 17 05 03* - 17 01 07 - 10 02 01 - 10 02 02	Verwerkings-methode	C01 - A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal 70 cm * Met overleg van (indicatieve) analyseresultaten (NEN-pakket)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Steenachtig materiaal zoals menggranulaten, (hoog)ovenslakken, beton, straatstenen, natuursteen		> 70%
Neven bestanddeel	* Zand/grond maximaal klasse Industrie * Asfalt niet PAK-rijk		< 30% < 5%
Verontreinigingen	* Anorganische materialen zoals glas, papier, plastic, zeil, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Asfalt PAK-rijk * AVI - slakken * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Wegfundatie/slakken wordt opgeslagen om vervolgens opgewerkt te worden tot recyclinggranulaat volgens de BRL 2506.		

Definitieblad

Afval / product	Spoorwegballast (verontreinigd)		Versie: 1 Datum: 1/30/2023
Definitie	Steenachtig materiaal wat afkomstig is van bouw- en sloopwerkzaamheden in de spoorwegbouw		
Afvalcode	5210	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 05 07* - 17 05 08	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en nakeuring kwalliteit middels analyse		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Harde steenachtig materiaal zoals o.a.: * Natuursteen * Grind * Kiezel * Puin		> 98%
Neven bestanddeel	* Aanhangende grond		< 2%
Verontreinigingen	* Bijvoorbeeld glas, papier, plastic e/o folie, kunststoffen, PVC, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, tempex, hout, gipsplaten, etc. * Asfalt PAK-rijk en dakgrind PAK-rijk * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		< 1 % Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Sorteerzeefzand		Versie: 1 Datum: 1/30/2023
Definitie	Sorteerzeefzand (fijne fractie (0 tot 10 mm) hoofdzakelijk bestaand uit een minerale zandfractie) dat vrijkomt bij het mechanisch afzeven van niet-separaat ingezamelde bouw- en sloopafvalstoffen en vergelijkbare bedrijfs- en huishoudelijkeafvalstoffen		
Afvalcode	5999	Sectorplan	30
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	19 12 09	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* 0 tot 10 mm	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en bij eerste aanlevering fysisch chemisch analytisch vaststellen van eigenschappen en samenstelling.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Fijne fractie (0 tot 10 mm) van steenachtige materialen uit niet-separaat ingezamelde bouw- en sloopafvalstoffen en vergelijkbare bedrijfs- en huishoudelijke afvalstoffen, voornamelijk bestaande uit zand met een soortelijke massa van minimaal 800 kg/m³.		>90%
Neven bestanddeel	* Fijne fractie (0 tot 10 mm) van niet-steenachtige materialen uit niet-separaat ingezamelde bouw- en sloopafvalstoffen en vergelijkbaar bedrijfsafval en huishoudelijk afval. Per partij een maximum percentage van 10% v/v en 5% m/m.		< 10%
Verontreinigingen	Niet aanwezig		% nvt
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Bedrijfsafval recyclebaar		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Bedrijfsafval sorteerbaar is een samenstelling van twee of meer deelstromen bestaande uit droge, niet industrieel gerelateerde afvalstoffen afkomstig van bedrijven en instellingen waarbij het grootste deel bestaat uit herbruikbare grondstoffen.		
Afvalcode	6000	Sectorplan	2
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	19 12 12 - 20 01 99 - 20 03 01 - 20 03 02 - 20 03 99 - 19 12 10 - 02 02 03 - 02 03 04 - 02 05 01 - 02 06 01 - 02 07 04 Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	C03 - A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12 - R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Sorteerbare herbruikbare componenten bestaande o.a. uit * Harde kunststoffen * Hout – A-B-C (geen zaagsel en/of houtstof) * Papier en karton * Metalen - ferro en non-ferro		> 70%
Neven bestanddeel	Niet herbruikbare afvalsoorten, zoals: * Folies * Tempex * Uitgehard pur-schuim * Glas-en steenwol (mits stofvrij verpakt) * Organisch materiaal * Textiel en vulling (kussens/zittingen) * Polyster * Matrassen (max. 2 stuks) * Touwen, draden en (vis)netten		< 30% < 1%
Verontreinigingen	* PAK-rijk materiaal, zoals asfalt en dakbedekking * > 2 matrassen * Banden en overige rubber producten zoals tegels * Poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel * Roetresten * Huisvuil c.q. huishoudelijk afval * Jerrycans (mits leeg, doormidden gesneden en gereinigd) * Elektrische en elektronische apparaten * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) oa. koelkasten, verfresten, accu's ed.		Niet aanwezig
Toepassing	* Bedrijfsafval recyclebaar wordt verkleind, gesorteerd op herbruikbare materialen die opnieuw worden ingezet als grondstof voor de industrie. Het residu wordt verbrand met restwarmte en energie als nuttige toepassing.		

Definitieblad

Afval / product	Bedrijfsafval / bouw- en sloopafval < 100 kg/m3		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Een samenstelling van één of meer deelstromen bestaande uit droge proces gerelateerde afvalstoffen afkomstig van bouw- en sloopafval, bedrijven en instellingen waarbij het niet comprimeerbaar soortelijk gewicht lager ligt dan 100 kg. per kuub.		
Afvalcode	6001	Sectorplan	2
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	19 12 12 - 20 03 01 - 20 03 99 Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	C03 - A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12 - R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte maximaal 6 meter * Diameter maximaal 2 meter	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Sorteerbare componenten niet comprimeerbaar met het soortelijk gewicht lager dan 100 kg per kuub bestaande uit o.a.: * Tempex * Kurk * Purschuim uitgehard * Purplaten * ,…		> 95%
Neven bestanddeel	* Organisch afval * Touwen, draden en (vis)netten * Glas- en steenwol (tenzij harde persing,stofvrij verpakt)		< 5% < 1% < 5%
Verontreinigingen	* Glas, pvc, puin, vers hout, gewolmaniseerd en gecreosoteerd hout, hout verontreinigt met andere afvalstoffen, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipsplaat, composieten en overige onbrandbare afvalstromen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Bedrijfsafval / bouw- en sloopafval < 100kg/m3 wordt verkleind, ontijzerd en afgevoerd naar een AEC waarbij na verbranding restwarmte en elektriciteit nuttig wordt toegepast.		

Definitieblad

Afval / product	(Scheeps)touw en (vis)netten		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Touwen, netten, windsels van (gevlochten) touw, koord, garen en lange draden		
Afvalcode	6002	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 03 01 - 04 02 99 - 07 02 13 Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	Nvt.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Draden, touwen en netten van natuurlijke vezels zoals: Hennep, Jute, Katoen, Manilla, Sisal en Vlas * Draden, touwen en netten van kunststof zoals: Polyamide/Nylon, Polyester, Polypropeen, Polyethyleen, Aramide, Dyneema, Spleitex en Composieten. * Vispluis		> 99%
Neven bestanddeel	* Aanhangende organische en anorganische vervuiling		< 1%
Verontreinigingen	* Electra kabel of snoer * Staaldraden en andere metalen kabels * Scheepsafvalstoffen mits met S-formulier ingezameld * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker (AEC)		

Definitieblad

Afval / product	Vuilnis van schepen		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Afvalstoffen die ontstaan tijdens de bedrijfsvoering van schepen in de zeevaart inclusief klein gevaarlijk afval.		
Afvalcode	6003	Sectorplan	53
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 03 01 - 19 12 12 - 02 03 01 - 20 03 07	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Wel van toepassing (sectorplan 65)	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijfsmatige activiteiten op zeeschepen en hoofdzakelijk bestaan uit (een mengsel van) * Papier * Karon * Kunststoffen * Glas * Textiel • Metalen * Keukenafval * Grofvuil alsook klein gevaarlijk afval		100%
Neven bestanddeel	Niet van toepassing		% nvt
Verontreinigingen	* Niet aanwezig		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan en afvoeren naar erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Grofvuil, huishoudelijk		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Grof huishoudelijk afval is een afvalstof die vrijkomt uit particuliere huishoudens die te groot of te zwaar zijn voor reguliere inzameling en niet zijnde bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en bedrijfsafval < 100 kg per kuub. zoals tempex en purschuim.		
Afvalcode	6010	Sectorplan	1
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 03 07 - 19 12 12	Verwerkings-methode	C03 - A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Grofvuil – herbruikbare grof huishoudelijke materialen zoals: * Huisraad * Meubilair * Hout, textiel, kleding, metalen, papier, karton, plasticfolie, kunststoffen, boxspring (zonder matras)		> 80%
Neven bestanddeel	* Stenenpuin * Grond en overige organische materialen * Tuinvuil, boomstammen en stobben * Kunstgras * Matrassen (Max. 2 stuks)		< 20%
Verontreinigingen	* Poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof * Rubber banden en tegels ed. * Bouw- en sloopafval, dakbedekking, bedrijfsafval * Materiaal lichter dan 100 kg. per kuub zoals tempex-purschuim * Isolatiematerialen zoals glas- en steenwol * Injectiespuiten en naalden * Jerrycans (mits leeg, doormidden gesneden en gereinigd) * Batterijen en elektrische apparaten * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal		Niet aanwezig
Toepassing	* Grofvuil wordt verkleind en middels diverse sorteertechnieken gescheiden tot verschillende herbruikbare grondstoffen. Residu gaat naar een AEC verbrandingsinstallatie met restwarmte en energie als nuttige toepassing.		

Definitieblad

Afval / product	Huishoudelijk afval		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens		
Afvalcode	6010	Sectorplan	1
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 03 01 - 19 12 12	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op de homogeniteit en de aanwezigheid van niet huishoudelijke afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, inclusief afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, behoudens voor zover het ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen. Huishoudelijk restafval is een mengsel van afvalstoffen dat ontstaat bij huishoudens, nadat afzonderlijke componenten (GFT-afval, papier en karton, glas, textiel, metalen, kunststoffen, drankenverpakkingen en dergelijke) gescheiden zijn gehouden en gescheiden worden ingezameld		100%
Neven bestanddeel	Niet van toepassing		% nvt
Verontreinigingen	* Niet aanwezig		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan en afvoeren naar erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Bedrijfsafval niet-recyclebaar		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Bedrijfsafval sorteerbaar is een samenstelling van twee of meer deelstromen bestaande uit droge, niet industrieel gerelateerde afvalstoffen afkomstig van bedrijven en instellingen waarbij het grootste deel bestaat uit herbruikbare grondstoffen.		
Afvalcode	6011	Sectorplan	2
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	19 12 12 - 20 03 01 - 20 03 02 - 20 03 99 - 02 01 99 - 15 02 03 - 16 03 03* - 16 03 04 - 16 03 05* - 16 03 06 - 18 01 04 - 18 02 03 - 18 01 09 - 02 02 03 - 02 03 04 - 02 05 01 - 02 06 01 - 02 07 04 - 03 03 08 - 04 02 09 - 07 05 09* - 07 06 10* - 15 01 05 - 19 10 03* - 19 10 04 - 19 10 05* - 19 10 06 - 19 11 01 - 19 12 10 - 19 12 11* Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	C03 - A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12 - R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Niet direct herbruikbare componenten bestaande o.a. uit: * Folies * Uitgehard pur * Tempex * Textiel, kleding, vulling van kussens/zittingen * Tapijt * Aangebrand materiaal * Glas-en steenwol (mits stofvrij verpakt) * Organisch materiaal * Polyester * Matrassen (max. 2 stuks) * Kunstgras(beperkt), etc.		> 60%
Neven bestanddeel	Herbruikbare afvalstoffen, zoals: * Harde kunststoffen * Hout * Papier en karton * Metalen- ferro en non-ferro * Touwen, draden en (vis)netten		< 40% < 1%
Verontreinigingen	* PAK-rijk materiaal, zoals asfalt en dakbedekking * > 2 matrassen * Banden en overige rubber producten zoals tegels * Poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel * Roetresten * Huisvuil c.q. huishoudelijk afval * Jerrycans (mits leeg, doormidden gesneden en gereinigd)		Niet aanwezig

	* Elektrische en elektronische apparaten * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) oa. koelkasten, verfresten, accu's ed.	
Toepassing	* Bedrijfsafval niet-recyclebaar wordt verkleind, ontijzerd en afgevoerd naar een AEC waarbij na verbranding restwarmte en elektriciteit nuttig wordt toegepast.	

Definitieblad

Afval / product	Grofvuil, huishoudelijk (RAD)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Grofvuil (RAD) is voorgesorteerd grof huishoudelijk afval dat vrijkomt vanaf Regionale Afval Depots c.q. Gemeentelijke Afval Breng Stations, niet zijnde bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en bedrijfsafval < 100 kg per kuub zoals tempex en purschuim.		
Afvalcode	6012	Sectorplan	1
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 03 07 - 19 12 12	Verwerkings-methode	C03 - A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Grofvuil RAD – voorgesorteerde grof huishoudelijke materialen zoals: * Niet herbruikbaar huisraad * Meubilair * Textiel, kleding, boxspring (zonder matras) * Kunststoffen, bv. polyester en kunstgras, etc.		> 90%
Neven bestanddeel	* Stenenpuin * Grond en overige organische materialen * Tuinvuil, boomstammen en stobben * Matrassen (maximaal 2 per container)		< 10%
Verontreinigingen	* Poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof * Rubber banden en tegels ed. * Bouw- en sloopafval, dakbedekking, bedrijfsafval * Materiaal lichter dan 100 kg. per kuub zoals tempex-purschuim * Isolatiematerialen zoals glas- en steenwol * Injectiespuiten en naalden * Jerrycans (mits leeg, doormidden gesneden en gereinigd) * Batterijen en elektrische apparaten * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal		Niet aanwezig
Toepassing	* Grofvuil wordt verkleind en middels diverse sorteertechnieken gescheiden tot verschillende herbruikbare grondstoffen. Residu gaat naar een AEC verbrandingsinstallatie met restwarmte en energie als nuttige toepassing.		

Definitieblad

Afval / product	Tapijten		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Tapijten die vrij komen uit inzameling en sorteerprocessen, welke vrij zijn van verontreinigde materialen		
Afvalcode	6013	Sectorplan	84
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 11 - 20 03 07 - 02 04 99 Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Tapijten * Tapijttegels * Vloerbedekking,		> 97%
Neven bestanddeel	* Water - vocht		< 3%
Verontreinigingen	* Tapijten met pvc-bodem, zoals linoleum * Tapijten verontreinigd met chemicaliën en/of verf * Zeil en laminaat * Overige organische- en anorganische stoffen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		* Niet aanwezig
Toepassing	* Tapijt wordt op- en overgeslagen en afgezet aan een erkende (tapijt)verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Reject materiaal		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Mechanisch gescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval.		
Afvalcode	6014	Sectorplan	3
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	03 03 07	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	Nvt.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Rejects (zoals nietjes, paperclips, touw en kunststof tijdschrift-omhulsels die vrijkomen bij de bewerking van gescheiden ingezamelde papier en karton en ont-inkting residu en papierslib)		100%
Neven bestanddeel	* Geen		N.v.t.
Verontreinigingen	* Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan en afvoeren naar erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Onversnipperd loof met nylon en kunststof clips		Versie: 1 Datum: 1/27/2023
Definitie	Plantaardig composteerbaar afval, verkleind en licht verontreinigd, afkomstig uit de agrarische sector (land en tuinbouw) geschikt voor compostering.		
Afvalcode	6015	Sectorplan	7
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 03 - 02 01 07 - 03 01 01 - 03 03 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Nvt	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Verkleinde plantenresten van oa.: * Paprika's, tomaten, orchideeën, chrysanten ed. eventueel met aanhangende (pot)grond en een enkele nylon en/of jute touw		> 95%
Neven bestanddeel	* Overig organisch afval * Overig anorganisch materiaal zoals steen, grind, nylon e/o jutetouw en kunststofclips/nylontouwtjes		< 5%
Verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals: * Steenwol, papier, karton, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Voor planten besmettelijke ziekten / virussen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Matrassen verontreinigd		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Matrassen die vrijkomen uit inzameling en sorteerprocessen.		
Afvalcode	6016	Sectorplan	84
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 03 07 - 20 01 11	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Matrassen zoals eenpersoons, tweepersoons, latex en/of boxspring		> 98%
Neven bestanddeel	* Vocht * Hoeslakens, dekbed, kussen		< 1% < 1%
Verontreinigingen	Overige organische- en/of anorganische materialen zoals: * Grond, glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan en afvoeren naar erkend verwerker (AEC)		

Definitieblad

Afval / product	Folie 400 ltr. Knapzak (18kg)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Schoon LDPE folie uit sortering en/of separaat aangeleverd		
Afvalcode	6070	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 04 - 15 01 02 - 17 02 03 - 19 12 04 - 20 01 39 - 07 02 13 - 20 01 39	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar * verkleind aanleveren, maar niet geshredderd	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Schoon LDPE folie		> 98%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch- en anorganisch materiaal niet zijnde PVC, PP en/of PE, behoudens rubbers, sproeiers, koppelingen en moffen behorende bij de leidingen * Zand/grond niet vervuild		< 1% < 1%
Verontreinigingen	* Glas, papier, plastic, steen, textiel, isolatiemateriaal, dakbedekking, piepschuim, metalen en overige materiaalvreemde bestanddelen		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan, verdichten en afvoeren naar erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Folie 1000 ltr. knapzak (25kg)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Schoon LDPE folie uit sortering en/of separaat aangeleverd		
Afvalcode	6071	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 04 - 15 01 02 - 17 02 03 - 19 12 04 - 20 01 39 - 07 02 13 - 20 01 39	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar * verkleind aanleveren, maar niet geshredderd	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Schoon LDPE folie		> 98%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch- en anorganisch materiaal niet zijnde PVC, PP en/of PE, behoudens rubbers, sproeiers, koppelingen en moffen behorende bij de leidingen * Zand/grond niet vervuild		< 1% < 1%
Verontreinigingen	* Glas, papier, plastic, steen, textiel, isolatiemateriaal, dakbedekking, piepschuim, metalen en overige materiaalvreemde bestanddelen		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan, verdichten en afvoeren naar erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	EPS/Piepschuim		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Schoon EPS/Piepschuim/tempex afkomstig uit verpakkingen (nieuw onvervuild materiaal)		
Afvalcode	6080	Sectorplan	85
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 06 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar * Droog verpakt	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Droog, schoon wit EPS/ piepschuim / tempex (grote delen) * Droog, schoon wit piepschuim dat uit korrels bestaat		> 99%
Neven bestanddeel	* Grote transparante foliezakken		< 1%
Verontreinigingen	* Verpakkingschips * EPS met brandvertrager/ huis isolatie (bevat gekleurde korrels) * Gekleurd piepschuim * Folie (anders dan de productdrager) * EPP(expanded PP), EPE(expanded PE) en XPS(extruded PS) * Voedingsverpakking (zoals Groenten en vleesschaaltjes) * Aarde, hout, papier, karton, metaal, glas, purschuim, restafval of overige vervuiling * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	EPS/Piepschuim		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Schoon EPS/Piepschuim/tempex afkomstig uit verpakkingen (nieuw onvervuild materiaal)		
Afvalcode	6081	Sectorplan	85
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 39 - 07 02 13	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar * Droog verpakt	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Droog, schoon wit EPS/ piepschuim / tempex (grote delen) * Droog, schoon wit piepschuim dat uit korrels bestaat		> 99%
Neven bestanddeel	* Grote transparante foliezakken		< 1%
Verontreinigingen	* Verpakkingschips * EPS met brandvertrager/ huis isolatie (bevat gekleurde korrels) * Gekleurd piepschuim * Folie (anders dan de productdrager) * EPP(expanded PP), EPE(expanded PE) en XPS(extruded PS) * Voedingsverpakking (zoals Groenten en vleesschaaltjes) * Aarde, hout, papier, karton, metaal, glas, purschuim, restafval of overige vervuiling * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Bleekaarde		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Verzadigde bleekaarde is een kleisoort met een poreuze werking, gebruikt als absorbentia afkomstig van raffinage en ontkleuring van grondstoffen zoals plantaardige en dierlijke oliën, minerale oliën, paraffine, was en dergelijke.		
Afvalcode	6090	Sectorplan	3
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 03 99 - 07 05 09* - 07 06 10* - 19 11 01* Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Wel van toepassing bij dierlijke olieen (sectorplan 65)	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	Nvt.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Administratieve controle, locatie van herkomst en resultaten chemisch onderzoek		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Verzadigd bleekaarde		> 100%
Neven bestanddeel	* Niet aanwezig		NVT
Verontreinigingen	Niet aanwezig		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Veegvuil		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Veegvuil komt vrij bij het vegen van openbare wegen en straten ingezameld m.b.v. veeg/zuigwagens. Het materiaal heeft een hoog zandgehalte en komt door (biologische)reiniging in aanmerking voor hergebruik.		
Afvalcode	6100	Sectorplan	9
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 03 03	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* 63 µm – 3mm * Bij verdachte locaties zoals bedrijfsterreinen zijn analyses verplicht * Zware metalen, PAK en minerale olie door middel van analyse rapporten * Verwerking mogelijk conform BRL SIKB 7500 'bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie' protocol 7510 'procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie'.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zandfractie 63 µm – 3mm		> 50%
Neven bestanddeel	* Bladeren, afgevallen van bomen en struiken * Slib (organische stof + minerale fractie<63 µm) * Water, maximaal een dusdanige hoeveelheid dat het product steekvast kan worden aangeleverd * Fractie > 3mm oa. blikjes, glas, plastic en steen		< 50% < 50% < 50% < 10%
Verontreinigingen	* Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, folie, plastics, tempex, (behandeld) hout, metalen etc. * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt (natuurlijk) ontwaterd en wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Hark- en roostergoed		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Hark-en roostergoed is materiaal dat bestaat uit licht en drijvend materiaal, zoals gras, hooi, riet maar ook licht afval als stukken schuimplastic		
Afvalcode	6101	Sectorplan	9
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	19 08 01 - 20 03 06	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	Nvt.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Licht gras, hooi, riet		> 98%
Neven bestanddeel	* Licht afval zoals stukken schuimplastic		< 10%
Verontreinigingen	* Plastic, hout, stenen, papier en ijzer * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		< 1% Niet aanwezig
Toepassing	* Roostergoed wordt opgeslagen en opvolgend biologisch gereinigd door een erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	RKG - slib		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Het ontwaterde bezinksel uit straatkolken, riolen en gemalen, verwijderd m.b.v. veeg/zuigwagens . Het materiaal heeft een hoog zandgehalte en komt door (biologische)reiniging voor hergebruik in aanmerking.		
Afvalcode	6102	Sectorplan	9
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 03 06	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* 63 µm – 3mm * Bij verdachte locaties zoals bedrijfsterreinen zijn analyses verplicht * Zware metalen, PAK en minerale olie door middel van analyse rapporten * Verwerking mogelijk conform BRL SIKB 7500 ‘bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie’ protocol 7510 ‘procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie’	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zandfractie 63 µm – 3mm		> 50%
Neven bestanddeel	* Bladeren, afgevallen van bomen en struiken * Slib (organische stof + minerale fractie<63 µm) * Water, maximaal een dusdanige hoeveelheid dat het product steekvast kan worden aangeleverd * Fractie > 3mm oa. blikjes, glas, plastic en steen		< 50% < 50% < 50% < 10%
Verontreinigingen	* Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, folie, plastics, tempex, fecaliën van mens of dier, (behandeld) hout, metalen, etc. * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt overgeslagen en afgezet aan een erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Steenwolmatten en potten		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Steenwol (substraat) potten uit de land- en tuinbouw kassen.		
Afvalcode	6110	Sectorplan	84
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 99 Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	Nvt.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Steenwol		> 95%
Neven bestanddeel	* Organisch, wortelen plantjes		< 5%
Verontreinigingen	* Kunststof(folie) * Overige afvalstoffen		* <1% * Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar erkend eindverwerker		

Definitieblad

Afval / product	Perliet		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Perliet, anorganisch steenachtige fractie.		
Afvalcode	6111	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 99 Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	Nvt.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Perliet		> 95%
Neven bestanddeel	* Aanhangende grond		< 5%
Verontreinigingen	* Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Marktafval - GFT met emballage		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Organisch afval wat in die mate is vervuild met andere afvalstromen dat het niet meer direct gebruikt kan worden in een composteringsproces		
Afvalcode	6130	Sectorplan	9
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 03 02	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Nvt * Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het composteringsproces en/of het eindproduct	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Agrarische reststromen zoals: * Uien, aardappelen, kool, paprika, tomaten, bloembollenafval en andere groente-, bollen- en fruitresten, riet organisch vervuild		> 90%
Neven bestanddeel	* Zand e/o grond max. klasse Industrie, restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc.		< 10%
Verontreinigingen	* Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Voor planten besmettelijke ziekten / virussen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Marktafval - GFT zonder emballage		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Organisch afval wat in die mate is vervuild met andere afvalstromen dat het niet meer direct gebruikt kan worden in een composteringsproces		
Afvalcode	6131	Sectorplan	9
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 03 02	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Nvt * Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het composteringsproces en/of het eindproduct	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Agrarische reststromen zoals: * Uien, aardappelen, kool, paprika, tomaten, bloembollenafval en andere groente-, bollen- en fruitresten, riet organisch vervuild		> 90%
Neven bestanddeel	* Zand e/o grond max. klasse Industrie, restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc.		< 10%
Verontreinigingen	* Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Voor planten besmettelijke ziekten / virussen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Swill		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Bewerkt organisch keuken- en kantineafval		
Afvalcode	6140	Sectorplan	7
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 08	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Wel van toepassing (sectorplan 65)	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Wel van toepassing (sectorplan 65)	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en op de aanwezigheid van niet- organische componenten en (gevaarlijke) afvalstoffen		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Organische afvalstoffen hoofdzakelijk bestaande uit een mengsel van plantaardige en dierlijke bewerkte etensresten, die vrijkomen bij voedselbereiding, opdiening en opruiming bij bedrijven en instellingen die opereren in de handel-, diensten-, overheden- en industriële sectoren.		> 99%
Neven bestanddeel	* Verpakkingsmateriaal		<1%
Verontreinigingen	* Overige (gevaarlijke) afval- en reststoffen		% nvt
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Frituurvet		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Organische (plantaardige en dierlijke) vetten en oliën afkomstig van voedselbereiding		
Afvalcode	6141	Sectorplan	7
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 25	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Wel van toepassing (sectorplan 65)	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en op de aanwezigheid van niet- organische componenten en (gevaarlijke) afvalstoffen		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Dierlijke vetten en plantaardige oliën die vrijkomen bij voedselbereidingen bij bedrijven en instellingen die opereren in de handel-, diensten-, overheden- en industriële sectoren		100%
Neven bestanddeel	Niet van toepassing		% nvt
Verontreinigingen	* Overige (gevaarlijke) afval- en reststoffen		% nvt
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Straalgrit		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Materiaal dat bestaat uit ijzerdeeltjes met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter met daarbij vervuiling van straalwerk. Verf, roest, minerale en organische stof delen.		
Afvalcode	6150	Sectorplan	35
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	12 01 17 - 12 01 16*	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R4
Afmetingen / acceptatie	Nvt. * Aanvoer stofvrij verpakt in (big)bags zonder (asbest)logo's * Analyse noodzakelijk voor bepaling wel / niet reinigbaar * Visueel of door meting	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Vooracceptatie uitsluitend met analyse rapport van karakteristieke parameters voor vaststelling van niet reinigbaarheid.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* IJzerkorrels		> 95%
Neven bestanddeel	* Verf, roest, minerale en organische delen.		< 5%
Verontreinigingen	* Glas, papier, plastic, kunststoffen, textiel, vloerbedekking, zeil, asfalt isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, ed. * Asbesthoudend of verdacht materiaal * Gevaarlijk afval (KCA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Overslaan en afzetten aan een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Vergistbaar afval uit de voedingsmiddelenind.		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Organisch afval (o.a. agrarisch e/o bedrijfs-GFT) wat geschikt is voor vergisting of compostering.		
Afvalcode	6170	Sectorplan	7
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 03 99 - 02 01 03 Afvalstoffen die geclassificeerd zijn als Euralcodes eindigend op 99 zijn qua aard en samenstelling gespecifieerd in dit definitieblad	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Nvt * Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het composteringsproces en/of het eindproduct	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Agrarische reststromen zoals: * Uien, aardappelen, kool, paprika, tomaten, bloembollenafval en andere groente-, bollen- en fruitresten, winterriet		> 95%
Neven bestanddeel	* Aanhangende zand / grond		< 5%
Verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals: * Steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Voor planten besmettelijke ziekten / virussen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Veegvuil (niet reinigbaar)		Versie: 1 Datum: 1/27/2023
Definitie	Veegvuil komt vrij bij het vegen van openbare wegen en straten ingezameld m.b.v. veeg/zuigwagens en door de herkomst en/of samenstelling niet reinigbaar is.		
Afvalcode	6180	Sectorplan	9
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 03 03	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	* 63 µm – 3mm * Bij verdachte locaties zoals bedrijfsterreinen zijn analyses verplicht * Zware metalen, PAK en minerale olie door middel van analyse rapporten	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen en nakeuring kwalliteit middels analyse		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Zandfractie 63 µm – 3mm		> 50%
Neven bestanddeel	* Bladeren, afgevallen van bomen en struiken * Slib (organische stof + minerale fractie<63 µm) * Water, maximaal een dusdanige hoeveelheid dat het product steekvast kan worden aangeleverd * Fractie > 3mm oa. blikjes, glas, plastic en steen		< 50% < 50% < 50% < 10%
Verontreinigingen	* Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, folie, plastics, tempex, (behandeld) hout, metalen etc. * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		* <10% * Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Specifiek ziekenhuisafval (ongespecifieerd)		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Gevaarlijke afvalstoffen waarvoor op grond van ethische, (milieu-) hygiënische en veiligheidsoverwegingen specifiek beheer noodzakelijk is. Specifiek ziekenhuisafval, (ongespecificeerd), zijn afvalstoffen die vrijkomen bij intra- en extramurale instellingen van de gezondheidszorg van mens en dier alsmede van thuiszorginstellingen of biologisch onderzoek, waarbij de waarschijnlijkheid gering is dat infectueuze stoffen aanwezig zijn		
Afvalcode	6200	Sectorplan	19
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	18 01 01 - 18 01 02 - 18 01 03* - - 18 01 06* - 18 01 07 - 18 01 08* - 18 01 09 - 18 02 02* - 18 02 05* - 18 02 06 - 18 02 07* - 18 02 08 - 20 01 31* - 18 02 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Wel van toepassing (sectorplan 65)	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op verpakking en sluiting		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Afvalstoffen vrijkomend bij medische handelingen in de intra- en extramurale instellingen van de gezondheidszorg: * Menselijke anatomische resten en orgaandelen die vrijkomen bij operatieve en obstetrische ingrepen, bij obductie en bij wetenschappelijk onderzoek en onderwijs; * Proefdieren en delen van proefdieren voor zover niet voor destructie aangeboden; * Beddingafval, afkomstig van proefdieren voor zover deze zijn besmet met ziektekiemen; genoemd in groep A en B van de wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken, of zijn behandeld met geneesmiddelen; * Afval van afdelingen en kamers, waar patiënten vanwege hun besmettingsrisico voor ziekenhuismedewerkers geïsoleerd worden verpleegd; * Afval van klinische en microbiologische laboratoria, dat bacterieel, viraal of met schimmels besmet is; * Scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden, afgeknipte capillairen, scalpels, kapotte instrumenten en bloedbuizen; * Bloed, plasma en andere pasteuze en vloeibare afvalstoffen (zoals wondvocht, drainvocht en pus) die niet opgedroogd zijn (en dus in vloeibare vorm aanwezig zijn); * Cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen, inclusief gescheiden ingezamelde cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen afkomstig van huishoudens dat als KCA is ingezameld of afkomstig van bedrijven.		100%
Neven bestanddeel	Niet van toepassing		% nvt
Verontreinigingen	Losse naalden (verpakken in naalden-bekers) radioactieve elementen, paraffinehoudende delen en overige (gevaarlijke) afval- en reststoffen. Vaten dienen dusdanig beladen te zijn dat zij door uitzetting geen aanleiding kunnen geven tot lekkage		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker (Zavin).		

Definitieblad

Afval / product	Specifiek ziekenhuisafval (gevaarlijk voor mensen)		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Gevaarlijke afvalstoffen waarvoor op grond van ethische, (milieu-) hygiënische en veiligheidsoverwegingen specifiek beheer noodzakelijk is en die vrijkomen bij intra- en extramurale instellingen van de gezondheidszorg van mens en dier alsmede van thuiszorginstellingen. Specifiek ziekenhuisafval, gevaarlijk voor mensen, is een infectueuze stof die moet worden ingedeeld in ADR klasse 6.2 onder UN-code 2814 op grond van zijn indeling in één van de drie risicogroepen, gebaseerd op de criteria die zijn ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en gepubliceerd in het 'Laboratory Biosafety Manual, tweede editie (1993)' van de WHO.		
Afvalcode	6201	Sectorplan	19
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	18 01 01 - 18 01 02 - 18 01 03* - 18 01 06* - 18 01 07 - 18 01 08* - 18 01 09 - 18 02 02* - 18 02 05* - 18 02 06 - 18 02 07* - 18 02 08 - 20 01 31* - 18 02 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Wel van toepassing (sectorplan 65)	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op verpakking en sluiting		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Afvalstoffen vrijkomend bij medische handelingen in de intra- en extramurale instellingen van de gezondheidszorg: * Menselijke anatomische resten en orgaandelen die vrijkomen bij operatieve en obstetrische ingrepen, bij obductie en bij wetenschappelijk onderzoek en onderwijs; * Proefdieren en delen van proefdieren voor zover niet voor destructie aangeboden; * Beddingafval, afkomstig van proefdieren voor zover deze zijn besmet met ziektekiemen; genoemd in groep A en B van de wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken, of zijn behandeld met geneesmiddelen; * Afval van afdelingen en kamers, waar patiënten vanwege hun besmettingsrisico voor ziekenhuismedewerkers geïsoleerd worden verpleegd; * Afval van klinische en microbiologische laboratoria, dat bacterieel, viraal of met schimmels besmet is; * Scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden, afgeknipte capillairen, scalpels, kapotte instrumenten en bloedbuizen; * Bloed, plasma en andere pasteuze en vloeibare afvalstoffen (zoals wondvocht, drainvocht en pus) die niet opgedroogd zijn (en dus in vloeibare vorm aanwezig zijn); * Cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen, inclusief gescheiden ingezamelde cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen afkomstig van huishoudens dat als KCA is ingezameld of afkomstig van bedrijven.		100%
Neven bestanddeel	Niet van toepassing		% nvt
Verontreinigingen	Losse naalden (verpakken in naalden-bekers) radioactieve elementen, paraffinehoudende delen en overige (gevaarlijke) afval- en reststoffen. Vaten dienen dusdanig beladen te zijn dat zij door uitzetting geen aanleiding kunnen geven tot lekkage		Niet aanwezig

Toepassing	* Verzamelen, opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker (Zavin).	

Definitieblad

Afval / product	Incontinentiemateriaal		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Disposable incontinentiesystemen (luiers) en disposable bedonderleggers en die vrijkomen bij intra- en extramurale instellingen van de gezondheidszorg alsmede thuiszorginstellingen en particuliere huishoudens		
Afvalcode	6210	Sectorplan	19
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	18 01 04 - 18 01 03*	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Wegwerp incontinentiematerialen die vrijkomen bij zorginstellingen, bestaande uit (een mengsel van): * Cellulosevezels * Plastics * Super Absorptie Polymeer (SAP) * Urine * Feces		>99%
Neven bestanddeel	* Aanhangende organische en anorganische vervuiling		<1%
Verontreinigingen	Niet aanwezig		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan en afvoeren naar erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Groenafval		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Groenafval is plantaardig of organisch afval dat vrijkomt bij onderhoud- en snoeiwerkzaamheden van openbaar en particulier groen (inclusief plantsoenafval, bos- en natuurterreinen en bedrijfsafvalstoffen die qua eigenschap en samenstelling vergelijkjbaar zijn).		
Afvalcode	7000	Sectorplan	8
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 02 01 - 02 01 07 - 03 01 01 - 03 03 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Diameter < 30 cm * Lengte geen beperking * Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het composteringsproces en/of het eindproduct	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Boomstammen, takken, struiken,schoon riet, gras, graszoden * Maximale diameter tot 30 cm		> 95%
Neven bestanddeel	* Aanhangende grond max. klasse Industrie * Restanten organisch materiaal niet zijnde snoeiafval		< 5%
Verontreinigingen	* Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc. * Bloembollen(of resten daarvan), groenten en fruit * Tuinafval afkomstig van bomen met roetschorsziekte * Invasieve exoten, zoals: Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw,.. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Overslaan en afzetten aan een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Versnipperd loof met jute touw		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Plantaardig composteerbaar afval, verkleind en licht verontreinigd, afkomstig uit de agrarische sector (land en tuinbouw) geschikt voor compostering.		
Afvalcode	7001	Sectorplan	7
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 03 - 02 01 07 - 03 01 01 - 03 03 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Nvt	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Verkleinde plantenresten van oa.: * Paprika's, tomaten, orchideeën, chrysanten ed. eventueel met aanhangende (pot)grond en een enkele nylon en/of jute touw		> 95%
Neven bestanddeel	* Overig organisch afval * Overig anorganisch materiaal zoals steen, grind, nylon e/o jutetouw		< 5%
Verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals: * Steenwol, papier, karton, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Voor planten besmettelijke ziekten / virussen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Versnipperd loof + nylon touw + 1 clip per plant		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Plantaardig composteerbaar afval, verkleind en licht verontreinigd, afkomstig uit de agrarische sector (land en tuinbouw) geschikt voor compostering.		
Afvalcode	7002	Sectorplan	7
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 03 - 02 01 07 - 03 01 01 - 03 03 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Nvt	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Verkleinde plantenresten van oa.: * Paprika's, tomaten, orchideeën, chrysanten ed. eventueel met aanhangende (pot)grond en een enkele nylon en/of jute touw		> 95%
Neven bestanddeel	* Overig organisch afval * Overig anorganisch materiaal zoals steen, grind, nylon e/o jutetouw		< 5%
Verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals: * Steenwol, papier, karton, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Voor planten besmettelijke ziekten / virussen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Versnipperd loof + nylon touw + >3 clips per plant		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Plantaardig composteerbaar afval, verkleind en licht verontreinigd, afkomstig uit de agrarische sector (land en tuinbouw) geschikt voor compostering.		
Afvalcode	7003	Sectorplan	7
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 03 - 02 01 07 - 03 01 01 - 03 03 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Nvt	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Verkleinde plantenresten van oa.: * Paprika's, tomaten, orchideeën, chrysanten ed. eventueel met aanhangende (pot)grond en een enkele nylon en/of jute touw		> 95%
Neven bestanddeel	* Overig organisch afval * Overig anorganisch materiaal zoals steen, grind, nylon e/o jutetouw		< 5%
Verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals: * Steenwol, papier, karton, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Voor planten besmettelijke ziekten / virussen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Onversnipperd loof met jute touw		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Plantaardig composteerbaar afval, niet verkleind en licht verontreinigd, afkomstig uit de agrarische sector (land en tuinbouw) geschikt voor compostering.		
Afvalcode	7004	Sectorplan	7
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 03 - 02 01 07 - 03 01 01 - 03 03 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Nvt	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	Niet verkleinde plantenresten van oa.: * Paprika's, tomaten, orchideeën, chrysanten ed. eventueel met aanhangende (pot)grond en een enkele nylon en/of jute touw		> 95%
Neven bestanddeel	* Overig organisch afval * Overig anorganisch materiaal zoals steen, grind, nylon e/o jutetouw		< 5%
Verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals: * Steenwol, papier, karton, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Voor planten besmettelijke ziekten / virussen		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Takken / snoeihout schoon		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Takken en / of snoeihout is organisch afval dat vrijkomt bij onderhoud- en snoeiwerkzaamheden van openbaar en particulier groen		
Afvalcode	7010	Sectorplan	8
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 02 01 - 02 01 07 - 03 01 01 - 03 03 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Diameter < 30 cm * Lengte geen beperking	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Schone takken, snoeihout, boomstammen, struiken eventueel met bladeren met een diameter van max. 30 cm.		> 98%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal niet zijnde takken / snoeihout * Dennen, sparren, coniferen, buxus		< 2%
Verontreinigingen	* Aanhangende grond * Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc. * Takken afkomstig van bomen met roetschorsziekte * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Takken / snoeihout wordt op- en overgeslagen en afgezet aan een erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Boomstobben		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Plantaardig en houtachtig afval, welke vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan begroeiingen, tuinen, plantsoenen en bij het verwijderen van bomen.		
Afvalcode	7020	Sectorplan	8
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 02 01 - 02 01 07 - 03 01 01 - 03 03 01 - 20 02 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Diameter > 30 cm * Lengte, doorsnede max. 1,5 meter	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Schone grove boomstobben, worteleinden en/of stammen onlangs gerooid met een diameter van 30 cm of meer		> 95%
Neven bestanddeel	* Aanhangende grond * Rot hout		< 5%
Verontreinigingen	* Restanten anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc. * Stobben afkomstig van bomen met roetschorsziekte * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Verontreinigde grond		Niet aanwezig
Toepassing	* Boomstobben worden op- en overgeslagen en afgezet aan een erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Kokosmatten afkomstig uit tuinbouw		Versie: 1 Datum: 1/27/2023
Definitie	Kokosmat (substraat) potten uit de land- en tuinbouw kassen.		
Afvalcode	7031	Sectorplan	7
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 01 03	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Nvt.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Kokosmat		> 95%
Neven bestanddeel	* Organisch, wortelen plantjes		< 5%
Verontreinigingen	* Kunststof(folie) * Overige afvalstoffen		* <1% * Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Winterriet		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Winterriet is riet dat ingezameld wordt in de winterperiode door het maaien van de slootkanten		
Afvalcode	7040	Sectorplan	8
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 02 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Schoon riet afkomstig van slootkanten		> 95%
Neven bestanddeel	* As van maaien		< 5%
Verontreinigingen	* Dakriet * Metalen * Pollen * Zand/klei * Overige anorganische- en organische vervuilingen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Winterriet wordt overgeslagen en afgezet aan een erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Organisch afval - cat.3 - supermarkt/DC		Versie: 2 Datum: 1/11/2024
Definitie	Producten van dierlijke oorsprong óf voedingsmiddelen die dat bevatten, welke niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn		
Afvalcode	7060	Sectorplan	2
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 03 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Wel van toepassing (sectorplan 65)	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	(Mengsels van) Onder andere eiwitten, melk, gelatine, dierlijke vetten en natuurlijk alle vormen van vlees(waren), kip, vis, schaal en schelpdieren, wild en gevogelte		>98%
Neven bestanddeel	* Verpakkingsmateriaal		< 2%
Verontreinigingen	Niet aanwezig		% nvt
Toepassing	* Organisch afval wordt gebulkt en vervolgens afgevoerd naar erkende vergistingsinstallatie. Dit levert bio-gas op.		

Definitieblad

Afval / product	G.F.T. (Groente-, fruit- en tuinvuil)		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Groente-, fruit- en tuinafval afkomstig van huishoudens		
Afvalcode	7070	Sectorplan	6
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 08 - 20 02 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Groente-, fruit- en tuinafval afkomstig van huishoudens zoals: * Schillen en resten van groente, fruit en aardappelen * Resten van gekookt eten * Vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes) * Pinda- en notendoppen * Eierschalen * Papieren theezakjes en filters met koffiedik * Brood en kaaskorsten (zonder plastic) * Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren * Snijbloemen en kamerplanten * Luiers (alleen in gemeente Lelystad en Noordoostpolder)		> 95%
Neven bestanddeel	* Biologisch afbreekbare producten zoals verpakking en GFT-zakken met milieumerk en composteerlogo		< 5%
Verontreinigingen	* Grond/zand (=grof tuinafval) * Graszoden (=grof tuinafval) * Mest van hobbydieren zoals paarden en duiven (=restafval) * Plantenpotten (=harde kunststof) * Stofzuigerzakken of de inhoud daarvan * Koffiepads * Theezakjes die kunststof bevatten * Destructieafval * As van open haard /asbak * Honden- kattenharen * Luiers * Steen * Gevaarlijk afval(KCA/KGA) * Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal		Niet aanwezig
Toepassing	* GFT wordt gebulkt en vervolgens afgevoerd naar erkende vergistings-of composteer installatie. Dit levert compost en/of bio-gas op.		

Definitieblad

Afval / product	Hekkelmateriaal (gronderig) (WF)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Onder hekkelmateriaal worden o.a. rietpollen verstaan die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden van oppervlaktewater.		
Afvalcode	7091	Sectorplan	8
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 03 01 - 20 02 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Nvt * Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het composteringsproces en/of het eindproduct	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Rietpollen * Kroos en andere waterplanten		> 90%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal niet zijnde hekkelmateriaal * Aanhangende grond * Plastic, hout, stenen, papier en metalen		< 10%
Verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals: * Steenwol, touw, glas, folie, plastics, tempex, behandeld hout, banden, etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Hekkelmateriaal wordt natuurlijk ontwaterd en overgeslagen en vervolgens afgezet aan een erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Hekkelmateriaal (droog) (WF)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Onder hekkelmateriaal worden o.a. rietpollen verstaan die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden van oppervlaktewater.		
Afvalcode	7092	Sectorplan	8
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	02 03 01 - 20 02 01	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Nvt * Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het composteringsproces en/of het eindproduct	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Rietpollen * Kroos en andere waterplanten		> 90%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal niet zijnde hekkelmateriaal * Aanhangende grond * Plastic, hout, stenen, papier en metalen		< 10%
Verontreinigingen	Restanten anorganisch materiaal zoals: * Steenwol, touw, glas, folie, plastics, tempex, behandeld hout, banden, etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Hekkelmateriaal wordt overgeslagen en afgezet aan een erkend verwerker.		

Definitieblad

Afval / product	Vloedmerk (Veek)		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Vloedmerk (veek) is een concentratie van aanspoelsel op stranden en dijken die bestaat uit licht en drijvend materiaal, zoals lichte schelpen en zeewier maar ook licht afval als stukken schuimplastic		
Afvalcode	7093	Sectorplan	9
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 02 01 - 20 03 03	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R1
Afmetingen / acceptatie	Nvt.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Lichte schelpen en zeewier		> 70%
Neven bestanddeel	* Licht afval zoals stukken schuimplastic		< 30%
Verontreinigingen	* Asbesthoudend, verdacht of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Verzamelen, opslaan en afvoeren naar erkend verwerker (afhankelijk van samenstelling naar AEC).		

Definitieblad

Afval / product	Vlakglas		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Mix van diverse soorten vlakglas		
Afvalcode	8010	Sectorplan	38
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 02 02 - 20 01 02 - 19 12 05	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Gelaagd en/of draad vlakglas * Isolatieglas (gelaagd/ongelaagd) * Diverse kleuren vlakglas * Tuinders-, kassen- of serreglas * Douchewanden en aquariumglas * Gehard- en spiegelglas		> 95%
Neven bestanddeel	* Rubber afdichtingen, aluminium * Bitumenachtige materialen o.a. kit, pek * Kit afdichting, stopverf en overige bevestigingsmaterialen		< 5%
Verontreinigingen	* Hittebestendig (borosilicaat) glas: ovenschalen, kookplaten, pannen, deksels, kachelruitjes, laboratorium glas, koffie- en theekannen * KSP: keramiek, steen en porselein * BSA, BDA en/of grond * Flessenglas, lampenglas, verpakking en holglas, TL buizen, etc. * Autoruiten * Geëmailleerd glas en glasblokken * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Glas wordt gescheiden, gebulkt en afgevoerd naar een erkende glasverwerker. Het glas wordt omgesmolten waarna er nieuwe glas toepassingen worden gemaakt.		

Definitieblad

Afval / product	Autoruiten		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Mix van diverse soorten autoruiten oa. auto-, bus- of vrachtwagen		
Afvalcode	8020	Sectorplan	38
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 20 - 19 12 05	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Niet van toepassing	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	N.v.t.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Standaard en gelaagde autoruiten * Auto-, bus- en vrachtwagenruiten		> 95%
Neven bestanddeel	* Rubber afdichtingen * Kit afdichting, stopverf * Overige bevestigingsmaterialen		< 5%
Verontreinigingen	* Hittebestendig (borosilicaat) glas: ovenschalen, kookplaten, pannen, deksels, kachelruitjes, laboratorium glas, koffie- en theekannen * KSP: keramiek, steen en porselein * BSA, BDA en/of grond * Flessenglas, lampenglas, verpakking en holglas, TL buizen, etc. * Geëmailleerd glas en glasblokken * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Flessenglas		Versie: 1 Datum: 11/1/2022
Definitie	Flessen en potten van diverse kleuren afkomstig van gemeenten, industrie, horeca, gemengd aangeleverd of gescheiden fracties welke in een keer gewogen worden		
Afvalcode	8050	Sectorplan	41
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 07 - 20 01 02 - 19 12 05	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen aanwezig, zie ZZS inventarisatie Visser ATR.	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R13
Afmetingen / acceptatie	* niet meer dan 500 kg per kuub (zoveel mogelijk hele flessen)	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Flessen en potten van schoon glas in alle kleuren en vormen * Wit flessenglas * Groen flessenglas * Bruin flessenglas"		> 99%
Neven bestanddeel	* Metalen: ferro en non ferro, * Doppen en kroonkurken * Papier: kranten, boeken en karton * Plastic: plastic flessen en zakken, etc		< 1%
Verontreinigingen	* KSP: keramiek, steen en porselein * Overige organische- en anorganische stoffen zoals BSA, BDA en/of grond * Hittebestendig (borosilicaat) glas: ovenschalen, kookplaten, pannen, deksels, kachelruitjes, laboratorium glas, koffie- en theekannen * Vlakglas, draadglas, spiegelglas, (auto)ruiten * (Gloei)lampen, TL-buizen, spaarlampen * Vazen en bloempotten * Injectiespuiten en naalden * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Flessenglas wordt gescheiden, gebulkt en afgevoerd naar erkende glasverwerkers. Het materiaal wordt omgesmolten en opnieuw ingezet voor vervaardigen van nieuw flessenglas.		

Definitieblad

Afval / product	Autobanden zonder velg		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Auto- en motorbanden aangeleverd zonder velg		
Afvalcode	9000	Sectorplan	52
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 03 - 19 12 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Diameter maximaal 50 cm.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Auto- en motorbanden zonder velg		> 98%
Neven bestanddeel	* Water		< 2%
Verontreinigingen	* OTR (Off The Road) banden * Grond * Overige organische- en anorganische stoffen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt gescheiden, gebulkt en afgevoerd naar een erkende (rubber)verwerker voor nuttige toepassing.		

Definitieblad

Afval / product	Autobanden met velg		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Auto- en motorbanden aangeleverd met velg		
Afvalcode	9010	Sectorplan	52
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 03 - 19 12 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Diameter maximaal 50 cm.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Auto- en motorbanden met velg		> 98%
Neven bestanddeel	* Water		< 2%
Verontreinigingen	* OTR (Off The Road) banden * Grond * Overige organische- en anorganische stoffen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt gescheiden, gebulkt en afgevoerd naar een erkende (rubber)verwerker voor nuttige toepassing.		

Definitieblad

Afval / product	Vrachtautobanden zonder velg		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Vachtauto aangeleverd zonder velg		
Afvalcode	9020	Sectorplan	52
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 03 - 19 12 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Diameter maximaal 125 cm.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Vrachtautobanden zonder velg		> 98%
Neven bestanddeel	* Water		< 2%
Verontreinigingen	* OTR (Off The Road) banden * Grond * Overige organische- en anorganische stoffen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt gescheiden, gebulkt en afgevoerd naar een erkende (rubber)verwerker voor nuttige toepassing.		

Definitieblad

Afval / product	Vrachtautobanden met velg		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Vrachtauto aangeleverd met velg		
Afvalcode	9030	Sectorplan	52
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 03 - 19 12 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	Diameter maximaal 125 cm.	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Vrachtautobanden met velg		> 98%
Neven bestanddeel	* Water		< 2%
Verontreinigingen	* OTR (Off The Road) banden * Grond * Overige organische- en anorganische stoffen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Het materiaal wordt gescheiden, gebulkt en afgevoerd naar een erkende (rubber)verwerker voor nuttige toepassing.		

Definitieblad

Afval / product	Rubberafval algemeen		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Rubber materiaal dat niet valt onder de andere rubberstromen. (Projectprijs)		
Afvalcode	9040	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	20 01 39	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	afmeting > 2.50 m OTR banden > 2.00m	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* OTR (Off The Road) banden > 2.00m * Massief rubberen banden * Rubber > 2.50m		> 95%
Neven bestanddeel	* Nader te bepalen		nader te bepalen
Verontreinigingen	* Grond * Overige organische- en anorganische stoffen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Rupsbanden (rubber)		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Rubber materiaal dat niet valt onder de andere rubberstromen. (Projectprijs)		
Afvalcode	9041	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 03 - 19 12 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	afmeting > 2.50 m OTR banden > 2.00m	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* OTR (Off The Road) banden > 2.00m * Massief rubberen banden * Rubber > 2.50m		> 95%
Neven bestanddeel	* Nader te bepalen		nader te bepalen
Verontreinigingen	* Grond * Overige organische- en anorganische stoffen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Definitieblad

Afval / product	Kuilbanden		Versie: 1 Datum: 1/25/2023
Definitie	Rubber materiaal dat niet valt onder de andere rubberstromen. (Projectprijs)		
Afvalcode	9042	Sectorplan	11
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 03 - 19 12 04	Verwerkings-methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Visser ATR	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	afmeting > 2.50 m OTR banden > 2.00m	Acceptatie vestiging:	Harlingen
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* OTR (Off The Road) banden > 2.00m * Massief rubberen banden * Rubber > 2.50m		> 95%
Neven bestanddeel	* Nader te bepalen		nader te bepalen
Verontreinigingen	* Grond * Overige organische- en anorganische stoffen * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet aanwezig
Toepassing	* Opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker		

Bijlage 4: LAP3-toets

RAPPORT

Bijlage LAP3-toets

Bijlage LAP3-toets

Klant: Visser Afvalverwerking, Transport en Recycling B.V.

Referentie: BI3497-101-102IBRP001F01
Status: Definitief/01
Datum: 6 juni 2023

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Euvelgunnerweg 25A
9723 CV Groningen
Industry & Buildings
Trade register number: 56515154

+31 88 348 53 00 **T**
info@rhdhv.com **E**
royalhaskoningdhv.com **W**

Titel document: Bijlage LAP3-toets

Ondertitel: LAP-toets
Referentie: BI3497-101-102IBRP001F01
Status: 01/Definitief
Datum: 6 juni 2023
Projectnaam: Aanvraag omgevingsvergunning
Projectnummer: BI3497-101-102
Auteur(s): [redacted]

Opgesteld door: [redacted]

Gecontroleerd door: [redacted]

Datum: 6 juni 2023

Goedgekeurd door: [redacted]

Datum: 6 juni 2023

Classificatie
Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Let op: dit document bevat mogelijk persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V.. Voordat publicatie plaatsvindt (of anderzins openbaarmaking), dient dit document te worden geanonimiseerd of dient toestemming te worden verkregen om dit document met persoonsgegevens te publiceren. Dit hoeft niet als wet- of regelgeving anonimiseren niet toestaat.

Inhoud

1 Inleiding 1

2 Toetsingskader en beoordeling 2

3 Samenvatting en conclusies 3

3.1 Algemeen 3

3.2 Afvalstoffen en Eural-codes 3

3.3 LAP3-toets 3

1 Inleiding

In de toelichting bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning (revisie) is beschreven dat Visser Afvalverwerking, Transport en Recycling B.V. (Visser ATR) (gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen (verder afvalstoffen) accepteert, op- en overslaat en verwerkt in verschillende (mobiele) installaties die Visser ATR binnen haar inrichting gesitueerd aan de Kelvinstraat 30 en Galvanistraat 1 te Harlingen bedrijft.

Visser ATR is daartoe vergund op basis van de volgende categorieën 28.4a, 28.4b en 28.4c van milieuactiviteiten uit bijlage I, onderdeel C van het Besluit Omgevingsrecht (Bor).

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) heeft betrekking op de afvalstoffen die Visser ATR accepteert en verwerkt en beschrijft achtereenvolgens:

- welke afvalstoffen en bijbehorende Eural-codes Visser ATR kan en mag accepteren en verwerken;
- waar en op welke wijze Visser ATR deze afvalstoffen accepteert en verwerkt en met welke beheersmaatregelen Visser ATR dat organiseert en controleert;
- hoe Visser ATR de doelmatigheid en voldoende hoogwaardigheid van de verwerking van afvalstoffen toetst en garandeert.

In dit document en bijbehorende Excel ‘LAP3-Toets’ wordt toegelicht en beschreven of de wijze waarop Visser ATR de afvalstoffen verwerkt, doelmatig en voldoende hoogwaardig is, dat wil zeggen voldoet aan de minimumstandaarden voor verwerking van die afvalstoffen zoals vastgelegd in de relevante sectorplannen van de tweede wijziging van het derde Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). Het is hierbij van belang om het volgende op te merken.

Visser ATR is een bedrijf dat zich al ruim 65 jaar bezighoudt met het beheer van afvalstoffen en de productie van (secundaire) grondstoffen, materialen en producten.

Materialen die Visser ATR accepteert en verwerkt worden als afvalstof aangemerkt volgens de Wet milieubeheer (Wm).[1] Daarom heeft Visser ATR eerder vergunningen aangevraagd en verleend gekregen om bepaalde afvalstoffen met specifieke codes uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) te mogen accepteren en verwerken in de verschillende (mobiele) bedrijfsinstallaties.

In het A&V-beleid en AO/IC is toegelicht en beschreven dat Visser ATR voor de verwerking van afvalstoffen beschikt over verschillende verwerkingsroutes, waaronder een sorteerinstallatie, een kunststof maalinstallatie (KMI) (voorheen kunststofgranuleerinstallatie genoemd), een (mobiele) puinbreker en een (mobiele) houtshredder, een (mobiele) shredder en een (mobiele) trommelzeef Verder dient de inrichting van Visser ATR voornamelijk als logistieke op- en overslaglocatie voor verdere verwerking van afgegeven afvalstoffen bij erkende verwerkers.

Visser ATR heeft met de beoogde verwerkingsroutes één centraal doel, namelijk maximale grondstoffenefficiency met minimale milieu- en gezondheidsrisico’s. In de bijlage M08B Excel LAP3-toets wordt voor alle afvalstoffen die Visser ATR wil en kan accepteren – rekening houdend met de hiervoor geschetste wettelijke kaders – met voorwaarden en beperkingen, getoetst of de wijze van verwerking doelmatig en voldoende hoogwaardig is.

[1] *Afvalstoffen: alle stoffen, mengsels of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (artikel 1.1 Wm)*

2 Toetsingskader en beoordeling

Op grond van artikel 10.14 van de Wm en artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) moet rekening worden gehouden met het nationale afvalstoffenbeleid. Voor zover dit beleid niet toeziet op de in de aanvraag genoemde activiteiten moet rekening worden gehouden met de voorkeursvolgorde in artikel10.4 en de criteria genoemd in artikel 10.5 van de Wm.

Het nationale afvalstoffenbeleid is vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheer Plan 2017-2029 dat op 27 december 2017 in werking is getreden en waarvoor vanaf 2 maart 2021 de tweede wijziging van kracht is. Het LAP3 bestaat uit een uitgebreid beleidskader en 85 sectorplannen.

Bij het beoordelen van nieuwe vergunningaanvragen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het verwerken van afvalstoffen en bij verlenging of wijziging (van de verwerkingswijze) van bestaande vergunningen voor inrichtingen die afvalstoffen verwerken – van binnen dan wel van buiten de eigen inrichting – moet het bevoegd gezag onder meer toetsen of de wijze van verwerking verantwoord en doelmatig is. Die beoordeling vindt plaats aan de hand van de minimumstandaard voor verwerking die voor de betreffende (categorie van) afvalstoffen in de relevante sectorplannen is vastgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat bij het vaststellen van de minimumstandaarden rekening is gehouden met de van toepassing zijnde Beste Beschikbare Technieken (BBT), zoals vastgelegd in zogeheten BBT-conclusies. In de toelichting van de sectorplannen is waar relevant aangegeven welke BBT-conclusie op bepaalde (categorieën van) afvalstoffen van toepassing is en hoe deze eis zich verhoudt tot de minimumstandaard.

In het kader van onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan het vigerende LAP3 en de, in de daarbij horende sectorplannen genoemde minimumstandaarden voor verwerking. Deze toetsing is opgenomen in de bijlage M08B Excel ‘LAP3-toets’. In lijn met de voorkeursvolgorde van het (inter-)nationale afvalstoffenbeleid is de minimumstandaard voor verwerking in de meeste gevallen recycling en/of nuttige toepassing. Voor de volledigheid worden beide definities uit de Wm gegeven:

- **Recycling**: nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw bewerken van organische afvalstoffen en met uitsluiting van energieterugwinning;
- **Nuttige toepassing**: elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA 2008/98/EG).

De tabel in de bijlage M08B bevat een integraal overzicht met een toetsing aan de minimumstandaarden, zoals vastgesteld in het vigerende LAP3. Daartoe zijn alle Eural-codes en omschrijvingen gecombineerd in de eerste twee kolommen.

3 Samenvatting en conclusies

3.1 Algemeen

In voorgaande twee hoofdstukken en de bijlage M08B Excel ‘LAP3-toets’ is uitgebreid toegelicht en beschreven:

- welke afvalstoffen met bijbehorende Eural-codes Visser ATR kan en wil verwerken;
- of de verwerking van die afvalstoffen in de zin van LAP3 verantwoord en doelmatig is.

3.2 Afvalstoffen en Eural-codes

Met de aanvraag voor de revisie van de omgevingsvergunning worden aanvullende Eural-codes aangevraagd door Visser ATR. De aanvullende Eural-codes zijn opgenomen in de volledige Eural-codeslijst behorende bij de aanvraag revisievergunning. De aanvullende Eural-codes zijn opgenomen in de Excel ‘LAP3-toets’ en getoetst aan de minimumstandaarden.

Wijzigingen of aanvullingen van de te accepteren en verwerken afvalstoffen na het verlenen van de revisievergunning kunnen vervolgens plaatsvinden op grond van de werkwijze zoals beschreven in het A&V en AO/IC: acceptatie van qua aard en samenstelling vergelijkbare afvalstoffen waarvoor reeds op basis van Eural-codes vergunning is verleend dan wel proefnemingen.

3.3 LAP3-toets

Uit de LAP3-toets zoals opgenomen in de bijlage M08B blijkt dat Visser ATR voor wat betreft de verwerking van de verschillende afvalstoffen voldoet aan de minimumstandaarden voor verwerking, zoals opgenomen in het vigerende LAP3 met de relevante sectorplannen. Het beheer van afvalstoffen door Visser ATR wordt dan ook als doelmatig en voldoende hoogwaardig beschouwd.

Afvalstroom	Euralcode-lijst	Sectorplan-nummer	Minimumstandaard	Sectorplan naam	Is er sprake van monostromen, mengstromen, of een combinatie hiervan?	Toelichting (mogelijke) be- of verwerking	Voldoet aan minimumstandaard?
Huishoudelijk restafval	**19 12 12** - Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking **20 03 01** - Gemengd stedelijk afval **20 03 07** - Grofvuil	1	Verbranden als vorm van verwijdering of Sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden	Sectorplan 1. Huishoudelijk restafval (grof)	Combinatie	Ja Op- en overslag Verkleinen Sorteren	Ja
Restafval van bedrijven	**02 01 99** - Niet elders genoemd afval **03 01 99** - Niet elders genoemd afval **15 02 03** - Niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding **18 01 04** - Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers) **18 02 03** - Afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen **19 12 11** - Overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat **19 12 12** - Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking **20 02 03** - Overig niet biologisch afbreekbaar afval **20 03 01** - Gemengd stedelijk afval **20 03 07** - Grofvuil **20 03 99** - Niet elders genoemd stedelijk afval	2	Verbranden als vorm van verwijdering of Sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden	Sectorplan 2. Restafval van bedrijven	Mengstroom	Ja Op- en overslag Verkleinen Sorteren	Ja
Proces afhankelijk industrieel afval	**01 04 08** - Niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafal **01 04 09** - Zand- en kleiafval **02 03 04** - Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal **02 03 99** - niet elders genoemd afval **02 05 01** - Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal **02 06 01** - Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal **02 07 04** - Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal **03 03 07** - Mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval **03 03 08** - Afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton **04 02 09** - Afval van composietmaterialen **04 02 10** - Organisch afval van natuurlijke producten **06 03 14** - Niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen **07 05 09** - Gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia **07 06 10** - Overige filterkoek en afgewerkte absorbentia **10 02 01** - Afval van de verwerking van slakken **10 02 02** - Onverwerkte slakken **10 12 06** - Afgedankte vormen **10 12 08** - Afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen **10 13 14** - Betonafval en betonslib **16 03 03** - Anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat **16 03 04** - Niet onder 16 03 03 vallend anorganisch afval **16 03 05** - Organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat **16 03 06** - Niet onder 16 03 05 vallend organisch afval **19 11 01** - Afgewerkte bleekaarde **19 12 10** - Brandbaar afval (RDF) **19 12 11** - Overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat **19 12 12** - Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking	3	Recycling	Sectorplan 3. Proces afhankelijk industrieel afval van productieprocessen	Combinatie	Ja Samenvoegen / mengen om recyclinggranulaat te produceren Wassen Op- en overslag	Niet van toepassing
Partijen gemengd papier van huishoudelijk afkomst of vergelijkbaar	**20 01 01** - Papier en karton	4	Recycling of andere nuttige toepassing	Sectorplan 4. Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karton	Mengstroom	Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Ja
Papier & karton industriele afkomst	**19 12 01** - Papier en karton	4			Monostromen	Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Ja
Gemengd textiel (inclusief schoeisel) Zuiver synthetisch textiel afval (monostroom van polymeren) Zuiver organisch textiel afval (monostroom van natuurlijke vezels, excl. leder) Zuiver leerafval (schoeisel en ander leder)	**04 02 21** - Afval van onverwerkte textielvezels **04 02 22** - Afval van verwerkte textielvezels **19 12 08** - Textiel **20 01 10** - Kleding **20 01 11** - Textiel	5	Recycling of andere nuttige toepassing	Sectorplan 5. Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (inclusief schoeisel)	Combinatie	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
GFT	**20 01 08** - Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval	6	Recycling in de vorm van composteren of vergisten of Verwijderen door verbranden	Sectorplan 6. Gescheiden ingezameld groenafval	Monostroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Organisch bedrijfsafval	**20 01 08** - Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval **20 01 25** - Spijsolie en -vetten	7	Recycling in de vorm van composteren of vergisten of Verwijderen door verbranden	Sectorplan 7. Gescheiden ingezameld/afgegeven organisch bedrijfsafval	Combinatie	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Groenafval	**02 01 03** - Afval van plantaardige weefsles **02 01 07** - Afval van de bosbouw **03 01 01** - Schors- en kurkafval **03 03 01** - Schors- en houtafval **20 01 08** - Biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval **20 02 01** - Biologisch afbreekbaar afval	8	Recycling in de vorm van composteren of vergisten of Verwijderen door verbranden	Sectorplan 8. Gescheiden ingezameld groenafval (GROF)	Monostroom	Nee. Op- en overslag	Niet van toepassing
Veegvuil/roostergoed/slib	**19 08 01** - Roostergoed **20 03 02** - Marktafval **20 03 03** - Veegvuil **20 03 06** - Afval van het reinigen van riolen	9	Afscheiden van de inerte fractie en vervolgens: - verwerken conform de minimumstandaard van SP 39 - de restfractie die overblijft na afscheiden van de inerte fractie verder verwerken volgens: verwijderen door verbranden	Sectorplan 9. Afval van onderhoud de openbare ruimte	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren	Ja
Mengstromen kunststofafval (niet kunststof verpakkingsafval van huishoudens)	**02 01 04** - Kunststofafval (exclusief verpakkingen) **07 02 13** - Kunststofafval **12 01 05** - Kunststofschaafsel en -krullen **16 01 19** - Kunststoffen **17 02 03** - Kunststof **19 12 04** - Kunststoffen en rubber **20 01 39** - Kunststoffen	11	Gemengd kunststof: Sorteren of anderszins verwerken met als doel thermoplasten, thermoharders, elastomeren van elkaar te scheiden t.b.v. verdere verwerking volgens de respectievelijke minimumstandaarden beschreven in deze tabel. - thermoplasitsche kunststof: Recycling volgens Beleidskader D4 - thermohardende kunststof: Andere nuttige toepassing Elastomeren: Andere nuttige toepassing	Sectorplan 11. Kunststof en rubber	Mengstromen	Ja Op- en overslag Verdichten Sorteren Malen	Ja
Partijen gemengd thermoplastisch kunststof (niet kunststof verpakkingsafval van huishoudens)					Monostromen	Ja Op- en overslag Verdichten Sorteren Malen	Ja
Partijen PVC of PVC bevattend afval							
Alle kunstofafval							
Thermoplasten geproduceerd vóór 2004							
PVC							
Rubber						Nee Alleen op- en overslag (wordt niet verkleind) Verdichten	Ja
Metalen	**02 01 10** - Metaalafval **12 01 01** - Ferrometaalvijlsel en - krullen **12 01 02** - Ferrometaalstof en -deeltjes **12 01 03** - Non-ferrometaalstof en -krullen **12 01 04** - Non-ferrometaalstof en -deeltjes **16 01 17** - Ferrometalen **16 01 18** - Non-ferrometalen **17 04 01** - Koper, brons en messing **17 04 02** - Aluminium **17 04 03** - Lood **17 04 04** - Zink **17 04 05** - IJzer en staal **17 04 06** - Tin **17 04 07** - Gemengde metalen **17 04 09** - Metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd **19 10 01** - IJzer- en staalafval **19 10 02** - Non-ferroafval **19 12 02** - Ferrometalen **19 12 03** - Non-ferrometalen **20 01 40** - Metalen	12	Recyclen	Sectorplan 12. Metalen	Monostroom	Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Ja
Accu's	**16 06 01** - Loodaccu's **16 06 05** - Overige batterijen en accu's **20 01 33** - Onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten **20 01 34** - Niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's	13	Afscheiden van vloeistoffen en zuren gevolgd door recycling (zie bijlage III, deel B bij Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's). Recycling	Sectorplan 13. Batterijen en accu's	Monostroom	Nee Op - en overslag	Niet van toepassing
Specifieke partijen kunststofmantels	**17 04 10** - Kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten **17 04 11** - Niet onder 17 04 10 vallende kabels	14	Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en snoeren en oliedrukkabels: Scheiden in een metaalfractie, een kunststoffractie en een restfractie. Uit bovenstaande verkregen metaal- en kunststoffractie: Verwerken overeenkomstig de sectorplannen metaal (SP12) en kunststof en rubber (SP11). Restfractie die geen koolteer bevat of PCB's: Andere nuttige toepassing Restfractie die koolteer bevat of PCB's: Verbanden als vorm van verwijdering	Sectorplan 14. Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren Verkleinen (knippen en ontmantelen)	Ja
Oliehoudende kabels						Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Glasvezelkabels	**10 11 03** - afval van glasvezelmateriaal **17 04 11** - Niet onder 17 04 10 vallende kabels	15	Verbranden als vorm van verwijdering	Sectorplan 15. Glasvezelkabels	Monostroom	Nee Op- en overerslag	Ja

Shampooresten Geurstoffen	**18 01 01** - Scherpe voorwerpen **18 01 02** - Lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed **18 01 03** - Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen **18 01 06** - chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten **18 01 07** - niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën **18 01 08** - Cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen **18 01 09** - Niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen **18 02 01** - Scherpe voorwerpen **18 02 02** - Afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneind infectie te voorkomen **18 02 05** - Chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten **18 02 06** - Niet onder 18 02 08 vallende geneesmiddelen **18 02 07** - Cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen **18 02 08** - Niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen **20 01 31** - Cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen	19	Verbranden als vorm van verwijdering onder voorwaarde dat dit leidt tot volledige vernietiging van alle infectieuze materialen, lichaamsdelen, organen en andere menselijke resten en cytotoxische en cytostatische geneemiddelen	Sectorplan 19. Afval van gezondheidszorg bij mens of dier	Mengstromen	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Shredderafval uit autorecycling Alle shredderafval met groot deel kunststof Shredderafval oude elektrische producten (voor 1985)	**19 10 03** - Lichte fractie die en stof dat gevaarlijke stoffen bevat **19 10 04** - Niet onder 19 10 03 vallende lichte fractie en stof **19 10 05** - Andere fractie die gevaarlijke stoffen bevatten **19 10 06** - Andere niet onder 19 10 05 vallende fracties	27	Autoschredderafval: sorteren, nascheiden en andere vormen van verwerking gericht op recycling, nuttige toepassing en beperken van residu Overig afval: afscheiden ten behoeve van recycling en verbranden als verwijdering	Sectorplan 27. Shredderafval	Mengstromen	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
BSA Rubber strips EPS isolatiemateriaal Kunststofresten Kunststofresten, vooral PVC	**17 06 03** - Overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat **17 09 03** - Overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat **17 09 04** - Niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval **19 12 12** - overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking	28	Sorteren tot monostroom, monostroom verwerken volgens daarvoor geldend minimumstandaard, residu verbranden als vorm van verwijdering	Sectorplan 28.Gemengd bouw-en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval	Mengstroom	Ja Op- en overslag Sorteren	Ja
Beton of baksteen waarin afvalstoffen die ZZS bevatten als grondstof/vulstof zijn gebruikt (immobilisaten)	**17 01 01** - Beton **17 01 02** - Stenen **17 01 03** - Tegels en keramische producten **17 01 06** - Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten **17 01 07** - Niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten **17 05 07** - Spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat **17 05 08** - Niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast	29	Recycling PAK-arm matriaal Reinigen PAK-rijk materiaal Residu en immobilisaten storten	Sectorplan 29. (Overig) steenachtig materiaal	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren, Verkleinen Wassen	Ja
Sorteerzeefzand	**19 12 09** - Minerale stoffen (Bijvoorbeeld zand, steen) **19 12 12** - Overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking	30	Recycling PAK-arm zand Reinigen PAK-rijk zand Reinigingsresidu storten	Sectorplan 30. Zeefzand	Monostromen	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Gips	**17 08 01** - Gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd **17 08 02** - Niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend materiaal	31	Recycling met inachtneming Beleidskader hoofdstuk D4 en B12	Sectorplan 31. Gips	Monostromen	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Cellenbeton afkomstig uit bouw- en sloopafval	**17 01 07** - Niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten	32	Storten op daarvoor geschikte stortplaats	Sectorplan 32. Cellenbeton	Monostromen	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
PAK-rijk dakafval + Dakgrind verkleefd met teer of Composiet dakafval (vermengd/verkleefd met EPS isolatiemateriaal)	**05 01 17 -** Bitumen **17 03 01** - Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten **17 03 02** - Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsel **17 03 03** - Koolteer en met teer behandelde producten	33	PAK-rijk dakafval: verwerken gericht op recycling van de minerale fractie onder gelijktijdige nuttige toepassing van de energie-inhoud van het afval Dakgrind verkleefd met teer of bitumen: reinigen/scheiden gericht op recycling. Verwijderen door verbranding bitumen. Composiet dakafval: sorteren.	Sectorplan 33. Dakafval (bitumineus, teerhoudend en composiet)	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren	Ja
PAK-arm asfalt PAK-rijk asfalt	**17 03 01 -** Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten **17 03 02** - Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsel	34	Recycling met inachtneming van het beleidskader hoofdstuk D4 en B12	Sectorplan 34. Asfalt	Monostroom	Ja Op- en overslag Breken (PAK-arm asfalt) Nee	Ja Niet van toepassing
Straalgrit Straalgrit van stralen van coatings Straalgrit van stralen van teerlagen	**12 01 16** - Afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat **12 01 17** - Niet onder 12 01 016 vallend afval van gritstralen	35	Fysisch-chemisch en/of thermisch reinigen, gevolgd door recycling, met inachtnemeing van het beleidskader hoofdstuk D4 en B12	Sectorplan 35. Straalgrit	Monostroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
A-hout	**03 01 04** - Zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten **03 01 05** - Niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer **17 02 01** - Hout **17 02 04** - Glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn **19 12 06** - Hout dat gevaarlijke stoffen bevat **19 12 07** - Niet onder 19 12 06 vallend hout **20 01 37** - Hout dat gevaarlijke stoffen bevat **20 01 38** - Niet onder 20 01 37 vallend hout	36	A- en B-hout: andere nuttige toepassing Niet gewolmaniseerd C-hout: hoofdgebruik als brandstof Gewolmaniseerd C-hout: storten	Sectorplan 36. Hout	Monostroom	Ja Op- en overslag Sorteren Verspanen	Niet van toepassing
Specifiek B-hout: Spaanplaat/OSB etc.					Monostroom	Ja. Op- en overslag Sorteren Verspanen	Niet van toepassing
C-hout (Gewolmaniseerd) Specifiek C-hout (Gecreosoteerd)					Combinatie	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Asbest en asbesthoudend materiaal	**16 01 11** - Remblokken die asbest bevatten **16 01 12 -** niet onder 16 01 11 vallende remblokken **17 06 01** - Asbesthoudende isolatiemateriaal **17 06 05** - Asbesthoudende bouwmaterialen	37	Storten op een daarvoor geschikte stortplaats	Sectorplan 37. Asbest en asbesthoudend materiaal	Monostroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Flessenglas Vlakglas	**16 01 20** - Glas **17 02 02** - Glas **17 02 04** - Glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn **19 12 05** - Glas **20 01 02** - Glas	38	Recycling van de gehele glasfractie	Sectorplan 38. Glas	Combinatie	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Vervuilde grond PFAS PCB- en dioxinehoudende grond Asbesthoudende grond	**17 05 03** - Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten **17 05 04** - Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen **20 02 02** - Grond en stenen	39	Vervuilde grond: nuttige toepassing met inachtneming van het beleidskader hoofdstuk D4 en B12 PCB houdende grond: thermisch reinigen, vervolgens nuttige toepassing Asbesthoudende grond: vernietigen asbestvezels, vervolgens recyclen	Sectorplan 39. Grond	Mengstromen Monostromen	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Partijen gemengde verpakking van huishoudelijk afkomst of vergelijkbaar.	**15 01 01** - Papieren en kartonnen verpakkingen **15 01 02** - Kunststofverpakkingen **15 01 03** - Houtenverpakkingen **15 01 04** - Metalenverpakkingen **15 01 05** - Composietverpakkingen **15 01 06** - Gemengde verpakkingen **15 01 07** - Glazenverpakkingen **15 01 09** - Textielen verpakkingen	41	Recycling	Sectorplan 41. Verpakkingen algemeen	Mengstromen	Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Ja
Monostromen industrieel kunststof verpakkingsafval					Monostromen	Ja Op- en overslag Sorteren Malen	Ja
Monostromen industrieel papier/karton verpakkingsafval						Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Ja
Monostromen industrieel textiel verpakking						Ja Op- en overslag Verdichten	Ja
Oude banden (voor 2010) en banden geproduceerd buiten de EU	**16 01 03** - Afgedankte banden	52	Recycling of andere nuttige toepassing	Sectorplan 52. Banden	Monostroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Scheepsafval (Annex V)	**20 03 01** - gemengd stedelijk afval **20 03 07** - grof vuil Alle Eural-codes met astrix gemarkeerd die in kleine hoeveelheden worden afgegeven	53	Verwijderen door verbranden of Verwerken conform de daarvoor gelden minimumstandaarden – indien geen ander sectorplan van toepassing is – toetsen aan de afvalhiërarchie uit hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader	Sectirplan 53. Afval van schepen	Combinatie	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
Dierlijke bijproducten	**02 02 03** - Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal	65	Verwerken conform de bepalingen uit Verordening dierlijke bijpoducten, artikelen 12 t/m 14	Sectorplan 65. Dierlijk afval	Mengstroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing

Elektronische component Actief poeder, legering elektronische componenten, batterijen Elektronische component Elektronische componenten Elektronische componenten Vloeistof	**16 02 11** - Afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFKs en/of HFKs bevat **16 02 12** - Afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat **16 02 13** - Niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat **16 02 14** - Niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur **16 02 15** - Uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen **16 02 16** - Niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen **20 01 21** - TL-buizen en ander kwikhoudend afval **20 01 23** - Afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolstoffen bevat **20 01 35** - Niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen (12) bevat **20 01 36** - Niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	71	Afgedankte elektronische apparatuur: verwerken volgens artikel 11 regeling Aeea Glas van beeldbuizen: storten Overige onderdelen/fracties: verwerken monostromen conform daarvoor geldende minimumstandaarden	Sectorplan 71. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.	Mengstroom	Nee Op- en overslag	Ja
Matrassen van verschillende herkomst door elkaar Matrassen geproduceerd vóór 2004 Matrassen afkomstig van één enkele producent Steenwol met formaldehydehars Gemengd tapijt afval van diverse herkomst Tapijt met latexrug Tapijt met PVC onderrug Rood tapijt Zwart tapijt Tapijt geproduceerd voor 2004 Monostromen tapijt	**17 06 04** - Niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal **20 01 99** - Niet elders genoemde fracties	84	Matrassen: scheiden materialen voor recycling of verbranden als vorm van verwijdering Steenwol: sorteren Tapijt: nuttige toepassing Kunstgras: sorteren Luiers en incontinentie materiaal: Verbanden als vorm van verwijdering	Sectorplan 84. Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt en kunstgras)	Monostroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing
EPS-bouwmaterialen	**02 01 04** - Kunststofafval (exclusief verpakkingen) **07 02 13** - Kunststofafval **17 02 03** - Kunststof **17 02 04** - Glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn **19 12 04** - Kunststof en rubber **20 01 39** - Kunststoffen	85	Verwerken conform de beschreven minimumstandaard van sectorplan 41 (Verpakkingen). Verwerken conform de bepalingen van Verordening (EU) 2019/1021 (POPverordening) (art. 7, lid 2 en bijlage V, deel 1) t.b.v. verwijdering/vernietiging van de HBCDD: verwerken door D9 (fysisch-chemische behandeling), D10 (verbranden op land) of R1 (hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking).	Sectorplan 85. Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS)	Combinatiestroom	Nee Op- en overslag	Niet van toepassing

Bijlage 5: ZZS-inventarisatie

Versie 20240119
In de ZZS conclusies zijn stromen met mogelijk aanwezigheid ZZS en waar mogelijk emisses naar water en lucht plaats kunnen vinden samengevat uit de totale inventarisatie.

In kolom Q,R,S en T zijn de voorgenomen ATR minimalisatiemaatregelen opgenomen

Afvalstroom	Sectorplannr.	Sectorplan naam	Mogelijke ZZS volgens SGS intron boven de concentratiegrenswaarde 0.1% tenzij anders vermeld (CAS of EC nummer)	Is er sprake van monostromen, mengstromen, of een combinatie hiervan?	Be- of verwerking? Zo ja, wat is dit voor be- verwerking	Lucht Emissies bij be/verwerking	Puntbron lucht? Zo ja wat voor puntbron	Bij aanwezigheid puntbron emissies aangeven in [mg/Nm3] [kg/jaar] [µg/Nm3]	Op welke manier vindt opslag plaats (bijvoorbeeld: tanks, inpandig, losgestort, enz.)	Diffuse emissies ZZS door stuiven?	Diffuse emissies ZZS door uitdampen?	Indirecte lozing van ZZS? Zo ja en indien bekend aangeven in [mg/l] [kg/jaar]	Is er, buiten de informatie in het Introrapport, kennis over de aanwezigheid van andere ZZS bij dit bedrijf	Aanvullende Opmerkingen		Algemene Minimalisatiemaatregelen	Specifieke minimalisatiemaatregelen emissies naar lucht via puntbron	Specifieke minimalisatiemaatregelen emissies door stuiven	Specifieke minimalisatiemaatregelen emissies indirecte lozing
Proces afhankelijk industrieel afval	3	Sectorplan 3. Proces afhankelijk industrieel afval van productieprocessen	**Zie Excel ZZS lijst totaaloverzicht (Bijlage A SGS Introrapport);** **Sectorplan 03. Processafhankelijk industrieel afval van productieprocessen** In processafhankelijk industrieel afval van productieprocessen kunnen "zeer zorgwekkende stoffen" (ZZS) aanwezig zijn. De aanwezigheid van ZZS in dit afval is afhankelijk van het industriële productieproces van waaruit de afvalstof afkomstig is. De producent moet zijn proces kennen en kan aangeven welke stoffen aanwezig zijn. **Sectorplan 03. Processafhankelijk industrieel afval van productieprocessen. Check met informatie van product bijlage A uit SGS intron rapport.** Nickel and its compounds, all members (geen cas nummer, groepen) Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (geen CAS, EC 936-037-2) Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (cas nummer 142844-00-6) 2-Ethoxyethanol (cas nummer 110-80-5) 2-Methoxyaniline; o-Anisidine (cas nummer 90-04-0) Phenolphthalein (cas nummer 77-09-8) 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme) (cas nummer 112-49-2)	Combinatie	Ja Samenvoegen / mengen om recyclinggranulaat te produceren Wassen Op- en overslag	Mogelijk	Nee	Nvt	Inpandig en uitpandig	Mogelijk	Nee	Ja	Ja, zie toetsing volgens Besluit Bodemkwaliteit	Productie recyclinggranulaat volgens BRL 2506		•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Onder en netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	Nvt	•Waterverneveling/Nat houden opslagen •Geen overslag bij hoge windkracht	Afvloeiend hemelwater gaat voorafgaand aan lozing op gemeentelijk riool via zuiveringtechnische voorzieningen (slibafvang en olieafscheider)
Proces afhankelijk industrieel afval	3		**Zie specifieke relevante tabbladen uit bijlage B SGS Introrapport die aan een specifieke sector gekoppeld kunnen worden:** *Vb.* tabblad **'cosmetica'** voor productieafval (mis-charges) uit de cosmetische industrie; etc. **GEEN COSMETICA (wordt niet geaccepteerd)** *Vb.* tabblad **'pesticiden'** voor productieafval afkomstig uit de landbouw; (zie hieronder) **PESTICIDEN BIJLAGE B** Arseen(V)oxide(cas nummer 1303-28-2) Arseen(III)oxide(cas nummer 1327-53-3) Diarsenic pentaoxide(cas nummer 1303-28-2) aldrin(cas nummer 309-00-2) 50 mg/kg chloordaan(cas nummer 57-74-9 (Chloordaan som)) 50 mg/kg chloordecon(cas nummer 143-50-0) 50 mg/kg Clofenotane(cas nummer 50-29-3) 50 mg/kg Dieldrin(cas nummer 60-57-1) 50 mg/kg Endrin(cas nummer 72-20-8) 50 mg/kg Heptachloor(cas nummer 76-44-8) 50 mg/kg Hexachloorbenzeen(cas nummer 118-74-1) 50 mg/kg γ- lindaan(cas nummer 58-89-9 (gamma-HCH)) 50 mg/kg Dodecachloropentacyclo [5.2.1.02,6.03,9.05,8]decane(cas nummer 2385-85-5) 50 mg/kg pentachloorbenzeen(cas nummer 608-93-5) 50 mg/kg Polychlorinated dibenzo-p-dioxins ("dioxins") and polychlorinated dibenzofuran (geen cas nummer, groepen)15 mg/kgTI toxafeen(cas nummer 8001-35-2) 50 mg/kg α- lindaan(cas nummer 319-84-6 (alfa-HCH)) 50 mg/kg β- lindaan(cas nummer 319-85-7 (beta-HCH)) 50 mg/kgTI Technical endosulfan and its related isomers(geen cas nummer, groepen) 50 mg/kg Kwik(cas nummer 7439-97-6) Pentachlorophenol and its salts and esters(geen cas nummer, groepen) Dimethylfumarate (DMF)(cas nummer 68-12-2) arseen en arseenverbindingen(geen cas nummer, groepen)	Combinatie	Nee Kortdurende Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort	Nee	Nee	Mogelijk	Nee	Uit het SGS Intron rapport blijkt dat er mogelijk pesticiden als ZZS in deze afvalstroom (afvalstroom uit de landbouw)kunnen zitten		•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Onder en netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	Nvt	Nvt	Afvloeiend hemelwater gaat voorafgaand aan lozing op gemeentelijk riool via zuiveringtechnische voorzieningen (slibafvang en olieafscheider)
Partijen gemengd thermoplastisch kunststof (niet kunststof verpakkingsafval van huishoudens) Partijen PVC of PVC bevattend afval	11	Sectorplan 11. Kunststof en rubber	**Sectorplan 11. Kunststof en rubber** Kunststof- en rubber kan worden onderverdeeld in de volgende stromen: Gemengd kunststof afval Thermoplastisch kunststof Thermoharders Elastomeren/rubbers **Relevante ZZS en het risico op voorkomen** Onderscheid wordt gemaakt bij de verschillende kunststof afvalstromen, naargelang de samenstelling van de afvalstromen. Belangrijk is het onderscheid tussen gemengde kunststofafval en zuivere stromen van één type materiaal van eenduidige herkomst (vb. productieafval van één herkomst). Gemengd kunststofafval en kunststofafval dat ontstaat na sloop-, demontage, sorterings- en scheidingsactiviteiten Ftalaten (DEHP, DBP, BBP, DMEP, DHP, DIPP, DNPP, HUP, PIPP, DCHP) (cas nummers resp. 117-81-7, 84-74-2, 85-68-7, 117-82-8, 84-75-3, 605-50-5, 131-18-0, 65185-88-8, 776297-69-9, 84-61-7) Loodverbindingen (geen cas nummer, groepen) Cadmiumverbindingen (geen cas nummer, groepen) Zie voor alle mogelijke ZZS die kunnen voorkomen in gemengd kunststof afval de tabbladen 'kunststof', 'rubbers', 'weekmakers' en 'vlam- en brandvertragers in de Excel-bijlage B. **(Zie hieronder regel 40, 41, 42 en 43)** 2-naftylamine hydrochloride (cas nummer 612-52-2) 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol (UV-328) (cas nummer 25973-55-1) [4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) (met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)) (cas nummer 2580-56-5) vertakt en lineair 4-heptylfenol (geen cas nummer, groepen) benzidine- en zouten van-, selectie van- (geen cas nummer, groepen) cadmium en cadmiumverbindingen, alle leden (geen cas nummer, groepen) trilooddioxidefosfonaat (cas nummer 12141-20-7) vetzuren, loodzouten (geen cas nummer, groepen) pentaloodtetroxidesulfaat (cas nummer 12065-90-6) [ftalo(2-)]dioxotrilood (cas nummer 69011-06-9) dioxobis(stearaat)trilood (cas nummer 12578-12-0) zwavelzuur, loodzout, dibasisch (cas nummer 62229-08-7) 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol (UV-350) (cas nummer 36437-37-3) dibutyltindichloride (DBTC) (cas nummer 683-18-1) 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol (UV-320) (cas nummer 3846-71-7) 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol (UV-327) (cas nummer 3864-99-1) Azodicarbonamide (cas nummer 123-77-3) Natriumdichromaat (cas nummer 10588-01-9) Dodecachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decane (cas nummer 2385-85-5) 50 mg/kg "reactieresultaat van 2-ethylhexyl 10-ethyl- 4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl- 7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate											•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Onder en netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	De KMI-installatie is voorzien van puntbronafzuiging met stoffilter om vrijkomend stof van malen af te vangen.	Nvt	Nvt

Alle kunststofafval Thermoplasten geproduceerd vóór 2004 PVC			4-nitrobifenyl en zouten van-, alle leden (geen cas nummer, groepen) 0.01% 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol (UV-350) (36437-37-3) cresol en reactieproducten met dicyclopentadieen en isobuteen (68610-51-5) PAK's houdende olie (geen cas nummer para-tert-octylfenol (140-66-9) dibutyltindichloride (DBTC) (683-18-1) 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol (UV-320) (3846-71-7) 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol (UV-327) (3864-99-1) azodicarbonsamide (123-77-3) chlooralkanen (C10-13) (85535-84-8) kobalt(II)acetaat (71-48-7) 6,6'-di-tert-butyl-4,4' thiodi-m-cresol (96-69-5) ethyleenthioureum (ETU) (96-45-7) benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride (TMA) (552-30-7) 4-nitrobiphenyl (92-93-3) **ftalaten, selectie van-** (DEHP, DBP, BBP, DMEP, DHP, DIPP, DNPP, HUP, PIPP, DCHP) (cas nummers resp. 117-81-7, 84-74-2, 85-68-7, 117-82-8, 84-75-3, 605-50-5, 131-18-0, 65185-88-8, 776297-69-9, 84-61-7) Benzylbutylftalaat (BBP) (85-68-7) Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (117-81-7) Dibutylftalaat (DBP) (84-74-2) hexahydroftaalzuur-anhydride [1] hexahydroftaalzuur-anhydride (cis-isomeer) [2] hexahydroftaalzuur-anhydride (trans-isomeer) (85-42-7) (13149-00-3) (14166-21-3)' hexahydromethylftaalzuuranhydride [1] methylcyclohexyl-1,6-dicarbonzuur-anhydride [2] hexahydro-1-methylftaalzuur-anhydride [3] hexahydro-3-methylftaalzuur-anhydride hexabroomcyclodecaan (HBCDD), α-, β-, γ- (134237-50-6) (134237-51-7) (134237-52-8) 4,4'-oxydianiline en zouten van- (101-80-4) aluminium silicaat vuurvaste vezels (142844-00-6) booroxide (1303-86-2) chlooralkanen (C10-13) (85535-84-8) 1% diphenylether, octabromo verbinding (32536-52-0) kobalt,- lood,- mangaanzouten van nafteenzuur!! PFNA, Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts (375-95-1) polychloorbifenylen (PCB) (1336-36-3) 50 mg/kg polychloorterfenyl (PCT) (61788-33-8) 0.001% polygebromeerde bifenylen (PBB) (59536-65-1) 50 mg/kg polygebromeerde difenylethers (pBDE) (geen CAS nr geen EC nr 50 mg/kg **Productieafval (zuivere stromen) en kunststofafval van één herkomst** Diverse vlam- en brandvertragers. Diverse weekmakers. Polygebromeerde difenylethers (pBDE) (geen cas nummer, groepen) Loodverbindingen (geen cas nummer, groepen) Cadmiumverbindingen (geen cas nummer, groepen)	Monostromen	Ja Op- en overslag Verdichten Sorteren Malen	Ja in de vorm van puntbron	Puntbronafzuiging (met stoffilter) bij malen	Nihil	Losgestort en gebaald Na verkleining wordt het eindproduct verpakt in bigbags	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden					
Metalen	12	Metalen	**Sectorplan 12. Metalen** Kobalt en kobaltverbindingen (geen cas nummer; groepen) Kobaltsulfaat (cas 10124-43-3 (Pubchem)) Arseenverbindingen (geen cas nummer; groepen) Beryllium en beryllliumverbindingen (geen cas nummer; groepen) Nikkel en nikkelverbindingen (geen cas nummer; groepen) Chroom(VI)verbindingen (geen cas nummer; groepen) Cadmium en cadmiumverbindingen (geen cas nummer; groepen) Lood (cas 7439-92-1 RIVM) Kwikverbindingen (geen cas nummer; groepen)	Monostroom	Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Nee	Nee	Nvt	in- en uitpandig losgestort	Nee	Nvt	Nihil	Nee	Afgifte aan derden	•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Onder de netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	Nvt	Nvt	Afvloeiend hemelwater gaat voorafgaand aan lozing op gemeentelijk riool via zuiveringtechnische voorzieningen (slibafvang en olieafscheider)
Specifieke partijen kunststofmantels	14	Sectorplan 14. Papier- of kunststof-geïsoleerde kabels en restanten daarvan	**Sectorplan 14. Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan.** Het gehalte ZZS in het complete product is waarschijnlijk lager dan de concentratiegrenswaarde van 0,1%. De afgescheiden mantel kan ZZS bevatten hoger dan de concentratiegrenswaarde, mist het gaat om partijen van een enkele herkomst. In gemengde partijen is het gehalte ZZS waarschijnlijk lager dan de concentratiegrenswaarde (0,1% tenzij anders aangegeven). Zie tabbladen "vlam- en brandvertragers" en "weekmakers" van Excel-bijlage B waar in kolom F ook sectorplan '14' is genoemd. **Zie regel 43 en 42 van dit bestand**	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren Verkleinen (knippen en ontmantelen)	Nee	Nee	Nvt	Inpandig in containers of bigbags	Nee	Nvt	Nihil	Nee	Afgifte aan derden	•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Onder de netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	Nvt	Nvt	Afvloeiend hemelwater gaat voorafgaand aan lozing op gemeentelijk riool via zuiveringtechnische voorzieningen (slibafvang en olieafscheider)
Oliehoudende kabels			PAK's (PAK-houdende olie) (geen cas nummer of EC nummer) Trichloorbifenyl **(PCB 28) (cas nummer 7012-37-5)** Polychloorterfenyl (PCT) (cas nummer 61788-33-8) Polychloorbifenylen (PCB) (0,005%)	Combinatie	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig in containers	Nee	Nvt	Nihil	Nee	Afgifte aan derden	•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Onder de netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	Nvt	Nvt	Afvloeiend hemelwater gaat voorafgaand aan lozing op gemeentelijk riool via zuiveringtechnische voorzieningen (slibafvang en olieafscheider)
BSA Rubber strips EPS isolatiemateriaal Kunststofresten Kunststofresten, vooral PVC	28	Gemengd bouw-en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval	**Sectorplan 28. Gemengd bouw-en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval** Benzo[a]antraceen (cas nummer 56-55-3) Chryseen (cas nummer 218-01-9) Benzo(ele)pyreen (cas nummer 192-97-2) Benzo[b]fluoranthene (cas nummer 205-99-2) Benzo[k]fluoranteen (cas nummer 207-08-9) Benzo[j]fluoranteen (cas nummer 205-82-3) Benzo[a]pyreen (0,01 %) (cas nummer 50-32-8) Dibenzo[a,h]antraceen (0,01 %) (cas nummer 53-70-3) Benzo[ghi]peryleen (cas nummer 191-24-2) Fluoranteen (cas nummer 206-44-0) Fenantreen (cas nummer 85-01-8) Pyreen (cas nummer 129-00-0) PCB's (0,005%) (geen cas nummer, groepen) HBCDD (cas nummers '25637-99-4/ 3194-55-6/134237-50-6/134237-51-7/134237-52-8) Tetrabroombisfenol A (cas nummer 79-94-7) Ftalaten (DEHP, DBP, BBP, DMEP, DHP, DIPP, DNPP, HUP, PIPP, DCHP) (cas nummers resp. 117-81-7, 84-74-2, 85-68-7, 117-82-8, 84-75-3, 605-50-5, 131-18-0, 65185-88-8, 776297-69-9, 84-61-7) Loodverbindingen (geen cas nummer, groepen)	Mengstroom	Ja Op- en overslag Sorteren Verdichten	Nee	Nee	Nvt	Inpandig losgestort Uitpandig (Op- en overslag)	Mogelijk	Nee	Nihil	Nee	Eigen gebruik en afgifte aan derden	•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Onder de netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	Nvt	Nvt	Afvloeiend hemelwater gaat voorafgaand aan lozing op gemeentelijk riool via zuiveringtechnische voorzieningen (slibafvang en olieafscheider)
				W														
Beton of baksteen waarin afvalstoffen die ZZS bevatten als grondstof/vulstof zijn gebruikt (immobilisaten)	29	(Overig) steenachtig materiaal	**Sectorplan 29. (Overig) steenachtig materiaal** Afvalproducten en mogelijke ZZS boven de CGW: 1. Beton of baksteen waarin ZZS als grondstof zijn gebruikt (immobilisaten): afhankelijk van grondstof 2. Specifieke mineralen, ertsen: asbest (0.01%) (geen cas nummer; groep) en specifieke zware metalen (geen cas nummer; groepen) 3. Steenachtig materiaal (recyclinggranulaat dat niet voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit), ballastgrind: PAK's (geen cas nummer; groepen) Afhankelijk van grondstof. Via immobilisiren kunnen in het verleden ZZS in beton-, cementof baksteenproducten terecht zijn gekomen. Asbest (0.0 1%) (cas nummer 1332-21-4) Specifieke zware metalen (geen cas nummer; groepen) PAK's (geen cas nummer, groepen)	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren Verkleinenwassen	Mogelijk	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort	Mogelijk	Nvt	Mogelijk	Nee	Productie recyclinggranulaat volgens BRL 2506	•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Onder de netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	Nvt	Nvt	Afvloeiend hemelwater gaat voorafgaand aan lozing op gemeentelijk riool via zuiveringtechnische voorzieningen (slibafvang en olieafscheider)


Sorteerzeefzand	30	Sectorplan 30. Zeefzand	**Sectorplan 30 Zeefzand** In zeefzand kunnen ZZS voorkomen in gehaltes hoger dan de concentratie-grenswaarde (0,1%, tenzij anders aangegeven in onderstaande tabel). In sorteerzeefzand kunnen met name PAK's voorkomen. De PAK's uit de EU regelgeving staan weergegeven in de tabel. Benzo[a]antraceen (cas nummer 56-55-3) Chryseen (cas nummer 218-01-9) Benzo[e]pyreen (cas nummer 192-97-2) Benzo[b]fluoranthene (cas nummer 205-99-2) Benzo(k]fluoranteen (cas nummer 207-08-9) Benzo(j]fluoranteen (cas nummer 205-82-3) Benzo[a]pyreen (0,01 %) (cas nummer 50-32-8) Dibenzo[a,h]antraceen (0,01 %) (cas nummer 53-70-3) Benzo[ghi]peryleen (cas nummer 191-24-2) Fluoranteen (cas nummer 206-44-0) Fenantreen (cas nummer 85-01-8) Pyreen (cas nummer 129-00-0) PCB's (0,005%) (geen cas nummer, groepen) PFAS (geen cas nummer, groepen)	Monostromen	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort	Mogelijk	Nee	Mogelijk	Nee	Afgifte aan derden	•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Rode en netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	Nvt	Nvt	Afvloeiend hemelwater gaat voorafgaand aan lozing op gemeentelijk riool via zuiveringtechinsche voorzieningen (slibafvang en olieafscheider)
PAK-rijk dakafval + Dakgrind verkleefd met teer of bitumen Composiet dakafval (vermengd/verkleefd met EPS isolatiemateriaal)	33	Dakafval (bitumineus, teerhoudend en composiet)	**Sectorplan 33. Dakafval (bitumineus, teerhoudend en composiet)** Benzo(a]antraceen (cas nummer 56-55-3) Chryseen (cas nummer 218-01-9) Benzo[e]pyreen (cas nummer 192-97-2) Benzo[b]fluoranthene (cas nummer 205-99-2) Benzo(k]fluoranteen (cas nummer 207-08-9) Benzo(j]fluoranteen (cas nummer 205-82-3) Benzo[a]pyreen (0,01 %) (cas nummer 50-32-8) Dibenzo(a,h]antraceen (0,01 %) (cas nummer 53-70-3) Fluoranteen (cas nummer 206-44-0) Fenantreen (cas nummer 85-01-8) Pyreen (cas nummer 129-00-0) HBCDD cas nummer: (cas nummer 3194-55-6 of 25637-99-4)	Combinatie	Ja Op- en overslag Sorteren	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort	Nee	Nee	Mogelijk	Nee	Afgifte aan derden	•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Rode en netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	Nvt	Nvt	Afvloeiend hemelwater gaat voorafgaand aan lozing op gemeentelijk riool via zuiveringtechinsche voorzieningen (slibafvang en olieafscheider)
PAK-rijk asfalt	34	Asfalt	Chryseen (cas nummer 218-01-9) Benzo[e]pyreen (cas nummer 192-97-2) Benzo[b]fluoranthene (cas nummer 205-99-2) Benzo(k]fluoranteen (cas nummer 207-08-9) Benzo(j]fluoranteen (cas nummer 205-82-3) Benzo[a]pyreen (0,01 %) (cas nummer 50-32-8) Dibenzo(a,h]antraceen (0,01 %) (cas nummer 53-70-3) Benzo[ghi]peryleen (cas nummer 191-24-2) Fluoranteen (cas nummer 206-44-0) Fenantreen (cas nummer 85-01-8) Pyreen (cas nummer 129-00-0)	Monostroom	Ja Op- en overslag (PAK-rijk asfalt)	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort	Nee	Nee	Nihil	Nee	Afgifte aan derden	•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Rode en netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	Nvt	Nvt	Afvloeiend hemelwater gaat voorafgaand aan lozing op gemeentelijk riool via zuiveringtechinsche voorzieningen (slibafvang en olieafscheider)
B-hout Specifiek B-hout: Spaanplaat/OSB etc.	36	Hout	B-hout: kobaltzouten (0.01%) (geen cas nummer. groepen) B-hout: Arseenverbindinaen (geen cas nummer. groepen) Specifiek B-hout: Formaldehyde (cas nummer 50-00-0)	Monostroom	Ja Op- en overslag Sorteren en verspanen	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort	Mogelijk	Nvt	Mogelijk	Nee	Afgifte aan derden	•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Rode en netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	Nvt	•Waterverneveling/Nat houden opslagen •Een overslag bij hoge windkracht	Afvloeiend hemelwater gaat voorafgaand aan lozing op gemeentelijk riool via zuiveringtechinsche voorzieningen (slibafvang en olieafscheider)
C-hout (Gewolmaniseerd) Specifiek C-hout (Gecreosoteerd)	36	Hout	Arseenverbindingen (geen cas nummer, groepen) Kaliumdichromaat (cas nummer 7778-50-9) Chroomtrioxide (cas nummer 1333-82-0) Pentachloorfenol (cas nummer 87-86-5) Lindaan/hexachloorcyclohexaan (cas nummer 608-73-1) kobalt,- lood,- mangaanzouten van nafteenzuur polychloorterfenyl (PCTs) (cas nummer 61788-33-8) boorzuur / orthoboorzuur (cas nummer 10043-35-3) Benzo[a]antraceen (cas nummer 56-55-3) Chryseen (cas nummer 218-01-9) Benzo(e]eovreen (cas nummer 192-97-2) Benzo(b]fluoranthene (cas nummer 205-99-2) Benzo(k]fluoranteen (cas nummer 207-08-9) Benzo(j]fluoranteen (cas nummer 205-82-3) Benzo(a]eovreen (0,01 %) (cas nummer 50-32-8) Dibenzo(a.h]antraceen (0.01 %) (cas nummer 53-70-3) Benzo(ghi]eerveen *(cas nummer 191-24-2) Fluoranteen *(cas nummer 206-44-0) Fenantreen *(cas nummer 85-01-8) Pyreen *(cas nummer 129-00-0)	Combinatie	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Uitpandig losgestort	Nee	Nihil	Nihil	Nee	Afgifte aan derden	•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Rode en netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	Nvt	•Waterverneveling/Nat houden opslagen •Een overslag bij hoge windkracht	Afvloeiend hemelwater gaat voorafgaand aan lozing op gemeentelijk riool via zuiveringtechinsche voorzieningen (slibafvang en olieafscheider)
Partijen gemengde verpakking van huishoudelijk afkomst of vergelijkbaar. Monostromen industrieel papier/karton verpakkingsafval	41	Sectorplan 41. Verpakkingen algemeen	**Sectorplan 41. Verpakkingen algemeen** Dit sectorplan omvat verpakkingen, bestaande uit o.a. papier/karton, kunststof, hout, metaal of glas welke getypeerd kunnen worden als schuif-, schrap- of schraapleeg, met uitzondering van EPS (geëxpandeerd polystyreenschuim). In mengstromen verpakkingsmateriaal van huishoudelijke herkomst (of gelijkaardig Zie tabblad "kunststof" in bijlage B. **Zie regel 40 van dit bestand** Zie 'kunststof' op het tabblad "weekmakers" van bijlage B **Zie regel 42 van dit bestand** Zie 'kunststof/verpakking' op het tabblad "vlam- en brandvertrager" van bijlage B. **Betreft TRIS,TCEP, TCPP, TDCP, trixylylfosfaat en dechloraan uit regel 43 van dit bestand** **Zie 'kunststof/verpakking' op het tabblad "textiel" van Excel bijlage B. Betreft TRIS, decaBDE, tetrabroombisfenola A, trimethylfosfaat, PBBS, HBCDD, alpha, beta, gamma-hexabromocyclododecane, [4-[[4-anilino-1-naftyl][4-[dimethylamino]fenyl]methyleen]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride [C.I. Basic Blue 26] (met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5) of Michler's base (EC No. 202-959-2)], reactieresultaat van 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate(reactie van DOTE and MOTE) , benzidine- en zouten van-, selectie van- ftalaten, selectie van- ZIE regel 18 van dit document** Zie sectorplan 43 (Verpakkingen van overige gevaarlijke afvalstoffen) **Wordt niet geaccepteerd door ATR**	Monostromen	Ja Op- en overslag Sorteren Malen	Ja	Puntbronafzuiging (met stoffilter) bij malen	Nvt	Inpandig losgestort	Nee	Nee	Nee	Nee	Afgifte aan derden	•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Rode en netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	De KMI-installatie is voorzien van puntbronafzuiging met stoffilter om vrijkomend stof van malen af te vangen.	Nvt	Nvt
MATRASSEN: matrassen van verschillende herkomst door matrassen geproduceerd vóór matrassen afkomstig van één			**Sectorplan 84. Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt en kunstgras)** Tris (tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat (TRIS)) (cas nummer 126-72-7) polybromeerde difenylethers (PBDE) (geen cas nummer, groepen) polybromeerde difenyl (PBB) (geen cas nummer, groepen) Zie tabblad " vlamvertragers" van Excel bijlage B Zie regel 43 van dit bestand														

STEENWOL: steenwol met formaldehydehars TAPIJT: Gemengd tapijt afval van diverse herkomst Tapijt met latexrug Tapijt met PVC onderrug Rood tapijt Zwart tapijt Tapijt geproduceerd voor 2004 Monostromen tapijt	84	Sectorplan 84. Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt en kunstgras)	Formaldehyde (cas nummer 50-00-0) geen ZZS Tris (tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat (TRIS)) (cas nummer 126-72-7) Ftalaten (DEHP, DBP, BBP, DMEP, DHP, DIPP, DNPP, HUP, PIPP, DCHP) (cas nummers resp. 117-81-7, 84-74-2, 85-68-7, 117-82-8, 84-75-3, 605-50-5, 131-18-0, 65185-88-8, 776297-69-9, 84-61-7) Azokleurstof Direct Red 28 (C.I. Direct Red 28) (cas nummer 573-58-0) Azokleurstof Direct Black 38 (C.I. Direct Black 38) (cas nummer 1937-37-7) polygebromeerde difenylethers (PBDE) (geen cas nummer, groepen) polygebromeerde difenyl (PBB) (geen cas nummer, groepen) Zie tabblad " vlamvertragers" van Excel bijlage B Zie regel 43 van dit bestand	Monostroom	Nee Op- en overslag	Nee	Nee	Nvt	Losgestort In - en uitpandig	Nee	Nvt	Nihil	Nee	Afgifte aan derden		•Opslag vindt plaats op een vloeistofdichte vloer •Onde en netheid op het terrein, waaronder periodiek vegen vloeren •Overslag vindt niet continu plaats.	Nvt	Nvt	Afvloeiend hemelwater gaat voorafgaand aan lozing op gemeentelijk riool via zuiveringtechnische voorzieningen (slibafvang en oliafscheider)

Bijlage 6 Organogram en functieomschrijvingen

Organogram en functie-omschrijvingen

Onderstaand is het organogram van Visser ATR opgenomen. Op de navolgende pagina's zijn de in het kader van dit A&V-beleid en AO/IC relevante functieomschrijvingen opgenomen.



Functieprofiel
Bedrijfsleider NNRD-Visser

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	NNRD/Visser
Kostenplaats	:	Algemeen
Naam van de functie	:	Bedrijfsleider

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Directie
Geeft leiding aan	:	Medewerkers (planners en chauffeurs) werkzaam op een locatie (niet zijnde administratie en commercie)

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondernemerschap en continuïteit.

De missie van inzameling & recycling is het leveren van meerwaarde bij het inzamelen en bewerken van afvalstoffen tot grondstoffen en energie.

Doel van de functie:

Stuurt binnen de concern beleidsrichtlijnen en vigerende wet- en regelgeving een vestiging (max. 40 medewerkers; niet zijnde administratie en commercie) aan en draagt in die zin zorg voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering (inkoop, verkoop, administratie, personeel, producten/ diensten) met als einddoel minimale kosten en maximaal rendement.

Hoofdtaken:

- Uitvoering geven aan de dagelijkse leiding van de vestiging, waarbij medewerkers (niet zijnde administratie en commercie) worden aangestuurd, gefaciliteerd en gecoacht
- Zorg dragen voor een adequate planning van de logistieke activiteiten, exploitatie en onderhoud van het wagenpark/containers, op basis van vastgestelde budgetten en calculaties
- Leveren van een bijdrage bij het opstellen van het beleids-/jaarplan, inclusief de budgettering, als ook bijdrage leveren aan de organisatie- en personeelsontwikkeling in algemene zin
- Behalen van zowel financiële als kwalitatieve doelstellingen
- Inzetten en monitoren van verandertrajecten
- Doen van voorstellen aan directie met betrekking inkoop van activa
- Uitvoering geven aan het vastgestelde KAM-, opleidings- en personeelsbeleid
- Zorg dragen voor een efficiënte en effectieve inrichting van de werkprocessen
- Behalen van synergievoordelen binnen NNRD/Visser en mede bewaken van de samenhang tussen NNRD/Visser en diverse regio's van GP Groot Inzameling en Recycling
- Zorg dragen voor een goede bedrijfsuitstraling (respectvol gedrag; opgeruimd terrein; schoon materieel; nette en uniforme bedrijfskleding)
- Periodiek opstellen van kostenberekeningen, calculaties en overige ken- en stuurgetallen (o.a. schades, productiegegevens; klachten/onvolkomenheden)
- Zorg dragen voor een optimale inzet van mensen en middelen en een optimale overlegstructuur
- Zorg dragen voor een constructieve communicatie, samenwerking en synergievoordelen met de overige disciplines/bedrijfsonderdelen van I&R/GP Groot groep
- Signaleren knelpunten in de bedrijfsvoering, rapporteren aan directie en het doen van concrete verbetervoorstellen
- Verwerven grondige kennis van de producten/diensten van het bedrijf en deze op peil houden
- Zorg dragen dat wordt gewerkt conform de voor de branche relevante wet- en regelgeving (kwaliteit, arbo/veiligheid en milieu) en daarbij beheren/controleren vereiste vergunningen en certificaten (o.a. ISO). Bij tekortkomingen treffen van corrigerende maatregelen.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	De algehele organisatie binnen een vestiging en de operationele leiding zodanig dat de verkoopresultaten worden gerealiseerd en kwantitatief en kwalitatief een bijdrage wordt geleverd aan het bedrijfsresultaat. Er kan te allen tijde worden teruggevallen op de directie.
Bevoegd om	:	Binnen de beleidskaders personeel en materieel in te huren.

Contacten:

Intern	:	Directie, medewerkers van de vestiging en overige collega's van NNRD/Visser en de GP Groot groep
Extern	:	Klanten en leveranciers

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	Relevante opleiding op MBO-4 niveau (voorkeur: vakdiploma goederenvervoer)
Overige vaktechnische opleidingen	:	Leidinggeven
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Ruime ervaring als bedrijfsleider

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Kennis van en ervaring met de voor de functie relevante wet- en regelgeving Kennis van de transportsector/afvalbranche Kennis van en ervaring met MS Office en geautomatiseerde systemen
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Heeft zicht op zowel bedrijfs- als persoonlijke belangen en handelt ernaar Weet wat de gevolgen kunnen zijn voor het bedrijf wanneer men bepaalde beslissingen/werkwijze wel/niet communiceert en doet wat met deze wetenschap Kan denken in processen, weet overzicht te houden en heeft inzicht in het verloop van het gehele vestigingsproces Is in staat op een coachende, resultaatgerichte manier leiding te geven en legt daarbij accent op gezamenlijk doel/belang Weet een gezonde balans aan te brengen in aandacht voor de mens versus aandacht voor het te behalen resultaat Is besluitvaardig Heeft een klantgerichte instelling en is commercieel vaardig Communiceert zowel mondeling als schriftelijk op heldere wijze Is financieel voldoende onderlegd met betrekking tot het opstellen van budgetten, calculaties, begrotingen Is gericht op samenwerking (synergievoordelen) Vertegenwoordigt de organisatie op passende wijze

Bijzonderheden:

Zowel voor de bedrijfsleider van NNRD als van Visser geldt dat gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het realiseren van synergie (= effect van samenwerking is groter dan elk van de partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken).

Per vestiging kan aan de bedrijfsleider specifieke taken worden toegewezen.

<u>NNRD specifieke taken</u>

- Controleren van facturen zodat tijdig kan worden gefactureerd
- Inkopen van niet activa (w.o. banden, gereedschap, putsjepuden, enz.)

Functieprofiel
Chauffeur

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	GP Groot groep
Kostenplaats	:	Inzameling
Naam van de functie	:	Chauffeur

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Planner

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot Groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en ondernemend.

De missie van inzameling is het zorg dragen voor klantgerichte milieubewuste oplossingen op het gebied van afval.

Doel van de functie:

Op een veilige manier uitvoering geven aan de werkopdracht met bijbehorende werkinstructies.

Hoofdtaken:

- Naleven van de werkopdracht en de bijbehorende werkinstructies.
- Invullen benodigde ritdocumenten en urenverantwoordingsstaten.
- Constateren van manco's en beschadigingen bij het laden en lossen van goederen, alsmede het registreren hiervan.
- In goede staat houden van het transportmiddel.
- Melden van onvolkomenheden aan transportmateriaal aan de planner.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	In goede staat houden van het transportmiddel.
Bevoegd om	:	Stopzetten van werkzaamheden (in overleg met de planner) als hij de indruk heeft dat de kwaliteit van de te leveren dienst in gevaar komt of verder rijden, laden en lossen niet verantwoord is. Weigeren van lading indien verontreiniging in de lading wordt geconstateerd die een (milieu-) verantwoorde verwerking in de weg staat.

Contacten:

Intern	:	Hoofd planner, planner, collega chauffeurs, logistiek medewerker.
Extern	:	Klanten, leveranciers.

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	VMBO werk- en denk niveau.
Overige vaktechnische opleidingen	:	In bezit van rijbewijs C, CCV-B, VCA-basis

Kennis en vaardigheden

Benodigde specifieke kennis	:	-
Benodigde specifieke vaardigheden	:	-

Bijzonderheden:

N.v.t.

Functieprofiel
Hoofd administratie NNRD-Visser

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	NNRD/Visser
Kostenplaats	:	Administratie
Naam van de functie	:	Hoofd administratie NNRD-Visser

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Directie
Geeft leiding aan	:	Afdeling administratie NNRD-Visser

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondernemerschap en continuïteit.

De missie van inzameling & recycling is het leveren van meerwaarde bij het inzamelen en bewerken van afvalstoffen tot grondstoffen en energie.

Doel van de functie:

Zorgen dragen voor een zo goed mogelijke inrichting van de administratie en administratieve processen en voor uitvoering van de hieruit voortkomende en vereiste rapportages, projectkostenbewaking en verslagleggingen.

Hoofdtaken:

- Zorg dragen voor een correcte uitvoering van de financiële administratie (crediteuren, debiteuren, projecten)
- Zorg dragen voor een efficiënte en effectieve inrichting van de financiële processen en hierin continu afstemming zoeken met de concerncontroller en/of applicatiebeheerder
- Doen van voorstellen ter verbetering van de financiële administratie
- Zorg dragen voor goede afstemming tussen de diverse deeladministraties
- Zorg dragen voor algehele bewaking (budget, projecten, debiteuren, etc.), signaleren van afwijkingen, acties ondernemen ter bijstelling en rapporteren van de voortgang aan concerncontroller en directie
- Bijdrage leveren aan totstandkoming van maand-, kwartaal-, en jaarverslagen en deze zelfstandig produceren
- Adviseren van bedrijfsleiding bij financieel administratieve vragen en knelpunten
- Ondersteunen van de concerncontroller bij uitvoering en doorontwikkeling van de financiële administratie
- Aansturen, faciliteren en coachen van medewerkers
- Behalen van synergievoordelen binnen NNRD/Visser en mede bewaken van de samenhang tussen NNRD/Visser en diverse regio's van GP Groot Inzameling en Recycling
- Uitvoering geven aan het vastgestelde KAM-beleid, personeels- en opleidingsbeleid
- Zorg dragen voor een optimale inzet van mensen en middelen
- Voeren van periodiek overleg met key-functionarissen en medewerkers
- Zorg dragen voor een constructieve communicatie en samenwerking met de overige disciplines van NNRD/Visser
- In opdracht van de directie uitvoeren van (projectmatige) werkzaamheden binnen de organisatie.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functies zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	Efficiënte inrichting van financiële- en projectadministratie Correcte, tijdige en complete uitvoering (incl. bewaking) van financiële- en projectadministratie
Bevoegd om	:	Gevraagd en ongevraagd te adviseren

Contacten:

Intern	:	Directie, afdelingshoofden, medewerkers administratie, concerncontroller, controller I&R en overige collega's van NNRD/Visser
Extern	:	Klanten en leveranciers

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	Relevante opleiding op HBO niveau
Overige vaktechnische opleidingen	:	Managementopleiding
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Ervaring met leidinggeven
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Kan op effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde acties bepalen, het werk organiseren en toezicht houden op uit te voeren taken Kan problemen snel analyseren, ziet verbanden en komt tot oplossingen, onderscheidt hoofd en bijzaken Is helder in de communicatie in woord en geschrift Gaat op integere en betrouwbare wijze om met (financiële) bedrijfsinformatie Beschikt over het vermogen vraagstukken te kunnen plaatsen in de context van de organisatie en kan dit vertalen naar praktische voorstellen/adviezen en concreet financieel beleid Vertegenwoordigt de organisatie op passende wijze.

Bijzonderheden:

N.v.t.

Functieprofiel
Locatiebeheerder Visser ATR

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	GP Groot groep
Kostenplaats	:	Visser ATR
Naam van de functie	:	Locatiebeheerder

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Bedrijfsleider
Geeft leiding aan	:	Er wordt aan 1-10 locatiemedewerkers richtlijnen en aanwijzingen gegeven; de bedrijfsleider is eindverantwoordelijke

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondernemerschap en continuïteit.

Doel van de functie:

Het beheren en schoonhouden van een opslaglocatie en het plannen en regelen van het afvoeren van afvalstromen.

Hoofdtaken:

- Geven van richtlijnen en aanwijzingen als ook het faciliteren en coachen van 1-10 medewerkers
- Toezien op een goed lopend proces ten aanzien van “beoordeling inkomende afvalstromen middels handheld”
- Zorg dragen voor een optimale inzet van mens en middelen door constructief samen te werken met collega’s van het eigen bedrijfsonderdeel en van andere bedrijfsonderdelen
- Toezien op veilig gebruik van materialen; het dragen van de verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s); het opvolgen van (verkeers-)regels en overige vastgestelde regels omtrent veiligheid, kwaliteit en milieu en hierin het geven van het goede voorbeeld
- Toezien op uitvoering van de werkzaamheden conform uitgegeven (milieu-)vergunningen en direct treffen van corrigerende maatregelen wanneer de regels worden overtreden
- Toezien op uitvoering van onderhoud en reparaties aan machines en installaties
- Direct aanspreken van medewerkers en derden, die zich niet aan de vastgestelde veiligheids-, milieu, en kwaliteitseisen en gedragsregels houden en corrigerende maatregelen treffen om herhaling te voorkoming
- Onderhouden werkcontacten met chauffeurs en planners over af te voeren st
- Periodiek voeren van werkoverleg en zorg dragen voor constructieve afstemming met de overige bedrijfsonderdelen
- Wekelijks controleren van de gewerkte uren
- Uitvoeren los- en laadhandelingen met gebruik van shovel, kraan of heftruck
- Bijhouden maand voorraadlijst
- Rapporteren over afwijkingen en het doen van verbetervoorstellen aan de bedrijfsleider
- Zorgt voor voldoende personeel bij ziekte en verlof en dergelijke in overleg met bedrijfsleider
- Uitvoeren van operationele werkzaamheden.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijk voor	:	Beheer van één opslaglocatie, laad- en losmiddelen (zoals shovel, kraan heftruck en overige machines) en be-/verwerkingsmachines (zoals shredder, sorteerinstallatie, balenpers en overige machines) Efficiënt en effectief functionerende organisatie (inzet van mens en materieel in kwalitatieve en kwantitatieve zin) conform vastgestelde richtlijnen (wetgeving en kwaliteitshandboek)
Bevoegd om	:	Afvalstoffen te weigeren die buiten het normale acceptatiebeleid vallen

Contacten:

Intern	:	Bedrijfsleider, medewerkers administratie, planners, chauffeurs en overige medewerkers van de GP Groot groep
Extern	:	Klanten en leveranciers

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	MBO-3 niveau
Overige vaktechnische opleidingen	:	In bezit van rijbewijs BE en vorkheftruckcertificaat
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Enige jaren ervaring in soortgelijke functie en bij voorkeur ervaring met het voeren van een technische administratie

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Kennis van aard en gevaar van (deels gevaarlijke) afvalstoffen; opslagcondities en wettelijke voorschriften Kennis van bedrijfsregels en arbovoorschriften op het gebied van veilig en gezond werken en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen Kennis van de afvalbranche
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Heeft een flexibele instelling in verband met de wisselende werkzaamheden (fysiek en administratief) Heeft een klantgerichte instelling Kan zelfstandig en in teamverband werken Communiceert op heldere en fatsoenlijke wijze Kan feedback geven en ontvangen Is gericht op samenwerking Werkt nauwkeurig Vertegenwoordigt de organisatie op passende wijze

Bijzonderheden:

In deze functie kunnen, afhankelijk van de grootte van de locatie, neventaken zijn/worden toegewezen.

Functieprofiel
Loods medewerker

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	GP Groot inzameling
Kostenplaats	:	GP Groot inzameling, gevaarlijk afval
Naam van de functie	:	Loods medewerker

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Coördinator opslag en techniek
Geeft leiding aan	:	N.v.t.

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondernemerschap en continuïteit.

Doel van de functie:

Het klaarzetten en opruimen van lege emballage. Het laden/lossen van de vrachtauto's en containers, het netjes houden van het terrein en alle verder voorkomende werkzaamheden in de loods

Hoofdtaken:

- Bijhouden van het voorraadsysteem van het magazijn
- Emballage sorteren/ opruimen / ontdoen van stickers en tevens klaarzetten voor de ritten
- Vrachtwagens/ containers laden en lossen
- Zorgt voor algemene orde en netheid op de locatie
- Loopt inspecties t.b.v. de BRZO
- Alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. BRZO

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijk voor	:	Correcte uitvoering van de werkzaamheden in en rond de loods en de locatie in Amsterdam Westpoort.
Bevoegd om	:	nvt

Contacten:

Intern	:	Bedrijfsleider, Planner. Medewerkers binnendienst gevaarlijk afval, Projectmanager gevaarlijk afval, Coördinator opslag en techniek, SHEQ coördinator, Chauffeurs. Magazijnmedewerkers en toegangscontroleur.
Extern	:	Leveranciers, contractoren

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	MBO-1
Overige vaktechnische opleidingen	:	vork-/ reach- heftruckcertificaat, ADR-basis, VCA-basis
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	n.v.t.
Kennis en vaardigheden	:	n.v.t.
Benodigde specifieke kennis	:	n.v.t.
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Heeft een flexibele instelling Kan zelfstandig en in teamverband werken Werkt nauwkeurig Ziet niet op tegen lichamelijk werk

Bijzonderheden:

N.v.t.

Functieprofiel
Machinist kraan-shovel

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	Sortiva B.V.
Kostenplaats	:	Sortiva/Operationeel productie
Naam van de functie	:	Machinist kraan-shovel

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Productie manager, Productieleider of Hoofd operator
Geeft leiding aan	:	N.v.t.

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit, ondernemerschap en eenvoud.

De missie van Sortiva is een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving door verantwoord en milieubewust recyclen.

Doel van de functie:

Verwerken van aangeboden materiaal op de locatie met behulp van een kraan of shovel.

Hoofdtaken:

- Signaleren en vastleggen van tekortkomingen en afwijkingen in het productieproces, hierover rapporteren aan de leidinggevende en het treffen van passende maatregelen.
- Zelf actief deelnemen aan het verbeterproces van de installaties en bedrijfsprocessen.
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Operationeel manager op operationeel en logistiek gebied.
- Invullen van de dag- en machinerapportage.
- Beladen/voederen van diverse containers, voertuigen en installaties.
- Dagelijks onderhouden en schoonmaken van de kraan of shovel.
- Uitvoeren van diverse overige werkzaamheden, al dan niet met behulp van een kraan of shovel.
- Naleven van en toezicht houden op naleving van de KAM voorschriften en het veilig en schoon werken.
- Zorgdragen voor een veilige werkomgeving door (toezien op) het dragen van de verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en (toezien op) het opvolgen van voorgeschreven veiligheidsinstructies.
- Zorgdragen voor een schone en veilige werkomgeving.
- Aanspreken van medewerkers/derden en corrigerend optreden in onveilige werksituaties.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	Het op veilige wijze uitvoeren van de taken. Optimale werking en bediening van de machines zodat de productiedoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
Bevoegd om	:	Het werk stil te leggen bij onveilige situaties.

Contacten:

Intern	:	Leidinggevenden en collega's/medewerkers Sortiva en GP Groot Groep.
Extern	:	Medewerkers inhuurbedrijven, loonbedrijven en verhuurbedrijven. Klanten op de locatie.

Werk- en denkniveau:.

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	VMBO, in bezit van een T-rijbewijs of een B-rijbewijs (van vóór 1 juli 2015)
Overige vaktechnische opleidingen	:	Diploma/certificaat kraan-/shovel machinist. VCA, Asbestherkenning.
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Enige jaren werkervaring als kraan/shovelmachinist in een productieomgeving.

Functieprofiel
Machinist kraan-shovel

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Is attent op schade en/of manco's aan het transportmiddel en de te beladen containers (eigen en derden). Rijdt en manoeuvreert met de kraan/shovel op zodanige wijze dat geen onveilige situaties ontstaan voor zichzelf en voor anderen. Gedraagt zich verantwoordelijk door de voorgeschreven verplichte PBM in alle werksituaties consequent te dragen, gereedschappen veilig te gebruiken/op te bergen en anderen te wijzen op (on)veilig gedrag. Signaleert onveilige situaties, meldt deze terstond en weet in te schatten wanneer het werk stil te leggen. Communiceert op heldere en fatsoenlijke wijze.

Bijzonderheden:

N.v.t.

Medewerker wordt preventief ingeënt op Tetanus en Hepatitis B.

Medewerker krijgt PMO productiepersoneel (3-jaarlijks). (Mogelijk ook Bodemsanering keuring B)

In de installaties wordt er in de buurt van magneten gewerkt. Personen met een pacemaker kunnen/mogen daar niet werken in verband met het risico op gezondheidsproblemen.

Functieprofiel
Medewerker backoffice verkoop

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	NNRD/Visser
Kostenplaats	:	Verkooporganisatie
Naam van de functie	:	Medewerker backoffice verkoop

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Teamleider backoffice
Geeft leiding aan	:	N.v.t.

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondernemerschap en continuïteit.

De missie van inzameling & recycling is het leveren van meerwaarde bij het inzamelen en bewerken van afvalstoffen tot grondstoffen en energie.

Doel van de functie:

Eerste telefonische aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe klanten en prospects. Het telefonisch en online accepteren, invoeren en verwerken van bestellingen/orders van bestaande en nieuwe klanten afhandelen.. Het uitbesteden van werkzaamheden aan derden conform de daarvoor vastgestelde tarieven, alsmede uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de verkooporganisatie.

Hoofdtaken:

- Aannemen, afhandelen en waar nodig doorverbinden van inkomende telefoongesprekken. Daarnaast aannemen van bestellingen/orders en informatie verstrekken over diensten of producten
- Telefonisch verstrekken van productinformatie aan klanten, verzenden van documentatie en opvolgingstaken uitvoeren
- Binnen de vastgestelde richtlijnen afgeven van prijzen
- In afstemming met de vertegenwoordiger opstellen van offertes/contracten en het verwerken van orders
- (Administratief) ondersteunen van de vertegenwoordigers, waar onder afspraken vastleggen en schriftelijk bevestigen
- Beheren van het CRM-pakket, waar onder invoeren en up to date houden van klantgegevens
- Registreren en be-/afhandelen van klachten
- Voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van verkoopacties en bijdrage leveren aan en/of aanwezig zijn op beurzen
- Naleven van richtlijnen en procedures zoals deze zijn vastgelegd in het KAM-systeem van het bedrijfsonderdeel.
- en toezien dat geaccepteerde orders volgens afspraak worden uitgevoerd
- Registreren van klantgegevens van nieuwe klanten in het systeem en na overleg met de debiteurenadministratie overgaan tot dienstverlening
- Registeren van wijzigingen in klantgegevens
- Afgeven van standaardtarieven conform een geaccordeerde tarievenlijst
- Nieuwe klant(informatie), waaronder opzeggingen, doorspelen aan de verkoop binnendienst
- Afhandelen van klachten en suggesties van klanten
- Vragen van klanten beantwoorden over facturen
- Zorgdragen voor contractbeheer in branche applicatie
- Uitvoeren van alle overige voorkomende werkzaamheden.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	De interne be-/afhandeling van verkoopactiviteiten ondersteunend aan verkoopleiders en vertegenwoordigers, het aannemen en verwerken van bestellingen/orders
Bevoegd om	:	Binnen de vastgestelde kaders prijzen af te geven; de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren, waarbij kan worden teruggevallen op een teamleider

Contacten:

Intern	:	Teamleider, verkoopleider, commercieel manager en overige medewerkers van de verkooporganisatie en de GP Groot groep
Extern	:	Klanten, leveranciers prospects en particulieren

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	MBO-4
Overige vaktechnische opleidingen	:	
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Ruime ervaring binnen een soortgelijke functie

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Kennis van en ervaring met MS Office en klantbeheersysteem, brancheapplicatie Kennis van de Nederlandse taal
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Communiceert op heldere wijze en is taalvaardig Kan goed luisteren en zich inleven in de klant Kan goed organiseren, plant de werkzaamheden en weet de juiste prioriteiten te stellen Is nauwgezet en in staat werkzaamheden uit te voeren binnen de gestelde afspraken/deadlines en volgens geldende kwaliteitsnormen Beschikt over een klantgerichte en dienstverlenende instelling Vertegenwoordigt de organisatie op passende wijze Heeft een representatief voorkomen

Bijzonderheden:

Het telefonisch aanspreekpunt zijn/zich bezighouden met ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van grote accounts en (het voorbereiden van) aanbestedingen kan een voornaam onderdeel zijn van de functie.
Deze functie kan op junior-niveau voorkomen.

Functieprofiel
Medewerker installatie B / productiemedewerker

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	Sortiva B.V.
Kostenplaats	:	Sortiva/Operationeel productie
Naam van de functie	:	Medewerker installatie

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	productieleider hoofd operator
Geeft leiding aan	:	N.v.t.

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit, ondernemerschap en eenvoud.

De missie van Sortiva is een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving door verantwoord en milieubewust recyclen.

Doel van de functie:

Zorgdragen voor de handsortering, een optimaal procesverloop van de recycling installatie(s) en uitvoeren onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden.

Hoofdtaken:

- Signaleren en vastleggen van tekortkomingen en afwijkingen in het productieproces, hierover rapporteren aan de leidinggevende en het treffen van passende maatregelen
- Actief deelnemen aan het verbeterproces van de installaties en bedrijfsprocessen
- Controleren op kwaliteit van bewerking, sortering en/of producten en afwijkingen melden aan de (Hoofd) operator Signaleren, voorkomen en scheiden van herbruikbare en/of stoormaterialen in de installatie(s)
- Verrichten van diverse onderhoudswerkzaamheden aan de installatie
- Schoonhouden van de werkplek(omgeving)
- Scheiden van verschillende stromen aan een sorteerband
- Naleven van en toezicht houden op naleving van de KAM voorschriften en het veilig en schoon werken
- Zorgdragen voor een veilige werkomgeving door (toezien op) het dragen van de verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en (toezien op) het opvolgen van voorgeschreven veiligheidsinstructies
- Aanspreken van medewerkers/derden en corrigerend optreden in onveilige werksituaties.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	Het op veilige wijze uitvoeren van de taken Optimale werking en bediening van de installaties zodat de productiedoelstellingen kunnen worden gerealiseerd
Bevoegd om	:	Het werk stil te leggen in onveilige situaties

Contacten:

Intern	:	Leidinggevenden en collega's/medewerkers Sortiva en GP Groot groep
Extern	:	Medewerkers inhuurbedrijven

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	VMBO werk- en denkniveau
Overige vaktechnische opleidingen	:	VCA, Asbestherkenning, heftruckcertificaat/hoogwerkercertificaat, VOP.
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Ervaring met heftruck

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	-
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Gedraagt zich verantwoordelijk door de voorgeschreven verplichte PBM in alle werksituaties consequent te dragen, gereedschappen veilig te gebruiken/op te bergen en anderen te wijzen op (on)veilig gedrag. Signaleert onveilige situaties, meldt deze terstond en weet in te schatten wanneer het werk stil te leggen. Communiceert op heldere en fatsoenlijke wijze.

Bijzonderheden:

Preventieve inenting Tetanus en Hepatitis B is van toepassing.

Medewerker krijgt PMO productiepersoneel (3-jaarlijks)

Er wordt bij de installaties in de buurt van magneten gewerkt. Personen met een pacemaker kunnen/mogen de onderhavige taken niet uitvoeren in verband met het risico op gezondheidsklachten.

Functieprofiel
Medewerker Weegbrug

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	Sortiva B.V.
Kostenplaats	:	Sortiva/Weegbrug
Naam van de functie	:	Medewerker weegbrug

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Controller Sortiva (hiërarchisch) en Coördinator Weegbrug (functioneel)
Geeft leiding aan	:	N.v.t.

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot Groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en ondernemend.

De missie van Sortiva is een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving door verantwoord en milieubewust te recyclen.

Doel van de functie:

Het aannemen, controleren en doorgeleiden van het aangeboden afval naar de be-/verwerkingslocaties.

Hoofdtaken:

- Ontvangen en verwijzen van klanten met afval naar de juiste be-/verwerkingslocaties.
- Bedienen weegsysteem/weegbrug.
- Toezien op een veilig en ordentelijk verloop van de activiteiten op de ontvangstlocatie.
- Uitgeven van geleidebiljetten en grondbewijzen (indien van toepassing).
- Registeren van inkomende en uitgaande afvalstromen en uitvoeren bijbehorende administratieve handelingen.
- Zorg dragen voor be- en afhandeling van betalingen van particulieren.
- Rapporteren over de afwijkingen aan coördinator weegbrug.
- Uitvoeren van alle voorkomende (administratieve) werkzaamheden op de weegbrug.
- Zorgdragen voor een veilige werkomgeving door het (laten) dragen van een verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het opvolgen van voorgeschreven veiligheidsinstructies.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	Efficiënte en effectieve uitvoering van de hoofdtaken
Bevoegd om	:	Binnen de vastgestelde kaders de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Contacten:

Intern	:	Leidinggevenden en collega's/medewerkers van Sortiva en GP Groot.
Extern	:	Klanten

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	MBO-niveau 2
Overige vaktechnische opleidingen	:	N.v.t
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Enige jaren werkervaring in een administratieve functie.

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Kennis van en ervaring met Microsoft/geautomatiseerde systemen. Kennis van de bedrijfsafvalstromen.
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Raakt niet gauw in paniek. Heeft en houdt overzicht over het uit te voeren takenpakket. Is in staat zich aan de vastgestelde afvalrichtlijnen te houden en kan dit op een zodanige manier overbrengen op klanten dat de relatie niet wordt geschaad.

Werkt snel en weet daarbij de kwaliteit van het werk op een hoog niveau te houden.
Gedraagt zich verantwoordelijk door de voorgeschreven verplichte PBM in alle werksituaties consequent te dragen en anderen te wijzen op (on)veilig gedrag.
Signaleert onveilige situaties, en meldt deze terstond.
Communiceert op heldere en fatsoenlijke wijze.

Bijzonderheden:

De medewerker is in geval van roosterproblemen/ziekte inzetbaar op meerdere locaties van Sortiva.

Medewerkers die werkzaam zijn op de locatie Vijfhuizen hebben een extra taak: uitvoeren van administratieve ondersteunende werkzaamheden voor GP Goot I&R locatie Vijfhuizen.

Medewerker krijgt PMO kantoor (5-jaarlijks).

Functieprofiel
Operator A

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	Sortiva B.V.
Kostenplaats	:	Sortiva/Operationeel productie
Naam van de functie	:	Operator

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Hoofd operator, productieleider, productiemanager
Geeft leiding aan	:	N.v.t.

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit, ondernemerschap en eenvoud.

De missie van Sortiva is een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving door verantwoord en milieubewust recyclen.

Doel van de functie:

Het optimaal draaiende houden van de toegewezen installatie en kijken naar continu verbeteren.

Hoofdtaken:

- Signaleren en vastleggen van tekortkomingen en afwijkingen in het productieproces, hierover rapporteren aan de leidinggevende en het treffen van passende maatregelen
- Zelf actief deelnemen aan het verbeterproces van de installaties en bedrijfsprocessen
- Sturen en controleren op kwaliteit van bewerking, sortering en/of producten en afwijkingen melden aan de hoofd operator, productieleider of diens vervanger
- Deelnemen aan werkoverleg
- Uitvoeren van kwaliteitscontroles op de bewerking en sortering van afvalproducten
- Functioneert desgevraagd in dagdienst volgens een aparte takenlijst of voor het verrichten van projectenwerk
- Controle op werkvergunning TD medewerkers
- Uitvoeren van kleine reparaties en kleinschalig onderhoud
- Controleren en uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden in en om de installatie
- Naleven van en toezicht houden op naleving van de KAM voorschriften en het veilig en schoon werken
- Zorgdragen voor een veilige werkomgeving door (toezien op) het dragen van de verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en (toezien op) het opvolgen van voorgeschreven veiligheidsinstructies
- Zorgdragen voor een schone werkomgeving
- Aanspreken van medewerkers/derden en corrigerend optreden in onveilige werksituaties.
- Functioneert desgevraagd als hoofd operator tijdens bedrijf en bij afwezigheid van hoofd operator.

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	Op veilige wijze uitvoeren van de taken. Optimale werking en bediening van de installaties zodat de productiedoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
Bevoegd tot	:	Binnen de vastgestelde beleidskaders personeel en materieel in te huren. Het werk stil te leggen in onveilige situaties. Te schakelen en werken aan de BMI-installatie.

Contacten:

Intern	:	Leidinggevenden en collega's/medewerkers Sortiva en GP Groot groep.
Extern	:	Medewerkers inhuurbedrijven, loonbedrijven en verhuurbedrijven.

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	MBO niveau-3 (procestechniek)
Overige vaktechnische opleidingen	:	Procesbesturing, VCA, BHV en asbestherkenning, BMI-beheerdercertificaat, VOP
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Affiniteit met de milieusector

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Kennis van en ervaring met Microsoft Office (Word en Excel). Kennis van en ervaring met voor de functie relevante geautomatiseerde systemen.
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Gedraagt zich verantwoordelijk door de voorgeschreven verplichte PBM in alle werksituaties consequent te dragen, gereedschappen veilig te gebruiken/op te bergen en anderen te wijzen op (on)veilig gedrag. Signaleert onveilige situaties, meldt deze direct en weet in te schatten wanneer het werk stil te leggen. Communiceert op heldere en fatsoenlijke wijze.

Bijzonderheden:

Preventieve inenting Tetanus en Hepatitis B is van toepassing.

Kan desgevraagd in dagdienst functioneren volgens aparte takenlijst en/of het verrichten van projectwerkzaamheden.

Medewerker krijgt PMO productiepersoneel (3-jaarlijks)

Er wordt bij de installaties in de buurt van magneten gewerkt. Personen met een pacemaker kunnen/mogen de onderhavige taken niet uitvoeren in verband met het risico op gezondheidsklachten.

Functieprofiel
Planner

Algemeen:

Naam bedrijfsonderdeel	:	Inzameling & Recycling
Kostenplaats	:	Inzameling
Naam van de functie	:	Planner

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan	:	Hoofd planning of bedrijfsleider
Geeft leiding aan	:	Chauffeurs en bijrijders

Kernwaarden:

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondernemerschap en continuïteit.

De missie van inzameling & recycling is het leveren van meerwaarde bij het inzamelen en bewerken van afvalstoffen tot grondstoffen en energie.

Doel van de functie:

Tijdig, efficiënt en effectief (kostenbewust) organiseren van de planningswerkzaamheden (rijdend en uitvoerend personeel; middelen en materieel). Daarnaast wordt direct leiding gegeven aan chauffeurs en bijrijders.

Hoofdtaken:

- Indien van toepassing het aannemen en registreren van orders
- Formeren en plannen van opdrachten/ritten conform geldende wet- en regelgeving
- Continu verwerken van gegevens in het geautomatiseerde systeem
- Onderhouden van werkcontacten met chauffeurs, opdrachtgevers, en anderen gedurende de gehele plandienst
- Zorg dragen voor een optimale inzet van mens en middelen door nauw samen te werken met overige collega planners van het eigen bedrijfsonderdeel en van andere bedrijfsonderdelen
- Aansturen, faciliteren en coachen van chauffeurs en bijrijders
- Zorg dragen voor correcte aanlevering door chauffeurs van administratieve bescheiden
- Uitvoering geven aan het vastgestelde KAM-, opleidings- en personeelsbeleid
- Mede zorg dragen voor een efficiënte en effectieve inrichting van het interne planningsproces
- Toezien op veilig gebruik van materialen; het dragen van de verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's); het opvolgen van (verkeers-)regels en overige vastgestelde regels omtrent veiligheid, kwaliteit en milieu
- Direct aanspreken van chauffeurs, bijrijders en derden, die zich niet aan de vastgestelde veiligheids-, milieu, en kwaliteitseisen en gedragsregels houden en corrigerende maatregelen treffen om herhaling te voorkoming
- Toezien op uitvoering van de werkzaamheden conform uitgegeven (milieu-)vergunningen en direct treffen van corrigerende maatregelen indien de chauffeurs uit de pas lopen
- Periodiek voeren van werkoverleg en zorg dragen voor constructieve afstemming met de overige bedrijfsonderdelen
- Dagelijks controleren van gewerkte uren en rij- en rusttijden
- Rapporteren over afwijkingen en het doen van verbetervoorstellen aan hoofd planning/bedrijfsleider
- Bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van de containervoorraad; dreigende tekorten tijdig melden aan hoofd planning/bedrijfsleider

Processen:

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en collegiale ondersteuning te bieden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verantwoordelijk voor	:	Efficiënt en effectief functionerende organisatie (rittenplanning en inzet van mens en materieel in kwalitatieve en kwantitatieve zin) conform vastgestelde richtlijnen (wetgeving en kwaliteitshandboek)
Bevoegd om	:	Controles uit te voeren aan het wagenpark (schade, reparaties, onderhoud)

Contacten:

Intern	:	Collega planners, hoofd planning/bedrijfsleider, chauffeurs, bijrijders en overige medewerkers van de GP Groot groep
Extern	:	Klanten en leveranciers (w.o. uitzendbureaus)

Werk- en denkniveau:

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting	:	MBO-4 (planning)
Overige vaktechnische opleidingen	:	VCA-VOL, leidinggeven
Vereiste/gewenste specifieke ervaring	:	Ruime ervaring als planner en leidinggevende ervaring

Kennis en vaardigheden:

Benodigde specifieke kennis	:	Kennis van en ervaring met voor de functie relevante wet- en regelgeving Kennis van de transportsector Praktische kennis van inzameling van afvalstoffen Kennis van en ervaring met MS Office en geautomatiseerd planningssysteem
Benodigde specifieke vaardigheden	:	Communiceert op fatsoenlijke en heldere wijze Kan goed organiseren, de werkzaamheden inplannen en weet de juiste prioriteiten te stellen Is nauwgezet en in staat werkzaamheden uit te voeren binnen de gestelde afspraken en volgens geldende normen Kan denken in processen, weet overzicht te houden en heeft inzicht in het verloop van het gehele proces Is in staat op een coachende, resultaatgerichte manier leiding te geven en legt daarbij accent op gezamenlijk doel/belang Durft mensen aan te spreken op onveilig en onwenselijk (werk)gedrag Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslagen, teleurstelling of tegenspel Vertegenwoordigt de organisatie op passende wijze

Bijzonderheden:

Aan elke planner wordt een groep chauffeurs en bijrijders toegewezen.
In deze functie kan het directe klantcontact behoren tot de hoofdtaken.
Tevens kan in deze functie, afhankelijk van de grootte van de locatie, neventaken zijn/worden toegewezen.

Toelichting grondslagen

[J] Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen