Omgevingsdienst Groene Metropool

Datum
18 november 2026

Zaaknummer
N26AB.1873

Behandeld door
[redacted]
06-[redacted]
postbus@odra.nl

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Caffero GmbH
[redacted]
Postbus 13
5258 ZG Berlicum

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte [redacted]

Wij ontvingen uw aanvraag op 10 juli 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 31 december 2026 en 1 januari 2027 t.b.v. de jaarwisseling. Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf een akkerland gelegen aan de Bellemanweg in Zwartebroek. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit
Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.
Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 10 juli 2026 en de aanvulling van 23 juli 2026 deel uit maken van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Barneveld met kenmerk 827055 van 30 juli 2026 deel uitmaakt van dit besluit;
4. op grond van artikel 1.2.4, derde lid, van het Vuurwerkbesluit stellen wij een aangepaste tijdsduur van 40 uur vast en wijken wij af van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit;
5. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerk-besluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Publicatie
Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl

In werking treden
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift (artikel 20.3 Wet milieubeheer).

Niet eens met dit besluit?
U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting
De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met [redacted] Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-[redacted] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens deze:

[redacted]

[redacted]
Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 109818189_11653266_20250502_Certificaathouders_V36.pdf
- 109818189_11653267_20260709_Situatietekening_Zwartebroek_31-12-2026.jpg
- 260710_mail formdesk_aanvraag OT.pdf
- 260723_20260709_Grote schietlijst_Zwartebroek_31-12-2026_V2(1).pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_109818189.pdf

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Bijlage 1 : Procedure

Op 10 juli 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. Op 23 juli 2026 hebben wij een aanvulling op de aanvraag ontvangen.

Caffero GmbH heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan Caffero GmbH.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats vanaf een akkerland gelegen aan de Bellemanweg in Zwartbroek op 31 december 2026 en 1 januari 2027.

De opbouw begint op 30 december 2026 om 09:00 uur. De ontbranding is gepland op 31 december 2026 vanaf 18:00 uur tot 1 januari 2027 om 01:00 uur.

Er zijn meerdere posities waar vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht zoals aangegeven op de situatietekening die bij de aanvraag is bijgevoegd die onderdeel uitmaakt van dit besluit.

Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Barneveld verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden verzoek om advies brandveiligheid.

Gemeente Barneveld

De aanvraag hebben wij op 20 juli 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Barneveld.
Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Op 30 juli 2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Barneveld een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:
De gemeente geeft in haar vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden

De aanvraag hebben wij op 19 augustus 2026 verzonden naar de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 24 augustus 2026 hebben wij van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden een advies brandveiligheid ontvangen.

Het advies van de Veiligheidsregio luidt:
De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Evenementenvergunning

In de achterliggende jaren werd er ook een evenementenvergunning voor een oud- & nieuwfeest op deze locatie aangevraagd bij de gemeente Barneveld voor betreffende datum en tijdstip. Deze aanvraag evenementen vergunning had mede betrekking op het plaatsen van tenten, foodtrucks, en andere voorzieningen op het terrein. Het afsteken van het vuurwerk had hier een relatie mee, de tenten, foodtrucks en andere voorzieningen mogen namelijk niet in de gevarenzone van het vuurwerk liggen. Onbekend is of er dit jaar weer een dergelijk feest komt en of er een evenementenvergunning wordt aangevraagd voor deze locatie. Bij een eventuele aanvraag evenementenvergunning moet er rekening gehouden worden met de veiligheidsafstanden (gevarenzone) van het vuurwerk.

2. Gaasverpakking

In de opbouw- en ontbrandingsinformatie wordt aangegeven dat het een nadrukkelijke wens is om gebruik te maken van vuurwerkartikelen in gaasverpakking. Middels maatwerk en aanvullende risicomaatregelen wordt omschreven hoe de veiligheid gewaarborgd wordt. Zo ver bekend bij de VGGM is het gebruik van vuurwerkartikelen in gaasverpakking, ook voor gecertificeerde afstekers, niet meer toegestaan. Of een eventuele afwijking hiervan middels maatwerk en risicomaatregelen wordt toegestaan is ter beoordeling van het bevoegd gezag.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. Onze toezichthouder zal ter plaatse controleren of er een adequate afzetting is geplaatst rondom de veiligheidszone en dat er binnen deze zone geen tenten, foodtrucks of andere brandbare voorzieningen worden geplaatst. Wij hebben een extra voorschrift ten behoeve van tenten, foodtrucks en andere brandbare voorzieningen opgenomen. Volgens de vuurwerkwetgeving zijn brandbare materialen niet toegestaan binnen de veiligheidszone. Wij zullen erop toezien dat dit nageleefd wordt.

2. Wij zijn niet bevoegd om tijdens het transport van het vuurwerk dit te beoordelen. Ilent zal hierop toezien.
   Voor de producten met gaasverpakking geldt wel dat de veiligheidsafstand groter is omdat dit nu gekenmerkt wordt als professioneel vuurwerk. Dit betekent dat voor een cake van 1 inch (met gaasverpakking) waarvoor voorheen een veiligheidsafstand van 40 meter gold, nu een veiligheidsafstand van 120 meter moet worden aangehouden. Wij zullen erop toezien dat dit nageleefd wordt.

Ter aanvulling:

De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.

Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Bereikbaarheid hulpdiensten:

4. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
5. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

Extreme droogte:

6. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
7. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.
8. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
9. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
10. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een na-controle plaats te vinden binnen de veiligheidszone.

Vuurwerk op en nabij tenten, foodtrucks en andere brandbare voorzieningen:

11. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige bol (met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte en/of daalhoogte van het effect) mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen e.d. bevinden, die voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
    a. NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
    b. De eis ten aanzien van gordijnen/doeken e.d. van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
    c. NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatst-genoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
12. Boven en/of onder de opstelplaats van het vuurwerk moet een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte en/of daalhoogte van het effect.
13. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuur-werk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
14. Zodra het opbouwen is voltooid moet de afsteker de opstelling controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen testen.

Buiten gebruik van Theatervuurwerk (m.u.v. T2 vuurwerk):

15. Er is een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Langer dan 16 uur aanwezig zijn van vuurwerk:

16. Tijdens de opbouw van het vuurwerk en de opslag van het vuurwerk (dat nog opgebouwd moet worden) moet het opbouw/opslagterrein en (eventueel mits vuurwerk aanwezig) het afsteekterrein permanent bewaakt zijn.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Milieu
Om vervuiling van de omgeving te voorkomen hebben wij een aanvullend voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat i.p.v. het afsteekterrein 25 meter volgens artikel 2.9 lid 3 van de Regeling, de veiligheidszone (165 meter) van het ontbranden van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk (waar mogelijk) schoon moet worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk. Volgens artikel 3.7. van de Regeling is het verboden om bij een windsnelheid van 9 meter per seconde of hoger (aanhoudend) vuurwerk te mogen ontbranden. Het zou niet mogelijk kunnen zijn, gezien de maximale windsnelheid, dat er buiten de veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk vuurwerkrestanten kunnen neerdalen.

Bedrijfsmatig houden van dieren:
Tijdens het locatiebezoek is geconstateerd dat er op grond van artikel 3.6 van de Regeling binnen anderhalf keer de veiligheidszone (247,5 meter), geen bedrijfsmatig gehouden dieren aanwezig waren.

Publiek op veilige afstand
Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Geluid
Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek
Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 26 augustus 2026 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:
De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 165 meter.

Er zijn verschillende ontbranding locaties aanwezig:
- 4 locaties professioneel vuurwerk met een maximale veiligheidsafstand van 165 meter;
- 5 locaties consumentenvuurwerk met een maximale veiligheidsafstand van 60 meter;
- 7 locaties theater-vuurwerk met een maximale veiligheidsafstand van 23 meter.

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf een akkerland gelegen aan de Bellemanweg in Zwartebroek.

Binnen de veiligheidszone:
In de zone is o.a. het volgende aanwezig:
- weiland/akkerland;
- bomen/struiken;
- paden/wegen.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:
Net buiten de veiligheidszone ligt de Bellemanweg en de Domeinenveegweg.
Aandachtspunt blijft de afstand tot aan de Bellemanweg en de Domeinenveegweg. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken.

In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Buiten de veiligheidszone zijn wel (bedrijfsmatige) gehouden dieren aanwezig. Het betreft paarden en koeien aan de Ravensgoedseweg 1 in Zwartebroek en koeien ter hoogte van de Bellemanweg 2 in Zwartebroek. Verder zijn er in de omgeving alpaca's ter hoogte van de Bellemanweg 2 in Zwartebroek aangetroffen. De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatige) gehouden dieren te informeren omtrent het vuurwerk, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.

Langere opbouwtijd
Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het vuurwerk voorhanden mag zijn. De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerk zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur.
Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in deze situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend. Wij hebben hiervoor voorschriften opgenomen in dit besluit.

Gebruik van Theatervuurwerk (PSE)
Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerkproducten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving
Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	**Mogelijk van toepassing zijnde**

	overige wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Barneveld
• Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk. • Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.	
Natuur	Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11

Activiteiten die de natuur betreffen
Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdocument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.
De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.

Toets checklijst beleid
Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats buiten het broedseizoen van vogels en ligt gelegen ongeveer meer dan 3 km van een Natura 2000 gebied. Het vuurwerk is gelegen in een onbebouwd gebied en duurt maximaal 15 minuten.

Uit de toetsing blijkt dat er geen significante effecten op het Natura 2000 gebied kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten tijdens het ontbranden van het vuurwerk.

Voor informatie kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer: 026-359 99 99 email: post@gelderland.nl.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het brief-hoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening
Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.
Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eis-en als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.