Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Middin
Inrichtingslocatie	Binnenklingen 2-28, 2554 BV Den Haag

Activiteit

Omschrijving	Binnenklingen
Toelichting	Berekening referentiesituatie

Rekentaak

AERIUS kenmerk	Ri9DAQqyRGiu
Datum berekening	08 mei 2026, 14:43
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Afroomfactor	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Referentiesituatie (bestaand) - Beoogd	2026		22,4 kg/j	121,5 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Referentiesituatie (bestaand) - Beoogd	0,70 mol N/ha/j	4475768	Westduinpark & Wapendal

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	487,04 ha
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,00 ha
Grootste toename	0,70 mol N/ha/j
Grootste afname	-

Referentiesituatie (bestaand) (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2 Wonen en Werken | Woningen | Gasgestookte woningen	-	113,2 kg/j
3 Landbouw | Dierhuisvesting | Dierenboerderij	21,5 kg/j	-
5 Verkeer | Koude start: overig | Koude start	0,7 kg/j	4,6 kg/j
Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	3,7 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald

- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Referentiesituatie (bestaand)" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Totaal	487,04	2.125,35	487,04	0,70	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Westduinpark & Wapendal (98)	88,67	2.125,35	88,67	0,70	0,00	-
Solleveld & Kapittelduinen (99)	164,43	1.763,58	164,43	0,38	0,00	-
Meijendel & Berkheide (97)	233,93	1.689,09	233,93	0,01	0,00	-

Referentiesituatie (bestaand) (Beoogd), rekenjaar 2026

1 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer		Links	Rechts	NO_x	2,5 kg/j
Locatie	X:75117,07 Y:453610,45	Type scherm	-	-	NO_2	0,3 kg/j
Lengte	133,52 m	Hoogte	-	-	NH_3	77,3 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	37.230,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	789,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

2 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Gasgestookte woningen	Uittreedhoogte	6,0 m	NO_x	113,2 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:75206,02 Y:453536,32	Spreiding	0,5 m		
Oppervlakte	0,88 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Dierenboerderij	Uittreedhoogte	5,0 m	NH_3	21,5 kg/j
Locatie	X:75168,74 Y:453543,63	Warmteinhoud	0,000 MW		
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Paarden	HL3.100 - Overige huisvestingssystemen (Pony's van 3 jaar en ouder)	3	NH_3	3,1		9,3 kg/j
Varkens	HD5.100	2	NH_3	1,6		3,2 kg/j
Geiten	HC1.100 - Overige huisvestingssystemen (Geiten van 1 jaar en ouder)	4	NH_3	1,9		7,6 kg/j
Schapen	HB1.100 - Overige huisvestingssystemen (beweiden) (Schapen van 1 jaar en ouder (inclusief lammeren))	2	NH_3	0,7		1,4 kg/j

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer		Links	Rechts	NO_x	1,2 kg/j
Locatie	X:75185,35 Y:453679,93	Type scherm	-	-	NO_2	0,2 kg/j
Lengte	102,40 m	Hoogte	-	-	NH_3	51,3 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	37.230,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	789,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

5 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO_x	4,6 kg/j
Locatie	X:75114,22 Y:453606,69	NH_3	0,7 kg/j
Oppervlakte	0,06 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	17.520,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

Disclaimer
Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.3_20260409_7392213271
Database versie	2025.3_7392213271_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website