

## **BIJLAGE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT (BRUG BOVEN *BELANGRIJK* OPPERVLAKTEWATER)**

Op 18 november 2025 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over de aanleg van een tijdelijke werkbrug bij het viaduct van de A44 boven de Hoofdvaart, zuidelijk van Hoofdweg 1747 in Abbenes in de gemeente Haarlemmermeer. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 491671. Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

### Toestemming alleen Rijnland

Deze vergunning geeft u bestuursrechtelijke toestemming van Rijnland voor de door u aangevraagde werkzaamheden. U heeft ook mogelijk nog toestemming (vergunning) nodig van de gemeente, de provincie en/of de Omgevingsdienst voor uw werkzaamheden. Daarnaast heeft u mogelijk nog toestemming nodig van de perceeleigenaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen.

### Vergunningplicht, *voorwaarde zonder vergunning* en *zorgplicht*

Uit de toetsing blijkt dat een brug met palen in een *belangrijke* watergang valt onder de vergunningplicht.

Het verwijderen van buispalen en damwanden na het verwijderen van de tijdelijke brug valt onder de *voorwaarde zonder vergunning*. Dit valt onder een apart besluit welke te vinden is in bijlage II.

## **1. Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan de Combinatie A44, Lange Dreef 13, 4131 NJ Vianen.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
  - Het aanleggen van een tijdelijke werkbrug (gedurende 3 jaar en 3 maanden) met een ondersteunende constructie, in een *belangrijk oppervlaktewater* met een doorvaarthoogte van 1,8 meter ten opzichte van het zomerpeil (NAP – 5,87 meter) en met een doorvaartbreedte van ongeveer 24 meter, bij het Hoofdvaartviaduct van de A44, zuidelijk van Hoofdweg 1747 in Abbenes.

De volgende geparafeerde bijlage maakt onderdeel uit van dit besluit:

1. Bovenaanzicht en doorsneden, hulpbrug werkverkeer over de Hoofdvaart, CA44, Definitief Ontwerp, revisie 1.0, 16916, CA44-DO-HV-CIV-OVT-000026, de dato 9 december 2025, ontvangen 30 januari 2026.

III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

## 2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door  
Siegfried Veldkamp  
op 09-02-2026  
Dhr. S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften (bruggen)

1. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
2. De brug dient voor 1 januari 2030 verwijderd te zijn.
3. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het in stand houden van de brug.

### Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden  
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/> of via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
2. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren  
Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk  
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten  
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt  
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
  - a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net).
  - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen

Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

#### 4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

## 5. Beoordeling vergunningaanvraag

De tijdelijke werkbrug is nodig voor werkverkeer voor het kunnen bouwen van het nieuwe viaduct boven de Hoofdvaart voor de A44.

Andere Rijnlandse vergunningen bij de Hoofdvaart voor het project urgente kunstwerken A44:

- Graven, dempen en verticale drainage, tijdelijke bypass, A44 Hoofdvaart, 457384/2025090500179, publicatiedatum 28 oktober 2025.

### Beoordelen aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- Het aanleggen van een tijdelijke werkbrug (gedurende 3 jaar en 3 maanden) met een ondersteunende constructie, in een *belangrijk oppervlaktewater* met een doorvaarthoogte van 1,8 meter ten opzichte van het zomerpeil (NAP – 5,87 meter) en met een doorvaartbreedte van ongeveer 24 meter, bij het Hoofdvaartviaduct van de A44, zuidelijk van Hoofdweg 1747 in Abbenes.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 9: Bouwen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Voor het bouwen van een bouwwerk bij een *belangrijk oppervlaktewater* waarbij er ondersteunende constructies worden geplaatst is een vergunning nodig; en
- De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 9.2.2.4; *Beoordelen van vergunningaanvraag*.

### Omschrijving brug

De tijdelijke brug komt te liggen ten noorden van het bestaande viaduct van de A44. De brug wordt ongeveer 7 meter breed en ongeveer 27 meter lang.

### Ondersteunende constructies

Bij de brug worden er twee ondersteunende palen in het water direct naast de oever geplaatst. Deze ondersteunende constructies zijn gezien de lengte van de overbrugging ten minste nodig vanwege doelmatigheid en kosten.

### Doorvaarthoogte en doorvaartbreedte

Volgens het peilbesluit komt de brug te liggen in, de *Haarlemmermeer – Polderboezem GH-140.00*. Het huidige zomerpeil ligt hier op NAP –5,87 meter. De onderkant van de brug ligt op NAP –4,07 meter. Dit geeft een doorvaarthoogte van 1,8 meter.

### Onderhoud Rijnland

Gezien bovenstaande doorvaartdimensies, zal dit geen beperkingen geven voor mogelijk varende onderhoud voor Rijnland. Dit leidt dus ook niet tot extra kosten.

### Maatschappelijke functies water

Op deze watergang hebben wij geen maatschappelijke waterfuncties kunnen achterhalen die zullen worden gehinderd door het aanleggen of aanwezig zijn van deze brug. Denk bij maatschappelijke functies bijvoorbeeld aan: varen, zwemmen, hengelaars/vissen, natuurbelieving of recreatie.

### Waterkwaliteit/KRW

De brug komt te liggen boven de Hoofdvaart welke valt onder de *Kaderrichtlijn Water (KRW)*. Het plaatsen van een brug zal weinig tot geen stilstaand water tot gevolg hebben. Door de brug ontstaat er schaduw waardoor hier minder fotosynthese kan plaatsvinden op dit deel van het oppervlaktewater. Mogelijk (water)dieren zouden wel kunnen schuilen (voor de zon) onder de brug. De tijdelijke brug zal een minimaal effect hebben de waterkwaliteit of ecologie.

Verval/doorstroming

Het door de palen veroorzaakte verval, vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem. De palen staan vlak bij de oever waar de stroomsnelheid al lager is. Dit zal dus geen tot een verwaarloosbaar effect hebben op de doorstroming.

Gezien bovenstaande wordt hiermee voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 9.2.2.4

**Conclusie**

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

## 6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19 of [arjan.zonneveld@rijnland.net](mailto:arjan.zonneveld@rijnland.net)) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

### Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager. U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).

### De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.



## **BIJLAGE II, VOORWAARDEN ZONDER VERGUNNING (VERWIJDEREN BUISPALEN EN DAMWANDEN NA VERWIJDEREN BRUG)**

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat u buispalen en damwanden wilt verwijderen in *kwetsbaar kwelgebied* na het verwijderen van de tijdelijke brug. Dit valt onder het hoofdstuk 10, paragraaf 10.4.2, <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806>. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan. Als er meer of dieper ontgraven gaat worden dan dient u hiervoor alsnog een vergunning aan te vragen.

### Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn te vinden in bovenstaande link. Ter informatie treft u de huidige versie van de voorwaarden hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

#### *Paragraaf 10.4.2 In kwetsbaar kwelgebied*

#### **Artikel 10.9 Voorwaarden verwijderen heipaal of damwand**

De voorwaarden uit deze paragraaf gelden voor het verwijderen van een heipaal of damwand uit een kwetsbaar kwelgebied.

#### **Artikel 10.10 Manier van verwijderen heipaal**

- 1 Verwijder de heipaal door trillend trekken of heidend trekken.
- 2 Losspuiten van de heipaal mag niet.
- 3 Verwijder de heipaal met hulp van een casing.

#### **Artikel 10.11 Repareren van afsluitende bodemlaag bij verwijderen heipaal**

- 1 Herstel de afsluitende bodemlaag met zweklei na het verwijderen van een heipaal.
- 2 Breng de zweklei aan vanaf 1 meter onder de afsluitende bodemlaag tot minimaal 1 meter boven de afsluitende bodemlaag.
- 3 De laag zweklei is minimaal 2,5 meter dik.

#### **Artikel 10.12 Manier van verwijderen damwand**

- 1 Verwijder de damwand door trillend trekken of heidend trekken.
- 2 Losspuiten van de damwand mag niet.

#### **Artikel 10.13 Repareren afsluitende bodemlaag bij verwijderen damwand**

- 1 Repareer de afsluitende bodemlaag door het injecteren van zweklei tegelijk met het heidend trekken.
- 2 Breng de zweklei aan vanaf 1 meter onder de afsluitende bodemlaag tot aan het maaiveld.

<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806>