



Groningen 11 februari 2026
Zaaknummer 168620, 168998 en 169021.
Contactpersoon [REDACTED]
Uw aanvraag 4 februari 2026
Uw kenmerk 2026012301724
2026020200434
2026020201771

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte [REDACTED]

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het tijdelijk stremmen van de Noordhorner Schipsloot en voor het aanbrengen van noodvoorzieningen ter bescherming van een kruisende gasleiding in de Noordhorner Schipsloot, nabij Mokkenburgweg 3 te Noordhorn.

Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023. U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Naast bovenstaande vergunningaanvraag heeft u ook een tweetal meldingen ingediend aangaande het aanbrengen van een tijdelijke dam met duiker en het lozen van grondwater vanuit de drooggelegde werkplek/kuip bij de leiding, dit zijn meldingsplichtige activiteiten op grond van de Waterschapsverordening. Voor het onttrekken van grondwater heeft u ook een melding gedaan. Het onttrekken van grondwater is gezien het debiet toestemmingsvrij. Al deze werkzaamheden kunt u uitvoeren met inachtneming van de zorgplichten en uitvoeringsregels.

In de bijgevoegde omgevingsvergunning wordt dus enkel besloten op de aangebrachte stremming van de watergang en de daarbij behorende aan te leggen noodvoorzieningen.



Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal zorgplichten en uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Afronding werkzaamheden

1. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert¹ over de afronding van de activiteit bij voorkeur via vergunningen@noorderzijvest.nl;

Tijdelijk stremmen primaire watergang Noorhorner Schipsloot (vergunningplicht, regels stremmen, zie ook opgenomen voorschrift in hoofdstuk 4 van de vergunning)

2. de activiteit niet langer duurt dan nodig is voor het doel van de activiteit;
3. geen wateroverlast en – schaarste ontstaan;
4. het waterpeil niet buitensporig wordt aangetast;
5. voor stremmingsvoorzieningen er geen uitlopende materialen gebruikt worden die tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit kunnen leiden of vermindering van de waarde van het ecologisch watersysteem;
6. als de stremming plaatsvindt in de periode van 1 oktober tot 1 april:
 - a. de activiteit bij overvloedige regen of verhoogde waterstanden onmiddellijk wordt opgeschort en de stremming wordt opgeheven *als het waterschap* dat aanzegt.
7. de initiatiefnemer een informatieplicht heeft, waarbij tenminste 48 uur voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit het waterschap in kennis wordt gesteld van de feitelijke stremming van het oppervlaktewaterlichaam;

Aanbrengen noodvoorzieningen ter bescherming van de leiding (vergunningplicht regels bouwwerken aanleggen)

8. een voor het watersysteembeheer passende doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam wordt geborgd;
9. de bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt;
10. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
11. het bouwwerk zo wordt aangelegd dat het niet kan vervormen of verzakken;
12. er geen uitlopende materialen gebruikt worden die kunnen leiden tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit of vermindering van de ecologische waarde van het watersysteem;
13. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;

Aanleggen (tijdelijke) dam met duiker in secundaire watergang (meldplicht regels dam met duiker)

14. de duiker een inwendige diameter heeft van tenminste 300 millimeter;
15. de dam en de duiker robuust zijn;
16. de duiker zonder knikpunten of bochten wordt aangelegd of verlengd;
17. de duiker zo wordt aangelegd of verlengd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
18. de as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
19. ter hoogte en binnen 5 meter aan weerszijden van de dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid daarvan, voor zover de stabiliteit van het nieuwe talud, de dam en duiker van het oppervlaktewaterlichaam voldoende geborgd is;



20. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen aangepast worden om vrije lozing te waarborgen;

Grondwater lozen (meldplicht regels lozen grondwater)

21. Voor het te lozen grondwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 50 mg/l, gemeten in een steekmonster.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023¹, zie:

- Afdeling 1.4, §1.13, §1.14 en §1.16 (algemene zorgplichten);
- Afdeling 2.2 (onderhoudsregels);
- Afdeling 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.4 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.6 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Afdeling 3.2, §3.2.14 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels kwantitatief), i.c.m. met Bijlage V, Afdeling, 1.2, artikel 1.3 (specifieke zorgplichten) en artikel 1.7 specifieke uitvoeringsregels kwalitatief).

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 13 februari tot en met 26 maart 2026 ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?

Neemt u dan gerust contact op met [REDACTED] team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

¹ <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 11 februari 2026
Zaaknummer 168620

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 4 februari 2026 van [REDACTED] een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het tijdelijk stremmen van de Noordhorner Schipsloot en het aanbrengen van noodvoorzieningen ter bescherming van een kruisende gasleiding in de Noordhorner Schipsloot, nabij Mokkenburgweg 3 te Noordhorn. De locatie van werkzaamheden is hieronder globaal weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: De paarse lijn geeft globaal de positie van de leiding en afdamming alsook de afvoerroute van het water.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer 0168620. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 2026012301724;
- [Gasunie] toelichting calamiteit/spoedaanvraag per e-mail van 23 januari 2026, 12:12 uur;
- [Hak] tekening inrichting werkterrein;
- [Hak] 4 weeks planning werkzaamheden;
- [Gasunie] opvolgende e-mail van 28 januari 2026, 13:19 uur, nadere uitwerking maatvoering maatregelen alsmede de bestaande gemeentelijke vergunning;
- [Gasunie] opvolgende e-mail van 2 februari 2026, 16:37 uur, terugkoppeling buitendienst waterschap.



Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de aangevraagde werkzaamheden (op korte termijn) benodigd zijn ter oplossing van een urgent dekkingsmanco van een leiding van aanvrager;
- de beoogde werkzaamheden (inspectie en noodmaatregelen) in verband hiermee plaatsvinden in beperkingengebied I en II van het primaire oppervlaktewaterlichaam de Noordhorner Schipsloot waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- het waterschap op basis van de maatgevende afvoer ter plaatse de minimaal benodigde vervangende pompcapaciteit heeft vastgesteld en de uitkomst voorafgaand aan de formele besluitvorming met aanvrager heeft besproken (zie hiertoe ook hoofdstuk 4);
- zoals in de aanbiedingsbrief omschreven dit besluit niet ziet op de meldingsplichtige of toestemmingsvrije activiteiten, zijnde de aanleg van een tijdelijke dam met duiker in een nabijgelegen secundaire watergang, het lozen van bemalingswater op het oppervlaktewater Noordhorner Schipsloot en het onttrekken van grondwater;
- de aan te leggen noodvoorzieningen, hoewel nog niet geheel uitgekristalliseerd, niet zullen leiden tot een onaanvaardbare vermindering van de wateraanvoer en waterafvoer ter plaatse gezien de beoogde aanleghoogte in relatie tot het leggerprofiel ter plaatse, wat derhalve geen reden is om niet tot besluitvorming over te gaan;
- de Noordhorner Schipsloot geen watergang in onderhoud is bij het waterschap en daarnaast ook geen vaarweg betreft;



- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder belang heeft bij instandhouding van alle bij de vergunde activiteiten gerealiseerde werken en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen voor zover dit werken van blijvende aard zijn;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED] (hierna te noemen, de vergunninghouder) voor het tijdelijk stremmen van de Noordhorner Schipsloot en voor het aanbrengen van noodvoorzieningen in de Noordhorner Schipsloot, nabij Mokkenburgweg 3 te Noordhorn.
- II. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening.
- III. De onderhoudsplichtige is de Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181, 9700 AD te Groningen (vergunninghouder) en de onderhoudsverplichting rust op bij de vergunde activiteit gerealiseerde noodvoorzieningen.

Hoofdstuk 4. Voorschriften

In aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, geldt het volgende vergunningsvoorschrift:

1. Vergunninghouder dient ten tijde van de werkzaamheden vervangende pompcapaciteit op het werk aanwezig en indien nodig in bedrijf te hebben ter voorkoming van peilverschillen aan weerszijden van de stremming, e.e.a. ter borging van de waterafvoer vanuit het bovenstroomse gebied. De hiertoe minimaal benodigde pompcapaciteit bedraagt 3 m³/min. Aanwijzingen van het waterschap dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?



- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 februari tot en met 26 maart 2026 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat het besluit is verstuurd. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.



Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website:

<https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 11 februari 2026

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid