

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	8286149
Aanvraagnaam	Riwald Almelo aanvraag revisievergunning
Uw referentiecode	487059

Ingediend op	21-12-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Zie het bijgevoegde aanvraagdocument.
Opmerking	N.v.t.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.

### Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Almelo
Bezoekadres:	Haven Zuidzijde 30 7607 EW Almelo
Postadres:	Postbus 5100 7600 GC Almelo
Telefoonnummer:	0546-541111
Faxnummer:	0546-541076
E-mailadres:	gemeente@almelo.nl
Website:	www.almelo.nl
Contactpersoon:	Klantcontactcentrum

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7604PJ
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Buitenhaven Oostzijde
Plaatsnaam	Almelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	N.v.t.
----------------------------------	--------



# Revisie

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Riwald B.V.

Wat is de aard van de inrichting?

Inrichting voor:

- het transport van diverse afvalstoffen;
- de acceptatie van afvalstoffen afkomstig van bedrijven, instellingen en particulieren;
- de op- en overslag en het opbulken van diverse afvalstoffen in bulkvakken of emballage (zoals kisten of containers);
- het uitsorteren en bewerken van afvalstoffen;
- de handel in grondstoffen die vrijkomen bij het sorteren en bewerken van de afvalstoffen;
- de afvoer van (gesorteerd - bewerkte) afvalstoffen.

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

- ☒ Onbepaalde tijd  
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

Ingenomen afvalstoffen en de hulpstoffen zoals opgenomen in tabel 4.1 van het aanvraagdocument.

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

Binnen de inrichting worden zo veel mogelijk materialen herwonnen die weer kunnen worden ingezet als bruikbare grondstoffen.

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

De maximale hoeveelheid afvalstoffen in opslag zal 109.950 ton bedragen en de jaarcapaciteit 584.200 ton.

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

Indien sprake is van proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden wordt BBT toegepast om de risico's voor het milieu zoveel als mogelijk te beperken.

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

## 2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

- De drie separate inrichtingen Riwald Recycling, Riwald Non Ferro en Grondstofverwerking Almelo zullen verder gaan als één bedrijf, onder de naam Riwald B.V.
- Ten zuiden van de inrichting wordt een stuk braakliggend terrein betrokken bij de inrichting. Hierop wordt een AEEA-recycling hal gerealiseerd.
- Een gedeelte van de openbare Steenweg is aangekocht en wordt betrokken bij de inrichting.
- Een gedeelte van het gebouw grenzend aan de Ronarhal (ten oosten), waarin reeds drie compressoren van Riwald staan opgesteld, wordt betrokken bij de inrichting.
- De maximale opslagcapaciteit en jaarcapaciteit van de Euralcodes wijzigen en nieuwe Euralcodes worden aangevraagd.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie het bijgevoegde aanvraagdocument

## 3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

De activiteiten worden aangevraagd voor 365 dagen per jaar.

## 4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☒ Ja  
☐ Nee

## 5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum  
☐ Rustige woonwijk  
☐ Gemengd gebied  
☒ Industrieterrain  
☐ Buitengebied  
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Woonbebouwing aan de Schuilenburglaan

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

80

## 6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie het bijgevoegde aanvraagdocument.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie het bijgevoegde aanvraagdocument.

## 7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie het bijgevoegde aanvraagdocument.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie het bijgevoegde aanvraagdocument.

## 8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

18.8

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

> 10.000 ton

## 9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☒ Ja  
☐ Nee  
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- ☒ NEN-EN-ISO 14001  
☐ EMAS

### 10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja  
☐ Nee

### 12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie het bijgevoegde aanvraagdocument.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens  
☒ Draagbare blusmiddelen  
☒ Brandslanghaspels  
☒ Stationaire blusinstallaties  
☒ Mobiele blusmiddelen  
☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

sprinklerinstallatie

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Hoeveel personeelsleden maken deel uit van de bedrijfsbrandweer?

9

Welk materieel heeft de bedrijfsbrandweer tot haar beschikking?

Zie het bijgevoegde aanvraagdocument.

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem  
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)  
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)  
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie  
☒ Lozing via hemelwaterriool  
☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☒ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☒ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?

- ☒ Nee, geen onderzoek uitgevoerd
- ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is
- ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☐ Dakoppervlak
- ☐ Verhard terrein
- ☐ Onverhard terrein
- ☒ Bodembeschermende voorzieningen

Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?

De opslag van milieuverontreinigende stoffen vindt zoveel als mogelijk in pandig plaats.

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriool aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriool aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

- ☐ Ja
- ☒ Nee



Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

#### 14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie het aanvraagdocument.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

#### 15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?  
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel  
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof  
- Installatie voor de productie van asfalt  
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen  
- Op- en overslag van benzine

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja  
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

#### 16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☐ Ja  
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja  
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja  
☒ Nee

#### 17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja  
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☐ Ja  
☒ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

2500000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

4000

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

☐ Ja  
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.

☐ Meerjarenafspraak (MJA3)  
☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)  
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

☒ Ja  
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

#### 18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

☐ Ja  
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

☐ Ja  
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

☐ Ja  
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja  
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja  
☐ Nee

#### 19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

☐ Ja  
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

50

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

12

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?

700000

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

118

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

0

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?

☒ Ja  
☐ Nee

Hoeveel ton (bulk) wordt per jaar over binnenwater getransporteerd?

120000

Hoeveel containers (TEU) worden per jaar over binnenwater getransporteerd?

0

Hoeveel uren wordt per jaar over binnenwater getransporteerd (vaaruren)?

0

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?

☐ Ja  
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?

☐ Ja  
☒ Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?

☐ Ja  
☒ Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?

☒ Ja  
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?

59

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

☐ Ja  
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?

☐ Ja  
☒ Nee

## 20 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja  
☒ Nee

## 21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja  
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja  
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 en Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (verpakte gevaarlijke stoffen) en 30 (vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties)

## 22 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting? ☒ Opslag  
☒ Overslag  
☒ Sorteren  
☐ Shredderen  
☒ Zeven  
☒ Breken  
☐ Mengen  
☐ Composteren  
☐ Verbranden  
☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale  
☐ Storten  
☐ Op of in de bodem brengen  
☐ Anders

Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd? ☐ Ja  
☒ Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting? ☒ Ja  
☐ Nee

Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd? ☒ Ja  
☐ Nee

Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP? ☒ Ja  
☐ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wabo	Revisievergunning	25-10-2011	Z-110406	Gemeente Almelo
Wabo	Veranderingsvergunning	28-12-2015	1538641	Gemeente Almelo
Wabo	Veranderingsvergunning	11-02-2016	1647590	Gemeente Almelo
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	23-09-2021	190863	Gemeente Almelo
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	08-09-2023	Z2023-ODT--012345	Gemeente Almelo
Wet milieubeheer	Revisievergunning	03-06-2010	307V2V2010/0096712	Provincie Overijssel
Wabo	Veranderingsvergunning	25-07-2017	2017/0293770	Provincie Overijssel

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Aansluiting op riool

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
0	Schatting	-	Zie aanvraagdocument.

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage 1 - Ontvangstbev. Wnb-aanvraag	1 - Ontvangstbevestiging aanvraag Wet natuurbescherming.pdf	Anders	21-12-2023	In behandeling
Bijlage 2 - Plattegrondtekening	2 - Plattegrondtekening-.pdf	Plattegrond Milieu	21-12-2023	In behandeling
Bijlage 4 - Vloeistofdichte verklaringen	4 - Vloeistofdichte verklaringen.PDF	Anders	21-12-2023	In behandeling
Bijlage 5 - Akoestisch onderzoek	5 - Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	21-12-2023	In behandeling
Bijlage 3a - A&V beleid en AO/IC	3a - AV-beleid en AO en IC voormalig Riwald Recycling.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	21-12-2023	In behandeling
Bijlage 3b - A&V beleid en AO/IC	3b - AV-beleid en AO en IC voormalig Grondstofverwerking Almelo.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	21-12-2023	In behandeling
Bijlage 3c - A&V beleid en AO/IC	3c - AV-beleid en AO en IC voormalig Grondstofverwerking Almelo.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	21-12-2023	In behandeling
Aanvraagdocument en aanmeldingsnotitie	20231221-48705-9-Riwald aanvraag revisievergunning en aanmeldingsnotitie m.e.r.-Definitief.pdf	Procesbeschrijving Milieu Anders	21-12-2023	In behandeling