



14000+  
dakrand

nokafwerking dibont plaat 3mm  
multiplex 18mm

rieten dakbedekking geschroefd ca. 300mm  
prefab dakplaat 275mm  
underlayment 18mm  
houten sporen 35x246mm  
volgens opgave constructeur  
steenwol isolatie 246mm  
dampremmende laag  
brandwerende plaat 60min  
Rc=8, 02m2, K/W

epdm dakbedekking  
underlayment 18mm  
stijl- en regelwerk 38x120mm

epdm dakbedekking  
eps-afschotisolatie 15mm/m  
max. 350mm, min. 230mm  
dampremmende laag  
breedplaat betonvloer 340mm  
volgens opgave constructeur

afdichting  
houten muurplaat 69x290mm  
volgens opgave constructeur  
stalen halfspant HEA100  
volgens opgave constructeur  
houten knellat 50x80mm

12320+  
bk beton

11980+  
ok beton  
2620+ v1

11710+  
ok riet

11790+  
ok stielk  
2430+ v1

stijl- en regelwerk 38x235mm  
steenwol isolatie 235mm  
dampremmende laag  
osb-beplating 18mm  
gipsplaat 12,5mm

ca. 60°

stalen halfspant HEA160  
volgens opgave constructeur

aluminium schuifpui met hr++ beglazing

hardhouten delen 22mm brandklasse B  
regelwerk 22mm  
waterkerende dampdoorlatende laag  
brandwerende plaat 30min  
uitvulling + steenwol isolatie

project  
Nieuwbouw appartementengebouw  
Boulevard de Wielingen 24-25  
Cadzand-Bad

opdrachtgever  
**COMPAGNIE HET ZOUTE**  
HARMONY IN LIVING - SINCE 1908

architect  
**ARCAS**  
ARCHITECTURE & URBANISM

onderwerp  
bouwvoorbereidingstekening  
principedetail 29

nummer	rev.	datum	omschrijving
22-060	-	30-04-24	i.b.v. aanvullingen vergunningsaanvraag
	A	15-11-24	aanpassingen riet
	B		
	C		
	D		
	E		
	F		
	G		
	H		

bladnummer  
**B 22 A**

schaal 1:5  
formaat: 594x594

5.1.2e  
**HUIGH**  
BOUWADVIES  
Herendreef 24  
4527 AJ Aardenburg  
www.huighbouwadvies.nl

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

<b>Wet</b>	<b>Artikel</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Pagina's</b>
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1