

Bijlage 1. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de verleende omgevingsvergunning vergunning 2021-024718 d.d. 27 december 2021 voor het verbreden van de bestaande Rijksweg A9 Schipholbrug over de Ringvaart ter hoogte van Nieuwemeerweg te Haarlemmermeer.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een wijzigingsvergunning te verlenen aan FCC Construcción S.A.;
- II. De vergunning met nummer kenmerk als volgt te veranderen:
 - Uitspraak I, onderdeel e. te veranderen in:
 - e. het graven binnen de kernzone van de regionale kering van polder de Amsterdamse Bos langs de Ringvaart ten zuiden van Rijksweg A9 ten behoeve van het realiseren van 1090 m² boezemwater ter compensatie van het te dempen boezemwater;
 - De volgende gewaarmerkte bijlage(n) te verwijderen:
 - Situatie watercompensatie Schipholbrug A9BH-PW-0000-DI-ML-DW143-SI-CH-0000801 versie 3.0 d.d. 17 november 2021;
 - De volgende gewaarmerkte bijlage(n) toe te voegen:
 - A9BH-W-0000-ML-DW-Watercomp.Schipholburg-As-built '25 vs. Ontwerp v3.0 d.d. 14 januari 2026.

De andere voorschriften in de eerder uitgegeven vergunning 2021-024718 d.d. 27 december 2021 blijven van kracht.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door

Siegfried Veldkamp

op 13-02-2026

Siegfried Veldkamp,

Teamleider Vergunningverlening

3. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

4. Beoordeling vergunningaanvraag

Conform het besluit van 27 december 2021 wordt, ter compensatie van het te dempen boezemwater binnen de kernzone van de regionale kering van het Amsterdamse Bos langs de Ringvaart 1431 m² water gegraven. De werkzaamheden m.b.t. de demping en het compenseren zijn afgerond. Uit de ingemeten situatie blijkt dat er minder water is gegraven. De hoeveelheid gegraven oppervlaktewater is 1090 m² is geworden.

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

De volgende vergunningsplichtige activiteiten zijn getoetst:

- a. het graven binnen de kernzone van de regionale kering van polder de Amsterdamse Bos langs de Ringvaart ten zuiden van Rijksweg A9 ten behoeve van het realiseren van 1090 m² boezemwater ter compensatie van het te dempen boezemwater.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 13 van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het graven binnen de kernzone van een regionale kering is conform artikel 13.11 een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 13 Graven.

Toelichting

Ten behoeve van het realiseren van boezemwater wordt er binnen de kernzone een plasberm gegraven. Het betreft een verheelde kering (over een breedte van meer dan 40 m ligt het niveau op NAP -0,25 m of hoger). De plasberm is buiten het profiel van vrije ruimte van de kering gesitueerd en heeft, vanwege de beperkte afmetingen en de robuustheid van de kering geen invloed op de waterkerendheid of stabiliteit. Het graven van 1090 m² in plaats 1431 m² boezemwater verandert hier niets aan.

De hoeveelheid gerealiseerde waterberging is nog altijd meer dan hetgeen moet worden gecompenseerd: 1042 m².

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

5. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Verheul of het Klant Contact Team via (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning;
- Uw handtekening.

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.