

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Wagenvoort Vuurwerk B.V.

[REDACTED]
Kanaaldijk 52
8191 NB Wapenveld

Datum
19 februari 2026

Pagina
1 van 14

Zaaknummer
N26AB.0016

Uw kenmerk
-

Behandeld door
[REDACTED]
06 [REDACTED]
Postbus@odra.nl

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte [REDACTED]

Wij ontvingen uw aanvraag op 6 januari 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 5 april 2026 t.b.v. het Paasvuurfeest. Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf een grasland gelegen nabij Kampstraat 11 in Etten. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 6 januari 2026 deel uit maken van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Oude IJsselstreek van 17 februari 2026 deel uit maakt van dit besluit;
4. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl



Datum
19 februari 2026

Pagina
2 van 14

Zaaknummer
N26AB.0016

In werking treden

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift (artikel 20.3 Wet milieubeheer).

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] is bereikbaar op telefoonnummer: 06-[REDACTED] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens deze:

[REDACTED]

Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 260106_mail formdesk_aanvraag OT.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_107602202.pdf
- 107602202_11263261_Certificaathouders.pdf
- 107602202_11263262_Tekening.pdf
- 107602202_11263260_Schietlijst_(1).pdf
- 260217_mail Oude IJsselstreek_VVGB.pdf
- 250326_Advies Provincie Omgevingswet - Natuur.PDF



Datum
19 februari 2026

Pagina
3 van 14

Zaaknummer
N26AB.0016

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Datum
19 februari 2026

Pagina
4 van 14

Zaaknummer
N26AB.0016

Bijlage 1 : Procedure

Op 6 januari 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.

Wagenvoort Vuurwerk B.V. gevestigd op Kanaaldijk 52 Wapenveld heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan Wagenvoort Vuurwerk B.V.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toezichthouders van ODGM zien, namens ons, toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats vanaf een grasland gelegen nabij Kampstraat 11 in Etten op 5 april 2026.

De opbouw begint op 5 april 2026 om 17:00 uur. De ontbranding is gepland op 5 april 2026 tussen 20:30 uur en 22:00 uur.



Datum
19 februari 2026

Pagina
5 van 14

Zaaknummer
N26AB.0016

Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, verzoek om advies brandveiligheid.

Gemeente Oude IJsselstreek

De aanvraag hebben wij op 23 januari 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek.

Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Op 17 februari 2026 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij worden de volgende opmerking gemaakt:

- De gemeente zal aan de organisator aanvullende voorwaarden geven over het gebruik en achterlaten van het gebied.

Naar aanleiding van de opmerking van de gemeente Oude IJsselstreek merken wij het volgende op:

- Na het ontbranden van het vuurwerk moet na afloop van het vuurwerk de veiligheidszone schoon worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het afsteken van het vuurwerk.

Wij zullen een voorschrift hierover opnemen en erop toezien dat dit nageleefd wordt

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

De aanvraag hebben wij op 23 januari 2026 verzonden naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 4 februari 2026 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.



Datum
19 februari 2026

Pagina
6 van 14

Zaaknummer
N26AB.0016

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Bluswatervoorziening en bereikbaarheid
Uit onze gegevens blijkt dat er op 30 meter afstand een geboorde put aanwezig is, ter hoogte van de timmerfabriek. De volgende bluswatervoorziening ligt pas op 180 meter afstand. Het is belangrijk dat deze bluswatervoorzieningen vrij worden gehouden. Daarnaast is het belangrijk dat er door organisator handbrandblussers worden geplaatst zodat een beginnende brand snel geblust kan worden.
2. Toeschouwers
Er is een minimaal risico voor de toeschouwers. De toeschouwers van de vuurwerkshow worden buiten de veiligheidsafstanden die zijn opgegeven gehouden middels afzetting. Het is belangrijk dat er toezicht op is dat er geen bezoekers aan de andere zijde van de afzetting komen.
3. Kwetsbare objecten
Het vuurwerk wordt afgestoken tijdens een paasvuurevenement. Het is op voorhand niet zeker of er daadwerkelijk een paasvuur wordt ontstoken. Indien dit wel het geval is, moet worden voorkomen dat het paasvuur het vuurwerk kan ontsteken.
4. Natuurbrandrisico
Het vuurwerk wordt ontstoken vanaf een grasveld met hieromheen weilanden wat mogelijk een risico kan vormen bij een natuurbrand. Het vuurwerkevenement wordt gehouden in een periode van het jaar dat het erg droog kan zijn. Ons dringende advies is om, bij natuurbrandrisico fase 2, het afsteken van vuurwerk niet toe te staan of dit besluit waar nodig in te trekken. Wij vragen dan contact op te nemen met de brandweer. Op onze website van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland wordt meer informatie omschreven omtrent het natuurbrandrisico, daarnaast houdt de website www.natuurbrandrisico.nl in de gaten.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. Wij zullen voorschriften opnemen dat de afsteeklocatie bereikbaar dient te zijn voor de hulpdiensten en de bluswatervoorzieningen in de buurt vrij moeten blijven van obstakels. Volgens de vuurwerkwetgeving is het vereist dat er brandblusmiddelen bij de afsteeklocatie aanwezig moeten zijn om een beginnende brand snel te blussen. Wij zullen hierop toezien dat dit nageleefd wordt.
2. Wij zullen erop toezien dat er geen onbevoegden aanwezig zijn ten tijde van het ontbranden van het vuurwerk.
3. Binnen de veiligheidszone mogen geen brandbare objecten aanwezig zijn. Wij zullen hierop toezien dat dit nageleefd wordt.



4. Wij zullen voorschriften hiervoor opnemen en erop toezien dat dit nageleefd wordt. De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.

Datum
19 februari 2026

Pagina
7 van 14

Zaaknummer
N26AB.0016

Overige adviseurs

Wij hebben het volgende bestuursorgaan om advies gevraagd:

- Provincie Gelderland, activiteiten die de natuur betreffen.

Provincie Gelderland

Het gegeven advies lichten wij toe in dit besluit bij overige wetgeving.



Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Bereikbaarheid hulpdiensten:

4. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
5. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen. Er dient minimaal 4,5 meter doorgang hiervoor worden aangehouden.
6. Een gedeelte van de Kampstraat is 'eigen weg' en er is een slagboom vooraan de weg aanwezig. Het is van belang dat deze tijdens het afsteken van het vuurwerk open is om in geval van een calamiteit een vrije doorgang te garanderen voor hulpdiensten maar ook voor het publiek.

Extreme droogte:

7. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
8. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag indien er sprake is van extreme droogte.
9. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
10. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
11. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.



Datum
19 februari 2026

Pagina
9 van 14

Zaaknummer
N26AB.0016

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Milieu

Om vervuiling van de omgeving te voorkomen hebben wij een aanvullend voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat i.p.v. het afsteekterrein (10 meter) volgens artikel 2.9 lid 3 van de Regeling, de veiligheidszone (60 meter) van het ontbranden van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk schoon moet worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het afsteken van het vuurwerk. Volgens artikel 3.7. van de Regeling is het verboden om bij een windsnelheid van 9 meter per seconde of hoger (aanhoudend) vuurwerk te mogen ontbranden.

Het zou niet mogelijk kunnen zijn, gezien de maximale windsnelheid, dat er buiten de veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk vuurwerkrestanten kunnen neerdalen.

Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afstecker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Toezichthouders van ODGM zien, namens ons, toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.



Datum
19 februari 2026

Pagina
10 van 14

Zaaknummer
N26AB.0016

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 60 meter.

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats op een grasland gelegen nabij Kampstraat 11 in Etten.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is grasland aanwezig.

De veiligheidszone ondervindt ter plaatse geen belemmeringen respectievelijk obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Buiten de veiligheidszone is nabij o.a. de Zeddamseweg aanwezig. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Buiten de veiligheidszone in het naast gelegen weiland zijn twee pony's aanwezig. Hier dient aandacht voor te zijn, bij voorkeur dienen de pony's verplaatst te worden. Verder in de omgeving zijn er geen andere (bedrijfsmatige) gehouden dieren ten tijde van het locatiebezoek aangetroffen. De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatige) gehouden dieren te informeren omtrent het vuurwerk, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.



Net buiten de veiligheidszone op het naast gelegen perceel van het bedrijf Ebbers kozijnen zijn diverse goederen op het buitenterrein aanwezig.

Hier dient aandacht voor te zijn. De afsteker dient de eigenaar van van dit bedrijf te informeren omtrent het vuurwerk, zodat men (eventueel mist noodzakelijk) tijdig maatregelen op het buitenterrein kan treffen om zo te voorkomen dat tijdens het ontbranden van het vuurwerk bij het bedrijf problemen kunnen ontstaan.

Buiten de veiligheidszone is een LPG-tankstation aanwezig. Wij zullen hen een afschrift zenden, zodat ze op de hoogte worden gesteld van het vuurwerk.

Het publiek is gesitueerd op de weg tussen de Kampstraat en de Zeddamseweg. Wij adviseren de afsteker 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de weg waar het publiek gesitueerd is tijdelijk af te sluiten voor voertuigen. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring (Omgevingsplan/APV) dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Oude IJsselstreek
- Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk. - Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten. - Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een incidentele festiviteit te houden bij een milieubelastende activiteit waardoor de geluidsnormen uit het Omgevingsplan niet van toepassing zijn.	

Datum
19 februari 2026

Pagina
11 van 14

Zaaknummer
N26AB.0016



Natuur	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11
--------	--

Datum
19 februari 2026

Pagina
12 van 14

Zaaknummer
N26AB.0016

Activiteiten die de natuur betreffen

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdocument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.

De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.

Toets checklijst beleid

Het vuurwerk wordt afgestoken meer dan 3 kilometer van het Natura 2000-gebied en binnen het broedseizoen voor vogels. Het vuurwerk vindt plaats binnen onbebouwd gebied en duurt maximaal 30 minuten.

Uit de toetsing van het beleid blijkt dat er mogelijk significante effecten op Natura 2000 zouden kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten. Om uitsluitsel hierover te krijgen hebben wij advies natuur aan de provincie gevraagd.

Wij hebben eerder op 26 maart 2025 van provincie Gelderland een advies natuur met zaaknummer 2025-000864 ontvangen. Aangezien wij dit herhaaladvies (uiterlijk 3 jaar) mogen toepassen bij dezelfde locatie is deze tevens geldig bij deze aanvraag.

Advies provincie natuur

Bij het ontbranden van vuurwerk hebben wij de volgende overweging gemaakt.

- Het vuurwerk is op 200 meter afstand van het GNN en 15 km van het N2000 gebied Rijntakken;
- Het vindt plaats in het broedseizoen;
- Het is een bosrijke omgeving;
- Er zijn meerdere beschermde soorten waargenomen in de omgeving;
- De groene percelen zijn een broedplaats voor vogels.

Gelet op deze punten kunnen wij niet op voorhand uitsluiten dat er geen significant negatieve effecten zijn op beschermde natuurwaarden.

Er moet een natuurtoets komen dat significant negatieve effecten op beschermde natuurwaarden uitsluit.

Deze toets moet 4 weken vóór de aanvang van het vuurwerk ter beoordeling te worden voorgelegd aan de provincie Gelderland via e-mail: postbus@gelderland.nl onder vermelding van het zaaknummer 2025-000864.



Voor informatie over het advies natuur kunt u terecht bij het
provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer:026-359 99 99
e-mail: post@gelderland.nl.

Datum
19 februari 2026

Pagina
13 van 14

Zaaknummer
N26AB.0016



Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Datum
19 februari 2026

Pagina
14 van 14

Zaaknummer
N26AB.0016

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.