



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

## OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Ons kenmerk**  
HDSR 724597

**Datum**

**Onderwerp**  
Het tijdelijk aanleggen van dammen met duiker en het tijdelijk verbreden van een brug op een locatie nabij het adres Hoogeind 24 in Driebruggen.



## INHOUDSOPGAVE

<b>HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT.....</b>	<b>3</b>
1.1 Aanvraag.....	3
1.2 Verplichtingen.....	3
1.3 Besluit.....	5
<b>HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN.....</b>	<b>6</b>
2.1 Activiteiten en maatregelen.....	6
2.2 Algemene verplichtingen.....	7
<b>HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....</b>	<b>8</b>
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden.....	8
3.2 Toetsingskader en beleid.....	8
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen.....	9
3.4 Belangenafweging.....	9
3.5 Conclusie.....	9
<b>HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....</b>	<b>10</b>
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....	10
4.2 Beslistermijn.....	10
4.3 Bezwaar.....	10
4.4 Voorlopige voorziening.....	10
<b>HOOFDSTUK 5 INFORMATIE.....</b>	<b>11</b>
5.1 Aandachtspunten.....	11
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....	11
5.3 Afschriften.....	11
<b>BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN.....</b>	<b>12</b>



## HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

### 1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk plaatsen van een ponton brug en het tijdelijk verbreden van een brug, het plaatsen van rijplaten en het tijdelijk dempen van oppervlaktewater, door het aanleggen van 10 dammen met duiker op de locatie bij Hoogeind 24 in Driebruggen.

In paragraaf 1.2 zijn de verschillende verplichtingen uitgesplitst.

De aanvraag is:

- gedateerd op 18 december 2025 en heeft als kenmerk 2025121802178.
- ingekomen op 18 december 2025 en ingeboekt onder zaaknummer 724597.

De aanvrager is op 7 januari 2026 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 11 februari 2026 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 23 januari 2026 ontvangen. Vervolgens zijn er nog aanvullende vragen gesteld op 4 februari 2026 waarop op 5 februari 2026 aanvullende informatie is ontvangen.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

### 1.2 Verplichtingen

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. [Regelgeving waterbeheer - HDSR](#)

#### *Zorgplicht*

Voor onderstaande activiteit geldt alleen een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het tijdelijk plaatsen van een ponton-brug in een primaire watergang.  
Hiervoor geldt de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.287.

#### *Algemene regel(s) en zorgplicht*

Voor onderstaande activiteit geldt een algemene regel. Daarnaast geldt voor deze activiteit een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het tijdelijk plaatsen van rijplaten in de beschermingszone A van een primaire watergang  
Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.292 lid 2 zoals aangewezen in artikel 4.289, lid 1. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.287.



### *Vergunningplicht en zorgplicht*

Voor onderstaande activiteiten geldt een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De vergunningplicht en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het aanleggen van 10 dammen met duiker waarbij er geen compensatie voor het verlies aan oppervlaktewater plaats vindt. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.73 lid 2. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.65.
- Het tijdelijk verbreden van een brug over een primaire watergang. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.119, lid 18. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.111.

Voor deze activiteiten is deze vergunning van toepassing.



### 1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen:

1. Vergunning te verlenen, conform artikel 1.16 van de waterschapsverordening, voor het tijdelijk verbreden van een brug over primair water en het aanleggen van 10 tijdelijke dammen met duiker in tertiair water, nabij de locatie Hoogeind 24 in Driebruggen.
2. Het behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend tot uiterlijk 1 juli 2026.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlagen 1 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Hoogachtend,

Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

P. Werensteijn  
Teamleider VTH



## HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

### 2.1 Activiteiten en maatregelen

#### *Voorschriften 1 Oppervlaktewater algemeen*

- 1.1 Tijdens periode dat de brug is verbreed en de periode dat de tijdelijke dammen met duiker zijn aangelegd mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd.

#### *Voorschriften 2 Dempden oppervlaktewater*

- 2.1 De tijdelijke dammen met duiker voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte dam (evenwijdig aan de watergang, gemeten op de waterlijn)	Maximaal 14 meter
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 15 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 500 mm
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. -0,70 meter (0,15 meter lucht bij een waterpeil van N.A.P. -0,45 meter)

- 2.2 De dammen worden aan weerszijden van een grondkering of erosiebestendige afdekking voorzien, zodat er geen grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang kan raken. Indien er toch grond of puin vanuit de dammen in de naastliggende watergang terecht komt wordt dit verwijderd.
- 2.3 De duikerbuizen worden in een rechte lijn en in het hart van de watergang gelegd.
- 2.4 De duikers worden steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen.
- 2.5 Direct na afloop van de werkzaamheden, maar uiterlijk op 15 juli 2026, worden de tijdelijke werken in zijn geheel uit de watergang verwijderd.
- 2.6 Nadat de dammen met duiker uit de watergang zijn verwijderd wordt het profiel van de watergang zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.

#### *Voorschriften 3 Brug aanleggen*

- 3.1 Wanneer de verbrede brug niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dan dient vergunninghouder de brug in zijn originele staat te herstellen.
- 3.2 Nadat de verbrede brug is teruggebracht naar de oorspronkelijke breedte, wordt het profiel van de watergang ter plaatse van het verwijderde deel zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.
- 3.3 Direct na afloop van de werkzaamheden, maar uiterlijk op 15 juli 2026, is de verbrede brug terug gebracht naar de oorspronkelijke breedte.



## **2.2 Algemene verplichtingen**

### *Voorschriften 4      Activiteiten en hulpconstructies*

- 4.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 1 van deze vergunning.
- 4.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 4.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

### *Voorschriften 5      Beheer en onderhoud*

- 5.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

### *Voorschriften 6      Onvoorziene omstandigheden*

- 6.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



## HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

### 3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- Het tijdelijk verbreden van een brug over een primaire watergang.  
De verbrede brug dient als toegang tot percelen waar met zwaar materieel gedurende een periode van 16 weken werkzaamheden worden uitgevoerd, namelijk het maken van gestuurde boringen voor het verzwaren van het elektriciteitsnet.

De brug ligt over een primaire watergang die varend wordt onderhouden.

- Het dempen van oppervlaktewater door het plaatsen van 10 tijdelijke dammen met duiker in tertiair water. De tijdelijke dammen worden aangelegd voor extra gronddruk bij het in- en uittredepunt van de te maken gestuurde boringen. Er worden maximaal 4 dammen tegelijk aangelegd en iedere dam ligt er maximaal 1 week. Vanwege het tijdelijke aard van de dempingen wordt er geen compensatie voor het verlies aan oppervlaktewater gegraven.

Voor de gestuurde boringen onder divers tertiair watergangen door, is in een eerder stadium een vergunningaanvraag ingediend en behandeld als informatieplicht. Die aanvraag is behandeld onder zaaknummer 630150.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

#### *Toetsingskader*

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

#### *Beleid*

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022.





### 3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

#### *Toetsing watergangen*

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang
- faciliteren scheepvaart;
- vervulling van maatschappelijke functies.

### 3.4 Belangenafweging

Aanvrager wil een brug verbreden voor de bereikbaarheid van percelen waar men gestuurde boringen uit wil voeren. Voor het maken van de gestuurde boringen worden op 10 plaatsen tertiaire watergangen gedempt als tegendruk voor de boring, nabij de in-en uittredepunten.

Het belang van het waterschap is dat de watergangen voldoende doorstroming behouden voor afwatering van het gebied. De doorstroming van de primaire watergang wordt tijdelijk voor een klein deel beperkt. De verminderde doorstroming wordt voor deze watergang niet als belastend gezien voor de ontwatering van het gebied. De af te dammen tertiaire watergangen worden voorzien van duikers voor de doorstroming met voldoende diameter. Hiermee is het belang van het waterschap voldoende geborgd.

### 3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de zorgplicht en wanneer wordt voldaan aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften worden er geen negatieve effecten verwacht op de waterhuishoudkundige belangen als gevolg van het uitvoeren van de aangevraagde activiteiten.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het “Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam” is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma



## **HOOFDSTUK 4      PROCEDURE**

### **4.1      Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag**

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

### **4.2      Beslistermijn**

Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 17 dagen.

### **4.3      Bezwaar**

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

### **4.4      Voorlopige voorziening**

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.



## HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

### 5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR](#).

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie [begrippen.hdsr.nl](#).

### 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen

### 5.3 Afschriften

- ODMH (Provincie Zuid-Holland)



## **BIJLAGE 1                      TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN**

De volgende tekeningen en documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum ontvangen</i>
Overzichtskaartje alle dempingen sloten Stichtse Rijnlanden zaaknummer 724597.pdf	kaart	23 januari 2026
Hoogeind_Rijplatenbaan.pdf	Tekening	23 januari 2026
Hoogeind 24.jpg	foto	5 februari 2026
Hoogeind 24-2.jpg	foto	5 februari 2026
Hoogeind 24-3.jpg	foto	5 februari 2026
Pontonbrug.jpg	foto	5 februari 2026
Pontonbrug 2.jpg	foto	5 februari 2026