


# Aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	8270315
Aanvraagnaam	Quantiparts Hattem wijziging
Uw referentiecode	20211344
Ingediend op	18-12-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Oprichting van een inrichting voor handel in en onderhoud aan (onderdelen van) dieselmotoren, inclusief testopstelling.
Opmerking	Conform afspraak met de gemeente wordt de aanvraag aangehouden totdat het bestemmingsplan is vastgesteld. Het bestemmingsplan is op als ontwerp ter inzage gelegd. Op 7-12-2023 is de concept aanvraag beoordeeld. Quantiparts en Rho gaan aan de slag met deze beoordeling. De aangepaste stukken zullen wij toezenden voordat het bestemmingsplan is vastgesteld.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	Gemeente Hattem
Bezoekadres:	Markt 1 8051 EZ HATTEM
Postadres:	Postbus 93 8050 AB HATTEM
Telefoonnummer:	038-4431616
Faxnummer:	038-4446839
E-mailadres:	gemeente@hattem.nl
Website:	www.hattem.nl
Contactpersoon:	Vergunningverlening & Handhaving
Bereikbaar op:	werkdagen tussen 8.30 en 12.30



## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen

Kosten

# Aanvrager bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	62889184
Vestigingsnummer	000031857477
(Statutaire) naam	Quantiparts B.V.
Handelsnaam	-

## 2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	■
Voorvoegsels	-
Achternaam	■
Functie	-

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8017JE
Huisnummer	95
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hanzelaan
Woonplaats	Zwolle

## 4 Correspondentieadres

Adres	Hanzelaan 95 8017JE Zwolle
-------	-------------------------------

## 5 Contactgegevens

Telefoonnummer	■
Faxnummer	-
E-mailadres	■@wartsila.com

# Gemachtigde bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	24153691
Vestigingsnummer	000015837815
(Statutaire) naam	Rho Adviseurs B.V.
Handelsnaam	-

## 2 Contactpersoon

Geslacht	<input type="checkbox"/> Man <input checked="" type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	A.
Voorvoegsels	-
Achternaam	[REDACTED]
Functie	Adviseur Vergunningenmanagement

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3013AL
Huisnummer	505
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Weena
Woonplaats	Rotterdam

## 4 Correspondentieadres

Postbus	150
Postcode	3000AD
Plaats	Rotterdam

## 5 Contactgegevens

Telefoonnummer	[REDACTED]
Faxnummer	-
E-mailadres	[REDACTED]@rho.nl

## 6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	8051TC
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Innovatiestraat
Plaatsnaam	Hattem

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja
	<input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel
	<input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel
	<input checked="" type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel
	<input type="checkbox"/> Anders





# Verandering

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Quantiparts
Wat is de aard van de inrichting?	Zie de toelichting op de aanvraag
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	<input checked="" type="checkbox"/> Onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zie de toelichting op de aanvraag
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Zie de toelichting op de aanvraag
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie de toelichting op de aanvraag
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	Deze activiteiten veroorzaken geen extra milieubelasting waarvoor het nemen van (extra) maatregelen nodig is.

### 2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.	
Wat is de aard van de verandering?	Het realiseren van een proefstand voor het testen van dieselmotoren. Zie ook de toelichting op de aanvraag
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee



### 3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja  
☐ Nee

### 4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja  
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja  
☒ Nee

### 5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja  
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja  
☒ Nee

### 6 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

☒ Ja  
☐ Nee

### 7 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie toelichting op aanvraag.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

☐ Branddekens  
☒ Draagbare blusmiddelen  
☒ Brandslanghaspels  
☒ Stationaire blusinstallaties  
☒ Mobiele blusmiddelen  
☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

Sprinklerinstallatie

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

☐ Ja  
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

☐ Ja  
☒ Nee

## 8 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem  
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)  
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)  
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie  
☒ Lozing via hemelwaterriool  
☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☐ Procesafvalwater  
☒ Koelwater  
☐ Ketelspuiwater  
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar  
☐ Laboratoriumafvalwater  
☐ Spoelwater ontijzing  
☐ Hemelwater  
☒ Huishoudelijk afvalwater  
☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater  
☐ Koelwater  
☐ Ketelspuiwater  
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar  
☐ Laboratoriumafvalwater  
☐ Spoelwater ontijzing  
☒ Hemelwater  
☐ Huishoudelijk afvalwater  
☐ Overig afvalwater

Is de warmtevracht van het koelwater meer dan 50.000 Watt?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak  
☒ Verhard terrein  
☐ Onverhard terrein  
☐ Bodembeschermende voorzieningen

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m<sup>2</sup>, waarvan het hemelwater afkomstig is?

22000

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)  
☐ Op-en overslag (uitlopende grondstoffen en (half)fabrikaten)  
☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlopende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)  
☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)  
☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein  
☐ Anders

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 9 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie toelicht op aanvraag

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 10 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de diffuse emissies van Vluchtige Organische stoffen (VOS).	Zie toelichting op de aanvraag
Beschrijf de installatie(s) en/of activiteiten, waarbij de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen ontstaan.	Zie toelichting op de aanvraag
Hoeveel kg Vluchtige Organische Stoffen worden er per jaar verbruikt?	1
Beschrijf de procesgeïntegreerde of brongerichte maatregelen die worden genomen om de emissies van Vluchtige Organische Stoffen te beperken.	Zie toelichting op de aanvraag
Zijn er andere diffuse emissies?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 11 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Veroorzaken de activiteiten trillingen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 12 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
--	--



Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?	999999999
Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?	0
Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Geef aan of en aan welke meerjarenspraak uw inrichting deelneemt.	<input type="checkbox"/> Meerjarenspraak (MJA3) <input type="checkbox"/> Meerjarenspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) <input checked="" type="checkbox"/> Geen van beide
Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie ( <a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/">http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/</a> )?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent	De desbetreffende artikelen zijn vervallen
U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.	

### 13 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Hoeveel werknemers hebt u in dienst?	130
Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?	4
Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?	999999999999
Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	10
Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	999999999
Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	157

Hebt u maatregelen getroffen om  
visuele hinder als gevolg van de  
parkeerplaatsen te voorkomen?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit  
van uw bedrijf?

- ☐ Ja  
☒ Nee

# Tabellen

## Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
8 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie rioleringsstekening

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
999999999	Schatting	-	Zie voor alle lozingen de toelichting op de aanvraag



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
nvraag_milieu_Quantiparts____20211344_.pdf	Toelichting aanvraag milieu Quantiparts _ 20211344.pdf	Gegevens geluid en trillingen Gegevens energie Gegevens afvalwater Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Procesbeschrijving Milieu Gegevens bodem Gegevens lucht Gegevens niet-technische samenvatting	18-12-2023	In behandeling
_Situatietekening_milieu-Quantiparts_.pdf	BL1 Situatietekening milieu Quantiparts.pdf	Situatietekening milieu	18-12-2023	In behandeling
_grond_warehouse_-_met_aantekeningen_.pdf	BL2A UV_2_0 Begane grond warehouse - met aantekeningen.pdf	Plattegrond Milieu	18-12-2023	In behandeling
BL2B_plattegrond_milieu_.pdf	BL2B plattegrond milieu.pdf	Plattegrond Milieu	18-12-2023	In behandeling
158_C_1_2_Terreintekening_16-01-2023_.pdf	BL2C plattegrond milieu 200158_C_1_2_Terreintekening_16-01--2023-.pdf	Plattegrond Milieu	18-12-2023	In behandeling
2D_200158_P_2_2_Mezzanine_14-09-2022_.pdf	BL2D 200158_P_2_2_Mezzanine_14-09--2022.pdf	Plattegrond Milieu	18-12-2023	In behandeling
2_1_plattegronden_kantoor_14-09-2022_.pdf	BL2E 200158_P_2_1_plattegronden kantoor_14-09--2022.pdf	Plattegrond Milieu	18-12-2023	In behandeling
_MSDS_80460_Indusol_1400_NL_nl-NL_v2_.pdf	BL3 TriStar Group _MSDS Documenten _MSDS 80460 Indusol 1400 NL_nl-NL_v2.pdf	Anders	18-12-2023	In behandeling
BL4A_NALCO_930-33_WIKsheet_.pdf	BL4A NALCO 93033_WIKsheet-.pdf	Anders	18-12-2023	In behandeling
BL4B_3D_TRASAR_TM_3DT188_WIKsheet_.pdf	BL4B 3D TRASAR TM 3DT188_WIKsheet.pdf	Anders	18-12-2023	In behandeling
BL4C_NALCO_343-4_WIKsheet_.pdf	BL4C NALCO 3434_WIKsheet.pdf	Anders	18-12-2023	In behandeling
BL4D_FDS_CV-ATA_530_v0_061118_NL_EN_.pdf	BL4D FDS CV-ATA 530 v0 061118_NL_EN.pdf	Anders	18-12-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
BL4E_NALCO_250-4_WIKsheet_pdf	BL4E NALCO 2504_WIKsheet.pdf	Anders	18-12-2023	In behandeling
BL5_bodemonderzoek_-22301296_def_rap_pdf	BL5 bodemonderzoek 22301296 def rap.pdf	Gegevens bodem	18-12-2023	In behandeling
risicoanalyse_Quantiparts___20211344_pdf	Toets BL6 Bodemrisicoanalyse Quantiparts _ 20211344.pdf	Gegevens bodem	18-12-2023	In behandeling
traat_4_Hatterm_-v01_-incl_bijlagen_pdf	BL7 Luchtkwaliteitsonderzoek Innovatiestraat 4 Hatterm - v01 - incl bijlagen.pdf	Gegevens lucht	18-12-2023	In behandeling
zoek_Quantiparts_Hatterm_met_bijlagen_pdf	BL8 20220728 Akoestisch onderzoek Quantiparts Hatterm met bijlagen.pdf	Gegevens geluid en trillingen	18-12-2023	In behandeling
BL9_01_-Rioolplan_--Hv1_pdf	BL9 01 - Rioolplan - Hv1.pdf	Gegevens afvalwater	18-12-2023	In behandeling
nisch_overzicht_warehouse_14-09-2022_pdf	BL10A 200158_P_6_4_b-randtechnisch overzicht warehouse_14-0-9-2022.pdf	Anders	18-12-2023	In behandeling
hnisch_overzicht_kantoren_14-09-2022_pdf	BL10B 200158_P_6_5_b-randtechnisch overzicht kantoren_14-09--2022-.pdf	Anders	18-12-2023	In behandeling
nisch_overzicht_mezzanine_14-09-2022_pdf	BL10C 200158_P_6_6_b-randtechnisch overzicht mezzanine_14-0-9-2022.pdf	Anders	18-12-2023	In behandeling



# Kosten

## Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten  
voor het totale project in euro's  
(exclusief BTW)?

0