

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Gunvor Energy Rotterdam B.V.
Moezelweg 145,
3198 LS Rotterdam

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Stikstofdepositieonderzoek tbv revisie
Verschilberekening 2024

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Rg8yBW1tP7m9
08 oktober 2025, 17:59
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Vergunde situatie - Referentie
Situatie 2026 - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2026	5.011,6 kg/j	591,1 ton/j
2026	192,8 kg/j	359,8 ton/j

Resultaten

Vergunde situatie - Referentie

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
9,18 mol/ha/j	4169951	Solleveld & Kapittelduinen
5,11 mol/ha/j	4169951	Solleveld & Kapittelduinen

Situatie 2026 - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

48,70 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

1.662,50 ha

Grootste toename

0,07 mol/ha/j

Grootste afname

4,09 mol/ha/j

Vergunde situatie (Referentie), rekenjaar 2026


Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats Zeeschepen Jetty 1	-	38,9 ton/j
2	Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats Zeeschepen Jetty 3	-	21,1 ton/j
3	Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats Binnenvaartschepen	-	4.429,2 kg/j
5	Industrie Overig CDU 2- Schoorsteen	-	103,0 ton/j
6	Industrie Overig Ontzwavelingsschoorsteen	-	35,0 ton/j
7	Industrie Overig Schoorsteen smeeroliefabriek	-	15,0 ton/j
8	Industrie Overig GOP-schoorsteen	-	148,0 ton/j
9	Industrie Overig LHU- Schoorsteen	-	57,0 ton/j
10	Industrie Overig VDU heater - Schoorsteen	-	10.000,0 kg/j
11	Industrie Overig Waterstoffabriek	5.000,0 kg/j	48,0 ton/j
12	Industrie Chemische industrie 1202-B fornuis	-	11,0 ton/j
13	Industrie Overig lube hot oil-schoorsteen	-	7.000,0 kg/j
14	Industrie Overig CDU-1	-	68,0 ton/j
15	Scheepvaart Binnenvaart: Vaarroute Binnenvaartschepen; Route 1	-	16,3 ton/j
16	Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route Zeeschepen Jetty 1; Route 1	-	4.952,6 kg/j
17	Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route Zeeschepen Jetty 3; Route 1	-	3.033,6 kg/j
	Verkeersnetwerk	11,6 kg/j	357,0 kg/j

Situatie 2026 (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats RV - Zeeschepen Jetty 1 West	-	48,8 ton/j
2 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats RV - Binnenvaartschepen Jetty 3	-	1.153,2 kg/j
3 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats RV - Binnenvaartschepen Jetty 2	-	170,6 kg/j
5 Industrie Overig RV - Ontzwavelingsschoorsteen	-	22,0 ton/j
6 Industrie Overig RV - GOP-schoorsteen	-	221,0 ton/j
7 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats RV - Zeeschepen Jetty 1 Oost	-	29,3 ton/j
8 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats RV - Binnenvaartschepen Jetty 4	-	1.533,5 kg/j
9 Scheepvaart Binnenvaart: Vaarroute RV - Binnenvaartschepen Jetty 3; Route 1	-	4.367,0 kg/j
10 Scheepvaart Binnenvaart: Vaarroute RV - Binnenvaartschepen Jetty 2; Route 1	-	621,5 kg/j
11 Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route RV - Zeeschepen Jetty 1 west ; Route 1	-	6.212,4 kg/j
12 Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route RV - Zeeschepen Jetty 1 Oost; Route 1	-	3.762,3 kg/j
13 Scheepvaart Binnenvaart: Vaarroute RV - Binnenvaartschepen Jetty 4; Route 1	-	6.024,3 kg/j
15 Mobiele werktuigen 1/2*BF2 - Bouwfase Liquifier H2	68,8 kg/j	6.326,2 kg/j
16 Mobiele werktuigen BF5 - Bouwfase NH ₃ tanks en kraker	106,3 kg/j	8.208,2 kg/j
26 Verkeer Koude start: overig Koude start	4,0 kg/j	26,0 kg/j
 Verkeersnetwerk	13,6 kg/j	312,5 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingsituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 2026" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	1.711,20	2.124,31	48,70	0,07	1.662,50	4,09

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Meijendel & Berkheide (97)	687,15	1.688,40	48,70	0,07	638,45	0,86
Voornes Duin (100)	460,17	1.829,90	0,00	-	460,17	1,96
Solleveld & Kapittelduinen (99)	275,06	2.002,04	0,00	-	275,06	4,09
Duinen Goeree & Kwade Hoek (101)	187,49	1.335,12	0,00	-	187,49	0,50
Westduinpark & Wapendal (98)	88,67	2.124,31	0,00	-	88,67	1,05
Grevelingen (115)	12,56	1.573,30	0,00	-	12,56	0,43
Voordelta (113)	0,10	1.052,57	0,00	-	0,10	0,93

Vergunde situatie, Rekenjaar 2026

1 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Aanlegplaats

Naam	Zeeschepen Jetty 1	NO _x	38,9 ton/j			
Locatie	X:70960,65 Y:439902,88					
Beschrijving	Type	Bezoeken	Verblijftijd	Walstroom	Stof	Emissie
Zeeschepen	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	157 /jaar	24 u	0,0 %	NO _x NH ₃	38,9 ton/j 0,0 kg/j

2 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Aanlegplaats

Naam	Zeeschepen Jetty 3	NO _x	21,1 ton/j			
Locatie	X:71313 Y:439689					
Beschrijving	Type	Bezoeken	Verblijftijd	Walstroom	Stof	Emissie
Zeeschepen	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	85 /jaar	24 u	0,0 %	NO _x NH ₃	21,1 ton/j 0,0 kg/j

3 Scheepvaart | Binnenvaart: Aanlegplaats

Naam	Binnenvaartschepen	NO _x	4.429,2 kg/j				
Locatie	X:71313 Y:439689						
Beschrijving	Type	Beladen	Bezoeken	Verblijftijd	Walstroom	Stof	Emissie
Binnenvaart	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	50,0 %	5531 /jaar	7u	0,0 %	NO _x NH ₃	4.429,2 kg/j 0,0 kg/j

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Vrachtwagens	Links	Rechts	NO _x	357,0 kg/j	
Locatie	X:70766,03 Y:439337,62	Type scherm	-	-	NO ₂	105,4 kg/j
Lengte	5.418,56 m	Hoogte	-	-	NH ₃	11,6 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	21.095,0 /jaar		0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %		

5 Industrie | Overig

Naam	CDU 2- Schoorsteen	Uittreedhoogte	65,0 m	NO _x	103,0 ton/j
Locatie	X:70943,43 Y:439141,67	Warmteinhoud	3,411 MW		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>				

6 Industrie | Overig

Naam	Ontzwavelingsschoorsteen	Uittreedhoogte	65,5 m	NO _x	35,0 ton/j
Locatie	X:70951,21 Y:439256,87	Warmteinhoud	2,512 MW		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>				

7 Industrie | Overig

Naam	Schoorsteen smeeroliefabriek	Uittreedhoogte	92,0 m	NO _x	15,0 ton/j
		Warmteinhoud	0,416 MW		
Locatie	X:71263 Y:439277	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> Industrie				

8 Industrie | Overig

Naam	GOP-schoorsteen	Uittreedhoogte	153,0 m	NO _x	148,0 ton/j
		Warmteinhoud	9,451 MW		
Locatie	X:71370,9 Y:439084,47	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> Industrie				

9 Industrie | Overig

Naam	LHU- Schoorsteen	Uittreedhoogte	93,0 m	NO _x	57,0 ton/j
		Warmteinhoud	2,289 MW		
Locatie	X:71500 Y:439000	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> Industrie				

10 Industrie | Overig

Naam	VDU heater - Schoorsteen	Uittreedhoogte	74,0 m	NO _x	10.000,0 kg/j
		Warmteinhoud	0,604 MW		
Locatie	X:71600 Y:439000	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> Industrie				

11 Industrie | Overig

Naam	Waterstoffabriek	Uittreedhoogte	35,0 m	NO _x	48,0 ton/j
		Warmteinhoud	12,387 MW	NH ₃	5.000,0 kg/j
Locatie	X:71570 Y:438520	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> Industrie				

12 Industrie | Chemische industrie

Naam	1202-B fornuis	Uittreedhoogte	63,0 m	NO _x	11,0 ton/j
		Warmteinhoud	0,700 MW		
Locatie	X:70984,19 Y:439141,29	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> Industrie				

13 Industrie | Overig

Naam	lube hot oil- schoorsteen	Uittreedhoogte	25,0 m	NO _x	7.000,0 kg/j
		Warmteinhoud	0,720 MW		
Locatie	X:71000 Y:439000	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> Industrie				

14 Industrie | Overig

Naam	CDU-1	Uittreedhoogte	80,0 m	NO _x	68,0 ton/j
Locatie	X:70961,83 Y:439158,71	Warmteinhoud	3,046 MW		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>				

15 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	Binnenvaartschepen; Vaarwater Route 1	Van A naar B	CEMT_Vlc Irrelevant	NO _x	16,3 ton/j		
Locatie	X:70348,77 Y:441008,74						
Lengte	3.543,60 m						
Beschrijving	Type	Van A naar B	Beladen	Van B naar A	Beladen	Stof	Emissie
Binnenvaart	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	5531 /jaar	0 %	5531 /jaar	100 %	NO _x NH ₃	16,3 ton/j 0,0 kg/j

16 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	Zeeschepen Jetty 1; Aanlegplaats A Route 1	Zeeschepen Jetty 1	NO _x	4.952,6 kg/j
Locatie	X:70126,81 Y:441087,75			
Lengte	3.102,96 m			
Beschrijving	Type	Vaarbewegingen	Stof	Emissie
Zeeschepen	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	314 /jaar	NO _x NH ₃	4.952,6 kg/j 0,0 kg/j

17 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	Zeeschepen Jetty 3; Aanlegplaats A Route 1	Zeeschepen Jetty 3	NO _x	3.033,6 kg/j
Locatie	X:70492,94 Y:441029,98			
Lengte	3.741,91 m			
Beschrijving	Type	Vaarbewegingen	Stof	Emissie
Zeeschepen	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	170 /jaar	NO _x NH ₃	3.033,6 kg/j 0,0 kg/j

Situatie 2026, Rekenjaar 2026

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

1 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Aanlegplaats

Naam	RV - Zeeschepen Jetty 1 West	NO _x	48,8 ton/j
Locatie	X:70960,65 Y:439902,88		

Beschrijving	Type	Bezoeken	Verblijftijd	Walstroom	Stof	Emissie
Zeeschepen	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	197 /jaar	24 u	0,0 %	NO _x NH ₃	48,8 ton/j 0,0 kg/j

2 Scheepvaart | Binnenvaart: Aanlegplaats

Naam	RV - Binnenvaartschepen Jetty 3	NO _x	1.153,2 kg/j
Locatie	X:71316,49 Y:439692,01		

Beschrijving	Type	Beladen	Bezoeken	Verblijftijd	Walstroom	Stof	Emissie
Binnenvaart	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	50,0 %	1440 /jaar	7u	0,0 %	NO _x NH ₃	1.153,2 kg/j 0,0 kg/j

3 Scheepvaart | Binnenvaart: Aanlegplaats

Naam	RV - Binnenvaartschepen Jetty 2	NO _x	170,6 kg/j
Locatie	X:71198,71 Y:439709,46		

Beschrijving	Type	Beladen	Bezoeken	Verblijftijd	Walstroom	Stof	Emissie
Binnenvaart	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	50,0 %	213 /jaar	7u	0,0 %	NO _x NH ₃	170,6 kg/j 0,0 kg/j

5 Industrie | Overig

Naam	RV - Ontzwavelingsschoorsteen	Uittreedhoogte Warmteinhoud	65,5 m 2,512 MW	NO _x	22,0 ton/j
Locatie	X:70950,76 Y:439258,18	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>				

6 Industrie | Overig

Naam	RV - GOP- schoorsteen	Uittreedhoogte Warmteinhoud	153,0 m 9,451 MW	NO _x	221,0 ton/j
Locatie	X:71370,8 Y:439085,53	Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>				

7 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Aanlegplaats

Naam	RV - Zeeschepen Jetty 1 Oost	NO _x	29,3 ton/j			
Locatie	X:71017,46 Y:439913,34					
Beschrijving	Type	Bezoeken	Verblijftijd	Walstroom	Stof	Emissie
Zeeschepen	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	118 /jaar	24 u	0,0 %	NO _x NH ₃	29,3 ton/j 0,0 kg/j

8 Scheepvaart | Binnenvaart: Aanlegplaats

Naam	RV - Binnenvaartschepen Jetty 4	NO _x	1.533,5 kg/j				
Locatie	X:71640,36 Y:439686,56						
Beschrijving	Type	Beladen	Bezoeken	Verblijftijd	Walstroom	Stof	Emissie
Binnenvaart	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	50,0 %	1915 /jaar	7u	0,0 %	NO _x NH ₃	1.533,5 kg/j 0,0 kg/j

9 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	RV - Binnenvaartschepen Jetty 3; Route 1	Vaarwater Van A naar B	CEMT_Vlc Irrelevant	NO _x	4.367,0 kg/j		
Locatie	X:70412,28 Y:441029,51						
Lengte	3.647,88 m						
Beschrijving	Type	Van A naar B	Beladen	Van B naar A	Beladen	Stof	Emissie
Binnenvaart	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	1440 /jaar	0 %	1440 /jaar	100 %	NO _x NH ₃	4.367,0 kg/j 0,0 kg/j

10 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	RV - Binnenvaartschepen Jetty 2; Route 1	Vaarwater Van A naar B	CEMT_Vlc Irrelevant	NO _x	621,5 kg/j		
Locatie	X:70317,29 Y:441041,26						
Lengte	3.509,60 m						
Beschrijving	Type	Van A naar B	Beladen	Van B naar A	Beladen	Stof	Emissie
Binnenvaart	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	213 /jaar	0 %	213 /jaar	100 %	NO _x NH ₃	621,5 kg/j 0,0 kg/j

11 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	RV - Zeeschepen Jetty 1 west ; Route 1	Aanlegplaats A	RV - Zeeschepen Jetty 1 West	NO _x	6.212,4 kg/j
Locatie	X:70064,19 Y:441044,05				
Lengte	3.101,40 m				
Beschrijving	Type	Vaarbewegingen		Stof	Emissie
Zeeschepen	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	394 /jaar		NO _x NH ₃	6.212,4 kg/j 0,0 kg/j

12 Scheepvaart | Zeescheepvaart: Binnengaats route

Naam	RV - Zeeschepen Jetty 1 Oost; Route 1	Aanlegplaats A	RV - Zeeschepen Jetty 1 Oost	NO _x	3.762,3 kg/j
Locatie	X:70117,17 Y:441074,21				
Lengte	3.155,24 m				
Beschrijving	Type		Vaarbewegingen	Stof	Emissie
Zeeschepen	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999		236 /jaar	NO _x NH ₃	3.762,3 kg/j 0,0 kg/j

13 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	RV - Binnenvaartschepen	Vaarwater Van A naar B	CEMT_Vlc Irrelevant	NO _x	6.024,3 kg/j		
Locatie	Jetty 4; Route 1 X:70484,98 Y:441020,55						
Lengte	3.784,06 m						
Beschrijving	Type	Van A naar B	Beladen	Van B naar A	Beladen	Stof	Emissie
Binnenvaart	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	1915 /jaar	0 %	1915 /jaar	100 %	NO _x NH ₃	6.024,3 kg/j 0,0 kg/j

15 Mobiele werktuigen

Naam	1/2*BF2 - Bouwfase Liquifier H2		NO _x	6.326,2 kg/j		
			NH ₃	68,8 kg/j		
Locatie	X:70952,6 Y:439166,46					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Betonmixer	0 l/j	1.385 u/j	<u>0,3 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	277,0 kg/j
Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0 l/j		<u>0,008 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	2,0 kg/j
Betonpomp	0 l/j	584 u/j	<u>0,3 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	116,8 kg/j
Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0 l/j		<u>0,008 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	0,9 kg/j
Diesel compressor	5.297 l/j	2.499 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	171,4 kg/j
Stage-IIIA, 2006- 2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	39,7 g/j
Diesel generator (200 kVA)	23.758 l/j 1.425 l/j	1.684 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	136,9 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja			<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	5,7 kg/j
Diesel generator (22 kVA)	9.154 l/j 0 l/j	4.318 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	296,2 kg/j
Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee			<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	68,7 g/j
Diesel pomp	37.875 l/j 2.273 l/j	6.355 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	236,1 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja			<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	9,1 kg/j
Graafmachine (groot)	18.393 l/j 1.104 l/j	1.303 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	105,6 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja			<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	4,4 kg/j
Graafmachine (klein)	3.693 l/j 0 l/j	1.086 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	79,3 kg/j
Stage-IIIB, 2011- 2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee			<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	27,7 g/j
Graafmachine (middel)	33.002 l/j 1.980 l/j	3.802 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	197,3 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja			<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	7,9 kg/j
Graafmachine (mini)	2.879 l/j 0 l/j	1.358 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	93,2 kg/j
Stage-IIIA, 2006- 2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee			<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	21,6 g/j

Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Hijskraan 40 tons Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13.201 l/j 792 l/j	1.521 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	78,9 kg/j 3,2 kg/j
Hijskraan 80 tons Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18.698 l/j 1.122 l/j	1.466 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	108,2 kg/j 4,5 kg/j
Lichtmast Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	9.599 l/j 0 l/j	4.155 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	308,7 kg/j 72,0 g/j
Oplegger Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0 l/j 0 l/j	2.309 u/j	<u>0,3 m</u> <u>0,008 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	461,8 kg/j 3,4 kg/j
Schaarlift Stage-IIIB, 2011- 2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	17.082 l/j 0 l/j	5.024 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	366,8 kg/j 0,1 kg/j
Telescopische heftruck Stage-V, >= 2019 , 75- 560 kW, diesel, SCR: ja	16.737 l/j 1.004 l/j	1.928 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	100,1 kg/j 4,0 kg/j
Trilplaat Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	14.891 l/j 893 l/j	2.499 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	93,1 kg/j 3,6 kg/j
Trilstamper Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	10.665 l/j 0 l/j	4.617 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	343,0 kg/j 80,0 g/j
Vorkheftruck Stage-IIIB, 2011- 2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	7.572 l/j 0 l/j	2.227 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	162,6 kg/j 56,8 g/j
Wegschaaf Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8.722 l/j 523 l/j	1.005 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	52,3 kg/j 2,1 kg/j
Diesel generator (10 kVA) Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	7.810 l/j 0 l/j	3.381 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	251,2 kg/j 58,6 g/j
Hijskraan 125 tons Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12.812 l/j 769 l/j	1.005 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	74,1 kg/j 3,1 kg/j
Hijskraan 25 tons	18.858 l/j 1.132 l/j	2.172 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x NH ₃	112,5 kg/j 4,5 kg/j

Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uitreedhoogte/Warmteinhoud	Spreading/Temporele variatie	Stof	Emissie
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja				<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>		
Hijskraan 250 tons Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5.887 l/j 353 l/j	462 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	34,2 kg/j 1,4 kg/j
Diesel lasapparaat Stage-IIIA, 2006- 2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	11.314 l/j 0 l/j	5.336 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	366,1 kg/j 84,9 g/j
Hijskraan 500 tons Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5.748 l/j 345 l/j	407 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	33,0 kg/j 1,4 kg/j
Bulldozer Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4.640 l/j 278 l/j	407 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	27,3 kg/j 1,1 kg/j
Heimachine Stage-IV, 2014-2018, >= 560 kW, diesel, SCR: nee	49.303 l/j 0 l/j	1.195 u/j	<u>3,0 m</u> <u>0,043 MW</u>	<u>1,1 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	1.485,1 kg/j 0,4 kg/j
Hijskraan 130 tons Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2.424 l/j 145 l/j	190 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	14,2 kg/j 0,6 kg/j
Mobiele kraan 7-as Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5.173 l/j 310 l/j	163 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	28,9 kg/j 1,2 kg/j
Mobiele kraan 8-as Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11.234 l/j 674 l/j	326 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	62,3 kg/j 2,7 kg/j
Mobiele kraan 9-as Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3.404 l/j 204 l/j	163 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	19,3 kg/j 0,8 kg/j
Multiwheeler Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0 l/j 0 l/j	163 u/j	<u>0,3 m</u> <u>0,008 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	32,6 kg/j 0,2 kg/j

16 Mobiele werktuigen

Naam	BF5 - Bouwfase NH3 tanks en kraker			NO _x	8.208,2 kg/j	
				NH ₃	106,3 kg/j	
Locatie	X:71609,61 Y:438557,94					
Oppervlakte	22,03 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreading/Temporele variatie	Stof	Emissie
Betonmixer	0 l/j	2.335 u/j	<u>0,3 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	467,0 kg/j
Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0 l/j		<u>0,008 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	3,4 kg/j
Betonpomp	0 l/j	1.168 u/j	<u>0,3 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	233,6 kg/j
Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0 l/j		<u>0,008 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	1,7 kg/j
Diesel compressor Stage-IIIA, 2006- 2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	6.103 l/j 0 l/j	2.879 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	197,5 kg/j 45,8 g/j
Diesel generator (200 kVA) Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	111.127 l/j 6.668 l/j	7.876 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	639,3 kg/j 26,7 kg/j
Diesel generator (22 kVA) Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	4.923 l/j 0 l/j	2.322 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	159,3 kg/j 36,9 g/j
Diesel pomp Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	42.407 l/j 2.544 l/j	7.116 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	264,8 kg/j 10,2 kg/j
Graafmachine (groot) Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	27.590 l/j 1.655 l/j	1.955 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	158,9 kg/j 6,6 kg/j
Graafmachine (klein) Stage-IIIB, 2011- 2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	5.910 l/j 0 l/j	1.738 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	126,9 kg/j 44,3 g/j
Graafmachine (middel) Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	27.816 l/j 1.669 l/j	3.204 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	166,2 kg/j 6,7 kg/j
Graafmachine (mini) Stage-IIIA, 2006- 2010, <= 56 kW,	6.564 l/j 0 l/j	3.096 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	212,4 kg/j 49,2 g/j

Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uitreedhoogte/Warmteinhoud	Spreading/Temporele variatie	Stof	Emissie
diesel, SCR: nee						
Hijskraan 40 tons Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21.923 l/j 1.315 l/j	2.526 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	131,2 kg/j 5,3 kg/j
Lichtmast Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	9.034 l/j 0 l/j	3.911 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	290,6 kg/j 67,8 g/j
Oplegger Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0 l/j 0 l/j	4.155 u/j	<u>0,3 m</u> <u>0,008 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	831,0 kg/j 6,1 kg/j
Schaarlift Stage-IIIB, 2011- 2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	18.652 l/j 0 l/j	5.486 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	400,5 kg/j 0,1 kg/j
Telescopische heftruck Stage-V, >= 2019 , 75- 560 kW, diesel, SCR: ja	24.045 l/j 1.443 l/j	2.770 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	143,6 kg/j 5,8 kg/j
Trilplaat Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17.319 l/j 1.039 l/j	2.906 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	108,1 kg/j 4,2 kg/j
Trilstamper Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	10.665 l/j 0 l/j	4.617 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	343,0 kg/j 80,0 g/j
Vorkheftruck Stage-IIIB, 2011- 2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	11.080 l/j 0 l/j	3.259 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	237,9 kg/j 83,1 g/j
Wegschaaf Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	19.330 l/j 1.160 l/j	2.227 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	115,4 kg/j 4,6 kg/j
Diesel generator (10 kVA) Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	14.115 l/j 0 l/j	6.111 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	454,0 kg/j 0,1 kg/j
Hijskraan 125 tons Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7.618 l/j 457 l/j	597 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	44,2 kg/j 1,8 kg/j
Hijskraan 25 tons Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23.101 l/j 1.386 l/j	2.661 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	138,1 kg/j 5,5 kg/j
Hijskraan 250 tons	6.925 l/j	543 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	39,9 kg/j

Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uitreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	416 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	1,7 kg/j
Mobiele kraan 7-as Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5.173 l/j 310 l/j	163 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	28,9 kg/j 1,2 kg/j
Mobiele kraan 8-as Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11.234 l/j 674 l/j	326 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	62,3 kg/j 2,7 kg/j
Mobiele kraan 9-as Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3.404 l/j 204 l/j	163 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	19,3 kg/j 0,8 kg/j
Multiwheeler Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0 l/j 0 l/j	163 u/j	<u>0,3 m</u> <u>0,008 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	32,6 kg/j 0,2 kg/j
Diesel lasapparaat Stage-IIIA, 2006- 2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	11.399 l/j 0 l/j	5.377 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	368,9 kg/j 85,5 g/j
Hijskraan 80 tons Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	29.086 l/j 1.745 l/j	2.281 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	168,5 kg/j 7,0 kg/j
Hijskraan 500 tons Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6.898 l/j 414 l/j	489 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	39,6 kg/j 1,7 kg/j
Bulldozer Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3.093 l/j 186 l/j	272 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	17,9 kg/j 0,7 kg/j
Heimachine Stage-IV, 2014-2018, >= 560 kW, diesel, SCR: nee	51.545 l/j 0 l/j	1.249 u/j	<u>3,0 m</u> <u>0,043 MW</u>	<u>1,1 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	1.552,6 kg/j 0,4 kg/j
Hijskraan 130 tons Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2.424 l/j 145 l/j	190 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	14,2 kg/j 0,6 kg/j

26 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	26,0 kg/j
Locatie	X:71095,48 Y:438880,24	NH ₃	4,0 kg/j
Oppervlakte	0,45 ha		
Type voertuig		Koude starts	
Licht verkeer			93.618,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer			0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer			57,0 /jaar
Busverkeer			0,0 /jaar

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b

Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>