



Assen, 25 februari 2026
Ons kenmerk: 1003567

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHES INZAKE HET VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET UITVOEREN VAN ONTGRONDINGSACTIVITEITEN

Vergunninghouder: WMD Drinkwater N.V.

Locatie: Benterdijk te Dalen

Activiteit: Het graven van twee slenken te Dalen in de gemeente Coevorden

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

Gezien de aanvraag van Witteveen+Bos, namens WMD Drinkwater N.V., d.d. 5 december 2025 om een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit ten behoeve van het graven van twee slenken te Dalen;

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de Omgevingsverordening Drenthe 2023,

BESLUITEN:

Artikel I.

Aan WMD Drinkwater N.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor het gedeeltelijk ontgronden van een terrein in de gemeente Coevorden, kadastraal bekend als DLN00, sectie F, nummers 171,173 en 712, plaatselijk bekend als noordzijde van de Benterdijk ter hoogte van het waterpompstation, zoals is aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening "PS Dalen, Terrein, Situatietekening ontwerp slenk" (tekeningnummer DA-B-1-01-09, definitief, projectnummer: 142691, d.d. 06-02-2026, WMD water).

Artikel II.

Aan deze vergunning de volgende voorwaarden te verbinden:

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

- 1.1 Een exemplaar van de vergunning behoort op het werk aanwezig te zijn. Twee weken voorafgaand aan de activiteiten dient de start schriftelijk aan het bevoegd gezag te worden gemeld. Dit kan per mail aan vth@drenthe.nl met vermelding van zaaknummer 1003567, naam en locatie van de activiteiten.
- 1.2 De aanvraag voor deze vergunning en de daarbij behorende bijlagen (inclusief tekeningen en onderzoeken), maken deel uit van deze vergunning. De activiteiten dienen plaats te vinden in overeenstemming met de bij de aanvraag behorende bijlagen, tenzij in de voorschriften anders wordt bepaald.
- 1.3 De vergunninghouder is verplicht alle werken en activiteiten uit te voeren en tijdens de uitvoering te onderhouden, overeenkomstig de voorschriften van deze vergunning met inachtneming van aanwijzingen, te geven door of namens het bevoegd gezag.



- 1.4 De vergunninghouder is verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat de provincie Drenthe dan wel derden ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.
- 1.5 Indien de vergunninghouder geen eigenaar is van het in Artikel I genoemde plangebied, dient hij uiterlijk binnen een maand na het onherroepelijk worden van de vergunning, doch in ieder geval vóór de aanvang van de werken en activiteiten een verklaring van de eigenaar te overleggen, waarin deze zich verbindt de vergunninghouder toe te staan al de werken en activiteiten uit te voeren tot de aanleg en uitvoering waarvan deze ingevolge de voorschriften van de vergunning is verplicht. Uit deze verklaring dient voorts te blijken dat de eigenaar zich verbindt om bij vervreemding van het ontgrondingssterrein in de overeenkomst tot vervreemding een overeenkomstig beding op te nemen.
- 1.6. De vergunninghouder dient tijdens de duur van de werken en activiteiten het plangebied in ordelijke toestand te houden en draagt er zorg voor dat binnen het plangebied geen afval aanwezig is. Het is verboden om binnen het plangebied afvalstoffen te storten, te lozen, te begraven of te verbranden.

2. VOORSCHRIFTEN ONTGRONDINGSACTIVITEIT

- 2.1. Alle bij deze vergunning voorgeschreven en krachtens deze vergunning uit te voeren ontgrondingsactiviteiten dienen uiterlijk 2 jaar na onherroepelijk worden van de vergunning te zijn voltooid. De terreinafwerking dient binnen zes maanden na beëindiging van de ontgrondingsactiviteiten te zijn afgerond. De verplichting tot afwerking van de ontgroning vervalt pas nadat het bevoegd gezag heeft geconstateerd dat het terrein door de vergunninghouder is afgewerkt overeenkomstig de vergunningvoorschriften.
- 2.2. De twee te graven slenken dienen te worden gerealiseerd overeenkomstig de tekening "PS Dalen, Terrein, Situatietekening ontwerp slenk" (projectnummer 142691, tekeningnummer DA-B-1-01-09, d.d. 06-02-2026, definitief, WMD Water). Een aantal hoogtekenmerken en hoeveelheden per te graven slenk zoals weergegeven op bovengenoemde tekening, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

De maximale ontgravingsdiepte t.o.v. NAP is gebaseerd op de inmeetgegevens van zes gegraven werkputten (sleuven, wp1 t/m wp6) uit het uitgevoerde "Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven" (rapportnummer: V2784, projectnummer: V24-5691a, ISSN: 173 – 9406, definitief, versie 2,0, d.d. 09-09-2025).

Tabel 1: Hoogtekenmerken en hoeveelheden per te graven slenk.

Slenk	Volume van de ontgraving (m ³)	Maximale ontgravingsdiepte t.p.v. sleuf uit archeologisch onderzoek (m t.o.v. NAP)	Maximaal ontgravingsdiepte (m –mv.)
Noordoostelijke	3.250	wp1, 10,20	1,00
		wp2, 10,20	1,00
		wp3, 10,40	1,00
		wp4, 10,30	1,00
		wp5, 10,40	1,00
Zuidwestelijke	1.350	wp6, 10,40	1,00



Wijzigingen ten opzichte van de bij de beschikking behorende aanvraag en de daarbij behorende bijlagen dienen te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Dit kan per mail aan yth@drenthe.nl met vermelding van, zaaknummer 1003567, naam en locatie.

- 2.3. De vergunninghouder dient de beginsituatie van het terrein en de eindafwerking van de te graven slenken met het omliggende terrein zoals weergegeven in voorschrift 2.2 door middel van hoogtemetingen van het terrein en dwarsprofielen vast te leggen. De hoogtemetingen en dwarsprofielen dienen te worden uitgevoerd met een meetnauwkeurigheid van 2,0 cm en te worden vertaald naar:
 - a. Een tekening met gerealiseerde hoogtecontouren van het terrein ter plaatse van en rond de te graven slenken in meters ten opzichte van Rijksdriehoeksstelsel (RD-stelsel) en Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.);
 - b. Een tekening met gerealiseerde dwarsprofielen ten opzichte van de beginsituatie, met een onderlinge afstand van 50 meter, van het terrein ter plaatse van en rond de te graven slenken in meters ten opzichte van RD-stelsel en N.A.P.;
 - c. De tekeningen van de uitgevoerde metingen, zoals genoemd onder voorschrift 2.3 dienen uiterlijk zes maanden na afronding van de ontgrondingsactiviteiten te worden geleverd aan Gedeputeerde Staten. Dit kan per mail aan yth@drenthe.nl met vermelding van, zaaknummer 1003567, naam en locatie.
- 2.4. Voor het van provinciewege verrichten van controlemetingen moet de vergunninghouder de nodige hulp verlenen voor het naar het ontgrondingsterrein overbrengen van peilen, het doen van waterpassingen en opmetingen, het verrichten van peilingen, het aanbrengen van hoogtemerken en dergelijke metingen. De vergunninghouder stelt het nodige materiaal voor het aanbrengen van hoogtemerken en het nodige materiaal voor het verrichten van peilingen beschikbaar.
- 2.5. Voorafgaand aan de uitvoering van de ontgrondingsactiviteiten dienen tijdig middels een KLIC-melding bij het kadaster te worden nagegaan of binnen de grenzen van het plangebied kabels en leidingen aanwezig zijn. Indien dit het geval is moet de werkwijze ter plaatse van de kabel/leidingstrook met de desbetreffende beheerder worden geregeld.

De gemaakte afspraken moeten uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van de ontgrondingsactiviteiten aan de toezichthouder ontgrondingen van de provincie worden gemeld. Dit kan per mail aan yth@drenthe.nl met vermelding van, zaaknummer 1003567, naam en locatie.
- 2.6. De te ontgraven grond zal op de locatie worden gebruikt ten behoeve van de terreinafwerking. Eventuele tijdelijke gronddepots mogen in stand worden gehouden tot het moment dat de terreinafwerking is afgerond, overeenkomstig de termijn gesteld in voorschrift 2.1. Tijdelijke gronddepots mogen tot een hoogte van maximaal 2,0 meter ten opzichte van het omliggende maaiveld worden aangelegd. Hierbij dient overlast door verstuiving te worden voorkomen.
- 2.7. Indien tijdens de ontgrondingsactiviteiten mogelijke archeologische resten worden aangetroffen (beenderen, houtskool, hout, scherven, bronzen of vuurstenen werktuigen etc.), dient direct contact te worden opgenomen met de provinciaal archeoloog, algemeen telefoonnummer van de provincie Drenthe is (0592) 36 55 55.





Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt, op grond van artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet, in werking met ingang van de dag na de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag van bekendmaking. Wanneer gedurende die periode een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de voorzitter van de Rechtbank Noord-Nederland, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,

drs. M. Middel,
Themamanager Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

Afschrift aan:

- WMD (digitaal);
- Het college van Burgemeester en Wethouders van Coevorden (digitaal);
- Het dagelijks bestuur van het Waterschap Vechtstromen (digitaal).
-

Bijlagen:

1. Motivering bij het besluit;
2. Tekening "PS Dalen, Terrein, Situatietekening ontwerp slenk" (tekeningnummer DA-B-1-01-09, definitief, projectnummer: 142691, d.d. 06-02-2026, WMD water);
3. Memo "Toelichting vergunning ontgrondingsactiviteit t.b.v. graven slenken te Dalen" (WMD Drinkwater N.V., d.d. 11-02-2026);
4. Rapport "Pompstation Dalen, gemeente Coevorden, Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven" (rapportnummer: V2784, projectnummer: V24-5691a, ISSN: 173 – 9406, definitief, versie 2,0, d.d. 09-09-2025).



[OBJ]

BIJLAGE 1: MOTIVERING BIJ HET BESLUIT

1. Aanvraag en procesverloop

Op 5 december 2025 hebben wij van Witteveen+Bos (gemachtigde), namens WMD Drinkwater N.V. (hierna: aanvrager) een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een ontgrondingsactiviteit te Dalen in de gemeente Coevorden. Op 11 februari 2026 hebben wij van de aanvrager aanvullende gegevens ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het graven van twee slenken. Het doel is om gezuiverd spoelwater uit de drinkwaterzuivering via de slenken in de bodem te infiltreren. Door vernatting van het omliggende land wordt zal de biodiversiteit worden vergroot.

De aanvrager heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het mogen uitvoeren van ontgrondingsactiviteiten binnen het projectgebied te Dalen in de gemeente Coevorden. Deze activiteiten bestaan uit het graven van twee slenken.

De Omgevingswet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van ontgrondingsactiviteiten de reguliere procedure als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

2. Wettelijk kader en beoordeling ontgrondingsactiviteiten

In artikel 5.1 van de Omgevingswet is het verbod opgenomen om zonder omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteiten uit te voeren. In artikel 16.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving (verder: Bal) zijn de ontgrondingsactiviteiten aangegeven waarvoor geen vergunningplicht geldt. Daarnaast is in artikel 8.2 van de "Omgevingsverordening Drenthe 2023" bepaald dat in een aantal situaties de vrijstellingen genoemd in artikel 16.7 van het Bal niet van toepassing zijn. Als voornoemde vrijstellingen niet van toepassing zijn, zal alsnog een omgevingsvergunning voor deze ontgrondingsactiviteiten moeten worden aangevraagd.

Het graven van de twee slenken te dalen is opgenomen in o.a. de volgende bij de aanvraag van 5 december 2025 ingediende bijlagen en de op 11 februari aangeleverde gegevens:

- Tekening "PS Dalen, Terrein, Situatietekening ontwerp slenk" (tekeningnummer DA-B-1-01-09, definitief, projectnummer: 142691, d.d. 06-02-2026, WMD water);
- Memo "Toelichting vergunning ontgrondingsactiviteit t.b.v. graven slenken te Dalen". (WMD Drinkwater N.V., d.d. 11-02-2026);

De bovengenoemde bijlagen omvatten activiteiten die kunnen worden aangemerkt als ontgrondingsactiviteit. Er is onder andere sprake van het graven van slenken tot maximaal 1,0 m-mv.

Artikel 8.2 van de Omgevingsverordening Drenthe 2023 maakt een uitzondering op de vrijstelling voor een ontgrondingsvergunning voor het graven van een waterput, reservoir, bassin, vijver, poel of een daarmee vergelijkbare voorziening indien ontgrondingsactiviteiten plaatsvinden binnen de werkingsgebieden Aardkundige waarden Beschermingsniveau Hoog of Aardkundige waarden Beschermingsniveau Middel en/of plaatsvinden binnen de Waarde-archeologie 1, Waarde-archeologie 2 of Waarde-archeologie 3. Aangezien dit voor het graven van de slenken van toepassing is, is voor deze activiteit een omgevingsvergunning nodig.

Archeologie

Bij de beoordeling van de aanvraag om een vergunning voor ontgrondingsactiviteiten is de mogelijke verstoring van archeologische waarden getoetst. Bij de aanvraag is het hieronder genoemde archeologische rapport opgenomen:



- “Pompstation Dalen, gemeente Coevorden, Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven” (rapportnummer: V2784, projectnummer: V24-5691a, ISSN: 173 – 9406, definitief, versie 2,0, d.d. 09-09-2025).

Op de eerdergenoemde tekening “PS Dalen, Terrein, Situatietekening ontwerp slenk” zijn de twee slenken opgenomen. De twee slenken hebben een maximale ontgravingsdiepte van 1,0 m-mv.

Het bovengenoemde archeologische rapport en tekening zijn door de provinciale archeoloog beoordeeld. Het resultaat van de beoordeling is:

- De voorgenomen ingrepen zijn n.a.v. het inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven vrijgegeven.

Omgevingsplan gemeente

Op 12 november 2025 is door de gemeente Coevorden een omgevingsvergunning met kenmerk Z2025-024156 verleend voor ‘uitbreiding pompstation, Benterdijk 16-POMP te Dalen’. Onder andere het graven van de twee slenken is in deze omgevingsvergunning opgenomen.

Ontgrondingenbeleid provincie

Vervolgens hebben wij de aanvraag getoetst aan ons omgevingsbeleid zoals wij dat hebben opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe en de Strategie Bodem & Ondergrond 2021.

Bij de vergunningverlening voor het uitvoeren van een functionele ontgroning vindt een integrale belangenafweging plaats op basis van de doelen van dit omgevingsbeleid. Op grond van deze beleidsdocumenten hebben wij uw aanvraag getoetst aan de volgende criteria:

1. Functionele ontgrondingen zijn alleen toegestaan indien dit strikt noodzakelijk is, passend in het landschap en passend bij het gewenste doel.
2. Bij nieuwe noodzakelijke functionele ontgrondingen willen wij aantasting van de provinciale kernkwaliteiten tot een minimum beperken.
3. Bij functionele ontgrondingen is de winning van zand als primair doel niet toegestaan.
4. Bij het verlenen van de vergunning zal de noodzaak van de omvang van de ontgroning voor het te bereiken doel moeten worden aangetoond.
5. Functionele ontgrondingen worden zodanig uitgevoerd dat geen ongewenste aantasting van de bodem of de daarin aanwezige waarden plaats kan vinden.

- Ad 1. De ontgrondingsactiviteiten dragen bij aan het doel om gezuiverd spoelwater uit de drinkwaterzuivering via de slenken in de bodem te infiltreren.
- Ad 2. Wij toetsen een aanvraag voor een functionele ontgroning aan de in de Omgevingsvisie opgenomen provinciale kernkwaliteiten. Deze kernkwaliteiten zijn: landschap, natuur, cultuurhistorie, archeologie, aardkundig erfgoed en rust. De kernkwaliteit natuur zal door de activiteiten worden versterkt. Voor de overige kernkwaliteiten geldt dat aantasting niet aan de orde is dan wel tot het minimum wordt beperkt.
- Ad 3. De ontgroning heeft infiltratie van gezuiverd spoelwater uit de drinkwaterzuivering in de bodem als doel. Zandwinning is geen (primair) doel.
- Ad 4. De omvang van de ontgroning is noodzakelijk om het onder ad 1 genoemde doel, het infiltreren in de bodem van gezuiverd spoelwater uit de drinkwaterzuivering, te bereiken.
- Ad 5. Gelet op de bij de aanvraag gevoegde documenten zal geen ongewenste aantasting van de bodem of de daarin aanwezige waarden plaatsvinden.

3. Conclusie Ontgrondingsactiviteiten

Gelezen het bepaalde in de Omgevingswet en de Omgevingsverordening Drenthe 2023 zijn wij van mening dat op basis van de bij de aanvraag behorende onderbouwende documenten en de hiervoor



opgenomen overwegingen, de aangevraagde activiteit (het graven van slenken) op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd onder de door ons te stellen voorschriften en daarom de gevraagde vergunning kan worden verleend.