

To: [redacted]@odh.nl]
Cc: [redacted]n@atlantikwall.nl]; [redacted]n.nl]; [redacted]
[redacted]@ids.nl]; [redacted]@odh.nl]
From: [redacted]
Sent: Thur 18-12-2025 8:53:51
Subject: RE: Atlantikwall passende beoordeling
Received: Thur 18-12-2025 8:54:26

[image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)
[image007.png](#)
[image008.png](#)
[image009.png](#)
[image010.png](#)
[image966314.png](#)
[image625055.png](#)
[image924408.png](#)
[image231537.png](#)
[image802433.png](#)
[image972109.png](#)
[image360760.png](#)
[image426459.png](#)
[image587562.png](#)
[A1296 Passende Beoordeling Atlantikwall Museum, Noordwijk_rap2_v1.3.pdf](#)

Beste mevrouw [redacted], beste [redacted],

Wij hebben de gevraagde wijzigingen doorgevoerd in de rapportage.

- Met betrekking tot de monitoring moet nog worden onderbouwd wat de mogelijke faalscenario's zijn, wanneer deze in werking moeten treden en welke acties moeten worden genomen wanneer de faalscenario's daadwerkelijk plaatsvinden. Dit mag in een algemene strekking. **In hoofdstuk 7, paragraaf 1 zijn faalscenario's opgenomen en gekoppeld aan monitoringsjaren.**
- Met betrekking tot de monitoring moet nog worden aangegeven wat de terugkoppelmomenten met de resultaten van de monitoring aan het bevoegde gezag zijn. Dit hoeft niet jaarlijks te zijn. **In hoofdstuk 7, paragraaf 1 zijn terugkoppelmomenten opgenomen, gekoppeld aan monitoringsjaren.**
- In hoofdstuk 6 komen het oppervlakte en het aantal kuub van de ontgraving bij het entreegebouw niet overeen met de aantallen die eerder zijn genoemd in hoofdstuk 3 en tabel 33. In de onderbouwing van hoofdstuk 6 staat dat er 475 m2 en circa 390 m3 zand wordt afgegraven. Terwijl in de figuur 12 en tabel 33 565 m2 en 820 m3 staat. **In hoofdstuk 6 zijn de juiste getallen geplaatst, overeenkomend met hoofdstuk 3.**
- In tabel 35 staat aangegeven dat 260 m2 en 130 kuub permanent wordt toegepast op de definitieve stortlocatie projectnummer 11. Gaat het hier om de locatie die in het verleden al vergund is? En vanuit welke werkzaamheden komt dit zand of gaat het hier om alle restanten van alle werkzaamheden? **Onder tabel 35 is een aanvulling toegevoegd, tevens is project 11 in de teksten toegevoegd.**
- In tabel 35 staat aangegeven dat het resterende zand van de werkzaamheden aan het entreegebouw dat wordt gebruikt om het toegangspad te egaliseren maar 60 dagen blijft liggen. Volgens mij moet dit permanent zijn. **Onder tabel 35 is een uitleg toegevoegd.**

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider ecologie
Werkdagen: maandag tm donderdag
M: [redacted]

 +31 (0) 71 402 85 86
 Noordwijk
 info@ids.nl
 www.ids.nl
 IDDS Ruimte & Ontwikkeling BV



Email disclaimer

Van: [redacted]@odh.nl>

Verzonden: woensdag 10 december 2025 13:35

Aan: [redacted]@idds.nl>

CC: [redacted]@atlantikwall.nl> [redacted]@odh.nl> [redacted]@idds.nl> [redacted]@odh.nl>

Onderwerp: RE: Atlantikwall passende beoordeling

Beste mevrouw [redacted] beste [redacted],

Wij hadden net naar de stukken gekeken toen ik uw mail ontving. De onderstaande punten moeten nog worden aangepast of toegelicht:

- Met betrekking tot de monitoring moet nog worden onderbouwd wat de mogelijke faalscenario's zijn, wanneer deze in werking moeten treden en welke acties moeten worden genomen wanneer de faalscenario's daadwerkelijk plaatsvinden. Dit mag in een algemene strekking.
- Met betrekking tot de monitoring moet nog worden aangegeven wat de terugkoppelmomenten met de resultaten van de monitoring aan het bevoegde gezag zijn. Dit hoeft niet jaarlijks te zijn.
- In hoofdstuk 6 komen het oppervlakte en het aantal kuub van de ontgraving bij het entreegebouw niet overeen met de aantallen die eerder zijn genoemd in hoofdstuk 3 en tabel 33. In de onderbouwing van hoofdstuk 6 staat dat er 475 m2 en circa 390 m3 zand wordt afgegraven. Terwijl in de figuur 12 en tabel 33 565 m2 en 820 m3 staat.
- In tabel 35 staat aangegeven dat 260 m2 en 130 kuub permanent wordt toegepast op de definitieve stortlocatie projectnummer 11. Gaat het hier om de locatie die in het verleden al vergund is? En vanuit welke werkzaamheden komt dit zand of gaat het hier om alle restanten van alle werkzaamheden?
- In tabel 35 staat aangegeven dat het resterende zand van de werkzaamheden aan het entreegebouw dat wordt gebruikt om het toegangspad te egaliseren maar 60 dagen blijft liggen. Volgens mij moet dit permanent zijn.

Verder ben ik nu bezig met het ontwerpbesluit aan te passen met de aangeleverde informatie.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Toetser en Vergunningverlener

Omgevingsdienst Haaglanden

Afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu

Tel: [redacted]

Team Groen

Werkdagen: ma t/m do



Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postbus 14060
2501 GB Den Haag

(070) 2189900
info@odh.nl

omgevingsdiensthaaglanden.nl

Van: [redacted]@idds.nl>

Verzonden: dinsdag 9 december 2025 15:21

Aan: [redacted] <[redacted]@odh.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@atlantikwall.nl>; [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>; [redacted] <[redacted]@idders.nl>

Onderwerp: RE: Atlantikwall passende beoordeling

Beste mevrouw [redacted], beste [redacted],

Circa 3 weken geleden hebben wij de aangepaste stukken aangeleverd. Is er al zicht en/of een termijn waarop wij een inhoudelijke reactie kunnen verwachten?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider ecologie
Werkdagen: maandag tm donderdag
M: [redacted]

+31 (0) 71 402 85 86

Noordwijk

info@idders.nl

www.idds.nl

IDDS Ruimte & Ontwikkeling BV

KvK [redacted]



Email disclaimer

Van: [redacted] <[redacted]@odh.nl>

Verzonden: donderdag 20 november 2025 15:40

Aan: [redacted] <[redacted]@idders.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@atlantikwall.nl>; [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>; [redacted] <[redacted]@idders.nl>

Onderwerp: RE: Atlantikwall passende beoordeling

Beste mevrouw [redacted] beste [redacted],

Bedankt voor het doorsturen van de stukken, ik ga ermee aan de slag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] ([redacted]) [redacted]
Toetser en Vergunningverlener

Omgevingsdienst Haaglanden

Afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu

Tel: [redacted]

Team Groen

Werkdagen: ma t/m do

Van: [redacted] <[redacted]@idders.nl>

Verzonden: woensdag 19 november 2025 12:24

Aan: [redacted] <[redacted]@odh.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@atlantikwall.nl>; [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>; [redacted] <[redacted]@idders.nl>

Onderwerp: RE: Atlantikwall passende beoordeling

Goedemiddag [redacted],

Bijgaand is de geactualiseerde stikstofberekening, inclusief gebruiksfase én de aangepaste passende beoordeling te vinden.

In de stikstofberekening is de grootste aanpassing het toevoegen van de gebruiksfase.
In de passende beoordeling zijn met name vanaf H6 wijzigingen doorgevoerd.

Wij horen graag wanneer jullie de toetsing gaan oppakken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider ecologie

Werkdagen: maandag tm donderdag

M: [redacted]

+31 (0) 71 402 85 86

Noordwijk

info@idders.nl

www.idds.nl

IDDS Ruimte & Ontwikkeling BV

KvK [redacted]



Email disclaimer

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 13 november 2025 15:42

Aan: [redacted] <[redacted]@odh.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@atlantikwall.nl>; [redacted] <[redacted]@[redacted].nl>; [redacted] <[redacted]@idders.nl>

Onderwerp: Atlantikwall passende beoordeling

Goedemiddag [redacted],

Het is ons helaas niet gelukt om deze week de passende beoordeling af te krijgen. Bij het opstellen van de documenten zien wij dat

voor twee locaties de exacte vierkante meters om de vragen rondom het oppervlakteverlies te beantwoorden nog uitgezocht moeten worden.

Ik heb met [REDACTED] van het museum afgesproken dat ik uiterlijk maandag deze informatie ontvang, zodat ik dit kan verwerken en een compleet rapport jullie kant op komt.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Projectleider ecologie

Werkdagen: maandag tm donderdag

M: [REDACTED]