plaats van het werk



algemeen overzicht schaal 1:100.000

Verklaring	
Bestaand	Omschrijving
	Boom
	Drainagepuf
	Kolk
	Lichtmast
	Maaiveldhoogte
	Verkeersbord
	Verkeersregelinstallatie
	Wegwijzbord
	Bebouwing
	Geïsoleerverharding, asfalt
	Geïsoleerverharding, beton
	Gras inruiderijk
	Halfverharding
	Openverharding, betonstraatsteen
	Openverharding, tegel
	Uitgegeven terrein
	Drainage met put
	Riolering DWA met put, putnummer, DOB, strenglengte en diameter
	Riolering HWA met put, putnummer, DOB, strenglengte en diameter
	Riolering persleiding
	Nieuwe straatzoden
Nieuw	Omschrijving
	Werkgrens
	Wegas
vlp -2,10	Vloerpeil
	Betonstraatstenen, keiformaat 80mm, var. kleuren, in blokverband
	Kantopsluiting trottoirband 180X200mm, op de kop, standaard hoeken van 135° tenzij anders aangegeven
	Kantopsluiting achterkantband
	Helingbaan
-2,70	Hoogte bouwweg t.o.v. NAP
	Hazeantandtegels 500x500
	Schrikhek
-5,20	DWA rioolleiding PVC Ø315mm, met b.o.b. t.o.v. NAP, stroomrichting
-4,90	HWA rioolleiding beton Ø400mm, met b.o.b. t.o.v. NAP, 50% van buizen voorzien van PVC bereikkraat Ø125mm met standpijp tot -1,25m bovenzijde weg(dek), met combikap
62D0775	DWA prefab PVC inspectieput Ø800mm met putnummer, hoogte putdeksel gelijk aan afwerkhoogte grondwerk/verharding
62R0982	HWA prefab beton inspectieput 800x800mm met putnummer, hoogte putdeksel gelijk aan afwerkhoogte grondwerk/verharding
62B1011	HWA prefab beton uitstroomkak 1000x1000 met putnummer
	Intakt Ø125mm, met standpijp tot -1,25m bovenzijde as weg, met combikap (zie principedetail)
	Intakt Ø125mm op DWA put, b.o.b. -1,50m t.o.v. vloerpeil
	Intakt Ø125mm op HWA put, b.o.b. -1,50m t.o.v. vloerpeil
	SVW bord B06 op flexpaal
	SVW bord C06 op flexpaal met OB uitgezonderd bestemmingsverkeer
	SVW bord J37 in-/uitrit bouwverkeer op flexpaal
83°	Hoekverdraaiing indien de hoeken tussen de strengen «86°» of «96°»

Bladindeling:

Te verwijderen situatie	zie blad 1 & 4;
Grondwerk en drainage	zie blad 5 t/m 8;
Riolering en bouwwegen	zie blad 9 t/m 12;
Doorsneden	zie blad 13;
Details	zie blad 14.



Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalsoorten in mm, tenzij anders vermeld
Peilhoogten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

postbus 200
1300 AE ALMERE
tel. 14 036

STADSRUIMTE
PMCV

0 2 4 6 8m

Project: Onder de Linden
Omschrijving: BRM Onder de Linden in geb 4C3 te Almere Poort
Riolering en bouwwegen

Afdeling:		Tekeningnummer:	4025016B01-10	Taal:	
		Documenttype:	Bestektekening	Formaat: A0	Blad 10 van 14
Getekend:	cse	Datum uitgifte:	28-11-2025	Schaal: 1:200	
Gecontroleerd:	uio	Status:	Definitief	Revisie:	