

Besluit

Clean Lease Tiel B.V.
T.a.v. de directie
Postbus 109
3100 AC SCHIEDAM

Datum

5 januari 2026

Zaaknummer

2025-013438

Onderwerp

Intrekken onbenutte overruimte in
vergunning voor industriële
grondwateronttrekking

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 6

Activiteit

Onttrekken van grondwater t.b.v. industriële processen

Gemeente

Tiel

Perceel vergunning

Kadastrale gemeente Tiel, sectie C,
Perceelsnummer 6616

Beste directie,

De laatste jaren is het (grond)watersysteem behoorlijk onder druk komen te staan. In het Regionaal Waterprogramma 2021-2027 worden concrete stappen gezet om het (grond)watersysteem weer robuuster te maken. Met het oog hierop worden de huidige vergunningen voor grondwateronttrekkingen voor industriële toepassing waar nodig herzien. Hierbij wordt de vergunde ruimte in principe teruggebracht tot de daadwerkelijk benodigde hoeveelheid. De onttrokken hoeveelheden van de laatste 3 jaar zijn hierbij richtinggevend. Wij hebben u hierover op 21 oktober 2025 een brief gestuurd, hierop hebben wij geen reactie ontvangen waarop wij bij besluit van 4 december 2025 de vergunning conform ons voorstel hebben gewijzigd. U heeft echter per e-mail d.d. 17 december 2025 aangeven onze brief van 21 oktober niet te hebben ontvangen en heeft daarbij alsnog een inhoudelijke reactie gegeven op ons voorstel. Met dit besluit houden wij alsnog rekening met uw reactie.

Verleende vergunningen

Op 25 januari 1994 is aan De Lelie Tiel B.V. onder nummer MW91.87544-6083076 vergunning verleend voor het onttrekken van grondwater tot maximaal 45.000 m³ per kwartaal met een maximum van 160.000 m³ per jaar. Uit de procesbeschrijving blijkt dat het gebruik overwegend laagwaardig is, zoals beschreven in ons Regionaal waterprogramma 2021-2027.

Bij besluit van 12 februari 2009, zaaknummer 2008-016168, is de tenaamstelling gewijzigd in Lips Tiel B.V. en zijn de aan de vergunning verbonden voorschriften vervangen door nieuwe voorschriften. Het bedrijf is momenteel werkzaam onder de handelsnaam Clean Lease Tiel B.V.

Datum

5 januari 2026

Zaaknummer

2025-013438

Blad

2 van 6

De vergunning is verleend in het kader van de Grondwaterwet. Met ingang van 22 december 2009 is de Grondwaterwet vervangen door de Waterwet; per 1 januari 2024 is de Waterwet opgegaan in de Omgevingswet (wateractiviteit) en wordt de vergunning van rechtswege aangemerkt als een vergunning krachtens deze nieuwe wet (Omgevingswet – wateractiviteit).

Onder de Omgevingswet zijn de beoordelingscriteria voor het toekennen van een vergunning niet gewijzigd. De voorschriften uit de vergunning d.d. 12 februari 2009 met zaaknummer 2008-016168 blijven ongewijzigd gehandhaafd voor zover die niet met dit besluit worden gewijzigd.

Besluit

Bij dezen besluiten wij tot:

- het intrekken van het besluit d.d. 4 december 2025 met zaaknummer 2025-013438, en;
- het gedeeltelijk intrekken van de vergunning d.d. 12 februari 2009 met zaaknummer 2008-016168 voor het onttrekken van grondwater op het perceel 6616 te Tiel gemeente Tiel, in de zin dat de maximaal vergunde onttrekkingshoeveelheden worden teruggebracht naar 140.000 m³ per jaar en 35.000 m³ per kwartaal.

Met deze wijziging brengen wij de vergunde ruimte terug tot de daadwerkelijk benodigde hoeveelheid grondwater.

Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl.

Een afschrift van dit besluit sturen wij naar gemeente Tiel, waterschap Rivierenland en omgevingsdienst Rivierenland.

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Neem de bijlage(n) goed door.

Datum

5 januari 2026

Zaaknummer

2025-013438


Blad

3 van 6

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Bijlage(n):

Bijlage 1 – Toelichting

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag “bezwaarschrift” vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl

Bijlage 1

1 Toelichting actuele situatie

1.1 Toelichting beleid

Het Regionaal waterprogramma 2021-2027 beschrijft het waterhuishoudkundig beleid van de provincie Gelderland voor de korte en lange termijn. De laatste jaren is het (grond)watersysteem behoorlijk onder druk komen te staan, onder andere door klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. Als gevolg daarvan sluit watervoorziening niet meer goed aan op de wensen van gebruikers zoals landbouw, natuur en drinkwatervoorzieningen. Naar aanleiding van de droogte van 2018 en 2019 richten wij ons op duurzaam voorraadbeheer van het grondwater. Bovendien willen wij de mogelijkheid bieden aan nieuwe ontwikkelingen die grondwater nodig hebben, waaronder andere industrieën, drinkwaterwinningen en (open)bodemenergiesystemen. Daarbij wordt gestuurd op hoogwaardig gebruik van het grondwater. Laagwaardig gebruik van grondwater (bijvoorbeeld ten behoeve van koeling of vijvervulling) dient zoveel mogelijk teruggebracht en voorkomen te worden.

In het Regionaal waterprogramma 2021-2027 worden concrete stappen gezet om het (grond)watersysteem weer robuuster te maken. Met het oog hierop worden de huidige vergunningen grondwateronttrekkingen voor industriële toepassing waar nodig herzien. Vergunningen voor grondwateronttrekkingen dienen verenigbaar te zijn met verschillende belangen van het watersysteem. Een vergunning dient onder andere waterschaarste te voorkomen en waar nodig te beperken. Daarnaast dient de vergunning rekening te houden met de maatschappelijke functies van het watersysteem.

De vergunde ruimte wordt in principe teruggebracht tot de daadwerkelijk benodigde hoeveelheid, waarbij de onttrokken hoeveelheden van de laatste 3 jaar richtinggevend zijn. Met toekomstplannen houden wij rekening indien deze voldoende concreet zijn.

1.2 Actuele situatie

U heeft, bij besluit van 25 januari 1994 met nummer MW91.87544-6083076 een vergunning voor het onttrekken van maximaal 160.000 m³ grondwater per jaar en 45.000 m³ per kwartaal. Het grondwatergebruik is overwegend laagwaardig van aard.

We hebben geconstateerd dat er de laatste jaren substantieel minder grondwater wordt onttrokken dan is vergund.

In onderstaande tabel zijn de onttrekkingscijfers volgens de jaaropgaven van de afgelopen jaren weergegeven.

Datum
5 januari 2026

Zaaknummer
2025-013438

Blad
5 van 6

	Vergunde hoeveelheid te onttrekken grondwater m ³ /jaar	Werkelijke hoeveelheid onttrokken grondwater m ³ /jaar	Hoeveelheid grondwater dat <u>niet</u> is onttrokken in % van de vergunde hoeveelheid
2022	160.000	106.760	33
2023	160.000	110.690	31
2024	160.000	105.430	34

Uit de opgegeven onttrekkingshoeveelheden kan worden geconcludeerd dat sinds 2022 gemiddeld 33 % van de vergunde hoeveelheden structureel niet wordt gebruikt.

Op basis van de bovenstaande tabel, met de werkelijk onttrokken jaarhoeveelheden, bedraagt de jaarlijks onttrokken hoeveelheid grondwater de afgelopen drie jaar (2022 t/m 2024) maximaal 110.690 m³ per jaar.

2 Reacties

2.1 Brief met voornemen

Op 21 oktober 2025 hebben wij u een brief gestuurd ter informatie van het voornemen de vergunning te wijziging. Wij hebben u ook de mogelijkheid gegeven met concrete toekomstplannen een binnen drie jaar te verwachten toename van de onttrekking aan te tonen. Op deze brief heeft u geen reactie gegeven.

2.2 Besluit van 4 december 2025

Bij besluit van 4 december 2025 hebben wij de vergunning conform ons voorstel gewijzigd. U heeft per e-mail d.d. 17 december 2025 aangegeven onze brief van 21 oktober niet te hebben ontvangen en geeft daarbij alsnog een inhoudelijke reactie op ons voorstel. Uw reactie komt - komt samengevat - op het volgende neer:

- Met de huidige productieomvang is er minimaal 123.240 m³ grondwater per jaar nodig, en;
- Het streven is erop gericht de volledige overcapaciteit te gaan benutten en daarvoor is 15% ontwikkelruimte nodig.

Naar aanleiding van deze reactie overwegen wij het volgende: Wij vinden uw voorstel voldoende onderbouwd alleen hanteren wij op verzoek in principe een ontwikkelruimte van 10%. In dit geval achten wij het redelijk om 140.000 m³ te vergunnen waarbij wij nadrukkelijk het volgende opmerken. Mocht in de toekomst blijken dat de daadwerkelijke behoefte aan grondwater toch substantieel lager uitvalt dan kan besloten worden de vergunning weer aan te passen.

2.3 Informatie waterschap

Wij hebben eerder genoemde brief tot wijziging ook ter informatie toegestuurd aan het waterschap Rivierenland. Hierop is geen reactie ontvangen.

3 Juridisch

3.1 Omgevingswet (wateractiviteit)

De oorspronkelijke onttrekkingsvergunning is afgegeven onder de Grondwaterwet en vervolgens overgegaan naar de Waterwet. Per 1 januari 2024 is de Waterwet opgegaan in de Omgevingswet waarin richtlijnen staan voor het waterbeheer. Hierin staan de volgende doelstellingen:

- a voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in combinatie met;
- b beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als activiteiten niet in strijd zijn met deze doelstellingen, is een vergunning mogelijk. Bij een vergunning kunnen voorschriften of beperkingen horen die de belangen van het waterbeheer beschermen.

3.2 Juridische grondslagen

Voor dit besluit gelden:

- Besluit kwaliteit leefomgeving, artikel 8.84
- Besluit kwaliteit leefomgeving, artikel 8.97, eerste en derde lid
- Omgevingswet artikel 5.40, lid 2, onder b.
- Omgevingswet, artikel 16.62, tweede lid.