



## **BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

### **1. Besluit**

Dit besluit gaat over de eerder bij vergunning met zaaknummer 256052 op 19 december 2024 verleende vergunning voor:

- het gedurende circa 12 weken onttrekken van grondwater door middel van verticale filterbemaling en/of horizontale drains vanuit de deklaag en door middel van verticale filterbemaling vanuit het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 220 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 83.880 m<sup>3</sup>;
- het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwputten en bouwsleuven en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling en/of horizontale drains in de deklaag, en verticale filters in het eerste watervoerende pakket dieper dan 1,50 m min maaiveld in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder.

Het betreft het verzoek voor:

- voor het wijzigen van het maximaal waterbezwaar van 83.880 m<sup>3</sup> in 125.000 m<sup>3</sup>. De werkzaamheden worden verder aangepast omdat een gepland herstel van een schade aan een stuk hemelwaterriool met een lengte van 11 meter, aanvankelijk van binnenuit hersteld zou worden. Er is echter besloten om deze schade te herstellen door dit stuk hemelwaterriool te vervangen in plaats van te herstellen.

De werkzaamheden vinden plaats in verband met het aan- en omleggen van hemelwaterafvoeren en diverse kabels en leidingen en het vervangen van een stuk hemelwaterriool over een lengte van 11 meter. Een en ander in het kader van project VDR-Q fase 1b en 2, werkgebied C op de Luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer. De locatie is kadastraal bekend in de gemeente Haarlemmermeer onder de nummers AK 3377 en AK 3249.

De aanvraag van 27 januari 2026 is ingeschreven onder zaaknummer 512669.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een Omgevingsvergunning te verlenen aan Schiphol Nederland B.V., Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol, door het besluit van 19 december 2024 als volgt te veranderen:

- a. het gedurende circa 12 weken onttrekken van grondwater door middel van verticale filterbemaling en/of horizontale drains

Kenmerk: 512669



vanuit de deklaag en door middel van verticale filterbemaling vanuit het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 220 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 125.000 m<sup>3</sup>;

- b. het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwputten en bouwsleuven en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling en/of horizontale drains in de deklaag, en verticale filters in het eerste watervoerende pakket dieper dan 1,50 m min maaiveld in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder

De werkzaamheden vinden plaats in verband met het aan- en omleggen van hemelwaterafvoeren en diverse kabels en leidingen en het vervangen van een stuk hemelwaterriool over een lengte van 11 meter. Een en ander in het kader van project VDR-Q fase 1b en 2, werkgebied C op de Luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer. De locatie is kadastraal bekend in de gemeente Haarlemmermeer onder de nummers AK 3377 en AK 3249.

II. De volgende 3 gewaarmerkte bijlagen toe te voegen:

- a. Overzichtstekening locatie extra werkzaamheden, VDR – Fase 1b werkgebied C (WP 4.1 C) uitvoeringsontwerp  
Opbreekwerkzaamheden HWA van Heijmans Infra Schiphol met tekeningnummer HISP-TEK-318519 d.d. 20-9-2024;
- b. Detailtekening Langsdoorsnede B-B Ontgraving t.p.v. nieuw te realiseren GVK-leiding, aangeleverd d.d. 27 januari 2026;
- c. Omschrijving werkzaamheden, aangeleverd d.d. 27 januari 2026.

De voorschriften in de eerder afgegeven vergunning met nummer 256052 blijven van kracht.



Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 4 van deze omgevingsvergunning.

## **2. Ondertekening**

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door  
Siegfried Veldkamp  
op 02-03-2026

S. Veldkamp

Teamleider Vergunningverlening



### **3. Wettelijke basis**

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht



#### **4. Beoordeling vergunning**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het verzoek tot wijzigen van de melding als volgt beoordeeld:

- a. het gedurende circa 12 weken onttrekken van grondwater door middel van verticale filterbemaling en/of horizontale drains vanuit de deklaag en door middel van verticale filterbemaling vanuit het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 220 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 125.000 m<sup>3</sup>;
- b. het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwputten en bouwsleuven en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling en/of horizontale drains in de deklaag, en verticale filters in het eerste watervoerende pakket dieper dan 1,50 m min maaiveld in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder.

De werkzaamheden vinden plaats in verband met het aan- en omleggen van hemelwaterafvoeren en diverse kabels en leidingen en het vervangen van een stuk hemelwaterriool over een lengte van 11 meter. Een en ander in het kader van project VDR-Q fase 1b en 2, werkgebied C op de Luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer. De locatie is kadastraal bekend in de gemeente Haarlemmermeer onder de nummers AK 3377 en AK 3249.

De gegevens uit de aanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 12: Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater van de Waterschapsverordening en afdeling 3.3 van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- omdat er meer dan 100 m<sup>3</sup> grondwater per uur en meer dan 40.000 m<sup>3</sup> per maand onttrokken wordt in een door Rijnland aangewezen niet kwetsbaar gebied voor grondwateronttrekkingen, de vergunningsplicht geldt;
- Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoen aan de regels uit hoofdstuk 12 Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater, Paragraaf 12.2.2 Beoordelen van de vergunningaanvraag.

*Noodzaak verhogen van het maximaal waterbezwaar en aanleiding verzoek wijziging*

Als gevolg van aanpassingen in de werkzaamheden, waarbij een gepland herstel van een schade aan een stuk hemelwaterriool met een lengte van 11 meter op een andere wijze uitgevoerd gaat worden als eerder besloten. Aanvankelijk zou dit deel van de riolering van binnenuit hersteld worden, bij nader inzien is echter besloten om deze schade te herstellen door dit stuk

Kenmerk: 512669



hemelwaterriool te vervangen in plaats van te herstellen. Als gevolg daarvan neemt het maximaal waterbezwaar toe van 83.880 m<sup>3</sup> tot 125.000 m<sup>3</sup>. De maximaal toegestane ontgravingsdiepte wijzigt niet. Deze is vergund tot een maximale diepte van NAP – 7,8 m, terwijl bij het te vervangen rioleringsdeel de maximale ontgravingsdiepte NAP – 7,5 m bedraagt. De maximaal toegestane ontgravingsdiepte hoeft dus niet in de vergunning gewijzigd te worden.

Beoordeeld is dat als gevolg van de toename in het totale waterbezwaar de omgevingseffecten zullen toenemen. Naar verwachting is dit niet het geval, het betreft een aanvullende bemaling terwijl de eerder uitgevoerde bemaling niet tot negatieve omgevingsaspecten heeft geleid. De eindconclusie is dat de omgevingseffecten als gevolg van de toename in het totale waterbezwaar niet of nauwelijks wijzigen. Hierdoor kan met de wijziging van de vergunning worden ingestemd.

### **Conclusie**

De activiteiten uit de aanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden stemmen daarom in met de gevraagde wijziging van de eerder verleende melding.



## 5. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze wijzigingsvergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Jos Elst of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

### Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).

### De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen



Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.