

Aan : Provincie Noord-Brabant
Van : Agrifirm Exlan Advies
Datum : 22 april 2024
Betreft : Gedragsvoorschriften luchtwassers Oisterwijksebaan 6 te Heukelom

Gedragsvoorschriften

De gedragsvoorschriften is een onderlinge afspraak tussen de ondernemer en de leverancier. In de gedragsvoorschriften staat beschrijven wie waarvoor verantwoordelijk is, wie welke werkzaamheden en of aandachtspunten uitvoert, de frequentie van de werkzaamheden en aandachtspunten en vervolgens ook eventuele wijzigingen en waar nadere informatie over het onderwerp te vinden is.

Onderstaand is een overzicht gegeven van werkzaamheden en aandachtspunten.



Onderwerp	Ondernemer	Leverancier/ onderhoudsbedrijf	Wijziging/nadere informatie
Werking alarm controleren	1 x / maand	1 x / jaar	
Controleren voor lekkages rondom de wasser	1 x / maand		
Controleren lekkages koppelingen, ventielen, kleppen en leidingen	1 x / maand	1 x / jaar	
Handmatige controle van pH-waarden	Wekelijks		
Het reinigen van de pH-elektrode	1 x / maand	1 x / jaar	
Het reinigen van de EC-elektrode	1 x / maand	1 x / jaar	
Kalibratie van pH- en EC-elektrode		1 x / jaar	
Het reinigen van de leiding filters	1 x / 2 maanden	1 x / jaar	
Controleren en reinigen van de sproeiers en spoelgoten		1 x / jaar	
Controleren en reinigen van de druppelvangers op droge plekken		1 x / jaar	
Controleren en reinigen van de waspakketten op droge plekken	1 x / 2 maanden		
Preventief de zoutvormig op de waspakketten verwijderen	1 x / 2 maanden		
Controleren werking waswaterpompen	1 x / maand	1 x / jaar	
Controleren werking zuurpomp	1 x / maand	1 x / jaar	
Controleren werking spuiwaterpomp	1 x / maand	1 x / jaar	
Schoonmaken van de vlotters		1 x / jaar	
Controleren laagdebiet	1 x / maand	1 x / jaar	
Controleren zuurvoorraad	1 x / maand	1 x / jaar	
Controleren van de pascal's tegendruk t.o.v. de temperatuurtabel	1 x / maand	1 x / jaar	
Controleren dan wel verwijderen van vuilophoping op de bodem van het waswater opslag/voorraad	1 x / jaar		

