Passende Beoordeling stikstof

Woongebied Valkenhorst

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0499946.100
definitief revisie 02
11 februari 2026

www.anteagroup.nl

Passende Beoordeling stikstof

Woongebied Valkenhorst

projectnummer 0499946.100
definitief revisie 02
11 februari 2026

Auteur(s)

[redacted]

Opdrachtgever

BPD Ontwikkeling regio Zuid-West
Poortweg 2
2612 PA Delft

Gecontroleerd

[redacted]

datum	beschrijving	vrijgave
11 februari 2026	definitief	E.H. Oude Weernink

Inhoudsopgave

1.	**Inleiding**	**5**
1.1	Aanleiding	5
1.2	Ligging projectgebied	6
1.3	Beschrijving van het voornemen	6
1.4	Wetgeving en stikstofdepositie	7
1.1	Doel	8
1.2	Werkwijze en uitgangspunten	9
1.3	Leeswijzer	10
2.	**Generieke analyse ecologische relevantie geringe stikstofdepositie**	**11**
3.	**Meijendel & Berkheide**	**15**
3.1	Afbakening relevante instandhoudingsdoelen voor de toetsing	15
3.2	Ecologische beoordeling	17
3.2.1	H2120 Witte duinen	17
3.2.2	H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) en ZGH2130A* Grijze duinen (kalkrijk)	18
3.2.3	H2130B* Grijze duinen (kalkarm) en ZGH2130B* Grijze duinen (kalkarm)	20
3.2.4	H2180A Duinbossen (droog), subtype Abe (berken-eikenbos) en subtype Ao (overig)	22
3.2.5	H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	23
3.2.6	H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	25
3.2.7	H1014 Nauwe korfslak	27
3.2.8	H1166 Kamsalamander	28
4.	**Coepelduynen**	**30**
4.1	Afbakening relevante instandhoudingsdoelen voor de toetsing	30
4.2	Ecologische beoordeling	30
4.2.1	H2130A* Grijze duinen (kalkrijk)	31
5.	**Kennemerland-Zuid**	**33**
5.1	Afbakening relevante instandhoudingsdoelen voor de toetsing	33
5.2	Ecologische beoordeling	35
5.2.1	H2120 Witte duinen en ZGH2120 Witte duinen	35
5.2.2	H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) en ZGH2130A* Grijze duinen (kalkrijk)	36
5.2.3	H2130B* Grijze duinen (kalkarm) en ZGH2130B* Grijze duinen (kalkarm)	38
5.2.4	H2130C* Grijze duinen (heischraal)	40
5.2.5	H2150* Duinheiden met struikhei	41
5.2.6	H2180A Duinbossen (droog), subtype Abe (berken-eikenbos) en subtype Ao (overig)	42
5.2.7	H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	44
5.2.8	H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	45
5.2.9	H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	47
5.2.10	H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	48
5.2.11	H1014 Nauwe korfslak	49
5.2.12	H1903 Groenknolorchis	50
6.	**Westduinpark & Wapendal**	**51**
6.1	Afbakening relevante instandhoudingsdoelen voor de toetsing	51
6.2	Ecologische beoordeling	51
6.2.1	H2120 Witte duinen	52
6.2.2	H2130A* Grijze duinen (kalkrijk)	53
6.2.3	H2130B* Grijze duinen (kalkarm)	55
6.2.4	H2150* Duinheiden met struikhei	57
6.2.5	H2160 Duindoornstruwelen	58
6.2.6	H2180A Duinbossen (droog) en subtype Ao (overig)	59

6.2.7 H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 61

7. Solleveld & Kapittelduinen 63
7.1 Afbakening relevante instandhoudingsdoelen voor de toetsing 63
7.2 Ecologische beoordeling 64
7.2.1 H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) 64
7.2.2 H2130B* Grijze duinen (kalkarm) 66
7.2.3 H2150* Duinheiden met struikhei 68
7.2.4 H2180A Duinbossen (droog), subtype Abe (berken-eikenbos) en subtype Ao (overig) 70

8. Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 72
8.1 Afbakening relevante instandhoudingsdoelen voor de toetsing 72
8.2 Ecologische beoordeling 74
8.2.1 H4010B Vochtige heiden, laagveengebied 74
8.2.2 H7140A Overgangs- en trilvenen, trilvenen 75
8.2.3 H7140B Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden 77

9. Cumulatie 79
9.1 Overig vergunde activiteiten 79
9.2 Beoordeling cumulatie 80
9.3 Conclusie cumulatie 80

10. Conclusie 81

Bijlage 1 Maatgevende AERIUS-berekening

Bijlage 2 Tabellen met projectbijdragen

Bijlage 3 Kaarten met projectbijdragen

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

In het zuiden van de gemeente Katwijk, tussen de woonkernen van Valkenburg, Leiden en Wassenaar ligt het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg met omliggende gronden. Tot 2006 is het vliegkamp gebruikt voor diverse militaire doeleinden en in de laatste jaren voor de sluiting van het vliegkamp voor ceremoniële vluchten van het Koninklijk Huis. Met het sluiten van het vliegkamp zijn er kansen voor grootschalige gebiedsontwikkeling ontstaan. De regio Den Haag – Leiden kampt met een grote woningbouwbehoefte en deze locatie is een potentiële toplocatie voor woningbouw en werkgelegenheid. Het is dan ook de bedoeling om deze locatie te herontwikkelen tot een woonwijk met maximaal 5.600 woningen met bijbehorende voorzieningen.

Het plan dat voorziet in deze functiewijzigingen is vastgesteld in 2024. Daaraan is een passende beoordeling voorafgegaan. [1] Deze passende beoordeling, maakt integraal onderdeel uit van deze passende beoordeling. Voor de beoordeling van de effecten is niet alleen de eerdere passende beoordeling van belang, maar ook de aanvullende beoordeling die naar aanleiding van de tussenuitspraak is verricht en waarop het 'Tweede herstelbesluit bestemmingsplan Woongebied Valkenhorst 2025'[2] van de raad van Katwijk is gebaseerd, voorts is daarin een addendum opgenomen ten aanzien van de beoordeling van de recreatiedruk.[3] Ook dit addendum is integraal onderdeel van deze passende beoordeling.

De beroepsgronden ten aanzien van stikstofdepositie zijn in de tussenuitspraak van de Raad van State op 11 december 2024 ongegrond verklaard. In de einduitspraak op 14 januari 2026 zijn ook de laatste geschilpunten succesvol verdedigd. Gelet op artikel 16.53c Omgevingswet kan dan ook in dit geval – in ieder geval waar het gaat om stikstofdepositie - in de projectfase worden voortgeborduurd op de eerdere beoordeling. Een (nieuwe) passende beoordeling op het punt van stikstof niet aan de orde te zijn. Op grond van die beoordeling is immers de zekerheid verkregen dat de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet worden aangetast. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft die conclusie op 11 december 2024 onderschreven.[4]

Overigens benadrukken aanvragers, voor zover nodig, dat deze werkwijze geen afbreuk doet aan het natuurbelang. Zo is bij het stikstofonderzoek dat voor het plan is uitgevoerd gesaldeerd op een wijze die behoudender is dan op dat moment voor een project gebruikelijk was. Er is onder meer alleen gesaldeerd met de vergunde, feitelijk gerealiseerde en in gebruik zijnde emissies op het moment van het vaststellen van het bestemmingsplan. En is in het stikstofonderzoek een worstcasescenario gehanteerd. Ten slotte menen aanvragers dat de rechtszekerheid met zich brengt dat bij de uitvoering van het bestemmingsplan uitgegaan wordt van een-en-dezelfde voorbereiding, beoordeling en onderbouwing.


Daar waar het gaat om de effecten van de recreatiedruk, heeft de gemeenteraad van Katwijk een herstelbesluit genomen.[5]

In verband met ontwikkelingen en mogelijke risico's die daaruit kunnen voortvloeien, heeft initiatiefnemer ervoor gekozen om – subsidiair – de stikstofeffecten van het project ook passend te laten beoordelen. Daarbij zijn ook de effecten als gevolg van recreatiedruk. De stikstofdepositie als gevolg van de uitvoering van het bestemmingsplan is separaat – dat wil zeggen zonder rekening te houden met de referentiesituatie – berekend. Daaruit blijkt dat in het maatgevende jaar in de realisatiefase en de gebruiksfase sprake is van een maximale toename van 0,88 mol/ha/j. Uit een ecologische beoordeling blijkt dat ondanks die toename op voorhand is uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden worden aangetast. Hiermee, en daarmee subsidiair, geldt dat zich geen significante gevolgen voordoen en dat de vergunning, voor zover die nodig is, verleend kan worden.

[1] https://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0537.bpVLKplv-VA01/b_NL.IMRO.0537.bpVLKplv-VA01_tb9.pdf
[2] 5 juni 2025, Gemeenteblad 2025, 255190,
[3] https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0537.BPVLKplvherz-VA02/b_NL.IMRO.0537.BPVLKplvherz-VA02_tb11.pdf
[4] ECLI:NL:RVS:2024:5127 (relevant zijn onder meer r.o. 32.4, 35.3, 37.3 en 37.5).
[5] Besluit van 5 juni 2025, NL.IMRO.0537.BPVLKplvherz-VA02.

1.2 Ligging projectgebied

Het projectgebied ligt in de gemeente Katwijk, tussen de kernen Katwijk, Leiden en Wassenaar. Het gebied is circa 475 hectare groot en bestaat voor een aanzienlijk deel uit het terrein van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg. Deze vliegbasis is in 2006 gesloten, waardoor kansen voor herontwikkeling zijn ontstaan. De locatie van Woongebied Valkenhorst ten opzichte van de omliggende Natura 2000-gebieden (vogelrichtlijn (VR) en habitatrichtlijn (HR)) is in onderstaande figuur weergegeven, en ook de begrenzing van het project.



Figuur 1.1: Ligging project ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden

De locatie betreft het Marine Vliegkamp Valkenburg, globaal begrensd door de N206, Randweg Vliegkamp, het Valkenburgse Meer, de gemeentegrens met Wassenaar en de Grote Watering. In dit gebied worden 5.600 woningen en bijbehorende voorzieningen gerealiseerd.

1.3 Beschrijving van het voornemen

De totale oppervlakte voor het project Woongebied Valkenhorst beslaat ongeveer 270 ha. Het grootste gedeelte hiervan wordt benut voor woningbouw. Uiteindelijk moeten er 5.600 woningen gebouwd worden. Daarnaast biedt de ontwikkeling ruimte voor circa 5 ha hoogwaardige bedrijvigheid. Met de ontwikkeling van de woonwijk ontstaat ook behoefte aan aanverwante werkgelegenheid zoals detailhandel en onderwijsvoorzieningen. Naast de woningbouw en bedrijvigheid voorziet Valkenhorst ook in uitbreiding van fiets- en OV-netwerken, groenstructuren en water.

Woningbouw en aanverwante functies
De wens om een divers woonmilieu te realiseren is vertaald naar uitgangspunten voor de woningbouw binnen Woongebied Valkenhorst. In onderstaand kader zijn deze uitgangspunten weergegeven. Dit zijn dezelfde uitgangspunten en activiteiten als die bij de berekening van de stikstofdepositie in het planspoor zijn gehanteerd

Programmatische uitgangspunten woningbouw Valkenhorst

- 500 woningen in het top wonen milieu
- een centrumgebied met ca. 1.200 woningen in een dichtheid van 43 tot 48 woningen per hectare
- het maximum van 5.600 woningen
- 25 tot 28% gestapelde bouw
- minimaal 25% sociale sector

Wonen wordt de hoofdfunctie van Woongebied Valkenhorst, maar het is uitdrukkelijk de wens om een bepaalde mate van functiemenging te realiseren. Een woonwijk met 5.600 woningen vraagt dan ook om diverse voorzieningen. Binnen Woongebied Valkenhorst is ruimte voor voorzieningen zoals een (buurt)supermarkt, een basisschool of een kapper. Bij deze voorzieningen kan ook gedacht worden aan kleine kantoorlocaties, praktijken of aan huis gebonden beroepen.

Werkgelegenheid
Het huidige Hangaargebied waar de oude loodsen en gebouwen van het vliegkamp nog staan, blijft semi behouden. Er is sprake van een langlopende wens om een aantal kenmerkende marinegebouwen in stand te houden en in te passen binnen de totale - energieneutrale - ontwikkeling. Er is maximaal 5 ha terrein voorzien.

In onderstaande figuur zijn de verschillende bestaande gebouwen en hun toekomstscenario weergegeven.



Figuur 1.2: Transformatie en sloop binnen hangaargebied

Nieuwe bedrijven tot en met milieucategorie 2 kunnen zich hier ook vestigen. Het terrein richt zich met name op bedrijvigheid met raakvlakken aan de luchtvaartsector. Voor de nieuwe bedrijvigheid is er geen sprake van verwarmingsemissies. De bestaande bedrijvigheid zal worden omgezet naar gasloos.

Voor de beoogde situatie geldt dat een klein deel van het gebied wordt vastgesteld als zoekgebied voor testveld van drones als Unmanned Valley succesvol blijkt. Een groot deel van dit zoekgebied valt buiten het projectgebied.

1.4 Wetgeving en stikstofdepositie

De Omgevingswet (art 5.1 lid 1 Ow + Onderdeel A Begrippen) regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden ten aanzien van projecten die mogelijke effecten hebben op de natuurlijke kenmerken van de gebieden, gelet op de instandhoudingsdoelen die in de Natura 2000-gebieden van kracht zijn. In het kader van de art 16.53c Ow en art 8.74b Bkl moet beoordeeld worden of het project leidt tot een aantasting van de beschermde habitattypen en de habitats van soorten binnen de Natura 2000-gebieden.

Het projectgebied ligt buiten Natura 2000-gebieden. De Natura 2000-gebiedsbescherming uit de Ow kent echter externe werking. Dat wil zeggen dat niet alleen moet worden gelet op activiteiten binnen een Natura 2000-gebied, maar ook op activiteiten die buiten de grenzen van Natura 2000-gebied worden uitgevoerd en een

mogelijk effect hebben op Natura 2000-gebieden. In figuur 1.1 is de ligging van het projectgebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden weergegeven.

Dit rapport gaat in op het effect van stikstofdepositie. De effecten ten gevolge van stikstofdepositie (verzuring en vermesting) worden nader beoordeeld. Andere mogelijke effecten op N2000-gebieden zijn al beoordeeld in de passende beoordeling (Antea Group, juni 2022 en Antea Group, juni 2025) behorende bij het bestemmingsplan. Voor het bepalen van de projectbijdrage zonder intern salderen is een separaat rapport opgesteld (Onderzoek stikstofdepositie tbv Woongebied Valkenhorst, d.d. 19 december 2025).

Voor het project zijn AERIUS-berekeningen uitgevoerd als onderdeel van het stikstofdepositie-onderzoek. Uit deze berekeningen bleek dat de maatgevende depositie per hexagoon uit twee van de drie gemodelleerde situaties volgt. De AERIUS-berekeningen met de hoogst berekende stikstofdepositietoename zijn in bijlage 1 opgenomen. Uit de AERIUS-berekening komt naar voren dat er sprake is van een toename in stikstofdepositie op een aantal habitattypen en leefgebieden van de Natura 2000-gebieden Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, Kennemerland-Zuid, Westduinpark & Wapendal, Solleveld & Kapittelduinen en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. Een aantal van de habitattypen en leefgebieden van soorten in deze Natura 2000-gebieden is wat betreft stikstofdepositie (naderend) ‘overbelast’[6], omdat de Kritische Depositie Waarde (KDW) op dit moment wordt overschreden als gevolg van de hoge achtergronddepositie.

In tabel 1.1 zijn de maximale projectbijdragen per gebied weergegeven. Bij deze passende beoordeling is steeds per hexagoon de maatgevende depositie per situatie gehanteerd.

Tabel 1.1 Maximale projectbijdragen per Natura 2000-gebied

Natura 2000-gebied	Max projectbijdrage (mol/ha/jaar)
Meijendel & Berkheide	0,75
Coepelduynen	0,19
Kennemerland-Zuid	0,11
Westduinpark & Wapendal	0,05
Solleveld & Kapittelduinen	0,03
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,02

1.1 Doel

Een passende beoordeling (PB) gebiedsbescherming kan uitsluitsel geven of er een kans is dat het project (gelet op de instandhoudingsdoelstelling van enig Natura 2000-gebied) natuurlijke kenmerken aantast en gevolgen kan hebben op de instandhoudingsdoelen waarvoor het gebied is aangewezen. Aantasting kan bij voorbaat in een passende beoordeling uitgesloten worden als op grond van gegevens met zekerheid valt uit te sluiten dat het project de natuurlijke kenmerken van de getroffen habitats binnen een Natura 2000-gebied ongemoeid laat.

In de voorliggende passende beoordeling wordt daarom, subsidiar, onderzocht of er – als gevolg van het projectvoornemen – sprake is van een projectbijdrage ter plekke van een stikstofgevoelig habitattype of stikstofgevoelig leefgebied van een habitat- of vogelsoort dat zich in een (naderend) overbelaste situatie bevindt. Als dat niet het geval is, kan in ieder geval geconcludeerd worden dat een toename van stikstofdepositie niet leidt tot significante gevolgen. Als dat wel het geval is, wordt met een ecologische beoordeling bepaald of natuurlijke aantasting kan worden uitgesloten.

[6] Bij een overbelaste situatie ligt de huidige depositie boven de KDW (kritische depositie waarde). De KDW wordt daarbij als volgt gedefinieerd: “De grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie” (Van Dobben et al. 2012).

Bij een naderende overschrijding (habitattype of leefgebied is dan naderend overbelast) is er geen sprake van een overschrijding van de KDW, maar is het verschil tussen achtergronddepositie/actuele depositie en de KDW minder dan 70 mol N/ha/jr.

1.2 Werkwijze en uitgangspunten

Als eerste stap van de ecologische beoordeling vindt een generieke analyse plaats. Die geldt voor de betrokken Natura 2000-gebieden. Daarbij wordt het effect beoordeeld van de toename van de stikstofdepositie op het (kunnen) realiseren van de hiermee verbonden instandhoudingsdoelstellingen voor de betreffende Natura 2000-gebieden, ongeacht welke trend er aanwezig zou zijn in de ontwikkeling van de achtergronddeposities. Hierbij worden de ecologische processen besproken waarbij stikstof een rol speelt.

Als tweede stap van de ecologische beoordeling vindt een nadere analyse plaats van de habitats en soorten in de betrokken Natura 2000-gebieden. Daarbij wordt een analyse gemaakt, waarbij rekening is gehouden met de specifieke omstandigheden die in het gebied aanwezig zijn.

Bij het opstellen van de ecologische beoordeling zijn, naast cumulatie, de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De ecologische beoordeling is gebaseerd op de uitkomsten van de AERIUS-berekeningen met de kenmerken: RjD577bwYe7H, RzM2ysjFf5uP en RkzySom5iF5g. Hieruit is steeds per N2000-gebied en per habitattype de maatgevende bijdrage gehanteerd.
- De instandhoudingsdoelstellingen (ISHD) uit de aanwijzingsbesluiten vormen het toetsingskader. De doelen zijn gericht op areaal, kwaliteit en bij soorten op aantallen waarvoor een behouds-, uitbreidings-, of verbeteropgave geldt. De staat van instandhouding is gunstig als de trend vanaf het moment van aanwijzing neutraal of positief is en/of dat de gestelde aantallen bijvoorbeeld broedvogels en of overwinterende vogels worden gehaald. Voor de bepaling van het voorkomen van habitattypen, soorten en bijbehorend leefgebied binnen het Natura 2000-gebied wordt gebruik gemaakt van de meest actuele informatie in (ontwerp)beheerplannen, de gebiedsanalyses uit 2017 en de actuele vigerende habitattypen- en leefgebiedskaarten. In het voorgeschreven stikstofdepositierekenmodel AERIUS-calculator zijn de meest actuele habitattypenkaart en stikstofgevoelige leefgebieden opgenomen. Daarnaast zijn habitattypenkaarten te raadplegen via provinciale websites (geoportaal). Waar andere bronnen zijn geraadpleegd is dat expliciet vermeld.
- Per te toetsen habitattype is aangegeven hoeveel oppervlakte van het gebied geraakt wordt en op welk percentage van het habitattype een bijdrage plaatsvindt. De toename verspreid over het habitattype is ook in kaartbeeld weergegeven in bijlage 3.
- Zoekgebieden: voor zowel de habitattypen als leefgebieden kunnen zoekgebieden (afgekort in tabellen als ZG) aangegeven zijn op de habitattypen- en leefgebiedenkaart. Met de zoekgebieden zijn volgens het Methodiekdocument kartering habitattypen Natura 2000 (Projectgroep habitatkartering, 2015) locaties aangegeven waar de aanwezigheid van een habitattype en/of leefgebied niet met zekerheid door middel van kartering is vastgesteld, maar dat deze met een bepaalde mate van zekerheid aanwezig is. De zoekgebieden zijn integraal meegenomen bij de ecologische effectbeoordeling van het habitattype en/of leefgebied van soorten.
- Typische soorten van habitattypen: een habitattype bestaat uit specifieke plantengemeenschappen waarbij ook typische planten en/of diersoorten zijn toegekend die kenmerkend zijn voor het habitattype. Bij de effectbeoordeling van stikstofdepositie op de kwaliteit van het habitattype is dit integraal meegenomen. Deze typische soorten kunnen voor een Natura 2000-gebied al kwalificerend zijn als Habitat- en Vogelrichtlijnsoort. Op deze wijze wordt de projectbijdrage op typische soorten voor een deel gedekt. Voor de overige soorten is de dosis-effect-relatie van stikstofdepositie vaak niet goed onderzocht. Daarbij is het voorkomen van soorten mede afhankelijk van de verspreiding van de soort. Een habitattype kan optimaal zijn qua abiotische en biotische omstandigheden maar kan door afwezigheid van de soort in de omgeving en/of door versnippering niet bereikbaar zijn. Bepalend blijft voor deze typische soorten dat er sprake is van constante abiotische en biotische omstandigheden. Bij de effectbeoordeling van de habitattypen wordt aan deze sturende factoren getoetst zodat indirect ook de typische soorten zijn mee beoordeeld.
- Bij de effectbeoordeling van habitattypen wordt alleen gekeken naar die locaties waar sprake is van een stikstofdepositietoename in een situatie van een (naderende) overschrijding van de kritische depositiewaarde. Vegetaties zijn namelijk gebonden aan een standplaats. De locaties van een habitattype waar sprake is van een afname in stikstofdepositie zijn niet betrokken in de effectbeoordeling. Om te kunnen bepalen of er sprake is van mogelijke significant negatieve effecten wordt het volledige ecologische systeem en de rol van stikstofdepositie daarin beschouwd in een context van allerlei complexe interacties en aanwezige systeemeigenschappen. Voor de bepaling van

de kwaliteit van de habitattypen wordt ook gekeken naar het toegepast beheer en herstelmaatregelen waarvan zeker is dat die uitgevoerd en effectief zijn.

- De effectbeoordeling van Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten die (deels) afhankelijk zijn van stikstofgevoelig leefgebied is anders dan bij de habitattypen. De meeste soorten zijn veelal afhankelijk van meerdere vegetatietypen (habitattypen en/of leefgebieden) en zijn niet strikt gebonden aan een stikstofgevoelig leefgebied. In de gebiedsanalyses zijn de soorten beschreven die geheel of deels gebruik maken van stikstofgevoelig leefgebied en/of habitattypen. In het rekenprogramma AERIUS is al het potentieel geschikt leefgebied opgenomen, dat groter van omvang kan zijn dan het daadwerkelijk benodigde leefgebied voor de instandhoudingsdoelstelling, waarmee de berekening een overschatting kan zijn van de daadwerkelijke toename ter hoogte van een stikstofgevoelig leefgebied. Daarnaast is een groot deel van de stikstofgevoelige Natura 2000-soorten niet strikt gebonden aan stikstofgevoelig leefgebied. Als eerste stap is bij de soorten bepaald welke leefgebieden hierbij horen. Vervolgens is alleen gekeken naar die locaties waar sprake is van een toename in stikstofdepositie in een situatie van een overschrijding van de KDW. Bij de ecologische beoordeling van Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten staat de vraag centraal of het Natura 2000-gebied voldoende draagkracht biedt voor een minimaal aantal van de aangewezen soort (populatie). De meeste soorten zijn in meer of mindere mate mobiel en zijn daarmee niet strikt plaatsgebonden. Belangrijk is dat het gebied voldoet aan de instandhoudingsdoelstelling en hiervoor voldoende draagkracht heeft. De draagkracht van een gebied wordt bepaald door aanbod van geschikt leefgebied, dat kan bestaan uit een divers aanbod van verschillende vegetatietypen (habitattypen en leefgebieden), alsook voldoende rust.

1.3 Leeswijzer

De PB uit 2022 met het addendum PB uit 2025 én de PB stikstofdepositie vormen tezamen de project toets N2000-gebiedsbescherming voor Valkenhorst. Voor overige aspecten, zoals recreatiedruk, wordt dan ook hiernaar verwezen.

Uit de AERIUS-berekeningen – zie bijlage 1 – blijkt er een projectbijdrage (toename in stikstofdepositie als gevolg van het project) op de Natura 2000-gebieden: Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, Kennemerland-Zuid, Westduinpark & Wapendal, Solleveld & Kapittelduinen en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. In hoofdstuk 2 van voorliggende PB stikstof vindt een generieke ecologische beoordeling van lage stikstoftoenames plaats. In hoofdstuk 3 tot en met 8 worden de Natura 2000-gebieden beschreven en vindt de toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen plaats om te zien of aantasting van de natuurlijke kenmerken kunnen worden uitgesloten. In hoofdstuk 9 wordt cumulatie beschreven en in hoofdstuk 10 is de conclusie opgenomen. Tot slot is een bronnenlijst opgenomen.

Na hoofdstuk 11 en de bronnen volgen de bijlagen:

- Bijlage 1 is de maatgevende AERIUS-berekeningen;
- Bijlage 2 bevat tabellen met de berekende projectbijdragen;
- Bijlage 3 is de kaartbijlage waarop per Natura 2000-gebied en per habitattype met een projectbijdrage in een overbelaste situatie de verspreiding en hoogte van de berekende projectbijdragen zijn weergegeven.

2. Generieke analyse ecologische relevantie geringe stikstofdepositie

De projectbijdrage betreft een depositie van max 0,75 mol/ha/jr op de stikstofgevoelige habitattype H1230A Grijze duinen (kalkrijk) waarvan de kritische depositiewaarde wordt overschreden. Daarnaast is er sprake van een projectbijdrage van 0,64 mol/ha/jr op de het stikstofgevoelige habitattype H2180Ao Duinbossen (droog, overig) waarvan de kritische depositiewaarde naderend wordt overschreden.
In algemene zin kan worden gesteld dat er sprake is van een dalende trend van de totale depositie in de Natura 2000-gebieden waarop het project een bijdrage heeft. Dit blijkt uit gegevens opgenomen in AERIUS Monitor. Hieruit blijkt tevens dat deze daling zich voortzet richting 2040. De daling is dan gemiddeld sinds 2020 circa 246 tot 333 mol N/ha/jaar.

Hieronder wordt ingegaan op de ecologische relevantie van dergelijke kleine deposities, uitgaande van deposities ≤ 1,0 mol/ha/jr.

Hoewel de hoogst berekende depositie voor het plan hoger is dan 0,50 mol/ha/jr, betreft het oppervlakte waarvoor een depositie van 0,51-0,75 mol/ha/jr is berekend op (naderend) overspannen habitats, maar een deel van het totale oppervlakte waarop een projectbijdrage is berekend. Dit betreft een oppervlakte van 11,29 ha, enkel in Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide, en op de habitattypen H2180Ao inclusief zoekgebied (op 1,48 ha), H2130B (op 3,48 ha) en H2130A (op 6,33 ha).

Ecologisch gezien leiden dergelijke geringe bijdragen niet tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken. Een ecologische verandering is pas waarneembaar als een aanzienlijke hoeveelheid stikstof gedurende meerdere jaren (langdurig) accumuleert in het systeem. De berekende kleine stikstofdepositie zal op geen enkele wijze leiden tot een meetbaar of merkbaar effect op de vegetatie, en daarmee op de kwaliteit van de habitattypen/leefgebieden. Ook niet in een overbelaste of naderend overbelaste situatie. De onderbouwing hiervoor is vijfledig:

1. kleine deposities zijn nagenoeg verwaarloosbaar in verhouding tot achtergronddeposities;
2. kleine deposities leiden nooit tot schade aan planten;
3. kleine deposities leiden niet tot meetbare veranderingen in groeisnelheid en vegetatiesamenstelling.
4. kleine deposities zijn verwaarloosbaar in relatie tot het (reguliere) beheer;
5. kleine depositietoename leiden niet tot een omslag naar een situatie waarin de buffercapaciteit wegvalt en meetbare ecologische effecten optreden.

De vijf punten worden hierna toegelicht.

Ad 1. Kleine deposities zijn nagenoeg verwaarloosbaar in verhouding tot achtergronddeposities
In de meeste habitattypen functioneert een stikstofkringloop waarin veel grotere hoeveelheden stikstof circuleren: veelal duizenden kilo's per hectare. Onverstoorde, natuurlijke achtergronddeposities liggen in de orde van 1 tot 5 kilogram/ha/j; overeenkomend met 71 tot 357 mol/ha/jr (Arcadis, 2011, zie bronnenlijst aan het einde van dit document). Er is echter geen sprake meer van een natuurlijke achtergronddepositie. Door de mens is de achtergronddepositie aanzienlijk hoger geworden. De achtergronddepositie ligt gemiddeld in de relevante Natura 2000-gebieden tussen de 815 en 1.061 mol/ha/jr. Ook binnen deze verhoogde achtergronddepositie is het mogelijk om verschillende habitattypen in stand te houden. De geringe projectbijdrage heeft geen merkbaar effect op deze totale stikstofkringloop.

Om toch een beeld te geven van de omvang van een mogelijk effect van kleine depositietoenames is het goed om de verhouding tot de achtergrondbelasting in een gebied in acht te nemen. Op alle Natura 2000-gebieden in Nederland vindt als gevolg van natuurlijke en door mensen beïnvloedde oorzaken stikstofdepositie plaats. Deze achtergronddepositie varieert tussen circa 692 en 1.842 mol/ha/jaar, afhankelijk van de locatie. De huidige trend is dat de stikstofdepositie sinds 1990 aan het dalen is van ongeveer 2.600 mol/ha/jr. naar gemiddeld 1.365 mol/ha/jr. Deze trend is echter in de recente jaren afgevlakt, waardoor regionaal sterke overschrijding van de KDW optreedt.

Hoewel er sprake is van een langjarige trend waarbij de emissies en achtergronddeposities dalen, variëren de achtergronddeposities op een specifieke locatie van jaar tot jaar. Dit heeft met name te maken met jaarlijkse verschillen in weersomstandigheden (temperatuur, windrichting en hoeveelheid neerslag). Door meteorologische omstandigheden kunnen van jaar tot jaar variaties in de depositie optreden in de ordegrootte van 10%[7]. Dit kunnen dus jaarlijkse verschillen zijn in de ordegrootte van 69 tot 184 mol/ha/jaar. Ter illustratie toont tabel 2.1 een omrekening van de verhouding tussen kleine depositietoenames met verschillende waarden, en een aantal waarden van achtergronddepositiewaarden binnen de spreiding waarmee deze binnen Nederland voorkomen.

Tabel 2.1: Verhouding tussen waarden van kleine toenames van stikstofdeposities en representatieve waarden achtergronddeposities (in %).

Achtergrond-depositiewaarde	Projectbijdrage (als percentage ten opzichte van achtergronddepostieiwaarde - AD)				
	0,01 mol	0,05 mol	0,1 mol	0,5 mol	1 mol
700	0,0014%	0,007%	0,014%	0,070%	0,14%
800	0,0013%	0,006%	0,013%	0,065%	0,13%
900	0,0011%	0,006%	0,011%	0,055%	0,11%
1000	0,0010%	0,005%	0,010%	0,050%	0,10%
1250	0,0008%	0,004%	0,008%	0,040%	0,08%
1500	0,0007%	0,003%	0,007%	0,035%	0,07%
1750	0,0006%	0,003%	0,006%	0,029%	0,06%

De laagste depositiewaarde op een hexagoon in een voor dit project relevant Natura 2000-gebied bedraagt 730 mol/ha/jr. Uit tabel 2.1 blijkt dat een toename in depositie van 1 mol/ha/jr circa 0,14% van deze laagste ADW bedraagt. Een depositie van 0,75 mol/ha/jr is dus minder dan 0,14% van deze laagste ADW. Deze dosis is relatief gezien zeer gering, zowel ten aanzien van de nauwkeurigheid waarmee de achtergronddeposities zijn vastgesteld, als de hoogte van deze deposities over lange termijnen.

Ad 2. Kleine deposities leiden nooit tot schade aan planten
Directe schade aan individuele planten, en daarmee aan vegetatietypen, habitattypen en leefgebieden van soorten[8] zijn met zekerheid uitgesloten. Toxische effecten kunnen plaatsvinden door hoge concentraties van gasvormige stikstofverbindingen in de lucht. De huidige concentraties van NH_3 en NO_X zijn in Nederland echter zo laag dat directe toxische schade aan planten (bijna) niet meer voorkomt. Dit effectmechanisme ten aanzien van atmosferische depositie van stikstof speelt daarom in Nederland geen rol (Smits & Bal, 2014).

Ad. 3. Kleine deposities leiden niet tot meetbare veranderingen in groeisnelheid en vegetatiesamenstelling
Dergelijke kleine depositietoenames leiden ook niet tot een significante toename van de hoeveelheid stikstof in de plant, gerelateerd aan de hoeveelheid die een plant nodig heeft om te groeien. Om een beeld te krijgen van de vermestende invloed van een kleine depositietoename is de volgende berekening voor een toename van 1 mol/ha/jr illustratief:

- een depositie van 1 mol N/ha komt overeen met 14 gram N per hectare;
- de productie van natuurlijke habitattypen loopt uiteen tussen 2.000 en 6.000 kg droge stof/ha/jaar (Tolkamp *et al*., 2006);
- het aandeel stikstof varieert tussen plantensoorten en omstandigheden: het drooggewicht van een plant bestaat gemiddeld voor 1,5% uit stikstof. Dit gemiddelde varieert van 0,5% bij houtachtige planten tot 5,0% bij peulvruchten[9];
- voor de biomassaproductie van natuurlijke habitattypen is dus gemiddeld 30 tot 90 kg N/ha/jaar nodig. Dit komt overeen met circa 2.150 en 6.400 mol N/ha/jaar. Dit betreft de totale aanvoer van stikstof; dus ook vanuit bronnen naast atmosferische depositie zoals via grond- en oppervlaktewater, nalevering uit de bodem, mineralisatie van organisch materiaal en natuurlijke bemesting (via dieren of vee dat ingezet wordt bij natuurlijke begrazing);

[7] https://www.clo.nl/indicatoren/nl0189-vermestende-depositie.
[8] Effecten van stikstofdepositie via effecten op de planten/vegetatie kunnen zijn: koeler en vochtiger microklimaat, afname kwantiteit en kwaliteit voedselplanten, afname kwaliteit voedselplanten, afname bloemdichtheid, afname beschikbaarheid gastheer, afname nestgelegenheid of afname prooibeschikbaarheid.
[9] https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/Paginas/Hoofdelementen-Waarom-heeft-een-plant-stikstof-nodig.aspx#.XR4CmGaP6fg

- een depositie van 1 mol/ha/jaar komt overeen met 0,02 en 0,05% van de jaarlijks benodigde hoeveelheid stikstof voor natuurlijke habitats. Ook wanneer deze dosis volledig ter beschikking komt aan de vegetatie (dus het uitspoelen van stikstof niet mee beschouwend), leidt dit niet tot meetbare veranderingen in groeisnelheid van individuele planten, en daarmee tot veranderingen in concurrentiepositie.

Een zeer kleine toename van de depositie leidt dus niet tot meetbare verschillen in groeisnelheid van individuele planten. Daardoor ontstaan geen meetbare verschuivingen in de verhouding waarmee individuele soorten in de vegetatie voorkomen.

Ad 4. Kleine deposities zijn verwaarloosbaar in relatie tot het (reguliere) beheer
Een plant heeft voor de aangroei van 1 gram ongeveer 0,2 gram stikstof nodig (Tolkamp et al., 2006). Een depositie van 1 mol (14 gram) per hectare zal dus, ervan uitgaande dat de helft van de stikstof ook daadwerkelijk wordt benut en de andere helft uitspoelt, leiden tot een aanwas van de vegetatie van 35 gram biomassa per hectare. Een depositie van 0,88 mol per hectare zal dus leiden tot een aanwas van de vegetatie van 30,8 gram biomassa per hectare.

Om aan te tonen of de toename aan stikstofdepositie een effect heeft op het rendement van het reguliere beheer, is – puur als voorbeeld en niet als mitigatiemaatregel – vergeleken wat de inspanning is die geleverd moet worden om deze toename met begrazing weg te nemen. Veel voor stikstof gevoelige habitats en leefgebieden worden beheerd met begrazing. Een schaap heeft een voedselbehoefte van 1,7 kg droge stof per dag[10]. Uitgaande van een drogestofgehalte van de heide- en graslandvegetatie van (worst case) maximaal 50% eet een schaap per dag 3,4 kg vegetatie. Uitgedrukt in schaapdagen (hoeveelheid vegetatie die één schaap op één dag graast) is 3,4 kg dus 1 schaapdag. Om een jaarlijkse extra aanwas van 30,8gram vegetatie per hectare uit het systeem te halen, is dus (30,8 / 3.400 =) 0,009 schaapdag per hectare nodig. Uitgaande van een graasduur van 8 uur per dag (gescheperde kudde), moet om het gehele gevolg van de extra depositie van een heel jaar af te voeren door één schaap ongeveer 4,3 minuten worden gegraasd per hectare. Een dergelijke kleine extra beheerinspanning is verwaarloosbaar en leidt niet tot enig gevolg voor het habitattype. De bijdrage van maximaal 0,88 mol/ha/jr heeft geen effect op het rendement van maatregelen om de kwaliteit van habitattypen te waarborgen. Het is daarmee uitgesloten dat de bijdrage significante gevolgen heeft op de instandhoudings-doelstellingen voor het habitattypen of leefgebieden.

Ad 5. Kleine depositietoename leiden niet tot een omslag naar een situatie waarin de buffercapaciteit wegvalt en meetbare ecologische effecten optreden.
Naast vermesting kan stikstofdepositie een verzurende invloed hebben omdat stikstofoxiden, samen met water, de zuren salpeterzuur (HNO_3) en salpeterigzuur (HNO_2) vormen. In goed gebufferde bodems (kalkrijk of mineraalrijk bodemmateriaal, kleibodems) kan dit zuur geneutraliseerd worden. De verzurende werking van stikstofdepositie zorgt ervoor dat de buffercapaciteit van de bodem afneemt in de beïnvloede gebieden. Stikstof kan daardoor gemakkelijker door planten worden opgenomen. Ook kan een hoge zuurgraad voor sommige plantensoorten leiden tot schade aan wortels en kan verzuring leiden tot een geringere beschikbaarheid van voedingsstoffen als fosfaat, kalium, calcium en magnesium. De vitaliteit van begroeiingen kan aldus worden aangetast.

In duingebieden is een verzuring van nature een langzaam verlopend proces, wat ook de successie van aanvankelijk kalkrijke duingraslanden en duinvalleien naar kalkarme duingraslanden en -valleien verklaart. Vegetatie en fauna kunnen dit soort natuurlijke processen bijhouden, waardoor dit geen gevolgen heeft voor de kwaliteit van habitats. Verzurende effecten van stikstofdepositie werken vooral sterk door naar de vegetatie wanneer de (van nature aanwezige) buffercapaciteit versneld wordt uitgeput. Bij versnelde afbraak van buffercapaciteit treedt verarming van flora en fauna op, en als gevolg daarvan afname van de habitatkwaliteit. Binnen de duinen zijn met name de kalkarme duingraslanden (H2130B), duinvalleien (H2190A en H2190C) en in iets mindere mate de droge berken-eikenbossen (H2180Abe) gevoelig voor verzuring. In de andere duinhabitattypen en habitattypen van zilte terreinen leidt een geringe eenmalige toename van de NOx-depositie, tegen een achtergrond van veel hogere depositiewaarden, per definitie niet tot meetbare gevolgen

[10] Wageningen UR 2001. Handboek schapenhouderij. Wageningen UR - Praktijkonderzoek Veehouderij Lelystad. ISSN 0169-3689.

voor de kwaliteit van de vegetatie. In de zwakgebufferde habitattypen zal een kleine toename van de stikstofdepositie niet kunnen leiden tot een omslag naar een situatie waarin de buffercapaciteit wegvalt en meetbare ecologische effecten optreden. Deze hoeveelheid is verwaarloosbaar klein ten opzichte van de totale hoeveelheid verzurende stikstof die gedurende lange tijd op het habitattype terecht is gekomen. Bovendien is in de duingebieden ook sprake van (enige) overstuiving met zand waarmee de kalkbuffer in stand wordt gehouden en verzuring wordt geremd. Daarmee leidt het project niet tot een significante verslechtering van het betreffende habitattype. Deze conclusie is niet afhankelijk van de huidige kwaliteit c.q. staat van instandhouding van het betreffende habitattype en/of de instandhoudingsdoelstellingen voor dit habitattype.

Conclusie generieke analyse
In dit hoofdstuk is de ecologische relevantie van de berekende geringe toename aan stikstofdepositie geanalyseerd aan de hand van vijf punten. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat een kleine depositietoename van max 0,75 mol/ha/jr op een locatie waar de KDW (naderend) wordt overschreden de kwaliteit van habitattypen niet meetbaar aantast.

In het navolgende hoofdstuk 3 tot en met 8 wordt nader ingegaan op de specifieke habitattypen en relevante leefgebieden die een stikstofbijdrage ondervinden ten gevolge van het project. In deze hoofdstukken vindt een ecologische beoordeling per gebied plaats in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, Kennemerland-Zuid, Westduinpark & Wapendal, Solleveld & Kapittelduinen en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en in het licht van de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van die Natura 2000-gebieden.

3. Meijendel & Berkheide

Meijendel en Berkheide bestaat uit een brede duinstrook met een gevarieerd en uitgestrekt, kalkrijk duinlandschap, dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwisselend is. Het zuidelijke deelgebied Meijendel is een relatief laaggelegen gebied met grote 'uitgestoven duinvlakten', dat in het zuidelijk deel minder reliëfrijk is. In het noordelijke deelgebied Berkheide liep het zand vast in de oorspronkelijk natte stroombedding van de oude Rijn. Het is gevormd door overstuiving van oude duinen, waardoor het een relatief hooggelegen duinmassief is. Hier is de kweldruk dan ook groter dan in Meijendel. Het landschap heeft een kenmerkende opbouw van evenwijdige duinenrijen met opeenvolgende hoge paraboolduinen en moerassige laagten met struweel, waarin grote valleien liggen zoals Kijfhoek, Bierlap en de vallei Meijendel. Dit zijn duinakkers die nu vooral uit bos bestaan; het gebied kent dan ook een aantal goed ontwikkelde bostypen. Plaatselijk, zoals in de Libellenvallei, komen soortenrijke duinvalleibegroeiingen voor. Na grootschalig herstel van een aantal valleien bij de Wassenaarse Slag breiden deze begroeiingen zich uit. In Berkheide is, met name in de buurt van Katwijk, een groot areaal goed ontwikkeld kalkrijk duingrasland aanwezig, ontstaan door het eeuwenlange menselijke gebruik van het zogenaamde zeedorpenlandschap (Bron: Natura2000.nl).

Het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide is in april 2013 door de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. In oktober 2014 is een wijzigingsbesluit genomen met betrekking tot de begrenzing. In november 2022 is het wijzigingsbesluit Aanwezige waarden vastgesteld, waarbij H2110 Embryonale duinen, H3140 Kranswierwateren en H6430 Ruigten en zomen (moerasspirea), alsook de habitatsoorten H1149 Kleine modderkruiper en H1166 Kamsalamander zijn toegevoegd op basis van de aanwezige waarden. Het betreft een Habitatrichtlijngebied. De instandhoudingsdoelen zijn in tabel 3.1 en 3.2 weergegeven.

3.1 Afbakening relevante instandhoudingsdoelen voor de toetsing

In de hiernavolgende tabellen vindt ook de afbakening van nader te beschouwen instandhoudingsdoelen plaats. Groen gemarkeerde doelen worden niet nader beschouwd.

*Tabel 3.3-1: Afbakening habitattypen Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide. Oranje = projectbijdrage op minimaal één overbelast hexagoon. Groen = geen ecologische beoordeling nodig. Voor de instandhoudingsdoelstellingen geldt dat =: behoudsdoelstelling, >: uitbreiding- of verbeterdoelstelling en = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruitgaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde betekent. * is een prioritair habitattype*

Habitat-code	Habitattype	Doel Omvang/ Kwaliteit	KDW Mol/ha/jr	Hoogste actuele depositie Mol/ha/jr	Maximale projectbijdrage Mol/ha/jr	Relevant voor ecologische beoordeling?
H2110	Embryonale duinen	= =	1.429	800	0,10	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2120	Witte duinen	= >	1.429	1.609	0,20	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2130A*	Grijze duinen (kalkrijk)	> >	1.071	1.689	0,75	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
ZGH2130A	Grijze duinen (kalkrijk)			1.550	0,49	
H2130B*	Grijze duinen (kalkarm)	> >	929	1.658	0,64	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
ZGH2130B	Grijze duinen (kalkarm)			1.379	0,06	
H2160	Duindoornstruwelen	= (<) =	2.000	1.732	0,64	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
ZGH2160	Duindoornstruwelen			1.511	0,39	
H2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	= =	1.071	1.586	0,25	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
ZGH2180Abe	Duinbossen (droog), berken-eikenbos			1.140	0,05	
H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	= =	1.071	1.658	0,64	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
ZGH2180Ao	Duinbossen (droog), overig			1.486	0,64	
H2180B	Duinbossen (vochtig)	= =	2.214	1.556	0,24	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
ZGH2180B	Duinbossen (vochtig)			1.180	0,06	
H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	= >	1.786	1.634	0,75	

Habitat-code	Habitattype	Doel Omvang/ Kwaliteit	KDW Mol/ha/jr	Hoogste actuele depositie Mol/ha/jr	Maximale projectbijdrage Mol/ha/jr	Relevant voor ecologische beoordeling?
ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)			1.416	0,61	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2190Ae	Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	> >	2.143	1.188	0,19	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	> >	1.000	846	0,05	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	> >	1.429	1.509	0,35	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	> >	1.071	1.549	0,12	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2190D	Vochtige duinvalleien (hoge moeras-planten)	> >	>2.400	-	-	Nee, niet stikstofgevoelig.
H3140	Kranswierwateren	= =	2.143	1.344	0,43	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H6430A	Ruigten en zomen (moerasspirea)	= =	> 2400	-	-	Nee, niet stikstofgevoelig.

Concluderend zijn op basis van de analyse in tabel 3.1 in Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op de habitattypen H2110 Embryonale duinen, H2160 Duindoornstruwelen, H2180B Duinbossen (vochtig), H2180C Duinbossen (binnenduinrand), H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen, H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen, H3140 Kranswierwateren en H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) op voorhand uit te sluiten.

De overige habitattypen worden in paragraaf 3.2 ecologisch beoordeeld.

Tabel 3.2. Afbakening habitatrichtlijnsoorten Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide (Aanwijzingsbesluit, Gebiedsanalyse, Update effectenindicator), waarbij =: behoudsdoelstelling betekent. Groen = geen nadere ecologische beoordeling noodzakelijk.

Code	Habitatrichtlijnsoort	Doel populatie/omvang leefgebied/kwaliteit leefgebied	Analyse stikstofgevoeligheid
H1014	Nauwe korfslak	= = =	Stikstofgevoelige soort, relevant. De soort is in Meijendel & Berkheide geassocieerd met Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen, H2190B Vochtige duinvalleien (ontkalkt) en H2160 Duindoornstruwelen. Voor Lg12 en H2190B is sprake van een projectbijdrage op (naderend) overbelaste hexagonen.
H1149	Kleine modderkruiper	= = =	Niet relevant, niet afhankelijk van stikstofgevoelig leefgebied.
H1166	Kamsalamander	= = =	Stikstofgevoelige soort, relevant. De soort komt in Meijendel & Berkheide vooral voor in de infiltratieplassen van het deelgebied Meijendel. Potentieel leefgebied bevindt zich vnl. in de lage delen van dit gebied, waar de habitattypen H2190A, H2190B en H2190C voorkomen. Voor H2190A geldt dat wel sprake is van een projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied. Voor H2190B en H2190C geldt dat sprake is van een projectbijdrage op hexagonen met (naderende) overschrijding.
H1318	Meervleermuis	= = =	Niet relevant, niet afhankelijk van stikstofgevoelig leefgebied.

Concluderend zijn op basis van de analyse in tabel 3.2 in Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op de habitatsoorten Kleine modderkruiper en Meervleermuis op voorhand uit te sluiten. De overige habitatsoorten worden in paragraaf 3.2 ecologisch beoordeeld.

3.2 Ecologische beoordeling

Voor de ecologische beoordeling van Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide is gebruikgemaakt van de Natuurdoelanalyse (Provincie Zuid-Holland, versie 15 april 2022), de PAS-gebiedsanalyse (Provincie Zuid-Holland, versie 15 december 2017) en het beheerplan bijzondere natuurwaarden 2016-2022 (Provincie Zuid-Holland, versie 17 januari 2018, verlengd op 6 februari 2023).

Voor het Meijendel & Berkheide geldt dat in de NDA en in het beheerplan maatregelen overwegend op gebiedsniveau worden beschreven. Dit wordt bevestigd door het rapport van de ecologische autoriteit, waarin de NDA is getoetst en samengevat (Bron: Ecologische Autoriteit, 2023). Samenvattend is gesteld dat de staat van de instandhoudingsdoelen van de habitattypen in Meijendel & Berkheide slecht is en dat inzet van maatregelen noodzakelijk is voor verbetering. Deze systeemmaatregelen zijn:

- Dynamiek in het gebied terug te brengen (begrazing, kerven in de zeereep, reactivering van stuifkuilen);
- De hydrologische situatie te verbeteren (verhogen grondwaterstand, herstel van aanvoer basenrijk grondwater);
- De successie terug te zetten en te verschralen (struweel verwijderen, maaien en afvoeren, afplaggen);
- Aanvullende lokale maatregelen te treffen (afgraven van duinvalleien, kappen van naaldbomen, hondenbeleid – o.a. jaarrond aanlijn- en opruimplicht).

Echter, zelfs met de maximale inzet van de maatregelen blijven de doelen van de habitattypen H2130A grijze duinen (kalkrijk) en H2130B grijze duinen (kalkarm) – welke in deze ecologische beoordeling beoordeeld worden – buiten bereik. Hierbij geldt wel dat het in zijn algemeenheid ontbreekt aan kwantitatieve ondersteuning van de ecologische sturende factoren. Specifiek zijn er onvoldoende kwantitatieve monitoringsgegevens en ontbreekt het aan gegevens die het mogelijk maken om de effectiviteit en gevolgen van systeem-/ en aanvullende maatregelen te kunnen toetsen. Het is daardoor ook niet mogelijk om het (relatieve) belang van de drukfactoren en opgaven te wegen en prioriteren, bijvoorbeeld: een maatregel zoals verwijderen van bosareaal en struweel is positief voor grijze duinen maar betekent een afname voor duindoornstruwelen en duinbossen.

Bij de ecologische beoordeling is het ook relevant dat de locatie van deze bijdragen enkel plaatsvinden in de zuidoostelijke gebieden van deelgebied Meijendel, met name in ‘Vallei Meijendel’, ‘Landgoederen Meijendel’ en ‘Kijfhoek, Bierlap, Meeuwenhoek’ (zie bijlage 3).

3.2.1 H2120 Witte duinen

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,20 mol/ha/jr op 0,40 ha in een overbelaste situatie en 0,19 mol/ha/jr op 0,04 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 0,46% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, waarvan 0,41% op overbelast gebied en 0,04% op naderend overbelast gebied. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 95,93 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 99,46% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten. Op het overige 0,08 ha (0,08% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Witte duinen komen langs de hele kustzone van Meijendel & Berkheide voor. De totale oppervlakte bedraagt 96,45 ha (AERIUS Monitor M25). Het habitattype is via natuurlijke successie vanuit embryonale duinen gevormd. Op enkele locaties ligt het habitattype verder landinwaarts. Dit is vooral ter hoogte van kerven in de zeereep waar sprake is van doorstuiving van zand naar het achterliggende duingebied. In het deelgebied “Valleien en duinen midden Berkheide” ligt het grootste oppervlakte van het habitattype. In dit gebied zijn natuurherstelprojecten uitgevoerd waardoor het habitattype in omvang is toegenomen.

Binnen het habitattype witte duinen zijn de vegetatietypen rompgemeenschap met helm en zandzegge en helm-associatie aangetroffen. Beide typen zijn kenmerkend voor een goede kwaliteit. Overwegend is de kwaliteit van de aanwezige vegetatietypen over het hele habitattype goed. Het merendeel van het habitattype ligt in aaneengesloten delen en voldoet daarmee ruim aan de eisen voor een functionele omvang. Het overige deel van het habitattype is voornamelijk versnipperd aanwezig.

Door het vergelijken van luchtfoto's uit 2011 t/m 2020 is zichtbaar dat vrijwel overal in het Natura 2000-gebied sprake is van verbossing of verstruweling van het habitattype. Alleen in de zeereep is door het uitvoeren van maatregelen lokaal vermindering van vergrassing zichtbaar. Over het algemeen lijkt dus sinds 2011 sprake te zijn van een afname van het oppervlak witte duinen. Dit is opvallend want door de uitvoering van de herstelmaatregelen is de verstuivingsdynamiek en de hoeveelheid stuifkuilen in deze periode juist toegenomen. De verwachting is dat de omvang van het habitattype daarmee ook moet zijn toegenomen. Dit is niet zichtbaar op de meest recente habitattypekaart. Mogelijk zijn dus delen die nu gekarteerd zijn als H2120 Witte duinen inmiddels doorontwikkeld naar H2130 Grijze duinen en zijn op andere locaties weer H2120 ontstaan.

Het habitattype ligt voornamelijk in de eerste duinenrij. De abiotische eigenschappen van het habitattype worden daardoor sterk beïnvloed door de zee. Ecologische vereisten voor dit habitattype in Meijendel & Berkheide zijn: basisch tot zwak zuur, droog, zeer zoet tot zwak brak, matig voedselarm tot matig voedselrijk en overstroming: niet.

Het habitattype is gebaat bij een hoge winddynamiek met constante toevoer van zand. De grootste knelpunten voor het habitattype zijn momenteel weinig dynamiek en vergrassing. De oorzaak van vergrassing is gekoppeld aan een beperkte dynamiek, maar ook aan vermesting en verzuring door o.a. stikstofdepositie.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
Het volgende regulier beheer wordt uitgevoerd om de dynamiek te vergroten en of om de successie terug te zetten: verwijderen opslag, begrazing, maaien en herstelbeheer.

Beoordeling projecteffect en conclusie
Ondanks de overschrijdingen van de KDW voor dit habitattype is de kwaliteit van de aanwezige vegetatietypen over het hele habitattype overwegend goed. Uit de voorgaande analyse blijkt dat het gebrek aan dynamiek (en vergrassing door gebrek aan dynamiek) het meest sturend is voor het behalen van de instandhoudings-doelstellingen. Stikstofdepositie speelt hierin een ondergeschikte rol. Daarnaast zorgt het project niet voor een versnelling van de achteruitgang of inperking van behoud van oppervlak en verbetering kwaliteit. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. De extra depositie vanuit het project is minimaal ten opzichte van de huidige overbelasting en ten opzichte van de KDW (maximaal 0,20 mol/ha ten opzichte van de KDW van 1.429 mol/ha/jr.). Bovendien is voor 99,46% van de oppervlakte geen sprake van een overschrijding van de KDW.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor verbetering ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

3.2.2 H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) en ZGH2130A* Grijze duinen (kalkrijk)

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,75 mol/ha/jr op 52,94 ha in een overbelaste situatie en maximaal 0,69 mol/ha/jr op 38,59 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 15,70% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, daarvan is 9,08% overbelast en 6,62% naderend overbelast.
Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 491,51 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 84,29% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant)

negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten. Op het overige 0,08 ha (0,01% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

Het zoekgebied heeft een totaaloppervlakte van 3,81 ha, waarop een projectbijdrage van maximaal 0,49 mol/ha/jr optreedt. 2,01 ha is overbelast, 0,25 ha is naderend overbelast, en 1,55 ha is niet overbelast. Dat betekent dat op 59,32% van het zoekgebied sprake is van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Kalkrijke grijze duinen komen in het hele Natura 2000-gebied voor. Het habitattype ontstaat via successie uit witte duinen op locaties achter de zeereep waar de dynamiek voldoende laag is zodat er vegetatie kan vestigen. Enige overstuiving met kalkrijk zand is echter wel van belang voor het habitattype. De totale oppervlakte bedraagt 586,93 ha (AERIUS Monitor M25). Het zoekgebied heeft een oppervlakte van 3,81 ha (AERIUS).

Ondanks enkele lokale matige of niet-kwalificerende vegetatietypen wordt de kwaliteit in vrijwel alle deelgebieden waar het habitattype voorkomt beoordeeld als goed. Ook de functionele omvang voor kalkrijke grijze duinen – vanaf tientallen hectares aaneengesloten structuur – voldoet ruimschoot aan de eisen. Echter, met betrekking tot de aanwezigheid van typische soorten scoort het habitattype wel matig, i.e. gemiddeld 16 van de 32 soorten worden aangetroffen.

De trend in omvang is niet bekend, maar op basis van een analyse van luchtfoto's uit 2011 t/m 2020 is lokaal verbossing in het duingebied zichtbaar. Dit zou duiden op een afname in het areaal, o.a. worden specifiek de deelgebieden 'Vallei Meijendel' en 'Kijfhoek, Bierlap, Meeuwenhoek' genoemd.

Het habitattype is overbelast, maar het kalkgehalte van de bodem is relatief hoog. Hierdoor zijn er op korte termijn weinig effecten van verzuring onder invloed van stikstofdepositie. De projectbijdrages vinden voornamelijk plaats op de locaties verder van de zeereep. Voor deze zone geldt dat fosfaat niet limiterend is en dat sprake is van op zijn minst oppervlakkige ontkalking en een onnatuurlijk grote hoeveelheid organische stof in de bodemprofielen. Dit betekent dat stikstof wel kan leiden tot vermesting. Vermesting zorgt voor een hogere productiviteit van de planten, het vormen van algenmatten en een versnelde successie. Het gevolg is een afname van de soortenrijkdom en dominantie van hoge grassen en opslag van struweel. Het laatste leidt vervolgens tot een afname van de winddynamiek en hiermee verdere versnelling van de verstruweling. In Meijendel wordt de te hoge zuurgraad daarom wel als knelpunt genoemd.

Andere knelpunten zijn het relatief lage voorkomen van typische soorten en onvoldoende begrazing door konijnen.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
De specifieke proces- of patroonmaatregelen die zijn opgenomen in de NDA en het beheerplan voor het habitattype H2130A Grijze duinen (kalkrijk) zijn o.a.:

- Herstelbeheer na stormschade beperken of achterwege laten.
- Het verwijderen van struweel.
- Kerven maken in de zeereep.
- Reactiveren van oude vastgelegde stuifkuilen.
- Maaien en afvoeren.
- Integrale begrazing.
- Exotenbestrijding.
- Ondiep afplaggen.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De omvang en kwaliteit van het habitattype staan onder druk door verzuring en onvoldoende begrazing door konijnen. Echter, de projectbijdrage leidt niet tot permanente veranderingen in de abiotische situatie omdat in zandige gebieden onder relatief droge omstandigheden uitspoeling plaats zal vinden, met name bij depositie van NO_X (zoals hier het geval is). Een deel van de stikstof zal daarmee uit de wortelzone verdwijnen, voordat deze vastgelegd wordt (en later weer ter beschikking kan komen voor de plant) of direct opgenomen wordt door de planten. Daardoor zal de kleine toename van de stikstofdepositie op een beperkt deel van het oppervlak waar de KDW wordt overschreden (15,70%) geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. Een toename van de depositie met 0,75 mol/ha/jr is dermate klein, dat dit geen invloed heeft op de effecten van de beheermaatregelen die nu worden uitgevoerd. Bovendien geldt voor 90,91% van de oppervlakte waarop een projectbijdrage is berekend dat de KDW niet wordt overschreden.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt, mede gezien de continuering van het beheer die – los van het project – noodzakelijk is om dit habitattype in stand te houden, niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor uitbreiding en verbetering ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de uitbreidingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

3.2.3 H2130B* Grijze duinen (kalkarm) en ZGH2130B* Grijze duinen (kalkarm)

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,64 mol/ha/jr op 202,79 ha in een overbelaste situatie en op 41,87 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 81,30% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, daarvan is 67,39% overbelast en 13,91% naderend overbelast. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 56,17 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 18,66% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten. Op het overige 0,11 ha (0,04% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

Het zoekgebied heeft een totaaloppervlakte van 0,81 ha, waarop een projectbijdrage van maximaal 0,06 mol/ha/jr optreedt. 100% van de oppervlakte is overbelast. Dat betekent dat op 100% van het zoekgebied sprake is van een projecteffect op overbelast gebied.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Het habitattype kan ontstaan op kalkarme bodems of via successie door ontkalking van kalkrijke grijze duinen. Het habitattype ligt dan ook deels in mozaïek met het kalkrijke habitattype. De grenzen tussen kalkrijke en kalkarme grijze duinen is daarmee niet altijd even duidelijk. Het habitattype ligt typerend dieper landinwaarts, waar de bodems over het algemeen minder kalk bevatten, dan de bodem van kalkrijke grijsduinen. De grootste oppervlaktes van het habitattype liggen in deelgebied ‘Kijfhoek, Bierlap, Meeuwenhoek’. De totale oppervlakte bedraagt 301,75 ha (AERIUS Monitor M25).

Ondanks enkele lokale matige of niet-kwalificerende vegetatietypen wordt de kwaliteit over het algemeen beoordeeld als goed. Ook de functionele omvang voor kalkarme grijze duinen – vanaf enkele hectares aaneengesloten structuur – voldoet aan de eisen. Echter, met betrekking tot de aanwezigheid van typische soorten scoort het habitattype matig (gemiddeld 7 van de 21 soorten) tot lokaal slecht (o.a. in ‘Landgoederen Meijendel’ slechts 4 van de 21 typische soorten).

De trend van omvang is niet bekend, maar op basis van een analyse van luchtfoto's uit 2011 t/m 2020 is lokaal verbossing in het duingebied zichtbaar. Voor het habitattype H2130B Grijze duinen (kalkarm) geldt dit niet voor de deelgebieden waar het grootste deel van de stikstofdepositie uit het plan terechtkomt. Daar is weinig verschil zichtbaar.

De stikstofbelasting is te hoog en in de kalkarme duinen is vrijwel geen kalk aanwezig om te bufferen. Echter, de bodem heeft hier van nature een lage(re) pH onder invloed van de humus, die zich heeft opgebouwd door eeuwenlange begroeiing. Stikstofdepositie leidt wel tot verdere verzuring en de zuurgraad is dan ook in Meijendel lokaal te hoog. Open en spaarzaam begroeide, vaak korstmosrijke duingraslanden, zijn als gevolg van de vermestende invloed van stikstof wel veranderd in door hem en zandzegge gedomineerde vegetaties en er treedt verstruweling op. Echter, in de NDA staat ook dat vermesting voor dit habitattype – met natuurlijke zure omstandigheden – niet direct voor veranderingen in de vegetatie gaat zorgen.

Belangrijke knelpunten zijn het relatief lage voorkomen van typische soorten en onvoldoende begrazing door konijnen.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
De specifieke proces- en patroonmaatregelen die zijn opgenomen in de NDA en het beheerplan voor het habitattype H2130B Grijze duinen (kalkarm) zijn o.a.:

- Het verwijderen van struweel.
- Reactiveren van oude vastgelegde stuifkuilen.
- Maaien en afvoeren.
- Integrale begrazing.
- Hondenbeleid – o.a. jaarrond aanlijn- en opruimplicht.
- Terugdringen bosareaal en verstruweling.
- Exotenbestrijding.
- Ondiep afplaggen.
- Omvormen sportvelden.

De potentie voor deze maatregelen is goed, maar de mate en effectiviteit van uitvoer wordt in de NDA niet genoemd. In de gebiedsanalyse wordt wel genoemd dat het reguliere natuurbeheer voor dit habitattype Meijendel & Berkheide voornamelijk bestaat uit extensieve begrazing en (gericht) maai en afvoeren.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De omvang en kwaliteit van het habitattype staat onder druk van stikstof en onvoldoende begrazing. Echter, de bijdrage leidt niet tot permanente veranderingen in de (a)biotische situatie omdat in zandige gebieden onder relatief droge omstandigheden uitspoeling plaats zal vinden, met name bij depositie van NO_X (zoals hier het geval is). Een deel van de stikstof zal daarmee uit de wortelzone verdwijnen, voordat deze vastgelegd wordt (en later weer ter beschikking kan komen voor de plant) of direct opgenomen wordt door de planten. Daardoor zal de kleine toename van de stikstofdepositie geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. Een toename van de depositie met maximaal 0,64 mol/ha/jr is dermate klein, dat dit geen doorwerking heeft op de (effecten van de) beheermaatregelen die nu worden uitgevoerd (geen noodzaak om beheer te intensiveren).

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt, mede gezien de continuering van het beheer, niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor uitbreiding en verbetering ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de uitbreidingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

3.2.4 H2180A Duinbossen (droog), subtype Abe (berken-eikenbos) en subtype Ao (overig)

De subtypen Abe en Ao worden in AERIUS nader gespecificeerd. Echter, de natuurdoelanalyse en het beheerplan behandelen het subtype Duinbossen (droog) als één habitatsubtype. Zodoende worden deze subtypen gezamenlijk beschreven en beoordeeld.

Projecteffect
Voor subtype H2180Abe geldt een toename van maximaal 0,25 mol/ha/jr op 4,27 ha, dit is 99,77% van de oppervlakte van het subtype. Daarvan is 3,15 ha overbelast, 0,29 ha naderend overbelast, en 0,38 ha niet overbelast. Op de overige 0,01 ha treedt geen projectbijdrage op.
Voor subtype H2180Ao geldt een toename van maximaal 0,64 mol/ha/jr op 413,58 ha, dit is 100,00% van de oppervlakte van het subtype. Daarvan is 296,33 ha overbelast, 33,94 ha naderend overbelast en 83,31 ha niet overbelast. Op de overige 0,02 ha treedt geen projectbijdrage op.
Voor het gehele habitattype geldt dat een projectbijdrage optreedt op 299,48 ha overbelast gebied (72,51% van de oppervlakte), op 34,23 ha naderend overbelast gebied (8,28% van de oppervlakte), en op 52,22 ha niet overbelast gebied (20,23% van de oppervlakte).
Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten. Ook voor het gebied met projectbijdrage op niet overbelast gebied, kunnen significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.
Op de overige 0,03 ha (0,01% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

Het zoekgebied van subtype H2180Abe heeft een totaaloppervlakte van 0,77 ha, waarop een projectbijdrage van maximaal 0,05 mol/ha/jr optreedt op 100% van de oppervlakte. Het zoekgebied van subtype H2180Ao heeft een totaaloppervlakte van 2,45 ha, waarop een projectbijdrage van maximaal 0,64 mol/ha/jr optreedt op 99,18% van de oppervlakte. Van het gehele zoekgebied van het habitattype (3,22 ha) is 2,03 ha overbelast (63,04%), 0,18 ha naderend overbelast (5,59%), 0,35 ha niet overbelast (10,87%) en 0,02 ha kent geen projectbijdrage (0,62%).
Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten. Ook voor het gebied met projectbijdrage op niet overbelast gebied en op delen zonder projectbijdrage, kunnen significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Droge duinbossen komen voornamelijk voor in Meijendel in de deelgebieden ‘Vallei Meijendel’ en ‘Kijfhoek, Bierlap, Meeuwenhoek’. Het zijn de oudste bossen in het duingebied, deels met een verleden als hakhoutbos. En ze zijn meestal relatief zuur met een slechte strooiselvertering. Tot dit subtype behoren de bossen op voedselarme en droge standplaatsen. De totale oppervlakte bedraagt 421,11 ha (AERIUS Monitor M25).

De NDA stelt dat het goed gaat met dit habitattype. Het habitattype heeft een goede vegetatiekwaliteit en over het algemeen komen de 2 typische soorten in alle deelgebieden voor. Tevens wordt in het beheerplan genoemd dat de structuurkenmerken (o.a. aandeel loofhoutsoorten t.o.v. naaldhoutsoorten) in goede kwaliteit aanwezig zijn. Ook de functionele omvang voor droge duinbossen – vanaf tientallen hectares aaneengesloten structuur – wordt ruimschoots behaald. Het theoretisch doelbereik van dit habitattype is al gehaald en met het oog op doelrealisatie mag het habitattype zelfs in omvang afnemen ten behoeve van uitbreiding van andere habitattypen.

De trend in areaal is niet bekend, want op de luchtfoto’s 2011 t/m 2020 kan geen onderscheid worden gemaakt tussen bomen en struiken. Het is daarom niet te zeggen wat de uitbreiding of afname is van het habitattype. Wel is te zien dat er in het hele Natura 2000-gebied een algehele toename is aan struiken en bomen.

Er is ondanks de overschrijding van de KDW in een substantieel deel van het gebied geen sprake van knelpunten. In de NDA worden dan ook geen knelpunten genoemd voor dit habitattype. Echter, het is niet bekend of het aandeel exoten in de boomlaag <25% is en of het landschap voldoende gevarieerd is met soortenrijke open plekken, bosranden en oude levende of dikke dode bomen.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
De maatregelen voor de duinbossen (zowel subtype A, B als C) zijn gericht op het voorkomen van uitbreiding exoten en het voortzetten van begrazing (gebiedsanalyse).

Beoordeling projecteffect en conclusie
Voor dit habitattype geldt dat er eigenlijk geen sprake is van knelpunten. De kwaliteit wordt beoordeeld als goed. Vanuit het project is er sprake van een kleine toename van de stikstofdepositie van 0,64 mol/ha/jr welke geen merkbaar verschil veroorzaakt in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. Een toename van de depositie is daarnaast dermate klein dat dit geen invloed heeft op de effecten van bijvoorbeeld het exoten-/ en begrazingsbeheer binnen dit habitattype.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor behoud ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

3.2.5 H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,11 mol/ha/jr op 0,02 ha in een overbelaste situatie. Op deze 0,09% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op overbelast gebied.
Er is een toename van maximaal 0,10 mol/ha/jr op 0,13 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 0,61% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op naderend overbelast gebied.
Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage van maximaal 0,35 mol/ha/jr op 21,16 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 99,11% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Het habitattype vochtige duinvalleien kalkrijk komt voor in geheel of vrijwel geheel verzoete primaire duinvalleien en in secundaire duinvalleien die zijn ontstaan door uitstuiving. In de winter staan de standplaatsen onder water en in het voorjaar vallen deze droog. Er kunnen ook jaren optreden waarin valleien vrijwel permanent onder water staan en jaren waarin de valleien ook in de winter droog staan. In een goede staat zouden de populaties dit moeten kunnen overleven door hun veerkracht. Het kalkgehalte van de bodem zorgt voor neutrale tot basische condities. Aanvoer van basenrijk grondwater is belangrijk voor het habitattype, namelijk voor de kalkrijke duinvalleivegetaties. Incidentele overstroming met brak water kan in jonge primaire duinvalleien en in verzoetende strandvlaktes zorgen voor zuurbuffering, dit geldt ook voor nog in de bodem aanwezig brak grondwater.

Kalkrijke vochtige duinvalleien liggen voornamelijk in de lage delen achter de eerste duinenrij in Meijendel en Berkheide. Ook is het habitattype aanwezig in deelgebied natuurontwikkelingsgebied de Klip. Het habitattype is vooral gelegen in laaggelegen delen die vochtig en kalkrijk zijn, en die omgeven zijn door hogere duinen waardoor de delen een lage dynamiek kennen. De totale oppervlakte bedraagt 21,35 ha (AERIUS Monitor M25). Er zijn geen gegevens bekend over de trend van de oppervlakte van het habitattype. Aan de hand van vergelijking van luchtfoto's lijkt er sprake te zijn van verdroging of dichtgroeien in Meijendel. Ook in deelgebied Lentevreugd lijkt het habitattype aanwezig te zijn, ook al is dit nog niet opgenomen in de vegetatiekaart. (NDA)

Aan de habitattypekaart (T0-kaart) is te zien dat de grootste oppervlaktes van het habitattype voorkomen in Helmduinen en Prinsenduin (11,26 ha), Valleien en duinen midden Berkheide (6,46 ha) en Waterwingebied Berkheide (1,74 ha). Verder komt het habitattype met kleinere oppervlaktes voor in: Binnenduinrand Katwijk; de Loopert; Kijfhoek, Bierlap, Meeuwenhoek; De Klip; Tafelberg, 't Scheepje; en Vallei Meijendel.

In de NDA is de kwaliteit van het habitattype beoordeeld op vier aspecten. De kwaliteit van de vegetatietypen is in alle deelgebieden beoordeeld als goed. De vegetatietypen Knopbies-associatie, Associatie van Strandduizenguldenkruid en Krielparnassia zijn beide kenmerkend voor een goede kwaliteit en deze vegetatietypen zijn aangetroffen in het gebied. Daarnaast zijn er ook vegetatietypen aangetroffen die niet kenmerkend zijn voor het habitattype.

Van de 17 aangewezen typische soorten voor het habitattype, zijn 12 soorten relevant in dit gebied, waarvan er 11 zijn aangetroffen in Meijendel & Berkheide. De meeste soorten zijn aangetroffen in de deelgebieden waarin het habitattype met het grootste oppervlakte voorkomt, namelijk Helmduinen en Prinsenduin, en valleien en duinen midden Berkheide. Voor het aspect typische soorten is de algemene kwaliteit van het habitattype beoordeeld als goed.
Abiotische eisen voor het habitattype zijn: midden-lage dynamiek, vochtig, kalkrijk, incidentele overstroming, en zoet-brak zoutgehalte. Voor zuurgraad, vochttoestand, zoutgehalte en overstromingen wordt in de NDA geconcludeerd dat in het gebied aan de abiotische eisen van het habitattype wordt voldaan. Voor voedselrijkdom is onbekend of hieraan wordt voldaan. De kwaliteit van het habitattype voor het aspect abiotische eisen wordt over het algemeen beoordeeld als goed.

Voor het aspect structuur en functie is onbekend of de opslag van struiken en bomen beperkt (<10%) is en of de bedekking van hoge grassen zoals Duinriet beperkt (<10%) is. Ook is onbekend of de dynamiek de vorming van nieuwe valleien met kale grond of vegetatieloos water toestaat. De optimale functionele omvang betreft 'vanaf tientallen hectares', daar wordt niet aan voldaan. In het gebied is de omvang van het habitattype ca 21,34 ha en dit is verspreid over meerdere deelgebieden; in geen van de deelgebieden wordt een oppervlakte van tientallen hectares gehaald. Omdat veel gegevens ontbreken over structuur en functie, concludeert de NDA dat een kwaliteitsoordeel niet kan worden gegeven.

Als knelpunt wordt in de NDA benoemd: Het habitattype ligt erg verspreid door het gebied waardoor de functionele omvang niet wordt behaald. Het theoretische doelbereik is 29 ha, dit is 8 ha meer dan de huidige 21 ha aan oppervlakte. De functionele omvang van het habitattype is niet bereikt.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
In het programma natuur voor Meijendel en Berkheide zijn de volgende maatregelen genoemd die kalkrijke vochtige duinvalleien ten goede kunnen komen: realisatie 10 ha vochtige duinvalleien en grijs duin; plaggen verrijkte toplagen grijsduin/vochtige duinvalleien; uitbreiding grijze duinen en vochtige duinvallei (Mientkant); hydrologische maatregelen in kader verdroging/vasthouden water binnen duinsystemen; hydrologische maatregel ten behoeve van uitbreiding 2 ha vochtige duinvallei (Bendel - West-Berkheide); uitbreiding en kwaliteitsverbetering van 1 ha vochtige duinvallei (West-Berkheide (Dunea-deel) en NPHD-Duivenvoorde corridor.
De maatregelen die de provincie heeft voorzien voor dit habitattype zijn op het moment van opstellen van de NDA nog niet uitgevoerd.

In de eerste beheerplanperiode PAS-maatregelen zijn geen maatregelen t.b.v. vochtige duinvalleien getroffen. Voor de tweede en derde beheerplanperiode worden ook geen maatregelen voor H2190B genoemd.

Voor het habitattype is er potentie voor uitbreiding in oppervlakte en verbetering van kwaliteit; de potentie voor ontwikkeling wordt beoordeeld als goed. Het is voor de ontwikkeling noodzakelijk om nieuwe pioniersomstandigheden te creëren, zonder dat dit ten koste van de al aanwezige natuurwaarden gaat.
In de NDA worden de volgende maatregelopties genoemd:

- Hondenbeleid – o.a. jaarrond aanlijn- en opruimplicht;
- Ondiep afplaggen. In programma natuur is voor H2190B opgenomen dat 4 ha kan worden uitgebreid;
- Aanpassen van abiotische hydrologische omstandigheden;
- Afgraven duinvalleien;

- Aanvullend maaibeheer: Bij vochtige duinvalleien kan het in combinatie met afgraven snel tot de ontwikkeling van het habitattype leiden;
- Instellen begrazing: Het begrazen van de oevers voorkomt strooiselophoping en zorgt voor afvoer van nutriënten.

Geconcludeerd wordt dat het theoretische doelbereik nog niet is gehaald. Door het treffen van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren en het oppervlak uit te breiden is het theoretisch mogelijk om het doelbereik te halen (NDA).
Aanvullend worden onderzoeksmaatregelen voorgesteld voor H2190B om meer informatie te verkrijgen over de voedselrijkdom, de opslag van struiken en bomen en bedekking van bomen en grassen, en over de mate waarin nieuwe valleien met kale grond of vegetatie looswater worden gevormd.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De kwaliteit van het habitattype is beoordeeld als goed. Alleen voor het aspect structuur en functie kan de kwaliteit niet goed worden bepaald. Het habitattype komt verspreid in het gebied voor en er wordt niet voldaan aan de optimale functionele omvang van 'vanaf tientallen hectares', dit wordt aangemerkt als knelpunt. Stikstofdepositie heeft hier geen invloed op en wordt niet genoemd als knelpunt. Door het treffen van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren en het oppervlak uit te breiden is het mogelijk om het doelbereik te halen. De stikstofdepositiebijdrage van het project heeft geen invloed op de effectiviteit van de beheermaatregelen en het behalen van de doelstellingen.

Voor dit habitattype is een projectbijdrage berekend op hexagonen die overbelast zijn (0,09% van het habitattype), naderend overbelast (0,61% van het habitattype) of niet overbelast (99,11% van het habitattype) zijn. De laatste 0,19% wordt niet getroffen. De projectbijdrage leidt nagenoeg nergens tot een overschrijding van de KDW, daarom kunnen significant negatieve effecten worden uitgesloten.

De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. De extra depositie vanuit het project is minimaal ten opzichte van de huidige overbelasting en ten opzichte van de KDW (maximaal 0,35 mol/ha/jr ten opzichte van de KDW van 1.429 mol/ha/jr.). Bovendien geldt voor 99,91% van het oppervlak van het habitattype dat weliswaar een projectbijdrage is berekend, maar dat geen sprake is van overschrijding van de KDW.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor verbetering ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

3.2.6 H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,12 mol/ha/jr op 0,05 ha in een overbelaste situatie. Op deze 26,32% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op overbelast gebied.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 0,14 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 73,68% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Kalkarme vochtige valleien worden gekenmerkt door natte omstandigheden met waterstanden boven maaiveld in winter en voorjaar. Permanente natte omstandigheden lijken tot weinig problemen te zorgen, waarschijnlijk doordat onder zure omstandigheden minder snel hoogproductieve moerasvegetatie ontstaat. Kenmerkend is de geringe basenrijkdom en de lage pH.

De totale oppervlakte bedraagt <1,00 ha (AERIUS Monitor M25). Volgens de meest recente habitattypekartering is de oppervlakte 0,19 ha. Het habitattype komt beperkt voor in deelgebieden Helmduinen en Prinsenduinen, Tafelberg 't Scheepje en Vallei Meijendel. Hoewel gegevens over de trend in oppervlakte ontbreken, lijkt het habitattype niet te zijn veranderd in oppervlakte, beoordeeld a.d.h.v. luchtfoto's uit 2010 t/m 2020 (topotijdreis.nl).

In de NDA is de kwaliteit van het habitattype beoordeeld op vier aspecten. Het aspect vegetatietypen is over de gehele oppervlakte beoordeeld als goed. Het binnen het habitattype aanwezige vegetatietype is de associatie van Drienervige zegge en Zwarte zegge, dit vegetatietype is kenmerkend voor een goede kwaliteit. Andere vegetatietypen zijn niet aangetroffen.

Het habitattype is aangewezen voor acht typische soorten, waarvan er vijf relevant zijn voor Meijendel & Berkheide. In alle drie de deelgebieden waar het habitattype in ligt zijn drie van de vijf typische soorten waargenomen. De kwaliteit van het habitattype voor het aspect typische soorten wordt over het algemeen beoordeeld als goed.

Abiotische eisen voor het habitattype zijn: midden-lage dynamiek, vochtig, kalkarm, incidentele overstroming, en zoet-brak zoutgehalte. Het habitattype is vooral gelegen in laaggelegen delen die vochtig en kalkarm zijn, en die omgeven zijn door hogere duinen waardoor de delen een lage dynamiek kennen. Qua zuurgraad, vochttoestand (matig droog), zoutgehalte (zoet grondwater) en overstromingstolerantie wordt aan de eisen van het habitattype voldaan. Voor voedselrijkdom is onbekend in hoeverre aan de eisen, van zeer voedselarm tot matig voedselarm, wordt voldaan. Geconcludeerd wordt dat aan het merendeel van de eisen wordt voldaan en dat de kwaliteit van het aspect abiotische eisen over het algemeen goed is.

Voor structuur en functie geldt het volgende. Voor het habitattype is van belang dat de opslag van bomen en struiken en de bedekking van hoge grassen beperkt (<10%) is. Er zijn echter geen gegevens bekend waaruit is af te leiden of hieraan wordt voldaan. De optimale functionele omvang van het habitattype is 'vanaf tientallen hectares'. Daar wordt niet aan voldaan; het habitattype komt voor op een oppervlakte van ca 0,16 ha en wel versnipperd over twee locaties. Voor wat betreft dynamiek geldt dat onbekend is of de vorming van nieuwe valleien met kale grond of vegetatieloos water optreedt. In de NDA wordt geconcludeerd dat er weinig gegevens bekend zijn over de structuur en functie en dat daarom geen kwaliteitsoordeel kan worden gegeven voor ontkalkte vochtige duinvalleien voor het aspect structuur en functie.

Als knelpunt wordt in de NDA benoemd: Het habitattype ligt erg verspreid door het gebied waardoor de functionele omvang niet wordt behaald. Het theoretische doel voor het habitattype is 0,4 ha en het huidige oppervlakte is ca 0,2 ha (meest recente kartering, AERIUS). Subtype H2190C is niet zo afhankelijk van kalk en het kan langdurig of permanent in ondiep water staan. Daardoor liggen geschikte condities meer landinwaards waar de ontkalking verder gevorderd is dan nabij de zee. Op de locaties waar het habitattype nu voorkomt zijn weinig uitbreidingsmogelijkheden.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
In het programma natuur voor Meijendel en Berkheide zijn de volgende maatregelen genoemd die ontkalkte vochtige duinvalleien ten goede kunnen komen: uitbreiding grijze duinen en vochtige duinvallei (Mientkant); hydrologische maatregel ten behoeve van uitbreiding 2 ha vochtige duinvallei (Bendel - West-Berkheide); uitbreiding en kwaliteitsverbetering van 1 ha vochtige duinvallei (West-Berkheide (Dunea-deel) en NPHD-Duivenvoorde corridor.
De maatregelen die de provincie heeft voorzien voor dit habitattype zijn op het moment van opstellen van de NDA nog niet uitgevoerd.

In de eerste beheerplanperiode PAS-maatregelen zijn geen maatregelen t.b.v. vochtige duinvalleien getroffen. Voor de tweede en derde beheerplanperiode worden ook geen maatregelen voor H2190C genoemd.

Voor het habitattype is er potentie voor uitbreiding in oppervlakte en verbetering van kwaliteit; de potentie voor ontwikkeling wordt beoordeeld als goed. Het is voor de ontwikkeling noodzakelijk om nieuwe pioniersomstandigheden te creëren, zonder dat dit ten koste van de reeds aanwezige natuurwaarden gaat.
In de NDA worden de volgende maatregelopties genoemd:

- Hondenbeleid – o.a. jaarrond aanlijn- en opruimplicht;
- Aanpassen van abiotische hydrologische omstandigheden;
- Afgraven duinvalleien;
- Aanvullend maaibeheer;
- Instellen begrazing: Het begrazen van de oevers voorkomt strooiselophoping en zorgt voor afvoer van nutriënten.

Geconcludeerd wordt dat het theoretische doelbereik nog niet is gehaald. Door het treffen van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren en het oppervlak uit te breiden is het theoretisch mogelijk om het doelbereik te halen (NDA). Wel wordt daarbij opgemerkt dat uitbreiding van dit habitattype overlap heeft met uitbreiding van andere habitattypen en dat hierin keuzes gemaakt dienen te worden.

Aanvullend worden onderzoeksmaatregelen voorgesteld voor H2190B om meer informatie te verkrijgen over de voedselrijkdom, de opslag van struiken en bomen en bedekking van bomen en grassen, en over de mate waarin nieuwe valleien met kale grond of vegetatie looswater worden gevormd.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De kwaliteit van het habitattype is goed. Alleen op basis van het aspect structuur en functie is de kwaliteit niet beoordeeld, omdat goede gegevens ontbreken. Er wordt niet voldaan aan de optimale functionele omvang van ‘vanaf tientallen hectares’. Het habitattype komt voor op een oppervlakte van <1 ha, versnipperd over twee locaties. Het theoretische doel voor oppervlakte wordt niet gehaald. Door het treffen van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren en het oppervlak uit te breiden is het theoretisch mogelijk om het doelbereik te halen. De stikstofdepositiebijdrage van het project heeft geen invloed op de effectiviteit van de beheermaatregelen en het behalen van de doelstellingen.

Daarnaast zorgt het project niet voor een versnelling van de achteruitgang of inperking van de potenties voor uitbreiding van oppervlak en verbetering kwaliteit. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. De extra depositie vanuit het project is minimaal ten opzichte van de huidige overbelasting en ten opzichte van de KDW (maximaal 0,11 mol/ha/jr ten opzichte van de KDW van 1.071 mol/ha/jr.). Bovendien geldt voor 73,68% van het oppervlak van het habitattype dat weliswaar een projectbijdrage is berekend, maar dat geen sprake is van overschrijding van de KDW. Voor dat gebied kunnen significant negatieve effecten op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor verbetering ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

3.2.7 H1014 Nauwe korfslak

De nauwe korfslak leeft op plaatsen waar een zo gelijkmatig mogelijke luchtvochtigheid heerst en waar zowel de kans op uitdrogen als de kans op overstroming gering is. Het gaat daarbij vooral om ruimtelijke overgangen van nat naar droog, bijvoorbeeld halverwege hellingen. De soort leeft hoofdzakelijk in bladstrooisel, en komt in mindere mate voor op boomstronken en de voet van boomstammen, vooral waar het licht en warm is.

In totaal zijn in de periode van 2004 t/m 2014 door Stichting Anemoon 650 locaties bemonsterd in Meijendel en Berkheide. Op minimaalbasis van het onderzoek uit 2013 is gebleken dat naast duindoornstruwelen de soort voornamelijk voorkomt in duinriet-types en populierenbosjes. De waarnemingen in duinbossen blijken dan ook vaak te gaan om waarnemingen in kleine populieren bossen binnen vlakken waar eikenbossen zijn gekarteerd.

De trend voor de verspreiding van de soort en daarmee geschikt leefgebied lijkt stabiel te zijn. De geschiktheidskaart (NDA) laat zien dat op 97 ha de aanwezigheid van de nauwe korfslak is vastgesteld door waarnemingen. Op 721 ha is geschikt leefgebied aanwezig, op 511 ha matig geschikt leefgebied en op 1317 ha is geen geschikt leefgebied aanwezig. De concentraties van geschikt leefgebied liggen in de zeereep van Berkheide, in het middenduin en populierenbossen van de middenduin. Matig geschikt leefgebied ligt voornamelijk in het zeedorpenlandschap in het noorden van Berkheide en in het zee- en buitenduin.

Momenteel zijn er geen knelpunten aanwezig voor de soort en hoeven geen aanvullende maatregelen te worden getroffen voor het behalen van de doelstelling. Wel moet een gedegen onderzoek worden uitgevoerd naar het huidige voorkomen en populatieomvang van de soort. De beschikbare gegevens zijn namelijk niet recenter dan 2014 of komen uit de NDFF.

Beoordeling projecteffect en conclusie
Uit de ecologische beoordeling van H2160 Duindoornstruwelen blijkt dat er geen sprake is van een significant negatief effect als gevolg van het projectvoornemen. Voor het leefgebied is sprake van een projectbijdrage (van maximaal 0,05 mol/ha/jr) gecombineerd met een naderende overschrijding van de KDW. Er is geen toename in een overbelaste situatie, op 0,00 ha in een naderend overbelaste situatie en op 51,20 ha in een niet overbelaste situatie. Er is ook sprake van 0,15 ha niet getroffen leefgebied/

De trend voor de verspreiding van de soort en daarmee geschikt leefgebied lijkt stabiel te zijn. Er zijn momenteel geen knelpunten voor deze soort, ondanks de lokaal actueel hoge stikstofbelasting. De nauwe korfslak komt weliswaar voor in stikstofgevoelige gebieden, maar is hier niet van afhankelijk. Significant negatieve gevolgen door het projectvoornemen zijn uitgesloten. De lage projectbijdrage leidt niet tot een aantasting van het areaal en de kwaliteit van het leefgebied en daarmee niet tot een effect op de draagkracht van het gebied voor de doelpopulatie van de nauwe korfslak.

3.2.8 H1166 Kamsalamander

De kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander. De biotoop van de kamsalamander bestaat uit geïsoleerde voedselrijke wateren met nabij landbiotoop bestaande uit bosjes, hagen, struwelen, houtwallen en oeverhoekjes. In de paartijd verblijven de dieren in het water, daarna trekken de meeste kamsalamanders naar het land. In Meijendel & Berkheide is de kamsalamander alleen waargenomen in Meijendel. Tot voor 2014 is de soort alleen rondom de infiltratieplassen in Meijendel waargenomen, maar tussen 2014 en 2020 is de soort ook gezien in wateren in Uilenbosch en Waalsdorp. Omdat de waarnemingen uit NDFF geen vlakdekkend onderzoek betreffen, kan de soort ook nog verder verspreid in het gebied voorkomen. Ook zijn er weinig gegevens beschikbaar over de waarnemingen, zoals hoe de soort is onderzocht. Echter, op basis van de waarnemingen lijkt de trend van het voorkomen en de verspreiding van de soort stabiel en mogelijk zelfs positief.

Kenmerken van het leefgebied van de kamsalamander zijn (NDA):

- Vrij grote, geïsoleerde, stilstaande, onbeschaduwde of licht beschaduwde, voedselrijke wateren zoals poelen, vennen, sloten en overstromingsvlaktes;
- Oevers met goed ontwikkelde water- en oevervegetatie;
- Water mag niet te vroeg in het seizoen droogvallen;
- Wateren moeten vrij zijn van vissen die de eieren opeten;
- Landbiotoop zijn kleine landschapselementen zoals bosjes, hagen, struwelen, houtwallen en oeverhoekjes of bosranden;
- Kleinschalige afwisseling van poelen, grasland en kleine landschapselementen.

In Meijendel & Berkheide is een overwegend goede kwaliteit van leefgebied voor de kamsalamander aanwezig. Zo zijn er de infiltratieplassen waar de soort is waargenomen, ook zijn er kleine plassen die mogelijk delen van het jaar droogvallen. Het hele Natura 2000-gebied bestaat uit een afwisseling van graslanden, poelen en struwelen, dit is geschikte landbiotoop voor de soort. Onbekend is in welke mate oevers van de wateren begroeid zijn en in hoeverre vissen aanwezig zijn binnen de wateren (die mogelijk eieren van de kamsalamander opeten).

De doelstelling is behoud van omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud van populatie. In de NDA wordt geconcludeerd dat het theoretisch doelbereik van de soort al is gehaald. Er hoeven geen maatregelen getroffen te worden ten behoeve van uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het leefgebied.

Als knelpunt wordt aangemerkt dat gedegen onderzoeken naar het voorkomen van de soort en de ontwikkeling in de tijd ontbreken. Zo is onduidelijk wat de exacte verspreiding en trend is van de soort. Ook de aanwezigheid van vissen binnen wateren is niet duidelijk.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De soort komt in Meijendel & Berkheide vooral voor in de infiltratieplassen van het deelgebied Meijendel. Potentieel leefgebied bevindt zich vnl. in de lage delen van dit gebied, waar de habitattypen H2190A, H2190B en H2190C voorkomen. Voor H2190A geldt dat wel sprake is van een projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied. Voor H2190B en H2190C geldt dat sprake is van een projectbijdrage op hexagonen met (naderende) overschrijding. Uit de ecologische beoordeling van H2190B en H2190C blijkt dat er geen sprake is van een significant negatief effect als gevolg van het projectvoornemen.

Hoewel exacte gegevens over de trend en verspreiding ontbreken, lijken de trend en verspreiding van de soort stabiel en mogelijk zelfs positief. Het theoretisch doelbereik van de soort is gehaald en er hoeven geen maatregelen te worden getroffen ten behoeve van uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het leefgebied, wordt geconcludeerd in de NDA. Als knelpunt wordt enkel aangewezen het gebrek aan gedegen onderzoek en informatie.

De trend voor de verspreiding van de soort en daarmee geschikt leefgebied lijkt stabiel te zijn. Er zijn momenteel geen knelpunten voor deze soort. De kamsalamander komt weliswaar voor in stikstofgevoelige gebieden, maar het voortbestaan van de populatie is hier niet van afhankelijk. Deze soort komt ook voor in infiltratieplassen. Landbiotoop zijn kleine landschapselementen zoals bosjes, hagen, struwelen, houtwallen en oeverhoekjes of bosranden. Significant negatieve gevolgen door het projectvoornemen zijn uitgesloten. De lage projectbijdrage leidt niet tot een aantasting van het areaal en de kwaliteit van het leefgebied en daarmee niet tot een effect op de draagkracht van het gebied voor de doelpopulatie van de kamsalamander.

4. Coepelduynen

De Coepelduynen omvatten de smalle strook kustduinen tussen Katwijk en Noordwijk. Het relatief kleine gebied heeft een gevarieerd duinlandschap dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwisselend is. Het gebied behoort tot de kalkrijke jonge duinen. Er is geen duidelijke binnenduinrand aanwezig, waardoor de overgang naar het polderlandschap vrij abrupt is. Delen zijn in het verleden door de mens beïnvloed en gebruikt voor het drogen van netten, het weiden van vee en als duinakkers. Hierdoor is een specifiek open duinlandschap ontstaan met een afwisseling van duingraslanden, struwelen en bos waarin waardevolle flora en fauna voorkomt. Zo zijn er twee duinvalleien, Guytendel en Spijkerdel. Van 1890 tot 1965 werden deze duinpannen gebruikt als aardappelveld. Recent zijn hier natuurherstelmaatregelen getroffen door de valleien uit te graven tot op het grondwaterniveau. Er komen op grote schaal goed ontwikkelde, kalkrijke duingraslanden voor die kenmerkend zijn voor het zeedorpenlandschap, met daarin veel zeldzame plantensoorten (natura2000.nl).

Het Natura 2000-gebied Coepelduynen is in december 2009 door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. In november 2022 is het wijzigingsbesluit Aanwezige waarden vastgesteld. Daarmee zijn doelen voor de habitattypen H2110 en H2189 toegevoegd. De instanthoudingsdoelstelling van habitattype H2190 is gewijzigd. Het betreft een Habitatrichtlijngebied. De instandhoudingsdoelen zijn in tabel 4.1 weergegeven.

4.1 Afbakening relevante instandhoudingsdoelen voor de toetsing

In de hiernavolgende tabellen vindt ook de afbakening van nader te beschouwen instandhoudingsdoelen plaats. Groen gemarkeerde doelen worden niet nader beschouwd.

*Tabel 4.4-1: Afbakening habitattypen Natura 2000-gebied Coepelduynen. Oranje = projectbijdrage op minimaal één overbelast hexagoon. Groen = geen ecologische beoordeling nodig. Voor de instandhoudingsdoelstellingen geldt dat =: behoudsdoelstelling en >: uitbreiding- of verbeterdoelstelling betekent. * is een prioritair habitattype*

Habitat-code	Habitattype	Doel Omvang/ Kwaliteit	KDW Mol/ha/jr	Hoogste actuele depositie Mol/ha/jr	Maximale projectbijdrage Mol/ha/jr	Relevant voor ecologische beoordeling?
H2110	Embryonale duinen	= =	1.429	804	0,10	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2120	Witte duinen	= >	1.429	1.029	0,13	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2130A*	Grijze duinen (kalkrijk)	= =	1.071	1.540	0,19	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2160	Duindoornstruwelen	= =	2.000	1.343	0,16	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	= =	1.786	1.203	0,16	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	= >	1.429	733	0,10	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.

Concluderend zijn op basis van de analyse in tabel 4.1 in Natura 2000-gebied Coepelduynen significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op de habitattypen H2110 Embryonale duinen, H2120 Witte duinen, H2160 Duindoornstruwelen, H2180C Duinbossen (binnenduinrand) en H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) op voorhand uit te sluiten. Het overige habitattype wordt in paragraaf 4.2 ecologisch beoordeeld.

4.2 Ecologische beoordeling

Bij de ecologische beoordeling is gebruikgemaakt van de beschikbare informatie uit de Natuurdoelanalyse (Provincie Zuid-Holland, versie 14 maart 2022), het Ontwerp Natura 2000-Beheerplan 2025-2031 (Provincie Zuid-Holland, maart 2025) en de PAS-gebiedsanalyse (Provincie Zuid-Holland, 15 december 2017).

4.2.1 H2130A* Grijze duinen (kalkrijk)

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,19 mol/ha/jr op 1,57 ha in een overbelaste situatie en op 5,38 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 6,21% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, daarvan is 1,40% overbelast en 4,80% naderend overbelast.
Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 105,10 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 93,84% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Grijze duinen (kalkrijk) is het habitattype dat het grootste oppervlakte beslaat in Coepelerduynen. Coepelduynen is volgens het Aanwijzingsbesluit één van de belangrijkste gebieden van Nederland voor het habitattype grijze duinen, kalkrijk (NDA). Grijze duinen (kalkrijk) komen in Coepelduynen voor op een oppervlakte van 112,00 ha (AERIUS Monitor M25), verspreid door het hele gebied. Het habitattype komt voor in deelgebieden Binnenduinrand, CD Midden, CD Noord, CD Zuid en Zeereep.

Grijze duinen ontstaan achter de zeereep op plekken waar de door de wind veroorzaakte dynamiek laag genoeg is voor het ontstaan van gesloten begroeiingen met kruiden en mossen. Voor de instandhouding is dynamiek in de vorm van lichte overstuiving, hellingprocessen (dynamiek door neerslag) en begrazing door konijnen van belang. Ook stuifplekken binnen graslandcomplexen worden tot het habitattype gerekend. Een afname van het habitattype kan voorkomen door successie naar H2160 Duindoornstruwelen, voornamelijk in het deelgebied Zeereep. In dat deelgebied is minder dynamiek.

In de NDA wordt geschreven dat er sprake kan zijn van een afname van het areaal grijze duinen kalkrijk en dat naar verwachting minder areaal van dit habitattype aanwezig is op locaties met goede potenties dan volgens de T0-kaart. Een mogelijk verschil in interpretatie/methode tussen verschillende kaarten kan leiden tot een onderschatting van de oppervlakte.

In de NDA is de kwaliteit beoordeeld als ‘goed’ voor vegetatie, typische soorten, abiotiek, en structuur en functie. In alle deelgebieden is het aandeel van de vegetaties die kenmerkend zijn voor de goede kwaliteit van het habitattype groter of gelijk aan 95%.
Op basis van aanwezigheid van typische soorten wordt de kwaliteit van het habitattype als ‘goed’ beoordeeld in de drie deelgebieden waarin het habitattype het meeste voorkomt (CD Midden, CD Nood en CD Zuid). In deelgebieden Binnenduinrand en Zeereep wordt de kwaliteit als ‘matig’ beoordeeld op basis van de aanwezigheid van typische soorten. De algemene beoordeling is ‘overwegend goed’.
In Coepelduynen wordt voldaan aan de volgende abiotische eisen van het habitattype: basisch tot zwak zuur, matig droog tot droog, zoutgehalte zeer zoet tot zwak brak, zeer voedselarm tot licht voedselrijk, incidentele overstroming tot niet.
Eisen van goede structuur en functie zijn: lage begroeiing, geen of weinig opslag van struiken, begrazing door konijnen, aanwezigheid van stuifplekken of overstoven gedeelten (strooizone), optimale functionele omvang is vanaf tientallen hectaren. Aan al deze eisen wordt voldaan; alleen wat betreft de opslag van struiken is enige onzekerheid doordat gegevens onbekend zijn.

Knelpunten voor het habitattype zijn enerzijds overstuiving door te hoge dynamiek middenduin en anderzijds verruiging (uitbreiding met duinroos en duinriet) door te lage dynamiek binnenduin.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
De maatregelen die zijn opgenomen in de NDA voor het habitattype Grijze duinen (kalkrijk) zijn o.a.:

- Aanleg kerven zeereep;
- Herprofilering zeereep;
- Lokaal aanbrengen stuifschermen middenduin;
- Aanleg stuifkuilen binnenduin;
- Verwijderen opslag duindoorn en rimpelroos zeereep;
- Maaien/plaggen van verruigd binnenduingrasland;
- Verhogen bodem voormalige vuilstort.

Geconcludeerd wordt dat in het gebied voldoende potenties zijn voor het realiseren van de theoretische opgave van 141 ha oppervlakte met een goede kwaliteit bij het treffen van de juiste maatregelen. Het potentiële areaal bij maximale inzet van maatregelen is 174,8 ha. De opgave wordt beoordeeld als haalbaar. (NDA)

Beoordeling projecteffect en conclusie
De kwaliteit van het habitattype in Coepelduynen is beoordeeld als goed. Knelpunten voor het habitattype zijn zowel overstuiving door te hoge dynamiek als verruiging door te lage dynamiek. Stikstofdepositiebijdrage van het project heeft geen invloed op deze knelpunten. De stikstofdepositiebijdrage van het project heeft geen invloed op de effectiviteit van de beheermaatregelen en het behalen van de doelstellingen.

De kleine toename van stikstofdepositie op een deel van de oppervlakte van het habitattype zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. Een toename van de depositie met maximaal 0,19 mol/ha/jr is dermate klein, dat dit geen invloed heeft op de effecten van de beheermaatregelen die nu worden uitgevoerd.

De beperkte toename van stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor uitbreiding en verbetering ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de uitbreidingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

5. Kennemerland-Zuid

Kennemerland-Zuid is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van het Noordzeekanaal. Het is een reliëfrijk en landschappelijk afwisselend gebied, dat grotendeels bestaat uit kalkrijke duinen. De overgang tussen de kalkrijke jonge duinen en ontkalkte oude duinen ligt ter hoogte van Zandvoort. Dit levert een soortenrijke en kenmerkende begroeiing op, met duinroosvegetaties in het open duin, duingraslanden, vochtige en droge duinvalleien, plasjes, goed ontwikkelde struwelen en diverse vormen van duinbossen. Vegetaties van vochtige en natte duinvalleien komen met name voor ten zuiden van Zandvoort, waarvan het Houtglob het best ontwikkelde kalkrijke, natte duinvallei is. Het areaal kalkrijk duingrasland is vooral rondom Zandvoort groot. Hier komen over voorbeelden van het zeedorpenlandschap voor. De oudere duinen van het zuidoostelijk gedeelte herbergen goed ontwikkeld kalkarm duingrasland. Ook zijn er in het zuidelijke puntje en ter hoogte van Zandvoort paraboolduincomplexen aanwezig. Het Kennemerstrand is de enige locatie langs de Hollandse vastelandsduinen waar een jonge strandvlakte met embryonale duinen en een uitgestrekte oppervlakte met kalkrijke duinvalleien aanwezig is. Aan de binnenduinrand zijn diverse landgoederen aanwezig. Hier zijn een aantal oude buitenplaatsen gelegen, die voor een aanzienlijk deel bebost zijn met naaldbos en loofbos, waaronder oude bossen met rijke stinzeflora (Natura2000.nl).

Het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid is in april 2013 door de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. In oktober 2014 is een wijzigingsbesluit genomen met betrekking tot de begrenzing. In november 2022 is het wijzigingsbesluit Aanwezige waarden vastgesteld. Daarmee zijn doelen voor het habitattype H7210 en de habitatrichtlijnsoort kleine modderkruiper toegevoegd. Het betreft een Habitatrichtlijngebied. De instandhoudingsdoelen zijn in tabel 5.1 en 5.2 weergegeven.

5.1 Afbakening relevante instandhoudingsdoelen voor de toetsing

In de hiernavolgende tabellen vindt ook de afbakening van nader te beschouwen instandhoudingsdoelen plaats. Groen gemarkeerde doelen worden niet nader beschouwd.

*Tabel 5.5-1: Afbakening habitattypen Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Oranje = projectbijdrage op minimaal één overbelast hexagoon. Groen = geen ecologische beoordeling nodig. Voor de instandhoudingsdoelstellingen geldt dat =: behoudsdoelstelling, >: uitbreiding- of verbeterdoelstelling en = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruitgaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde betekent. * is een prioritair habitattype*

Habitat-code	Habitattype	Doel Omvang/ Kwaliteit	KDW Mol/ha/jr	Hoogste actuele depositie Mol/ha/jr	Maximale projectbijdrage Mol/ha/jr	Relevant voor ecologische beoordeling?
H2110	Embryonale duinen	= =	1.429	815	0,06	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2120	Witte duinen	> >	1.429	1.446	0,09	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
ZGH2120	Witte duinen			-	-	
H2130A*	Grijze duinen (kalkrijk)	> >	1.071	1.721	0,11	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
ZGH2130A*	Grijze duinen (kalkrijk)			1.249	0,03	
H2130B*	Grijze duinen (kalkarm)	= >	929	1.858	0,09	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
ZGH2130B*	Grijze duinen (kalkarm)			1.510	0,06	
H2130C*	Grijze duinen (heischraal)	> >	786	897	0,03	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2150*	Duinheiden met struikhei	= =	857	1.472	0,06	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2160	Duindoornstruwelen	= (<) =	2.000	1.568	0,10	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
ZGH2160	Duindoornstruwelen			989	0,04	
H2170	Kruipwilgstruwelen	= (<) =	2.286	1.532	0,08	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
ZGH2170	Kruipwilgstruwelen			716	0,03	
H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbossen	= =	1.071	1.934	0,11	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2180Abe	Duinbossen (droog) berken-eikenbossen		1.071	1.271	0,03	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.

Habitat-code	Habitattype	Doel Omvang/ Kwaliteit	KDW Mol/ha/jr	Hoogste actuele depositie Mol/ha/jr	Maximale projectbijdrage Mol/ha/jr	Relevant voor ecologische beoordeling?
H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	= =	1.071	1.934	0,06	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
ZGH2180Ao	Duinbossen (droog), overig			-	-	
H2180B	Duinbossen (vochtig)	= >	2.214	1.460	0,05	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	= =	1.786	2.660	0,11	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
ZGH2180C	Duinbossen (binnenduinrand)			-	-	
H2190A	Vochtige duinvalleien (open water)	> >	1.000	-	-	Nee, geen projectbijdrage.
ZGH2190A	Vochtige duinvalleien (open water)			-	-	
H2190Ae	Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen		2.143	1.119	0,03	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen		1.000	1.118	0,04	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	> >	1.429	1.934	0,07	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2190C	Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	= =	1.071	1.035	0,03	Ja, projectbijdrage en naderende overschrijding KDW.
H2190D	Vochtige duinvalleien (hoge moeras-planten)	> >	>2.400	-	-	Nee, niet stikstofgevoelig.
H7210*	Galigaanmoerassen	= =	1.429	767	0,04	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.

Concluderend zijn op basis van de analyse in tabel 5.1 in Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op de habitattypen H2110 Embryonale duinen, H2120 Witte duinen, H2160 Duindoornstruwelen, H2170 Kruipwilgstruwelen, H2180B Duinbossen (vochtig), H2190A Vochtige duinvalleien (open water), H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen, H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) en H7210 Galigaanmoerassen op voorhand uit te sluiten. Voor de overige habitattypen is in paragraaf 5.2 geconcludeerd dat de conclusie die op grond van de generieke ecologische beoordeling in algemene zin was getrokken (dat geen significante gevolgen optreden) ook geldt wanneer wordt gekeken naar de specifieke gegevens over het leefgebied met een projectbijdrage in dit Natura 2000-gebied.

De overige habitattypen worden in paragraaf 5.2 ecologisch beoordeeld.

Tabel 5: Afbakening Habitatsoorten Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid (Gebiedsanalyse). Oranje = projectbijdrage op minimaal één overbelast hexagoon. Groen = geen ecologische beoordeling nodig. Voor de instandhoudingsdoelstellingen geldt dat =: behoudsdoelstelling en >: uitbreiding- of verbeterdoelstelling betekent.

Habitatsoort		Doel Omvang/Kwal/ Pop	Analyse stikstofgevoeligheid, relevant voor ecologische beoordeling?
H1014	Nauwe korfslak	= = =	Relevant, soort komt in Kennemerland-Zuid voor in H2160 Duindoornstruwelen, H2180B Duinbossen (vochtig) en H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) en Lg12 Zoom, mantel en droog struweel. Op de habitattypen en het leefgebied is een projectbijdrage aan de orde. Voor H2160 Duindoornstruweel en H2180B Duinbossen (vochtig) is echter geen (naderende) overschrijding van de KDW aan de orde. Voor H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) en Lg12 Zoom, mantel en droog struweel geldt dat er wel sprake is van projectbijdrage en een (naderende) overschrijding van de KDW.
H1149	Kleine modderkruiper	= = =	Nee, maar de kleine modderkruiper scoort wel ‘gevoelig’ voor vermesting en verzuring door atmosferische depositie in de effectenindicator. Deze score wordt uit voorzorg gehanteerd omdat

Habitatsoort		Doel Omvang/Kwal/ Pop	Analyse stikstofgevoeligheid, relevant voor ecologische beoordeling?
			onbekend is wat N-depositie doet op het ei, larve en juveniel stadia. Vooral ei en larfstadium (de dieren hebben dan uitwendige kieuwen) zijn dan mogelijk wel gevoelig voor zuurstoftekort. Echter, in AERIUS zijn voor Kennemerland-Zuid geen stikstofgevoelige leefgebieden opgenomen.
H1318	Meervleermuis	= = =	Niet relevant, niet afhankelijk van stikstofgevoelig leefgebied.
H1903	Groenknolorchis	> > >	Relevant, soort komt in Kennemerland-Zuid enkel voor in H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk.) Voor dit habitattype is sprake van een projectbijdrage en een overschrijding van de KDW.

Concluderend zijn op basis van de analyse in tabel 5.2 in Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op de habitatsoorten Kleine modderkruiper en Meervleermuis op voorhand uit te sluiten. De overige habitatsoorten worden in paragraaf 5.2 ecologisch beoordeeld.

5.2 Ecologische beoordeling

Bij de ecologische beoordeling is gebruik gemaakt van de beschikbare informatie uit de Natuurdoelanalyse Kennemerland-Zuid (Provincie Noord-Holland, 2025), de Natuurdoelanalyse Kennemerland-Zuid (Provincie Zuid-Holland, 14 maart 2022), het Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid (Provincie Noord-Holland, 2018) en de gebiedsanalyse Kennemerland-Zuid (Provincie Noord-Holland, 2017).

5.2.1 H2120 Witte duinen en ZGH2120 Witte duinen

Projecteffect
Een toename van maximaal 0,02 mol/ha/jr op <0,00 ha in een overbelaste situatie en ook op <0,00 ha in een naderend overbelaste situatie en op 86,88 ha in een niet overbelaste situatie. Voor het naderend belast gebied geldt dat de projectbijdrage nergens leidt tot een overschrijding van de KDW. Dat betekent dat voor circa 99,99% (namelijk op <0,00 ha van de totale oppervlakte van 162,72 ha (<0,01%)) is wel een projectbijdrage en overschrijding van de KDW. Van het overgrote deel van het oppervlak van dit habitattype geldt dat er geen sprake is van een projectbijdrage of een overschrijding van de KDW. Voor dit deel van het gebied kunnen negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
In Kennemerland-Zuid komen langs de gehele kust in de zeereep Witte duinen voor. Bij Zandvoort ontbreekt een doorgaande gordel van Witte duinen in de zeereep vanwege de bebouwing de boulevard aan de westkant. Het habitattype komt hier meer landinwaarts versnipperd voor. De totale oppervlakte betreft 162,72 ha (AERIUS).

Volgens de NDA van de provincie Noord-Holland is het doelbereik voor kwaliteit in de deelgebieden AWD, PWN en NNN matig en in de overige deelgebieden van provincie Noord-Holland goed. Volgens de NDA van de provincie Zuid-Holland is de vegetatiekundige kwaliteit van H2120 in Kennemerland-Zuid binnen de Provincie Zuid-Holland overwegend goed. Alleen in het deelgebied Binnenduinrand zuid is de vegetatiekundige kwaliteit matig. Volgens het Profieldocument kent het habitattype witte duinen 13 typische soorten, waarvan alle 13 relevant zijn voor Kennemerland-Zuid. In beide deelgebieden zijn 9 van de 13 soorten aangetroffen, wat duidt op een goede kwaliteit van het habitattype op basis van typische soorten. In de overige deelgebieden is de kwaliteit matig op basis van typische soorten. Op basis van deze resultaten wordt de kwaliteit van de witte duinen in het gebied als overwegend matig beoordeeld.

Het doelbereik in kwaliteit is overwegend matig. Op basis van expert judgement wordt uitgegaan van een niet stabiele of negatieve trend voor wat betreft kwaliteit. De trend in oppervlak is deels positief. De trend is positief in het beheergebied van PWN en negatief in de Amsterdamse waterleidingduinen. In de overige deelgebieden is de trend in oppervlak onbekend.

Naast regelmatige aanvoer van vers zand door winddynamiek is een aantal plantensoorten die kenmerkend zijn voor witte duinen (zoals blauwe zeedistel en zeewolfsmelk), afhankelijk van de invloed van zeewater ('salt spray'). Bij een gesloten, steil oplopende zeereep, zoals die door vastlegging met helm of door kustafslag in de meeste duingebieden is ontstaan, zijn de mogelijkheden voor vestiging van deze soorten beperkt.

Te weinig verstuivend zand (slechts lokaal wel op orde) en te weinig kaal zand tussen de vegetatie vormen de belangrijkste drukfactoren. Dynamiek van duinvorming is beperkt door helmaanplant. Ook te weinig rust als gevolg van betreding door recreanten is een knelpunt. In de NDA wordt daarnaast nog verstruweling met duindoorn (met name bij Boswachterij Noordwijk) genoemd.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
Maatregelen bestaan uit het genereren stuiflocaties, het verwijderen van duindoorn en van invasieve en gebiedsvreemde soorten. Daarnaast vormen plaggen tegen vergrassing, en waar mogelijk (uitbreiding) begrazing goede beheermaatregelen.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De omvang en kwaliteit van het habitattype staat vooral onder druk door te weinig verstuiving en recreatiedruk. Knelpunten met betrekking tot de kwaliteit betreffen dus diverse ecologische factoren waar het project geen invloed op heeft. Verder geldt dat de bijdrage niet leidt tot permanente veranderingen in de abiotische situatie omdat in zandige gebieden onder relatief droge omstandigheden uitspoeling plaats zal vinden, met name bij depositie van NOx (zoals hier het geval is). Een deel van de stikstof zal daarmee uit de wortelzone verdwijnen, voordat deze vastgelegd wordt (en later weer ter beschikking kan komen voor de plant) of direct opgenomen wordt door de planten. Daardoor zal de tijdelijke toename van de stikstofdepositie geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. De additionele stikstofdepositie door het project van 0,02 mol/ha op overbelast habitat doet geen afbreuk aan de effectiviteit van de beheermaatregelen en de huidige kwaliteit van het habitattype. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype (zie toelichting hoofdstuk 2). Bovendien wordt circa 99,99% van het oppervlak niet beïnvloed.

De beperkte en zeer lokale toename van de stikstofdepositie leidt daarom niet tot een belemmering voor behoud van de omvang en van de kwaliteit van het habitattype en de potenties voor uitbreiding en verbetering ervan. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype H2120 Witte duinen.

5.2.2 H2130A* Grijze duinen (kalkrijk) en ZGH2130A* Grijze duinen (kalkrijk)

Projecteffect
In Kennemerland-Zuid is 1.579,04 hectare grijze duinen (kalkrijk) aanwezig (AERIUS Monitor M25), waarvan het zoekgebied 9,44 ha beslaat.

Voor het habitattype (exclusief oppervlakte van zoekgebied) is een toename berekend van maximaal 0,11 mol/ha/jr op 46,19 ha in een overbelaste situatie (2,94% van de oppervlakte van het habitattype exclusief zoekgebied) en een bijdrage van maximaal 0,07 mol/ha/jr op 25,01 ha in een naderend overbelaste situatie (1,59% van de oppervlakte van het habitattype exclusief zoekgebied). Op deze 4,53% van de totale oppervlakte van het habitattype (exclusief zoekgebied) is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 805,96 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 51,35% van het oppervlakte van het habitattype (exclusief zoekgebied). Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.
Op de overige 692,43 ha (44,12% van de oppervlakte exclusief zoekgebied), is geen sprake van een projectbijdrage.

In het zoekgebied is een toename van maximaal 0,03 mol/ha/jr op 0,38 ha in een overbelaste situatie (4,03% van de oppervlakte van het zoekgebied) en maximaal 0,02 mol/ha/jr op 0,06 ha in een naderend overbelaste

situatie (0,64% van de oppervlakte van het zoekgebied). Op deze 4,67% van de totale oppervlakte van het zoekgebied is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 1,12 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 11,86% van het oppervlakte van het zoekgebied. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.
Op de overige 7,88 ha, 83,47% van de oppervlakte, is geen sprake van een projectbijdrage.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Gebieden met een groot oppervlak grijze duinen (kalkrijk) komen met name voor bij Noordwijk en de AWD. In de deelgebieden Kennemerstrand, Duin & Kruidberg, Kennemerduinen en Het Kraansvlak komt het habitattype meer versnipperd voor achter de zeereep en is het begrensd door (duindoorn)struwelen (Beheerplan). Het aanwezige areaal van het habitattype heeft een voldoende ‘optimale functionele omvang van tientallen hectares’. In Kennemerland-Zuid is circa 1.579,04 hectare grijze duinen (kalkrijk) aanwezig (AERIUS Monitor M25). Het totale oppervlak voor het zoekgebied bedraagt 9,44 ha (AERIUS).

Volgens de NDA van de provincie Noord-Holland is het doelbereik voor kwaliteit in de deelgebieden AWD, PWN en NNN en overige deelgebieden matig. Volgens de NDA van de provincie Zuid-Holland is de vegetatiekundige kwaliteit van H2130A in Kennemerland-Zuid binnen de Provincie Zuid-Holland overwegend goed. Alleen in Buitenduin zuid is vegetatiekundige kwaliteit van H2130A matig. Volgens de niet-gevalideerde vertaling van de vegetatiekartering 2018 naar het habitattype is er mogelijk sprake van een toename van het aandeel van de vegetaties die kenmerkend zijn voor de goede kwaliteit van het H2130A in Middenduin en Oude duinen (100% in beide gebieden).

In de AWD uit de matige kwaliteit zich vooral in vergrassing en bloemarmoede. Westelijk van het infiltratiegebied is de kwaliteit goed door een verbeterde konijnenstand. Sinds 2008 is de konijnenstand echter weer dalende, waardoor ruige grassen lokaal weer toenemen. In het gebied is de trend van de oppervlakte grijze duinen (kalkrijk) duidelijk negatief. Kalkarm grijs duin rukt op naar het westen ten koste van kalkrijk grijs duin. Bij het Van Limburg-Stirumkanaal en Noordwest Natuurkern kan het habitattype grijze duinen (kalkrijk) zich wellicht uitbreiden door successie vanuit de witte duinen. Door uitbreiding van de damhertenpopulatie kan een afname in kwaliteit worden verwacht.

Volgens de NDA van de provincie Noord-Holland is de trend in oppervlak positief in de deelgebieden Amsterdamse waterleidingduinen en het beheergebied van PWN. Van de andere deelgebieden is geen trend bekend.

Het habitattype grijze duinen (kalkrijk) is gebaat bij beperkte overstuiving met kalkrijk zand om verzuring te remmen. Ook geringe invloed van ‘salt spray’ is van belang. Het habitattype ontstaat over het algemeen door geleidelijke stabilisatie van witte duinen.

Drukfactoren zijn: gebrek aan dynamiek, stikstofdepositie, overbegrazing damherten en te beperkte begrazing door konijnen (dichtheden zijn laag en er is sprake van afname van de konijnenpopulatie ten opzichte van 2014), versnelde successie naar struweel, vergrassing met duinriet en toename van voedselrijke soorten als groot laddermos (NDA van de provincie Zuid-Holland). In de NDA van de provincie Noord-Holland worden daarnaast ook nog de volgende drukfactoren genoemd: te weinig open (verstuifbaar) zand, invasieve exoten (rimpelroos, Amerikaanse vogelkers), te weinig rust als gevolg van betreding door recreanten en demping van dynamiek

Doordat het gebied breed is, is er ruimte voor verstuivingen die zouden kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering en nieuwvorming van grijze duinen. De natuurlijke processen in het duingebied kunnen worden gestimuleerd door mogelijkheden tot verstuiving toe te laten en te bevorderen binnen het zeereepbeheer. Gezien de

zeewerende functie van de duinen (en andere functies als recreatie, waterwinningen een gastransportleiding) is er weinig ruimte voor grootschalige verstuivingen en zal aanvullend beheer noodzakelijk blijven.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
Kleinschalige verstuiving wordt bevorderd door het verwijderen van stuifdijken, het maken van kerven in de zeereep, zandsuppletie op het strand, het verwijderen van stuifschermen, niet inplanten met helm, afvlakken van hellingen en het creëren van stuifplekken. Ook het reactiveren van stuifplekken valt hieronder. Vergrassing wordt tegengegaan door (extra) begrazing en aanvullend kleinschalig maaien. Kleinschalige verstuiving wordt bevorderd door het aanleggen van stuifplekken.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De omvang en kwaliteit van het habitattype staat vooral onder druk door overbegrazing door damherten en te beperkte begrazing door konijnen, te weinig verstuiving en recreatiedruk. Knelpunten met betrekking tot de kwaliteit betreffen dus naast stikstofdepositie diverse ecologische factoren waar het project geen invloed op heeft. Verder geldt dat de bijdrage (gezien de geringe depositie) niet leidt tot permanente veranderingen in de abiotische situatie omdat in zandige gebieden onder relatief droge omstandigheden uitspoeling plaats zal vinden, met name bij depositie van NO_X (zoals hier het geval is). Een deel van de stikstof zal daarmee uit de wortelzone verdwijnen, voordat deze vastgelegd wordt (en later weer ter beschikking kan komen voor de plant) of direct opgenomen wordt door de planten. De additionele stikstofdepositie door het project van maximaal 0,11 mol/ha/jr op overbelast habitat doet geen afbreuk aan de effectiviteit van de beheermaatregelen en de huidige kwaliteit van het habitattype. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype (zie toelichting hoofdstuk 2). Bovendien wordt circa 44,12% van het oppervlak niet beïnvloed.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt daarom niet tot een belemmering voor behoud van de omvang en van de kwaliteit van het habitattype en de potenties voor uitbreiding en verbetering ervan. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype H2130A* Grijze duinen (kalkrijk).

5.2.3 H2130B* Grijze duinen (kalkarm) en ZGH2130B* Grijze duinen (kalkarm)

Projecteffect
In totaal is er in Kennemerland-Zuid 831,26 ha hectare van het habitattype aanwezig (AERIUS Monitor M25), waarvan 817,70 ha is aangeduid als habitattype en 13,56 ha als zoekgebied.

Op het habitattype is een toename berekend van maximaal 0,09 mol/ha/jr op 301,86 ha in een overbelaste situatie (36,92% van het habitattype) en op 117,09 ha in een naderend overbelaste situatie (14,32% van het habitattype). Op deze 51,24% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 251,77 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 30,79% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.
Op de overige 146,98 ha (17,97% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

In het zoekgebied (van 4,78 ha, dat is 0,58% van het totale oppervlak van het habitattype) is een toename van maximaal 0,06 mol/ha/jr op 3,99 ha in een overbelaste situatie (29,42% van de oppervlakte van het zoekgebied) en maximaal 0,04 mol/ha/jr op 0,79 ha in een naderend overbelaste situatie (5,83% van de oppervlakte van het zoekgebied). Op deze 35,25% van de totale oppervlakte van het zoekgebied is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 8,79 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 64,82% van het oppervlakte van het zoekgebied. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant)

negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Het subtype grijze duinen (kalkarm) komt in Kennemerland-Zuid meer landinwaarts voor door langdurige ontkalking van de kalkrijke grijze duinen. In de AWD is het duingebied voldoende breed voor de hiervoor geschetste gradiënt. Ook in de deelgebieden Noordwijk, Het Kraansvlak, Kennemerduinen en Duin & Kruidberg komt het subtype grijze duinen (kalkarm) voor (beheerplan). In totaal is er in Kennemerland-Zuid 831,26 ha hectare van het habitattype aanwezig (AERIUS Monitor M25).

Volgens de NDA van de provincie Noord-Holland is het doelbereik voor kwaliteit in de deelgebieden AWD, PWN en NNN en de overige deelgebieden matig. Volgens de NDA van de provincie Zuid-Holland blijkt dat in Kennemerland-Zuid de vegetatiekwaliteit van kalkarme grijze duinen overwegend goed is. Voornamelijk in de deelgebieden waar een klein areaal van het habitattype H2130B voorkomt (Langeveld (1,88 ha) en Zeereep (1,55 ha)) is de kwaliteit matig. Alleen in Langeveld en Zeereep zijn er geen vegetaties aanwezig die kenmerkend zijn voor de goede kwaliteit van het H2130B. Hiermee is de vegetatiekundige kwaliteit van H2130B in deze deelgebieden matig. Volgens de niet gevalideerde vertaling van de vegetatiekartering 2018 naar het habitattype is er mogelijk sprake van een toename van het aandeel van de vegetaties die kenmerkend zijn voor de goede kwaliteit van het H2130B in Middenduin (van 71% naar 75%) en Oude duinen (van 66% naar 83%).

Het doel voor kwaliteit is dus alleen in het deelgebied ‘de overige gebieden van Zuid-Holland’ gehaald. In de andere deelgebieden is het doel voor kwaliteit niet gehaald. Op basis van expert judgement is daarom uitgegaan van een niet stabiele of negatieve trend. Volgens de NDA van de provincie Noord-Holland is de trend in oppervlakte negatief in de Amsterdamse waterleidingduinen en het beheergebied van PWN. Van de andere deelgebieden is geen trend bekend.

Het habitattype Grijze duinen (kalkarm) heeft regelmatige overstuiving met zand nodig om verzuring te beperken. Daarnaast spelen ‘salt spray’ en lichte bodemvorming een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dit habitattype. Het habitattype ontstaat door geleidelijke stabilisatie van Witte duinen of door geleidelijke ontkalking van kalkrijke grijze duinen onder voedselarme omstandigheden. Het subtype komt voor op kalkarm duinzand, en op kalkrijk duinzand dat in de eerste paar decimeters zo ver is ontkalkt dat zwak tot matig zure omstandigheden zijn ontstaan.

Drukfactoren die in de NDA van de provincie Zuid-Holland genoemd worden zijn: stikstofdepositie, te weinig dynamiek, verzuring, verruiging door lage konijnenstand en gaasdruk door damherten. In de NDA van de provincie Noord-Holland worden daarnaast ook nog de volgende knelpunten genoemd: te weinig open (verstuifbaar) zand, invasieve exoten (rimpelroos, Amerikaanse vogelkers), te weinig rust als gevolg van betreding door recreanten, demping van dynamiek, versnelde successie naar struweel, vergrassing met duinriet en toename van voedselrijke soorten als groot laddermos. De knelpunten voor de grijze duinen hebben te maken met de gevolgen van het vastleggen en beplanten van de duinen.

Voor de drukfactoren invasieve exoten, stikstofdepositie (bronmaatregelen en begrazing (overbegrazing damherten/te weinig begrazing konijnen) is het mogelijk om additionele bewezen effectieve maatregelen te treffen. Doordat er in het gebied te weinig ruimte is voor extra dynamisering van de zeereep is het niet mogelijk om op voorhand bewezen effectieve maatregelen voor toename van dynamiek en verstuifbaar zand te treffen.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
Verstuiving is ook in kalkarme grijze duinen een belangrijk proces. Aanleggen van stuifplekken is een belangrijke maatregel. Daarnaast is echter ook begrazing als regulier beheer cruciaal voor instandhouding van het habitattype. Onder natuurlijke omstandigheden wordt het habitattype begraasd door konijnen en omgewoeld door woelmuizen. Hierdoor blijft de strooisellaag beperkt, de vegetatie open en laag en ontstaan lokaal kale plekken met open zand. Om het habitattype in stand te houden wordt drukbegrazing met schapen ingezet. Al deze factoren dragen bij aan het beperken van de vergrassing.

Plaggen/chopperen wordt gedaan in verhoute delen; naar schatting 10% van de oppervlakte kalkarme grijze duinen is verhout. Plaggen of chopperen wordt gedaan na het verwijderen van struweel.

Plaggen, verwijderen invasieve en gebiedsvreemde soorten en genereren stuiflocaties (in de nabije omgeving) kunnen de knelpunten voor de ontwikkeling van het habitattype verminderen/verwijderen.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De omvang en kwaliteit van het habitattype staat vooral onder druk door te weinig dynamiek, verruiging door lage konijnenstand en graasdruk door damherten, te weinig verstuifbaar zand en recreatiedruk. Knelpunten met betrekking tot de kwaliteit betreffen dus naast stikstofdepositie diverse ecologische factoren waar het project geen invloed op heeft. Verder geldt dat de bijdrage niet leidt tot permanente veranderingen in de abiotische situatie omdat in zandige gebieden onder relatief droge omstandigheden uitspoeling plaats zal vinden, met name bij depositie van NO_X (zoals hier het geval is). Een deel van de stikstof zal daarmee uit de wortelzone verdwijnen, voordat deze vastgelegd wordt (en later weer ter beschikking kan komen voor de plant) of direct opgenomen wordt door de planten. De additionele stikstofdepositie door het project van maximaal 0,09 mol/ha op overbelast habitat doet geen afbreuk aan de effectiviteit van de beheermaatregelen en de huidige kwaliteit van het habitattype. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype (zie toelichting hoofdstuk 2).

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt daarom niet tot een belemmering voor behoud van de omvang en van de kwaliteit van het habitattype en de potenties voor verbetering ervan. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype H2130B* Grijze duinen (kalkarm).

5.2.4 H2130C* Grijze duinen (heischraal)

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,03 mol/ha/jr op 0,79 ha in een overbelaste situatie en op 0,49 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 100% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op overbelast gebied.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Heischrale grijze duinen komen verspreid in de Amsterdamse Waterleidingduinen voor, vooral op locaties waar natte duinvalleien aanwezig zijn. Binnen Noord-Holland behoort dit deelgebied tot de belangrijkste locaties. In de Amsterdamse Waterleidingduinen is het habitattype voornamelijk beperkt tot oudere matig vochtige duinvalleien zuidelijk in het gebied. De totale oppervlakte bedraagt 1,29 ha (AERIUS Monitor M25).

Zowel het doelbereik voor kwaliteit als het doelbereik voor oppervlak wordt niet gehaald (NDA).

Het subtype ontstaat op plekken waar de zuurgraad langdurig gebufferd wordt tegen verdere verzuring. In de duinen vindt dat vooral plaats bij de randen van Vochtige duinvalleien in kalkarme of oppervlakkig ontkalkte duinen. Opstijging van kalkrijk grondwater tot in de wortelzone en gebonden kalk in de humusrijke toplaag, zorgen ervoor dat de zuurgraad niet onder een voor veel planten kritische grens van 4,5 daalt. Ook beperkte overstuiving (met kalkrijk zand) draagt bij aan buffering van de bodem (NDA Provincie Noord-Holland).

In de huidige situatie is het volledige areaal van het habitattype overbelast. Dit neemt op termijn af naar 76 procent. Stikstof is en blijft dus een knelpunt voor het habitattype. Te weinig open (verstuifbaar) zand, gebrek aan dynamiek, invasieve exoten (Amerikaanse vogelkers, rimpelroos), overbegrazing door damherten en te beperkte begrazing door konijnen zijn drukfactoren. Voor de drukfactoren invasieve exoten, stikstofdepositie (bronmaatregelen) en begrazing (overbegrazing damherten/te weinig begrazing konijnen) is het mogelijk om additionele bewezen effectieve maatregelen te treffen. Doordat er in het gebied te weinig ruimte is voor extra dynamisering van de zeereep is het niet mogelijk om op voorhand bewezen effectieve maatregelen voor toename van dynamiek en verstuifbaar zand te treffen (NDA Provincie Noord-Holland).

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
Het regulier beheer bestaand uit begrazing om vergrassing en opslag tegen te gaan.

Als maatregelen worden verder genoemd:
- aanleg van stuifplekken;
- naaldbos verwijderen;
- verminderen van de graasdruk door damherten;
- afplaggen van de bodem;
- bodemverlaging.

Beoordeling projecteffect en conclusie
Uit de voorgaande analyse blijkt dat te weinig open (verstuifbaar) zand, gebrek aan dynamiek, invasieve exoten, overbegrazing door damherten en te beperkte begrazing door konijnen, naast stikstofdepositie sturend zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Op de meeste factoren heeft het project geen invloed. De kleine toename van de stikstofdepositie ten gevolge van het project, van maximaal 0,03 mol/ha/jr, zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. De extra depositie vanuit het project is minimaal ten opzichte van de huidige overbelasting en ten opzichte van de KDW van 786 mol N/ha/jr (zie toelichting hoofdstuk 2).

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor uitbreiding en verbetering ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

5.2.5 H2150* Duinheiden met struikhei

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,06 mol/ha/jr op 4,63 ha in een overbelaste situatie en maximaal 0,04 mol/ha/jr op 0,12 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 98,75% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, daarvan is 96,26% overbelast en 2,49% naderend overbelast. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten. Dit geldt ook voor de 0,07 ha (1,46%) in een niet overbelaste situatie.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Het habitattype is uitsluitend aanwezig in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De totale oppervlakte bedraagt 4,81 ha (AERIUS Monitor M25).

Het doel voor oppervlak wordt niet gehaald en het doel voor kwaliteit wordt mogelijk niet gehaald (NDA Provincie Noord-Holland).

Duinheiden met struikhei op de oude duinen zijn vooral langere tijd geleden ontstaan onder invloed van langdurige beweiding van ontkalkte strandwallen (geestgronden). Het kan zich in direct aangrenzende kalkarme Grijze duinen uitbreiden, maar struikhei vestigt zich niet zo gemakkelijk in verder weg gelegen delen van Grijze duinen (kalkarm). Konijnenbegrazing (met behoorlijke dichtheid) kan bijdragen aan differentiatie als gevolg van grazen én graven, wat vooral korstmossen zou kunnen stimuleren (NDA Provincie Noord-Holland).

In de huidige situatie wordt bij circa 60 procent van het areaal de kritische depositiewaarde overschreden. Op termijn (2030) neemt dit af naar circa 20 procent. Er is onvoldoende bekend om aan te geven of er ook maatregelen benodigd zijn om andere drukfactoren dan stikstofdepositie te mitigeren. Als knelpunten worden verder genoemd:
- overbegrazing;
- betreding door damherten.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
Vergrassing wordt tegengaan door regulier beheer: begrazing en maaibeheer. Bij een te grote vergrassing kan eventueel worden gechopperd, maar dan bestaat er een groot risico op dominantie van het ongewenste mos Campylopus. Houtige verruigde delen worden gesprageld; dit is een vorm van vegetatieverwijdering waarbij de bovengrondse plantendelen worden geklepeld en afgevoerd.

Als maatregelen worden verder genoemd:
- verminderen van de graasdruk door damherten;
- drukbegrazing met schapen.

Beoordeling projecteffect en conclusie
Stikstof blijft een knelpunt voor dit habitattype. Verder worden als knelpunten overbegrazing en betreding door damherten genoemd. Op deze laatste twee factoren heeft het project geen invloed. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. De extra depositie vanuit het project, van maximaal 0,06 mol/ha/jr, is minimaal ten opzichte van de huidige overbelasting en ten opzichte van de KDW van 857 mol/ha/jr (zie toelichting hoofdstuk 2).

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

5.2.6 H2180A Duinbossen (droog), subtype Abe (berken-eikenbos) en subtype Ao (overig)

De subtypen Abe en Ao worden in AERIUS nader gespecificeerd. Echter, de natuurdoelanalyse en het beheerplan behandelen het subtype Duinbossen (droog) als één habitatsubtype. Zodoende worden deze subtypen gezamenlijk beschreven en beoordeeld.

Projecteffect
Het habitattype H2180A heeft een totaaloppervlak van 1.133,60 ha (AERIUS Monitor M25).
Voor subtype H2180A geldt een toename van maximaal 0,11 mol/ha/jr op 182,85 ha. Daarvan is 165,96 ha overbelast, 5,43 ha naderend overbelast en 11,46 ha niet overbelast.
Voor subtype H2180Abe geldt een toename van maximaal 0,03 mol/ha/jr op 0,53 ha. Daarvan is 0,22 ha overbelast en 0,31 ha niet overbelast.
Voor subtype H2180Ao geldt een toename van maximaal 0,06 mol/ha/jr op 520,65 ha. Daarvan is 337,74 ha overbelast, 63,27 ha naderend overbelast en 119,64 ha niet overbelast.
Voor het gehele habitattype geldt dat een projectbijdrage optreedt op 503,92 ha overbelast gebied (44,45% van de oppervlakte), op 68,70 ha naderend overbelast gebied (6,06% van de oppervlakte), en op 131,41 ha niet overbelast gebied (11,59% van de oppervlakte). Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten. Voor het niet overbelaste gebied geldt eveneens dat een significant negatief effect op voorhand is uit te sluiten.
Op de overige 429,57 ha (37,89% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

Het zoekgebied van subtype H2180Ao heeft een totaaloppervlakte van 2,80 ha, waarop geen projectbijdrage optreedt. Voor het zoekgebied geldt daarmee dat significant negatief effect op voorhand zonder ecologische beoordeling is uit te sluiten.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
In alle deelgebieden van Kennemerland-Zuid, met uitzondering van Kennemerstrand, komen droge duinbossen voor, met een totaaloppervlak van ongeveer 1.133,60 hectare (AERIUS Monitor M25). De totale oppervlakte voor het zoekgebied bedraagt 2,80 ha (AERIUS).

Volgens de NDA van de provincie Noord-Holland is het doelbereik voor kwaliteit in de deelgebieden AWD, PWN en NNN matig en in de overige deelgebieden van provincie Noord-Holland goed. Volgens de NDA van de provincie Zuid-Holland is de vegetatiekundige kwaliteit van H2180A in Kennemerland-Zuid binnen de Provincie Zuid – Holland overwegend goed. In Buitenduin zuid, de Blink, Langeveld en Zweefvliegveld (waar relatief klein oppervlakte van H2180A aanwezig is) is de vegetatiekundige kwaliteit echter matig. Volgens de niet-gevalideerde vertaling van de vegetatiekartering 2018 naar het habitattype zijn er binnen gekarteerde gebieden alleen in Middenduin vegetaties aanwezig die mogelijk kwalificeren als H2180A. Omdat het zeer kleine oppervlaktes betreft, wordt de vegetatiekundige kwaliteit hiervan niet beoordeeld. Volgens Waternet heeft de overbegrazing door damherten mogelijk de kwaliteit van H2180A inmiddels zodanig aangetast (beperkte ondergroei) dat deel van de bossen nu niet meer als H2180A kwalificeren.

Het areaal droge duinbossen in Kennemerland-Zuid is over het algemeen stabiel. Door de veroudering van bossen neemt hun kwaliteit van nature toe, doordat het aantal dikke en dode bomen toeneemt en daarmee structuur en functie als leefgebied voor typische bossoorten vergroot wordt. In Kennemerland-Zuid lijkt de kwaliteit, ondanks dit proces, de laatste decennia echter te zijn afgenomen. Het betreft hier met name een afname van kruidendiversiteit in de zomen en een toename of dominantie van haakmos. Uitbreiding van Beuken leidt in drogere bossen tot achteruitgang in de kwaliteit van de ondergroei. Door uitbreiding van de damhertenpopulatie kan een verdere afname in kwaliteit worden verwacht.

Volgens de NDA van de provincie Noord-Holland is het habitattype in de AWD in oppervlak afgenomen. In het beheergebied van PWN is juist sprake van een toename in oppervlak. In de andere deelgebieden is de ontwikkeling in oppervlak onbekend. Zekerheidshalve wordt bij de beoordeling uitgegaan van een niet stabiele trend.

In duinbodems met geringe bodemvorming is er een zeer directe koppeling tussen het kalkgehalte en de beschikbaarheid van nitraat en fosfaat. Duinbossen staan aan het eind van de natuurlijke successie, waar de ontkalking van de bodem ertoe leidt dat grote hoeveelheden fosfaat beschikbaar komen voor de vegetatie. In eerdere successiefasen was dit fosfaat nog vastgelegd (en dus niet beschikbaar voor de vegetatie) in onoplosbare verbindingen met kalk. Aangezien fosfaat dus geen beperkende factor is in duinbossen met een verzuurde bodem, kan alle stikstof ten volle benut worden door de vegetatie, wat tot vermesting kan leiden. Mogelijkheden voor bosontwikkeling worden sterk geremd door de invloed van zeewind en inwaai van zand en zout. De meeste droge duinbossen zijn aangeplant en worden niet zelden aan de loefzijde geleidelijk weer door de wind opgerold.

De drukfactoren zijn stikstofdepositie, exoten (mahonie, dwergmispel, Amerikaanse vogelkers) en onvoldoende dynamiek. Er worden in het gehele gebied maatregelen getroffen om exoten te bestrijden. Op lange termijn moet blijken of deze ook verdwijnen. Van mahonie is nog niet met zekerheid te stellen of de maatregelen effectief zijn. Bij mahonie is het niet mogelijk om de soort uit te steken zonder dat boomwortels worden beschadigd. Daarnaast is de verjonging te laag. De overbegrazing door de damherten draagt hieraan bij en vormt een knelpunt voor de goede kwaliteit.

Een overig knelpunt voor dit habitattype is de moeilijke omzetting van naaldbos naar loofbos (droog duinbos).

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
Het grootste knelpunt ten aanzien van droge duinbossen is de aanwezigheid van habitattypevreemde soorten en exoten. Deze worden dan ook actief bestreden. Wanneer bestrijding achterwege blijft of onvoldoende plaatsvindt, zal de kwaliteit afnemen. Actief bestrijden van exoten is dus noodzakelijk voor de instandhouding van de huidige situatie. Ook is in de delen van het PWN-gebied, onder andere de Kennemerduinen, drukbegrazing nodig als nabeheer. In het huidige beheer worden bossen (deels) begraasd als regulier beheer, uitgezonderd de bossen in de valleien ten noorden van Noordwijk; hier wordt gedeeltelijk gemaaid.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De omvang en kwaliteit van het habitattype staat vooral onder druk door habitattypevreemde soorten en exoten, onvoldoende dynamiek, te intensieve begrazing door damherten en de moeilijke omzetting van naaldbos naar loofbos. Knelpunten met betrekking tot de kwaliteit betreffen dus naast stikstofdepositie diverse ecologische factoren waar het project geen invloed op heeft. Verder geldt dat de bijdrage niet leidt tot permanente veranderingen in de abiotische situatie omdat in zandige gebieden onder relatief droge

omstandigheden uitspoeling plaats zal vinden, met name bij depositie van NO_x (zoals hier het geval is). Een deel van de stikstof zal daarmee uit de wortelzone verdwijnen, voordat deze vastgelegd wordt (en later weer ter beschikking kan komen voor de plant) of direct opgenomen wordt door de planten. De additionele stikstofdepositie door het project van maximaal 0,11 mol/ha/jr op overbelast habitat doet geen afbreuk aan de effectiviteit van de beheermaatregelen en de huidige kwaliteit van het habitattype. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype (zie toelichting hoofdstuk 2).

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt daarom niet tot een belemmering voor behoud van de omvang en van de kwaliteit van het habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype H2180A/Abe/Ao Duinbossen (droog), berken-eikenbos en overig.

5.2.7 H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

Projecteffect
Het habitattype H2180C heeft een totaaloppervlak van 419,50 ha (AERIUS Monitor M25).

Er is een toename van maximaal 0,03 mol/ha/jr op 0,14 ha in een overbelaste situatie (0,03% van de oppervlakte). Er is geen projecteffect op naderend overbelast gebied. Op deze 0,03% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op overbelast gebied. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 144,14 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 34,36% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.
Op de overige 275,22 ha (65,61% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

In het zoekgebied, met een totaaloppervlakte van 0,15 ha, is geen projecteffect berekend.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
In Kennemerland-Zuid komen binnenduinrandbossen met name voor in de binnenduinrand van de duinen bij Noordwijk, Het Kraansvlak en lokaal in de binnenduinrand van de AWD en in Leyduin, Huis te Vogelenzang, Schapenduinen, Het Manpad, Elswout en Middenduin en een deel van Slingerduin, Kennemerduinen, en Duin & Kruidberg. Het totaaloppervlakte van het habitattype betreft 419,50 ha (AERIUS Monitor M25).

Duinbossen van de binnenduinrand komen overwegend voor op (enigszins) kalkhoudende bodems, die zijn bovengekomen door het afgraven van duingronden. De grondwaterstand is dermate ondiep dat capillaire opstijging een iets betere vochtvoorziening en zuurbuffering veroorzaakt, wat onder andere van belang is voor een rijke ondergroei met stinzenflora. Daarbij heeft het historisch beheer van deze bossen, waarbij onder andere werd bemest, bekalkt en gewoeld, de bodems sterk beïnvloed en de buffercapaciteit vergroot.

Volgens de NDA van de provincie Noord-Holland is het doelbereik voor kwaliteit in de deelgebieden AWD en PWN matig en in NM en de overige deelgebieden van provincie Noord-Holland goed. Volgens de NDA van de provincie Zuid-Holland is de vegetatiekundige kwaliteit van H2180C in Kennemerland-Zuid binnen de Provincie Zuid – Holland overwegen goed. Alleen in Langeveld is het aandeel van de vegetaties die kenmerkend zijn voor de goede kwaliteit van het H2180C minder dan 50%. Hiermee is de vegetatiekundige kwaliteit van H2180C in dit deelgebied matig.

Het habitattype voldoet volgens NDA Zuid-Holland aan de optimale functionele omvang vanaf enkele tientallen hectares met uitzondering van een aantal locaties waar het in kleinere snippers voorkomt. Er zijn verder geen gegevens beschikbaar over de overige kenmerken van een goede structuur en functie van H2180C binnen het voorkomen van dit habitattypen.

Het instandhoudingsdoel in oppervlak wordt in de AWD en het beheergebied van PWN niet gehaald. In de andere deelgebieden is de doelrealisatie in oppervlak niet bekend. Er wordt, zekerheidshalve uitgegaan van een negatieve trend (oppervlak) en niet stabiele trend (kwaliteit).

Voor het habitattype geldt dat in de huidige situatie slechts van een gering areaal de kritische depositiewaarde wordt overschreden. Op termijn (2030) neemt dit af, waardoor er geen sprake is van overbelasting van stikstofdepositie. Drukfactoren voor het habitattype zijn overbegrazing door damherten, de bedekking met voorjaarsflora (mogelijk te laag) en exoten (mahonie, dwergmispel en Amerikaanse vogelkers). In dit habitattype is de drukfactor onvoldoende dynamiek ook van toepassing. Er worden in het gehele gebied maatregelen getroffen om exoten te bestrijden. Hier speelt dezelfde problematiek met mahonie, zoals hiervoor beschreven bij H2180A en H2180B. Daarnaast is de verjonging te laag. Overbegrazing door damherten draagt hieraan bij en vormt mogelijk een knelpunt voor de goede kwaliteit. Daarnaast is er sprake van essentaksterfte.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
Het grootste knelpunt ten aanzien van binnenduinrandbossen is de aanwezigheid van habitat-vreemde soorten en exoten. Wanneer bestrijding achterwege blijft of onvoldoende plaatsvindt, zal de kwaliteit van het habitattype afnemen. Actief bestrijden van exoten is dus noodzakelijk voor de instandhouding van de huidige situatie. In de delen van PWN, m.n. de Kennemerduinen is drukbegrazing noodzakelijk als nabeheer. Begrazing als reguliere beheermaatregel kan vergrassing en verruiging tegengaan en zorgen voor instandhouding van mull-humus (door betreding). Boomsoorten worden bevorderd door gebruik te maken van kalkrijk strooisel.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De omvang en kwaliteit van het habitattype staat vooral onder druk door overbegrazing door damherten, lage bedekking met voorjaarsflora, exoten (mahonie, dwergmispel en Amerikaanse vogelkers), essentaksterfte en onvoldoende dynamiek. Knelpunten met betrekking tot de kwaliteit betreffen dus diverse ecologische factoren waar het project geen invloed op heeft. De additionele stikstofdepositie door het project van maximaal 0,03 mol/ha/jr op overbelast habitat doet geen afbreuk aan de effectiviteit van de beheermaatregelen en de huidige kwaliteit van het habitattype. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype (zie toelichting hoofdstuk 2). Bovendien geldt dat slechts voor 0,03% van de oppervlakte van het habitattype een projectbijdrage optreedt waar de KDW wordt overschreden.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt daarom niet tot een belemmering voor behoud van de omvang en van de kwaliteit van het habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype H2180C Duinbossen (binnenduinrand).

5.2.8 H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen

Projecteffect
Voor subtype H2190Aom is er een toename van maximaal 0,04 mol/ha/jr op 1,25 ha in een overbelaste situatie (5,39% van de oppervlakte van het subtype) en maximaal 0,03 mol/ha/jr op 0,61 ha in een naderend overbelaste situatie (2,63% van de oppervlakte van het subtype). Op deze 8,02% van de totale oppervlakte van het subtype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 14,60 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 62,93% van het oppervlakte van het subtype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.
Op de overige 6,74 ha, 29,05% van de oppervlakte, is geen sprake van een projectbijdrage.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Dit habitattype komt voor in duinmeertjes en infiltratieplassen in de deelgebieden Kennemerstrand, Duin en Kruidberg, Het Kraansvlak, Amsterdamse Waterleidingduinen en Noordduinen. Kranswiervegetaties komen hier soms zeer uitbundig voor. De pioniervegetaties uit het oeverkruid-verbond, die ook onder dit subtype vallen, komen weinig voor en zijn beperkt tot droogvallende randzones en jonge, uitgegraven of herstelde valleien. Op een aantal plaatsen komen bijzondere soorten voor, zoals in de Kennemerduinen en de Amsterdamse Waterleidingduinen (slijkgroen). In totaal betreft het oppervlakte van het habitattype 118,76 hectare (AERIUS Monitor M25). Het oppervlakte van het subtype oligo- tot mesotrofe vormen betreft 32,20 ha (AERIUS).

Volgens de NDA van de provincie Noord-Holland is het doelbereik voor kwaliteit in het deelgebied AWD matig en in de deelgebieden PWN en NNN en de overige deelgebieden van provincie Noord-Holland goed.

Kranswiervegetaties komen soms zeer uitbundig voor (ook in infiltratieplassen). De pioniervegetaties uit het oeverkruid-verbond, die ook onder dit subtype vallen, komen weinig voor en zijn beperkt tot droogvallende randzones en jonge, uitgegraven of herstelde valleien. Op een aantal plaatsen komen bijzondere soorten voor, zoals slijkgroen in de Kennemerduinen en de AWD. In de AWD is lokaal sprake van een matige kwaliteit als gevolg van een aalscholverkolonie. De kwaliteit van het habitattype in de infiltratieplassen is vermoedelijk matig als gevolg van de afwijkende waterkwaliteit en fluctuatie van het waterpeil.

Volgens de NDA van de provincie Noord-Holland wordt het instandhoudingsdoel voor oppervlak van het habitattype in het beheergebied van PWN gehaald. In de AWD wordt het instandhoudingsdoel voor oppervlak niet gehaald. Het doel voor kwaliteit wordt in de AWD mogelijk niet gehaald. In de andere deelgebieden wordt het doel voor kwaliteit wel gehaald. Worst-case wordt uitgegaan van een niet stabiele trend. De ontwikkelingen in oppervlak in de overige deelgebieden is onbekend.

Vochtige duinvalleien (open water) komen voor in de laagste delen van het duingebied, waar in ‘gemiddelde’ jaren het water tot ver in het groeiseizoen boven maaiveld staat en die hooguit kort droogvallen in het groeiseizoen.

In de huidige situatie wordt in vijf procent van het totale areaal de kritische depositiewaarde overschreden. Drukfactoren zijn vermesting door ganzen en aalscholver, overbegrazing door damherten en exoten, waaronder watercrassula. In de Amsterdamse Waterleidingduinen is het type afhankelijk van infiltratie en waterwinning. Bedrijfsvoering dient afgestemd te kunnen worden op de randvoorwaarden die vanuit de achterliggende Bollenstreek worden gesteld, wat met de toenemende watervraag en klimaatontwikkeling onder druk staat.

Tenslotte is een knelpunt dat sommige plassen zo diep zijn, dat er geen licht doordringt tot de bodem, en vegetatie en dierlijk leven maar matig ontwikkeld is. Ook zijn de oevers te steil, wat eveneens ongunstig is voor planten en dieren.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
Regulier beheer bestaat uit het baggeren van plassen en poelen, het maaien van riet en het wegvangen van karpers.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De omvang en kwaliteit van het habitattype staat vooral onder druk door de inrichting van de huidige winmiddelen en de randvoorwaarden die vanuit de achterliggende Bollenstreek worden gesteld. Daarbij is er ook sprake van een onnatuurlijk peilbeheer en een onnatuurlijke waterkwaliteit en zijn er te diepe plassen. Deze sleutelfactoren zijn medebepalend voor het halen van de instandhoudingsdoelstelling en het project heeft hier geen invloed op. De additionele stikstofdepositie door het project van maximaal 0,04 mol/ha/jr op overbelast habitat doet geen afbreuk aan de effectiviteit van de beheermaatregelen en de huidige kwaliteit van het habitattype. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype (zie toelichting hoofdstuk 2). Bovendien geldt voor 62,93% van het habitattype dat weliswaar een projecteffect optreedt, maar dat geen sprake is van overschrijding van de KDW. Ook wordt 29,05% van het oppervlak niet beïnvloed.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt daarom niet tot een belemmering voor behoud van de omvang en van de kwaliteit van het habitattype en de potentie voor uitbreiding en verbetering ervan. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype H2190A Vochtige duinvalleien (open water), algemeen en oligo- tot mesotrofe vormen.

5.2.9 H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

Projecteffect
Het habitattype H2190B heeft een totaaloppervlak van 86,32 ha (AERIUS Monitor M25).
Er is een toename van maximaal 0,06 mol/ha/jr op 1,19 ha in een overbelaste situatie en op 1,34 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 2,93% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, daarvan is 1,38% overbelast en 1,55% naderend overbelast.
Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 30,60 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 35,45% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.
Op de overige 53,19 ha (61,62% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
In Kennemerland-Zuid komt het type vooral voor in de valleien direct achter de zeereep en lokaal in het middenduin. De vegetatie in enkele duinvalleien in het centrale deel van de AWD is ook een voorbeeld van dit subtype, waarbij opgemerkt dient te worden dat de hydrologische condities geheel gestuurd worden vanuit het omliggende kunstmatige infiltratiesysteem. In Middenduin komt dit subtype ook voor in de zanderij op een voormalige bollenakker en in de vallei van Schippersduin. Ook komt het subtype goed ontwikkeld voor in een recent afgesnoerde strandvlakte op het Kennemerstrand. In de rest van het Natura 2000-gebied komen verwante vegetaties voor met soorten als zeegroene zegge, die als fragmenten van kalkrijke duinvalleivegetaties beschouwd kunnen worden. Veelal betreffen dit voormalige vochtige duinvalleien. Het totaaloppervlakte van het habitattype betreft 86,32 hectare (AERIUS Monitor M25).

Volgens de NDA van de provincie Noord-Holland is het doelbereik voor kwaliteit in de deelgebieden AWD, PWN, NNN en de overige deelgebieden van provincie Noord-Holland matig. Volgens de NDA van de provincie Zuid-Holland is de vegetatiekundige kwaliteit van H2190B in Kennemerland-Zuid binnen de Provincie Zuid – Holland ook overwegen matig. Alleen in Buitenduin hoog, Buitenduin laag en Buitenduin zuid is de kwaliteit van goed. In vier dan de vijf deelgebieden wordt het instandhoudingsdoel voor kwaliteit mogelijk niet gehaald. In het vijfde deelgebied is onbekend of het doel gerealiseerd is. Om die reden wordt uitgegaan van een niet stabiele trend.

In de duinen ten noorden van Zandvoort en in de AWD, ten noorden van Noordwijk aan Zee, hebben zich door herstelmaatregelen tientallen hectaren kalkrijke vochtige duinvalleien ontwikkeld in de afgelopen tien jaar. Op verschillende plaatsen is sprake van vestiging van zeldzame en bijzondere duinvalleisoorten te zien, met name op het Kennemerstrand. In het beheergebied van PWN is het instandhoudingsdoel in oppervlak gehaald voor het habitattype. In de AWD is dit niet het geval. De ontwikkelingen in andere deelgebieden zijn onbekend.

Dit habitattype komt voor in verzoete primaire duinvalleien en in secundaire duinvalleien die zijn ontstaan door uitstuiving. Kenmerkend zijn de natte omstandigheden, waarbij gemiddeld gezien de standplaatsen in de winter onder water staan en in het voorjaar droogvallen. In de kalkrijke duinen is het aangevoerde grondwater kalkrijk, maar ook de bodem is in het algemeen al voldoende kalkrijk voor dit subtype.
Voor het habitattype geldt dat in de huidige situatie slechts van een gering areaal de kritische depositiewaarde wordt overschreden. Op termijn (2030) neemt dit af, waardoor er geen sprake is van overbelasting van stikstofdepositie. Drukfactoren voor het habitattype zijn opslag van struiken en bomen, overbegrazing door damherten en lokale vergrassing. In de NDA Zuid-Holland worden daarnaast nog beperkte dynamiek, mogelijk (deels) lage konijnenstand, verdroging, steile oevers als drukfactoren genoemd. In het beheergebied van PWN

heeft het type zich ontwikkeld als gevolg van genomen overlevingsmaatregelen (plaggen en maaien). Dit betreft regulier beheer. Door het treffen van additionele maatregelen die bewezen effectief zijn is het mogelijk om het instandhoudingsdoel op lange termijn te behalen.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
Voor de instandhouding van het habitattype zijn weinig (extra) maatregelen nodig. Begrazen en maaien maken deel uit van het huidige, reguliere beheer. De aanleg van kleinschalige verstuiving is van belang voor de aanvoer van vers kalkrijk zand, waardoor verzuring wordt tegengegaan. Deze verstuiving wordt in het buiten- en middenduin aangelegd. Deze maatregel wordt al over grote oppervlakte toegepast voor de grijze duinen, zodat de kalkrijke duinvalleien meeliften met deze maatregel.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De omvang en kwaliteit van het habitattype staat vooral onder druk door overbegrazing door damherten, beperkte dynamiek, mogelijk (deels) lage konijnenstand, verdroging en steile oevers. Deze sleutelfactoren zijn medebepalend voor het halen van de instandhoudingsdoelstelling en het project heeft hier geen invloed op. De additionele stikstofdepositie door het project van maximaal 0,06 mol/ha/jr op overbelast habitat doet geen afbreuk aan de effectiviteit van de beheermaatregelen en de huidige kwaliteit van het habitattype. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype (zie toelichting hoofdstuk 2). Bovendien wordt 61,62% van het oppervlak niet beïnvloed. Op 35,45% van de oppervlakte is wel sprake van een projectbijdrage, maar wordt de KDW niet overschreden.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt daarom niet tot een belemmering voor behoud van de omvang en van de kwaliteit van het habitattype en de potentie voor verbetering en uitbreiding ervan. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk).

5.2.10 H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,03 mol/ha/jr op 0,25 ha in een naderend overbelaste situatie (13,37% van de oppervlakte). Op deze 13,37% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op naderend overbelast gebied. Voor dit naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 0,99 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 52,94% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.
Op de overige 0,63 ha (33,69% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
In de kalkrijke duinen komen kalkarme vochtige duinvalleien op verschillende locaties lokaal voor in de Kennemerduinen en het Kraansvlak. Gewoonlijk betreft het hier kleine oppervlakten. In totaal betreft het circa 1,87 hectare (AERIUS Monitor M25).

Volgens de NDA van de provincie Noord-Holland is het doelbereik voor kwaliteit in het deelgebied AWD en de overige deelgebieden van provincie Noord-Holland onbekend en in PWN en NNN goed.
Er is naar verwachting sprake van uitbreiding van het oppervlak door vernattingsmaatregelen in de AWD. Daarnaast wordt in het deelgebied ‘overige deelgebieden Zuid-Holland’ het doel voor kwaliteit gehaald. In de overige deelgebieden zijn de ontwikkelingen in oppervlak en kwaliteit onbekend.

Kalkarme vochtige valleien worden gekenmerkt door natte omstandigheden met waterstanden boven het maaiveld in de winter en het voorjaar. Onderscheidend ten opzichte van kalkrijke vochtige duinvalleien is de geringere basenrijkdom en de lagere zuurgraad.

Voor het habitattype geldt dat in de huidige situatie slechts van een gering areaal de kritische depositiewaarde wordt overschreden. Drukfactoren zijn opslag van struiken en bomen, lokale vergrassing en exoten (watercrassula).

De belangrijkste knelpunten bij de instandhouding van vochtige duinvalleien (ontkalkt) zijn verder verdroging en verzuring. Verdroging speelt vooral een rol in de waterwingebieden. Stikstofdepositie leidt onder andere tot versnelde successie richting struweel en bos en depositie van ammoniak kan leiden tot verzuring. Naast stikstofdepositie spelen ook andere factoren een rol bij de versnelde successie die optreedt in vochtige duinvalleien. Ook de afname van de konijnenpopulatie en een afname van de natuurlijke dynamiek door het vastleggen van de duinen hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen en worden mede veroorzaakt door de stikstofdepositie.

Verzuring van vochtige duinvalleien wordt deels veroorzaakt door zure depositie van met name stikstof (ammoniak) en zwavel (SOx). Daarnaast is verzuring een proces dat samenhangt met de natuurlijke ontkalking van de duinvalleien. Stikstofdepositie leidt ook tot vermesting, waardoor ophoping van organisch materiaal en daarmee verzuring in de hand gewerkt worden. Doordat de duinen sterk zijn vastgelegd vindt geen verstuiving meer plaats van (kalkrijk) zand. Hierdoor wordt de ontkalking van duinvalleien versneld.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
Voor dit habitattype is met name de afvoer van nutriënten van belang. Dit kan plaatsvinden door regulier beheer zoals begrazing en maaien. Daarnaast is opslag in de ontkalkte vochtige duinvalleien een probleem. Door onthouting wordt deze opslag verwijderd uit het systeem.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De omvang en kwaliteit van het habitattype staat vooral onder druk door verdroging, de afname van de konijnenpopulatie, de afname van de natuurlijke dynamiek door het vastleggen van de duinen en gebrek aan verstuiving van (kalkrijk) zand. Deze sleutelfactoren zijn medebepalend voor het halen van de instandhoudingsdoelstelling en het project heeft hier geen invloed op. Daardoor zal de kleine toename van de stikstofdepositie geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. Een toename van de depositie met maximaal 0,03 mol/ha/jr is dermate klein, dat dit geen invloed heeft op de effecten van de beheer-/ instandhoudingsmaatregelen die nu worden uitgevoerd (zie toelichting hoofdstuk 2). Bovendien wordt 33,69% van het oppervlak niet beïnvloed. Op 52,94% van de oppervlakte is wel sprake van een projectbijdrage, maar wordt de KDW niet overschreden.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt daarom niet tot een belemmering voor behoud van de omvang en van de kwaliteit van het habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt).

5.2.11 H1014 Nauwe korfslak

Voor de nauwe korfslak is met name de aanwezigheid van bladstrooisel en struweelvegetatie van belang. De soort zit ook op boomstronken en de voet van boomstammen, vooral waar het licht en warm is. Geschikt strooisel is met name dat van populierachtigen, meidoorn, liguster en duindoorn. Onder en nabij naaldbomen en eiken is de nauwe korfslak weinig of niet aanwezig.

De nauwe korfslak komt in Kennemerland-Zuid onder andere voor in de habitattypen vochtige duinvalleien (H2190), berken- en populierenbosjes (H2180B) en duindoornstruweel (H2160). Daarnaast komt de nauwe korfslak voor in het stikstofgevoelige leefgebied zoom, mantel en droog struweel van de duinen. De Nauwe korfslak wordt in Kennemerland-Zuid op verschillende locaties aangetroffen, vaak in hoge dichtheden. De grootste aantallen zijn aangetroffen in de AWD (voornamelijk in populierenbossen en duindoornstruweel).

De verspreiding van de soort is onvolledig bekend, omdat hij moeilijk is waar te nemen. Daardoor is de trend in het voorkomen lastig vast te stellen. Landelijk neemt het voorkomen van de soort af. Als gevolg van uitbreiding van Amerikaanse vogelkers, het verwijderen van ratelpopulier en abeel is het verspreidingsgebied in Kennemerland-Zuid mogelijk afgenomen, maar het vergt monitoring om hier onderbouwde uitspraken over te doen.

Er zijn geen knelpunten benoemd in de evaluatie van het Natura 2000-beheerplan. De soort komt onder andere voor in H2160 Duindoornstruwelen. In dit habitattype vormt overbegrazing door damherten een knelpunt.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De nauwe korfslak komt ook voor in niet-stikstofgevoelig leefgebied. Dit betekent dat het deel van het totale leefgebied van de nauwe korfslak in Kennemerland-Zuid dat negatief beïnvloed wordt door een te hoge stikstofdepositie, zeer gering is.

Voor de habitattypen H2180B Duinbossen (vochtig) en H2160 duindoornstruweel - ook leefgebied van de nauwe korfslak - geldt dat er sprake is van een projectbijdrage, maar deze leidt nergens tot een overschrijding van de KDW. In deze habitattypen is een significant effect bij voorbaat zonder ecologische beoordeling uit te sluiten.
Voor het habitattype H2190B Vochtige duinvalleien, kalkrijk is wel sprake van een overschrijding van de KDW en een projectbijdrage, zie paragraaf 6.2.9. Uit de ecologische beoordeling van H2190B Vochtige duinvalleien, kalkrijk blijkt dat er geen sprake is van een significant negatief effect als gevolg van het projectvoornemen. Significant negatieve effecten op de nauwe korfslak als gevolg van het projectvoornemen zijn daarmee ook uitgesloten. Voor zover de KDW hiervan wordt overschreden, kan de soort in vochtige duinvalleien profiteren van de maatregelen die in dit habitattype worden genomen doordat wordt gezorgd voor duurzame instandhouding van geschikt leefgebied.

Op basis van de AERIUS-resultaten blijkt dat er sprake is van een toename van maximaal 0,05 mol/ha/jr op 0,15 ha in een overbelaste situatie, op 0,65 ha in een naderend overbelaste situatie en op 20,13 ha in een niet overbelaste situatie van Lg12 Zoom, mantel en droog struweel. De totale oppervlakte van dit leefgebied draagt 32,78 ha (Monitor). Voor het naderend overbelast gebied geldt dat de projectbijdrage nergens leidt tot een overschrijding van de KDW. Dat betekent dat voor circa 99,5% van de oppervlakte van dit leefgebied geldt dat er geen sprake is van een projectbijdrage of een overschrijding van de KDW. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

Het leefgebied Lg12, de ruigten en zomen en struwelen, is over het algemeen van een goede kwaliteit. Met het reguliere bosbeheer en extensieve begrazing wordt gezorgd voor het behoud van de kwaliteit van dit leefgebied. Bosbeheer is gericht op verjonging, wat betekent dat er voldoende open plekken en randen ontstaan voor de nauwe korfslak.

Gezien het deels stikstofongevoelige leefgebied van de soort, de beperkte omvang van negatief beïnvloedde gebied en de goede kwaliteit van het leefgebied ruigten en zomen en struwelen, wordt geconcludeerd dat het stikstofeffect geen gevolgen heeft voor de draagkracht van het gebied om de behoudsdoelstelling van de nauwe korfslak te realiseren. Een significant negatief effect is op voorhand uit te sluiten.

5.2.12 H1903 Groenknolorchis

De soort komt in Kennemerland-Zuid enkel voor in H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk.)

De populatie van de groenknolorchis in het Noord-Hollandse deel van Kennemerland – Zuid voldoet al aan de berekende benodigde populatieomvang van 60 individuen. De soort is in het Zuid --Hollandse deel niet waargenomen. Wel zijn er potenties mogelijk voor een uitbreiding van de populaties naar dit gebied. Deze potenties zijn gekoppeld aan de potenties van het habitattype H2190B Vochtige duinvalleien kalkrijk.

Er zijn geen knelpunten benoemd in de evaluatie van het Natura 2000-beheerplan.

Beoordeling projecteffect en conclusie
Ondanks de lokale overschrijdingen van de KDW in de leefgebieden laten de aantallen een positief beeld zien. Uit de ecologische beoordeling van het relevante habitattypen (H2190B Vochtige duinvalleien, kalkrijk) blijkt dat er geen sprake is van een effect op de omvang en kwaliteit van het habitattype als gevolg van het project. Daardoor heeft het project geen effect op de omvang en kwaliteit van de standplaats binnen het habitattype en dus ook niet op de draagkracht van het gebied voor de huidige populatie van de groenknolorchis. Significant negatieve effecten op de groenknolorchis als gevolg van het project zijn daarmee ook uitgesloten.

6. Westduinpark & Wapendal

Het Westduinpark is een duingebied aan de rand van Den Haag. Het is een breed, gevarieerd en kalkrijk duingebied met kenmerkende habitats van de Hollandse duin- en kuststreek. Er is een breed scala aan vegetatietypen van jonge en oude, droge duinen, met ruigten, graslanden en struwelen en binnenduinbos aanwezig, met karakteristieke flora. Het veel kleinere, tussen de bebouwing van Den Haag gelegen Wapendal bestaat uit een oud duin met struikheivegetatie. (Bron: Natura2000.nl).

Het Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal is in september 2011 door de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Het betreft een Habitatrichtlijngebied. De instandhoudingsdoelen zijn in tabel 6.1 weergegeven.

6.1 Afbakening relevante instandhoudingsdoelen voor de toetsing

In de hiernavolgende tabellen vindt ook de afbakening van nader te beschouwen instandhoudingsdoelen plaats. Groen gemarkeerde doelen worden niet nader beschouwd.

*Tabel 6.6-1: Afbakening habitattypen Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal. Oranje = projectbijdrage op minimaal één overbelast hexagoon. Groen = geen ecologische beoordeling nodig. Voor de instandhoudingsdoelstellingen geldt dat =: behoudsdoelstelling, >: uitbreiding- of verbeterdoelstelling en = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruitgaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde betekent. * is een prioritair habitattype*

Habitat-code	Habitattype	Doel Omvang/ Kwaliteit	KDW Mol/ha/jr	Hoogste actuele depositie Mol/ha/jr	Maximale projectbijdrage Mol/ha/jr	Relevant voor ecologische beoordeling?
H2120	Witte duinen	= =	1.429	1.856	0,03	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2130A*	Grijze duinen (kalkrijk)	> >	1.071	2.019	0,04	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2130B*	Grijze duinen (kalkarm)	= =	929	1.928	0,03	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2150*	Duinheiden met struikhei	= =	857	1.837	0,03	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2160	Duindoornstruwelen	= (<) =	2.000	1.987	0,04	Ja, projectbijdrage en naderende overschrijding KDW.
H2180A	Duinbossen (droog), berken-eikenbos	= >	1.071	1.928	0,03	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	= >	1.071	1.667	0,03	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	= (<) >	1.786	2.125	0,05	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.

Concluderend zijn op basis van de analyse in tabel 6.1 in Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie voor de habitattypen niet op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.

De habitattypen worden in paragraaf 6.2 ecologisch beoordeeld.

6.2 Ecologische beoordeling

Voor de ecologische beoordeling van Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal is gebruikgemaakt van de Natuurdoelanalyse (Provincie Zuid-Holland, versie 14 maart 2022), de PAS-gebiedsanalyse (Provincie Zuid-Holland, versie 15 december 2017) en het beheerplan bijzondere natuurwaarden 2018-2023 (Provincie Zuid-Holland, versie 3 juli 2018).

6.2.1 H2120 Witte duinen

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,03 mol/ha/jr op 0,11 ha in een overbelaste situatie en maximaal 0,02 mol/ha/jr op 0,04 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 0,83% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, daarvan is 0,70% overbelast en 0,26% naderend overbelast. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 15,43 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 98,78% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Witte duinen komen langs de hele kustzone van Westduinpark & Wapendal voor. Behalve in de zeereep is het habitattype ook verder in de duinen te vinden als gevolg van doorverstuiving onder andere in De Plak, Natte Pan en Radio Scheveningen. Het oppervlakte van het habitattype betreft 15,62 ha (AERIUS Monitor M25).

Vegetatietypen die kwalificeren als het habitattype Witte duinen op de T0+-kaart betreffen voornamelijk de helm-associatie. Verder is er voor een klein deel rompgemeenschap met helm en zandzegge aanwezig. Beide vegetatietypen zijn kenmerkend voor een goede kwaliteit. Het overgrote deel van het habitattype wordt gevonden in het deelgebied Zeereep en is van goede kwaliteit. In de deelgebieden De Plak, Natte Pan en Radio Scheveningen zijn minder grote oppervlaktes (< 1 ha) van het habitattype aanwezig. De kwaliteit van het habitattype binnen deze deelgebieden is op basis van de T0+-kaart voor een groot deel onbekend. Het merendeel van het oppervlakte Witte duinen (81%) heeft echter een goede kwaliteit op basis van de vegetatietypen.

In sommige gevallen zijn de oppervlakten van dit habitattype klein en gefragmenteerd. De verwachting is dat het areaal enerzijds als gevolg van verdergaande verstuiving na grootschalige maatregelen van het verwijderen van vegetatie lokaal is toegenomen, maar door het verder dichtgroeien van de zeereep met duindoorn, rimpelroos of vergrassing elders weer is afgenomen. Het is niet bekend, wat hier het nettoresultaat van is.

Witte duinen met helmbegroeiingen ontstaan van nature daar waar embryonale duinen (H2110) zo ver aanstuiven dat de plantengroei buiten het bereik van zout grondwater en overstromend zeewater komt. Zoute inwaai (saltspray) en stuivend zand zorgen voor een extreem milieu waarin slechts weinig plantensoorten overleven. Helm is daarvan de belangrijkste: door de door deze plant gevormde vegetatiestructuur wordt het zand vastgelegd, waarbij helm tot wel een meter mee kan blijven groeien tijdens het opstuiven van het zand. Voor de meeste soorten van dit habitattype is het belangrijk dat de helm vitaal is. Daarvoor is verstuiving noodzakelijk. Als de verstuiving vermindert, gaat de helm verouderen.

In de NDA worden de volgende knelpunten genoemd voor dit habitattype:
- Gebrek aan dynamiek voor duurzame instandhouding,
- Intensief strandbeheer,
- Recreatie,
- Betreding,
- Vergrassing,
- Exoten,
- Gering oppervlakte.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
In de NDA zijn maatregelen weergegeven voor uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit.

Systeemmaatregelen:
- Verminderen van zandsuppleties: Om de kwaliteit van het bestaand areaal te verbeteren dan wel in stand te houden is vergroting van de verstuivingsdynamiek nodig.
- Natuurlijke ontwikkeling: Uitbreiding van habitattype Witte duinen met een goede kwaliteit is mogelijk door natuurlijke ontwikkeling binnen een deel van zoekgebied voor kalkrijke grijze duinen, met name in de Plak en Radio Scheveningen. Inmiddels heeft helm zich in de open zandgebieden bij Radio Scheveningen goed ontwikkeld. In de Plak lijkt de dynamiek nog te hoog en kan het nog de nodige tijd duren voor het Habitattype zich hier ontwikkelt (5-10 jaar). Bij vestiging van Wit duin zal het hier wel gaan om een tijdelijk ontwikkelingsstadium, overgaande in kalkrijk grijs duin. (10-20 jaar).

Procesmaatregelen:
- Aanleg van kerven in de zeereep.
- Aanbrengen van stuifschermen.
- Verplaatsten van het raster: Door het verplaatsen van het raster, kan het beheer en de betreding worden verminderd, en hiermee de kwaliteit worden verbeterd.

Patroonmaatregelen:
Verwijderen gebiedsvreemde soorten (rimpelroos, Japanse duizendknoop).

Beoordeling projecteffect en conclusie
Uit de voorgaande analyse blijkt dat te weinig verstuivend zand het meest sturend is voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Verder geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot permanente veranderingen in de abiotische situatie omdat in zandige gebieden onder relatief droge omstandigheden uitspoeling plaats zal vinden, met name bij depositie van NO_X (zoals hier het geval is). Een deel van de stikstof zal daarmee uit de wortelzone verdwijnen, voordat deze vastgelegd wordt (en later weer ter beschikking kan komen voor de plant) of direct opgenomen wordt door de planten Het project zorgt niet voor een versnelling van de achteruitgang of inperking van behoud van oppervlak en verbetering kwaliteit. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. De extra depositie vanuit het project is minimaal ten opzichte van de huidige overbelasting en ten opzichte van de KDW (maximaal 0,03 mol/ha/jr ten opzichte van de KDW van 1.429 mol/ha/jr.). Bovendien geldt voor 99,04% van de oppervlakte dat weliswaar een projectbijdrage optreedt, maar dat geen sprake is van overschrijding van de KDW.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

6.2.2 H2130A* Grijze duinen (kalkrijk)

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,04 mol/ha/jr op 12,75 ha in een overbelaste situatie en maximaal 0,02 mol/ha/jr op 2,68 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 38,58% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, daarvan is 31,88% overbelast en 6,70% naderend overbelast. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 24,55 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 61,38% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Kalkrijke grijze duinen komen verspreid over het hele gebied voor, met name meer richting de zeezijde. Het grootste deel van het oppervlak ligt in Radio Scheveningen, gevolgd door Natte Pan, De Plak en Zeereep. In Natte Pan en De Plak komt kalkrijk grijs duin ook meer aan de binnenduinrand voor. In de Bosjes van Poot Duin zijn kleine gefragmenteerde oppervlaktes van het Habitattype te vinden. Het oppervlakte van het habitattype betreft 40,00 ha (AERIUS Monitor M25).

Vegetatietypen die kwalificeren als het habitattype Grijze duinen kalkrijk op de T0+-kaart betreffen voornamelijk de duin-paardenbloem-associatie, gevolgd door duinsterretjes-associatie en associatie van Parelzaad en Salomonszegel. Verder zijn er Slangenkruid-associatie en rompgemeenschappen waaronder rompgemeenschap met Helm en Zandzegge aanwezig. In vrijwel alle deelgebieden waar het habitattype voorkomt is de kwaliteit goed. In de deelgebieden De Plak, Natte Pan, Zeereep en Radio Scheveningen is een deel van de kwaliteit matig of onbekend. Op enkele locaties zijn rompgemeenschappen met gewoon gaffeltandmos en rompgemeenschappen met helm en zandzegge aangetroffen, wat duidt op een matige kwaliteit.

Omdat er geen actuele gegevens over de oppervlaktes van kalkrijke grijze duinen beschikbaar zijn, is het bepalen van betrouwbare trend in ontwikkeling van dit habitattype niet mogelijk. In het gebied zijn herstelmaatregelen getroffen in het kader van de realisatie van de uitbreiding van oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van dit Habitattype. In eerste instantie heeft dit gezorgd voor een afname in oppervlak omdat de aanwezige kalkrijke duinen deels zijn afgeplagd. De tijd die nodig is voor de realisatie van de instandhoudingsdoelen is afhankelijk van de ontwikkeltijd van het habitattype. Een groot deel van het gebied (15,88 ha) in Natte Pan is hierdoor zoekgebied voor kalkrijk grijs duin (ZGH2130A). De verwachting is dat een deel van dit zoekgebied zich weer tot het habitattype zal ontwikkelen, maar dat zal naar verwachting minder dan 15,88 ha zijn. Ook in De Plak, Wapendal en Radio Scheveningen is zoekgebied aanwezig waarvan de verwachting is dat dit zich (deels) ontwikkeld tot kalkrijk grijs duin.

Grijze duinen ontstaan achter de zeereep op plekken waar de door de wind veroorzaakt dynamiek voldoende laag is voor het ontstaan van gesloten begroeiingen met kruiden en mossen. Dynamiek in de vorm van lichte overstuiving, hellingprocessen (dynamiek door neerslag) en begrazing door konijnen zorgt van nature voor de instandhouding van het type.

In de NDA worden de volgende knelpunten genoemd voor dit habitattype:
- Exoten als rimpelroos, mahonie, Japanse duizendknoop, esdoorn,
- Gebrek aan dynamiek,
- Stikstofdepositie,
- Betreding door grote grazers,
- Recreatie.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
In de NDA zijn maatregelen weergegeven voor uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit.

Systeemmaatregelen:
Natuurlijke ontwikkeling: Uitbreiding is mogelijk door natuurlijke ontwikkeling op locaties die zijn aangeduid als zoekgebied voor kalkrijke grijze duinen (ZgH2130A). Dit betreft locaties waar grootschalige maatregelen zijn genomen in de Natte Pan en Radio Scheveningen. Gezien de huidige dynamiek kan de ontwikkeling hiervan wel meer dan 10 jaar duren.

Procesmaatregelen:
- Kerven in de zeereep.
- Heroriënteren strandslagen: De huidige strandslagen zijn loodrecht op de kustlijn georiënteerd in NW-ZO richtingen. Door heroriëntering van de strandslagen in ZW-NO richting kan meer doorstuiving van zand vanaf het strand naar de duinen plaatsvinden en dan als effectieve kerven gaan functioneren.

- Grootschalig verwijderen van exoten en/of duindoornstruweel.
- Verwijderen naaldbos.
- Aanbrengen van stuifschermen.

Patroonmaatregelen:
- Verwijderen naaldbos.
- Sanering van de voormalige stortlocatie.
- Verwijderen exoten.
- Aanpassen begrazing: De grote grazers zoals Schotse hooglanders leiden in de Natte Pan tot vertrapping van duingraslandvegetatie, die zich maar langzaam herstelt. Deze effecten kunnen worden beperkt door in plaats hiervan gescheperde begrazing met schapen in te zetten. Deze kunnen tijdelijk, gericht en gecontroleerd worden ingezet waar vergrassing aan de orde is.
- Uitplaatsen parkeerplaatsen: het verwijderen van de parkeerplaats in de Natte Pan leidt tot mogelijkheden voor uitbreiding van het areaal van kalkrijk grijs duin.

Beoordeling projecteffect en conclusie
Uit de voorgaande analyse blijkt dat te beperkte begrazing door konijnen en te weinig verstuiving het meest sturend zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Verder geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot permanente veranderingen in de abiotische situatie omdat in zandige gebieden onder relatief droge omstandigheden uitspoeling plaats zal vinden, met name bij depositie van NO_x (zoals hier het geval is). Een deel van de stikstof zal daarmee uit de wortelzone verdwijnen, voordat deze vastgelegd wordt (en later weer ter beschikking kan komen voor de plant) of direct opgenomen wordt door de planten. Het project zorgt niet voor een versnelling van de achteruitgang of inperking van behoud van oppervlak en verbetering kwaliteit. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. De extra depositie vanuit het project is minimaal ten opzichte van de huidige overbelasting en ten opzichte van de KDW (maximaal 0,04 mol/ha/jr ten opzichte van de KDW van 1071 mol/ha/jr.). Bovendien geldt voor 61,38% van de oppervlakte dat weliswaar een projectbijdrage optreedt, maar dat geen sprake is van overschrijding van de KDW.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor uitbreiding en verbetering ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

6.2.3 H2130B* Grijze duinen (kalkarm)

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,03 mol/ha/jr op 3,92 ha in een overbelaste situatie en maximaal 0,02 mol/ha/jr op 0,19 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 81,55% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, daarvan is 77,78% overbelast en 3,77% naderend overbelast. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Er is ook sprake van een projectbijdrage op niet overbelast gebied. Hiervoor zijn op voorhand negatieve effecten ook uit te sluiten.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Kalkarme grijze duinen komen slechts zeer lokaal voor in De Plak, Natte Pan, Oude Duinen, Wapendal en Zeereep. Het grootste deel van de kalkarme grijze duinen is te vinden in de deelgebieden Natte Pan en Oude Duinen. De omvang van het habitattype komt totaal uit op 4,23 ha op basis van de T0+-kaart. Het oppervlakte van het habitattype betreft 5,04 ha (AERIUS Monitor M25).

Uit de T0+-kaart blijkt dat in Westduinpark en Wapendal de vegetatiekwaliteit van kalkarme grijze duinen overwegend matig is. In de gebieden met een matige kwaliteit (Natte Pan, Oude Duinen, Wapendal, waar dit

Habitattype voornamelijk voorkomt) zijn voornamelijk de rompgemeenschap met zandzegge en de rompgemeenschap met gewoon gaffeltandmos aangetroffen. In deelgebied Zeereep, waar een klein areaal van dit habitattype te vinden is, is de kwaliteit grotendeels goed. Van het kleine areaal dat te vinden is in De Plak, is de kwaliteit grotendeels onbekend.

Er zijn geen actuele oppervlaktes van het Habitattype kalkarme grijze duinen beschikbaar. Het bepalen van betrouwbare trend in ontwikkeling van dit Habitattype is daarom niet mogelijk.

Grijze duinen ontstaan achter de zeereep op plekken waar de door de wind veroorzaakt dynamiek voldoende laag is voor het ontstaan van gesloten begroeiingen met kruiden en mossen. Dynamiek in de vorm van lichte overstuiving, hellingprocessen (dynamiek door neerslag) en begrazing door konijnen zorgt van nature voor de instandhouding van het type.

In de NDA worden de volgende knelpunten genoemd voor dit habitattype:
- Beperkte dynamiek,
- Stikstofdepositie,
- Betreding door begrazing,
- Gering oppervlakte (omsloten door bos).

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
In de NDA zijn de maatregelen weergegeven voor uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit voor grijze duinen kalkarm op basis van de potenties binnen het Natura 2000-gebied.

Systeem- en procesmaatregelen
Goede potenties voor duurzame instandhouding van het Habitattype komen in het gebied niet voor. In het grootste deel van het gebied is het duinzand kalkrijk en hiermee niet geschikt. In de Oude duinen (binnenduinrand en Wapendal) is wel kalkarm zand aanwezig, maar onvoldoende winddynamiek vanwege de afstand tot de zee en de morfologie van het voorliggende duingebied. In dit kader zijn systeemmaatregelen die leiden tot een duurzame instandhouding van het Habitattype niet mogelijk.

Procesmaatregelen
- Aanleg stuifplekken.
- Terugzetten bosranden: De kwaliteit van de randen van het Habitattype wordt beperkt door bladval vanuit de omringende begroeiing. Deze verrijkt de bodem en verstikt de vegetatie. Een procesmaatregel kan het terugzetten van bosranden zijn.

Patroonmaatregelen
- Terugzetten bosranden.
- Ontwikkeling uit niet kwalificerend habitat (H0000).
- Aanpassing begrazing: Om te voorkomen dat de grijze duinen verder vergrassen wordt begrazing toegepast. In de huidige situatie met de seizoensbegrazing met pony's leidt dit echter tot het vertrappen van de vegetatie. Dit kan daarnaast ook leiden tot open plekken, maar door het gebrek aan winddynamiek zal dit niet leiden tot verstuiving. De betreding heeft dan eerder een negatief effect omdat het ervoor zorgt dat kenmerkende korstmossoorten zich niet kunnen ontwikkelen.
- Afplaggen van de bodem.

Beoordeling projecteffect en conclusie
Uit de voorgaande analyse blijkt dat te weinig dynamiek door lage konijnenstand en te weinig verstuifbaar zand het meest sturend zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Verder geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot permanente veranderingen in de abiotische situatie omdat in zandige gebieden onder relatief droge omstandigheden uitspoeling plaats zal vinden, met name bij depositie van NO_X (zoals hier het geval is). Een deel van de stikstof zal daarmee uit de wortelzone verdwijnen, voordat deze vastgelegd wordt (en later weer ter beschikking kan komen voor de plant) of direct opgenomen wordt door de planten. Het project zorgt niet voor een versnelling van de achteruitgang of inperking van behoud van oppervlak en verbetering kwaliteit. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. De extra depositie vanuit het project is minimaal ten opzichte van

de huidige overbelasting en ten opzichte van de KDW (maximaal 0,03 mol/ha/jr ten opzichte van de KDW van 929 mol/ha/jr.).

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor verbetering ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

6.2.4 H2150* Duinheiden met struikhei

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,03 mol/ha/jr op 0,56 ha in een overbelaste situatie. Op deze 100% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op overbelast gebied.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Het Habitattype duinheiden met struikhei komt alleen voor in Wapendal. De omvang van het habitattype komt totaal uit op 0,51 ha op basis van de T0+-kaart. Het oppervlakte van het habitattype betreft <1,00 ha (AERIUS Monitor M25).

Uit de T0+-kaart komt naar voren dat de kwaliteit van de vegetatie van duinheiden met struikhei in Wapendal matig is. Een kwaliteitsbeoordeling goed volgens het profieldocument is niet mogelijk (vanwege de fragmentaire vorm waarin het habitattype in ons land voorkomt zijn er geen vegetaties als goed aangemerkt voor dit habitattype). De kwaliteitsaanduiding matig komt voort uit de aanwezigheid van de associatie van struikhei en stekelbrem.

Er zijn geen actuele oppervlaktes van het habitattype duinheiden met struikhei beschikbaar. Het bepalen van betrouwbare trend in ontwikkeling van dit habitattype is daarom niet mogelijk.

Het habitattype betreft door struikhei (Calluna vulgaris) gedomineerde begroeiingen op kalkarme kustduinen en in relatief ver landinwaarts gelegen, van oorsprong kalkrijke maar inmiddels sterk ontkalkte en langdurig beweide oude kustduinen. De zuurgraad is vanwege het lage kalkgehalte vrij laag en er zijn weinig voedingsstoffen beschikbaar (zeer voedselarm). Er vindt geen overstroming plaats en de grondwaterstand is lager dan 40cm onder maaiveld. In de ondergroei kan de soortenrijkdom aan korstmossenredelijk groot zijn.

In de NDA worden de volgende knelpunten genoemd voor dit habitattype:
- Ontbreken korstmossen door begrazing,
- Betreding door begrazing,
- Stikstofdepositie,
- Opslag exoten,
- Kleine oppervlakte met randeffecten.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
In de NDA zijn de maatregelen weergegeven voor uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit voor duinheiden met struikhei op basis van potenties binnen het Natura 2000-gebied.

Systeemmaatregelen:
Natuurlijke ontwikkeling: Het Habitattype kan zich binnen Westduinpark & Wapendal uitbreiden door natuurlijke ontwikkeling vanuit kalkarm grijs duin (H2130B). Dit is een geleidelijk proces dat langere tijd zal duren, voordat dit leidt tot substantiële oppervlakten (> 20 jaar) en zal ten koste van kalkarm grijs duin gaan.

Procesmaatregelen:
Terugzetten bosrand: Het terugzetten van de bosrand in Wapendal kan ervoor zorgen dat er minder ophoping is van bladstrooisel en beschaduwing, waardoor het areaal duinheide zich op de middellange termijn (10-20 jaar) beperkt kan uitbreiden.

Patroonmaatregelen:

- Aanpassen begrazing: In Wapendal kan de kwaliteit van het aanwezige habitat worden behouden of verbeterd door het verminderen van de betreding door begrazing. Dit kan worden gerealiseerd door kortdurende gerichte begrazing met schapen in plaats van pony's.
- Terugzetten van bosrand.
- Ontwikkeling uit niet kwalificerend habitat.

Beoordeling projecteffect en conclusie
Ecologische sleutelfactoren die het meest bepalend zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelen zijn het ontbreken korstmossen door begrazing, opslag exoten en kleine oppervlakte met randeffecten, naast stikstofdepositie. Op de eerste ecologische factoren heeft het project geen invloed. De kleine toename van de stikstofdepositie ten gevolge van het project zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype (zie hoofdstuk 2). Een toename van de depositie met max 0,03 mol/ha/jr is dermate klein, dat dit geen invloed heeft op de effecten van de beheer-/ instandhoudingsmaatregelen die nu worden uitgevoerd/gepland. De extra depositie vanuit het project is minimaal ten opzichte van de huidige overbelasting en ten opzichte van de KDW (857 mol/ha/jr).

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

6.2.5 H2160 Duindoornstruwelen

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,03 mol/ha/jr op 0,29 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 0,64% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op naderend overbelast gebied. Voor dit naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 44,84 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 99,27% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Habitattype H2160 duindoornstruwelen komt verspreid in het gehele Natura 2000-gebied voor met uitzondering van Wapendal. Het grootse areaal van dit Habitattype is in De Plak en Natte Pan aanwezig. Het oppervlakte van het habitattype betreft 45,17 ha (AERIUS Monitor M25).

Uit de T0+-kaart komt naar voren dat de kwaliteit van de vegetatie van de duindoornstruwelen in alle deelgebieden goed is. Voor het gehele gebied is de beoordeling op basis van het aandeel van de vegetatie die op een goede kwaliteit duidt ook goed. In gebieden met een goede kwaliteit zijn onder andere vegetatietypen als associaties van duindoorn en vlier, duindoorn en liguster en wegedoorn en eenstijlige meidoorn aanwezig.

Er zijn geen actuele oppervlaktes van het habitattype duindoornstruwelen beschikbaar. Het bepalen van betrouwbare trend in ontwikkeling van dit habitattype is daarom niet mogelijk.

Duindoorn is voor kieming en vestiging gebonden aan humusarm, kalkrijk zand met een lage indringingsweerstand. Goed ontwikkelde jonge duindoornstruwelen komen dan ook vooral voor na een sterk stuivende fase met helm.

Volgens de gebiedsanalyse zijn er voor dit habitattype geen knelpunten en wordt ook geen stikstofprobleem voorzien in de toekomst. In de NDA worden echter de volgende knelpunten genoemd voor dit habitattype:

- Aanwezigheid exoten,
- Recreatie.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
In de NDA zijn de maatregelen weergegeven voor uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit voor duindoornstruweel op basis van potenties binnen het Natura 2000-gebied.

Systeemmaatregelen:
Natuurlijke ontwikkeling: De ecologische vereisten bestaan uit droge kalrijke bodems met beperkte dynamiek. Dit zijn ook de omstandigheden, waar kalkrijk grijs duin voorkomt. Door natuurlijke successie zal het areaal zich met name op enige afstand van de zee verder uitbreiden ten koste van kalkrijke grijze duinen. De doelstelling voor kalkrijke grijze duinen staat als prioritair habitat deze ontwikkeling echter in de weg.

Procesmaatregelen:
Er zijn geen processen die kunnen worden beïnvloed om de kwaliteit of oppervlakte van het habitattype te vergroten.

Patroonmaatregelen:
- Verwijderen van gebiedsvreemde soorten.
- Beperken recreatieve druk.

Beoordeling projecteffect en conclusie
Uit voorgaande blijkt dat de kwaliteit in alle deelgebieden goed is. Stikstofdepositie speelt een ondergeschikte rol bij de instandhouding van dit habitattype. De projectbijdrage is maximaal 0,03 mol/ha/jaar. De kleine toename van de stikstofdepositie zal geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype (zie hoofdstuk 2). Een toename van de depositie met max 0,03 mol/ha/jr is dermate klein, dat dit geen invloed heeft op de effecten van de beheer-/ instandhoudingsmaatregelen die nu worden uitgevoerd/gepland. Bovendien geldt dat op 99,27% van de oppervlakte van het habitattype weliswaar een projectbijdrage optreedt, maar dat de KDW niet wordt overschreden.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

6.2.6 H2180A Duinbossen (droog) en subtype Ao (overig)

De subtypen berken-eikenbos en overig worden in AERIUS nader gespecificeerd. Echter, de natuurdoelanalyse en het beheerplan behandelen het subtype Duinbossen (droog) als één habitatsubtype. Zodoende worden deze subtypen gezamenlijk beschreven en beoordeeld.

Projecteffect
Op subtype H2180A berken-eikenbos is een toename berekend van maximaal 0,03 mol/ha/jr op 1,1 ha in een overbelaste situatie. Op deze 100% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op overbelast gebied.
Op subtype H2180Ao overig is een toename berekend van maximaal 0,03 mol/ha/jr op 0,39 ha in een overbelaste situatie. Op deze 100% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op overbelast gebied.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Duinbossen (droog) komen slechts lokaal voor in Westduinpark en over een groter deel van Wapendal. Het oppervlakte van het habitattype betreft 1,48 ha (AERIUS Monitor M25).

De vegetatiekwaliteit van het areaal duinbossen (droog) is overwegend goed. Alleen in het deelgebied Oude Duinen (16% van het totaal) is de kwaliteit matig. In de gebieden met een goede kwaliteit is dit vooral vanwege de aanwezigheid van vegetatietypes beuken-eikenbos en meidoorn-berkenbos.

Er zijn geen actuele oppervlaktes van het habitattype droge duinbossen beschikbaar. Het bepalen van betrouwbare trend in ontwikkeling van dit habitattype is daarom niet mogelijk.

Tot subtype A, droge duinbossen, behoren de bossen op de meest voedselarme en droge standplaatsen. Ze zijn meestal relatief zuur en hebben dan een slechte strooiselvertering.

In de NDA worden de volgende knelpunten genoemd voor dit habitattype:
- Verzuring, (verzuring is een natuurlijke ontwikkeling maar wordt door de stikstofdepositie versterkt).
- Geen verjonging,
- Exoten.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
In de NDA zijn maatregelen weergegeven voor uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit van droge duinbossen op basis van potenties binnen het Natura 2000-gebied.

Systeemmaatregelen
Natuurlijke ontwikkeling: De systeemeisen voor het habitattype bestaan uit gebieden met geringe dynamiek en in algemeen een kalkarme bodem. Gezien de beperkte breedte van het Natura 2000-gebied zijn dergelijke omstandigheden beperkt tot de oostrand van Westduinpark, Wapendal en in de beschutting van bebouwing van Duindorp aanwezig. Uitbreiding van het areaal zonder verdere maatregelen is alleen mogelijk in Wapendal en de Oude duinen door opslag van zomereik vanuit kalkarm grijs duin. Dit is echter een proces, dat een lange ontwikkelingstermijn heeft, voordat er sprake zal zijn van kwalificerend habitat (>50 jaar).

Procesmaatregelen:
Creëren van open plekken: voor de duurzame instandhouding van het areaal en de kwaliteit is het noodzakelijk, om bosverjonging te genereren door open plekken te creëren, eventueel in combinatie met het verwijderen van exoten, en andere boomsoorten aan te planten die de mogelijk de vergevorderde verzuring van de bodem tegengaan.

Patroonmaatregelen:
- Verwijderen van gebiedsvreemde soorten.
- Ontwikkeling vanuit niet kwalificerend habitat.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De vegetatiekwaliteit van het areaal duinbossen (droog) is overwegend goed. De omvang en kwaliteit van het habitattype staan onder druk van stikstof, onvoldoende verjonging en exoten. De kleine toename van de stikstofdepositie op een deel van het oppervlak zal echter geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype. Een toename van de depositie met maximaal 0,03 mol/ha/jr is dermate klein, dat dit geen invloed heeft op de effecten van de beheermaatregelen die nu worden uitgevoerd. De extra depositie vanuit het project is minimaal ten opzichte van de huidige overbelasting en ten opzichte van de KDW (1071 mol/ha/jr.).

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt, mede gezien de continuering van het beheer, niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor verbetering ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de uitbreidingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

6.2.7 H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,05 mol/ha/jr op 15,31 ha in een overbelaste situatie en maximaal 0,04 mol/ha/jr op 0,49 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 21,85% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, daarvan is 21,79% overbelast en 0,70% naderend overbelast. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 54,39 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 77,41% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Het habitattype H2180C duinbossen (binnenduinrand) komt voor in het midden- en binnenduin. Het grootste areaal is te vinden in De Plak, Natte Pan en Bosjes van Poot Bos. In de rest van het gebied komt dit habitattype vaak samen met struweel en duingraslanden voor. Het oppervlakte van het habitattype betreft 70,26 ha (AERIUS Monitor M25).

Volgens de gegevens uit de T0+-kaart is de kwaliteit van duinbossen (binnenduinrand) overwegend matig. Slechts in zeer kleine oppervlakten lijkt de kwaliteit van deze duinbossen goed te zijn. De matige kwaliteit wordt voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van de vegetatietypen rompgemeenschap met fluitenkruid en rompgemeenschap met grote brandnetel. De goede kwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid van meidoorn-berkenbos associatie.

Er zijn geen actuele oppervlaktes van het Habitattype beschikbaar. Het bepalen van betrouwbare trend in ontwikkeling van dit Habitattype is daarom niet mogelijk.

De duinbossen subtype binnenduinrand zijn over het algemeen sterk door de mens beïnvloede (park)bossen die overwegend voorkomen op wat jongere, kalkhoudende bodems.

Het belangrijkste knelpunt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstelling betreft volgens de gebiedsanalyse de loslopende honden in de Bosjes van Poot. Dit heeft een sterke verstoring van typische fauna en vertrapping (stinsen)flora tot gevolg. Verder is de aanwezigheid van gebiedsvreemde soorten als grove den, esdoorn en abeel hoog. De ruige ondergroei van de bossen wijst op (zeer) voedselrijke omstandigheden. Deze lijken echter primair veroorzaakt te zijn door het opbrengen van organisch materiaal in het verleden (t.b.v. parkinrichting en t.g.v. voormalige vuilstort in De Plak) en de hoge vermesting door honden. In hoeverre de depositie van stikstof hier nog (extra) aan bijdraagt, is moeilijk te duiden.

In de NDA worden verder de volgende knelpunten genoemd voor dit habitattype:
- Gebrek aan open plekken,
- Jonge ontwikkelingsstadia,
- Recreatieve druk.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
In de NDA zijn maatregelen weergegeven voor uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit voor binnenduinrandbos op basis van goede potenties binnen het Natura 2000-gebied.

Systeemmaatregelen:
Natuurlijke ontwikkeling: De systeemeisen voor het Habitattype bestaan uit gebieden met geringe dynamiek en kalkrijke bodem. Gezien de beperkte breedte van het Natura 2000-gebied zijn dergelijke omstandigheden alleen in de bredere delen aan de oostrand waar nog kalkrijke bodem aanwezig zijn. Hier is door natuurlijke ontwikkeling uitbreiding vanuit kalkrijk grijs duin mogelijk. Dit is wel een proces, dat een lange ontwikkelingstermijn heeft, voordat er sprake zal zijn van kwalificerend habitat (>50 jaar). Het is twijfelachtig of de locaties die in het middenduin zijn gekarteerd als binnenduinrandbos zich ook daadwerkelijk tot bos zullen doorontwikkelen gezien de aanwezige winddynamiek.

Procesmaatregelen:
Creëren van open plekken: voor de duurzame instandhouding van het areaal en de kwaliteit is het noodzakelijk, om bosverjonging te genereren door open plekken te creëren, eventueel in combinatie met het verwijderen van exoten, en andere boomsoorten aan te planten die de mogelijk de vergevorderde verzuring van de bodem tegengaan.

Patroonmaatregelen:
- Verwijderen van gebiedsvreemde soorten.
- Bekalking: Eventuele verzuring kan worden tegengegaan door bekalking in deelgebied Bosjes van Poot Bos.
- Ontwikkeling vanuit niet kwalificerend habitat.

Beoordeling projecteffect en conclusie
De ruige ondergroei van de bossen wijst op (zeer) voedselrijke omstandigheden. Deze lijken echter primair veroorzaakt te zijn door het opbrengen van organisch materiaal in het verleden (t.b.v. parkinrichting en a.g.v. voormalige vuilstort in De Plak) en de hoge vermesting door honden. In hoeverre de depositie van stikstof hier nog (extra) aan bijdraagt, is moeilijk te duiden. De omvang en kwaliteit van het habitattype staat vooral onder druk van loslopende honden. Ecologische sleutelfactoren die ook bepalend zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelen zijn gebrek aan open plekken, recreatie en exoten. Stikstofdepositie speelt een ondergeschikte rol voor de instandhoudingsdoelen van dit habitattype. Verder zal de kleine toename van de stikstofdepositie ten gevolge van het project geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype (zie hoofdstuk 2). Een toename van de depositie met max 0,05 mol/ha/jr is dermate klein, dat dit geen invloed heeft op de effecten van de beheer-/ instandhoudingsmaatregelen die nu worden uitgevoerd/gepland. Bovendien geldt voor 77,41% van de oppervlakte van het habitattype dat weliswaar een projectbijdrage optreedt, maar dat geen sprake is van overschrijding van de KDW.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt, mede gezien de continuering van het beheer, niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor verbetering ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de uitbreidingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

7. Solleveld & Kapittelduinen

Het tussen Den Haag en Ter Heijde gelegen Solleveld wijkt af van de meeste andere Zuid-Hollandse duingebieden doordat het voor het overgrote deel bestaat uit 'oude duinen'. Bijzonder in deze ontkalkte duinen zijn enkele heideterreintjes, die evenals andere landschapselementen herinneren aan het historische, agrarische gebruik. Het gebied is niet heel reliëfrijk en bestaat uit duinen, duinbossen, graslanden, duinheiden, struwelen, ruigten en plassen. Aan de binnenduinrand liggen een aantal oude landgoedbossen met een rijke stinzeflora. Ten noorden van de oude monding van de Maas liggen de Kapittelduinen. Dit gebied bestaat uit de ten oosten van het strand gelegen duinen, vochtige duinvalleien, duinplassen, duin- en landgoedbossen, graslanden, struwelen, ruigten en een aantal dijktrajecten. Het gebied ligt op de overgang van kust naar rivierengebied en meer landinwaarts worden de rivierinvloeden steeds duidelijker zichtbaar in de vegetatie. In het Staelduinse Bos liggen diverse bunkers (natura2000.nl).

Het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen is in december 2004 door de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Het betreft een Habitatrichtlijngebied. De instandhoudingsdoelen zijn in tabel 7.1 en 7.2 weergegeven.

7.1 Afbakening relevante instandhoudingsdoelen voor de toetsing

In de hiernavolgende tabellen vindt ook de afbakening van nader te beschouwen instandhoudingsdoelen plaats. Groen gemarkeerde doelen worden niet nader beschouwd.

*Tabel 7.7-1: Afbakening habitattypen Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Oranje = projectbijdrage op minimaal één overbelast hexagoon. Groen = geen ecologische beoordeling nodig. Voor de instandhoudingsdoelstellingen geldt dat =: behoudsdoelstelling, >: uitbreiding- of verbeterdoelstelling en = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruitgaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde betekent. * is een prioritair habitattype*

Habitat-code	Habitattype	Doel Omvang/ Kwaliteit	KDW Mol/ha/jr	Hoogste actuele depositie Mol/ha/jr	Maximale projectbijdrage Mol/ha/jr	Relevant voor ecologische beoordeling?
H2110	Embryonale duinen	= =	1.429	949	0,01	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2120	Witte duinen	=(<) >	1.429	1.283	0,02	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
ZGH2120	Witte duinen			1.002	0,01	
H2130A*	Grijze duinen (kalkrijk)	> >	1.071	1.186	0,02	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
ZGH2130A*	Grijze duinen (kalkrijk)			910	0,01	
H2130B*	Grijze duinen (kalkarm)	= >	929	1.612	0,02	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
ZGH2130B*	Grijze duinen (kalkarm)			1.566	0,02	
H2150*	Duinheiden met struikhei	= >	857	1.672	0,03	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2160	Duindoornstruwelen	=(<) =	2.000	1.485	0,03	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2180A	Duinbossen (droog), berken- eikenbos	= >	1.071	1.298	0,02	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2180Abe	Duinbossen (droog), berken- eikenbos	= >	1.071	1.679	0,02	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2180Ao	Duinbossen (droog), overig	= >	1.071	1.763	0,03	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H2180C	Duinbossen (binnenduinrand)	= >	1.786	1.688	0,02	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H2190Ae	Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen	= =	2.143	-	-	Nee, geen projectbijdrage.
H2190Aom	Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	= =	1.000	-	-	Nee, geen projectbijdrage.
H2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	> >	1.429	-	-	Nee, geen projectbijdrage.
ZGH2190B	Vochtige duinvalleien (kalkrijk)			-	-	

Habitat-code	Habitattype	Doel Omvang/ Kwaliteit	KDW Mol/ha/jr	Hoogste actuele depositie Mol/ha/jr	Maximale projectbijdrage Mol/ha/jr	Relevant voor ecologische beoordeling?
H2190D	Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)	=(<) =	>2400	-	-	Nee, niet stikstofgevoelig.

Concluderend zijn op basis van de analyse in tabel 7.1 in Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op de habitattypen H2110 Embryonale duinen, H2120 Witte duinen, H2160 Duindoornstruwelen, H2180C Duinbossen (binnenduinrand), H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water) (matig) eutrofe vormen, H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen, H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) en H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) op voorhand uit te sluiten.

De overige habitattypen worden in paragraaf 7.2 ecologisch beoordeeld.

Tabel 7: Afbakening Habitatsoorten Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen (Gebiedsanalyse). Oranje = projectbijdrage op minimaal één overbelast hexagoon. Groen = geen ecologische beoordeling nodig. Voor de instandhoudingsdoelstellingen geldt dat =: behoudsdoelstelling en >: uitbreiding- of verbeterdoelstelling betekent.

Habitatsoort		Doel Omvang/Kwal/ Pop	Analyse stikstofgevoeligheid, relevant voor ecologische beoordeling?
H1014	Nauwe korfslak	= = =	Niet relevant. Soort komt voor in H2160 Duindoornstruwelen, H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) en Lg12 Zoom, mantel en droog struweel. Op het habitattype H2160 Duindoornstruwelen en het leefgebied is sprake van een projectbijdrage, maar alleen op gebied waar geen sprake is van overschrijding van de KDW. Voor H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) is geen sprake van een projectbijdrage.
H1903	Groenknolorchis	> > >	Niet relevant, soort komt voor in H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk.) Voor H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) is geen sprake van een projectbijdrage.

Concluderend zijn op basis van de analyse in tabel 7.2 in Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op de habitatsoorten Nauwe korfslak en Groenknolorchis op voorhand uit te sluiten.

7.2 Ecologische beoordeling

Bij de ecologische beoordeling is gebruik gemaakt van de beschikbare informatie uit het beheerplan (provincie Zuid-Holland, 2018), de Gebiedsanalyse (provincie Zuid-Holland, 2017) en de Natuurdoelanalyse (Provincie Zuid-Holland, 16 november 2021).

7.2.1 H2130A* Grijze duinen (kalkrijk)

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,02 mol/ha/jr op 0,61 ha in een overbelaste situatie en op 1,01 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 2,73% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, daarvan is 1,03% overbelast en 1,70% naderend overbelast.
Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 37,81 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 63,70% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.
Op de overige 19,93 ha (33,57% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

In het zoekgebied is een toename van maximaal 0,01 mol/ha/jr op 1,57 ha in een niet overbelaste situatie. Dit betreft 3,99% van het oppervlakte van het zoekgebied. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.
Op de overige 37,82 ha (96,01% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Het oppervlakte van het habitattype betreft 98,75 ha (AERIUS Monitor M24). Het habitattype komt voornamelijk in de deelgebieden Zeereep Ter Heijde – Vlugtenburg, Zeereep Solleveld en Solleveld. In kleinere oppervlaktes is het habitattype ook aanwezig in o.a. deelgebieden Van Dixhoorndriehoek en De Banken (NDA).

Op basis van de vergelijking tussen T0 en T0+ kaart in de Van Dixhoorndriehoek lijkt de oppervlakte te zijn afgenomen als gevolg van het uitvoeren van grootschalige maatregelen. Een groot deel van dit gebied is op de T0+ kaart aangegeven als zoekgebied voor het habitattype. De verwachting is dat een deel van dit zoekgebied zich weer tot het habitattype zal ontwikkelen (ZGH2130A). Ook in Spanjaards Duin is zoekgebied voor het habitattype aangegeven. Dit maakt onderdeel uit van de compensatieverplichting, het aangegeven areaal betreft de opgave en zal dus volledig ontwikkeld (moeten) worden. Op basis van veldwaarnemingen wordt verwacht dat de oppervlakte van het habitattype grijze duinen kalkrijk is afgenomen ten opzichte van de T0+ situatie als gevolg van de toenemende vergrassing en verstruweling.

Door het ontbreken van een recente vegetatiekartering in de representativiteit van de PQ's is het niet mogelijk om op basis van deze gegevens een goede beoordeling te geven van de huidige kwaliteit van het habitattype en daarmee ook niet van de trends.

Op basis van een meer recente, maar inmiddels niet meer geheel actuele vegetatiekartering uit 2015 van de Hoeks Bosjes, is de kwaliteit van het habitattype grijze duinen kalkrijk in dit deelgebied (0,05 ha) als goed beoordeeld (100% van aanwezige oppervlakte). Op basis van veldwaarnemingen met betrekking tot structuur is de verwachting dat de kwaliteit van vegetatie overwegend matig is en door vergrassing en verstruweling in de afgelopen jaren is afgenomen.
Op basis van de meest recente habitattypekaart heeft circa 2 ha (=3 %) een goede kwaliteit heeft (NDA).

Knelpunten voor dit habitattype zijn verstruweling en vergrassing door beperkte dynamiek en stikstofdepositie (NDA) een knelpunt. Daarom is intensief (natuur)beheer nodig. In het hele gebied vindt daarnaast ook begrazing plaats door de van nature aanwezige konijnenpopulatie.

Het grootste deel van het bestaande areaal ligt in delen het gebied die op basis van de potentiekaarten minder geschikt zijn. Dit betekent dat de potenties voor verbetering binnen areaal beperkt zijn en de duurzame instandhouding van dit nog aanwezige areaal onder druk zal staan. Slechts enkele hectares liggen in een gebied waarvan de potentie als goed wordt ingeschat. De beperkte en geringe potenties binnen het bestaande areaal zijn het gevolg van de afname van de dynamiek door de aanleg van de verschillende duinenrijen en de Zandmotor. De meest potenties voor ontwikkeling van kalkrijk grijs duin buiten het bestaande areaal bevinden zich in Spanjaards Duin en de Van Dixhoorndriehoek. Het totale areaal met goede potenties buiten het bestaande areaal bedraagt circa 61 ha (NDA).

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
Het gebied Solleveld en Kapittelduinen is opgedeeld in begrazingsvakken van enkele hectares. Op deze manier kan gerouleerd worden met ingerasterde begrazing (extensieve begrazing over een langere periode). In andere gebieden vindt gescheperde drukbegrazing plaats (intensieve begrazing gedurende korte tijd onder leiding van een herder). In De Banken en Vinetaduin vindt jaarrond begrazing van het kalkrijke grijze duin plaats met schapen (beheerplan). In het Vinetaduin vindt integrale begrazing plaats. In de Hoekse Bosjes vindt maaibeheer plaats (PAS-gebiedsanalyse).

Beoordeling projecteffect en conclusie
De grijze duinen kennen een beheer waardoor de natuurlijke successie – die versneld wordt door de hoge stikstofdepositie - wordt teruggezet. Abiotische sleutelfactoren zijn de beperkte overstuiving met kalkrijk zand en zoutspray. De aanwezigheid van kalkrijk zand en zoutspray wordt niet beïnvloed door het project. Voorts zijn sturende processen ontkalking, bodemvorming en biomassaontwikkeling. Het habitattype ontstaat door geleidelijke stabilisatie van H2120 of ook door retrograde successie uit H2160, maar dan in de vorm van Duinroos-vegetaties. Om verzuring te remmen, is geregelde verstuiving met vers zand nodig. Ook draagt

bioturbatie[11] van kalkdeeltjes hieraan bij. In die situatie heeft het project een dusdanig beperkt projecteffect, van maximaal 0,02 mol/ha/jr, dat dit bij het huidige beheer en de aanwezige abiotische condities niet leidt tot een meetbare of waarneembare ecologische verslechtering of afname van het habitattype door verzuring of vermesting (zie ook hoofdstuk 2).

Het beperkte projecteffect vormt geen belemmering voor het behalen van de instandhoudingsdoelen voor omvang en kwaliteit van het habitattype Grijze duinen (kalkrijk) binnen het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

7.2.2 H2130B* Grijze duinen (kalkarm)

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,02 mol/ha/jr op 20,02 ha in een overbelaste situatie en maximaal 0,01 mol/ha/jr op 49,02 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 76,86% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, daarvan is 22,29% overbelast en 54,58% naderend overbelast. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 20,81 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 23,17% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

In het zoekgebied is een toename van maximaal 0,02 mol/ha/jr op 7,18 ha in een overbelaste situatie en maximaal 0,01 mol/ha/jr op 5,85 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 58,22% van de totale oppervlakte van het zoekgebied is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, daarvan is 32,08% overbelast en 26,14% naderend overbelast. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 9,29 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 41,51% van het oppervlakte van het zoekgebied. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Het oppervlakte van het habitattype betreft 112,20 ha (AERIUS Monitor M25). Het habitattype grijze duinen kalkarm komt in Solleveld & Kapittelduinen vooral in Solleveld voor. Ook is het in kleinere oppervlaktes aanwezig in Slaperdijk Noord en zeer beperkt in Ockenrode en Zeereep Solleveld.

In de NDA wordt beschreven dat geen actuele oppervlakte-gegevens beschikbaar zijn en dat daarom de trend in ontwikkeling van het habitattype niet betrouwbaar kan worden vastgesteld. Op basis van vergelijking tussen de T0- en de T0+-kaart lijkt de oppervlakte beperkt te zijn afgenomen. Op basis van veldwaarnemingen wordt verwacht dat de oppervlakte kleiner is dan op de T0-situatie, o.a. als gevolg van toenemende vergrassing waardoor een deel van het areaal niet meer kwalificeert.

Qua oppervlakte van het habitattype wordt ruim niet voldaan aan de opgave in het kader van de landelijk gunstige staat van instandhouding. Het theoretische doel voor het habitattype is 136 ha met goede kwaliteit; op de meest recente habitatkaart (T0+) is een oppervlakte van 88 ha met matige tot slechte kwaliteit gekarteerd (NDA).

[11] Omwoelen, mengen en herschikken van de bodem door benthische gravende organismen.

De kwaliteit van het habitattype is in de NDA beoordeeld op de aspecten vegetatie, typische soorten, structuur en functie, en abiotische randvoorwaarden. Door ontbreken van gegevens over vegetatie is het goed beoordelen van de kwaliteit daarvan niet mogelijk. De verwachting is dat de kwaliteit in het algemeen matig is en afnemend door voortgaande vergrassing, dit is ingeschat op basis van veldwaarnemingen.

Op basis van typische soorten wordt de kwaliteit beoordeeld in deelgebieden Ockenrode en Slaperdijk Noord als matig en in de deelgebieden Solleveld en Zeereep Solleveld als goed. Voor andere deelgebieden zijn niet genoeg gegevens beschikbaar om de beoordeling uit te voeren. Ook kan geen conclusie worden getrokken over de trend in kwaliteit. Op basis van veldwaarnemingen wordt een matige kwaliteit verwacht die afneemt gezien de toenemende vergrassing.

De kenmerken van een goede structuur en functie van grijze duinen kalkarm zijn: een beperkte hoogte van de vegetatie, geen of weinig opslag van struiken, begrazing door konijnen, aanwezigheid van stuifplekken of overstoven gedeelten (strooizone) en een optimale functionele omvang van tientallen hectare. In Solleveld is de kwaliteit overwegend matig door een beperkt aandeel open zand en een dichte graszode, volgens de structuurkartering uit 2017. In deelgebied Slaperdijk Noord is sprake van dichte graszode in verruiging en daarom een slechte kwaliteit. De vegetatiehoogte en het beperkte aandeel struweel worden in de deelgebieden als goed beoordeeld. De andere structuurkenmerken verschillen per deelgebied. In een aantal deelgebieden is de kwaliteit niet bepaald, ook de trend in kwaliteit is niet bepaald. De verwachting is dat de kwaliteit is afgenomen ten opzichte van de T0-situatie. In de NDA wordt geconcludeerd dat de kwaliteit matig tot slecht is.

Voor abiotische randvoorwaarden geldt het volgende. Onderzoek naar de zuurgraad van de bodem in deelgebied Solleveld wijst op een zure bodem, dus een goede zuurgraad voor het habitattype. Uit een Iteratio-analyse blijkt dat de zuurgraad varieert van zwak zuur tot basisch, waarbij de Ph in Solleveld lager ligt dan in Slaperdijk Noord. Qua zuurgraad, voedselrijkdom en droogte lijkt in beide deelgebieden te worden voldaan aan de randvoorwaarden voor het habitattype. Voor andere deelgebieden zijn geen abiotische gegevens beschikbaar waarmee de kwaliteit kan worden beoordeeld. De inschatting is dat de bodem grotendeels voldoet aan de abiotische randvoorwaarden. Alleen in de oude akkerlandjes is de voedselrijkdom mogelijk te hoog. De kwaliteit wordt als goed tot matig ingeschat.

Gebieden met goede potenties voor grijze duinen kalkarm hebben hoog-matige winddynamiek, een droge (diepe) en kalkarme bodem. Deze deelgebieden met goede potentie voor grijze duinen kalkrijk betreffen in Solleveld & Kapittelduinen oude duinen/strandvlakte.
In de NDA wordt uitgegaan van een areaal van ca. 88 ha volgens de meest recente habitattypekaart, met matig tot slechte kwaliteit. De potenties binnen dit areaal zijn beperkt als gevolg van voorgaande successie onder invloed van geringe verstuivingsdynamiek en stikstofdepositie. Buiten het habitattype is een areaal van 12 ha met goede potenties aanwezig waarop het habitattype met goede kwaliteit zich zou kunnen ontwikkelen. Het totale areaal met potenties voor een goede kwaliteit is maximaal ca 64 ha, dit is te weinig om het theoretische doel van ca 136 ha met goede kwaliteit te bereiken. Het potentieel areaal, inclusief potenties voor een matige kwaliteit, bedraagt 118 ha. Dit ligt onder het oppervlaktedoel.

Als knelpunten worden genoemd: successie, lokaal gebruik als hondenlosloopgebied, intensief maaibeheer, en stikstofdepositie.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
In de NDA worden de volgende maatregelen genoemd voor het behalen van de opgave voor het habitattype:
- Natuurlijke ontwikkeling (systeemmaatregel);
- Aanleg van stuifplekken (procesmaatregel);
- Plaggen (patroonmaatregel);
- Extensivering gebruik en beheer (patroonmaatregel).

Geconcludeerd wordt dat ook met uitvoering van de maatregelen er in Solleveld & Kapittelduinen te weinig potentieel geschikt areaal is voor het bereiken van de doelen voor grijze duinen kalkarm.

Beoordeling projecteffect en conclusie
Een sturende factor in de deels matige kwaliteit is de onnatuurlijke opbouw van de bodem. Een andere belangrijke factor is verstuiving. De beheerder van het gebied houdt ontstane verstuivingskuilen in stand. Deze

verstuiving vormt een natuurlijke buffering van het systeem omdat P (fosfor) de beperkende factor is door P-fixatie in calcium-fosfaat. In zo'n systeem met een natuurlijke buffering leidt een beperkte toename van stikstof niet tot een zichtbaar effect. Door de combinatie van de aanwezigheid van verstuivingsstuifkuilen, het effect van de onnatuurlijke bodemopbouw, de beperkte omvang van het beïnvloede oppervlak en de geringe toename van de stikstofdepositie als gevolg van het project Valkenhorst is een significant gevolg van deze toename op de kwaliteit van dit habitattype uitgesloten. De zeer beperkte toename aan stikstofdepositie is niet van invloed op de effectiviteit van het reguliere beheer. De woningbouw belemmert windwerking – nodig om de verzuring te beperken - niet. De beperkte toename aan stikstofdepositie staat de behouddoelstelling voor de omvang en de verbeteropgave voor de kwaliteit niet in de weg.
Daarnaast ligt het potentieel areaal, inclusief potenties voor een matige kwaliteit, onder het oppervlaktedoel. De projectbijdrage, van maximaal 0,02 mol/ha/jr, is dermate gering dat geen sprake is van vermesting door de projectbijdrage die van invloed is op de kwaliteit van het betreffende habitattype.

Het beperkte projecteffect vormt geen belemmering voor het behalen van de instandhoudingsdoelen voor omvang en kwaliteit van het habitattype Grijze duinen (kalkarm) binnen het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

7.2.3 H2150* Duinheiden met struikhei

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,03 mol/ha/jr op 2,07 ha in een overbelaste situatie. Op deze circa 100% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op overbelast gebied.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Het habitattype betreft door struikhei gedomineerde begroeiingen op kalkarme kustduinen en in relatief ver landinwaarts gelegen, van oorsprong kalkrijke maar inmiddels sterk ontkalkte en langdurig beweide oude kustduinen. Binnen het duingebied lijkt het habitattype op het habitattype Duinheiden met kraaihei (droog) (H2140B), dat over veel grotere oppervlakten voorkomt. Wanneer kraaihei in een duinheide voorkomt, is er al sprake van H2140 (ook al domineert struikhei); alleen struikheibegroeiingen zónder kraaihei worden dus tot H2150 gerekend (profieldocument).

Het oppervlakte van het habitattype betreft 2,08 ha (AERIUS Monitor M24), het habitattype komt voor in het noorden in deelgebieden Solleveld en Ockenrode en in zeer beperkte mate in het Hyacintenbos.

Er zijn geen verschillen in het voorkomen van dit habitattype op basis van T0 en T0+ kaart. Mede op basis van veldwaarnemingen is de verwachting dat de oppervlakte van het habitattype gelijk is gebleven ten opzichte van de T0 – situatie (NDA).

Door het ontbreken van een recente vegetatiekartering in de representativiteit van de PQ's is het niet mogelijk om op basis van deze gegevens een goede beoordeling te geven van de huidige kwaliteit van het habitattype en daarmee ook niet van de trends. In de NDA is aangegeven dat er sprake is van een overwegend matige kwaliteit. Verder wordt in de NDA gesteld dat de kwaliteit in bepaalde delen afneemt door veroudering van struikheide, de relatief kleine oppervlakten omsloten door bos en uitbreiding van exoten, waaronder Amerikaanse vogelkers. Lokaal vindt echter wel verjonging plaats (NDA).

Volgens de structuurkartering uit 2017 is de kwaliteit van het habitattype in Solleveld en Ockenrode goed. Dit betreft begraasde gebieden waar er sprake is van de verjonging van de struikheide en veel korstmossen. Buiten de begraasde gebieden is kwaliteit matig of slecht. Het bepalen van trend in kwaliteit van het habitattype op basis van structuur en functie is door het ontbreken van methodische vergelijkbare gegevens niet mogelijk. Op basis gebiedskennis is de verwachting dat de kwaliteit wat betreft structuurkenmerken min of meer gelijk is gebleven ten opzichte van de T0-situatie (NDA).

Knelpunten en sturende factoren
Duinheiden met struikhei zijn in de regel een natuurlijk onderdeel van successie in de kustduinen, waarbij duingraslanden zich ontwikkelen tot duinheiden als gevolg van geleidelijke ontkalking. Enige mate van verstuiving draagt bij aan de vegetatiekundige differentiatie binnen dit habitattype, omdat daardoor een bredere range ontstaat van de zuurgraad en voedselrijkdom, alsook een grotere variatie in de vegetatiestructuur. Dit geeft kansen aan andere soorten dan struikhei, zoals korstmossen en kruiden (Beheerplan).

In de huidige situatie is het areaal beperkt groter als gevolg van het kappen van een perceel bos in Solleveld. Delen van de betreffende bestaande locaties hebben echter in de huidige situatie een matige kwaliteit vanwege een te kleine oppervlakte met relatief veel bosrandeffecten, exoten, stikstofdepositie en gebrek aan beheer. Buiten het bestaande areaal zijn er mogelijkheden voor uitbreiding van duinheide met een goede kwaliteit in gebieden met goede abiotische potenties over circa 55 ha. Dit overlapt echter wel met bestaand areaal van habitattypen H2130B grijs duin, kalkarm en H2180A droog duinbos.

In de NDA worden de volgende knelpunten genoemd voor dit habitattype:
- Gering oppervlakte;
- Gebrek aan beheer;
- Exoten;
- Gebrek aan cyclische successie;
- Stikstofdepositie.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
Zonder beheer leidt natuurlijke successie tot veroudering van de heide, opslag van struiken en successie naar droog duinbos (Beheerplan). In het bijzonder van belang voor duinheiden met struikhei is een beperkte mate van begrazing (Gebiedsanalyse).

In gebieden met goede potenties kan de kwaliteit van het habitattype langs de randen van de betreffende percelen worden verbeterd door het terugzetten van bosranden als procesmaatregel. Hiermee worden negatieve effecten van beschaduwing, bladval en invang van stikstof op de kwaliteit beperkt. Lokaal kan de kwaliteit worden verbeterd door het periodiek verwijderen van exoten als Amerikaanse vogelkers, maaien/plaggen van verouderde heidestruiken of periodiek begrazen met schapen. Het totale areaal waarover de kwaliteit kan worden verbeterd bedraagt circa 2,1 ha. Daarnaast is in gebieden met goede potenties uitbreiding van areaal mogelijk door natuurlijke ontwikkeling vanuit kalkarme grijze duinen door autonome bodemverzuring. Dit is echter een langdurig proces van meerdere decennia en zal ten koste gaan van het areaal van kalkarm grijs duin. In combinatie met het feit dat de instandhoudingsdoelen van dit type wat betreft oppervlakte naar verwachting niet gehaald kunnen worden lijkt dit geen reële optie. Uitbreiding binnen gebieden met goede potenties is daarnaast mogelijk ten koste van droog duinbos. Door het terugzetten van bosranden om de kwaliteit van het bestaande areaal te verbeteren kan ook de oppervlakte toenemen met een maximum van circa 3,3 ha. De ontwikkelingstermijn is hier afhankelijk van de uitgangssituatie en bedraagt minimaal 10 jaar. Indien er een dikke strooisellaag aanwezig is, is mogelijk aanvullend plaggen noodzakelijk (NDA).

Beoordeling projecteffect en conclusie
Ondanks de overbelaste situatie wordt in de NDA aangegeven dat het behoud of ontwikkeling met een goede kwaliteit mogelijk is. Een aantal belemmeringen (zoals exoten, gebrek aan beheer, klein oppervlakte) zijn ook minder stikstofgerelateerd. Het project belemmert de voorgestelde (proces)maatregelen die nodig zijn om de instandhoudingsdoelen te behalen niet. De maatregelen betreffen o.a. het terugzetten van bosranden, het periodiek verwijderen van exoten, maaien/plaggen van verouderde heidestruiken of periodiek begrazen met schapen.

Het projecteffect is gering, namelijk maximaal 0,03 mol/ha/jr. Bovendien wordt de kwaliteit van de H2150 Duinheiden met struikhei ook door andere ecologische sleutelfactoren dan stikstofdepositie bepaald. Stikstof heeft in dit gebied voor dit habitattype geen sleutelrol in het behalen van de doelstellingen, maar het aandeel van de exoten, opslag van bomen en de (lokaal) te kleine omvang en gebrek aan beheer zijn de sturende factor

waarvoor maatregelen moeten worden genomen om de doelstellingen te behalen. Het projecteffect zal deze maatregelen niet belemmeren.

Het projecteffect vormt geen belemmering voor het behalen van de instandhoudingsdoelen voor omvang en kwaliteit van het habitattype H2150 Duinheiden met struikhei binnen het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

7.2.4 H2180A Duinbossen (droog), subtype Abe (berken-eikenbos) en subtype Ao (overig)

De subtypen berken-eikenbos en overig worden in AERIUS nader gespecificeerd. Echter, de natuurdoelanalyse en het beheerplan behandelen het subtype Duinbossen (droog) als één habitatsubtype. Zodoende worden deze subtypen gezamenlijk beschreven en beoordeeld.

Projecteffect
Voor subtype H2180Abe geldt een toename van maximaal 0,02 mol/ha/jr op 4,83 ha, dit is 99,79% van de oppervlakte van het subtype. Daarvan is 99,59% van de oppervlakte overbelast.
Voor subtype H2180Ao geldt een toename van maximaal 0,03 mol/ha/jr op 59,39 ha, dit is 86,90% van de oppervlakte van het subtype. Daarvan is 54,35 ha overbelast, 3,30 ha naderend overbelast en 1,74 ha niet overbelast. Op de overige 8,95 ha treedt geen projectbijdrage op.
Voor het gehele habitattype geldt dat een projectbijdrage optreedt op 59,19 ha overbelast gebied (80,78% van de oppervlakte), op 3,30 ha naderend overbelast gebied (4,50% van de oppervlakte), en op 1,81 ha niet overbelast gebied (2,47% van de oppervlakte). Op de overige 8,97 ha (12,24% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

Instandhoudingsdoelstelling
Behoud van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Het oppervlakte van het habitattype betreft 73,27 ha (AERIUS Monitor M25). Het habitattype duinbossen droog komt in de grootste oppervlakte in de volgende gebieden voor: Ockenrode, Solleveld, Hyacintenbos, Ockenburgh en Staelduinse Bos.

Wat de trend in areaal betreft: in sommige gebieden is sprake van een afname en in sommige gebieden een toename. Overall lijkt er sprake van een kleinere kwalificerende oppervlakte van het habitattype duinbossen droog (circa 10 ha) ten opzichte van de T0-situatie. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een gewijzigde kwaliteitsbeoordeling van de bossen, waarbij een deel van de bossen niet meer kwalificeert en niet van een afname van het bosareaal als geheel (NDA).

Op basis van de kartering uit 2015 is de kwaliteit van het habitattype duinbossen droog op basis van vegetatiekundige kenmerken in het Roomse Duin (0,45 ha) als goed beoordeeld Op basis van gebiedskennis is de verwachting dat de kwaliteit van vegetatie in de huidige situatie goed tot matig is en afneemt doordat de vitaliteit van de bomen afneemt waarschijnlijk door verzuring (NDA).

Op basis van de meest recente habitattypekaart is er circa 50 ha droog duinbos aanwezig in gebieden met een goede abiotische potentie. De huidige kwaliteit binnen dit areaal is deels matig (circa 31 ha) door veel opslag van esdoorn, Amerikaanse vogelkers, eenzijdige soortensamenstelling en structuur met weinig verjonging en een beperkte vitaliteit van eiken door bodemverzuring. Een areaal van circa 24 ha aan bestaand habitat is gelegen in gebied met geringe potenties. De vraag is of duurzame instandhouding hier wel mogelijk is op de langere termijn, vanwege het ontbreken van de vereiste abiotisch condities (bodemverrijking of verzuring). Buiten de bestaande aanwezigheid is er circa 3 ha aan gebieden met goede potenties voor de ontwikkeling van het habitattype aanwezig. Hier is er wel sprake van een overlap met bestaand habitat kalkarm grijs duin en duinheide met struikhei (NDA).

In de NDA worden de volgende knelpunten genoemd:
- gebrek aan verjonging,
- gebiedsvreemde boomsoorten,
- eenzijdig boombestand,

- weinig structuurvariatie en
- verzuring.

Instandhoudingsmaatregelen – beheer
De maatregelopties zijn onderscheiden in verschillende categorieën, waarbij natuurlijke ontwikkeling en procesmaatregelen de voorkeur hebben boven patroonmaatregelen, omdat deze duurzamer zijn vanuit het oogpunt van frequentie van ingrijpen (NDA).

Om binnen het bestaande areaal van 50 ha in gebieden met goede potenties de matige kwaliteit te verbeteren of de (nog) goede kwaliteit te behouden is het van belang om als procesmaatregel open plekken te creëren, waardoor er verjonging en meer variatie in soortensamenstelling kan optreden. Om een goede kwaliteit te bereiken of te behouden zijn daarnaast patroonmaatregelen nodig in de vorm het verwijderen van een overmatige opslag van exoten of verruiging. Daarnaast speelt voortgaande bodemverzuring een rol in de potenties voor een goede kwaliteit. Dit kan deels worden tegengegaan door de aanplant van boomsoorten met goed verterend bladstrooisel, die passend zijn in dit bostype bv. linde. Omdat dit niet op grote schaal mogelijk is, en uit onderzoek blijkt dat de bodem vaak al tot op te grote diepte ontkalkt is, kan de bodemverzuring worden tegengegaan door bekalking met steenmeel. Buiten de bestaande locaties kan binnen gebieden met goede potenties uitbreiding van het areaal met maximaal 3 ha plaatsvinden door natuurlijke successie vanuit kalkarm grijs duin en duinheide met struikhei. Hier gaat wel een termijn van minimaal 50 jaar overheen en dit gaat ten koste van het areaal van de betreffende habitattypen (NDA).

In gebieden met beperkte of geringe potenties zijn binnen het bestaande areaal van 24 ha dezelfde maatregelen van toepassing om in ieder geval de huidige kwaliteit te behouden, waarvan deels behoud van een matige kwaliteit hier het hoogst haalbaar is. Buiten het bestaande areaal zijn er mogelijkheden voor uitbreiding van het areaal met maximaal circa 57 ha (NDA).

Beoordeling en conclusie
Ondanks de overbelaste situatie wordt in de NDA aangegeven dat het behoud of ontwikkeling van droog duinbos met een goede kwaliteit mogelijk is. Een aantal belemmeringen (zoals exoten, eenzijdig bosbestand) zijn ook minder stikstofgerelateerd. Het project belemmert de voorgestelde (proces)maatregelen die nodig zijn om de instandhoudingsdoelen te behalen niet. Het betreft het creëren van open plekken, verwijderen van overmatig opslag van exoten of aanplant van boomsoorten met goed verterend bladstrooisel. Die maatregelen zijn afgestemd op de huidige overbelaste situatie. De beperkte projectbijdrage zal geen belemmering betekenen voor de effectiviteit van de maatregelen. Er is lokaal sprake van zichtbare verruiging als gevolg van de actuele overschrijding van de KDW. De projectbijdrage, van maximaal 0,03 mol/ha/jr, is echter dermate gering dat – mede gezien de continuering van het beheer die nodig is om de huidige kwaliteit te behouden – ook geen sprake is van vermesting door de projectbijdrage die van invloed is op de kwaliteit van het betreffende habitattype.

Het projecteffect vormt geen belemmering voor het behalen van de instandhoudingsdoelen voor omvang en kwaliteit van het habitattype Duinbossen (droog) binnen het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

8. Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

De Nieuwkoopse Plassen & De Haeck zijn restanten van het voormalige Hollandse kustvlakteveen. De is een laagveenverlandingsgebied waarin, naast veenplassen met bijzondere watervegetaties, een grote oppervlakte overgangsveen en moerasheide is gevormd. Het is ook het meest westelijk gelegen verlandingsgebied waarin nog lokaal goed ontwikkelde vegetaties van basenrijk overgangsveen te vinden zijn. Het vormt een belangrijk broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen (N2000.nl).

Het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck is op 25 november 2013 door de staatssecretaris van Economische Zaken aangewezen als Natura 2000-gebied. In november 2022 is het wijzigingsbesluit Aanwezige waarden vastgesteld. Daarmee zijn doelen voor het habitatsubtype H6430B (door wijziging van het doel voor habitattype H6430) en voor de soort rivierdonderpad toegevoegd. Nieuwkoopse Plassen & De Haeck betreft een Habitat- en Vogelrichtlijngebied. De instandhoudingsdoelen zijn in Tabel 8.1 tot en met 8.4 weergegeven.

In juli 2025 heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) kennisgegeven van het voornemen, ter uitvoering van richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn), het aanwijzingsbesluit van de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (Staatscourant, nr 23858, 9 juli 2025 en nr 22085 7 juli 2025). Aanleiding voor de wijzigingen is de noodzaak om nu ook de grutto als broedvogel te beschermen in deze gebieden, nadat de grutto eerder in de meeste van deze gebieden als doortrekker (niet-broedvogel) al was beschermd. Op deze noodzaak is Nederland gewezen door de Europese Commissie in een zogenoemde inbreukprocedure. Het toevoegen van instandhoudingsdoelstellingen voor broedende grutto's is onderdeel van een ambitieus maatregelenpakket dat van toepassing is binnen en vooral buiten Vogelrichtlijngebieden, om tot het noodzakelijke herstel van de populatie te komen.

8.1 Afbakening relevante instandhoudingsdoelen voor de toetsing

In de hiernavolgende tabellen vindt ook de afbakening van nader te beschouwen instandhoudingsdoelen plaats. Groen gemarkeerde doelen worden niet nader beschouwd.

*Tabel 8-1: Afbakening habitattypen Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. Oranje = projectbijdrage op minimaal één overbelast hexagoon. Groen = geen ecologische beoordeling nodig. Voor de instandhoudingsdoelstellingen geldt dat =: behoudsdoelstelling en >: uitbreiding- of verbeterdoelstelling betekent. * is een prioritair habitattype.*

Habitat-code	Habitattype	Doel Omvang/ Kwaliteit	KDW Mol/ha/jr	Hoogste actuele depositie Mol/ha/jr	Maximale projectbijdrage Mol/ha/jr	Relevant voor ecologische beoordeling?
H3140lv	Kranswierwateren, in laagveengebieden	> >	2.143	1.452	0,02	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H3150baz	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	> >	2.143	1.857	0,02	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H4010B	Vochtige heiden, laagveengebied	> >	500	1.188	0,02	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H6410	Blauwgraslanden	> >	786	-	-	Nee, geen projectbijdrage
H6430A	Ruigten en zomen moerasspirea	= =	>2.400	-	-	Nee, niet stikstofgevoelig.
H6430B	Ruigten en zomen harig wilgenroosje	= =	>2.400	-	-	Nee, niet stikstofgevoelig.
H7140A	Overgangs- en trilvenen, trilvenen	> >	1.214	1.242	0,02	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H7140B	Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden	> >	500	1.609	0,02	Ja, projectbijdrage en overschrijding KDW.
H7210	Galigaanmoerassen	= =	1.429	1050	0,01	Nee, geen projectbijdrage
H91D0	Hoogveenbossen	= =	1.786	1.609	0,02	Nee, projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.

Concluderend zijn op basis van de analyse in tabel 8.1 in Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op de habitattypen H2140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden, H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen, H6410

Blauwgraslanden, H6430A Ruigten en zomen moerasspirea, H6430B Ruigten en zomen harig wilgenroosje, H7210 Galigaanmoerassen en H91D0 Hoogveenbossen op voorhand uit te sluiten.

De overige habitattypen worden in paragraaf 8.2 ecologisch beoordeeld.

Habitatrichtlijnsoorten

*Tabel 8-2: Afbakening Habitatrichtlijnsoorten Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (Gebiedsanalyse). Oranje = projectbijdrage op minimaal één overbelast hexagoon. Groen = geen ecologische beoordeling nodig. Voor de instandhoudingsdoelstellingen geldt dat =: behoudsdoelstelling en >: uitbreiding- of verbeterdoelstelling betekent. * betekent: prioritaire habitattype in de zin van artikel 1 van de Habitatrichtlijn (enkele leefmilieus waarvoor spoedmaatregelen gewenst zijn, zijn in de lijst met te beschermen habitattypen aangewezen als prioritaire habitattypen).*

Habitatrichtlijnsoort		Doel Pop / Omvang/ Kwal	Analyse stikstofgevoeligheid en relevantie
H1016	Zeggekorfslak	= = =	De soort komt voor in het stikstofgevoelige habitattype H7210 en het leefgebied Lg05 grote zeggenmoeras. Voor het habitattype en het leefgebied geldt dat er sprake is van een projectbijdrage maar dit betreft niet overbelast gebied.
H1082	Gestreepte waterroofkever	> > >	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.
H1134	Bittervoorn	= = =	De bittervoorn komt voor in het stikstofgevoelige habitattype H3140, H3150 en Lg02 geïsoleerde meander en Petgat. Voor het leefgebied en de habitats geldt dat er sprake is van een projectbijdrage, maar enkel op niet overbelast gebied.
H1149	Kleine modderkruiper	= = =	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.
H1163	Rivierdonderpad	= = =	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.
H1318	Meervleermuis	= = =	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.
H1340	*Noordse woelmuis	= = =	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.
H1903	Groenknolorchis	= = =	De groenknolorchis komt voor in het stikstofgevoelige habitattype H7140A. Voor dit habitattype is sprake van een projectbijdrage en een overschrijding van de KDW.
H4056	Platte schijfhoren	= = =	De platte schijfhoren komt voor in het stikstofgevoelige habitattype H3150 en Lg02 geïsoleerde meander en Petgat. Voor het habitattype en het leefgebied geldt dat er sprake is van een projectbijdrage maar dit betreft niet overbelast gebied.

Op basis van de analyse in tabel 8.2 is een significant negatief effect voor zeggekorfslak, gestreepte waterroofkever, bittervoorn, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, meervleermuis, noordse woelmuis en de platte schijfhoren als gevolg van stikstofdepositie uit te sluiten.

De overige habitatrichtlijnsoorten worden in paragraaf 8.2 ecologisch beoordeeld.

Broedvogelsoorten

Tabel 8-3: Afbakening broedvogels Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (PAS-gebiedsanalyse en aanwijzingsbesluit). Oranje = projectbijdrage op minimaal één overbelast hexagoon. Groen = geen ecologische beoordeling nodig. Voor de instandhoudingsdoelstellingen geldt dat =: behoudsdoelstelling en >: uitbreiding- of verbeterdoelstelling betekent.

Broedvogelsoort		Doel Omvang/Kwal/# broedparen	Analyse stikstofgevoeligheid en relevantie
A021	Roerdomp	> > 6	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.
A029	Purperreiger	= = 120	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.
A176	Zwartkopmeeuw	= = 9	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.
A197	Zwarte stern	> > 115	De zwarte stern komt voor in het stikstofgevoelige habitattype H3150. Voor het habitattype geldt dat er sprake is van een projectbijdrage maar dit betreft niet overbelast gebied.
A292	Snor	= = 25	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.
A295	Rietzanger	= = 680	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.

Op basis van de analyse in tabel 8.3 zijn significant negatieve effecten op roerdomp, purperreiger, zwartkopmeeuw, zwarte stern, snor en rietzanger op voorhand uit te sluiten.

Tabel 8-4: Toegevoegd ontwerp-instandhoudingsdoel Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (broedvogels) (ontwerp-wijzigingsbesluit). >: uitbreidings- en verbeterdoelstelling.

Broedvogelsoort		Ontwerp- Doel Omvang/Kwal/# broedparen	Analyse stikstofgevoeligheid en relevantie
A156	Grutto	> > 350	Voor de grutto zal stikstof in dit gebied geenknelpunt zijn voor het halen van de instandhoudingsdoelen. De knelpunten ten aanzien van de populatie-omvang en kwaliteit grutto-grasland zijn te lage grondwaterpeilen, te weinig mozaïek grasland, bemesting van het grasland en predatie.

Op basis van de analyse in tabel 8.4 zijn significant negatieve effecten op de grutto op voorhand uit te sluiten.

Niet-broedvogelsoorten

Tabel 8-5: Afbakening niet-broedvogels Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (PAS-gebiedsanalyse en aanwijzingsbesluit). Oranje = projectbijdrage op minimaal één overbelast hexagoon. Groen = geen ecologische beoordeling nodig. Voor de instandhoudingsdoelstellingen geldt dat =: behoudsdoelstelling en >: uitbreiding- of verbeterdoelstelling betekent.

Niet-broedvogelsoort		Doel Omvang/Kwal/ Pop	Analyse stikstofgevoeligheid
A027	Grote zilverreiger	= = 60	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.
A041	Kolgans	= = 3000	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.
A050	Smient	= = 3500	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.
A051	Krakeend	= = 90	Stikstof is niet relevant voor de leefgebieden van deze soort.

Voor alle niet-broedvogelsoorten geldt dat stikstof niet relevant is voor het leefgebied. Voor deze niet-broedvogelsoorten is een negatief effect als gevolg van stikstofdepositie door het project uit te sluiten.

8.2 Ecologische beoordeling

Bij de ecologische beoordeling is gebruik gemaakt van de al beschikbare informatie uit de Natuurdoelanalyse (Provincie Zuid-Holland, 16 november 2021), PAS-gebiedsanalyse (provincie Zuid-Holland, 2017) en het beheerplan (provincie Zuid-Holland, 2015).

8.2.1 H4010B Vochtige heiden, laagveengebied

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,02 mol/ha/jr op 0,22 ha in een overbelaste situatie. Op deze 1,26% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op overbelast gebied.
Op de overige 17,19 ha (98,74% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Het oppervlakte van het habitattype betreft 17,41 ha (AERIUS Monitor M25). Bijna het volledige areaal ligt in het midden van deelgebied Plassen- en moerasgebied. Daarnaast ligt ca 3,5 ha in deelgebied De Haak en ca 0,3 ha in de Meijegraslanden.

De vegetatiekundige kwaliteit is voor verreweg het grootste deel goed. Slechts 0,4 van de 23,4 ha heeft een matige vegetatiekundige kwaliteit. In de meeste opnamen is sprake van dominantie van dwergstruiken (vooral gewone dopheide, maar ook grote veenbes en rode bosbes). De bedekking van struiken en bomen is over het algemeen zeer beperkt, behalve in De Haak waar de bedekking van opslag ruim 8% is (nog wel onder de 10%). Ondanks dat de gekarteerde vegetatie overwegend kwalificeert als een ‘goede vegetatiekundige kwaliteit’, blijkt dat in het merendeel van de opnames de bedekking van grassen (vooral pijpenstrootje, maar ook riet en moerasstruisgras) (te) hoog is. In de meeste opnames is de bedekking van veenmossen hoog en is sprake van een redelijke soortenrijkdom aan mossen.

Volgens de kartering uit 2009 kwalificeert in Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 17,4 ha als Vochtige heiden. De huidige 23,4 ha duidt op een flinke toename van het oppervlak.

Abiotische randvoorwaarden voor dit habitattype zijn: matig zuur, vochttoestand: zeer nat tot nat, zeer zoet, matig voedselarm en geen overstroming.

De belangrijkste knelpunten voor de instandhouding van vochtige heide in Nieuwkoopse Plassen & De Haeck zijn verdroging en stikstofdepositie. Verdroging is een probleem dat speelt in het hele Natura 2000-gebied. Doordat het gebied hoog in het landschap is komen te liggen ten opzichte van de omringende, ontwaterde landbouwpolders, treedt er veel wegzijging op. Hierdoor is de inlaatbehoefte groot en moet water van een minder goede kwaliteit worden ingelaten. De hoge stikstofdepositie leidt in Nieuwkoopse Plassen & De Haeck tot een versnelde successie. Deze wordt momenteel tegengegaan door intensief (maai)beheer. Door een gebrek aan dynamiek in het gebied ontstaan bovendien geen nieuwe jonge verlandingen, waardoor er ook geen nieuwe geschikte gebieden ontstaan voor de ontwikkeling van vochtige heide. Aangezien de trend positief is, vormt dit geen knelpunt voor behoud van de huidige situatie (met voortzetting huidige beheer). Als knelpunten voor dit habitattype wordt verder opslag van appelbes genoemd.

Instandhoudingsmaatregelen - beheer
De aanwezige rompgemeenschappen kunnen zich als deze in zomermaaibeheer worden genomen, ontwikkelen naar moerasheide. Daarnaast heeft mostrekken op potentiële vochtige heide-percelen een negatief effect op de ontwikkeling naar vochtige heide, omdat hierbij de gewenste soorten veenmos worden verwijderd en er algemene soorten veenmos voor terugkomen. Omdat het mostrekken wordt afgebouwd, zullen de ontwikkelingsmogelijkheden voor vochtige heide verbeteren.

Wanneer de potenties optimaal benut worden, kan binnen het Plassen- en moerasgebied en De Haak de benodigde kwaliteitsverbetering plaatsvinden. Dit kan worden bereikt met de systeemmaatregelen, gericht op het tegengaan van verdroging. Voor een aantal specifieke soorten, zoals klokjesgentiaan, is enige buffering van belang.

Het habitattype profiteert op lange termijn (tientallen jaren) ook van het aanleggen van nieuwe petgaten (gericht op jonge verlandingsstadia). Hierdoor kunnen nieuwe verlandingen ontstaan die op termijn leiden tot ontwikkeling van Vochtige heiden (laagveengebied).

Beoordeling projecteffect en conclusie
Ondanks de overschrijdingen van de KDW voor dit habitattype is de vegetatiekundige kwaliteit voor verreweg het grootste deel goed en is de trend positief. Ecologische sleutelfactoren die het meest bepalend zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelen zijn verdroging en opslag van appelbes, naast stikstofdepositie. Op de eerste ecologische factoren heeft het project geen invloed. De kleine toename van de stikstofdepositie veroorzaakt geen merkbaar verschil veroorzaken in de vegetatiesamenstelling van het habitattype (zie hoofdstuk 2). Een toename van de depositie met max 0,02 mol/ha/jr is dermate klein, dat dit geen invloed heeft op de effecten van de beheer-/ instandhoudingsmaatregelen die nu worden uitgevoerd/gepland.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor uitbreiding en verbetering ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

8.2.2 H7140A Overgangs- en trilvenen, trilvenen

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,02 mol/ha/jr op <0,00 ha in een overbelaste situatie en op 0,09 ha in een naderend overbelaste situatie. Op deze 7,83% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op (naderend) overbelast gebied, daarvan is <0,01% overbelast en 7,83% naderend overbelast. Voor het naderend overbelaste gebied geldt dat de projectbijdrage niet leidt tot een overschrijding van de KDW en dat een significant negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage daarom op voorhand zonder ecologische beoordeling zijn uit te sluiten.
Ook is er sprake van een projectbijdrage op 0,18 ha waar geen sprake is van overschrijding van de KDW, dit betreft 15,65% van het oppervlakte van het habitattype. Voor dit deel van het gebied kunnen (significant) negatieve effecten als gevolg van de projectbijdrage op voorhand zonder ecologische beoordeling worden uitgesloten.

Op de overige 0,88 ha (76,52% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Het oppervlakte van het habitattype betreft 1,15 ha (AERIUS Monitor M25). Volgens de habitattypenkaart in Aerius wordt uitgegaan van een oppervlakte van 1,98 ha. De NDA geeft aan dat het kwalificerend habitattype H7140A niet meer aangetroffen is.
De potenties voor het habitattype zijn echter goed, mits wordt voldaan aan de vereisten voor basenrijkdom en nutriëntenbeschikbaarheid. De beste potenties liggen in het centrale deel van het Plassen- en moerasgebied.

Ecologische randvoorwaarden voor dit habitattype zijn: neutraal tot matig zuur, vochttoestand: ’s winters inunderend tot zeer nat, zeer zoet, licht voedselrijk en overstromingstolerantie: niet.

De belangrijkste knelpunten bij herstel en ontwikkeling van trilvenen in de Nieuwkoopse Plassen zijn het ontbreken van initiële verlanding, de waterkwaliteit, verdroging en (verzuring en eutrofiëring door) stikstofdepositie. Onder natuurlijke omstandigheden is trilveen een tussenstadium in de natuurlijke verlandingsreeks. Stikstofdepositie zorgt ervoor dat de natuurlijke successie sneller verloopt. Om trilveen in stand te houden is intensief beheer nodig om de successie te vertragen. Een andere mogelijkheid is het steeds opnieuw laten beginnen van de successie, bijv. door het graven van nieuwe petgaten. De waterkwaliteit speelt een belangrijke rol bij het succes van deze maatregel en daarmee de verlanding succesvol naar dit stadium te laten verlopen: water moet (matig) voedselarm maar basenrijk zijn, een kwaliteit die vaak - en met name in dit deel van Nederland (want geen kwel) – een resultante is van de mengvorm die ontstaat op plekjes waar regenwater samenvloeit met niet al te hard, voedsel-, chloride- en sulfaatarm water.

Instandhoudingsmaatregelen - beheer
Het habitattype zal profiteren van de systeemmaatregelen gericht op waterkwaliteit, - kwantiteit. Het vergroten van de invloed van basenrijk, gebufferd, nutriëntenarm oppervlaktewater is eerder gerealiseerd door in visgraatpatroon te plaggen. Hierdoor zijn gradiënten ontstaan met meer of minder invloed van (relatief) gebufferd oppervlaktewater. Een andere optie is door het aanleggen van greppels om invloed van basenrijk, gebufferd, nutriëntenarm oppervlaktewater vanuit watergangen tot verder in de percelen te vergroten.

In combinatie met de voornoemde maatregel dienen er oppervlakkig kleine stukken afgeplagd te worden om de verzuurde en nutriëntrijke toplaag van de bodem te verwijderen en de invloed van basenrijk, gebufferd, nutriëntenarm oppervlaktewater te verhogen. Indien na enkele jaren blijkt dat deze plekken zich goed ontwikkelen zouden mogelijk andere stukken eromheen ook geplagd kunnen worden. Bij het project met visgraatplaggen is hiermee inmiddels enige ervaring opgedaan. De vooruitzichten van dat project, dat in de winter van 2018-2019 is uitgevoerd, zijn veelbelovend.

Maaien maakt deel uit het van het huidige instandhoudingsbeheer.

Beoordeling projecteffect en conclusie
Ecologische sleutelfactoren die het meest bepalend zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelen zijn initiële verlanding, de waterkwaliteit, verdroging en beheer, naast stikstofdepositie. Op de eerste ecologische factoren heeft het project geen invloed. Een toename van de depositie met max 0,02 mol/ha/jr is dermate klein, dat dit geen invloed heeft op de effecten van de beheer-/instandhoudingsmaatregelen die nu worden uitgevoerd/gepland. Bovendien is op 86,36% van de oppervlakte zoals deze in de AERIUS-habitattypenkaart is opgenomen (en beschouwd kan worden als potentiële locatie) weliswaar sprake van een projecteffect, maar wordt de KDW niet overschreden.

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet belemmering van de instandhoudings-doelstelling voor uitbreiding van de omvang en de kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

8.2.3 H7140B Overgangs- en trilvenen, veenmosrietlanden

Projecteffect
Er is een toename van maximaal 0,02 mol/ha/jr op 40,95 ha in een overbelaste situatie. Op deze 24,42% van de totale oppervlakte van het habitattype is sprake van een projecteffect op overbelast gebied.
Op de overige 126,72 ha (75,58% van de oppervlakte) is geen sprake van een projectbijdrage.

Instandhoudingsdoelstelling
Uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

Gebiedsspecifieke beschrijving
Het oppervlakte van het habitattype betreft 167,67 ha (AERIUS Monitor M24). Bijna het volledige areaal ligt verspreid in deelgebied Plassen- en moerasgebied. Daarnaast ligt ca 7,8 ha in de Haak, ca 2,6 ha in Meije graslanden en ca 1,3 ha in Binnenpolder.

De vegetatiekundige kwaliteit is voor ongeveer 71% van de oppervlakte goed. Het totale areaal is een toename ten opzichte van de kartering uit 2009. De uitgevoerde maatregelen (stoppen met sluik branden en het overgaan naar (na)zomermaaien), lijken hier positief uit te pakken voor de kwalificerende vegetaties. Het overige areaal is van matige kwaliteit. Het absolute oppervlak met een goede kwaliteit is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2009. De meeste deelgebieden hebben percelen met een goede en een matige kwaliteit, alleen de Binnenpolder kent uitsluitend een goede vegetatiekundige kwaliteit. Het areaal voldoet aan de optimale functionele omvang van enkele hectaren.

Volgens de kartering uit 2009 was in Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 168 ha aanwezig dat kwalificeerde als Overgangs- en trilvenen (veenmosrietland). Het oppervlak is flink toegenomen, als gevolg van genomen maatregelen (stoppen met branden, omschakelen naar zomermaaien).

Ecologische randvoorwaarden voor dit habitattype zijn: matig zuur, vochttoestand: zeer nat, zeer zoet, licht voedselrijk en overstromingstolerantie: niet.

Het knelpunt is de verzuring (te zwakke buffering door ontbreken van voldoende basenrijk oppervlaktewater). De bodems van de veenmosrietlanden bleken matig tot slecht gebufferd en daarmee gevoelig voor verzuring. Verzuring heeft ertoe geleid dat de toplaag van de bodem is uitgeloogd. In 2018 is er een uitgebreidere studie gedaan om na te gaan of er bodemchemische condities zijn die het verschil verklaren in de vegetatiesamenstelling van veenmosrietlanden die kwalificeren als ‘goed’ en veenmosrietlanden die kwalificeren als ‘matig’. Daaruit kwam naar voren dat de veenmosrietlanden met een matige kwaliteit zuurder waren. De lage pH en zwakke buffering in de bovenste 0-30 cm van de bodem zorgt ervoor dat veenmosrietlanden in het Plassen- en moerasgebied uiterst gevoelig zijn voor verzurende processen zoals atmosferische stikstofdepositie, die de successie richting verzuurd veenmosrietland/veenheide sterk bevorderen.

Er is geen of weinig sprake van opslag van struweel door het jaarlijkse maaibeheer. Zonder maaibeheer zouden alle veenmosrietlanden snel dichtgroeien met al aanwezige afgemaaide elzen en appelbessen. Lokaal vormt opslag van appelbes echter wel een knelpunt.

Instandhoudingsmaatregelen - beheer
Als maatregelen voor dit habitattype worden genoemd:
- Systeemmaatregelen (zie voorgaande paragrafen);
- Overgaan op zomermaaien;
- Plaggen;
- Verder stoppen met verbranden sluik, gebruik MCPA en mostrekken.

Beoordeling projecteffect en conclusie
Uit de voorgaande analyse blijkt dat de te zwakke buffering en regulieren beheer, naast stikstofdepositie, de belangrijkste sleutelfactor is. Knelpunten met betrekking tot de kwaliteit betreffen dus deels ecologische factoren waar het project geen invloed op heeft. Daarnaast zorgt het project niet voor een versnelling van de achteruitgang of verzuring of inperking van de potenties voor uitbreiding van het oppervlak en verbetering van

de kwaliteit. De projectbijdrage is dermate gering, maximaal 0,02 mol/ha/jr, dat – mede gezien de maatregelen – geen sprake is van vermesting door de projectbijdrage die van invloed is op de kwaliteit van het betreffende habitattype (zie ook de toelichting in hoofdstuk 2).

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een afname van de omvang en kwaliteit van het habitattype en de potenties voor uitbreiding en verbetering ervan. Er is geen sprake van een belemmering van de instandhoudingsdoelstelling voor omvang en kwaliteit van dit habitattype. Er zal vanuit het project geen sprake zijn van significante gevolgen voor het habitattype.

9. Cumulatie

Omdat er sprake is van een bijdrage in de beoogde situatie moet er tevens gekeken worden of er, rekening houdend met overige vergunde maar nog niet gerealiseerde projecten in de omgeving, alsnog geen sprake is van aantasting.

9.1 Overig vergunde activiteiten

Vanuit de OD Haaglanden is een lijst opgesteld met (recent) afgegeven natuurvergunningen voor projecten die in de buurt liggen. Deze projecten kennen allemaal een bijdrage op de N2000-gebieden waarop ook voorliggend project een bijdrage kent. In onderstaande tabel is deze lijst opgenomen.

Tabel 9-1: Lijst met recent afgegeven natuurvergunningen en bijdrage [mol/ha/jaar]

Nr.	Project	Status	Getroffen N2000-gebieden	Maximale bijdrage
1	Winning in duingebied Berkheide	Nog niet in uitvoering	Meijendel & Berkheide	5,37
			Coepelduynen	0,02
			Kennemerland-Zuid	0,01
2	Renoveren Binnenhof	Tot en met 2028	Meijendel & Berkheide	0,17
			Westduinpark & Wapendal	0,11
			Solleveld & Kapittelduinen	0,06
			Kennemerland-Zuid	0,02
			Coepelduynen	0,02
			Voornes Duin	0,01
3	Aanleg warmtetransportleiding	Tot en met 2027	Meijendel & Berkheide	0,44
			Westduinpark & Wapendal	0,27
			Solleveld & Kapittelduinen	0,23
			Coepelduynen	0,18
			Kennemerland-Zuid	0,15
			Voornes-Duin	0,04
			Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,03
4	Verschillende werkzaamheden infiltratieplassen (deels beheermaatregel)	Tot en met maart 2026	Meijendel & Berkheide	21,39
			Coepelduynen	0,25
			Kennemerland-Zuid	0,09
			Westduinpark & Wapendal	0,04
			Solleveld & Kapittelduinen	0,03
5	Vreugdevuur jaarwisseling (Den Haag)	Jaarlijks terugkerend	Meijendel & Berkheide	0,02
			Westduinpark & Wapendal	0,01
6	Vreugdevuur jaarwisseling (Duindorp)	Jaarlijks terugkerend	Westduinpark & Wapendal	0,11
			Meijendel & Berkheide	0,01
7	Bouw nieuwe woning	Tot en met juli 2026	Kennemerland-Zuid	0,05
8	Renoveren waterwininstallatie	Tot en met februari 2027	Meijendel & Berkheide	6,85
			Coepelduynen	0,06
			Kennemerland-Zuid	0,04
			Solleveld & Kapittelduinen	0,02
			Westduinpark & Wapendal	0,02
9	Herbeoordeling VVGB verandering mijnbouwlocatie	Tot en met 2026	Solleveld & Kapittelduinen	0,05
			Meijendel & Berkheide	0,03
			Voornes Duin	0,03
			Westduinpark & Wapendal	0,03
			Grevelingen	0,02
			Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,01
			Voordelta	0,01
10	Zandwinning Havenbedrijf Rotterdam	Tot en met 2029	Westduinpark & Wapendal e.a.	0,05

Nr.	Project	Status	Getroffen N2000-gebieden	Maximale bijdrage
11	Zandwinning Noordzee	Tot en met 2027	Westduinpark & Wapendal e.a.	0,02
12	Rotterdam The Hague Airport	Onbepaalde tijd	-	0,00
13	Baggeronderhoud	Tot en met 2025	Solleveld & Kapittelduinen	0,38
14	Zandmotor Delftlandse Kust	Reeds uitgevoerd	Voornes Duin	> 0,00
15	Frederikkazerne	Onbepaalde tijd	Westduinpark & Wapendal	0,02
16	Exploitatie Schiphol	Tot en met 2099	Westduinpark & Wapendal e.a.	0,00

Omdat de activiteiten voor Woongebied Valkenhorst pas in 2027 goed en wel starten valt een aantal van bovenstaande projecten af voor de beschouwing van cumulatie. Dit zijn projectnummers 4,7, 9, 13 en 14. Ook kennen een aantal activiteiten geen bijdrage op de nu getroffen gebieden (nummers 12 en16).

Resumerend zijn daarmee de projecten 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 en 15 van belang voor het beoordelen van de cumulatie met de bijdrage van Woongebied Valkenhorst.

9.2 Beoordeling cumulatie

De maximale bijdrage van het project Woongebied Valkenhorst is 0,75 mol/ha/jaar en wordt pas in 2037 bereikt (laatste bouwfase). Met het onherroepelijk worden van de natuurvergunning Winning in duingebied Berkheide in dit jaar inclusief 3 jaar bouwtijd, geldt voor zowel dit project (nummer 1) als voor de projecten 2, 3, 8, 10 en 11 uit tabel 9-1 dat deze gereed zijn voorafgaand aan de maatgevende situatie van project Woongebied Valkenhorst. In deze eerste paar jaren van realisatie van het project Woongebied Valkenhorst is de bijdrage van dit project substantieel lager.
Voor het besluit bij project renoveren waterwininstallatie (nummer 8 uit tabel 9-1) is een cumulatieve toets opgenomen voor meerdere projecten met een totale bijdrage van 21,72 mol/ha/jaar op het N2000-gebied Meijendel & Berkheide en andere gebieden.[12] Bij deze cumulatieve beschouwing waren ook de projecten verschillende werkzaamheden infiltratieplassen (nummer 4) en een eerdere reeds uitgevoerde winning in het duingebied meegenomen. De bijdrage van deze 2 nu reeds voltooide projecten is een veelvoud van de bijdrage van Woongebied Valkenhorst. Hiermee geldt de conclusie van de cumulatietoets in dat besluit nu ook voor de huidige cumulatietoets. Uit de eerder uitgevoerde cumulatietoets blijkt dat de hoogste bijdragen zich beperken tot de directe omgeving van de projecten (in N2000-gebied Meijendel & Berkheide).
Tevens geldt dat voor de ontwikkeling van woongebied Valkenhorst de ecologische conclusies niet anders worden wanneer de projectbijdrage wordt beoordeeld in cumulatie met andere plannen of projecten die zijn vergund ten tijde van het opstellen van deze passende beoordeling maar nog niet zijn uitgevoerd (projecten 5, 6 en 15). De cumulatieve effecten van deze activiteiten leiden maximaal tot 0,03 mol/ha/jaar op Meijendel & Berkheide en maximaal 0,14 mol/ha/jaar op Westduinpark & Wapendal. Wanneer deze projecten worden uitgevoerd, leidt dat op bepaalde locaties tot een tijdelijke en/of blijvende bijdrage aan de achtergronddepositie en dus tot een grotere overschrijding van de KDW. De mate van overschrijding van de KDW als gevolg van de achtergronddepositie is echter niet bepalend in de conclusie dat significante gevolgen uitgesloten zijn; ook bij een grotere overschrijding van de KDW kunnen significante gevolgen op basis van dezelfde locatie-specifieke ecologische gronden worden uitgesloten.

9.3 Conclusie cumulatie

Voor de habitattypen en leefgebieden van soorten waarop een bijdrage is berekend, maar uit de ecologische beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante gevolgen, geldt dat ook in geval van cumulatie met al vergunde, maar nog niet gerealiseerde plannen/projecten.
Dit is enerzijds omdat de projecten reeds zijn gerealiseerd en anderzijds omdat de gecumuleerde bijdrage niet boven eerder beoordeelde bijdrage uitkomt.

[12] Beschikking renoveren waterwininstallatie met kenmerk ODH1467447, d.d. 6 oktober 2025

10. Conclusie

BPD Ontwikkeling B.V. is voornemen om in de gemeente Katwijk, tussen de kernen Katwijk, Leiden en Wassenaar, Woongebied Valkenhorst te ontwikkelen. De totale oppervlakte voor het project beslaat ongeveer 270 ha en er zullen uiteindelijk 5.600 woningen gerealiseerd worden. Daarnaast biedt de ontwikkeling ruimte voor circa 5 ha hoogwaardige bedrijvigheid. Met de ontwikkeling van de woonwijk ontstaat ook behoefte aan aanverwante werkgelegenheid zoals detailhandel en onderwijsvoorzieningen. Naast de woningbouw en bedrijvigheid voorziet Valkenhorst ook in uitbreiding van fiets- en OV-netwerken, groenstructuren en water.

In de PB Valkenhorst uit 2022, aangevuld in 2025 zijn alle storingsfactoren, met uitzondering van stikstof, reeds beoordeeld en is een significant effect uitgesloten. Voorliggende PB gaat in op het stikstofeffect.

Uit de AERIUS-berekening voor dit project komt naar voren dat er sprake is van een toename in stikstofdepositie door het voornemen op habitattypen en leefgebieden met een overschrijding van de KDW in de Natura 2000-gebieden: Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, Kennemerland-Zuid, Westduinpark & Wapendal, Solleveld & Kapittelduinen en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck.

In een eerste stap heeft een generieke analyse plaatsgevonden die geldt voor alle betrokken Natura 2000-gebieden. Hierbij worden de ecologische processen besproken waarbij stikstof een rol speelt. Daarbij is geconcludeerd dat de beperkte toename van de stikstofdepositie geen effect heeft op het (kunnen) realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor de betreffende Natura 2000-gebieden, ongeacht welke trend er aanwezig zou zijn in de ontwikkeling van de achtergronddeposities. Deze trend is dalend gebleken voor de periode tot 2025 en de verwachting is ook dat deze dalende trend zich richting de toekomst voortzet.

Bij de tweede stap van de ecologische beoordeling is een gebiedsgerichte analyse uitgevoerd van het leefgebied in het betrokken Natura 2000-gebied. Daarbij wordt een analyse gemaakt, waarbij rekening is gehouden met de specifieke omstandigheden die in het gebied aanwezig zijn. Met deze ecologische beoordeling in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen en in het licht van de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het Natura 2000-gebied, is vervolgens vastgesteld dat de conclusie die op grond van het eerste deel in algemene zin was getrokken (dat geen significante gevolgen optreden) ook geldt wanneer wordt gekeken naar de specifieke gegevens over het leefgebied met een projectbijdrage in het relevante Natura 2000-gebied. De projectbijdrage is miniem ten opzichte van de kritische depositiewaarden en achtergrondwaarden. Daardoor beperkt de projectbijdrage het behalen van de instandhoudingsdoelen van de beïnvloede Natura 2000-gebieden niet. Op basis van een ecologische beoordeling van het stikstofeffect is gebleken dat voor het project, ook cumulatief, significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten.

Hiermee kan uit deze passende beoordeling worden geconcludeerd dat op basis van objectieve gegevens - gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor de beïnvloede Natura 2000-gebieden – de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken door stikstofdepositie niet worden aangetast.
Daarnaast betekent de realisering van het project tevens een afname in emissies ten gevolge van de huidige activiteiten. Ondanks dat deze niet meegenomen zijn in de voorliggende passende beoordeling komt het er in de praktijk op neer dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige activiteiten in het gebied (zie ook stikstofonderzoek bij herstelbesluit bestemmingsplan).

Bronnen

Antea Group, 2022. Passende beoordeling Valkenhorst; onderzoek naar de effecten op Natura 2000-gebieden.

Antea Group, 2025. Addendum Passende beoordeling Valkenhorst.

Arcadis, 2011. Stikstof en zwavel in de grijze duinen, aanvullingen op het ARCADIS-rapport uit 2008 naar aanleiding van het StAB-advies over de stikstofdepositie van de energiecentrales van NUON en RWE/ESSENT. Projectnummer B02042.000079.0100. 8 februari 2011.

BIJ12, 2022. Handreiking Natuurdoelanalyses. Definitief. Versie 22 juni 2022.

Broekmeyer, M. E. A., Schouwenberg, E. P. A. G., van der Veen, M., Prins, D., & Vos, C. C., 2005. Effectenindicator Natura 2000-gebieden: achtergronden en verantwoording ecologische randvoorwaarden en storende factoren. (Alterra-rapport; No. 1375). Wageningen: Alterra.

Broekmeyer, M., Ottburg, F., Schotman, A. en Wamelink, W., 2014. Update effectenindicator Natura 2000 d.d. voorjaar 2014: aanpassing storende factoren vermesting en verzuring door stikstofdepositie uit de lucht in verband met PAS-gegevens. Alterra, Wageningen UR.

Dobben, H. van & A. van Hinsberg, 2008. Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en Natura 2000-gebieden. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1654.

Dobben H. van, Bobbink R., Bal D. en Hinsberg A. van, 2012. Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000. Alterra, Onderzoekcentrum B-WARE, Ministerie van Economische Zaken (Programmadirectie Natura 2000) en Planbureau voor de Leefomgeving Alterra-rapport 2397, Wageningen UR, Wageningen.

Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedsel (LNV), 2008. Natura 2000 profielendocument. Directie Kennis, Ede. Versie 1 september 2008

Smits, N.A.C. & D. Bal, 2014. Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats. Ecologische onderbouwing van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deel I: Algemene inleiding herstelstrategieën: beleid, kennis en maatregelen. Alterra Wageningen UR & Programmadirectie Natura 2000 van het Ministerie van Economische Zaken. En BIJLAGEN Deel II.

- Bijlage 1 Habitatrichtlijnsoorten en de gevoeligheid voor stikstof van het leefgebied
- Bijlage 2 Vogelrichtlijnsoorten en de gevoeligheid voor stikstof van het leefgebied

Steunpunt Natura 2000, 2010. Leidraad bepaling significantie; Nadere uitleg van het begrip ‘significante gevolgen’ uit de Natuurbeschermingswet. Versie 27 mei 2010.

Tolkamp, G.W., Berg C.A. van den, Nabuurs G.J. & Olsthoorn A.F., 2006. Kwantificering van beschikbare biomassa voor bioenergie uit Staatsbosbeheerterreinen. Alterra, Wageningen. Alterra-rapport 1380.

Wamelink W., Van Dobben H., Van der Zee F., Van Hinsberg A., Bobbink R., 2023. Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000; Herziening 2023. Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport 3272.

Websites

Natura 2000 gebieden | natura 2000
Habitattypen | natura 2000
Habitatrichtlijnsoorten | natura 2000
Vogelrichtlijnsoorten | natura 2000
Invoer - AERIUS
Natuurdoelanalyses - BIJ12
Adviezen - Ecologische Autoriteit
Natura 2000-gebieden - Brabant

Bijlagen

Bijlage 1 Maatgevende AERIUS-berekening

- Situatie tussenfase met kenmerk: RjD577bwYe7H
- Situatie laatste bouwfase met kenmerk: RzM2ysjFf5uP

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	BPD
Inrichtingslocatie	-, - Katwijk

Activiteit

Omschrijving	Woongebied Valkenhorst
Toelichting	Tussenfase - 4.100 woningen, bouwemissies en hangaaremissies

Berekening

AERIUS kenmerk	RjD577bwYe7H
Datum berekening	17 december 2025, 10:11
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Woongebied Valkenhorst - Beoogd	2035	416,2 kg/j	3.329,2 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Woongebied Valkenhorst - Beoogd	0,71 mol/ha/j	4832095	Meijendel & Berkheide
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	3.085,28 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,00 ha		
Grootste toename	0,71 mol/ha/j		
Grootste afname	-		

Woongebied Valkenhorst (Beoogd), rekenjaar 2035

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
177 Verkeer | Koude start: overig | Koude start	54,5 kg/j	378,0 kg/j
178 Mobiele werktuigen | Werktuigen (bouw)	32,3 kg/j	847,4 kg/j
181 Anders... | Stationaire emissies (bouw)	20,0 g/j	0,9 kg/j
182 Verkeer | Koude start: overig | Koude start (bouw)	0,5 kg/j	3,2 kg/j
183 Anders... | Emissies Hangaargebied (gebruik)	-	221,6 kg/j
Verkeersnetwerk	328,9 kg/j	1.878,0 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Woongebied Valkenhorst" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	3.085,28	2.660,91	3.085,28	0,71	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Meijendel & Berkheide (97)	1.178,41	1.689,13	1.178,41	0,71	0,00	-
Coepelduynen (96)	9,09	1.540,31	9,09	0,19	0,00	-
Kennemerland-Zuid (88)	1.582,86	2.660,91	1.582,86	0,11	0,00	-
Westduinpark & Wapendal (98)	88,67	2.125,37	88,67	0,05	0,00	-
Solleveld & Kapittelduinen (99)	173,90	1.763,51	173,90	0,03	0,00	-
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	52,34	1.609,50	52,34	0,02	0,00	-

Woongebied Valkenhorst, Rekenjaar 2035

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

177 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO_x	378,0 kg/j
Locatie	X:89318,7 Y:465310,52	NH_3	54,5 kg/j
Oppervlakte	157,86 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	6.150,0 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

178 Mobiele werktuigen

Naam	Werktuigen (bouw)	NO_x	847,4 kg/j
Locatie	X:89423,01 Y:465545,09	NH_3	32,3 kg/j
Oppervlakte	6,14 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Boormachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12.185 l/j 731 l/j	450 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	68,1 kg/j 2,9 kg/j
Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	24.281 l/j 1.457 l/j	1.920 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	140,7 kg/j 5,8 kg/j
Bulldozer Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2.776 l/j 167 l/j	330 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	16,4 kg/j 0,7 kg/j
Shovel Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11.461 l/j 688 l/j	1.230 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	67,9 kg/j 2,8 kg/j
Heistelling Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	42.710 l/j 2.563 l/j	1.800 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	239,5 kg/j 10,3 kg/j
Koppensnellen Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.164 l/j 70 l/j	111 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	6,8 kg/j 0,3 kg/j
Verreiker Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20.088 l/j 1.205 l/j	1.890 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	118,1 kg/j 4,8 kg/j
Mobiele kraan Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4.226 l/j 254 l/j	385 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	24,5 kg/j 1,0 kg/j
Lossen betonmixer Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0 l/j 0 l/j	300 u/j	0,3 m 0,008 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	60,0 kg/j 0,4 kg/j
Betonpomp Middelzware utiliteitsvoertuigen (tot 6L cilinderinhoud) op diesel	0 l/j 0 l/j	240 u/j	0,3 m 0,008 MW	0,6 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	28,8 kg/j 0,2 kg/j
Onvoorzien Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13.000 l/j 780 l/j	1.300 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	76,7 kg/j 3,1 kg/j

181 Anders...

Naam	Stationaire emissies (bouw)	Uittreedhoogte	0,3 m	NO_x	0,9 kg/j
		Warmteinhoud	0,008 MW	NH_3	20,0 g/j
Locatie	X:89296,57 Y:465594,84	Spreiding	0,7 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

182 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start (bouw)	NO_x	3,2 kg/j
Locatie	X:89301,51 Y:465534,62	NH_3	0,5 kg/j
Oppervlakte	0,86 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	19.163,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

183 Anders...

Naam	Emissies Hangaargebied (gebruik)	Uittreedhoogte	7,0 m	NO_x	221,6 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
		Spreiding	2,0 m		
Locatie	X:88405,39 Y:465363,12				
Oppervlakte	14,00 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Verwarming van Ruimten				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	BPD
Inrichtingslocatie	-, - Katwijk

Activiteit

Omschrijving	Woongebied Valkenhorst
Toelichting	Laatste bouwfase - 5.100 woningen + bouwemissies

Berekening

AERIUS kenmerk	RzM2ysjFf5uP
Datum berekening	17 december 2025, 10:11
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Woongebied Valkenhorst - Beoogd	2037	417,7 kg/j	2.817,6 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Woongebied Valkenhorst - Beoogd	0,75 mol/ha/j	4832095	Meijendel & Berkheide
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	3.081,31 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	0,00 ha		
Grootste toename	0,75 mol/ha/j		
Grootste afname	-		

Woongebied Valkenhorst (Beoogd), rekenjaar 2037

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
177 Verkeer | Koude start: overig | Koude start	57,8 kg/j	401,8 kg/j
178 Mobiele werktuigen | Werktuigen (bouw)	18,1 kg/j	479,4 kg/j
181 Anders... | Stationaire emissies (bouw)	10,0 g/j	0,5 kg/j
182 Verkeer | Koude start: overig | Koude start (bouw)	0,3 kg/j	1,8 kg/j
Verkeersnetwerk	341,5 kg/j	1.934,1 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Woongebied Valkenhorst" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	3.081,31	2.660,91	3.081,31	0,75	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Meijendel & Berkheide (97)	1.178,41	1.689,13	1.178,41	0,75	0,00	-
Coepelduynen (96)	9,09	1.540,30	9,09	0,18	0,00	-
Kennemerland-Zuid (88)	1.576,71	2.660,91	1.576,71	0,10	0,00	-
Westduinpark & Wapendal (98)	88,67	2.125,36	88,67	0,04	0,00	-
Solleveld & Kapittelduinen (99)	173,90	1.763,51	173,90	0,02	0,00	-
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	54,52	1.609,49	54,52	0,02	0,00	-

Woongebied Valkenhorst, Rekenjaar 2037

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

177 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO_x	401,8 kg/j
Locatie	X:89318,7 Y:465310,52	NH_3	57,8 kg/j
Oppervlakte	157,86 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	7.650,0 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

178 Mobiele werktuigen

Naam	Werktuigen (bouw)	NO_x	479,4 kg/j
Locatie	X:88361,18 Y:465328,15	NH_3	18,1 kg/j
Oppervlakte	11,56 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Boormachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8.123 l/j 487 l/j	300 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	45,5 kg/j 1,9 kg/j
Heistelling Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	30.253 l/j 1.815 l/j	1.275 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	169,8 kg/j 7,3 kg/j
Lossen betonmixer Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel	0 l/j 0 l/j	200 u/j	0,3 m 0,008 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	40,0 kg/j 0,3 kg/j
Betonpomp Middelzware utiliteitsvoertuigen (tot 6L cilinderinhoud) op diesel	0 l/j 0 l/j	140 u/j	0,3 m 0,008 MW	0,6 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	16,8 kg/j 0,1 kg/j
Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	17.831 l/j 1.070 l/j	1.410 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	103,3 kg/j 4,3 kg/j
Bulldozer Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2.019 l/j 121 l/j	240 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	12,2 kg/j 0,5 kg/j
Shovel Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8.293 l/j 498 l/j	890 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	49,0 kg/j 2,0 kg/j
Onvoorzien Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7.250 l/j 435 l/j	725 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	42,8 kg/j 1,7 kg/j

181 Anders...

Naam	Stationaire emissies (bouw)	Uittreedhoogte	0,3 m	NO_x	0,5 kg/j
		Warmteinhoud	0,008 MW	NH_3	10,0 g/j
Locatie	X:88355,9 Y:465389,82	Spreiding	0,7 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

182 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start (bouw)	NO_x	1,8 kg/j
Locatie	X:88420,97 Y:465420,69	NH_3	0,3 kg/j
Oppervlakte	0,97 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	12.606,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Bijlage 2 Tabellen met projectbijdragen

Coepelduynen H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2436	0.09	725	Niet overbelast
747	0.07	623	Niet overbelast
232	0.1	805	Niet overbelast
2046	0.08	651	Niet overbelast
381	0.09	765	Niet overbelast
1139	0.08	701	Niet overbelast
82	0.08	646	Niet overbelast
2169	0.09	732	Niet overbelast
1251	0.07	638	Niet overbelast
1509	0.09	722	Niet overbelast
1884	0.09	711	Niet overbelast
1210	0.07	664	Niet overbelast
630	0.1	782	Niet overbelast
1445	0.08	651	Niet overbelast
979	0.08	715	Niet overbelast
1395	0.09	729	Niet overbelast
1300	0.07	617	Niet overbelast
601	0.09	710	Niet overbelast
2056	0.08	705	Niet overbelast
542	0.07	666	Niet overbelast
671	0.1	754	Niet overbelast
745	0.08	645	Niet overbelast
1099	0.09	735	Niet overbelast
1659	0.07	625	Niet overbelast
1466	0.09	697	Niet overbelast
36	0.1	784	Niet overbelast
2342	0.09	729	Niet overbelast
1841	0.09	726	Niet overbelast
1301	0.08	641	Niet overbelast

Coepelduynen H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
724	0.1	786	Niet overbelast
1790	0.09	725	Niet overbelast
222	0.1	763	Niet overbelast
1511	0.07	623	Niet overbelast
1813	0.09	801	Niet overbelast
3879	0.1	805	Niet overbelast
778	0.08	651	Niet overbelast
779	0.13	1030	Niet overbelast
2775	0.09	765	Niet overbelast
2608	0.08	701	Niet overbelast
489	0.09	796	Niet overbelast
626	0.09	693	Niet overbelast
2697	0.09	732	Niet overbelast
294	0.1	776	Niet overbelast
1	0.07	638	Niet overbelast
2235	0.08	753	Niet overbelast
3104	0.09	722	Niet overbelast
64	0.1	769	Niet overbelast
2109	0.09	731	Niet overbelast
864	0.09	761	Niet overbelast
2389	0.09	711	Niet overbelast
1509	0.07	664	Niet overbelast
3634	0.09	804	Niet overbelast
2967	0.1	782	Niet overbelast
818	0.08	651	Niet overbelast
1948	0.08	689	Niet overbelast
1148	0.09	777	Niet overbelast
2261	0.08	715	Niet overbelast
309	0.1	972	Niet overbelast
30	0.08	664	Niet overbelast
1346	0.1	796	Niet overbelast
2780	0.09	729	Niet overbelast
276	0.07	617	Niet overbelast
4228	0.1	850	Niet overbelast
1543	0.09	812	Niet overbelast
2280	0.09	710	Niet overbelast
5837	0.09	723	Niet overbelast
1369	0.1	786	Niet overbelast
2253	0.08	705	Niet overbelast
159	0.1	855	Niet overbelast
1409	0.09	900	Niet overbelast
902	0.07	666	Niet overbelast
2928	0.1	754	Niet overbelast
29	0.1	796	Niet overbelast
773	0.08	645	Niet overbelast
2840	0.08	673	Niet overbelast
1169	0.09	790	Niet overbelast
129	0.11	889	Niet overbelast
2868	0.09	767	Niet overbelast
1112	0.1	799	Niet overbelast
4564	0.09	697	Niet overbelast
5978	0.1	770	Niet overbelast
3532	0.09	735	Niet overbelast
416	0.1	818	Niet overbelast
356	0.07	625	Niet overbelast
4170	0.09	795	Niet overbelast

Coepelduynen H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
1806	0.09	697	Niet overbelast
3378	0.09	702	Niet overbelast
6510	0.09	711	Niet overbelast
1522	0.1	784	Niet overbelast
2989	0.09	729	Niet overbelast
156	0.11	863	Niet overbelast
3335	0.09	726	Niet overbelast
1563	0.08	693	Niet overbelast
3	0.1	770	Niet overbelast
92	0.08	641	Niet overbelast
1160	0.09	786	Niet overbelast
2273	0.09	712	Niet overbelast

Coepelduynen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2630	0.1	786	Niet overbelast
5	0.19	1540	Overbelast
8834	0.11	813	Niet overbelast
10000	0.09	694	Niet overbelast
8775	0.09	711	Niet overbelast
734	0.09	725	Niet overbelast
2914	0.12	1046	Naderend overbelast
9920	0.08	670	Niet overbelast
9998	0.08	673	Niet overbelast
8274	0.1	763	Niet overbelast
209	0.13	981	Niet overbelast
2000	0.12	923	Niet overbelast
5481	0.11	1021	Naderend overbelast
1840	0.09	801	Niet overbelast
9021	0.09	797	Niet overbelast
7362	0.09	833	Niet overbelast
951	0.1	805	Niet overbelast
2883	0.14	1015	Naderend overbelast
8354	0.12	842	Niet overbelast
2678	0.11	798	Niet overbelast
7500	0.11	860	Niet overbelast
7743	0.13	1030	Naderend overbelast
10000	0.09	706	Niet overbelast
10000	0.09	693	Niet overbelast
2553	0.1	775	Niet overbelast
8614	0.07	626	Niet overbelast
9997	0.09	707	Niet overbelast
4330	0.09	765	Niet overbelast
10000	0.1	799	Niet overbelast
352	0.13	999	Niet overbelast
1888	0.11	936	Niet overbelast
3586	0.08	701	Niet overbelast
8028	0.09	796	Niet overbelast
9516	0.1	887	Niet overbelast
4781	0.11	976	Niet overbelast
3090	0.13	920	Niet overbelast
8334	0.11	785	Niet overbelast
9703	0.11	787	Niet overbelast
4601	0.11	868	Niet overbelast
3936	0.16	1291	Overbelast
9021	0.09	693	Niet overbelast
10000	0.09	699	Niet overbelast
7335	0.1	760	Niet overbelast
1105	0.09	732	Niet overbelast
9178	0.08	648	Niet overbelast
5247	0.1	776	Niet overbelast
7135	0.12	981	Niet overbelast
8558	0.08	666	Niet overbelast
546	0.12	959	Niet overbelast
1562	0.11	917	Niet overbelast
8762	0.09	837	Niet overbelast
3172	0.11	1021	Naderend overbelast
2983	0.08	753	Niet overbelast
5465	0.1	761	Niet overbelast
5606	0.11	833	Niet overbelast
9528	0.13	920	Niet overbelast

Coepelduynen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
9248	0.11	786	Niet overbelast
8390	0.1	769	Niet overbelast
9746	0.09	704	Niet overbelast
7891	0.09	731	Niet overbelast
629	0.09	761	Niet overbelast
408	0.09	711	Niet overbelast
2298	0.12	1069	Naderend overbelast
8644	0.09	749	Niet overbelast
10000	0.07	634	Niet overbelast
7471	0.09	741	Niet overbelast
689	0.11	934	Niet overbelast
560	0.1	882	Niet overbelast
92	0.07	664	Niet overbelast
4984	0.09	804	Niet overbelast
1530	0.1	1015	Naderend overbelast
1052	0.11	1108	Overbelast
8291	0.11	786	Niet overbelast
630	0.1	782	Niet overbelast
4434	0.13	898	Niet overbelast
8558	0.11	780	Niet overbelast
5223	0.1	733	Niet overbelast
6677	0.12	911	Niet overbelast
7399	0.08	676	Niet overbelast
8052	0.08	689	Niet overbelast
1479	0.1	802	Niet overbelast
8737	0.11	895	Niet overbelast
9820	0.08	692	Niet overbelast
9120	0.08	677	Niet overbelast
3530	0.09	777	Niet overbelast
8667	0.11	921	Niet overbelast
3516	0.08	715	Niet overbelast
5154	0.1	972	Niet overbelast
2679	0.11	1091	Overbelast
82	0.15	1090	Overbelast
10000	0.11	809	Niet overbelast
8939	0.09	703	Niet overbelast
8281	0.1	755	Niet overbelast
1376	0.11	809	Niet overbelast
10000	0.08	655	Niet overbelast
9823	0.08	664	Niet overbelast
5684	0.1	796	Niet overbelast
3151	0.13	1005	Naderend overbelast
9903	0.08	673	Niet overbelast
5562	0.09	779	Niet overbelast
8263	0.11	945	Niet overbelast
9705	0.09	761	Niet overbelast
45	0.12	986	Niet overbelast
3694	0.11	945	Niet overbelast
2730	0.1	850	Niet overbelast
4132	0.11	1024	Naderend overbelast
1299	0.09	812	Niet overbelast
19	0.11	1040	Naderend overbelast
9833	0.09	715	Niet overbelast
9926	0.09	696	Niet overbelast
3025	0.11	796	Niet overbelast
9992	0.12	862	Niet overbelast
4163	0.09	723	Niet overbelast
1711	0.1	786	Niet overbelast
9978	0.1	765	Niet overbelast

Coepelduynen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
9779	0.08	670	Niet overbelast
3085	0.11	928	Niet overbelast
10000	0.09	778	Niet overbelast
9459	0.09	717	Niet overbelast
8261	0.09	763	Niet overbelast
816	0.08	705	Niet overbelast
792	0.11	926	Niet overbelast
8107	0.1	855	Niet overbelast
285	0.1	985	Niet overbelast
2	0.1	895	Niet overbelast
155	0.07	666	Niet overbelast
4063	0.16	1248	Overbelast
9244	0.1	748	Niet overbelast
8364	0.09	667	Niet overbelast
9085	0.1	751	Niet overbelast
3	0.1	754	Niet overbelast
2758	0.1	796	Niet overbelast
8655	0.12	937	Niet overbelast
9481	0.08	685	Niet overbelast
7160	0.08	673	Niet overbelast
9881	0.1	856	Niet overbelast
9726	0.09	754	Niet overbelast
8696	0.09	740	Niet overbelast
2007	0.09	790	Niet overbelast
78	0.11	962	Niet overbelast
1684	0.1	885	Niet overbelast
4178	0.11	889	Niet overbelast
17	0.09	767	Niet overbelast
4	0.14	1032	Naderend overbelast
2786	0.13	974	Niet overbelast
308	0.11	919	Niet overbelast
4958	0.1	799	Niet overbelast
1	0.19	1539	Overbelast
9667	0.11	789	Niet overbelast
5795	0.09	705	Niet overbelast
6339	0.09	705	Niet overbelast
1620	0.13	1051	Naderend overbelast
10000	0.09	714	Niet overbelast
4851	0.09	697	Niet overbelast
1515	0.1	770	Niet overbelast
794	0.09	735	Niet overbelast
241	0.15	1022	Naderend overbelast
9651	0.09	790	Niet overbelast
9588	0.09	749	Niet overbelast
5109	0.1	818	Niet overbelast
7429	0.11	916	Niet overbelast
9082	0.1	860	Niet overbelast
1388	0.09	795	Niet overbelast
1235	0.14	1031	Naderend overbelast
4499	0.12	916	Niet overbelast
3418	0.11	875	Niet overbelast
1254	0.11	926	Niet overbelast
5388	0.1	734	Niet overbelast
7308	0.09	692	Niet overbelast
2709	0.1	787	Niet overbelast
9154	0.13	1008	Naderend overbelast
6507	0.09	702	Niet overbelast
3106	0.09	711	Niet overbelast
1615	0.1	784	Niet overbelast

Coepelduynen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
10000	0.11	810	Niet overbelast
688	0.14	951	Niet overbelast
899	0.14	986	Niet overbelast
8508	0.09	810	Niet overbelast
3	0.11	992	Niet overbelast
9441	0.1	868	Niet overbelast
9650	0.09	810	Niet overbelast
8527	0.09	779	Niet overbelast
4966	0.11	864	Niet overbelast
4952	0.11	890	Niet overbelast
6170	0.11	863	Niet overbelast
7358	0.13	946	Niet overbelast
3528	0.09	684	Niet overbelast
9353	0.1	760	Niet overbelast
3596	0.09	726	Niet overbelast
3794	0.17	1363	Overbelast
8447	0.1	733	Niet overbelast
8453	0.12	948	Niet overbelast
8287	0.08	686	Niet overbelast
8437	0.08	693	Niet overbelast
3715	0.1	770	Niet overbelast
411	0.14	969	Niet overbelast
2473	0.13	977	Niet overbelast
2441	0.09	786	Niet overbelast
3699	0.11	1055	Naderend overbelast
7689	0.09	805	Niet overbelast
7182	0.09	811	Niet overbelast
8639	0.09	787	Niet overbelast
4589	0.14	1055	Naderend overbelast
8996	0.11	816	Niet overbelast
2329	0.11	819	Niet overbelast
5197	0.11	892	Niet overbelast
886	0.09	712	Niet overbelast

Coepelduynen H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2243	0.1	786	Niet overbelast
2102	0.09	725	Niet overbelast
80	0.08	670	Niet overbelast
2	0.08	673	Niet overbelast
285	0.1	763	Niet overbelast
619	0.11	1021	Niet overbelast
4754	0.09	801	Niet overbelast
882	0.09	833	Niet overbelast
4425	0.1	805	Niet overbelast
44	0.11	798	Niet overbelast
98	0.11	860	Niet overbelast
1009	0.1	775	Niet overbelast
530	0.09	765	Niet overbelast
351	0.08	701	Niet overbelast
1014	0.09	796	Niet overbelast
9	0.1	887	Niet overbelast
490	0.11	976	Niet overbelast
4709	0.11	868	Niet overbelast
33	0.16	1291	Niet overbelast
545	0.1	760	Niet overbelast
1346	0.09	732	Niet overbelast
145	0.1	776	Niet overbelast
261	0.12	981	Niet overbelast
310	0.11	1021	Niet overbelast
293	0.08	753	Niet overbelast
1277	0.11	833	Niet overbelast
664	0.09	722	Niet overbelast
53	0.16	1343	Niet overbelast
1435	0.09	761	Niet overbelast
2424	0.09	711	Niet overbelast
42	0.12	1069	Niet overbelast
97	0.09	749	Niet overbelast
1197	0.09	741	Niet overbelast
27	0.1	882	Niet overbelast
454	0.09	804	Niet overbelast
25	0.11	1108	Niet overbelast
4283	0.1	782	Niet overbelast
2014	0.1	733	Niet overbelast
1458	0.12	911	Niet overbelast
1564	0.1	802	Niet overbelast
442	0.11	895	Niet overbelast
180	0.08	692	Niet overbelast
2198	0.09	777	Niet overbelast
161	0.11	921	Niet overbelast
914	0.11	1091	Niet overbelast
1061	0.09	703	Niet overbelast
4	0.1	755	Niet overbelast
1804	0.11	809	Niet overbelast
2181	0.1	796	Niet overbelast
749	0.13	1005	Niet overbelast
51	0.08	673	Niet overbelast
765	0.09	779	Niet overbelast
295	0.09	761	Niet overbelast
118	0.12	986	Niet overbelast
175	0.1	850	Niet overbelast
733	0.11	1024	Niet overbelast

Coepelduynen H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
190	0.09	812	Niet overbelast
8	0.11	1040	Niet overbelast
61	0.09	696	Niet overbelast
353	0.11	796	Niet overbelast
528	0.09	710	Niet overbelast
1940	0.1	786	Niet overbelast
22	0.1	765	Niet overbelast
221	0.08	670	Niet overbelast
0	0.09	717	Niet overbelast
620	0.09	763	Niet overbelast
1931	0.08	705	Niet overbelast
1053	0.11	926	Niet overbelast
151	0.1	985	Niet overbelast
5438	0.1	754	Niet overbelast
1198	0.1	796	Niet overbelast
519	0.08	685	Niet overbelast
4821	0.09	790	Niet overbelast
59	0.11	889	Niet overbelast
2	0.14	1032	Niet overbelast
459	0.13	974	Niet overbelast
1003	0.11	919	Niet overbelast
391	0.1	799	Niet overbelast
110	0.09	705	Niet overbelast
585	0.09	697	Niet overbelast
919	0.1	770	Niet overbelast
1857	0.09	735	Niet overbelast
1586	0.1	818	Niet overbelast
485	0.09	795	Niet overbelast
1426	0.12	916	Niet overbelast
485	0.11	875	Niet overbelast
740	0.11	926	Niet overbelast
1113	0.1	734	Niet overbelast
222	0.09	692	Niet overbelast
940	0.1	787	Niet overbelast
1	0.09	697	Niet overbelast
115	0.09	702	Niet overbelast
3288	0.1	784	Niet overbelast
1484	0.09	810	Niet overbelast
2446	0.09	729	Niet overbelast
225	0.1	868	Niet overbelast
208	0.09	810	Niet overbelast
1274	0.11	864	Niet overbelast
1501	0.11	863	Niet overbelast
671	0.13	946	Niet overbelast
499	0.09	684	Niet overbelast
3	0.1	760	Niet overbelast
164	0.1	733	Niet overbelast
1713	0.08	686	Niet overbelast
1118	0.1	770	Niet overbelast
5400	0.09	786	Niet overbelast
494	0.11	1055	Niet overbelast
1451	0.09	805	Niet overbelast
594	0.09	787	Niet overbelast
400	0.11	816	Niet overbelast
622	0.11	892	Niet overbelast

Coepelduynen H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1809	0.11	1073	Niet overbelast
115	0.11	1021	Niet overbelast
913	0.12	1141	Niet overbelast
2129	0.14	1015	Niet overbelast
1570	0.11	1114	Niet overbelast
39	0.1	887	Niet overbelast
831	0.11	976	Niet overbelast
7966	0.13	1203	Niet overbelast
2706	0.13	920	Niet overbelast
742	0.13	942	Niet overbelast
401	0.1	1054	Niet overbelast
472	0.11	1021	Niet overbelast
3660	0.12	1121	Niet overbelast
1149	0.12	1191	Niet overbelast
262	0.13	920	Niet overbelast
3982	0.1	1072	Niet overbelast
657	0.12	1069	Niet overbelast
4660	0.1	1015	Niet overbelast
285	0.11	1108	Niet overbelast
5277	0.13	1189	Niet overbelast
969	0.13	898	Niet overbelast
62	0.09	992	Niet overbelast
5380	0.11	1112	Niet overbelast
318	0.1	972	Niet overbelast
417	0.15	1090	Niet overbelast
567	0.11	945	Niet overbelast
390	0.16	1122	Niet overbelast
1160	0.11	1062	Niet overbelast
309	0.11	1040	Niet overbelast
1117	0.11	928	Niet overbelast
1320	0.11	1060	Niet overbelast
1129	0.1	885	Niet overbelast
1276	0.14	1032	Niet overbelast
2737	0.1	1047	Niet overbelast
732	0.11	916	Niet overbelast
232	0.1	860	Niet overbelast
956	0.14	1031	Niet overbelast
1655	0.1	1029	Niet overbelast
1521	0.11	1055	Niet overbelast
3891	0.14	1055	Niet overbelast

Coepelduynen H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
46	0.09	711	Niet overbelast
802	0.1	734	Niet overbelast
1212	0.09	692	Niet overbelast
3631	0.09	684	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
800	0.04	648	Niet overbelast
1303	0.03	678	Niet overbelast
19	0.02	571	Niet overbelast
1372	0.05	675	Niet overbelast
6	0.04	702	Niet overbelast
27	0.02	546	Niet overbelast
991	0.04	714	Niet overbelast
980	0.03	633	Niet overbelast
31	0.02	600	Niet overbelast
618	0.04	589	Niet overbelast
189	0.04	740	Niet overbelast
780	0.02	628	Niet overbelast
582	0.04	655	Niet overbelast
26	0.02	643	Niet overbelast
487	0.03	703	Niet overbelast
526	0.03	562	Niet overbelast
0	0.02	686	Niet overbelast
233	0.02	638	Niet overbelast
823	0.03	719	Niet overbelast
110	0.02	635	Niet overbelast
1109	0.06	808	Niet overbelast
212	0.03	531	Niet overbelast
18	0.02	616	Niet overbelast
643	0.03	672	Niet overbelast
324	0.04	724	Niet overbelast
43	0.02	648	Niet overbelast
658	0.05	676	Niet overbelast
280	0.03	625	Niet overbelast
301	0.03	666	Niet overbelast
844	0.04	695	Niet overbelast
381	0.04	608	Niet overbelast
562	0.04	657	Niet overbelast
45	0.02	675	Niet overbelast
126	0.03	622	Niet overbelast
646	0.04	577	Niet overbelast
393	0.03	622	Niet overbelast
6	0.04	592	Niet overbelast
68	0.02	593	Niet overbelast
0	0.04	629	Niet overbelast
800	0.03	698	Niet overbelast
5	0.03	611	Niet overbelast
140	0.02	616	Niet overbelast
16	0.02	591	Niet overbelast
331	0.05	709	Niet overbelast
802	0.03	680	Niet overbelast
93	0.02	603	Niet overbelast
59	0.02	598	Niet overbelast
687	0.04	672	Niet overbelast
1629	0.03	666	Niet overbelast
1663	0.05	690	Niet overbelast
259	0.04	659	Niet overbelast
59	0.02	547	Niet overbelast
847	0.02	633	Niet overbelast
614	0.04	585	Niet overbelast
50	0.02	620	Niet overbelast
1283	0.04	665	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
684	0.02	660	Niet overbelast
88	0.02	650	Niet overbelast
29	0.02	637	Niet overbelast
14	0.03	724	Niet overbelast
242	0.02	663	Niet overbelast
390	0.03	582	Niet overbelast
30	0.02	608	Niet overbelast
29	0.03	727	Niet overbelast
373	0.03	552	Niet overbelast
534	0.06	781	Niet overbelast
30	0.04	693	Niet overbelast
5	0.02	622	Niet overbelast
14	0.02	679	Niet overbelast
487	0.05	695	Niet overbelast
388	0.03	655	Niet overbelast
405	0.04	733	Niet overbelast
485	0.03	627	Niet overbelast
471	0.04	693	Niet overbelast
266	0.03	653	Niet overbelast
1171	0.04	587	Niet overbelast
613	0.03	619	Niet overbelast
140	0.04	601	Niet overbelast
382	0.03	642	Niet overbelast
561	0.02	602	Niet overbelast
365	0.03	615	Niet overbelast
12	0.02	592	Niet overbelast
228	0.03	716	Niet overbelast
443	0.02	628	Niet overbelast
318	0.03	627	Niet overbelast
219	0.02	592	Niet overbelast
838	0.03	687	Niet overbelast
77	0.02	596	Niet overbelast
282	0.05	727	Niet overbelast
98	0.05	724	Niet overbelast
178	0.02	649	Niet overbelast
1189	0.04	686	Niet overbelast
832	0.03	693	Niet overbelast
8	0.02	556	Niet overbelast
1227	0.05	694	Niet overbelast
768	0.02	630	Niet overbelast
1003	0.04	672	Niet overbelast
35	0.02	631	Niet overbelast
477	0.04	616	Niet overbelast
1100	0.04	698	Niet overbelast
3	0.02	675	Niet overbelast
554	0.02	669	Niet overbelast
10	0.04	644	Niet overbelast
72	0.02	650	Niet overbelast
300	0.03	577	Niet overbelast
152	0.03	715	Niet overbelast
4	0.02	636	Niet overbelast
207	0.06	771	Niet overbelast
527	0.03	661	Niet overbelast
529	0.05	698	Niet overbelast
1	0.03	654	Niet overbelast
119	0.01	537	Niet overbelast
719	0.04	643	Niet overbelast
709	0.03	655	Niet overbelast
224	0.04	693	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
772	0.05	643	Niet overbelast
15	0.02	502	Niet overbelast
1322	0.04	607	Niet overbelast
427	0.03	635	Niet overbelast
475	0.03	705	Niet overbelast
399	0.04	591	Niet overbelast
834	0.03	640	Niet overbelast
699	0.02	594	Niet overbelast
106	0.03	672	Niet overbelast
33	0.02	585	Niet overbelast
126	0.02	622	Niet overbelast
202	0.02	650	Niet overbelast
634	0.03	643	Niet overbelast
92	0.02	608	Niet overbelast
1033	0.03	724	Niet overbelast
29	0.02	670	Niet overbelast
904	0.05	724	Niet overbelast
492	0.03	685	Niet overbelast
30	0.02	597	Niet overbelast
688	0.04	701	Niet overbelast
1021	0.05	688	Niet overbelast
18	0.02	610	Niet overbelast
920	0.04	695	Niet overbelast
588	0.02	637	Niet overbelast
598	0.04	612	Niet overbelast
27	0.02	657	Niet overbelast
150	0.03	700	Niet overbelast
585	0.03	642	Niet overbelast
41	0.02	677	Niet overbelast
532	0.04	556	Niet overbelast
399	0.03	601	Niet overbelast
792	0.03	679	Niet overbelast
344	0.05	691	Niet overbelast
452	0.03	619	Niet overbelast
8	0.01	565	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
479	0.01	806	Niet overbelast
4468	0.04	648	Niet overbelast
446	0.05	796	Niet overbelast
423	0.01	875	Niet overbelast
2901	0.03	678	Niet overbelast
2240	0.02	712	Niet overbelast
174	0.02	571	Niet overbelast
1634	0.03	762	Niet overbelast
175	0.06	761	Niet overbelast
1304	0.03	700	Niet overbelast
2805	0.05	675	Niet overbelast
3387	0.06	856	Niet overbelast
2542	0.04	702	Niet overbelast
67	0.02	603	Niet overbelast
3596	0.02	669	Niet overbelast
2129	0.02	546	Niet overbelast
1333	0.02	701	Niet overbelast
340	0.05	786	Niet overbelast
3422	0.04	714	Niet overbelast
3056	0.03	633	Niet overbelast
34	0.02	764	Niet overbelast
1981	0.03	762	Niet overbelast
1379	0.02	600	Niet overbelast
573	0.02	707	Niet overbelast
374	0.04	589	Niet overbelast
3812	0.04	740	Niet overbelast
46	0.07	1082	Niet overbelast
5400	0.03	737	Niet overbelast
55	0.02	717	Niet overbelast
2068	0.02	626	Niet overbelast
3224	0.02	628	Niet overbelast
3143	0.04	655	Niet overbelast
242	0.05	782	Niet overbelast
5340	0.03	759	Niet overbelast
4098	0.02	643	Niet overbelast
4510	0.03	703	Niet overbelast
276	0.05	783	Niet overbelast
1377	0.03	562	Niet overbelast
986	0.04	790	Niet overbelast
5306	0.02	686	Niet overbelast
3471	0.02	638	Niet overbelast
706	0.03	730	Niet overbelast
1724	0.05	739	Niet overbelast
2221	0.03	793	Niet overbelast
4	0.03	752	Niet overbelast
5303	0.03	719	Niet overbelast
6098	0.02	635	Niet overbelast
16	0.01	810	Niet overbelast
27	0.01	863	Niet overbelast
106	0.01	875	Niet overbelast
3664	0.06	776	Niet overbelast
2705	0.07	961	Niet overbelast
416	0.03	661	Niet overbelast
1401	0.07	916	Niet overbelast
87	0.04	728	Niet overbelast
5038	0.06	808	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
323	0.03	531	Niet overbelast
6331	0.02	586	Niet overbelast
48	0.03	702	Niet overbelast
7553	0.02	616	Niet overbelast
1445	0.02	763	Niet overbelast
3403	0.03	672	Niet overbelast
784	0.03	752	Niet overbelast
4827	0.04	724	Niet overbelast
49	0.05	770	Niet overbelast
277	0.03	752	Niet overbelast
7425	0.02	648	Niet overbelast
3954	0.03	700	Niet overbelast
868	0.03	741	Niet overbelast
3	0.04	773	Niet overbelast
2933	0.05	676	Niet overbelast
280	0.03	625	Niet overbelast
3586	0.02	696	Niet overbelast
2622	0.03	666	Niet overbelast
3089	0.04	695	Niet overbelast
1610	0.05	812	Niet overbelast
1617	0.04	608	Niet overbelast
1500	0.04	853	Niet overbelast
8718	0.02	676	Niet overbelast
733	0.02	761	Niet overbelast
88	0.04	770	Niet overbelast
549	0.04	788	Niet overbelast
4686	0.04	657	Niet overbelast
2300	0.02	675	Niet overbelast
4792	0.02	661	Niet overbelast
141	0.03	753	Niet overbelast
54	0.03	622	Niet overbelast
53	0.03	785	Niet overbelast
824	0.03	760	Niet overbelast
1363	0.04	577	Niet overbelast
6	0.01	853	Niet overbelast
3408	0.02	629	Niet overbelast
1651	0.06	896	Niet overbelast
803	0.06	892	Niet overbelast
250	0.03	667	Niet overbelast
266	0.03	706	Niet overbelast
14	0.07	1101	Niet overbelast
5693	0.06	885	Niet overbelast
39	0.04	733	Niet overbelast
3713	0.03	622	Niet overbelast
2	0.04	592	Niet overbelast
2391	0.02	658	Niet overbelast
68	0.02	593	Niet overbelast
4214	0.03	745	Niet overbelast
548	0.04	749	Niet overbelast
0	0.04	629	Niet overbelast
4598	0.03	698	Niet overbelast
867	0.06	769	Niet overbelast
1269	0.03	707	Niet overbelast
3031	0.02	691	Niet overbelast
2024	0.03	708	Niet overbelast
3	0.03	611	Niet overbelast
717	0.02	565	Niet overbelast
114	0.02	707	Niet overbelast
140	0.02	616	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
474	0.02	591	Niet overbelast
1644	0.05	709	Niet overbelast
2015	0.03	765	Niet overbelast
4014	0.03	680	Niet overbelast
1374	0.02	714	Niet overbelast
171	0.02	653	Niet overbelast
371	0.02	603	Niet overbelast
1272	0.04	750	Niet overbelast
85	0.04	710	Niet overbelast
203	0.06	778	Niet overbelast
208	0.04	721	Niet overbelast
41	0.04	770	Niet overbelast
375	0.02	710	Niet overbelast
1662	0.02	598	Niet overbelast
845	0.01	847	Niet overbelast
93	0.01	853	Niet overbelast
5374	0.04	672	Niet overbelast
3453	0.03	762	Niet overbelast
4208	0.03	666	Niet overbelast
1647	0.02	584	Niet overbelast
142	0.03	711	Niet overbelast
3292	0.05	690	Niet overbelast
1984	0.06	916	Niet overbelast
376	0.04	738	Niet overbelast
1558	0.04	711	Niet overbelast
2571	0.04	659	Niet overbelast
938	0.03	757	Niet overbelast
1905	0.02	547	Niet overbelast
4101	0.02	633	Niet overbelast
207	0.03	737	Niet overbelast
73	0.03	728	Niet overbelast
1375	0.03	683	Niet overbelast
875	0.04	585	Niet overbelast
2346	0.03	741	Niet overbelast
821	0.03	753	Niet overbelast
3825	0.02	620	Niet overbelast
2124	0.04	665	Niet overbelast
3383	0.02	660	Niet overbelast
5739	0.02	650	Niet overbelast
6989	0.02	637	Niet overbelast
3021	0.03	724	Niet overbelast
2154	0.04	801	Niet overbelast
4745	0.02	663	Niet overbelast
1829	0.04	736	Niet overbelast
226	0.04	731	Niet overbelast
349	0.04	703	Niet overbelast
184	0.04	767	Niet overbelast
1192	0.06	824	Niet overbelast
2389	0.03	582	Niet overbelast
25	0.01	841	Niet overbelast
1239	0.03	762	Niet overbelast
1154	0.03	739	Niet overbelast
7947	0.02	608	Niet overbelast
2383	0.05	763	Niet overbelast
4920	0.03	727	Niet overbelast
488	0.02	729	Niet overbelast
1419	0.03	552	Niet overbelast
4266	0.06	781	Niet overbelast
5204	0.02	654	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
831	0.07	977	Niet overbelast
5	0.03	698	Niet overbelast
1953	0.04	693	Niet overbelast
3446	0.02	622	Niet overbelast
5117	0.03	673	Niet overbelast
3745	0.03	731	Niet overbelast
5642	0.02	679	Niet overbelast
94	0.04	780	Niet overbelast
7457	0.03	705	Niet overbelast
2982	0.05	695	Niet overbelast
1	0.04	781	Niet overbelast
916	0.03	655	Niet overbelast
1821	0.02	717	Niet overbelast
836	0.03	720	Niet overbelast
3057	0.04	733	Niet overbelast
6509	0.02	677	Niet overbelast
776	0.03	756	Niet overbelast
311	0.03	627	Niet overbelast
2289	0.04	693	Niet overbelast
303	0.04	816	Niet overbelast
262	0.04	715	Niet overbelast
2843	0.04	694	Niet overbelast
943	0.07	896	Niet overbelast
530	0.03	733	Niet overbelast
3961	0.03	653	Niet overbelast
414	0.05	654	Niet overbelast
1352	0.04	730	Niet overbelast
328	0.03	785	Niet overbelast
2082	0.04	587	Niet overbelast
3232	0.03	742	Niet overbelast
43	0.03	773	Niet overbelast
307	0.03	619	Niet overbelast
6836	0.02	665	Niet overbelast
30	0.06	842	Niet overbelast
682	0.04	751	Niet overbelast
40	0.04	601	Niet overbelast
4551	0.03	642	Niet overbelast
2979	0.03	718	Niet overbelast
765	0.02	602	Niet overbelast
885	0.03	701	Niet overbelast
166	0.03	615	Niet overbelast
2410	0.03	727	Niet overbelast
3045	0.02	716	Niet overbelast
138	0.02	592	Niet overbelast
1502	0.03	717	Niet overbelast
4062	0.03	695	Niet overbelast
334	0.05	748	Niet overbelast
21	0.04	779	Niet overbelast
5128	0.03	716	Niet overbelast
784	0.02	628	Niet overbelast
159	0.03	627	Niet overbelast
4677	0.02	592	Niet overbelast
4918	0.03	687	Niet overbelast
2373	0.02	596	Niet overbelast
2545	0.05	727	Niet overbelast
173	0.02	733	Niet overbelast
332	0.07	1008	Niet overbelast
148	0.04	701	Niet overbelast
5995	0.05	724	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
142	0.07	933	Niet overbelast
896	0.04	696	Niet overbelast
1901	0.02	649	Niet overbelast
63	0.09	1310	Niet overbelast
1246	0.04	712	Niet overbelast
4714	0.03	765	Niet overbelast
4	0.04	678	Niet overbelast
3406	0.04	686	Niet overbelast
4799	0.03	693	Niet overbelast
2042	0.02	713	Niet overbelast
4000	0.02	556	Niet overbelast
2538	0.02	636	Niet overbelast
273	0.03	743	Niet overbelast
589	0.04	734	Niet overbelast
953	0.04	760	Niet overbelast
978	0.03	723	Niet overbelast
3595	0.05	694	Niet overbelast
273	0.07	1060	Niet overbelast
3218	0.02	594	Niet overbelast
5507	0.02	630	Niet overbelast
73	0.03	716	Niet overbelast
3174	0.03	716	Niet overbelast
391	0.03	736	Niet overbelast
155	0.05	844	Niet overbelast
3246	0.04	672	Niet overbelast
5434	0.02	631	Niet overbelast
1327	0.04	616	Niet overbelast
6599	0.03	725	Niet overbelast
3787	0.03	732	Niet overbelast
3143	0.04	698	Niet overbelast
52	0.04	778	Niet overbelast
6765	0.02	675	Niet overbelast
4765	0.02	669	Niet overbelast
709	0.04	797	Niet overbelast
168	0.03	808	Niet overbelast
3	0.04	644	Niet overbelast
2169	0.03	735	Niet overbelast
6257	0.02	650	Niet overbelast
401	0.04	745	Niet overbelast
917	0.07	990	Niet overbelast
975	0.03	697	Niet overbelast
66	0.04	708	Niet overbelast
3248	0.06	796	Niet overbelast
333	0.04	695	Niet overbelast
2924	0.03	577	Niet overbelast
4385	0.03	715	Niet overbelast
3	0.03	759	Niet overbelast
1045	0.03	771	Niet overbelast
6676	0.02	636	Niet overbelast
849	0.03	751	Niet overbelast
55	0.05	763	Niet overbelast
2024	0.03	744	Niet overbelast
5120	0.02	671	Niet overbelast
5070	0.03	707	Niet overbelast
3832	0.06	771	Niet overbelast
2873	0.03	661	Niet overbelast
2144	0.03	646	Niet overbelast
2119	0.03	709	Niet overbelast
1	0.05	968	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
25	0.04	755	Niet overbelast
1365	0.02	653	Niet overbelast
1044	0.04	702	Niet overbelast
797	0.03	749	Niet overbelast
2738	0.05	698	Niet overbelast
1527	0.03	654	Niet overbelast
3584	0.02	678	Niet overbelast
74	0.02	1082	Niet overbelast
861	0.03	757	Niet overbelast
653	0.04	767	Niet overbelast
3660	0.04	727	Niet overbelast
204	0.04	768	Niet overbelast
3500	0.02	710	Niet overbelast
638	0.01	537	Niet overbelast
1194	0.03	732	Niet overbelast
2713	0.02	703	Niet overbelast
3151	0.04	643	Niet overbelast
166	0.03	770	Niet overbelast
1729	0.03	655	Niet overbelast
3101	0.03	737	Niet overbelast
2558	0.04	693	Niet overbelast
2006	0.05	643	Niet overbelast
1200	0.04	722	Niet overbelast
381	0.07	939	Niet overbelast
270	0.03	683	Niet overbelast
225	0.02	502	Niet overbelast
3734	0.02	711	Niet overbelast
5666	0.03	759	Niet overbelast
2628	0.04	607	Niet overbelast
1147	0.03	635	Niet overbelast
2676	0.03	732	Niet overbelast
358	0.07	1047	Niet overbelast
361	0.03	727	Niet overbelast
3925	0.02	688	Niet overbelast
190	0.06	864	Niet overbelast
4674	0.03	705	Niet overbelast
114	0.04	591	Niet overbelast
6	0.04	801	Niet overbelast
1381	0.03	640	Niet overbelast
1456	0.02	551	Niet overbelast
2081	0.02	594	Niet overbelast
107	0.03	698	Niet overbelast
442	0.03	933	Niet overbelast
480	0.05	766	Niet overbelast
11	0.04	879	Niet overbelast
1595	0.03	712	Niet overbelast
3012	0.03	672	Niet overbelast
587	0.02	733	Niet overbelast
1952	0.02	585	Niet overbelast
1	0.02	1363	Naderend overbelast
5	0.02	1095	Niet overbelast
6686	0.02	622	Niet overbelast
118	0.02	737	Niet overbelast
2259	0.02	650	Niet overbelast
962	0.04	734	Niet overbelast
115	0.04	761	Niet overbelast
472	0.03	643	Niet overbelast
407	0.04	779	Niet overbelast
4197	0.02	608	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
4482	0.05	768	Niet overbelast
2218	0.05	722	Niet overbelast
1574	0.03	804	Niet overbelast
4949	0.03	724	Niet overbelast
0	0.01	962	Niet overbelast
3820	0.02	670	Niet overbelast
2034	0.03	734	Niet overbelast
813	0.03	700	Niet overbelast
7464	0.05	724	Niet overbelast
3395	0.03	685	Niet overbelast
5907	0.02	597	Niet overbelast
216	0.02	759	Niet overbelast
3461	0.03	779	Niet overbelast
398	0.03	774	Niet overbelast
2434	0.04	701	Niet overbelast
163	0.06	939	Niet overbelast
123	0.03	734	Niet overbelast
4672	0.05	688	Niet overbelast
4853	0.03	721	Niet overbelast
81	0.08	1179	Niet overbelast
33	0.04	760	Niet overbelast
4665	0.02	610	Niet overbelast
3745	0.02	645	Niet overbelast
4127	0.04	695	Niet overbelast
6688	0.02	637	Niet overbelast
5104	0.03	750	Niet overbelast
1469	0.04	612	Niet overbelast
1	0.02	1447	Overbelast
544	0.03	925	Niet overbelast
33	0.03	988	Niet overbelast
8449	0.02	657	Niet overbelast
38	0.03	709	Niet overbelast
6588	0.02	694	Niet overbelast
4390	0.03	700	Niet overbelast
333	0.04	764	Niet overbelast
4986	0.03	642	Niet overbelast
554	0.04	783	Niet overbelast
32	0.04	733	Niet overbelast
161	0.04	746	Niet overbelast
6520	0.02	677	Niet overbelast
511	0.04	556	Niet overbelast
1597	0.04	837	Niet overbelast
72	0.05	781	Niet overbelast
853	0.03	764	Niet overbelast
3622	0.03	601	Niet overbelast
1175	0.06	851	Niet overbelast
6502	0.02	670	Niet overbelast
42	0.03	735	Niet overbelast
691	0.03	677	Niet overbelast
1300	0.06	751	Niet overbelast
1023	0.07	957	Niet overbelast
3032	0.03	757	Niet overbelast
210	0.05	779	Niet overbelast
4685	0.02	686	Niet overbelast
215	0.02	758	Niet overbelast
2712	0.03	724	Niet overbelast
1752	0.04	753	Niet overbelast
2776	0.06	797	Niet overbelast
515	0.07	984	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
4115	0.03	679	Niet overbelast
5524	0.02	647	Niet overbelast
2400	0.03	680	Niet overbelast
777	0.04	727	Niet overbelast
958	0.03	980	Niet overbelast
3144	0.02	713	Niet overbelast
281	0.04	894	Niet overbelast
1443	0.05	812	Niet overbelast
2839	0.05	691	Niet overbelast
2139	0.03	619	Niet overbelast
81	0.03	715	Niet overbelast
103	0.04	747	Niet overbelast
18	0.04	774	Niet overbelast
2338	0.04	742	Niet overbelast
1676	0.01	565	Niet overbelast
1144	0.02	748	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3036	0.02	754	Niet overbelast
4277	0.01	806	Niet overbelast
5824	0.03	737	Niet overbelast
3099	0.02	732	Niet overbelast
3961	0.03	763	Niet overbelast
5025	0.05	796	Niet overbelast
7783	0.01	836	Niet overbelast
680	0.03	1006	Naderend overbelast
6476	0.01	875	Niet overbelast
776	0.03	785	Niet overbelast
3130	0.02	789	Niet overbelast
4906	0.01	880	Niet overbelast
315	0.03	1068	Naderend overbelast
745	0.03	1238	Overbelast
494	0.03	1189	Overbelast
135	0.03	1279	Overbelast
598	0.03	850	Niet overbelast
1315	0.03	790	Niet overbelast
4371	0.03	738	Niet overbelast
123	0.03	808	Niet overbelast
1901	0.02	712	Niet overbelast
7101	0.02	757	Niet overbelast
2139	0.04	1053	Naderend overbelast
7511	0.02	762	Niet overbelast
5081	0.02	719	Niet overbelast
7536	0.01	881	Niet overbelast
475	0.07	1228	Overbelast
8627	0.03	791	Niet overbelast
8959	0.02	751	Niet overbelast
4510	0.03	763	Niet overbelast
43	0.09	1541	Overbelast
3247	0.01	1032	Naderend overbelast
4426	0.02	706	Niet overbelast
5710	0.05	834	Niet overbelast
3583	0.03	799	Niet overbelast
5155	0.02	705	Niet overbelast
6599	0.03	762	Niet overbelast
3922	0.06	949	Niet overbelast
1383	0.03	1169	Overbelast
1315	0.07	963	Niet overbelast
81	0.04	757	Niet overbelast
1094	0.02	675	Niet overbelast
6753	0.04	719	Niet overbelast
915	0.06	761	Niet overbelast
87	0.03	790	Niet overbelast
4147	0.03	700	Niet overbelast
446	0.02	1057	Naderend overbelast
4211	0.02	1031	Naderend overbelast
6362	0.03	656	Niet overbelast
522	0.03	912	Niet overbelast
2586	0.04	704	Niet overbelast
1576	0.04	1112	Overbelast
2238	0.04	717	Niet overbelast
118	0.06	856	Niet overbelast
1771	0.04	753	Niet overbelast
468	0.04	702	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
72	0.07	974	Niet overbelast
43	0.02	789	Niet overbelast
7453	0.02	777	Niet overbelast
5606	0.02	834	Niet overbelast
9363	0.02	851	Niet overbelast
1020	0.02	669	Niet overbelast
6408	0.03	727	Niet overbelast
8461	0.02	795	Niet overbelast
5910	0.02	877	Niet overbelast
6641	0.03	734	Niet overbelast
3295	0.03	768	Niet overbelast
513	0.02	1241	Overbelast
5947	0.02	896	Niet overbelast
2651	0.03	740	Niet overbelast
3325	0.03	728	Niet overbelast
9444	0.02	880	Niet overbelast
7385	0.02	980	Niet overbelast
765	0.03	750	Niet overbelast
1285	0.03	714	Niet overbelast
1755	0.02	1030	Naderend overbelast
416	0.02	687	Niet overbelast
6341	0.03	702	Niet overbelast
10	0.02	964	Niet overbelast
543	0.04	936	Niet overbelast
157	0.02	877	Niet overbelast
171	0.03	750	Niet overbelast
8003	0.02	747	Niet overbelast
8177	0.02	701	Niet overbelast
5542	0.02	993	Niet overbelast
4451	0.03	1022	Naderend overbelast
610	0.03	1334	Overbelast
823	0.04	1053	Naderend overbelast
2055	0.03	1405	Overbelast
133	0.04	1034	Naderend overbelast
4279	0.04	750	Niet overbelast
1257	0.07	1290	Overbelast
4322	0.05	786	Niet overbelast
8354	0.05	774	Niet overbelast
6843	0.02	774	Niet overbelast
8302	0.02	764	Niet overbelast
918	0.03	753	Niet overbelast
5431	0.03	765	Niet overbelast
4325	0.02	708	Niet overbelast
5279	0.03	760	Niet overbelast
7278	0.02	743	Niet overbelast
853	0.03	762	Niet overbelast
5317	0.02	755	Niet overbelast
3221	0.02	712	Niet overbelast
430	0.03	820	Niet overbelast
5853	0.02	726	Niet overbelast
740	0.03	723	Niet overbelast
2020	0.03	673	Niet overbelast
352	0.03	764	Niet overbelast
319	0.02	842	Niet overbelast
4	0.04	1087	Overbelast
3555	0.03	1013	Naderend overbelast
7623	0.03	769	Niet overbelast
2355	0.02	707	Niet overbelast
3035	0.03	770	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3279	0.03	777	Niet overbelast
5984	0.03	739	Niet overbelast
4651	0.03	733	Niet overbelast
4059	0.04	784	Niet overbelast
1271	0.04	785	Niet overbelast
1716	0.06	869	Niet overbelast
3538	0.04	785	Niet overbelast
550	0.04	740	Niet overbelast
240	0.03	1257	Overbelast
218	0.03	1184	Overbelast
952	0.03	1385	Overbelast
571	0.04	822	Niet overbelast
534	0.03	1381	Overbelast
925	0.04	771	Niet overbelast
411	0.08	1260	Overbelast
2073	0.05	1026	Naderend overbelast
82	0.07	1082	Overbelast
5784	0.04	865	Niet overbelast
6382	0.04	746	Niet overbelast
65	0.09	1412	Overbelast
4407	0.03	737	Niet overbelast
3690	0.03	763	Niet overbelast
3770	0.02	712	Niet overbelast
854	0.02	974	Niet overbelast
4961	0.02	688	Niet overbelast
3531	0.02	677	Niet overbelast
1461	0.01	761	Niet overbelast
136	0.03	777	Niet overbelast
710	0.02	1019	Naderend overbelast
38	0.03	946	Niet overbelast
3884	0.02	928	Niet overbelast
432	0.01	757	Niet overbelast
679	0.03	973	Niet overbelast
503	0.03	807	Niet overbelast
2489	0.02	1353	Overbelast
3209	0.03	936	Niet overbelast
1488	0.02	1440	Overbelast
1496	0.03	863	Niet overbelast
1060	0.03	810	Niet overbelast
354	0.03	843	Niet overbelast
8514	0.02	717	Niet overbelast
5454	0.02	746	Niet overbelast
615	0.02	626	Niet overbelast
7918	0.02	747	Niet overbelast
869	0.02	742	Niet overbelast
7715	0.02	772	Niet overbelast
2067	0.03	701	Niet overbelast
10000	0.02	753	Niet overbelast
4801	0.03	763	Niet overbelast
5647	0.03	741	Niet overbelast
1370	0.02	712	Niet overbelast
716	0.02	710	Niet overbelast
4002	0.03	717	Niet overbelast
6652	0.03	771	Niet overbelast
1215	0.03	829	Niet overbelast
29	0.02	782	Niet overbelast
1190	0.07	1342	Overbelast
5897	0.04	764	Niet overbelast
2602	0.05	995	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3750	0.04	758	Niet overbelast
3787	0.04	771	Niet overbelast
8809	0.02	827	Niet overbelast
5022	0.02	1073	Overbelast
1373	0.02	907	Niet overbelast
1688	0.03	906	Niet overbelast
590	0.03	1152	Overbelast
28	0.03	832	Niet overbelast
1521	0.03	829	Niet overbelast
1033	0.03	956	Niet overbelast
2008	0.03	808	Niet overbelast
2041	0.04	1350	Overbelast
885	0.03	1469	Overbelast
8759	0.02	781	Niet overbelast
8564	0.02	777	Niet overbelast
8100	0.02	712	Niet overbelast
6392	0.02	710	Niet overbelast
1203	0.02	703	Niet overbelast
1255	0.02	1013	Naderend overbelast
3083	0.02	732	Niet overbelast
5864	0.01	876	Niet overbelast
2174	0.02	738	Niet overbelast
6489	0.02	968	Niet overbelast
3067	0.02	708	Niet overbelast
986	0.02	1214	Overbelast
200	0.02	1222	Overbelast
725	0.03	1006	Naderend overbelast
1133	0.01	889	Niet overbelast
30	0.03	853	Niet overbelast
1620	0.01	944	Niet overbelast
2124	0.03	977	Niet overbelast
106	0.02	1537	Overbelast
2133	0.03	786	Niet overbelast
394	0.05	1181	Overbelast
1927	0.03	808	Niet overbelast
1687	0.04	828	Niet overbelast
2257	0.06	876	Niet overbelast
2856	0.05	782	Niet overbelast
610	0.04	960	Niet overbelast
3550	0.03	759	Niet overbelast
1817	0.08	1332	Overbelast
7926	0.03	677	Niet overbelast
8591	0.03	715	Niet overbelast
2495	0.03	765	Niet overbelast
6383	0.02	777	Niet overbelast
2000	0.05	783	Niet overbelast
9237	0.02	750	Niet overbelast
1581	0.04	775	Niet overbelast
486	0.03	707	Niet overbelast
2000	0.04	757	Niet overbelast
3030	0.03	671	Niet overbelast
507	0.02	1072	Overbelast
1412	0.02	728	Niet overbelast
2551	0.03	780	Niet overbelast
3448	0.04	790	Niet overbelast
3211	0.03	947	Niet overbelast
1230	0.02	865	Niet overbelast
151	0.03	1357	Overbelast
2725	0.03	901	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
546	0.03	788	Niet overbelast
3563	0.03	785	Niet overbelast
2664	0.03	736	Niet overbelast
3840	0.03	1245	Overbelast
139	0.03	1386	Overbelast
2676	0.02	686	Niet overbelast
9929	0.02	795	Niet overbelast
5771	0.02	771	Niet overbelast
1980	0.02	775	Niet overbelast
966	0.02	777	Niet overbelast
142	0.04	865	Niet overbelast
4347	0.03	730	Niet overbelast
9162	0.03	772	Niet overbelast
4309	0.02	783	Niet overbelast
7460	0.08	1110	Overbelast
4862	0.04	735	Niet overbelast
6997	0.03	774	Niet overbelast
1843	0.04	757	Niet overbelast
9953	0.03	777	Niet overbelast
584	0.02	802	Niet overbelast
760	0.02	764	Niet overbelast
4223	0.04	769	Niet overbelast
4190	0.03	785	Niet overbelast
3875	0.04	760	Niet overbelast
1262	0.03	704	Niet overbelast
455	0.04	1141	Overbelast
768	0.07	1288	Overbelast
18	0.04	877	Niet overbelast
543	0.08	1338	Overbelast
309	0.09	1506	Overbelast
2911	0.04	991	Niet overbelast
3578	0.05	838	Niet overbelast
7580	0.03	772	Niet overbelast
3000	0.06	1008	Naderend overbelast
9412	0.03	799	Niet overbelast
139	0.05	739	Niet overbelast
2751	0.03	793	Niet overbelast
5034	0.05	789	Niet overbelast
1640	0.03	1042	Naderend overbelast
3502	0.03	752	Niet overbelast
155	0.03	1319	Overbelast
9152	0.03	749	Niet overbelast
1295	0.03	1306	Overbelast
1581	0.03	770	Niet overbelast
263	0.03	1339	Overbelast
6132	0.02	743	Niet overbelast
256	0.02	635	Niet overbelast
7240	0.02	745	Niet overbelast
3623	0.01	896	Niet overbelast
9287	0.02	773	Niet overbelast
605	0.01	975	Niet overbelast
7608	0.02	689	Niet overbelast
155	0.04	1042	Naderend overbelast
6877	0.02	746	Niet overbelast
3799	0.02	718	Niet overbelast
5842	0.01	810	Niet overbelast
4561	0.02	677	Niet overbelast
45	0.03	846	Niet overbelast
2509	0.01	863	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5771	0.02	774	Niet overbelast
615	0.04	944	Niet overbelast
4769	0.01	882	Niet overbelast
6285	0.02	763	Niet overbelast
3841	0.01	875	Niet overbelast
213	0.03	914	Niet overbelast
5760	0.02	798	Niet overbelast
3741	0.03	755	Niet overbelast
1817	0.03	776	Niet overbelast
704	0.02	789	Niet overbelast
1518	0.05	1059	Naderend overbelast
5348	0.06	776	Niet overbelast
5655	0.04	727	Niet overbelast
5121	0.03	686	Niet overbelast
1284	0.08	1227	Overbelast
6292	0.03	661	Niet overbelast
781	0.07	916	Niet overbelast
5470	0.03	669	Niet overbelast
3417	0.04	719	Niet overbelast
2446	0.04	728	Niet overbelast
50	0.06	808	Niet overbelast
6691	0.03	746	Niet overbelast
4614	0.02	1117	Overbelast
3789	0.03	763	Niet overbelast
1573	0.02	1079	Overbelast
3425	0.03	773	Niet overbelast
3916	0.02	882	Niet overbelast
5753	0.03	716	Niet overbelast
2280	0.02	903	Niet overbelast
1421	0.03	752	Niet overbelast
2450	0.02	886	Niet overbelast
3768	0.03	735	Niet overbelast
1243	0.03	731	Niet overbelast
6	0.02	984	Niet overbelast
776	0.03	728	Niet overbelast
3027	0.03	705	Niet overbelast
187	0.02	1130	Overbelast
1874	0.03	768	Niet overbelast
893	0.02	1047	Naderend overbelast
366	0.03	710	Niet overbelast
582	0.02	1181	Overbelast
226	0.03	788	Niet overbelast
465	0.02	1026	Naderend overbelast
403	0.03	861	Niet overbelast
610	0.03	901	Niet overbelast
723	0.03	1071	Naderend overbelast
1041	0.02	944	Niet overbelast
4753	0.02	845	Niet overbelast
7443	0.02	782	Niet overbelast
9400	0.02	773	Niet overbelast
5454	0.03	702	Niet overbelast
4611	0.02	862	Niet overbelast
8652	0.02	704	Niet overbelast
991	0.02	616	Niet overbelast
6550	0.02	763	Niet overbelast
8543	0.02	758	Niet overbelast
19	0.03	672	Niet overbelast
7504	0.02	752	Niet overbelast
5635	0.03	776	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
7489	0.02	727	Niet overbelast
2818	0.03	761	Niet overbelast
652	0.02	721	Niet overbelast
6491	0.03	752	Niet overbelast
1686	0.02	759	Niet overbelast
897	0.03	799	Niet overbelast
8507	0.02	779	Niet overbelast
603	0.03	817	Niet overbelast
7963	0.04	745	Niet overbelast
2399	0.05	903	Niet overbelast
1542	0.04	724	Niet overbelast
4702	0.05	770	Niet overbelast
50	0.08	1495	Overbelast
1336	0.03	776	Niet overbelast
816	0.02	729	Niet overbelast
370	0.03	721	Niet overbelast
840	0.04	1028	Naderend overbelast
791	0.02	912	Niet overbelast
3842	0.02	994	Niet overbelast
314	0.03	1085	Overbelast
203	0.03	1259	Overbelast
1504	0.03	1224	Overbelast
204	0.03	830	Niet overbelast
4508	0.03	948	Niet overbelast
205	0.04	1004	Naderend overbelast
6328	0.03	752	Niet overbelast
3632	0.03	778	Niet overbelast
7762	0.03	776	Niet overbelast
3981	0.02	692	Niet overbelast
5760	0.03	770	Niet overbelast
5452	0.02	706	Niet overbelast
8426	0.03	745	Niet overbelast
754	0.02	641	Niet overbelast
6353	0.02	717	Niet overbelast
615	0.03	769	Niet overbelast
2818	0.02	887	Niet overbelast
109	0.02	719	Niet overbelast
72	0.01	781	Niet overbelast
484	0.03	803	Niet overbelast
1607	0.02	941	Niet overbelast
2803	0.04	914	Niet overbelast
1938	0.07	1136	Overbelast
5893	0.04	747	Niet overbelast
5680	0.03	700	Niet overbelast
1105	0.06	876	Niet overbelast
3829	0.03	741	Niet overbelast
1713	0.04	782	Niet overbelast
769	0.08	1264	Overbelast
1962	0.04	773	Niet overbelast
51	0.04	773	Niet overbelast
1286	0.05	676	Niet overbelast
2182	0.03	1292	Overbelast
227	0.04	1101	Overbelast
780	0.03	736	Niet overbelast
4345	0.02	1437	Overbelast
85	0.03	1026	Naderend overbelast
512	0.03	810	Niet overbelast
2165	0.02	871	Niet overbelast
2175	0.02	1161	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1	0.02	754	Niet overbelast
170	0.03	912	Niet overbelast
2870	0.02	786	Niet overbelast
88	0.03	1183	Overbelast
513	0.04	1398	Overbelast
12	0.02	755	Niet overbelast
4971	0.03	780	Niet overbelast
8062	0.03	711	Niet overbelast
3908	0.02	736	Niet overbelast
2448	0.03	687	Niet overbelast
38	0.02	678	Niet overbelast
4724	0.03	714	Niet overbelast
2432	0.03	769	Niet overbelast
25	0.02	721	Niet overbelast
2174	0.02	754	Niet overbelast
1400	0.03	792	Niet overbelast
9312	0.02	899	Niet overbelast
87	0.03	806	Niet overbelast
263	0.03	824	Niet overbelast
1048	0.03	1179	Overbelast
7971	0.02	883	Niet overbelast
1116	0.07	1393	Overbelast
218	0.06	1172	Overbelast
1089	0.02	696	Niet overbelast
3769	0.04	825	Niet overbelast
466	0.06	1079	Overbelast
8863	0.02	773	Niet overbelast
3864	0.04	776	Niet overbelast
7756	0.02	740	Niet overbelast
5165	0.04	768	Niet overbelast
7474	0.02	705	Niet overbelast
5735	0.02	766	Niet overbelast
670	0.04	695	Niet overbelast
4835	0.03	750	Niet overbelast
3745	0.03	815	Niet overbelast
1660	0.03	936	Niet overbelast
763	0.03	1494	Overbelast
834	0.03	802	Niet overbelast
688	0.05	812	Niet overbelast
2385	0.04	896	Niet overbelast
1548	0.02	730	Niet overbelast
257	0.04	608	Niet overbelast
732	0.04	853	Niet overbelast
284	0.01	900	Niet overbelast
1371	0.06	997	Niet overbelast
6257	0.03	700	Niet overbelast
4237	0.01	869	Niet overbelast
1622	0.05	797	Niet overbelast
10000	0.03	691	Niet overbelast
2133	0.01	1005	Naderend overbelast
4909	0.03	754	Niet overbelast
93	0.03	753	Niet overbelast
557	0.02	1542	Overbelast
2630	0.03	1182	Overbelast
388	0.04	877	Niet overbelast
6045	0.02	776	Niet overbelast
5725	0.02	767	Niet overbelast
8770	0.02	730	Niet overbelast
9549	0.02	777	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1177	0.03	802	Niet overbelast
5122	0.02	705	Niet overbelast
1018	0.04	940	Niet overbelast
2666	0.01	1019	Naderend overbelast
7071	0.02	689	Niet overbelast
443	0.09	1487	Overbelast
442	0.05	1317	Overbelast
7057	0.01	880	Niet overbelast
1171	0.02	685	Niet overbelast
3156	0.04	906	Niet overbelast
76	0.02	1255	Overbelast
1373	0.02	754	Niet overbelast
5301	0.04	845	Niet overbelast
3796	0.02	761	Niet overbelast
1370	0.03	755	Niet overbelast
3199	0.03	698	Niet overbelast
992	0.04	751	Niet overbelast
474	0.03	1329	Overbelast
29	0.03	852	Niet overbelast
1422	0.07	982	Niet overbelast
4057	0.04	738	Niet overbelast
422	0.07	893	Niet overbelast
2458	0.04	728	Niet overbelast
5611	0.07	987	Niet overbelast
6641	0.04	747	Niet overbelast
4799	0.07	1033	Naderend overbelast
5938	0.04	770	Niet overbelast
2252	0.04	788	Niet overbelast
1745	0.04	767	Niet overbelast
299	0.04	1180	Overbelast
214	0.04	1430	Overbelast
1379	0.02	787	Niet overbelast
1978	0.02	808	Niet overbelast
8305	0.02	764	Niet overbelast
7515	0.02	775	Niet overbelast
5908	0.03	758	Niet overbelast
3147	0.02	738	Niet overbelast
4672	0.03	772	Niet overbelast
6818	0.03	770	Niet overbelast
439	0.02	859	Niet overbelast
9825	0.03	784	Niet overbelast
2318	0.02	770	Niet overbelast
2262	0.03	780	Niet overbelast
1451	0.02	972	Niet overbelast
1499	0.03	713	Niet overbelast
572	0.02	1119	Overbelast
1887	0.03	753	Niet overbelast
7888	0.02	758	Niet overbelast
1427	0.03	722	Niet overbelast
1097	0.02	741	Niet overbelast
1480	0.03	795	Niet overbelast
2637	0.02	1169	Overbelast
416	0.03	1460	Overbelast
471	0.03	786	Niet overbelast
561	0.03	755	Niet overbelast
2743	0.03	1266	Overbelast
2518	0.02	661	Niet overbelast
8724	0.02	768	Niet overbelast
8017	0.02	741	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
6457	0.02	744	Niet overbelast
6308	0.02	743	Niet overbelast
1109	0.03	753	Niet overbelast
885	0.04	1404	Overbelast
2577	0.04	994	Niet overbelast
185	0.03	1338	Overbelast
427	0.03	828	Niet overbelast
395	0.03	755	Niet overbelast
55	0.07	1220	Overbelast
491	0.04	1132	Overbelast
2241	0.04	913	Niet overbelast
3208	0.06	1017	Naderend overbelast
3202	0.08	1412	Overbelast
8674	0.03	772	Niet overbelast
7575	0.03	785	Niet overbelast
5903	0.05	772	Niet overbelast
2508	0.05	891	Niet overbelast
6243	0.03	760	Niet overbelast
9574	0.03	745	Niet overbelast
2735	0.05	794	Niet overbelast
681	0.03	769	Niet overbelast
1242	0.02	715	Niet overbelast
5840	0.01	852	Niet overbelast
4182	0.02	690	Niet overbelast
4712	0.01	850	Niet overbelast
2580	0.02	751	Niet overbelast
2232	0.01	853	Niet overbelast
2473	0.02	741	Niet overbelast
268	0.01	899	Niet overbelast
2459	0.02	820	Niet overbelast
9226	0.02	768	Niet overbelast
10	0.02	825	Niet overbelast
261	0.04	969	Niet overbelast
244	0.03	1163	Overbelast
1010	0.03	1200	Overbelast
429	0.05	1061	Naderend overbelast
1285	0.04	764	Niet overbelast
2477	0.04	736	Niet overbelast
5788	0.04	731	Niet overbelast
4316	0.03	710	Niet overbelast
1921	0.02	1138	Overbelast
3340	0.03	723	Niet overbelast
2376	0.03	708	Niet overbelast
4164	0.02	981	Niet overbelast
646	0.03	782	Niet overbelast
514	0.02	1249	Overbelast
47	0.03	807	Niet overbelast
1053	0.03	818	Niet overbelast
3022	0.03	872	Niet overbelast
2454	0.02	1045	Naderend overbelast
6302	0.02	941	Niet overbelast
620	0.04	1237	Overbelast
6594	0.02	821	Niet overbelast
8514	0.02	892	Niet overbelast
23	0.02	629	Niet overbelast
2643	0.02	810	Niet overbelast
9062	0.03	757	Niet overbelast
754	0.02	917	Niet overbelast
3576	0.03	767	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5	0.02	944	Niet overbelast
4374	0.03	772	Niet overbelast
2723	0.02	847	Niet overbelast
3599	0.03	751	Niet overbelast
4095	0.02	853	Niet overbelast
3060	0.02	699	Niet overbelast
1968	0.03	709	Niet overbelast
2479	0.02	690	Niet overbelast
228	0.02	1118	Overbelast
4264	0.02	696	Niet overbelast
2	0.02	976	Niet overbelast
3190	0.03	694	Niet overbelast
4789	0.06	896	Niet overbelast
1968	0.06	892	Niet overbelast
4848	0.03	667	Niet overbelast
3110	0.03	706	Niet overbelast
2625	0.07	1101	Overbelast
203	0.06	885	Niet overbelast
5243	0.04	733	Niet overbelast
162	0.04	763	Niet overbelast
359	0.03	622	Niet overbelast
8163	0.02	725	Niet overbelast
4734	0.02	658	Niet overbelast
5566	0.02	769	Niet overbelast
10000	0.02	758	Niet overbelast
280	0.03	719	Niet overbelast
2889	0.02	730	Niet overbelast
6946	0.03	756	Niet overbelast
3410	0.02	740	Niet overbelast
6233	0.03	752	Niet overbelast
5979	0.02	802	Niet overbelast
2657	0.03	745	Niet overbelast
7737	0.02	723	Niet overbelast
50	0.03	802	Niet overbelast
709	0.02	787	Niet overbelast
980	0.03	810	Niet overbelast
2959	0.02	877	Niet overbelast
1273	0.03	714	Niet overbelast
0	0.03	980	Niet overbelast
8029	0.04	693	Niet overbelast
552	0.06	1036	Naderend overbelast
4389	0.04	749	Niet overbelast
6221	0.04	757	Niet overbelast
284	0.03	1013	Naderend overbelast
738	0.03	1116	Overbelast
2372	0.03	1159	Overbelast
133	0.03	833	Niet overbelast
2407	0.03	818	Niet overbelast
398	0.03	924	Niet overbelast
454	0.03	1213	Overbelast
5058	0.02	686	Niet overbelast
1693	0.04	785	Niet overbelast
5324	0.03	747	Niet overbelast
563	0.03	698	Niet overbelast
3247	0.02	737	Niet overbelast
6278	0.03	769	Niet overbelast
805	0.02	664	Niet overbelast
1781	0.02	894	Niet overbelast
890	0.03	744	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1847	0.02	892	Niet overbelast
45	0.03	759	Niet overbelast
2159	0.02	1358	Overbelast
360	0.02	1526	Overbelast
63	0.01	789	Niet overbelast
2754	0.03	1118	Overbelast
3337	0.02	957	Niet overbelast
717	0.03	831	Niet overbelast
1750	0.02	750	Niet overbelast
17	0.04	923	Niet overbelast
352	0.04	781	Niet overbelast
4602	0.09	1419	Overbelast
3243	0.04	1000	Niet overbelast
1161	0.04	823	Niet overbelast
8729	0.03	768	Niet overbelast
2882	0.06	769	Niet overbelast
6787	0.03	707	Niet overbelast
5198	0.03	708	Niet overbelast
2999	0.03	1532	Overbelast
2826	0.03	781	Niet overbelast
1605	0.08	1261	Overbelast
3023	0.04	766	Niet overbelast
7315	0.03	776	Niet overbelast
61	0.06	926	Niet overbelast
1129	0.04	773	Niet overbelast
251	0.03	991	Niet overbelast
32	0.02	780	Niet overbelast
984	0.03	1219	Overbelast
26	0.03	1379	Overbelast
2519	0.05	1024	Naderend overbelast
4246	0.02	939	Niet overbelast
745	0.07	1311	Overbelast
1217	0.03	796	Niet overbelast
2661	0.04	763	Niet overbelast
551	0.05	883	Niet overbelast
194	0.03	806	Niet overbelast
1	0.04	1552	Overbelast
422	0.04	739	Niet overbelast
2195	0.03	1178	Overbelast
6057	0.04	762	Niet overbelast
434	0.03	815	Niet overbelast
9420	0.02	813	Niet overbelast
1252	0.03	1184	Overbelast
4182	0.03	818	Niet overbelast
977	0.03	963	Niet overbelast
2318	0.03	993	Niet overbelast
6936	0.02	768	Niet overbelast
9479	0.02	761	Niet overbelast
8170	0.02	707	Niet overbelast
4628	0.02	739	Niet overbelast
1700	0.03	719	Niet overbelast
5000	0.03	783	Niet overbelast
5610	0.02	747	Niet overbelast
7760	0.03	761	Niet overbelast
5122	0.03	714	Niet overbelast
4357	0.03	691	Niet overbelast
1645	0.05	1014	Naderend overbelast
2971	0.03	726	Niet overbelast
693	0.02	742	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3970	0.03	782	Niet overbelast
2162	0.02	715	Niet overbelast
554	0.06	1175	Overbelast
2173	0.03	762	Niet overbelast
1810	0.04	1055	Naderend overbelast
2245	0.04	985	Niet overbelast
203	0.03	1165	Overbelast
1545	0.04	848	Niet overbelast
73	0.07	1196	Overbelast
4683	0.04	864	Niet overbelast
3974	0.04	871	Niet overbelast
1460	0.05	709	Niet overbelast
6527	0.03	765	Niet overbelast
8167	0.03	676	Niet overbelast
2808	0.06	864	Niet overbelast
8863	0.03	721	Niet overbelast
1708	0.03	770	Niet overbelast
2512	0.05	816	Niet overbelast
155	0.03	680	Niet overbelast
6365	0.02	776	Niet overbelast
2065	0.02	714	Niet overbelast
6866	0.02	782	Niet overbelast
7404	0.02	778	Niet overbelast
5642	0.02	706	Niet overbelast
8522	0.01	990	Niet overbelast
4682	0.02	723	Niet overbelast
2851	0.02	741	Niet overbelast
4578	0.02	754	Niet overbelast
3122	0.02	737	Niet overbelast
997	0.01	931	Niet overbelast
4830	0.02	709	Niet overbelast
2415	0.01	894	Niet overbelast
2246	0.02	1114	Overbelast
543	0.03	833	Niet overbelast
4188	0.01	990	Niet overbelast
810	0.04	897	Niet overbelast
9444	0.02	761	Niet overbelast
5497	0.02	785	Niet overbelast
92	0.02	653	Niet overbelast
7017	0.02	805	Niet overbelast
3389	0.03	721	Niet overbelast
523	0.02	869	Niet overbelast
5227	0.02	756	Niet overbelast
6669	0.03	761	Niet overbelast
5646	0.03	779	Niet overbelast
2564	0.02	786	Niet overbelast
1143	0.02	826	Niet overbelast
8267	0.03	779	Niet overbelast
478	0.04	750	Niet overbelast
3982	0.03	1087	Overbelast
1102	0.04	1217	Overbelast
1601	0.04	861	Niet overbelast
3966	0.08	1213	Overbelast
2239	0.04	719	Niet overbelast
1717	0.04	710	Niet overbelast
2254	0.04	718	Niet overbelast
1412	0.07	914	Niet overbelast
129	0.06	778	Niet overbelast
2800	0.04	721	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3489	0.04	770	Niet overbelast
5503	0.06	834	Niet overbelast
2297	0.07	1035	Naderend overbelast
2469	0.04	749	Niet overbelast
2300	0.03	783	Niet overbelast
691	0.02	751	Niet overbelast
522	0.02	831	Niet overbelast
2606	0.03	704	Niet overbelast
1543	0.03	761	Niet overbelast
2810	0.02	752	Niet overbelast
3510	0.02	784	Niet overbelast
3296	0.03	800	Niet overbelast
1694	0.02	667	Niet overbelast
1388	0.02	1102	Overbelast
1354	0.02	1163	Overbelast
622	0.03	895	Niet overbelast
1555	0.03	853	Niet overbelast
1433	0.02	1077	Overbelast
806	0.03	778	Niet overbelast
724	0.03	1341	Overbelast
828	0.03	751	Niet overbelast
1473	0.03	710	Niet overbelast
4122	0.03	1250	Overbelast
1255	0.03	1426	Overbelast
2588	0.03	768	Niet overbelast
5241	0.02	710	Niet overbelast
8460	0.02	746	Niet overbelast
8236	0.02	764	Niet overbelast
5815	0.02	711	Niet overbelast
4176	0.01	847	Niet overbelast
8817	0.02	764	Niet overbelast
4028	0.01	853	Niet overbelast
547	0.02	737	Niet overbelast
1	0.01	832	Niet overbelast
3192	0.02	690	Niet overbelast
5722	0.02	767	Niet overbelast
1522	0.02	734	Niet overbelast
2694	0.02	821	Niet overbelast
6287	0.02	742	Niet overbelast
3597	0.06	1061	Naderend overbelast
57	0.04	1009	Naderend overbelast
1206	0.08	1446	Overbelast
382	0.04	1069	Naderend overbelast
6110	0.05	803	Niet overbelast
4824	0.03	832	Niet overbelast
3270	0.05	878	Niet overbelast
8372	0.03	786	Niet overbelast
6233	0.03	762	Niet overbelast
4585	0.05	784	Niet overbelast
7305	0.03	745	Niet overbelast
7283	0.03	756	Niet overbelast
917	0.03	793	Niet overbelast
756	0.04	976	Niet overbelast
680	0.03	849	Niet overbelast
563	0.04	1008	Naderend overbelast
1	0.03	775	Niet overbelast
762	0.02	711	Niet overbelast
1909	0.03	1056	Naderend overbelast
3784	0.03	711	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8966	0.03	773	Niet overbelast
8485	0.02	833	Niet overbelast
4404	0.03	777	Niet overbelast
2172	0.02	855	Niet overbelast
1689	0.03	780	Niet overbelast
5057	0.03	732	Niet overbelast
2002	0.03	716	Niet overbelast
177	0.02	667	Niet overbelast
5955	0.02	675	Niet overbelast
2196	0.02	1190	Overbelast
1805	0.02	698	Niet overbelast
2938	0.02	1010	Naderend overbelast
5444	0.02	708	Niet overbelast
1134	0.02	790	Niet overbelast
730	0.03	745	Niet overbelast
468	0.02	1111	Overbelast
647	0.03	749	Niet overbelast
7098	0.02	978	Niet overbelast
1192	0.03	829	Niet overbelast
931	0.03	786	Niet overbelast
4280	0.02	907	Niet overbelast
1753	0.03	812	Niet overbelast
7940	0.02	930	Niet overbelast
325	0.08	1156	Overbelast
430	0.04	824	Niet overbelast
2359	0.07	1057	Naderend overbelast
2161	0.03	693	Niet overbelast
4055	0.04	743	Niet overbelast
5160	0.04	724	Niet overbelast
4954	0.03	681	Niet overbelast
4310	0.03	710	Niet overbelast
5062	0.06	916	Niet overbelast
3130	0.04	718	Niet overbelast
359	0.06	919	Niet overbelast
1609	0.04	738	Niet overbelast
600	0.04	711	Niet overbelast
2693	0.02	886	Niet overbelast
7837	0.02	895	Niet overbelast
278	0.04	659	Niet overbelast
1525	0.03	757	Niet overbelast
1918	0.02	847	Niet overbelast
1996	0.03	813	Niet overbelast
3178	0.04	751	Niet overbelast
1682	0.03	781	Niet overbelast
1685	0.02	751	Niet overbelast
442	0.03	739	Niet overbelast
42	0.02	892	Niet overbelast
1726	0.03	1055	Naderend overbelast
316	0.03	1420	Overbelast
34	0.03	854	Niet overbelast
2349	0.03	1236	Overbelast
1890	0.03	839	Niet overbelast
470	0.03	1269	Overbelast
2638	0.03	840	Niet overbelast
9827	0.02	691	Niet overbelast
1012	0.02	547	Niet overbelast
9085	0.02	763	Niet overbelast
9330	0.02	750	Niet overbelast
5368	0.02	696	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
825	0.07	1326	Overbelast
8718	0.02	757	Niet overbelast
3339	0.03	749	Niet overbelast
8532	0.02	742	Niet overbelast
9171	0.04	680	Niet overbelast
4876	0.03	762	Niet overbelast
1559	0.02	711	Niet overbelast
5883	0.03	737	Niet overbelast
4802	0.05	774	Niet overbelast
5018	0.04	829	Niet overbelast
1896	0.01	844	Niet overbelast
800	0.09	1460	Overbelast
322	0.02	732	Niet overbelast
763	0.08	1345	Overbelast
2217	0.04	949	Niet overbelast
9	0.02	1106	Overbelast
9607	0.03	728	Niet overbelast
2520	0.02	886	Niet overbelast
607	0.03	953	Niet overbelast
7910	0.03	683	Niet overbelast
661	0.02	899	Niet overbelast
4158	0.03	715	Niet overbelast
65	0.04	778	Niet overbelast
3863	0.04	772	Niet overbelast
550	0.02	1471	Overbelast
43	0.07	994	Niet overbelast
4510	0.06	800	Niet overbelast
1896	0.03	741	Niet overbelast
3844	0.02	762	Niet overbelast
1867	0.02	766	Niet overbelast
133	0.03	907	Niet overbelast
3414	0.03	753	Niet overbelast
2651	0.03	778	Niet overbelast
688	0.04	969	Niet overbelast
9022	0.03	775	Niet overbelast
4319	0.02	693	Niet overbelast
1292	0.03	782	Niet overbelast
9750	0.03	765	Niet overbelast
771	0.02	1301	Overbelast
8559	0.02	723	Niet overbelast
2879	0.02	1225	Overbelast
210	0.02	699	Niet overbelast
4342	0.02	750	Niet overbelast
415	0.02	728	Niet overbelast
290	0.03	1358	Overbelast
692	0.04	935	Niet overbelast
652	0.03	1306	Overbelast
712	0.03	806	Niet overbelast
1061	0.05	1109	Overbelast
5305	0.05	974	Niet overbelast
2194	0.03	1017	Naderend overbelast
3427	0.05	996	Niet overbelast
81	0.03	988	Niet overbelast
2227	0.04	776	Niet overbelast
2250	0.05	920	Niet overbelast
816	0.04	784	Niet overbelast
5206	0.04	751	Niet overbelast
5373	0.02	713	Niet overbelast
175	0.02	596	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4499	0.03	767	Niet overbelast
7753	0.02	767	Niet overbelast
5113	0.03	772	Niet overbelast
7597	0.02	740	Niet overbelast
9988	0.03	743	Niet overbelast
1436	0.02	706	Niet overbelast
3619	0.03	717	Niet overbelast
45	0.02	735	Niet overbelast
981	0.03	692	Niet overbelast
5993	0.03	724	Niet overbelast
157	0.03	791	Niet overbelast
1338	0.03	802	Niet overbelast
569	0.03	809	Niet overbelast
5293	0.02	985	Niet overbelast
100	0.03	797	Niet overbelast
231	0.02	955	Niet overbelast
2335	0.03	800	Niet overbelast
8802	0.02	940	Niet overbelast
9268	0.02	734	Niet overbelast
7709	0.02	740	Niet overbelast
87	0.02	650	Niet overbelast
4511	0.02	779	Niet overbelast
5401	0.02	756	Niet overbelast
9057	0.02	765	Niet overbelast
1718	0.02	1276	Overbelast
7394	0.02	776	Niet overbelast
8342	0.02	669	Niet overbelast
3559	0.02	674	Niet overbelast
6601	0.03	721	Niet overbelast
8075	0.03	694	Niet overbelast
536	0.05	785	Niet overbelast
5173	0.03	749	Niet overbelast
1274	0.03	724	Niet overbelast
2822	0.04	1493	Overbelast
3	0.04	906	Niet overbelast
1019	0.04	871	Niet overbelast
0	0.04	831	Niet overbelast
3631	0.04	846	Niet overbelast
7197	0.04	968	Niet overbelast
4035	0.06	966	Niet overbelast
8425	0.04	816	Niet overbelast
2241	0.06	893	Niet overbelast
368	0.04	870	Niet overbelast
4853	0.04	836	Niet overbelast
1151	0.09	1441	Overbelast
4689	0.04	801	Niet overbelast
5334	0.02	703	Niet overbelast
573	0.01	933	Niet overbelast
3126	0.02	740	Niet overbelast
2730	0.01	949	Niet overbelast
721	0.03	808	Niet overbelast
1567	0.01	1110	Overbelast
3820	0.02	718	Niet overbelast
7763	0.01	887	Niet overbelast
18	0.03	898	Niet overbelast
821	0.03	839	Niet overbelast
51	0.01	1007	Naderend overbelast
1217	0.04	1298	Overbelast
9327	0.02	764	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3367	0.02	775	Niet overbelast
1063	0.02	853	Niet overbelast
2164	0.02	774	Niet overbelast
3450	0.03	763	Niet overbelast
4168	0.02	792	Niet overbelast
7585	0.03	764	Niet overbelast
4816	0.02	800	Niet overbelast
8418	0.03	773	Niet overbelast
3405	0.02	813	Niet overbelast
6249	0.03	785	Niet overbelast
339	0.02	820	Niet overbelast
5211	0.03	773	Niet overbelast
5727	0.02	768	Niet overbelast
8189	0.03	727	Niet overbelast
235	0.02	767	Niet overbelast
2111	0.03	788	Niet overbelast
1625	0.02	1059	Naderend overbelast
93	0.03	804	Niet overbelast
1224	0.03	1274	Overbelast
2595	0.03	797	Niet overbelast
423	0.02	901	Niet overbelast
182	0.03	927	Niet overbelast
536	0.02	1121	Overbelast
3886	0.07	959	Niet overbelast
1787	0.04	736	Niet overbelast
5692	0.07	943	Niet overbelast
545	0.04	926	Niet overbelast
3620	0.04	731	Niet overbelast
6148	0.04	698	Niet overbelast
3582	0.04	731	Niet overbelast
2855	0.04	703	Niet overbelast
1544	0.07	1021	Naderend overbelast
665	0.04	767	Niet overbelast
7098	0.06	824	Niet overbelast
6027	0.04	754	Niet overbelast
16	0.05	1051	Naderend overbelast
456	0.03	776	Niet overbelast
739	0.03	1276	Overbelast
3107	0.03	751	Niet overbelast
275	0.03	762	Niet overbelast
2995	0.02	1067	Naderend overbelast
1575	0.03	729	Niet overbelast
2349	0.03	1373	Overbelast
853	0.03	763	Niet overbelast
868	0.03	898	Niet overbelast
3844	0.03	1006	Naderend overbelast
521	0.03	1129	Overbelast
2279	0.04	1408	Overbelast
9512	0.02	750	Niet overbelast
2703	0.01	835	Niet overbelast
9014	0.02	742	Niet overbelast
1098	0.02	705	Niet overbelast
2483	0.02	703	Niet overbelast
48	0.02	729	Niet overbelast
7998	0.02	729	Niet overbelast
3241	0.02	706	Niet overbelast
8116	0.02	780	Niet overbelast
2945	0.01	841	Niet overbelast
594	0.02	721	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2343	0.04	1021	Naderend overbelast
6516	0.05	873	Niet overbelast
949	0.04	1000	Niet overbelast
4208	0.03	790	Niet overbelast
2492	0.07	1253	Overbelast
6272	0.05	753	Niet overbelast
5699	0.03	762	Niet overbelast
6002	0.03	739	Niet overbelast
5973	0.05	796	Niet overbelast
9658	0.03	750	Niet overbelast
1978	0.03	795	Niet overbelast
314	0.05	763	Niet overbelast
6747	0.02	764	Niet overbelast
5809	0.02	729	Niet overbelast
89	0.04	1012	Naderend overbelast
894	0.03	1206	Overbelast
1375	0.03	1085	Overbelast
2406	0.02	670	Niet overbelast
2690	0.04	723	Niet overbelast
2116	0.02	990	Niet overbelast
1833	0.03	733	Niet overbelast
708	0.04	734	Niet overbelast
1520	0.02	1185	Overbelast
4326	0.03	731	Niet overbelast
3618	0.07	958	Niet overbelast
35	0.04	763	Niet overbelast
1182	0.03	730	Niet overbelast
964	0.06	781	Niet overbelast
1590	0.03	729	Niet overbelast
962	0.02	864	Niet overbelast
41	0.03	743	Niet overbelast
4239	0.02	955	Niet overbelast
2280	0.03	803	Niet overbelast
2624	0.02	1059	Naderend overbelast
1441	0.03	740	Niet overbelast
3404	0.02	850	Niet overbelast
1097	0.03	789	Niet overbelast
514	0.03	924	Niet overbelast
746	0.02	1080	Overbelast
27	0.03	973	Niet overbelast
815	0.02	956	Niet overbelast
8797	0.03	768	Niet overbelast
2272	0.02	1008	Naderend overbelast
8853	0.03	779	Niet overbelast
3311	0.03	684	Niet overbelast
8206	0.02	935	Niet overbelast
2312	0.03	779	Niet overbelast
1274	0.08	1146	Overbelast
9292	0.03	693	Niet overbelast
1869	0.03	753	Niet overbelast
6760	0.04	756	Niet overbelast
3728	0.07	977	Niet overbelast
4512	0.02	695	Niet overbelast
2704	0.03	709	Niet overbelast
1363	0.02	703	Niet overbelast
1763	0.03	698	Niet overbelast
4	0.07	1044	Naderend overbelast
926	0.03	1044	Naderend overbelast
40	0.08	1446	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8943	0.04	675	Niet overbelast
2813	0.03	1137	Overbelast
2031	0.03	1151	Overbelast
4686	0.05	925	Niet overbelast
1391	0.04	693	Niet overbelast
1316	0.03	847	Niet overbelast
6387	0.04	712	Niet overbelast
240	0.03	817	Niet overbelast
593	0.03	1498	Overbelast
656	0.03	893	Niet overbelast
2504	0.03	1283	Overbelast
9196	0.02	704	Niet overbelast
2844	0.02	622	Niet overbelast
7988	0.02	765	Niet overbelast
8561	0.02	760	Niet overbelast
2314	0.02	706	Niet overbelast
6211	0.03	759	Niet overbelast
7571	0.02	746	Niet overbelast
4205	0.03	756	Niet overbelast
2840	0.02	812	Niet overbelast
839	0.03	731	Niet overbelast
5598	0.02	735	Niet overbelast
3981	0.03	760	Niet overbelast
2	0.02	863	Niet overbelast
3408	0.03	808	Niet overbelast
1393	0.03	746	Niet overbelast
452	0.03	732	Niet overbelast
1368	0.02	727	Niet overbelast
9639	0.03	770	Niet overbelast
402	0.03	935	Niet overbelast
472	0.03	983	Niet overbelast
2119	0.04	871	Niet overbelast
638	0.07	1103	Overbelast
6893	0.04	955	Niet overbelast
1465	0.06	809	Niet overbelast
9097	0.04	780	Niet overbelast
58	0.09	1477	Overbelast
2369	0.03	705	Niet overbelast
1374	0.09	1363	Overbelast
6151	0.03	682	Niet overbelast
3880	0.04	757	Niet overbelast
1084	0.04	763	Niet overbelast
1479	0.05	695	Niet overbelast
982	0.04	781	Niet overbelast
4795	0.03	778	Niet overbelast
7232	0.03	773	Niet overbelast
4380	0.02	689	Niet overbelast
552	0.02	1031	Naderend overbelast
4903	0.03	747	Niet overbelast
3092	0.02	1224	Overbelast
5423	0.02	723	Niet overbelast
6767	0.03	758	Niet overbelast
1379	0.02	702	Niet overbelast
3550	0.02	724	Niet overbelast
726	0.02	923	Niet overbelast
372	0.01	886	Niet overbelast
523	0.03	815	Niet overbelast
2171	0.02	958	Niet overbelast
1041	0.03	1084	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4153	0.02	1574	Overbelast
4604	0.04	799	Niet overbelast
1386	0.06	1141	Overbelast
4085	0.05	878	Niet overbelast
3824	0.05	883	Niet overbelast
1548	0.05	1087	Overbelast
2946	0.03	724	Niet overbelast
968	0.03	947	Niet overbelast
7493	0.02	864	Niet overbelast
610	0.03	796	Niet overbelast
292	0.03	1319	Overbelast
1985	0.03	767	Niet overbelast
597	0.03	735	Niet overbelast
1480	0.02	982	Niet overbelast
2818	0.03	747	Niet overbelast
1091	0.03	809	Niet overbelast
390	0.03	822	Niet overbelast
743	0.03	1304	Overbelast
18	0.03	1495	Overbelast
179	0.03	827	Niet overbelast
2931	0.04	1057	Naderend overbelast
1007	0.04	1072	Overbelast
4868	0.02	717	Niet overbelast
9967	0.02	720	Niet overbelast
5816	0.02	744	Niet overbelast
16	0.02	648	Niet overbelast
5309	0.02	757	Niet overbelast
421	0.03	720	Niet overbelast
3877	0.02	765	Niet overbelast
4743	0.03	772	Niet overbelast
750	0.02	764	Niet overbelast
8293	0.03	747	Niet overbelast
923	0.02	737	Niet overbelast
7619	0.03	739	Niet overbelast
3690	0.03	727	Niet overbelast
5542	0.03	687	Niet overbelast
3670	0.04	763	Niet overbelast
786	0.04	820	Niet overbelast
3046	0.04	782	Niet overbelast
9495	0.02	777	Niet overbelast
585	0.02	677	Niet overbelast
9153	0.02	781	Niet overbelast
9531	0.02	777	Niet overbelast
1750	0.02	679	Niet overbelast
7221	0.02	740	Niet overbelast
824	0.02	760	Niet overbelast
5024	0.01	1068	Naderend overbelast
3862	0.02	737	Niet overbelast
4021	0.01	1025	Naderend overbelast
613	0.02	747	Niet overbelast
9556	0.01	951	Niet overbelast
1295	0.02	729	Niet overbelast
26	0.03	871	Niet overbelast
1487	0.02	793	Niet overbelast
354	0.01	1001	Niet overbelast
1990	0.03	849	Niet overbelast
2	0.01	1043	Naderend overbelast
2358	0.01	905	Niet overbelast
3064	0.03	763	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
7465	0.04	855	Niet overbelast
1595	0.03	782	Niet overbelast
813	0.04	814	Niet overbelast
1407	0.04	829	Niet overbelast
6223	0.06	897	Niet overbelast
1900	0.06	893	Niet overbelast
4520	0.03	791	Niet overbelast
3166	0.03	756	Niet overbelast
145	0.09	1505	Overbelast
2659	0.06	1011	Naderend overbelast
6373	0.03	688	Niet overbelast
8768	0.03	726	Niet overbelast
1355	0.03	753	Niet overbelast
730	0.04	693	Niet overbelast
1369	0.04	912	Niet overbelast
294	0.04	840	Niet overbelast
603	0.03	1132	Overbelast
300	0.04	1451	Overbelast
409	0.03	1231	Overbelast
181	0.04	1518	Overbelast
2382	0.04	1491	Overbelast
59	0.04	1520	Overbelast
3557	0.02	778	Niet overbelast
7536	0.03	770	Niet overbelast
8192	0.03	780	Niet overbelast
2078	0.02	799	Niet overbelast
1889	0.02	792	Niet overbelast
1277	0.03	781	Niet overbelast
6758	0.03	693	Niet overbelast
2552	0.02	765	Niet overbelast
4280	0.02	949	Niet overbelast
4227	0.03	774	Niet overbelast
1955	0.03	769	Niet overbelast
827	0.02	1074	Overbelast
4560	0.02	847	Niet overbelast
2657	0.03	715	Niet overbelast
177	0.03	786	Niet overbelast
4360	0.02	835	Niet overbelast
3780	0.02	1093	Overbelast
934	0.03	881	Niet overbelast
2262	0.03	811	Niet overbelast
2490	0.02	1177	Overbelast
245	0.02	1128	Overbelast
25	0.03	739	Niet overbelast
2746	0.03	743	Niet overbelast
1332	0.03	1282	Overbelast
2534	0.03	747	Niet overbelast
2828	0.03	864	Niet overbelast
1505	0.03	1385	Overbelast
2878	0.04	816	Niet overbelast
3481	0.06	857	Niet overbelast
2105	0.04	710	Niet overbelast
4933	0.03	678	Niet overbelast
1535	0.07	1069	Naderend overbelast
2548	0.02	788	Niet overbelast
183	0.11	1640	Overbelast
3047	0.04	715	Niet overbelast
4786	0.04	694	Niet overbelast
5	0.08	1199	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4772	0.02	795	Niet overbelast
3012	0.04	783	Niet overbelast
1458	0.04	746	Niet overbelast
5401	0.02	834	Niet overbelast
8846	0.02	765	Niet overbelast
2993	0.07	896	Niet overbelast
384	0.03	733	Niet overbelast
503	0.03	653	Niet overbelast
7136	0.03	762	Niet overbelast
3974	0.02	787	Niet overbelast
3980	0.03	994	Niet overbelast
1001	0.03	990	Niet overbelast
1377	0.04	1541	Overbelast
3753	0.02	714	Niet overbelast
6703	0.04	730	Niet overbelast
644	0.03	828	Niet overbelast
5415	0.05	753	Niet overbelast
3163	0.02	729	Niet overbelast
6238	0.03	785	Niet overbelast
6346	0.03	742	Niet overbelast
1876	0.05	780	Niet overbelast
321	0.02	702	Niet overbelast
7294	0.03	745	Niet overbelast
2460	0.03	773	Niet overbelast
726	0.03	773	Niet overbelast
119	0.03	1283	Overbelast
3084	0.03	978	Niet overbelast
127	0.04	1016	Naderend overbelast
989	0.04	954	Niet overbelast
2678	0.02	665	Niet overbelast
9639	0.02	746	Niet overbelast
4454	0.01	844	Niet overbelast
8818	0.02	749	Niet overbelast
5985	0.02	750	Niet overbelast
1519	0.03	782	Niet overbelast
8243	0.02	759	Niet overbelast
9013	0.02	730	Niet overbelast
2706	0.02	710	Niet overbelast
9397	0.02	766	Niet overbelast
2299	0.06	1019	Naderend overbelast
557	0.03	823	Niet overbelast
1092	0.08	1416	Overbelast
5136	0.02	714	Niet overbelast
7406	0.01	833	Niet overbelast
170	0.03	760	Niet overbelast
1240	0.02	711	Niet overbelast
240	0.04	907	Niet overbelast
1040	0.03	815	Niet overbelast
4406	0.03	714	Niet overbelast
5248	0.02	986	Niet overbelast
479	0.03	898	Niet overbelast
8982	0.03	658	Niet overbelast
1092	0.07	949	Niet overbelast
1693	0.03	954	Niet overbelast
7094	0.04	730	Niet overbelast
1682	0.06	842	Niet overbelast
7185	0.04	751	Niet overbelast
1475	0.07	1083	Overbelast
4165	0.03	700	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2473	0.08	1146	Overbelast
3567	0.04	729	Niet overbelast
7215	0.04	755	Niet overbelast
466	0.04	776	Niet overbelast
557	0.03	642	Niet overbelast
377	0.02	1077	Overbelast
23	0.03	718	Niet overbelast
1708	0.02	1317	Overbelast
8810	0.03	774	Niet overbelast
7875	0.03	778	Niet overbelast
1147	0.03	778	Niet overbelast
4706	0.03	740	Niet overbelast
1170	0.02	704	Niet overbelast
3631	0.02	685	Niet overbelast
2400	0.02	1068	Naderend overbelast
2709	0.02	691	Niet overbelast
4610	0.02	701	Niet overbelast
1759	0.02	687	Niet overbelast
9383	0.02	794	Niet overbelast
440	0.02	666	Niet overbelast
5658	0.02	844	Niet overbelast
3301	0.02	629	Niet overbelast
5012	0.02	1104	Overbelast
6455	0.02	897	Niet overbelast
6380	0.02	674	Niet overbelast
6878	0.02	760	Niet overbelast
4947	0.02	743	Niet overbelast
3511	0.02	718	Niet overbelast
8463	0.02	768	Niet overbelast
778	0.03	701	Niet overbelast
626	0.03	1503	Overbelast
2389	0.03	855	Niet overbelast
1041	0.03	1301	Overbelast
117	0.03	810	Niet overbelast
1224	0.06	1064	Naderend overbelast
9608	0.04	647	Niet overbelast
6808	0.04	720	Niet overbelast
4349	0.04	722	Niet overbelast
8786	0.02	737	Niet overbelast
4867	0.03	760	Niet overbelast
6589	0.03	749	Niet overbelast
661	0.03	727	Niet overbelast
2125	0.03	800	Niet overbelast
3989	0.03	787	Niet overbelast
862	0.02	749	Niet overbelast
2132	0.03	747	Niet overbelast
2711	0.03	740	Niet overbelast
798	0.02	911	Niet overbelast
344	0.03	862	Niet overbelast
4869	0.02	1029	Naderend overbelast
1023	0.03	1215	Overbelast
734	0.03	1423	Overbelast
711	0.02	716	Niet overbelast
2856	0.03	777	Niet overbelast
4066	0.02	1094	Overbelast
9507	0.03	774	Niet overbelast
4075	0.02	1080	Overbelast
3488	0.02	743	Niet overbelast
1108	0.03	781	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
6192	0.03	762	Niet overbelast
3438	0.02	719	Niet overbelast
5239	0.02	753	Niet overbelast
119	0.02	980	Niet overbelast
2425	0.02	728	Niet overbelast
413	0.06	857	Niet overbelast
8498	0.03	717	Niet overbelast
4027	0.03	695	Niet overbelast
2566	0.05	748	Niet overbelast
3479	0.08	1257	Overbelast
4141	0.03	733	Niet overbelast
884	0.04	768	Niet overbelast
1284	0.04	779	Niet overbelast
809	0.03	716	Niet overbelast
0	0.03	807	Niet overbelast
1352	0.03	814	Niet overbelast
63	0.04	847	Niet overbelast
5231	0.04	832	Niet overbelast
1911	0.04	926	Niet overbelast
111	0.02	715	Niet overbelast
46	0.02	872	Niet overbelast
351	0.02	730	Niet overbelast
3989	0.02	1035	Naderend overbelast
124	0.03	794	Niet overbelast
866	0.02	1521	Overbelast
1634	0.03	1036	Naderend overbelast
985	0.02	1551	Overbelast
251	0.02	949	Niet overbelast
1282	0.03	1077	Overbelast
3211	0.03	738	Niet overbelast
6686	0.02	1050	Naderend overbelast
1666	0.03	804	Niet overbelast
1590	0.03	805	Niet overbelast
2598	0.03	1540	Overbelast
952	0.04	1252	Overbelast
1175	0.03	1056	Naderend overbelast
2263	0.02	776	Niet overbelast
5769	0.02	768	Niet overbelast
10000	0.02	734	Niet overbelast
8367	0.02	730	Niet overbelast
1501	0.03	751	Niet overbelast
6685	0.03	750	Niet overbelast
946	0.02	814	Niet overbelast
10000	0.03	743	Niet overbelast
6987	0.02	715	Niet overbelast
2544	0.03	757	Niet overbelast
468	0.02	657	Niet overbelast
3722	0.03	718	Niet overbelast
435	0.02	718	Niet overbelast
1233	0.03	675	Niet overbelast
457	0.03	733	Niet overbelast
739	0.02	834	Niet overbelast
198	0.03	859	Niet overbelast
1047	0.02	929	Niet overbelast
221	0.03	843	Niet overbelast
5553	0.02	1016	Naderend overbelast
1268	0.03	768	Niet overbelast
3121	0.03	685	Niet overbelast
970	0.03	714	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2384	0.04	878	Niet overbelast
3337	0.04	848	Niet overbelast
2630	0.04	734	Niet overbelast
1176	0.05	927	Niet overbelast
761	0.06	1192	Overbelast
1190	0.04	774	Niet overbelast
4029	0.05	863	Niet overbelast
1590	0.04	767	Niet overbelast
4656	0.04	753	Niet overbelast
7159	0.02	699	Niet overbelast
4411	0.03	757	Niet overbelast
4059	0.01	1063	Naderend overbelast
3179	0.02	706	Niet overbelast
7861	0.01	882	Niet overbelast
1822	0.02	725	Niet overbelast
5407	0.01	1021	Naderend overbelast
5389	0.02	720	Niet overbelast
618	0.01	1113	Overbelast
1495	0.02	749	Niet overbelast
556	0.01	1028	Naderend overbelast
2954	0.01	1078	Overbelast
3357	0.03	833	Niet overbelast
5289	0.01	992	Niet overbelast
24	0.02	760	Niet overbelast
207	0.03	773	Niet overbelast
581	0.03	809	Niet overbelast
3508	0.03	757	Niet overbelast
3509	0.07	1114	Overbelast
2168	0.03	773	Niet overbelast
6845	0.03	769	Niet overbelast
3206	0.04	824	Niet overbelast
9984	0.02	776	Niet overbelast
1283	0.05	727	Niet overbelast
3174	0.04	832	Niet overbelast
7680	0.02	733	Niet overbelast
9236	0.03	779	Niet overbelast
8611	0.02	782	Niet overbelast
1318	0.05	815	Niet overbelast
6747	0.03	720	Niet overbelast
8622	0.02	778	Niet overbelast
3309	0.06	895	Niet overbelast
7470	0.03	713	Niet overbelast
2536	0.03	1244	Overbelast
117	0.04	1509	Overbelast
525	0.04	1553	Overbelast
1460	0.04	1565	Overbelast
1841	0.07	1008	Naderend overbelast
3918	0.04	701	Niet overbelast
2088	0.03	718	Niet overbelast
1360	0.02	1207	Overbelast
2051	0.03	870	Niet overbelast
1094	0.05	724	Niet overbelast
7536	0.03	683	Niet overbelast
3330	0.02	1143	Overbelast
394	0.07	933	Niet overbelast
3528	0.04	719	Niet overbelast
539	0.03	963	Niet overbelast
393	0.02	1148	Overbelast
4960	0.07	998	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
743	0.03	857	Niet overbelast
2841	0.04	696	Niet overbelast
569	0.02	1084	Overbelast
4	0.04	737	Niet overbelast
3479	0.03	754	Niet overbelast
773	0.03	759	Niet overbelast
2000	0.04	789	Niet overbelast
168	0.03	882	Niet overbelast
2528	0.03	1330	Overbelast
2729	0.03	926	Niet overbelast
85	0.03	1029	Naderend overbelast
23	0.03	1130	Overbelast
787	0.04	1460	Overbelast
922	0.02	798	Niet overbelast
3208	0.02	784	Niet overbelast
9089	0.02	810	Niet overbelast
772	0.02	765	Niet overbelast
1715	0.03	767	Niet overbelast
5260	0.02	783	Niet overbelast
9027	0.03	753	Niet overbelast
4834	0.02	791	Niet overbelast
9743	0.03	773	Niet overbelast
5577	0.02	840	Niet overbelast
6121	0.03	782	Niet overbelast
5013	0.02	768	Niet overbelast
2443	0.03	774	Niet overbelast
7128	0.02	824	Niet overbelast
1271	0.09	1310	Overbelast
9135	0.03	720	Niet overbelast
617	0.05	1042	Naderend overbelast
5599	0.02	993	Niet overbelast
1188	0.04	712	Niet overbelast
1473	0.03	778	Niet overbelast
4248	0.02	817	Niet overbelast
500	0.03	765	Niet overbelast
1379	0.04	917	Niet overbelast
9408	0.02	870	Niet overbelast
2524	0.03	1123	Overbelast
2345	0.03	976	Niet overbelast
1681	0.08	1471	Overbelast
1539	0.04	897	Niet overbelast
615	0.04	906	Niet overbelast
2152	0.05	842	Niet overbelast
950	0.07	1329	Overbelast
2601	0.03	785	Niet overbelast
5116	0.03	765	Niet overbelast
6608	0.05	768	Niet overbelast
7224	0.04	678	Niet overbelast
7386	0.03	743	Niet overbelast
5359	0.03	769	Niet overbelast
1496	0.03	793	Niet overbelast
10000	0.02	770	Niet overbelast
7958	0.02	713	Niet overbelast
6125	0.02	765	Niet overbelast
7725	0.02	752	Niet overbelast
5761	0.02	723	Niet overbelast
1746	0.02	727	Niet overbelast
9534	0.02	729	Niet overbelast
7827	0.01	840	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3432	0.02	736	Niet overbelast
3239	0.01	920	Niet overbelast
358	0.04	988	Niet overbelast
874	0.02	700	Niet overbelast
4162	0.02	786	Niet overbelast
867	0.02	701	Niet overbelast
41	0.03	858	Niet overbelast
442	0.04	1004	Naderend overbelast
38	0.02	556	Niet overbelast
2687	0.03	743	Niet overbelast
8524	0.03	773	Niet overbelast
7232	0.03	778	Niet overbelast
2851	0.03	775	Niet overbelast
251	0.04	734	Niet overbelast
84	0.03	1175	Overbelast
155	0.04	973	Niet overbelast
789	0.03	734	Niet overbelast
7949	0.03	685	Niet overbelast
7552	0.03	700	Niet overbelast
7410	0.04	760	Niet overbelast
6941	0.03	723	Niet overbelast
2587	0.07	937	Niet overbelast
483	0.05	694	Niet overbelast
3023	0.04	736	Niet overbelast
6948	0.04	743	Niet overbelast
657	0.08	1166	Overbelast
3626	0.07	1060	Naderend overbelast
1723	0.04	767	Niet overbelast
5510	0.03	715	Niet overbelast
1719	0.02	687	Niet overbelast
1989	0.03	739	Niet overbelast
648	0.02	717	Niet overbelast
7229	0.02	959	Niet overbelast
990	0.02	689	Niet overbelast
9982	0.02	800	Niet overbelast
419	0.02	665	Niet overbelast
146	0.02	658	Niet overbelast
3809	0.02	1007	Naderend overbelast
1933	0.03	814	Niet overbelast
4290	0.02	1095	Overbelast
355	0.03	808	Niet overbelast
391	0.02	724	Niet overbelast
3530	0.02	780	Niet overbelast
481	0.03	892	Niet overbelast
5780	0.02	918	Niet overbelast
1926	0.03	899	Niet overbelast
14	0.03	965	Niet overbelast
22	0.03	968	Niet overbelast
9657	0.02	708	Niet overbelast
553	0.02	594	Niet overbelast
9123	0.02	767	Niet overbelast
5346	0.02	771	Niet overbelast
591	0.02	706	Niet overbelast
3926	0.03	716	Niet overbelast
9816	0.02	746	Niet overbelast
4711	0.03	749	Niet overbelast
1896	0.02	777	Niet overbelast
1773	0.03	716	Niet overbelast
5360	0.02	732	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5650	0.03	736	Niet overbelast
0	0.02	848	Niet overbelast
2499	0.03	767	Niet overbelast
2590	0.03	772	Niet overbelast
927	0.03	750	Niet overbelast
1472	0.02	712	Niet overbelast
1296	0.03	863	Niet overbelast
83	0.07	1220	Overbelast
8802	0.04	685	Niet overbelast
4821	0.05	844	Niet overbelast
7650	0.04	720	Niet overbelast
91	0.02	970	Niet overbelast
1665	0.02	986	Niet overbelast
2841	0.03	1144	Overbelast
301	0.03	1066	Naderend overbelast
51	0.03	886	Niet overbelast
992	0.03	1483	Overbelast
3004	0.03	846	Niet overbelast
7298	0.03	748	Niet overbelast
451	0.02	982	Niet overbelast
7420	0.02	1045	Naderend overbelast
5893	0.03	778	Niet overbelast
8123	0.03	773	Niet overbelast
7523	0.02	706	Niet overbelast
8192	0.03	768	Niet overbelast
7771	0.02	731	Niet overbelast
3723	0.02	1026	Naderend overbelast
4799	0.02	723	Niet overbelast
788	0.02	933	Niet overbelast
2812	0.02	719	Niet overbelast
4011	0.02	752	Niet overbelast
446	0.02	952	Niet overbelast
2774	0.02	731	Niet overbelast
1542	0.02	712	Niet overbelast
1423	0.02	1554	Overbelast
2117	0.02	1001	Niet overbelast
1037	0.03	790	Niet overbelast
4810	0.08	1211	Overbelast
1951	0.07	1149	Overbelast
851	0.04	787	Niet overbelast
2731	0.04	982	Niet overbelast
7296	0.04	845	Niet overbelast
2252	0.03	725	Niet overbelast
5010	0.03	714	Niet overbelast
191	0.06	951	Niet overbelast
1550	0.03	758	Niet overbelast
3059	0.05	775	Niet overbelast
2484	0.03	753	Niet overbelast
851	0.03	732	Niet overbelast
408	0.03	805	Niet overbelast
1110	0.02	1549	Overbelast
927	0.03	1017	Naderend overbelast
836	0.02	787	Niet overbelast
216	0.02	805	Niet overbelast
1190	0.03	1089	Overbelast
286	0.04	1229	Overbelast
2453	0.03	901	Niet overbelast
2788	0.03	1541	Overbelast
5773	0.03	770	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2504	0.04	778	Niet overbelast
886	0.03	729	Niet overbelast
2205	0.02	738	Niet overbelast
3624	0.03	741	Niet overbelast
1738	0.02	831	Niet overbelast
129	0.03	903	Niet overbelast
504	0.02	1054	Naderend overbelast
1057	0.03	812	Niet overbelast
2610	0.03	691	Niet overbelast
2577	0.03	667	Niet overbelast
696	0.03	686	Niet overbelast
1304	0.03	1400	Overbelast
83	0.03	743	Niet overbelast
7054	0.02	962	Niet overbelast
822	0.03	1404	Overbelast
2283	0.03	807	Niet overbelast
8474	0.04	731	Niet overbelast
6930	0.02	760	Niet overbelast
41	0.04	1123	Overbelast
1977	0.02	770	Niet overbelast
5176	0.05	887	Niet overbelast
1857	0.02	675	Niet overbelast
2718	0.04	742	Niet overbelast
6482	0.02	731	Niet overbelast
3147	0.04	842	Niet overbelast
63	0.02	677	Niet overbelast
344	0.05	1056	Naderend overbelast
4072	0.03	760	Niet overbelast
595	0.02	713	Niet overbelast
7238	0.03	725	Niet overbelast
4959	0.04	754	Niet overbelast
5051	0.02	753	Niet overbelast
2848	0.04	797	Niet overbelast
6600	0.03	764	Niet overbelast
6047	0.02	694	Niet overbelast
376	0.02	740	Niet overbelast
124	0.08	1274	Overbelast
5418	0.03	748	Niet overbelast
8544	0.03	740	Niet overbelast
315	0.05	819	Niet overbelast
32	0.01	1460	Overbelast
1088	0.01	1195	Overbelast
6932	0.03	801	Niet overbelast
2123	0.03	808	Niet overbelast
2553	0.01	931	Niet overbelast
7018	0.03	754	Niet overbelast
2649	0.03	733	Niet overbelast
7902	0.05	811	Niet overbelast
4393	0.03	751	Niet overbelast
360	0.03	735	Niet overbelast
665	0.05	815	Niet overbelast
566	0.03	1224	Overbelast
1076	0.04	1540	Overbelast
8981	0.02	775	Niet overbelast
340	0.02	650	Niet overbelast
9800	0.02	778	Niet overbelast
9716	0.02	777	Niet overbelast
7294	0.02	683	Niet overbelast
8166	0.01	918	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
716	0.04	899	Niet overbelast
8560	0.02	752	Niet overbelast
151	0.01	986	Niet overbelast
2698	0.02	712	Niet overbelast
2840	0.02	679	Niet overbelast
2482	0.03	801	Niet overbelast
987	0.02	725	Niet overbelast
2718	0.01	1101	Overbelast
6108	0.02	734	Niet overbelast
3609	0.01	1023	Naderend overbelast
4091	0.01	1020	Naderend overbelast
2825	0.03	770	Niet overbelast
0	0.02	771	Niet overbelast
1341	0.03	789	Niet overbelast
2914	0.01	913	Niet overbelast
8255	0.02	780	Niet overbelast
3174	0.02	793	Niet overbelast
2532	0.03	953	Niet overbelast
2237	0.04	745	Niet overbelast
812	0.09	1278	Overbelast
50	0.07	990	Niet overbelast
21	0.05	1021	Naderend overbelast
5189	0.03	692	Niet overbelast
119	0.03	1014	Naderend overbelast
2353	0.03	697	Niet overbelast
3599	0.04	708	Niet overbelast
5622	0.06	796	Niet overbelast
1225	0.04	695	Niet overbelast
856	0.04	792	Niet overbelast
2890	0.06	842	Niet overbelast
4734	0.07	1067	Naderend overbelast
2000	0.04	759	Niet overbelast
239	0.03	577	Niet overbelast
135	0.03	715	Niet overbelast
3132	0.02	774	Niet overbelast
1918	0.02	782	Niet overbelast
6833	0.03	759	Niet overbelast
9998	0.03	759	Niet overbelast
256	0.02	798	Niet overbelast
981	0.02	777	Niet overbelast
8976	0.03	774	Niet overbelast
3715	0.03	779	Niet overbelast
8100	0.02	868	Niet overbelast
8028	0.02	853	Niet overbelast
7114	0.03	691	Niet overbelast
6338	0.03	703	Niet overbelast
2926	0.02	788	Niet overbelast
1130	0.02	857	Niet overbelast
3085	0.03	755	Niet overbelast
3316	0.02	683	Niet overbelast
2632	0.03	722	Niet overbelast
9	0.03	897	Niet overbelast
8638	0.02	870	Niet overbelast
2303	0.02	1095	Overbelast
669	0.03	938	Niet overbelast
354	0.03	760	Niet overbelast
1420	0.03	762	Niet overbelast
1851	0.03	832	Niet overbelast
971	0.02	1168	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5875	0.02	1211	Overbelast
567	0.03	968	Niet overbelast
243	0.03	1420	Overbelast
1675	0.04	965	Niet overbelast
1006	0.04	933	Niet overbelast
2220	0.06	996	Niet overbelast
1781	0.03	751	Niet overbelast
2125	0.08	1430	Overbelast
91	0.04	891	Niet overbelast
9790	0.04	726	Niet overbelast
1517	0.03	807	Niet overbelast
7687	0.04	687	Niet overbelast
451	0.03	771	Niet overbelast
6999	0.02	756	Niet overbelast
790	0.02	773	Niet overbelast
4662	0.02	699	Niet overbelast
2269	0.02	739	Niet overbelast
941	0.03	1105	Overbelast
662	0.03	1266	Overbelast
5694	0.03	983	Niet overbelast
1334	0.04	1051	Naderend overbelast
3319	0.02	636	Niet overbelast
10000	0.02	763	Niet overbelast
9747	0.02	745	Niet overbelast
3963	0.02	736	Niet overbelast
7354	0.02	772	Niet overbelast
3660	0.02	746	Niet overbelast
5087	0.02	705	Niet overbelast
125	0.01	962	Niet overbelast
7506	0.03	751	Niet overbelast
980	0.05	763	Niet overbelast
7201	0.03	770	Niet overbelast
1483	0.03	779	Niet overbelast
1890	0.03	744	Niet overbelast
281	0.02	671	Niet overbelast
7107	0.03	746	Niet overbelast
7702	0.03	775	Niet overbelast
6063	0.03	775	Niet overbelast
3481	0.03	736	Niet overbelast
400	0.03	734	Niet overbelast
1497	0.03	749	Niet overbelast
334	0.02	694	Niet overbelast
3144	0.02	934	Niet overbelast
370	0.03	781	Niet overbelast
6072	0.02	877	Niet overbelast
2411	0.02	674	Niet overbelast
849	0.02	685	Niet overbelast
1292	0.08	1185	Overbelast
9157	0.03	733	Niet overbelast
658	0.08	1210	Overbelast
7311	0.03	684	Niet overbelast
8447	0.04	736	Niet overbelast
3874	0.03	707	Niet overbelast
5220	0.04	729	Niet overbelast
4130	0.04	741	Niet overbelast
2350	0.07	972	Niet overbelast
6343	0.04	759	Niet overbelast
510	0.06	771	Niet overbelast
169	0.04	781	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3060	0.03	735	Niet overbelast
2185	0.02	654	Niet overbelast
5864	0.02	941	Niet overbelast
961	0.02	1165	Overbelast
410	0.03	850	Niet overbelast
5229	0.02	783	Niet overbelast
5146	0.02	763	Niet overbelast
853	0.03	770	Niet overbelast
4211	0.03	955	Niet overbelast
523	0.02	1517	Overbelast
1880	0.03	884	Niet overbelast
1029	0.03	910	Niet overbelast
421	0.03	1022	Naderend overbelast
2815	0.02	750	Niet overbelast
8963	0.02	770	Niet overbelast
4760	0.02	757	Niet overbelast
5000	0.03	743	Niet overbelast
6707	0.03	737	Niet overbelast
1632	0.03	709	Niet overbelast
3333	0.03	765	Niet overbelast
2850	0.02	692	Niet overbelast
6241	0.03	743	Niet overbelast
1135	0.02	785	Niet overbelast
999	0.03	775	Niet overbelast
3805	0.03	780	Niet overbelast
811	0.02	736	Niet overbelast
0	0.04	1028	Naderend overbelast
459	0.02	889	Niet overbelast
580	0.02	1018	Naderend overbelast
3652	0.02	1055	Naderend overbelast
7305	0.05	968	Niet overbelast
96	0.07	1363	Overbelast
8715	0.04	705	Niet overbelast
6867	0.04	755	Niet overbelast
3507	0.02	653	Niet overbelast
1481	0.04	702	Niet overbelast
7736	0.02	769	Niet overbelast
6930	0.02	714	Niet overbelast
44	0.03	1317	Overbelast
904	0.03	865	Niet overbelast
1921	0.03	816	Niet overbelast
48	0.03	910	Niet overbelast
2757	0.02	732	Niet overbelast
3386	0.03	735	Niet overbelast
1580	0.02	721	Niet overbelast
1835	0.03	749	Niet overbelast
217	0.02	696	Niet overbelast
607	0.03	749	Niet overbelast
2200	0.06	825	Niet overbelast
4909	0.02	743	Niet overbelast
993	0.05	698	Niet overbelast
74	0.01	958	Niet overbelast
457	0.02	1106	Overbelast
209	0.03	1146	Overbelast
1155	0.02	1021	Naderend overbelast
4455	0.02	1552	Overbelast
82	0.02	820	Niet overbelast
187	0.03	953	Niet overbelast
1143	0.03	796	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
854	0.02	678	Niet overbelast
307	0.04	867	Niet overbelast
4336	0.03	776	Niet overbelast
9940	0.03	764	Niet overbelast
147	0.04	912	Niet overbelast
8420	0.02	747	Niet overbelast
1319	0.04	825	Niet overbelast
3393	0.02	1082	Overbelast
2332	0.07	1023	Naderend overbelast
6472	0.03	780	Niet overbelast
3101	0.06	973	Niet overbelast
642	0.04	1033	Naderend overbelast
3157	0.02	893	Niet overbelast
2623	0.02	733	Niet overbelast
7584	0.03	757	Niet overbelast
1915	0.02	1012	Naderend overbelast
7099	0.02	710	Niet overbelast
353	0.09	1372	Overbelast
3286	0.03	714	Niet overbelast
3856	0.02	1057	Naderend overbelast
3838	0.02	1135	Overbelast
5506	0.04	728	Niet overbelast
7009	0.03	670	Niet overbelast
4749	0.04	729	Niet overbelast
6075	0.02	631	Niet overbelast
1136	0.02	929	Niet overbelast
3918	0.05	919	Niet overbelast
2319	0.03	698	Niet overbelast
2718	0.05	986	Niet overbelast
2615	0.02	1119	Overbelast
3949	0.04	767	Niet overbelast
2424	0.03	813	Niet overbelast
6040	0.04	821	Niet overbelast
1472	0.03	813	Niet overbelast
2482	0.04	768	Niet overbelast
391	0.04	1105	Overbelast
351	0.03	925	Niet overbelast
1188	0.03	1577	Overbelast
5123	0.02	710	Niet overbelast
5958	0.02	729	Niet overbelast
2089	0.02	751	Niet overbelast
2938	0.02	760	Niet overbelast
6127	0.02	772	Niet overbelast
6951	0.03	744	Niet overbelast
5121	0.03	744	Niet overbelast
3113	0.02	778	Niet overbelast
7029	0.03	779	Niet overbelast
7097	0.03	773	Niet overbelast
883	0.02	758	Niet overbelast
2085	0.03	703	Niet overbelast
1461	0.03	703	Niet overbelast
1249	0.03	768	Niet overbelast
402	0.03	902	Niet overbelast
573	0.02	747	Niet overbelast
7790	0.04	794	Niet overbelast
539	0.03	880	Niet overbelast
1499	0.03	732	Niet overbelast
7465	0.02	776	Niet overbelast
3073	0.02	703	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
224	0.04	896	Niet overbelast
814	0.03	1029	Naderend overbelast
295	0.03	734	Niet overbelast
1210	0.03	793	Niet overbelast
3110	0.04	888	Niet overbelast
6001	0.03	783	Niet overbelast
4607	0.05	757	Niet overbelast
7499	0.03	742	Niet overbelast
3303	0.05	799	Niet overbelast
3525	0.03	730	Niet overbelast
2886	0.03	812	Niet overbelast
1164	0.06	957	Niet overbelast
7377	0.03	767	Niet overbelast
1710	0.03	758	Niet overbelast
1722	0.03	756	Niet overbelast
919	0.04	643	Niet overbelast
1892	0.03	770	Niet overbelast
7547	0.02	766	Niet overbelast
4747	0.01	971	Niet overbelast
10000	0.02	775	Niet overbelast
5855	0.02	699	Niet overbelast
2164	0.02	738	Niet overbelast
2460	0.02	742	Niet overbelast
2264	0.01	1030	Naderend overbelast
2648	0.02	714	Niet overbelast
1353	0.01	971	Niet overbelast
768	0.02	745	Niet overbelast
1497	0.01	919	Niet overbelast
4875	0.02	753	Niet overbelast
2712	0.01	876	Niet overbelast
1731	0.03	912	Niet overbelast
1935	0.01	1187	Overbelast
3972	0.01	965	Niet overbelast
6907	0.01	923	Niet overbelast
822	0.03	818	Niet overbelast
4940	0.02	804	Niet overbelast
9012	0.02	766	Niet overbelast
5676	0.02	780	Niet overbelast
622	0.02	808	Niet overbelast
1211	0.03	737	Niet overbelast
5091	0.02	787	Niet overbelast
8281	0.03	756	Niet overbelast
5804	0.02	791	Niet overbelast
5202	0.03	738	Niet overbelast
1692	0.02	941	Niet overbelast
8254	0.03	778	Niet overbelast
5230	0.02	870	Niet overbelast
3247	0.03	774	Niet overbelast
20	0.02	817	Niet overbelast
4683	0.03	708	Niet overbelast
3436	0.02	848	Niet overbelast
2587	0.04	722	Niet overbelast
4927	0.04	706	Niet overbelast
6113	0.07	924	Niet overbelast
227	0.04	693	Niet overbelast
1428	0.04	803	Niet overbelast
887	0.03	1123	Overbelast
18	0.05	1032	Naderend overbelast
1947	0.06	776	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2135	0.04	722	Niet overbelast
6469	0.07	941	Niet overbelast
4402	0.04	836	Niet overbelast
5089	0.03	694	Niet overbelast
243	0.07	939	Niet overbelast
5947	0.03	683	Niet overbelast
5249	0.03	727	Niet overbelast
5636	0.03	719	Niet overbelast
2538	0.02	671	Niet overbelast
5151	0.02	829	Niet overbelast
785	0.03	810	Niet overbelast
1716	0.02	917	Niet overbelast
74	0.03	937	Niet overbelast
110	0.03	1357	Overbelast
528	0.03	705	Niet overbelast
3801	0.02	1085	Overbelast
1089	0.03	906	Niet overbelast
83	0.04	1104	Overbelast
218	0.04	983	Niet overbelast
12	0.03	920	Niet overbelast
647	0.04	986	Niet overbelast
845	0.03	917	Niet overbelast
87	0.03	1307	Overbelast
3044	0.03	1007	Naderend overbelast
4610	0.02	941	Niet overbelast
560	0.04	1531	Overbelast
9262	0.02	754	Niet overbelast
4600	0.02	711	Niet overbelast
5126	0.02	767	Niet overbelast
9996	0.02	767	Niet overbelast
2062	0.02	733	Niet overbelast
1622	0.01	938	Niet overbelast
3059	0.02	723	Niet overbelast
72	0.02	780	Niet overbelast
3650	0.02	775	Niet overbelast
3421	0.02	699	Niet overbelast
7082	0.02	771	Niet overbelast
1304	0.02	698	Niet overbelast
369	0.08	1503	Overbelast
118	0.03	681	Niet overbelast
841	0.03	798	Niet overbelast
3213	0.05	787	Niet overbelast
433	0.03	833	Niet overbelast
1420	0.03	795	Niet overbelast
487	0.07	1228	Overbelast
3499	0.05	788	Niet overbelast
3050	0.03	759	Niet overbelast
7166	0.03	763	Niet overbelast
6522	0.04	684	Niet overbelast
5515	0.03	779	Niet overbelast
2776	0.03	759	Niet overbelast
5611	0.03	777	Niet overbelast
7960	0.03	761	Niet overbelast
2499	0.03	733	Niet overbelast
576	0.03	753	Niet overbelast
1251	0.02	720	Niet overbelast
7	0.03	746	Niet overbelast
46	0.02	698	Niet overbelast
5377	0.02	676	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4377	0.02	687	Niet overbelast
5	0.01	733	Niet overbelast
34	0.02	658	Niet overbelast
1955	0.02	770	Niet overbelast
487	0.02	722	Niet overbelast
4478	0.02	945	Niet overbelast
2523	0.02	870	Niet overbelast
2747	0.03	824	Niet overbelast
3548	0.03	970	Niet overbelast
3325	0.02	1046	Naderend overbelast
3846	0.03	838	Niet overbelast
1975	0.02	1186	Overbelast
1367	0.03	720	Niet overbelast
419	0.03	744	Niet overbelast
8131	0.04	775	Niet overbelast
3411	0.09	1290	Overbelast
4550	0.03	727	Niet overbelast
2707	0.03	732	Niet overbelast
100	0.07	1047	Naderend overbelast
9585	0.03	727	Niet overbelast
2635	0.04	755	Niet overbelast
903	0.08	1208	Overbelast
6087	0.04	755	Niet overbelast
2643	0.04	797	Niet overbelast
894	0.02	688	Niet overbelast
373	0.06	864	Niet overbelast
709	0.03	705	Niet overbelast
4454	0.03	760	Niet overbelast
862	0.03	950	Niet overbelast
3339	0.02	1382	Overbelast
1556	0.03	1200	Overbelast
884	0.02	1588	Overbelast
338	0.04	1353	Overbelast
8285	0.04	722	Niet overbelast
2313	0.03	774	Niet overbelast
1161	0.02	746	Niet overbelast
7402	0.04	801	Niet overbelast
614	0.03	910	Niet overbelast
485	0.02	864	Niet overbelast
6651	0.04	734	Niet overbelast
8585	0.02	909	Niet overbelast
1096	0.03	1235	Overbelast
6091	0.02	998	Niet overbelast
2332	0.03	859	Niet overbelast
4840	0.03	815	Niet overbelast
778	0.03	944	Niet overbelast
394	0.03	993	Niet overbelast
9453	0.02	699	Niet overbelast
60	0.02	551	Niet overbelast
9655	0.02	772	Niet overbelast
7249	0.02	744	Niet overbelast
3409	0.02	706	Niet overbelast
2419	0.03	698	Niet overbelast
5475	0.02	777	Niet overbelast
6789	0.03	733	Niet overbelast
1174	0.02	735	Niet overbelast
2488	0.03	725	Niet overbelast
2864	0.02	756	Niet overbelast
3925	0.03	727	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2374	0.05	1012	Naderend overbelast
122	0.02	774	Niet overbelast
1389	0.03	732	Niet overbelast
5027	0.03	759	Niet overbelast
982	0.03	768	Niet overbelast
1915	0.02	1536	Overbelast
1745	0.05	1125	Overbelast
390	0.03	973	Niet overbelast
668	0.03	773	Niet overbelast
409	0.02	1547	Overbelast
3373	0.06	843	Niet overbelast
5164	0.04	998	Niet overbelast
238	0.03	933	Niet overbelast
2000	0.05	766	Niet overbelast
197	0.04	879	Niet overbelast
4447	0.03	916	Niet overbelast
3932	0.07	1119	Overbelast
7362	0.03	712	Niet overbelast
411	0.03	971	Niet overbelast
3087	0.06	907	Niet overbelast
3219	0.03	709	Niet overbelast
1644	0.03	746	Niet overbelast
242	0.04	1367	Overbelast
5232	0.03	734	Niet overbelast
2633	0.03	672	Niet overbelast
6562	0.02	733	Niet overbelast
10000	0.03	779	Niet overbelast
1968	0.02	1363	Overbelast
9634	0.03	770	Niet overbelast
4506	0.02	1095	Overbelast
6160	0.02	740	Niet overbelast
6447	0.03	781	Niet overbelast
7577	0.02	717	Niet overbelast
5391	0.02	712	Niet overbelast
3840	0.02	716	Niet overbelast
809	0.02	923	Niet overbelast
1890	0.02	720	Niet overbelast
1467	0.03	800	Niet overbelast
116	0.02	698	Niet overbelast
1291	0.02	1028	Naderend overbelast
847	0.02	735	Niet overbelast
1276	0.01	958	Niet overbelast
283	0.02	622	Niet overbelast
8880	0.02	737	Niet overbelast
6384	0.02	764	Niet overbelast
3088	0.02	745	Niet overbelast
7096	0.02	768	Niet overbelast
5986	0.03	752	Niet overbelast
5803	0.02	777	Niet overbelast
1307	0.03	851	Niet overbelast
1372	0.03	1065	Naderend overbelast
5060	0.04	760	Niet overbelast
512	0.05	1023	Naderend overbelast
5978	0.04	798	Niet overbelast
4215	0.04	734	Niet overbelast
4525	0.04	835	Niet overbelast
2571	0.05	968	Niet overbelast
2892	0.04	761	Niet overbelast
5247	0.04	774	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1541	0.04	779	Niet overbelast
4208	0.03	754	Niet overbelast
5954	0.03	766	Niet overbelast
1137	0.02	825	Niet overbelast
6038	0.03	777	Niet overbelast
2733	0.02	729	Niet overbelast
3616	0.03	769	Niet overbelast
333	0.03	740	Niet overbelast
3655	0.03	688	Niet overbelast
2447	0.03	731	Niet overbelast
442	0.03	821	Niet overbelast
1090	0.03	829	Niet overbelast
5268	0.02	1104	Overbelast
3903	0.03	764	Niet overbelast
753	0.03	1474	Overbelast
5670	0.03	693	Niet overbelast
1161	0.02	640	Niet overbelast
1109	0.03	821	Niet overbelast
9059	0.02	751	Niet overbelast
9249	0.02	768	Niet overbelast
9801	0.02	776	Niet overbelast
5396	0.02	694	Niet overbelast
7534	0.02	758	Niet overbelast
2388	0.02	701	Niet overbelast
5843	0.01	929	Niet overbelast
3662	0.02	667	Niet overbelast
4569	0.01	889	Niet overbelast
1722	0.02	770	Niet overbelast
5612	0.01	918	Niet overbelast
7649	0.02	747	Niet overbelast
2	0.01	1010	Naderend overbelast
7015	0.03	818	Niet overbelast
4345	0.05	768	Niet overbelast
727	0.05	722	Niet overbelast
4918	0.03	804	Niet overbelast
4414	0.03	750	Niet overbelast
2101	0.07	1078	Overbelast
3865	0.05	800	Niet overbelast
431	0.03	756	Niet overbelast
1530	0.03	777	Niet overbelast
334	0.03	803	Niet overbelast
2138	0.03	861	Niet overbelast
75	0.03	771	Niet overbelast
1794	0.04	940	Niet overbelast
16	0.09	1487	Overbelast
3076	0.04	926	Niet overbelast
7605	0.03	753	Niet overbelast
2769	0.03	730	Niet overbelast
157	0.03	1047	Naderend overbelast
1974	0.02	794	Niet overbelast
4877	0.01	814	Niet overbelast
6820	0.01	962	Niet overbelast
6888	0.01	978	Niet overbelast
3881	0.02	772	Niet overbelast
3696	0.02	829	Niet overbelast
8334	0.02	799	Niet overbelast
1861	0.03	734	Niet overbelast
8316	0.02	766	Niet overbelast
4584	0.02	826	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8098	0.03	740	Niet overbelast
5120	0.03	736	Niet overbelast
6006	0.02	933	Niet overbelast
3696	0.02	826	Niet overbelast
5782	0.03	775	Niet overbelast
2354	0.03	717	Niet overbelast
1774	0.02	837	Niet overbelast
4842	0.02	902	Niet overbelast
8531	0.03	742	Niet overbelast
3530	0.03	751	Niet overbelast
304	0.02	967	Niet overbelast
5145	0.02	1053	Naderend overbelast
3811	0.03	727	Niet overbelast
271	0.03	694	Niet overbelast
8343	0.02	838	Niet overbelast
341	0.02	1155	Overbelast
7	0.03	846	Niet overbelast
1226	0.02	1114	Overbelast
2889	0.03	720	Niet overbelast
557	0.03	808	Niet overbelast
7	0.05	994	Niet overbelast
2985	0.04	735	Niet overbelast
845	0.04	905	Niet overbelast
32	0.06	842	Niet overbelast
4565	0.03	681	Niet overbelast
3558	0.03	700	Niet overbelast
4227	0.07	992	Niet overbelast
1771	0.07	992	Niet overbelast
4727	0.04	718	Niet overbelast
4334	0.03	696	Niet overbelast
2303	0.06	750	Niet overbelast
2953	0.04	741	Niet overbelast
725	0.05	724	Niet overbelast
107	0.03	867	Niet overbelast
448	0.03	1051	Naderend overbelast
95	0.04	1343	Overbelast
968	0.04	1052	Naderend overbelast
1371	0.03	1388	Overbelast
102	0.03	1432	Overbelast
438	0.02	744	Niet overbelast
2618	0.03	776	Niet overbelast
6061	0.02	715	Niet overbelast
3725	0.02	764	Niet overbelast
2500	0.02	776	Niet overbelast
1254	0.02	682	Niet overbelast
6506	0.02	748	Niet overbelast
1398	0.03	1067	Naderend overbelast
2246	0.03	1068	Naderend overbelast
2162	0.02	930	Niet overbelast
186	0.04	972	Niet overbelast
2193	0.04	943	Niet overbelast
819	0.02	597	Niet overbelast
4000	0.05	872	Niet overbelast
270	0.03	706	Niet overbelast
8029	0.02	756	Niet overbelast
6843	0.05	764	Niet overbelast
9091	0.04	722	Niet overbelast
9511	0.02	759	Niet overbelast
3841	0.03	779	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4810	0.02	741	Niet overbelast
4763	0.03	774	Niet overbelast
8601	0.02	766	Niet overbelast
8000	0.03	780	Niet overbelast
903	0.06	939	Niet overbelast
971	0.02	653	Niet overbelast
2454	0.03	734	Niet overbelast
3338	0.02	829	Niet overbelast
3252	0.02	693	Niet overbelast
4680	0.03	721	Niet overbelast
1	0.01	709	Niet overbelast
4887	0.08	1240	Overbelast
5599	0.04	770	Niet overbelast
137	0.08	1179	Overbelast
6861	0.04	767	Niet overbelast
3097	0.02	957	Niet overbelast
1115	0.03	836	Niet overbelast
3985	0.04	779	Niet overbelast
1412	0.02	1232	Overbelast
1	0.03	896	Niet overbelast
4543	0.02	844	Niet overbelast
1055	0.03	907	Niet overbelast
3474	0.02	1103	Overbelast
1122	0.03	900	Niet overbelast
960	0.02	1526	Overbelast
1840	0.03	802	Niet overbelast
463	0.03	1020	Naderend overbelast
2064	0.02	1563	Overbelast
4	0.03	1031	Naderend overbelast
320	0.03	998	Niet overbelast
3722	0.03	727	Niet overbelast
3512	0.03	776	Niet overbelast
5092	0.03	770	Niet overbelast
4085	0.03	757	Niet overbelast
6257	0.03	747	Niet overbelast
2800	0.03	745	Niet overbelast
5359	0.03	723	Niet overbelast
235	0.02	687	Niet overbelast
4592	0.04	889	Niet overbelast
1077	0.03	771	Niet overbelast
3791	0.04	785	Niet overbelast
303	0.03	1059	Naderend overbelast
1998	0.04	1580	Overbelast
1996	0.02	645	Niet overbelast
2538	0.02	1020	Naderend overbelast
7563	0.02	879	Niet overbelast
1973	0.03	860	Niet overbelast
827	0.07	1539	Overbelast
4661	0.03	834	Niet overbelast
2343	0.03	853	Niet overbelast
5884	0.04	793	Niet overbelast
388	0.06	1163	Overbelast
1206	0.03	909	Niet overbelast
3729	0.04	751	Niet overbelast
4580	0.04	759	Niet overbelast
74	0.04	695	Niet overbelast
9625	0.02	766	Niet overbelast
9643	0.02	716	Niet overbelast
4519	0.02	744	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3962	0.02	776	Niet overbelast
5744	0.02	782	Niet overbelast
4771	0.03	717	Niet overbelast
6336	0.02	736	Niet overbelast
5029	0.03	742	Niet overbelast
281	0.03	712	Niet overbelast
530	0.02	749	Niet overbelast
4474	0.03	728	Niet overbelast
901	0.02	713	Niet overbelast
1749	0.03	732	Niet overbelast
318	0.02	796	Niet overbelast
2707	0.03	781	Niet overbelast
1658	0.03	852	Niet overbelast
2082	0.02	912	Niet overbelast
767	0.03	850	Niet overbelast
1	0.03	1044	Naderend overbelast
1177	0.03	768	Niet overbelast
1152	0.03	1450	Overbelast
599	0.04	996	Niet overbelast
32	0.04	867	Niet overbelast
1349	0.08	1353	Overbelast
3178	0.04	842	Niet overbelast
235	0.04	996	Niet overbelast
1902	0.06	831	Niet overbelast
4368	0.03	750	Niet overbelast
2595	0.03	678	Niet overbelast
51	0.04	612	Niet overbelast
2030	0.06	998	Niet overbelast
6677	0.03	724	Niet overbelast
2855	0.03	754	Niet overbelast
2693	0.05	807	Niet overbelast
5892	0.02	716	Niet overbelast
1431	0.02	927	Niet overbelast
8500	0.02	703	Niet overbelast
692	0.02	880	Niet overbelast
517	0.02	700	Niet overbelast
91	0.02	1447	Overbelast
3152	0.02	757	Niet overbelast
2476	0.02	1159	Overbelast
2194	0.02	676	Niet overbelast
1297	0.02	751	Niet overbelast
1461	0.01	948	Niet overbelast
4691	0.02	1542	Overbelast
85	0.01	945	Niet overbelast
726	0.02	1168	Overbelast
293	0.03	925	Niet overbelast
1615	0.03	988	Niet overbelast
1456	0.03	1037	Naderend overbelast
9209	0.03	778	Niet overbelast
8631	0.03	770	Niet overbelast
9634	0.02	755	Niet overbelast
9781	0.03	779	Niet overbelast
1571	0.03	709	Niet overbelast
4497	0.02	768	Niet overbelast
1529	0.02	780	Niet overbelast
3412	0.02	694	Niet overbelast
8433	0.02	754	Niet overbelast
3830	0.03	752	Niet overbelast
3461	0.02	736	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2722	0.03	775	Niet overbelast
6688	0.03	777	Niet overbelast
3681	0.02	767	Niet overbelast
8158	0.03	781	Niet overbelast
4510	0.03	790	Niet overbelast
2125	0.02	740	Niet overbelast
1809	0.03	698	Niet overbelast
1992	0.03	674	Niet overbelast
3104	0.02	791	Niet overbelast
2706	0.03	739	Niet overbelast
1339	0.04	845	Niet overbelast
6108	0.05	870	Niet overbelast
2707	0.04	764	Niet overbelast
4445	0.04	774	Niet overbelast
2528	0.04	783	Niet overbelast
1411	0.04	849	Niet overbelast
5973	0.04	733	Niet overbelast
6877	0.04	746	Niet overbelast
192	0.03	859	Niet overbelast
1361	0.02	1086	Overbelast
4701	0.03	871	Niet overbelast
2321	0.03	832	Niet overbelast
3092	0.03	723	Niet overbelast
3415	0.03	692	Niet overbelast
872	0.03	1408	Overbelast
1403	0.03	1354	Overbelast
547	0.03	951	Niet overbelast
547	0.03	1034	Naderend overbelast
9741	0.02	770	Niet overbelast
155	0.02	677	Niet overbelast
8636	0.02	755	Niet overbelast
9516	0.02	773	Niet overbelast
3936	0.02	682	Niet overbelast
5731	0.01	898	Niet overbelast
8110	0.02	732	Niet overbelast
5803	0.01	888	Niet overbelast
629	0.02	737	Niet overbelast
4840	0.01	981	Niet overbelast
938	0.02	706	Niet overbelast
639	0.01	981	Niet overbelast
1022	0.02	756	Niet overbelast
3428	0.02	793	Niet overbelast
6677	0.01	801	Niet overbelast
6854	0.01	902	Niet overbelast
550	0.03	921	Niet overbelast
6420	0.01	921	Niet overbelast
907	0.03	782	Niet overbelast
1000	0.04	848	Niet overbelast
201	0.07	1182	Overbelast
764	0.04	1138	Overbelast
5148	0.06	907	Niet overbelast
2276	0.04	847	Niet overbelast
3223	0.03	753	Niet overbelast
6712	0.03	790	Niet overbelast
3667	0.04	837	Niet overbelast
1	0.03	752	Niet overbelast
7617	0.05	781	Niet overbelast
4179	0.03	758	Niet overbelast
1655	0.05	766	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1135	0.03	771	Niet overbelast
417	0.03	854	Niet overbelast
1592	0.03	800	Niet overbelast
1688	0.03	751	Niet overbelast
594	0.03	986	Niet overbelast
635	0.03	1203	Overbelast
336	0.03	601	Niet overbelast
2676	0.03	774	Niet overbelast
3125	0.02	883	Niet overbelast
3570	0.03	702	Niet overbelast
584	0.04	786	Niet overbelast
345	0.02	921	Niet overbelast
1209	0.03	737	Niet overbelast
1744	0.02	1099	Overbelast
2918	0.03	728	Niet overbelast
3862	0.02	998	Niet overbelast
547	0.02	686	Niet overbelast
3840	0.03	692	Niet overbelast
5982	0.02	1028	Naderend overbelast
3341	0.02	924	Niet overbelast
1597	0.03	815	Niet overbelast
890	0.02	655	Niet overbelast
2	0.03	837	Niet overbelast
2153	0.02	1297	Overbelast
1521	0.08	1087	Overbelast
1697	0.04	908	Niet overbelast
9015	0.02	777	Niet overbelast
702	0.06	758	Niet overbelast
7787	0.02	847	Niet overbelast
5588	0.04	722	Niet overbelast
1002	0.02	789	Niet overbelast
2217	0.04	741	Niet overbelast
3257	0.02	770	Niet overbelast
3630	0.06	851	Niet overbelast
4500	0.03	682	Niet overbelast
151	0.02	670	Niet overbelast
5472	0.02	826	Niet overbelast
5470	0.03	735	Niet overbelast
2831	0.03	677	Niet overbelast
8287	0.02	874	Niet overbelast
796	0.06	751	Niet overbelast
4702	0.04	724	Niet overbelast
3636	0.03	727	Niet overbelast
9163	0.02	858	Niet overbelast
3018	0.07	957	Niet overbelast
3184	0.03	760	Niet overbelast
4711	0.04	733	Niet overbelast
6349	0.02	850	Niet overbelast
483	0.03	1074	Overbelast
388	0.03	762	Niet overbelast
7231	0.04	747	Niet overbelast
2328	0.06	1003	Naderend overbelast
643	0.03	808	Niet overbelast
679	0.03	1125	Overbelast
4727	0.03	757	Niet overbelast
1117	0.05	779	Niet overbelast
7368	0.05	752	Niet overbelast
6028	0.03	771	Niet overbelast
6584	0.02	892	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4392	0.03	780	Niet overbelast
3212	0.02	960	Niet overbelast
6	0.03	717	Niet overbelast
938	0.03	1259	Overbelast
4132	0.03	1396	Overbelast
125	0.03	1395	Overbelast
22	0.04	1093	Overbelast
8935	0.02	738	Niet overbelast
631	0.04	1121	Overbelast
3281	0.02	686	Niet overbelast
2945	0.02	758	Niet overbelast
9757	0.02	766	Niet overbelast
353	0.04	1018	Naderend overbelast
6286	0.02	744	Niet overbelast
1858	0.02	764	Niet overbelast
2364	0.02	770	Niet overbelast
220	0.02	698	Niet overbelast
7055	0.02	757	Niet overbelast
854	0.03	883	Niet overbelast
188	0.02	719	Niet overbelast
2087	0.03	924	Niet overbelast
159	0.02	1443	Overbelast
1729	0.03	828	Niet overbelast
366	0.02	1609	Overbelast
1060	0.03	786	Niet overbelast
217	0.02	1360	Overbelast
2095	0.03	866	Niet overbelast
256	0.03	721	Niet overbelast
1020	0.03	959	Niet overbelast
3559	0.04	829	Niet overbelast
1046	0.09	1369	Overbelast
2102	0.04	970	Niet overbelast
4951	0.04	740	Niet overbelast
589	0.03	1221	Overbelast
3120	0.03	724	Niet overbelast
1201	0.03	1081	Overbelast
6412	0.04	753	Niet overbelast
860	0.06	797	Niet overbelast
1910	0.04	778	Niet overbelast
2588	0.04	776	Niet overbelast
1916	0.08	1213	Overbelast
0	0.07	984	Niet overbelast
1495	0.04	801	Niet overbelast
2	0.03	679	Niet overbelast
6383	0.03	763	Niet overbelast
4460	0.03	776	Niet overbelast
4820	0.03	766	Niet overbelast
3367	0.03	741	Niet overbelast
4371	0.02	724	Niet overbelast
4679	0.02	723	Niet overbelast
1852	0.02	723	Niet overbelast
2409	0.03	751	Niet overbelast
432	0.02	970	Niet overbelast
2739	0.02	653	Niet overbelast
3078	0.02	971	Niet overbelast
2252	0.03	746	Niet overbelast
610	0.02	953	Niet overbelast
375	0.03	920	Niet overbelast
2623	0.02	1183	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3274	0.02	793	Niet overbelast
1393	0.03	929	Niet overbelast
726	0.01	707	Niet overbelast
4011	0.03	1399	Overbelast
3051	0.02	693	Niet overbelast
7361	0.02	772	Niet overbelast
5098	0.02	723	Niet overbelast
5734	0.02	736	Niet overbelast
162	0.03	680	Niet overbelast
7297	0.02	775	Niet overbelast
5000	0.03	730	Niet overbelast
3225	0.02	735	Niet overbelast
7573	0.03	746	Niet overbelast
5514	0.02	770	Niet overbelast
220	0.03	709	Niet overbelast
2172	0.04	727	Niet overbelast
545	0.03	990	Niet overbelast
350	0.07	1479	Overbelast
884	0.08	1531	Overbelast
3329	0.05	904	Niet overbelast
276	0.07	1374	Overbelast
3328	0.04	766	Niet overbelast
6449	0.04	778	Niet overbelast
716	0.02	815	Niet overbelast
822	0.03	709	Niet overbelast
550	0.02	755	Niet overbelast
8664	0.03	750	Niet overbelast
250	0.02	727	Niet overbelast
2165	0.03	788	Niet overbelast
397	0.02	764	Niet overbelast
8534	0.02	891	Niet overbelast
60	0.02	935	Niet overbelast
1391	0.03	909	Niet overbelast
8653	0.02	876	Niet overbelast
74	0.02	1141	Overbelast
76	0.03	915	Niet overbelast
1794	0.03	830	Niet overbelast
5528	0.03	886	Niet overbelast
73	0.03	1353	Overbelast
2680	0.03	857	Niet overbelast
430	0.03	792	Niet overbelast
2872	0.04	872	Niet overbelast
0	0.02	1551	Overbelast
325	0.03	1086	Overbelast
1	0.01	923	Niet overbelast
699	0.03	954	Niet overbelast
466	0.01	1002	Naderend overbelast
332	0.03	1045	Naderend overbelast
1149	0.03	1027	Naderend overbelast
516	0.03	980	Niet overbelast
1779	0.03	1070	Naderend overbelast
2716	0.03	1178	Overbelast
3478	0.02	713	Niet overbelast
8423	0.03	778	Niet overbelast
9369	0.02	766	Niet overbelast
4484	0.02	723	Niet overbelast
2842	0.02	1121	Overbelast
10000	0.03	778	Niet overbelast
5673	0.02	967	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3686	0.02	730	Niet overbelast
6290	0.02	711	Niet overbelast
1788	0.02	714	Niet overbelast
3784	0.02	732	Niet overbelast
2440	0.01	930	Niet overbelast
1140	0.02	729	Niet overbelast
3212	0.01	885	Niet overbelast
2761	0.02	741	Niet overbelast
93	0.01	903	Niet overbelast
1742	0.07	1048	Naderend overbelast
4699	0.05	774	Niet overbelast
1760	0.03	791	Niet overbelast
2665	0.04	977	Niet overbelast
3692	0.04	894	Niet overbelast
7189	0.03	697	Niet overbelast
5151	0.03	683	Niet overbelast
683	0.05	812	Niet overbelast
5339	0.03	746	Niet overbelast
1192	0.05	691	Niet overbelast
2111	0.03	753	Niet overbelast
727	0.03	619	Niet overbelast
1905	0.02	750	Niet overbelast
7336	0.03	754	Niet overbelast
1802	0.02	786	Niet overbelast
6098	0.03	779	Niet overbelast
3290	0.02	755	Niet overbelast
6567	0.03	777	Niet overbelast
2613	0.02	780	Niet overbelast
7357	0.03	807	Niet overbelast
1736	0.02	736	Niet overbelast
4051	0.03	775	Niet overbelast
70	0.02	666	Niet overbelast
1831	0.03	691	Niet overbelast
3592	0.03	764	Niet overbelast
154	0.02	1197	Overbelast
3480	0.03	812	Niet overbelast
117	0.02	924	Niet overbelast
253	0.03	933	Niet overbelast
1666	0.02	1053	Naderend overbelast
2979	0.03	739	Niet overbelast
4241	0.03	708	Niet overbelast
1269	0.03	710	Niet overbelast
2617	0.02	1127	Overbelast
181	0.1	1504	Overbelast
1781	0.04	757	Niet overbelast
638	0.09	1236	Overbelast
437	0.04	929	Niet overbelast
4706	0.04	741	Niet overbelast
4320	0.04	747	Niet overbelast
5446	0.04	781	Niet overbelast
2176	0.04	813	Niet overbelast
3977	0.04	774	Niet overbelast
3983	0.04	771	Niet overbelast
9637	0.02	762	Niet overbelast
125	0.04	742	Niet overbelast
4493	0.02	775	Niet overbelast
36	0.01	565	Niet overbelast
7591	0.02	748	Niet overbelast
241	0.03	1010	Naderend overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
102	0.03	900	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1528	0.01	806	Niet overbelast
1908	0.01	836	Niet overbelast
366	0.03	1006	Overbelast
1130	0.01	875	Naderend overbelast
307	0.02	789	Niet overbelast
1004	0.01	880	Naderend overbelast
93	0.03	892	Naderend overbelast
78	0.03	832	Niet overbelast
6178	0.02	798	Niet overbelast
7979	0.03	916	Naderend overbelast
732	0.04	1418	Overbelast
1022	0.03	943	Overbelast
926	0.04	1547	Overbelast
497	0.04	1538	Overbelast
571	0.03	1068	Overbelast
504	0.03	1238	Overbelast
214	0.03	1189	Overbelast
975	0.03	1279	Overbelast
3822	0.04	1012	Overbelast
8595	0.03	897	Naderend overbelast
3570	0.03	901	Naderend overbelast
1290	0.03	850	Niet overbelast
251	0.03	819	Niet overbelast
1497	0.03	790	Niet overbelast
4250	0.03	738	Niet overbelast
5438	0.03	808	Niet overbelast
3310	0.03	794	Niet overbelast
9680	0.03	784	Niet overbelast
1590	0.04	1053	Overbelast
166	0.01	881	Naderend overbelast
9	0.04	1203	Overbelast
4366	0.04	1109	Overbelast
5639	0.03	928	Naderend overbelast
3244	0.04	949	Overbelast
1133	0.04	1057	Overbelast
2054	0.03	1238	Overbelast
3687	0.03	1169	Overbelast
167	0.02	1010	Overbelast
701	0.03	1148	Overbelast
169	0.03	1694	Overbelast
7286	0.04	757	Niet overbelast
1227	0.02	675	Niet overbelast
564	0.02	1218	Overbelast
309	0.04	719	Niet overbelast
42	0.06	761	Niet overbelast
537	0.03	790	Niet overbelast
589	0.02	1057	Overbelast
1509	0.02	1031	Overbelast
2588	0.04	1112	Overbelast
2469	0.03	1075	Overbelast
91	0.06	856	Niet overbelast
5224	0.03	961	Overbelast
944	0.03	1074	Overbelast
545	0.03	1043	Overbelast
875	0.04	1232	Overbelast
5027	0.03	1176	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
7685	0.04	1197	Overbelast
6590	0.04	1395	Overbelast
1047	0.04	1524	Overbelast
1108	0.04	1048	Overbelast
295	0.06	1414	Overbelast
1139	0.05	1268	Overbelast
28	0.05	1217	Overbelast
978	0.03	734	Niet overbelast
1943	0.03	768	Niet overbelast
27	0.03	750	Niet overbelast
822	0.03	714	Niet overbelast
10	0.02	1030	Overbelast
92	0.05	1117	Overbelast
26	0.02	687	Niet overbelast
2157	0.05	1211	Overbelast
4	0.03	702	Niet overbelast
7050	0.04	936	Overbelast
2581	0.03	750	Niet overbelast
1801	0.02	993	Overbelast
7584	0.04	1007	Overbelast
2072	0.03	1022	Overbelast
3824	0.03	815	Niet overbelast
49	0.03	1466	Overbelast
7806	0.03	829	Niet overbelast
143	0.03	1450	Overbelast
8893	0.04	984	Overbelast
3882	0.04	1053	Overbelast
1241	0.04	1034	Overbelast
5349	0.04	1116	Overbelast
77	0.03	1509	Overbelast
6523	0.04	1137	Overbelast
5273	0.04	1108	Overbelast
10	0.02	728	Niet overbelast
43	0.02	712	Niet overbelast
798	0.03	820	Niet overbelast
1377	0.03	723	Niet overbelast
5694	0.02	819	Niet overbelast
7008	0.03	673	Niet overbelast
3013	0.02	753	Niet overbelast
1799	0.03	764	Niet overbelast
2301	0.02	842	Niet overbelast
69	0.04	1087	Overbelast
1559	0.02	813	Niet overbelast
2501	0.04	924	Naderend overbelast
5882	0.03	1110	Overbelast
4448	0.03	795	Niet overbelast
4407	0.02	903	Naderend overbelast
1956	0.03	727	Niet overbelast
1473	0.03	1013	Overbelast
510	0.03	877	Naderend overbelast
3824	0.03	1160	Overbelast
159	0.04	1006	Overbelast
1474	0.03	769	Niet overbelast
1268	0.02	707	Niet overbelast
1067	0.03	777	Niet overbelast
1193	0.03	1257	Overbelast
128	0.04	1068	Overbelast
158	0.04	1410	Overbelast
5321	0.05	1144	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
206	0.04	1493	Overbelast
1340	0.04	1020	Overbelast
4131	0.03	1184	Overbelast
6811	0.03	791	Niet overbelast
9759	0.03	758	Niet overbelast
9998	0.03	763	Niet overbelast
4567	0.03	789	Niet overbelast
786	0.04	835	Niet overbelast
4380	0.04	822	Niet overbelast
9509	0.03	764	Niet overbelast
9033	0.04	791	Niet overbelast
9075	0.04	771	Niet overbelast
1771	0.02	716	Niet overbelast
1767	0.01	761	Niet overbelast
1713	0.03	777	Niet overbelast
3539	0.02	1019	Overbelast
557	0.03	946	Overbelast
642	0.02	928	Naderend overbelast
573	0.02	728	Niet overbelast
1015	0.01	757	Niet overbelast
41	0.03	1011	Overbelast
6532	0.02	1444	Overbelast
643	0.02	1580	Overbelast
1651	0.03	807	Niet overbelast
245	0.02	1353	Overbelast
2209	0.03	936	Overbelast
1447	0.02	1440	Overbelast
777	0.03	863	Naderend overbelast
1430	0.03	810	Niet overbelast
1000	0.04	1173	Overbelast
137	0.04	1228	Overbelast
10000	0.04	926	Naderend overbelast
9439	0.03	843	Niet overbelast
9431	0.04	923	Naderend overbelast
730	0.02	712	Niet overbelast
5	0.03	771	Niet overbelast
124	0.02	822	Niet overbelast
855	0.03	829	Niet overbelast
353	0.02	838	Niet overbelast
677	0.02	782	Niet overbelast
1215	0.03	895	Naderend overbelast
3	0.02	652	Niet overbelast
2395	0.03	802	Niet overbelast
2079	0.07	1342	Overbelast
651	0.02	827	Niet overbelast
985	0.03	804	Niet overbelast
959	0.02	1073	Overbelast
19	0.03	796	Niet overbelast
2649	0.02	961	Overbelast
1761	0.03	849	Niet overbelast
163	0.02	907	Naderend overbelast
1807	0.03	848	Niet overbelast
3585	0.03	906	Naderend overbelast
1520	0.03	908	Naderend overbelast
13	0.04	1573	Overbelast
303	0.03	975	Overbelast
116	0.03	1152	Overbelast
5027	0.03	816	Niet overbelast
8359	0.03	829	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1	0.03	1004	Overbelast
6480	0.03	956	Overbelast
1671	0.03	1060	Overbelast
9533	0.03	999	Overbelast
317	0.04	1208	Overbelast
6222	0.04	1149	Overbelast
3380	0.03	892	Naderend overbelast
8029	0.04	907	Naderend overbelast
1128	0.04	924	Naderend overbelast
4928	0.04	953	Overbelast
899	0.04	977	Overbelast
25	0.03	808	Niet overbelast
5945	0.03	863	Naderend overbelast
518	0.04	1320	Overbelast
1103	0.03	1165	Overbelast
475	0.03	1183	Overbelast
428	0.04	1354	Overbelast
3339	0.03	1362	Overbelast
425	0.04	1350	Overbelast
489	0.03	1469	Overbelast
201	0.02	1013	Overbelast
231	0.02	732	Niet overbelast
30	0.01	876	Naderend overbelast
10	0.02	738	Niet overbelast
1016	0.03	884	Naderend overbelast
5469	0.02	1222	Overbelast
2444	0.03	823	Niet overbelast
4640	0.01	997	Overbelast
555	0.03	1006	Overbelast
1241	0.01	889	Naderend overbelast
2278	0.03	853	Niet overbelast
422	0.01	944	Overbelast
3758	0.03	985	Overbelast
940	0.03	977	Overbelast
2582	0.03	1008	Overbelast
669	0.03	1034	Overbelast
1553	0.02	1512	Overbelast
2768	0.03	849	Niet overbelast
8154	0.04	926	Naderend overbelast
3842	0.03	851	Niet overbelast
111	0.03	822	Niet overbelast
4628	0.03	786	Niet overbelast
1854	0.05	1181	Overbelast
7720	0.03	808	Niet overbelast
892	0.04	828	Niet overbelast
354	0.03	765	Niet overbelast
829	0.05	783	Niet overbelast
627	0.02	1102	Overbelast
87	0.04	757	Niet overbelast
1	0.03	671	Niet overbelast
152	0.02	728	Niet overbelast
662	0.03	780	Niet overbelast
1113	0.03	1357	Overbelast
424	0.03	901	Naderend overbelast
1840	0.03	788	Niet overbelast
90	0.03	1543	Overbelast
624	0.02	1180	Overbelast
49	0.03	736	Niet overbelast
2992	0.03	1245	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
299	0.03	704	Niet overbelast
428	0.03	816	Niet overbelast
726	0.03	1386	Overbelast
4139	0.03	1018	Overbelast
5351	0.03	1057	Overbelast
4347	0.03	973	Overbelast
8403	0.03	922	Naderend overbelast
3619	0.04	1164	Overbelast
1856	0.04	1319	Overbelast
1076	0.02	775	Niet overbelast
1686	0.04	865	Naderend overbelast
2464	0.04	757	Niet overbelast
450	0.02	764	Niet overbelast
3019	0.04	1141	Overbelast
8550	0.04	1178	Overbelast
1046	0.02	836	Niet overbelast
1838	0.03	803	Niet overbelast
6081	0.02	824	Niet overbelast
8873	0.04	877	Naderend overbelast
80	0.04	1518	Overbelast
13	0.05	1318	Overbelast
2661	0.03	1122	Overbelast
290	0.04	1450	Overbelast
43	0.04	1528	Overbelast
1484	0.03	1197	Overbelast
164	0.03	793	Niet overbelast
1398	0.03	1042	Overbelast
2978	0.03	1319	Overbelast
1229	0.03	1306	Overbelast
1858	0.03	1342	Overbelast
1891	0.03	1339	Overbelast
872	0.03	1448	Overbelast
3294	0.04	1150	Overbelast
5284	0.03	914	Naderend overbelast
5109	0.03	896	Naderend overbelast
1946	0.04	1042	Overbelast
2993	0.04	1078	Overbelast
1196	0.04	975	Overbelast
1870	0.01	810	Niet overbelast
6387	0.03	846	Niet overbelast
7336	0.01	863	Naderend overbelast
1492	0.04	944	Overbelast
1171	0.01	882	Naderend overbelast
308	0.03	837	Niet overbelast
2206	0.01	875	Naderend overbelast
173	0.03	914	Naderend overbelast
647	0.03	851	Niet overbelast
2176	0.03	755	Niet overbelast
463	0.03	975	Overbelast
3759	0.03	776	Niet overbelast
745	0.02	789	Niet overbelast
4343	0.03	783	Niet overbelast
1024	0.03	1009	Overbelast
530	0.03	1142	Overbelast
394	0.03	1076	Overbelast
1980	0.04	1339	Overbelast
4611	0.04	1198	Overbelast
5036	0.04	1239	Overbelast
1867	0.05	1194	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2076	0.04	1486	Overbelast
3011	0.05	1059	Overbelast
5987	0.04	732	Niet overbelast
534	0.04	727	Niet overbelast
288	0.03	746	Niet overbelast
2933	0.03	763	Niet overbelast
964	0.03	773	Niet overbelast
58	0.02	886	Naderend overbelast
47	0.03	735	Niet overbelast
78	0.03	728	Niet overbelast
1126	0.03	705	Niet overbelast
101	0.02	1130	Overbelast
5282	0.03	768	Niet overbelast
4	0.02	1047	Overbelast
650	0.03	710	Niet overbelast
469	0.05	1359	Overbelast
420	0.03	788	Niet overbelast
770	0.02	1026	Overbelast
411	0.03	861	Naderend overbelast
204	0.06	1515	Overbelast
3353	0.06	1423	Overbelast
358	0.03	901	Naderend overbelast
2790	0.03	1071	Overbelast
350	0.05	1314	Overbelast
985	0.02	944	Overbelast
5	0.05	1289	Overbelast
963	0.03	1069	Overbelast
252	0.03	799	Niet overbelast
1120	0.03	817	Niet overbelast
8420	0.03	1006	Overbelast
6775	0.03	1021	Overbelast
4850	0.04	1203	Overbelast
2	0.04	1226	Overbelast
4816	0.02	767	Niet overbelast
2966	0.03	776	Niet overbelast
2836	0.02	729	Niet overbelast
6959	0.03	698	Niet overbelast
1179	0.02	871	Naderend overbelast
7987	0.03	721	Niet overbelast
2059	0.02	799	Niet overbelast
6188	0.02	949	Overbelast
164	0.04	1196	Overbelast
2035	0.02	912	Naderend overbelast
5133	0.03	813	Niet overbelast
4647	0.02	971	Overbelast
1431	0.03	742	Niet overbelast
6291	0.03	1023	Overbelast
425	0.03	710	Niet overbelast
4068	0.02	994	Overbelast
964	0.04	956	Overbelast
1434	0.03	1085	Overbelast
949	0.04	1025	Overbelast
3107	0.03	1419	Overbelast
6205	0.03	877	Naderend overbelast
110	0.03	1259	Overbelast
260	0.03	828	Niet overbelast
39	0.03	1224	Overbelast
9796	0.03	830	Niet overbelast
562	0.03	1399	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2855	0.03	948	Overbelast
615	0.03	1393	Overbelast
4495	0.04	1047	Overbelast
2058	0.04	1004	Overbelast
1275	0.03	752	Niet overbelast
1356	0.03	776	Niet overbelast
318	0.02	717	Niet overbelast
4589	0.03	769	Niet overbelast
1674	0.02	887	Naderend overbelast
163	0.02	719	Niet overbelast
168	0.01	781	Niet overbelast
654	0.03	803	Niet overbelast
672	0.02	680	Niet overbelast
8705	0.04	818	Niet overbelast
7319	0.04	903	Naderend overbelast
6312	0.04	914	Naderend overbelast
291	0.05	676	Niet overbelast
9146	0.04	944	Overbelast
8675	0.04	894	Naderend overbelast
1678	0.04	1010	Overbelast
7168	0.04	1004	Overbelast
183	0.04	1101	Overbelast
1647	0.03	826	Niet overbelast
5241	0.03	790	Niet overbelast
9516	0.03	775	Niet overbelast
5881	0.03	784	Niet overbelast
2452	0.04	820	Niet overbelast
2102	0.04	819	Niet overbelast
8572	0.03	736	Niet overbelast
712	0.03	990	Overbelast
77	0.02	1437	Overbelast
589	0.02	1488	Overbelast
4629	0.03	810	Niet overbelast
4507	0.02	871	Naderend overbelast
1232	0.03	977	Overbelast
1756	0.02	1161	Overbelast
704	0.03	811	Niet overbelast
4110	0.03	912	Naderend overbelast
697	0.02	1549	Overbelast
1860	0.02	786	Niet overbelast
1627	0.04	1429	Overbelast
843	0.03	1183	Overbelast
1422	0.04	1437	Overbelast
2742	0.04	1398	Overbelast
1081	0.04	1502	Overbelast
636	0.02	828	Niet overbelast
364	0.02	671	Niet overbelast
5374	0.03	872	Naderend overbelast
569	0.02	1025	Overbelast
288	0.03	792	Niet overbelast
367	0.02	899	Naderend overbelast
1714	0.03	806	Niet overbelast
118	0.03	803	Niet overbelast
63	0.02	953	Overbelast
3231	0.03	838	Niet overbelast
1410	0.03	1394	Overbelast
7950	0.03	824	Niet overbelast
2371	0.03	1179	Overbelast
552	0.03	837	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
800	0.02	883	Naderend overbelast
137	0.03	948	Overbelast
486	0.03	1444	Overbelast
0	0.03	905	Naderend overbelast
2	0.05	973	Overbelast
548	0.06	1172	Overbelast
2731	0.03	842	Niet overbelast
2946	0.03	815	Niet overbelast
2803	0.03	873	Naderend overbelast
332	0.03	936	Overbelast
5222	0.03	1049	Overbelast
6798	0.03	1008	Overbelast
6944	0.03	1018	Overbelast
11	0.04	1393	Overbelast
2347	0.04	1245	Overbelast
2686	0.03	1449	Overbelast
114	0.04	1376	Overbelast
760	0.03	1494	Overbelast
161	0.05	812	Niet overbelast
3298	0.01	1091	Overbelast
770	0.04	608	Niet overbelast
2114	0.01	900	Naderend overbelast
454	0.03	864	Naderend overbelast
2931	0.01	869	Naderend overbelast
911	0.03	933	Overbelast
76	0.01	1005	Overbelast
202	0.03	942	Overbelast
0	0.03	754	Niet overbelast
3066	0.03	892	Naderend overbelast
1417	0.03	926	Naderend overbelast
6675	0.03	935	Overbelast
2557	0.02	1448	Overbelast
2776	0.03	1017	Overbelast
1177	0.03	1070	Overbelast
767	0.03	1182	Overbelast
463	0.04	1358	Overbelast
1006	0.04	1549	Overbelast
26	0.04	1347	Overbelast
593	0.04	1380	Overbelast
465	0.04	1395	Overbelast
7231	0.03	870	Naderend overbelast
2131	0.03	871	Naderend overbelast
8165	0.04	948	Overbelast
6964	0.04	1003	Overbelast
2032	0.04	1093	Overbelast
1023	0.04	877	Naderend overbelast
5711	0.03	870	Naderend overbelast
2007	0.03	829	Niet overbelast
5118	0.04	887	Naderend overbelast
3830	0.04	890	Naderend overbelast
1578	0.03	836	Niet overbelast
7951	0.03	802	Niet overbelast
50	0.02	705	Niet overbelast
7780	0.04	940	Overbelast
255	0.01	1019	Overbelast
92	0.01	880	Naderend overbelast
3952	0.04	906	Naderend overbelast
2851	0.04	845	Niet overbelast
1272	0.03	755	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
350	0.03	698	Niet overbelast
2900	0.04	751	Niet overbelast
488	0.03	740	Niet overbelast
5	0.03	1329	Overbelast
604	0.03	852	Niet overbelast
52	0.04	948	Overbelast
173	0.03	1355	Overbelast
791	0.03	1047	Overbelast
3676	0.03	1034	Overbelast
65	0.04	747	Niet overbelast
8771	0.03	973	Overbelast
8652	0.03	956	Overbelast
1353	0.04	1358	Overbelast
1452	0.03	1123	Overbelast
5467	0.04	1180	Overbelast
4600	0.04	1430	Overbelast
189	0.02	808	Niet overbelast
33	0.02	859	Niet overbelast
454	0.02	770	Niet overbelast
25	0.02	741	Niet overbelast
5	0.03	795	Niet overbelast
1239	0.02	1169	Overbelast
3947	0.03	786	Niet overbelast
687	0.02	1007	Overbelast
200	0.03	755	Niet overbelast
337	0.03	1266	Overbelast
32	0.03	753	Niet overbelast
1628	0.04	1404	Overbelast
3685	0.04	994	Overbelast
446	0.03	1338	Overbelast
590	0.04	952	Overbelast
2085	0.04	1486	Overbelast
232	0.03	861	Naderend overbelast
2071	0.04	1516	Overbelast
885	0.03	828	Niet overbelast
4547	0.03	755	Niet overbelast
125	0.03	1341	Overbelast
6689	0.03	800	Niet overbelast
7332	0.03	773	Niet overbelast
7647	0.04	989	Overbelast
1188	0.04	1132	Overbelast
112	0.04	913	Naderend overbelast
4041	0.01	852	Niet overbelast
903	0.01	850	Niet overbelast
105	0.01	853	Niet overbelast
81	0.02	820	Niet overbelast
2922	0.02	842	Niet overbelast
895	0.02	825	Niet overbelast
1389	0.02	793	Niet overbelast
418	0.02	861	Naderend overbelast
4407	0.04	1172	Overbelast
1594	0.04	1420	Overbelast
4643	0.04	985	Overbelast
3579	0.03	929	Naderend overbelast
7074	0.04	940	Overbelast
4413	0.04	969	Overbelast
3242	0.04	1492	Overbelast
4765	0.04	1030	Overbelast
269	0.03	1163	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3853	0.04	1011	Overbelast
1735	0.03	1200	Overbelast
6192	0.03	881	Naderend overbelast
221	0.04	968	Overbelast
168	0.04	1047	Overbelast
20	0.06	1545	Overbelast
24	0.06	1523	Overbelast
4590	0.06	1449	Overbelast
329	0.06	1556	Overbelast
98	0.05	1173	Overbelast
1895	0.05	1061	Overbelast
7673	0.04	764	Niet overbelast
4936	0.04	736	Niet overbelast
1038	0.03	710	Niet overbelast
3516	0.03	723	Niet overbelast
808	0.03	708	Niet overbelast
129	0.02	981	Overbelast
1200	0.03	782	Niet overbelast
87	0.03	807	Niet overbelast
302	0.03	818	Niet overbelast
433	0.03	872	Naderend overbelast
3103	0.03	1071	Overbelast
702	0.02	941	Overbelast
4077	0.03	931	Overbelast
2	0.03	1092	Overbelast
728	0.03	1051	Overbelast
16	0.04	1237	Overbelast
2783	0.04	1391	Overbelast
6368	0.04	1356	Overbelast
3732	0.04	1380	Overbelast
336	0.05	1573	Overbelast
2382	0.03	767	Niet overbelast
56	0.02	699	Niet overbelast
806	0.03	709	Niet overbelast
502	0.02	690	Niet overbelast
23	0.03	745	Niet overbelast
4	0.03	802	Niet overbelast
1230	0.02	787	Niet overbelast
1819	0.03	810	Niet overbelast
20	0.02	877	Naderend overbelast
4045	0.03	714	Niet overbelast
5064	0.02	792	Niet overbelast
8373	0.03	736	Niet overbelast
904	0.02	720	Niet overbelast
3453	0.03	837	Niet overbelast
655	0.03	980	Overbelast
1704	0.05	1428	Overbelast
680	0.02	822	Niet overbelast
6921	0.04	986	Overbelast
5608	0.02	926	Naderend overbelast
243	0.03	774	Niet overbelast
6776	0.02	936	Overbelast
3059	0.03	678	Niet overbelast
124	0.06	1036	Overbelast
3370	0.03	1013	Overbelast
393	0.03	783	Niet overbelast
7011	0.02	935	Overbelast
78	0.04	988	Overbelast
2625	0.03	1116	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
720	0.04	1009	Overbelast
2605	0.03	1159	Overbelast
7506	0.03	816	Niet overbelast
988	0.03	1318	Overbelast
4471	0.03	833	Niet overbelast
330	0.03	1433	Overbelast
6994	0.03	818	Niet overbelast
1267	0.03	1335	Overbelast
3524	0.03	924	Naderend overbelast
328	0.03	1213	Overbelast
1494	0.04	1077	Overbelast
211	0.02	1042	Overbelast
6251	0.03	929	Naderend overbelast
6919	0.03	944	Overbelast
8638	0.03	1002	Overbelast
3182	0.04	1260	Overbelast
384	0.02	664	Niet overbelast
185	0.02	892	Naderend overbelast
3996	0.03	785	Niet overbelast
1601	0.03	759	Niet overbelast
789	0.03	900	Naderend overbelast
3583	0.02	1358	Overbelast
631	0.03	782	Niet overbelast
195	0.02	1526	Overbelast
369	0.03	1035	Overbelast
148	0.01	789	Niet overbelast
2933	0.02	957	Overbelast
841	0.03	831	Niet overbelast
4502	0.03	899	Naderend overbelast
943	0.02	750	Niet overbelast
495	0.02	1553	Overbelast
4798	0.04	923	Naderend overbelast
5531	0.03	814	Niet overbelast
7764	0.03	784	Niet overbelast
3570	0.03	786	Niet overbelast
414	0.03	801	Niet overbelast
6353	0.04	806	Niet overbelast
7903	0.04	781	Niet overbelast
10000	0.03	755	Niet overbelast
6400	0.04	1015	Overbelast
5443	0.04	871	Naderend overbelast
228	0.04	1000	Overbelast
1078	0.03	768	Niet overbelast
364	0.06	769	Niet overbelast
243	0.03	781	Niet overbelast
25	0.03	776	Niet overbelast
8174	0.04	1019	Overbelast
10000	0.04	919	Naderend overbelast
7001	0.04	955	Overbelast
9154	0.04	934	Overbelast
3545	0.04	1004	Overbelast
3958	0.03	991	Overbelast
2651	0.02	780	Niet overbelast
1980	0.04	1429	Overbelast
1621	0.03	1219	Overbelast
926	0.04	1484	Overbelast
4285	0.03	1261	Overbelast
1	0.03	1477	Overbelast
937	0.04	1482	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
167	0.02	941	Overbelast
620	0.04	986	Overbelast
488	0.02	939	Overbelast
319	0.03	850	Niet overbelast
47	0.02	840	Niet overbelast
509	0.03	796	Niet overbelast
0	0.03	804	Niet overbelast
1250	0.03	1178	Overbelast
5738	0.03	815	Niet overbelast
577	0.02	813	Niet overbelast
2174	0.03	796	Niet overbelast
129	0.03	1184	Overbelast
49	0.03	838	Niet overbelast
4680	0.03	907	Naderend overbelast
97	0.03	827	Niet overbelast
2186	0.03	823	Niet overbelast
5613	0.03	818	Niet overbelast
903	0.03	963	Overbelast
2115	0.03	993	Overbelast
6906	0.04	1119	Overbelast
5847	0.03	945	Overbelast
5612	0.05	1014	Overbelast
52	0.02	709	Niet overbelast
1209	0.06	1175	Overbelast
6202	0.04	1140	Overbelast
2060	0.03	1148	Overbelast
5131	0.04	845	Niet overbelast
1145	0.03	984	Overbelast
5535	0.04	877	Naderend overbelast
155	0.04	1475	Overbelast
4247	0.03	762	Niet overbelast
2015	0.03	1134	Overbelast
362	0.04	1055	Overbelast
103	0.01	1562	Overbelast
168	0.04	1554	Overbelast
46	0.04	985	Overbelast
537	0.03	1165	Overbelast
832	0.04	848	Niet overbelast
7	0.04	1535	Overbelast
1080	0.04	864	Naderend overbelast
2373	0.04	1523	Overbelast
1188	0.04	1502	Overbelast
779	0.05	709	Niet overbelast
648	0.04	1544	Overbelast
166	0.04	1593	Overbelast
151	0.04	1564	Overbelast
29	0.04	1351	Overbelast
4901	0.04	981	Overbelast
8121	0.03	838	Niet overbelast
147	0.01	931	Overbelast
5043	0.04	963	Overbelast
7536	0.04	981	Overbelast
4824	0.01	894	Naderend overbelast
863	0.03	903	Naderend overbelast
218	0.02	1114	Overbelast
761	0.04	1122	Overbelast
68	0.03	833	Niet overbelast
4287	0.04	1003	Overbelast
235	0.01	990	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
797	0.03	897	Naderend overbelast
8298	0.04	879	Naderend overbelast
82	0.02	797	Niet overbelast
1173	0.04	897	Naderend overbelast
756	0.02	1527	Overbelast
2321	0.03	865	Naderend overbelast
1753	0.02	1347	Overbelast
37	0.04	846	Niet overbelast
1421	0.03	884	Naderend overbelast
7379	0.04	911	Naderend overbelast
2817	0.01	998	Overbelast
291	0.02	869	Naderend overbelast
55	0.02	826	Niet overbelast
5603	0.04	1113	Overbelast
3977	0.04	1369	Overbelast
1328	0.03	1087	Overbelast
6041	0.04	1217	Overbelast
229	0.04	1532	Overbelast
1524	0.04	861	Naderend overbelast
1559	0.04	710	Niet overbelast
1833	0.04	749	Niet overbelast
296	0.02	831	Niet overbelast
169	0.03	761	Niet overbelast
4	0.02	1102	Overbelast
1395	0.02	1163	Overbelast
1406	0.03	853	Niet overbelast
619	0.03	778	Niet overbelast
274	0.03	1341	Overbelast
4557	0.03	751	Niet overbelast
116	0.03	710	Niet overbelast
665	0.03	1250	Overbelast
96	0.03	1426	Overbelast
1247	0.03	768	Niet overbelast
1821	0.03	957	Overbelast
2474	0.03	1037	Overbelast
2200	0.03	1035	Overbelast
7600	0.03	908	Naderend overbelast
1579	0.01	847	Niet overbelast
2581	0.01	853	Niet overbelast
2869	0.02	821	Niet overbelast
2776	0.04	1009	Overbelast
668	0.04	1069	Overbelast
520	0.03	832	Niet overbelast
989	0.03	793	Niet overbelast
33	0.03	666	Niet overbelast
1636	0.04	1169	Overbelast
3658	0.03	959	Overbelast
4631	0.04	983	Overbelast
4030	0.04	976	Overbelast
3766	0.04	1076	Overbelast
7129	0.04	964	Overbelast
5555	0.03	910	Naderend overbelast
4468	0.03	849	Niet overbelast
742	0.04	1008	Overbelast
592	0.03	842	Niet overbelast
174	0.03	849	Niet overbelast
7245	0.03	785	Niet overbelast
3219	0.03	775	Niet overbelast
1599	0.03	787	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3674	0.03	747	Niet overbelast
9556	0.03	768	Niet overbelast
2663	0.02	815	Niet overbelast
671	0.02	711	Niet overbelast
1043	0.02	826	Niet overbelast
4486	0.02	788	Niet overbelast
664	0.04	1470	Overbelast
2635	0.03	1121	Overbelast
575	0.04	1384	Overbelast
682	0.04	1480	Overbelast
537	0.04	1456	Overbelast
4080	0.03	1056	Overbelast
586	0.04	1540	Overbelast
746	0.04	1453	Overbelast
411	0.04	1543	Overbelast
387	0.04	1553	Overbelast
441	0.03	1354	Overbelast
1315	0.04	917	Naderend overbelast
4139	0.04	942	Overbelast
3625	0.06	1514	Overbelast
1127	0.06	1415	Overbelast
3973	0.06	1478	Overbelast
69	0.05	1194	Overbelast
1165	0.03	870	Naderend overbelast
2411	0.03	994	Overbelast
4327	0.03	949	Overbelast
269	0.03	1092	Overbelast
500	0.03	1075	Overbelast
255	0.04	1437	Overbelast
714	0.04	1409	Overbelast
5005	0.04	1364	Overbelast
1543	0.04	1466	Overbelast
387	0.03	777	Niet overbelast
853	0.03	716	Niet overbelast
75	0.02	667	Niet overbelast
1667	0.02	675	Niet overbelast
312	0.02	708	Niet overbelast
5023	0.03	745	Niet overbelast
54	0.02	978	Overbelast
1916	0.03	829	Niet overbelast
399	0.03	786	Niet overbelast
588	0.03	812	Niet overbelast
359	0.05	1100	Overbelast
1605	0.05	1208	Overbelast
1665	0.08	1156	Overbelast
9570	0.04	824	Niet overbelast
4576	0.03	693	Niet overbelast
54	0.03	757	Niet overbelast
104	0.02	847	Niet overbelast
487	0.02	742	Niet overbelast
2398	0.03	781	Niet overbelast
1916	0.02	751	Niet overbelast
4887	0.03	739	Niet overbelast
310	0.03	992	Overbelast
9498	0.03	739	Niet overbelast
5163	0.02	785	Niet overbelast
306	0.04	1124	Overbelast
6350	0.02	851	Niet overbelast
1919	0.05	1331	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
897	0.03	1042	Overbelast
2156	0.03	789	Niet overbelast
2542	0.02	892	Naderend overbelast
818	0.03	733	Niet overbelast
6516	0.02	901	Naderend overbelast
937	0.03	719	Niet overbelast
2787	0.03	1055	Overbelast
6092	0.03	880	Naderend overbelast
1209	0.03	1204	Overbelast
1123	0.03	1387	Overbelast
5146	0.03	941	Overbelast
170	0.03	1420	Overbelast
634	0.03	854	Niet overbelast
3510	0.03	1236	Overbelast
5947	0.03	839	Niet overbelast
93	0.03	1269	Overbelast
5087	0.03	840	Niet overbelast
688	0.07	1326	Overbelast
94	0.03	1397	Overbelast
2581	0.04	1020	Overbelast
4937	0.04	1065	Overbelast
5092	0.03	862	Naderend overbelast
6102	0.03	967	Overbelast
8029	0.03	1048	Overbelast
3016	0.04	1206	Overbelast
99	0.03	850	Niet overbelast
4974	0.04	829	Niet overbelast
1124	0.01	844	Niet overbelast
3890	0.02	732	Niet overbelast
5074	0.02	1106	Overbelast
942	0.03	1123	Overbelast
2184	0.03	953	Overbelast
1952	0.02	899	Naderend overbelast
3648	0.03	824	Niet overbelast
1376	0.03	1002	Overbelast
580	0.03	875	Naderend overbelast
4965	0.02	1471	Overbelast
699	0.03	844	Niet overbelast
2277	0.02	762	Niet overbelast
1421	0.02	766	Niet overbelast
524	0.04	1356	Overbelast
7243	0.03	907	Naderend overbelast
309	0.03	1238	Overbelast
4389	0.03	1210	Overbelast
2677	0.04	1583	Overbelast
2420	0.04	1450	Overbelast
1910	0.04	1090	Overbelast
10000	0.03	900	Naderend overbelast
8855	0.04	1041	Overbelast
877	0.03	753	Niet overbelast
9645	0.04	923	Naderend overbelast
7499	0.04	906	Naderend overbelast
499	0.03	778	Niet overbelast
3334	0.04	969	Overbelast
5305	0.03	823	Niet overbelast
6602	0.03	797	Niet overbelast
648	0.03	782	Niet overbelast
4271	0.03	801	Niet overbelast
2616	0.03	810	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
124	0.02	1301	Overbelast
69	0.02	723	Niet overbelast
2225	0.04	817	Niet overbelast
8386	0.04	801	Niet overbelast
7136	0.03	776	Niet overbelast
7864	0.02	728	Niet overbelast
8929	0.04	960	Overbelast
342	0.02	711	Niet overbelast
81	0.04	1037	Overbelast
1491	0.03	850	Niet overbelast
1614	0.03	813	Niet overbelast
1795	0.03	1358	Overbelast
3666	0.04	935	Overbelast
1854	0.03	820	Niet overbelast
325	0.03	1306	Overbelast
3245	0.03	806	Niet overbelast
123	0.05	1109	Overbelast
4580	0.03	914	Naderend overbelast
2133	0.05	974	Overbelast
525	0.03	1017	Overbelast
2024	0.03	988	Overbelast
9552	0.03	913	Naderend overbelast
10000	0.03	911	Naderend overbelast
0	0.04	1212	Overbelast
9	0.02	706	Niet overbelast
1086	0.02	913	Naderend overbelast
30	0.03	948	Overbelast
2697	0.02	879	Naderend overbelast
3507	0.04	1016	Overbelast
334	0.02	864	Naderend overbelast
5370	0.03	802	Niet overbelast
1404	0.02	760	Niet overbelast
55	0.03	809	Niet overbelast
1307	0.02	985	Overbelast
2174	0.03	790	Niet overbelast
851	0.03	1505	Overbelast
677	0.03	797	Niet overbelast
13	0.02	955	Overbelast
4318	0.03	800	Niet overbelast
1170	0.02	940	Overbelast
2079	0.03	801	Niet overbelast
910	0.04	1579	Overbelast
3513	0.04	945	Overbelast
5261	0.04	1493	Overbelast
1075	0.04	1103	Overbelast
75	0.04	1545	Overbelast
3072	0.04	1046	Overbelast
44	0.04	1548	Overbelast
5162	0.03	848	Niet overbelast
3555	0.04	906	Naderend overbelast
1227	0.04	1564	Overbelast
4620	0.03	836	Niet overbelast
6156	0.03	843	Niet overbelast
8893	0.04	856	Niet overbelast
8341	0.04	871	Naderend overbelast
4738	0.04	831	Niet overbelast
5757	0.04	846	Niet overbelast
185	0.04	816	Niet overbelast
198	0.04	870	Naderend overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2372	0.01	933	Overbelast
2552	0.01	949	Overbelast
1584	0.01	1110	Overbelast
791	0.01	887	Naderend overbelast
685	0.03	877	Naderend overbelast
94	0.03	898	Naderend overbelast
3486	0.02	1499	Overbelast
1493	0.03	867	Naderend overbelast
3176	0.01	1158	Overbelast
674	0.03	839	Niet overbelast
2095	0.01	1007	Overbelast
227	0.03	846	Niet overbelast
307	0.03	831	Niet overbelast
3217	0.03	1026	Overbelast
1063	0.01	1493	Overbelast
556	0.03	987	Overbelast
135	0.04	1298	Overbelast
3078	0.04	1362	Overbelast
2103	0.04	1197	Overbelast
130	0.04	1507	Overbelast
9470	0.03	813	Niet overbelast
14	0.04	1281	Overbelast
9091	0.04	926	Naderend overbelast
47	0.02	853	Niet overbelast
338	0.02	774	Niet overbelast
44	0.03	788	Niet overbelast
17	0.02	1059	Overbelast
516	0.03	804	Niet overbelast
129	0.03	1274	Overbelast
313	0.03	927	Naderend overbelast
780	0.04	736	Niet overbelast
237	0.04	926	Naderend overbelast
27	0.04	731	Niet overbelast
5100	0.03	776	Niet overbelast
363	0.03	1357	Overbelast
1432	0.02	1067	Overbelast
4329	0.03	729	Niet overbelast
143	0.03	1373	Overbelast
602	0.03	763	Niet overbelast
1080	0.03	898	Naderend overbelast
3096	0.03	1029	Overbelast
4033	0.03	1006	Overbelast
2198	0.03	1013	Overbelast
3253	0.03	944	Overbelast
162	0.04	1394	Overbelast
9213	0.03	1053	Overbelast
3351	0.03	1129	Overbelast
6315	0.04	1408	Overbelast
509	0.05	1593	Overbelast
1435	0.01	835	Niet overbelast
10	0.02	705	Niet overbelast
1	0.02	703	Niet overbelast
1426	0.01	841	Niet overbelast
3680	0.02	721	Niet overbelast
4294	0.02	721	Niet overbelast
1006	0.02	798	Niet overbelast
5341	0.02	772	Niet overbelast
551	0.02	903	Naderend overbelast
3466	0.04	1468	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2693	0.03	877	Naderend overbelast
4773	0.03	811	Niet overbelast
3694	0.03	771	Niet overbelast
3694	0.03	788	Niet overbelast
5	0.03	711	Niet overbelast
6241	0.03	755	Niet overbelast
6123	0.03	831	Niet overbelast
5719	0.04	1021	Overbelast
511	0.04	1000	Overbelast
1787	0.03	727	Niet overbelast
8	0.04	1192	Overbelast
6127	0.04	1053	Overbelast
5028	0.04	1011	Overbelast
4328	0.04	988	Overbelast
1413	0.04	1087	Overbelast
8157	0.04	999	Overbelast
6969	0.03	884	Naderend overbelast
4278	0.03	858	Niet overbelast
5313	0.04	1012	Overbelast
1571	0.04	988	Overbelast
600	0.03	1206	Overbelast
2554	0.03	1085	Overbelast
1927	0.04	1521	Overbelast
49	0.04	1558	Overbelast
476	0.04	1555	Overbelast
0	0.03	1474	Overbelast
364	0.04	1495	Overbelast
765	0.04	960	Overbelast
3871	0.04	891	Naderend overbelast
5249	0.04	1059	Overbelast
5675	0.04	1372	Overbelast
346	0.04	1485	Overbelast
1295	0.02	670	Niet overbelast
439	0.03	733	Niet overbelast
495	0.03	731	Niet overbelast
466	0.03	730	Niet overbelast
3998	0.03	729	Niet overbelast
1674	0.03	803	Niet overbelast
1545	0.03	740	Niet overbelast
19	0.03	789	Niet overbelast
4621	0.03	893	Naderend overbelast
3863	0.03	924	Naderend overbelast
1829	0.03	973	Overbelast
1408	0.03	1049	Overbelast
1436	0.03	1163	Overbelast
2446	0.04	1422	Overbelast
1347	0.04	1395	Overbelast
1185	0.06	1538	Overbelast
939	0.06	1513	Overbelast
2126	0.05	1282	Overbelast
5533	0.06	1386	Overbelast
874	0.05	1243	Overbelast
1	0.06	1315	Overbelast
309	0.05	1064	Overbelast
5697	0.04	893	Naderend overbelast
3708	0.03	684	Niet overbelast
1324	0.08	1146	Overbelast
79	0.03	693	Niet overbelast
37	0.03	753	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1404	0.02	703	Niet overbelast
164	0.07	1044	Overbelast
4343	0.02	871	Naderend overbelast
154	0.03	767	Niet overbelast
913	0.03	1012	Overbelast
1083	0.03	748	Niet overbelast
1524	0.03	1044	Overbelast
17	0.08	1446	Overbelast
943	0.03	858	Niet overbelast
5036	0.02	873	Naderend overbelast
1482	0.03	916	Naderend overbelast
1195	0.03	1137	Overbelast
262	0.04	1030	Overbelast
4038	0.03	1151	Overbelast
2414	0.05	925	Naderend overbelast
641	0.03	937	Overbelast
585	0.03	1278	Overbelast
380	0.04	693	Niet overbelast
3441	0.03	847	Niet overbelast
3329	0.03	817	Niet overbelast
812	0.03	1498	Overbelast
4353	0.03	893	Naderend overbelast
1528	0.03	1283	Overbelast
514	0.04	1105	Overbelast
162	0.02	1142	Overbelast
4169	0.03	912	Naderend overbelast
686	0.03	881	Naderend overbelast
7098	0.03	1022	Overbelast
6613	0.03	1052	Overbelast
1322	0.04	1235	Overbelast
640	0.02	863	Naderend overbelast
1578	0.03	808	Niet overbelast
1	0.03	943	Overbelast
1966	0.03	746	Niet overbelast
1733	0.02	745	Niet overbelast
3972	0.03	732	Niet overbelast
1685	0.02	727	Niet overbelast
4526	0.03	880	Naderend overbelast
565	0.02	914	Naderend overbelast
943	0.04	918	Naderend overbelast
2728	0.03	935	Overbelast
7008	0.03	808	Niet overbelast
575	0.03	946	Overbelast
864	0.03	801	Niet overbelast
7026	0.02	756	Niet overbelast
3433	0.03	815	Niet overbelast
678	0.02	779	Niet overbelast
9468	0.03	791	Niet overbelast
1523	0.03	1242	Overbelast
6246	0.04	789	Niet overbelast
6962	0.03	1045	Overbelast
8780	0.04	879	Naderend overbelast
3668	0.03	1190	Overbelast
704	0.04	1075	Overbelast
7661	0.03	983	Overbelast
6367	0.04	871	Naderend overbelast
618	0.03	1484	Overbelast
563	0.04	955	Overbelast
1192	0.04	1423	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
26	0.06	809	Niet overbelast
305	0.05	695	Niet overbelast
2387	0.03	778	Niet overbelast
32	0.02	1031	Overbelast
369	0.03	758	Niet overbelast
9399	0.02	749	Niet overbelast
3163	0.02	923	Naderend overbelast
260	0.02	715	Niet overbelast
10000	0.03	909	Naderend overbelast
4272	0.01	886	Naderend overbelast
5869	0.03	928	Naderend overbelast
9426	0.04	1041	Overbelast
3028	0.04	1091	Overbelast
8	0.02	958	Overbelast
2894	0.03	1149	Overbelast
7274	0.04	839	Niet overbelast
679	0.03	1084	Overbelast
4415	0.04	977	Overbelast
5286	0.03	796	Niet overbelast
6678	0.03	836	Niet overbelast
4868	0.02	1401	Overbelast
3356	0.03	931	Overbelast
9600	0.03	797	Niet overbelast
3033	0.02	1574	Overbelast
3767	0.03	926	Naderend overbelast
10000	0.03	904	Naderend overbelast
7892	0.03	974	Overbelast
3222	0.04	799	Niet overbelast
909	0.04	1062	Overbelast
1795	0.05	878	Naderend overbelast
1103	0.02	941	Overbelast
940	0.02	879	Naderend overbelast
113	0.04	1051	Overbelast
342	0.02	774	Niet overbelast
4123	0.03	947	Overbelast
2507	0.02	864	Naderend overbelast
2140	0.03	796	Niet overbelast
860	0.03	1319	Overbelast
695	0.03	767	Niet overbelast
4523	0.02	881	Naderend overbelast
134	0.03	735	Niet overbelast
514	0.02	982	Overbelast
250	0.03	747	Niet overbelast
1996	0.03	809	Niet overbelast
2194	0.03	799	Niet overbelast
658	0.03	822	Niet overbelast
1059	0.03	812	Niet overbelast
2852	0.03	814	Niet overbelast
5196	0.03	827	Niet overbelast
328	0.04	1057	Overbelast
621	0.03	1563	Overbelast
1086	0.04	1072	Overbelast
66	0.02	764	Niet overbelast
487	0.04	733	Niet overbelast
2590	0.01	1068	Overbelast
1611	0.01	1025	Overbelast
29	0.01	951	Overbelast
673	0.03	871	Naderend overbelast
5617	0.01	1392	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
36	0.02	793	Niet overbelast
4535	0.01	1001	Overbelast
644	0.03	849	Niet overbelast
193	0.01	1043	Overbelast
621	0.02	790	Niet overbelast
2725	0.01	905	Naderend overbelast
5042	0.03	763	Niet overbelast
1448	0.04	855	Niet overbelast
444	0.03	782	Niet overbelast
0	0.04	814	Niet overbelast
2	0.03	791	Niet overbelast
3866	0.04	1256	Overbelast
8332	0.04	1022	Overbelast
7892	0.03	823	Niet overbelast
1279	0.04	943	Overbelast
180	0.04	1013	Overbelast
2743	0.04	1155	Overbelast
9568	0.03	865	Naderend overbelast
5580	0.04	898	Naderend overbelast
2738	0.04	912	Naderend overbelast
5160	0.03	824	Niet overbelast
6592	0.03	837	Niet overbelast
7659	0.03	772	Niet overbelast
4271	0.04	840	Niet overbelast
873	0.02	797	Niet overbelast
282	0.02	793	Niet overbelast
596	0.01	1413	Overbelast
874	0.03	997	Overbelast
294	0.02	838	Niet overbelast
246	0.01	1521	Overbelast
217	0.04	1461	Overbelast
440	0.03	1132	Overbelast
402	0.04	1451	Overbelast
45	0.03	1231	Overbelast
796	0.04	1491	Overbelast
10	0.04	1579	Overbelast
3922	0.04	1584	Overbelast
642	0.04	1574	Overbelast
2785	0.03	769	Niet overbelast
4	0.02	1074	Overbelast
95	0.03	786	Niet overbelast
1	0.02	835	Niet overbelast
877	0.02	1093	Overbelast
3910	0.03	881	Naderend overbelast
457	0.03	811	Niet overbelast
1128	0.03	743	Niet overbelast
220	0.03	747	Niet overbelast
4009	0.03	864	Naderend overbelast
2089	0.03	901	Naderend overbelast
4630	0.03	973	Overbelast
4149	0.04	816	Niet overbelast
1377	0.03	678	Niet overbelast
551	0.03	994	Overbelast
4389	0.03	994	Overbelast
1981	0.04	1138	Overbelast
5154	0.04	1216	Overbelast
6163	0.03	990	Overbelast
8387	0.04	1258	Overbelast
3369	0.04	1541	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1636	0.02	714	Niet overbelast
39	0.03	828	Niet overbelast
1570	0.02	767	Niet overbelast
1338	0.02	702	Niet overbelast
2430	0.02	805	Niet overbelast
2334	0.02	784	Niet overbelast
43	0.03	773	Niet overbelast
120	0.04	1495	Overbelast
2686	0.03	1108	Overbelast
716	0.03	1283	Overbelast
623	0.04	1475	Overbelast
470	0.04	1434	Overbelast
4970	0.03	978	Overbelast
60	0.04	1533	Overbelast
1207	0.04	1512	Overbelast
113	0.04	1553	Overbelast
3117	0.04	992	Overbelast
1738	0.04	1016	Overbelast
602	0.04	1140	Overbelast
8807	0.03	812	Niet overbelast
8722	0.03	867	Naderend overbelast
5012	0.04	954	Overbelast
1066	0.04	1018	Overbelast
1258	0.04	938	Overbelast
4236	0.03	828	Niet overbelast
345	0.01	844	Niet overbelast
2357	0.03	775	Niet overbelast
4147	0.03	782	Niet overbelast
1547	0.03	709	Niet overbelast
2065	0.03	721	Niet overbelast
97	0.02	710	Niet overbelast
7190	0.03	744	Niet overbelast
2281	0.03	823	Niet overbelast
215	0.04	1000	Overbelast
1661	0.01	833	Niet overbelast
8672	0.04	1111	Overbelast
5365	0.04	1019	Overbelast
51	0.04	1580	Overbelast
620	0.03	1466	Overbelast
2972	0.02	711	Niet overbelast
3283	0.04	907	Naderend overbelast
60	0.03	815	Niet overbelast
3287	0.03	714	Niet overbelast
1979	0.03	898	Naderend overbelast
565	0.03	658	Niet overbelast
179	0.02	1234	Overbelast
4096	0.03	954	Overbelast
426	0.04	730	Niet overbelast
1704	0.03	959	Overbelast
7201	0.07	1083	Overbelast
3132	0.03	1101	Overbelast
1886	0.04	1323	Overbelast
2518	0.04	1378	Overbelast
2194	0.04	1273	Overbelast
6874	0.04	1262	Overbelast
1002	0.04	1351	Overbelast
6290	0.04	856	Niet overbelast
5705	0.04	904	Naderend overbelast
1032	0.03	740	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2	0.05	1367	Overbelast
1299	0.02	704	Niet overbelast
1139	0.06	1427	Overbelast
2566	0.02	685	Niet overbelast
3	0.06	1354	Overbelast
1160	0.02	691	Niet overbelast
3469	0.05	1155	Overbelast
6779	0.05	1147	Overbelast
744	0.02	687	Niet overbelast
605	0.05	1196	Overbelast
6689	0.02	666	Niet overbelast
517	0.02	629	Niet overbelast
830	0.03	757	Niet overbelast
1429	0.06	1446	Overbelast
2	0.02	897	Naderend overbelast
2877	0.03	1503	Overbelast
5398	0.03	855	Niet overbelast
424	0.03	1301	Overbelast
4242	0.03	810	Niet overbelast
4827	0.03	973	Overbelast
2336	0.04	1011	Overbelast
2139	0.03	867	Naderend overbelast
289	0.03	1002	Overbelast
9902	0.03	1052	Overbelast
4547	0.03	1133	Overbelast
403	0.06	1064	Overbelast
973	0.02	882	Naderend overbelast
95	0.02	720	Niet overbelast
4075	0.03	787	Niet overbelast
1505	0.02	749	Niet overbelast
3973	0.03	747	Niet overbelast
3425	0.03	740	Niet overbelast
1105	0.02	780	Niet overbelast
390	0.04	1090	Overbelast
1050	0.02	900	Naderend overbelast
416	0.04	1182	Overbelast
74	0.03	1089	Overbelast
275	0.03	748	Niet overbelast
574	0.02	911	Naderend overbelast
3	0.03	803	Niet overbelast
2756	0.02	853	Niet overbelast
454	0.03	862	Naderend overbelast
476	0.02	1029	Overbelast
2271	0.03	933	Overbelast
2091	0.03	1215	Overbelast
201	0.04	987	Overbelast
866	0.03	1384	Overbelast
519	0.04	1039	Overbelast
483	0.03	1423	Overbelast
1964	0.03	954	Overbelast
289	0.03	777	Niet overbelast
374	0.02	1094	Overbelast
615	0.03	781	Niet overbelast
64	0.02	719	Niet overbelast
10	0.02	980	Overbelast
32	0.02	728	Niet overbelast
207	0.06	857	Niet overbelast
337	0.05	748	Niet overbelast
221	0.04	768	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
471	0.04	1457	Overbelast
10000	0.04	886	Naderend overbelast
249	0.03	1198	Overbelast
35	0.05	1253	Overbelast
5554	0.04	979	Overbelast
27	0.03	1175	Overbelast
2819	0.04	1001	Overbelast
7930	0.04	892	Naderend overbelast
6516	0.03	828	Niet overbelast
5443	0.03	807	Niet overbelast
2236	0.03	810	Niet overbelast
6528	0.03	814	Niet overbelast
2540	0.04	835	Niet overbelast
9872	0.03	779	Niet overbelast
8425	0.04	847	Niet overbelast
3780	0.04	1052	Overbelast
1627	0.04	996	Overbelast
5830	0.02	715	Niet overbelast
226	0.02	1035	Overbelast
5237	0.03	892	Naderend overbelast
5168	0.03	794	Niet overbelast
3511	0.04	1286	Overbelast
1554	0.02	1521	Overbelast
1440	0.03	1036	Overbelast
5168	0.03	859	Niet overbelast
969	0.02	949	Overbelast
2842	0.03	1126	Overbelast
3910	0.02	1093	Overbelast
570	0.03	970	Overbelast
3206	0.03	911	Naderend overbelast
309	0.02	752	Niet overbelast
5510	0.03	888	Naderend overbelast
3076	0.03	1241	Overbelast
9389	0.03	868	Naderend overbelast
7163	0.03	961	Overbelast
3187	0.03	1077	Overbelast
4001	0.04	948	Overbelast
171	0.03	1387	Overbelast
4702	0.03	738	Niet overbelast
5863	0.03	808	Niet overbelast
2039	0.02	1050	Overbelast
418	0.03	804	Niet overbelast
340	0.03	1518	Overbelast
4829	0.03	805	Niet overbelast
1775	0.03	818	Niet overbelast
4064	0.03	819	Niet overbelast
3716	0.03	996	Overbelast
1039	0.04	1252	Overbelast
2507	0.03	1056	Overbelast
8898	0.03	860	Naderend overbelast
10000	0.03	893	Naderend overbelast
2263	0.04	1173	Overbelast
57	0.02	814	Niet overbelast
0	0.02	718	Niet overbelast
4478	0.02	852	Niet overbelast
265	0.02	834	Niet overbelast
347	0.03	859	Niet overbelast
1262	0.04	1024	Overbelast
9213	0.03	843	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1945	0.02	1016	Overbelast
1680	0.03	768	Niet overbelast
1261	0.02	1018	Overbelast
77	0.03	685	Niet overbelast
3246	0.02	819	Niet overbelast
3704	0.04	878	Naderend overbelast
1720	0.04	848	Niet overbelast
2127	0.04	734	Niet overbelast
2290	0.01	1063	Overbelast
419	0.01	882	Naderend overbelast
988	0.01	1113	Overbelast
4918	0.01	1028	Overbelast
457	0.03	892	Naderend overbelast
1013	0.01	1078	Overbelast
0	0.03	833	Niet overbelast
2718	0.01	992	Overbelast
3444	0.02	768	Niet overbelast
33	0.02	760	Niet overbelast
2873	0.02	819	Niet overbelast
4928	0.02	776	Niet overbelast
4302	0.01	1467	Overbelast
2790	0.03	1072	Overbelast
836	0.03	942	Overbelast
868	0.04	1389	Overbelast
8590	0.04	937	Overbelast
6604	0.03	835	Niet overbelast
3325	0.04	952	Overbelast
3931	0.03	828	Niet overbelast
4183	0.03	821	Niet overbelast
3293	0.03	768	Niet overbelast
9449	0.03	773	Niet overbelast
3108	0.03	809	Niet overbelast
6372	0.03	757	Niet overbelast
14	0.03	773	Niet overbelast
22	0.04	832	Niet overbelast
1134	0.04	1084	Overbelast
4320	0.04	1097	Overbelast
9415	0.03	873	Naderend overbelast
7233	0.03	881	Naderend overbelast
41	0.04	1020	Overbelast
1408	0.04	1200	Overbelast
864	0.04	1495	Overbelast
529	0.03	1244	Overbelast
42	0.04	1583	Overbelast
8	0.03	1603	Overbelast
574	0.04	1473	Overbelast
683	0.03	718	Niet overbelast
754	0.03	870	Naderend overbelast
102	0.03	683	Niet overbelast
68	0.02	1143	Overbelast
1617	0.03	963	Overbelast
915	0.02	1148	Overbelast
774	0.02	1084	Overbelast
982	0.03	754	Niet overbelast
2006	0.03	759	Niet overbelast
359	0.03	882	Naderend overbelast
7487	0.03	1011	Overbelast
7866	0.03	887	Naderend overbelast
6833	0.03	926	Naderend overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
391	0.03	1008	Overbelast
1991	0.03	1006	Overbelast
328	0.04	1385	Overbelast
8681	0.03	1029	Overbelast
8423	0.03	1130	Overbelast
1711	0.04	1460	Overbelast
645	0.02	824	Niet overbelast
1439	0.02	993	Overbelast
4380	0.04	712	Niet overbelast
481	0.03	778	Niet overbelast
3552	0.03	765	Niet overbelast
3064	0.04	917	Naderend overbelast
927	0.04	1542	Overbelast
484	0.04	1431	Overbelast
1213	0.03	778	Niet overbelast
1894	0.04	1487	Overbelast
6824	0.03	755	Niet overbelast
1104	0.03	1123	Overbelast
2062	0.03	698	Niet overbelast
2816	0.03	976	Overbelast
2580	0.03	732	Niet overbelast
1880	0.03	724	Niet overbelast
1848	0.04	1507	Overbelast
4395	0.04	897	Naderend overbelast
236	0.04	1551	Overbelast
1399	0.04	1551	Overbelast
148	0.03	1521	Overbelast
223	0.03	1437	Overbelast
832	0.03	693	Niet overbelast
6165	0.04	1152	Overbelast
24	0.02	727	Niet overbelast
4810	0.04	1031	Overbelast
5616	0.04	1015	Overbelast
986	0.01	840	Niet overbelast
2241	0.04	988	Overbelast
682	0.04	1176	Overbelast
226	0.02	786	Niet overbelast
6831	0.04	988	Overbelast
1767	0.02	744	Niet overbelast
7088	0.03	841	Niet overbelast
1109	0.02	701	Niet overbelast
1086	0.03	858	Niet overbelast
1517	0.02	787	Niet overbelast
1415	0.04	1004	Overbelast
4377	0.02	771	Niet overbelast
707	0.04	943	Overbelast
248	0.04	1419	Overbelast
4303	0.03	884	Naderend overbelast
742	0.02	868	Naderend overbelast
6270	0.03	789	Niet overbelast
18	0.03	773	Niet overbelast
1105	0.03	775	Niet overbelast
2042	0.04	1324	Overbelast
8086	0.04	1078	Overbelast
1814	0.04	1353	Overbelast
4820	0.04	1016	Overbelast
6660	0.04	1275	Overbelast
6076	0.04	1045	Overbelast
5840	0.03	1175	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3465	0.04	1061	Overbelast
4508	0.03	1047	Overbelast
285	0.05	1111	Overbelast
1102	0.06	1511	Overbelast
3859	0.04	973	Overbelast
7354	0.03	734	Niet overbelast
845	0.07	1056	Overbelast
945	0.03	685	Niet overbelast
1926	0.08	1166	Overbelast
23	0.03	715	Niet overbelast
3055	0.03	742	Niet overbelast
2933	0.02	687	Niet overbelast
200	0.02	717	Niet overbelast
66	0.02	959	Overbelast
641	0.02	689	Niet overbelast
11	0.02	658	Niet overbelast
1079	0.03	814	Niet overbelast
1244	0.02	1095	Overbelast
615	0.03	808	Niet overbelast
0	0.02	1370	Overbelast
69	0.03	892	Naderend overbelast
7972	0.04	1011	Overbelast
3768	0.03	899	Naderend overbelast
5829	0.04	899	Naderend overbelast
56	0.02	1216	Overbelast
4500	0.03	965	Overbelast
3201	0.05	1263	Overbelast
2567	0.03	968	Overbelast
488	0.05	1443	Overbelast
5992	0.03	1040	Overbelast
3372	0.05	1292	Overbelast
615	0.02	706	Niet overbelast
0	0.02	848	Niet overbelast
2174	0.03	767	Niet overbelast
2654	0.03	772	Niet overbelast
1721	0.03	750	Niet overbelast
674	0.02	712	Niet overbelast
2033	0.03	863	Naderend overbelast
2857	0.04	1272	Overbelast
228	0.04	1190	Overbelast
250	0.02	970	Overbelast
156	0.03	871	Naderend overbelast
709	0.02	869	Naderend overbelast
60	0.03	756	Niet overbelast
662	0.03	1122	Overbelast
290	0.03	837	Niet overbelast
732	0.02	986	Overbelast
258	0.03	903	Naderend overbelast
2942	0.02	843	Niet overbelast
947	0.03	904	Naderend overbelast
1077	0.03	1144	Overbelast
514	0.04	993	Overbelast
574	0.03	1066	Overbelast
363	0.04	1011	Overbelast
1061	0.03	1270	Overbelast
1336	0.03	886	Naderend overbelast
5	0.03	1483	Overbelast
6002	0.03	846	Niet overbelast
674	0.03	1580	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
8855	0.03	829	Niet overbelast
347	0.03	1531	Overbelast
550	0.04	1033	Overbelast
1466	0.03	903	Naderend overbelast
117	0.03	886	Naderend overbelast
1266	0.04	1045	Overbelast
9797	0.03	981	Overbelast
83	0.03	778	Niet overbelast
616	0.02	1026	Overbelast
83	0.02	723	Niet overbelast
421	0.02	933	Overbelast
2478	0.02	752	Niet overbelast
5552	0.02	731	Niet overbelast
2816	0.02	712	Niet overbelast
3516	0.03	1007	Overbelast
681	0.02	1390	Overbelast
3659	0.03	897	Naderend overbelast
121	0.04	1382	Overbelast
383	0.02	1001	Overbelast
1289	0.04	1283	Overbelast
1300	0.01	938	Overbelast
1433	0.03	836	Niet overbelast
6878	0.04	812	Niet overbelast
6347	0.03	790	Niet overbelast
8191	0.04	957	Overbelast
3652	0.05	1098	Overbelast
4082	0.04	787	Niet overbelast
477	0.04	982	Overbelast
555	0.03	753	Niet overbelast
44	0.04	1062	Overbelast
9825	0.03	846	Niet overbelast
7584	0.04	1122	Overbelast
2656	0.05	1234	Overbelast
2658	0.04	993	Overbelast
1616	0.04	1010	Overbelast
4576	0.03	830	Niet overbelast
3757	0.03	799	Niet overbelast
1134	0.03	805	Niet overbelast
8508	0.03	810	Niet overbelast
3261	0.03	868	Naderend overbelast
5256	0.03	1019	Overbelast
1730	0.03	944	Overbelast
5322	0.03	1017	Overbelast
1011	0.02	787	Niet overbelast
3930	0.02	805	Niet overbelast
1344	0.04	1350	Overbelast
2980	0.03	1089	Overbelast
7483	0.03	962	Overbelast
8219	0.03	874	Naderend overbelast
699	0.03	1469	Overbelast
1436	0.03	1192	Overbelast
1030	0.04	1149	Overbelast
1352	0.04	1229	Overbelast
1387	0.03	901	Naderend overbelast
6952	0.03	868	Naderend overbelast
8591	0.03	952	Overbelast
538	0.02	738	Niet overbelast
272	0.02	766	Niet overbelast
194	0.02	831	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
910	0.03	903	Naderend overbelast
773	0.02	810	Niet overbelast
6351	0.03	930	Overbelast
72	0.02	1054	Overbelast
2136	0.03	812	Niet overbelast
1585	0.02	974	Overbelast
8	0.03	691	Niet overbelast
1296	0.02	969	Overbelast
135	0.03	1518	Overbelast
16	0.03	686	Niet overbelast
574	0.03	1400	Overbelast
128	0.03	743	Niet overbelast
2875	0.02	962	Overbelast
751	0.03	809	Niet overbelast
413	0.03	1404	Overbelast
4116	0.03	807	Niet overbelast
7662	0.03	814	Niet overbelast
4253	0.03	811	Niet overbelast
6776	0.03	848	Niet overbelast
117	0.04	731	Niet overbelast
1444	0.04	1123	Overbelast
845	0.04	742	Niet overbelast
1724	0.05	1056	Overbelast
1799	0.02	740	Niet overbelast
1	0.03	748	Niet overbelast
1279	0.02	806	Niet overbelast
2640	0.01	1460	Overbelast
3063	0.02	798	Niet overbelast
2349	0.01	1195	Overbelast
4637	0.02	771	Niet overbelast
105	0.03	808	Niet overbelast
1995	0.01	931	Overbelast
1324	0.03	1041	Overbelast
855	0.03	884	Naderend overbelast
909	0.04	1503	Overbelast
1627	0.04	1306	Overbelast
915	0.03	1224	Overbelast
1015	0.03	1170	Overbelast
1131	0.04	1540	Overbelast
445	0.04	1516	Overbelast
48	0.04	1533	Overbelast
5940	0.03	1375	Overbelast
1163	0.04	1486	Overbelast
6261	0.04	1102	Overbelast
5235	0.04	944	Overbelast
3522	0.03	918	Naderend overbelast
730	0.04	969	Overbelast
1291	0.04	1155	Overbelast
3051	0.04	1011	Overbelast
7330	0.03	802	Niet overbelast
3	0.01	918	Naderend overbelast
4424	0.04	899	Naderend overbelast
18	0.04	886	Naderend overbelast
5422	0.03	805	Niet overbelast
2577	0.03	801	Niet overbelast
687	0.01	1101	Overbelast
8068	0.03	697	Niet overbelast
8337	0.03	810	Niet overbelast
2826	0.01	1023	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
173	0.03	933	Overbelast
2149	0.01	1020	Overbelast
6063	0.03	770	Niet overbelast
627	0.02	771	Niet overbelast
1122	0.03	789	Niet overbelast
2082	0.01	913	Naderend overbelast
6294	0.03	1001	Overbelast
8206	0.03	876	Naderend overbelast
1420	0.03	953	Overbelast
2496	0.03	993	Overbelast
4134	0.04	745	Niet overbelast
247	0.03	1106	Overbelast
157	0.05	1021	Overbelast
3426	0.04	1243	Overbelast
4731	0.03	1014	Overbelast
2507	0.03	697	Niet overbelast
2287	0.04	1346	Overbelast
1266	0.04	1507	Overbelast
431	0.02	853	Niet overbelast
2806	0.03	755	Niet overbelast
7091	0.02	1139	Overbelast
1146	0.02	1200	Overbelast
1761	0.03	722	Niet overbelast
789	0.03	897	Naderend overbelast
1468	0.02	1095	Overbelast
591	0.03	938	Overbelast
16	0.03	760	Niet overbelast
448	0.03	1517	Overbelast
1922	0.03	762	Niet overbelast
519	0.03	832	Niet overbelast
367	0.03	968	Overbelast
262	0.04	1560	Overbelast
145	0.04	1196	Overbelast
51	0.04	1544	Overbelast
9755	0.03	810	Niet overbelast
3292	0.03	859	Niet overbelast
45	0.03	1420	Overbelast
3624	0.04	965	Overbelast
71	0.04	989	Overbelast
3826	0.04	933	Overbelast
2275	0.03	822	Niet overbelast
1089	0.03	777	Niet overbelast
4652	0.03	775	Niet overbelast
1505	0.03	726	Niet overbelast
5860	0.03	730	Niet overbelast
7033	0.03	699	Niet overbelast
3576	0.03	751	Niet overbelast
3053	0.04	891	Naderend overbelast
994	0.02	756	Niet overbelast
450	0.02	770	Niet overbelast
39	0.02	723	Niet overbelast
864	0.02	816	Niet overbelast
174	0.02	772	Niet overbelast
766	0.04	1513	Overbelast
1257	0.03	1039	Overbelast
423	0.03	1105	Overbelast
783	0.04	1476	Overbelast
580	0.04	1153	Overbelast
1802	0.03	1266	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
7078	0.04	1072	Overbelast
3553	0.03	983	Overbelast
6558	0.04	1064	Overbelast
987	0.04	1541	Overbelast
2472	0.04	1051	Overbelast
42	0.04	1501	Overbelast
1249	0.04	1008	Overbelast
305	0.02	746	Niet overbelast
491	0.03	744	Niet overbelast
280	0.03	746	Niet overbelast
138	0.03	775	Niet overbelast
4252	0.03	736	Niet overbelast
6449	0.03	734	Niet overbelast
3553	0.03	749	Niet overbelast
1052	0.02	877	Naderend overbelast
637	0.02	674	Niet overbelast
2028	0.02	685	Niet overbelast
4471	0.08	1185	Overbelast
263	0.03	733	Niet overbelast
3278	0.04	1119	Overbelast
8887	0.04	893	Naderend overbelast
3438	0.04	1110	Overbelast
14	0.06	1421	Overbelast
5303	0.05	1373	Overbelast
4734	0.04	1037	Overbelast
6307	0.04	877	Naderend overbelast
7604	0.04	859	Niet overbelast
7173	0.04	989	Overbelast
5778	0.04	1011	Overbelast
7	0.05	1294	Overbelast
1470	0.04	1026	Overbelast
6744	0.03	735	Niet overbelast
159	0.02	654	Niet overbelast
102	0.02	665	Niet overbelast
439	0.02	1165	Overbelast
162	0.03	850	Niet overbelast
595	0.03	832	Niet overbelast
3375	0.02	1156	Overbelast
35	0.03	955	Overbelast
8	0.02	1517	Overbelast
1977	0.03	884	Naderend overbelast
1118	0.02	1240	Overbelast
1288	0.03	910	Naderend overbelast
6814	0.03	938	Overbelast
7101	0.03	1150	Overbelast
3668	0.03	1180	Overbelast
1863	0.04	1369	Overbelast
8177	0.03	1143	Overbelast
5679	0.03	1022	Overbelast
2549	0.03	1002	Overbelast
1535	0.02	692	Niet overbelast
689	0.03	743	Niet overbelast
578	0.02	785	Niet overbelast
716	0.03	775	Niet overbelast
307	0.02	825	Niet overbelast
4367	0.03	780	Niet overbelast
2333	0.04	1028	Overbelast
370	0.02	982	Overbelast
346	0.04	972	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
73	0.02	907	Naderend overbelast
384	0.03	757	Niet overbelast
1493	0.02	889	Naderend overbelast
138	0.03	818	Niet overbelast
537	0.02	869	Naderend overbelast
1470	0.03	867	Naderend overbelast
534	0.02	1018	Overbelast
291	0.02	1055	Overbelast
1151	0.03	902	Naderend overbelast
953	0.03	1317	Overbelast
1467	0.04	1069	Overbelast
74	0.03	1420	Overbelast
1733	0.03	967	Overbelast
125	0.04	1586	Overbelast
1678	0.03	865	Naderend overbelast
615	0.03	1355	Overbelast
4924	0.03	816	Niet overbelast
6842	0.03	910	Naderend overbelast
6	0.03	1541	Overbelast
678	0.03	1001	Overbelast
824	0.03	936	Overbelast
1097	0.03	963	Overbelast
5536	0.03	1027	Overbelast
7960	0.03	1038	Overbelast
169	0.04	1202	Overbelast
1596	0.02	732	Niet overbelast
3620	0.02	721	Niet overbelast
120	0.03	749	Niet overbelast
5758	0.02	696	Niet overbelast
167	0.06	825	Niet overbelast
1294	0.05	698	Niet overbelast
5666	0.03	936	Overbelast
1981	0.01	958	Overbelast
7189	0.02	731	Niet overbelast
2145	0.02	1106	Overbelast
94	0.04	1460	Overbelast
840	0.03	1146	Overbelast
151	0.02	1021	Overbelast
8083	0.03	969	Overbelast
4123	0.04	1311	Overbelast
4406	0.03	959	Overbelast
3840	0.03	994	Overbelast
2810	0.02	820	Niet overbelast
5343	0.03	883	Naderend overbelast
809	0.04	1431	Overbelast
4546	0.03	953	Overbelast
2257	0.04	1004	Overbelast
1387	0.04	1020	Overbelast
6786	0.04	890	Naderend overbelast
4027	0.03	833	Niet overbelast
2584	0.03	796	Niet overbelast
7301	0.03	825	Niet overbelast
3588	0.03	814	Niet overbelast
613	0.04	828	Niet overbelast
8658	0.03	772	Niet overbelast
9044	0.04	867	Naderend overbelast
980	0.05	1193	Overbelast
5314	0.04	912	Naderend overbelast
687	0.04	825	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1591	0.02	1082	Overbelast
21	0.04	1033	Overbelast
223	0.02	893	Naderend overbelast
8	0.02	1057	Overbelast
289	0.04	943	Overbelast
10000	0.04	905	Naderend overbelast
457	0.05	1240	Overbelast
8872	0.02	806	Niet overbelast
1082	0.03	1210	Overbelast
5999	0.03	1290	Overbelast
6648	0.03	1030	Overbelast
1047	0.03	1372	Overbelast
1848	0.02	1135	Overbelast
3119	0.04	729	Niet overbelast
806	0.02	631	Niet overbelast
102	0.03	1546	Overbelast
93	0.02	929	Overbelast
1435	0.03	698	Niet overbelast
161	0.05	986	Overbelast
264	0.03	746	Niet overbelast
1786	0.02	1119	Overbelast
480	0.03	813	Niet overbelast
5091	0.03	813	Niet overbelast
97	0.03	1412	Overbelast
4155	0.03	910	Naderend overbelast
4527	0.03	846	Niet overbelast
8117	0.03	967	Overbelast
186	0.04	1347	Overbelast
638	0.04	1105	Overbelast
5570	0.03	925	Naderend overbelast
10000	0.03	1024	Overbelast
3939	0.04	1237	Overbelast
560	0.02	751	Niet overbelast
531	0.02	812	Niet overbelast
297	0.02	806	Niet overbelast
84	0.02	788	Niet overbelast
340	0.02	1002	Overbelast
6421	0.03	902	Naderend overbelast
1489	0.02	917	Naderend overbelast
1097	0.04	794	Niet overbelast
3742	0.03	880	Naderend overbelast
111	0.04	1156	Overbelast
25	0.03	732	Niet overbelast
319	0.02	808	Niet overbelast
224	0.04	1473	Overbelast
2480	0.04	896	Naderend overbelast
116	0.04	1513	Overbelast
1800	0.03	801	Niet overbelast
4022	0.04	1444	Overbelast
7320	0.03	800	Niet overbelast
583	0.03	1029	Overbelast
4105	0.03	734	Niet overbelast
2041	0.04	1405	Overbelast
9170	0.03	729	Niet overbelast
1336	0.04	1530	Overbelast
3918	0.03	793	Niet overbelast
1310	0.04	1481	Overbelast
5776	0.04	888	Naderend overbelast
304	0.04	1419	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
630	0.03	783	Niet overbelast
2510	0.03	1582	Overbelast
1867	0.03	1242	Overbelast
83	0.01	971	Overbelast
1837	0.01	1030	Overbelast
1305	0.01	971	Overbelast
2359	0.01	919	Naderend overbelast
925	0.01	876	Naderend overbelast
894	0.03	956	Overbelast
6698	0.04	1096	Overbelast
783	0.03	912	Naderend overbelast
6822	0.04	989	Overbelast
1185	0.01	1187	Overbelast
824	0.02	793	Niet overbelast
6521	0.04	973	Overbelast
1098	0.01	965	Overbelast
1324	0.02	725	Niet overbelast
2318	0.03	904	Naderend overbelast
89	0.01	923	Naderend overbelast
3667	0.02	843	Niet overbelast
1418	0.04	1002	Overbelast
3571	0.02	787	Niet overbelast
3215	0.04	1072	Overbelast
73	0.04	1264	Overbelast
5603	0.03	798	Niet overbelast
1453	0.03	975	Overbelast
3422	0.03	818	Niet overbelast
943	0.03	778	Niet overbelast
109	0.03	774	Niet overbelast
2246	0.03	1123	Overbelast
669	0.04	1477	Overbelast
1903	0.05	1543	Overbelast
711	0.05	1032	Overbelast
4045	0.04	722	Niet overbelast
4713	0.04	836	Niet overbelast
57	0.03	727	Niet overbelast
436	0.02	1037	Overbelast
2102	0.03	719	Niet overbelast
3340	0.02	1167	Overbelast
25	0.03	810	Niet overbelast
704	0.03	937	Overbelast
301	0.03	1357	Overbelast
171	0.03	829	Niet overbelast
90	0.02	1249	Overbelast
3361	0.03	705	Niet overbelast
576	0.02	1245	Overbelast
806	0.03	906	Naderend overbelast
1850	0.03	1060	Overbelast
7327	0.03	938	Overbelast
7072	0.03	925	Naderend overbelast
2530	0.03	993	Overbelast
2951	0.03	991	Overbelast
465	0.04	1199	Overbelast
3685	0.03	1098	Overbelast
1525	0.04	1184	Overbelast
4418	0.04	1146	Overbelast
7015	0.04	1212	Overbelast
1808	0.04	1104	Overbelast
823	0.04	983	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
688	0.04	1220	Overbelast
8355	0.04	971	Overbelast
8967	0.03	841	Niet overbelast
1113	0.03	920	Naderend overbelast
1231	0.04	986	Overbelast
1748	0.03	917	Naderend overbelast
1934	0.03	856	Niet overbelast
1647	0.03	776	Niet overbelast
2097	0.03	785	Niet overbelast
2096	0.03	764	Niet overbelast
273	0.03	1322	Overbelast
5281	0.02	859	Naderend overbelast
142	0.03	1307	Overbelast
1682	0.03	1007	Overbelast
3952	0.02	941	Overbelast
249	0.04	1541	Overbelast
3098	0.04	1437	Overbelast
586	0.04	1531	Overbelast
0	0.03	1383	Overbelast
299	0.02	733	Niet overbelast
66	0.02	775	Niet overbelast
2830	0.02	790	Niet overbelast
96	0.02	698	Niet overbelast
673	0.02	809	Niet overbelast
355	0.02	780	Niet overbelast
4646	0.03	748	Niet overbelast
8961	0.03	711	Niet overbelast
1038	0.03	681	Niet overbelast
2430	0.03	798	Niet overbelast
79	0.03	833	Niet overbelast
790	0.03	761	Niet overbelast
450	0.03	733	Niet overbelast
7862	0.03	753	Niet overbelast
195	0.02	720	Niet overbelast
1909	0.02	687	Niet overbelast
168	0.02	658	Niet overbelast
2	0.02	945	Overbelast
49	0.03	875	Naderend overbelast
1327	0.02	870	Naderend overbelast
15	0.03	822	Niet overbelast
492	0.02	1289	Overbelast
767	0.02	1147	Overbelast
24	0.03	970	Overbelast
306	0.02	1046	Overbelast
2357	0.03	838	Niet overbelast
3648	0.02	1186	Overbelast
8717	0.04	810	Niet overbelast
10000	0.04	879	Naderend overbelast
6768	0.04	1040	Overbelast
6715	0.04	1019	Overbelast
8630	0.03	720	Niet overbelast
6291	0.03	744	Niet overbelast
2476	0.08	1208	Overbelast
135	0.02	688	Niet overbelast
1751	0.03	760	Niet overbelast
275	0.04	1194	Overbelast
6837	0.04	949	Overbelast
6873	0.04	1025	Overbelast
33	0.05	1385	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1220	0.05	1394	Overbelast
5997	0.04	1034	Overbelast
8212	0.03	792	Niet overbelast
9980	0.03	809	Niet overbelast
3265	0.03	918	Naderend overbelast
5713	0.03	950	Overbelast
3392	0.03	1174	Overbelast
4518	0.02	1382	Overbelast
359	0.03	1200	Overbelast
2530	0.02	1588	Overbelast
1952	0.04	1353	Overbelast
2791	0.03	1023	Overbelast
8059	0.03	972	Overbelast
4560	0.03	774	Niet overbelast
107	0.02	746	Niet overbelast
1164	0.03	910	Naderend overbelast
157	0.02	706	Niet overbelast
3880	0.04	1003	Overbelast
178	0.02	864	Naderend overbelast
328	0.03	806	Niet overbelast
68	0.02	911	Naderend overbelast
592	0.03	777	Niet overbelast
126	0.03	818	Niet overbelast
920	0.02	909	Naderend overbelast
542	0.02	866	Naderend overbelast
649	0.03	897	Naderend overbelast
489	0.03	1235	Overbelast
2627	0.04	969	Overbelast
1183	0.02	998	Overbelast
911	0.04	1075	Overbelast
2458	0.03	1178	Overbelast
3076	0.03	915	Naderend overbelast
58	0.03	1491	Overbelast
4331	0.03	859	Niet overbelast
3883	0.03	815	Niet overbelast
15	0.03	944	Overbelast
364	0.03	970	Overbelast
1212	0.03	993	Overbelast
2971	0.05	1012	Overbelast
2	0.08	1454	Overbelast
2485	0.03	759	Niet overbelast
5221	0.03	1020	Overbelast
6879	0.03	966	Overbelast
5922	0.04	1173	Overbelast
734	0.04	1396	Overbelast
7399	0.03	768	Niet overbelast
854	0.04	1312	Overbelast
3943	0.05	1125	Overbelast
4038	0.03	973	Overbelast
43	0.04	1077	Overbelast
5049	0.03	1162	Overbelast
4736	0.03	773	Niet overbelast
3498	0.03	925	Naderend overbelast
2090	0.04	998	Overbelast
1036	0.03	933	Overbelast
1440	0.05	766	Niet overbelast
134	0.03	916	Naderend overbelast
3822	0.03	971	Overbelast
85	0.04	1520	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
772	0.04	1367	Overbelast
872	0.03	734	Niet overbelast
5060	0.03	918	Naderend overbelast
6214	0.03	1014	Overbelast
754	0.03	1347	Overbelast
7895	0.03	1077	Overbelast
311	0.03	1142	Overbelast
8576	0.03	879	Naderend overbelast
990	0.02	1095	Overbelast
5857	0.04	1024	Overbelast
4856	0.04	1071	Overbelast
267	0.02	717	Niet overbelast
9482	0.04	969	Overbelast
2808	0.04	936	Overbelast
2296	0.04	878	Naderend overbelast
37	0.02	923	Naderend overbelast
1771	0.02	720	Niet overbelast
4763	0.03	800	Niet overbelast
3538	0.02	698	Niet overbelast
8034	0.03	846	Niet overbelast
1321	0.02	1028	Overbelast
1038	0.02	735	Niet overbelast
7829	0.03	843	Niet overbelast
5102	0.01	958	Overbelast
1240	0.03	1030	Overbelast
3316	0.03	816	Niet overbelast
8866	0.03	836	Niet overbelast
7109	0.03	795	Niet overbelast
1349	0.02	745	Niet overbelast
3823	0.03	940	Overbelast
5046	0.03	851	Niet overbelast
2680	0.03	1039	Overbelast
317	0.04	1355	Overbelast
637	0.03	1065	Overbelast
4319	0.03	955	Overbelast
186	0.04	760	Niet overbelast
7582	0.03	1079	Overbelast
1341	0.05	1023	Overbelast
708	0.04	734	Niet overbelast
27	0.02	778	Niet overbelast
28	0.02	825	Niet overbelast
786	0.02	729	Niet overbelast
771	0.02	888	Naderend overbelast
159	0.02	996	Overbelast
3169	0.03	731	Niet overbelast
125	0.02	740	Niet overbelast
1963	0.03	821	Niet overbelast
349	0.02	769	Niet overbelast
194	0.03	829	Niet overbelast
2156	0.02	1104	Overbelast
443	0.03	1474	Overbelast
2319	0.02	897	Naderend overbelast
1176	0.02	640	Niet overbelast
414	0.02	1112	Overbelast
373	0.03	754	Niet overbelast
352	0.03	786	Niet overbelast
3227	0.03	821	Niet overbelast
756	0.03	1457	Overbelast
3964	0.03	894	Naderend overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1038	0.01	929	Overbelast
1243	0.01	889	Naderend overbelast
507	0.01	918	Naderend overbelast
4405	0.03	1121	Overbelast
4931	0.04	971	Overbelast
221	0.03	1180	Overbelast
3175	0.04	992	Overbelast
2809	0.04	999	Overbelast
173	0.03	1858	Overbelast
6171	0.04	1014	Overbelast
1642	0.03	873	Naderend overbelast
3780	0.03	803	Niet overbelast
5508	0.03	861	Naderend overbelast
2254	0.03	836	Niet overbelast
7427	0.03	771	Niet overbelast
8569	0.03	792	Niet overbelast
6899	0.03	728	Niet overbelast
4180	0.03	785	Niet overbelast
3535	0.04	940	Overbelast
4344	0.04	926	Naderend overbelast
990	0.03	1047	Overbelast
55	0.02	794	Niet overbelast
1064	0.01	814	Niet overbelast
393	0.03	841	Niet overbelast
338	0.01	962	Overbelast
50	0.03	830	Niet overbelast
537	0.01	978	Overbelast
5497	0.02	806	Niet overbelast
5803	0.02	844	Niet overbelast
1630	0.04	1275	Overbelast
993	0.03	964	Overbelast
63	0.04	1495	Overbelast
1517	0.03	1092	Overbelast
186	0.03	1163	Overbelast
5663	0.03	1351	Overbelast
1993	0.04	1435	Overbelast
312	0.03	1337	Overbelast
512	0.04	1113	Overbelast
2838	0.03	1244	Overbelast
5067	0.04	944	Overbelast
3132	0.03	775	Niet overbelast
1	0.03	751	Niet overbelast
266	0.03	727	Niet overbelast
731	0.02	1155	Overbelast
3827	0.03	961	Overbelast
214	0.02	1114	Overbelast
781	0.02	1008	Overbelast
374	0.03	720	Niet overbelast
535	0.02	1214	Overbelast
52	0.05	994	Overbelast
5900	0.04	735	Niet overbelast
6236	0.04	905	Naderend overbelast
108	0.03	700	Niet overbelast
624	0.03	867	Naderend overbelast
119	0.03	1004	Overbelast
869	0.03	1445	Overbelast
4514	0.04	1104	Overbelast
7902	0.03	987	Overbelast
3333	0.03	982	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3361	0.03	981	Overbelast
1812	0.03	1048	Overbelast
1367	0.04	1259	Overbelast
6071	0.03	1051	Overbelast
7603	0.04	1343	Overbelast
4943	0.04	1475	Overbelast
532	0.04	1532	Overbelast
4256	0.04	1150	Overbelast
3967	0.04	1184	Overbelast
3656	0.04	1251	Overbelast
28	0.04	1052	Overbelast
521	0.04	1164	Overbelast
471	0.04	1104	Overbelast
10000	0.03	815	Niet overbelast
1013	0.03	1388	Overbelast
1708	0.04	1545	Overbelast
538	0.03	1432	Overbelast
186	0.02	744	Niet overbelast
5	0.02	715	Niet overbelast
524	0.02	764	Niet overbelast
3344	0.02	799	Niet overbelast
120	0.02	713	Niet overbelast
1431	0.02	833	Niet overbelast
1463	0.02	800	Niet overbelast
222	0.04	1417	Overbelast
8625	0.03	985	Overbelast
829	0.03	1067	Overbelast
365	0.04	1418	Overbelast
822	0.03	1068	Overbelast
5763	0.02	930	Overbelast
2609	0.03	864	Naderend overbelast
693	0.04	972	Overbelast
2573	0.04	943	Overbelast
1224	0.03	877	Naderend overbelast
2106	0.03	783	Niet overbelast
1249	0.03	786	Niet overbelast
899	0.03	794	Niet overbelast
332	0.03	842	Niet overbelast
6309	0.03	756	Niet overbelast
6487	0.03	643	Niet overbelast
653	0.03	706	Niet overbelast
180	0.03	829	Niet overbelast
52	0.03	840	Niet overbelast
1643	0.02	829	Niet overbelast
883	0.03	762	Niet overbelast
79	0.02	681	Niet overbelast
57	0.02	957	Overbelast
1462	0.02	1232	Overbelast
224	0.03	858	Niet overbelast
4354	0.02	1323	Overbelast
665	0.03	907	Naderend overbelast
2237	0.02	1103	Overbelast
147	0.03	900	Naderend overbelast
1440	0.02	1526	Overbelast
382	0.03	802	Niet overbelast
8169	0.03	859	Naderend overbelast
4113	0.02	1234	Overbelast
649	0.03	1020	Overbelast
658	0.02	1563	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3910	0.03	1031	Overbelast
1277	0.04	1403	Overbelast
1095	0.03	1217	Overbelast
5829	0.03	998	Overbelast
9999	0.04	1047	Overbelast
4401	0.04	893	Naderend overbelast
1892	0.05	1220	Overbelast
463	0.05	1358	Overbelast
2731	0.04	1162	Overbelast
9294	0.04	836	Niet overbelast
9973	0.03	771	Niet overbelast
9350	0.03	759	Niet overbelast
1341	0.03	727	Niet overbelast
10000	0.03	766	Niet overbelast
669	0.03	776	Niet overbelast
8392	0.04	849	Niet overbelast
561	0.04	1009	Overbelast
1999	0.03	757	Niet overbelast
4663	0.04	959	Overbelast
79	0.03	747	Niet overbelast
9303	0.04	760	Niet overbelast
256	0.03	745	Niet overbelast
3006	0.03	723	Niet overbelast
1077	0.04	889	Naderend overbelast
2159	0.03	1059	Overbelast
1997	0.02	1020	Overbelast
452	0.02	879	Naderend overbelast
3554	0.03	860	Naderend overbelast
239	0.03	1196	Overbelast
2957	0.04	1002	Overbelast
2107	0.03	961	Overbelast
296	0.03	960	Overbelast
183	0.08	1500	Overbelast
104	0.03	1386	Overbelast
4289	0.03	834	Niet overbelast
2148	0.03	853	Niet overbelast
8	0.06	1163	Overbelast
1600	0.03	909	Naderend overbelast
8	0.03	996	Overbelast
4069	0.03	891	Naderend overbelast
6394	0.04	1070	Overbelast
10000	0.03	953	Overbelast
263	0.04	1180	Overbelast
485	0.02	713	Niet overbelast
1343	0.03	781	Niet overbelast
311	0.02	682	Niet overbelast
4872	0.03	852	Niet overbelast
12	0.02	766	Niet overbelast
1670	0.03	954	Overbelast
3497	0.03	837	Niet overbelast
241	0.02	879	Naderend overbelast
438	0.03	793	Niet overbelast
1011	0.02	912	Naderend overbelast
560	0.03	795	Niet overbelast
2879	0.02	918	Naderend overbelast
0	0.03	794	Niet overbelast
85	0.04	1534	Overbelast
950	0.04	901	Naderend overbelast
572	0.03	1092	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
5688	0.03	850	Niet overbelast
6120	0.03	1044	Overbelast
3313	0.03	852	Niet overbelast
123	0.04	1467	Overbelast
8712	0.04	875	Naderend overbelast
5478	0.03	1141	Overbelast
5563	0.03	829	Niet overbelast
298	0.03	1004	Overbelast
229	0.03	809	Niet overbelast
6421	0.03	768	Niet overbelast
822	0.03	1450	Overbelast
8509	0.04	996	Overbelast
76	0.05	1356	Overbelast
6639	0.04	867	Naderend overbelast
714	0.04	842	Niet overbelast
101	0.04	996	Overbelast
153	0.04	612	Niet overbelast
542	0.03	754	Niet overbelast
154	0.02	716	Niet overbelast
0	0.02	700	Niet overbelast
1906	0.02	757	Niet overbelast
394	0.02	1159	Overbelast
801	0.02	676	Niet overbelast
276	0.01	948	Overbelast
5513	0.03	937	Overbelast
8031	0.02	746	Niet overbelast
479	0.04	1334	Overbelast
747	0.02	1502	Overbelast
2029	0.03	1066	Overbelast
6303	0.03	1020	Overbelast
381	0.04	1243	Overbelast
3017	0.01	945	Overbelast
3949	0.03	1171	Overbelast
2329	0.04	969	Overbelast
3233	0.02	1168	Overbelast
4293	0.03	925	Naderend overbelast
9295	0.04	894	Naderend overbelast
145	0.03	988	Overbelast
3084	0.04	1047	Overbelast
721	0.03	1037	Overbelast
9966	0.04	937	Overbelast
1926	0.03	1040	Overbelast
8150	0.04	985	Overbelast
1864	0.02	736	Niet overbelast
162	0.02	767	Niet overbelast
236	0.02	740	Niet overbelast
827	0.02	835	Niet overbelast
62	0.02	791	Niet overbelast
1415	0.03	739	Niet overbelast
23	0.03	642	Niet overbelast
4109	0.04	849	Niet overbelast
375	0.04	746	Niet overbelast
411	0.02	1025	Overbelast
1407	0.02	1086	Overbelast
106	0.02	960	Overbelast
936	0.02	963	Overbelast
758	0.03	723	Niet overbelast
140	0.03	692	Niet overbelast
102	0.03	1408	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
82	0.03	748	Niet overbelast
297	0.03	805	Niet overbelast
1256	0.03	1354	Overbelast
198	0.03	1562	Overbelast
5176	0.03	832	Niet overbelast
1020	0.03	951	Overbelast
2737	0.03	897	Naderend overbelast
8336	0.03	885	Naderend overbelast
397	0.04	1094	Overbelast
505	0.04	1267	Overbelast
2507	0.03	1034	Overbelast
4079	0.03	1026	Overbelast
4361	0.04	1190	Overbelast
1127	0.01	898	Naderend overbelast
631	0.01	888	Naderend overbelast
335	0.01	981	Overbelast
348	0.01	801	Niet overbelast
477	0.03	1066	Overbelast
2303	0.01	902	Naderend overbelast
246	0.03	921	Naderend overbelast
1543	0.01	921	Naderend overbelast
921	0.03	973	Overbelast
918	0.02	758	Niet overbelast
6670	0.02	822	Niet overbelast
7814	0.02	802	Niet overbelast
8593	0.03	782	Niet overbelast
2713	0.03	778	Niet overbelast
3565	0.03	769	Niet overbelast
5692	0.04	848	Niet overbelast
1418	0.04	1138	Overbelast
710	0.04	847	Niet overbelast
23	0.04	837	Niet overbelast
6652	0.04	1029	Overbelast
3801	0.03	911	Naderend overbelast
2825	0.04	997	Overbelast
1963	0.04	987	Overbelast
5398	0.04	1017	Overbelast
5621	0.04	922	Naderend overbelast
7144	0.03	854	Niet overbelast
1032	0.03	800	Niet overbelast
331	0.03	843	Niet overbelast
6546	0.03	751	Niet overbelast
54	0.04	1499	Overbelast
3364	0.03	1162	Overbelast
403	0.04	1455	Overbelast
19	0.04	1553	Overbelast
1908	0.03	1171	Overbelast
673	0.03	986	Overbelast
3956	0.03	1180	Overbelast
954	0.03	1307	Overbelast
769	0.03	1217	Overbelast
818	0.03	1203	Overbelast
1822	0.03	1445	Overbelast
33	0.02	1017	Overbelast
1501	0.03	774	Niet overbelast
3059	0.03	728	Niet overbelast
246	0.02	1197	Overbelast
56	0.03	692	Niet overbelast
2542	0.02	1028	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
292	0.03	784	Niet overbelast
2355	0.03	815	Niet overbelast
99	0.02	655	Niet overbelast
113	0.03	837	Niet overbelast
356	0.02	1297	Overbelast
1239	0.03	1044	Overbelast
7884	0.03	1050	Overbelast
7607	0.03	1042	Overbelast
820	0.03	990	Overbelast
649	0.03	1033	Overbelast
945	0.05	1164	Overbelast
5591	0.04	908	Naderend overbelast
2509	0.05	1096	Overbelast
1581	0.04	722	Niet overbelast
1943	0.04	741	Niet overbelast
140	0.06	751	Niet overbelast
1543	0.03	760	Niet overbelast
469	0.05	1177	Overbelast
2382	0.03	1139	Overbelast
4821	0.04	1197	Overbelast
6309	0.03	1074	Overbelast
3926	0.04	1351	Overbelast
5883	0.04	1482	Overbelast
1164	0.04	1249	Overbelast
2101	0.02	828	Niet overbelast
2251	0.03	663	Niet overbelast
563	0.02	810	Niet overbelast
3600	0.03	762	Niet overbelast
4692	0.03	1099	Overbelast
2846	0.03	831	Niet overbelast
2962	0.02	853	Niet overbelast
1984	0.03	1125	Overbelast
1748	0.03	1334	Overbelast
2406	0.02	892	Naderend overbelast
2733	0.02	960	Overbelast
505	0.03	1259	Overbelast
1009	0.03	1396	Overbelast
880	0.03	1395	Overbelast
7236	0.04	1104	Overbelast
3980	0.04	1180	Overbelast
2001	0.04	1093	Overbelast
1509	0.04	1038	Overbelast
999	0.04	1121	Overbelast
8522	0.03	909	Naderend overbelast
3881	0.03	822	Niet overbelast
2765	0.03	919	Naderend overbelast
271	0.02	703	Niet overbelast
1327	0.04	1018	Overbelast
162	0.04	941	Overbelast
816	0.03	785	Niet overbelast
4194	0.03	789	Niet overbelast
903	0.02	698	Niet overbelast
1300	0.03	788	Niet overbelast
931	0.04	976	Overbelast
3854	0.02	780	Niet overbelast
1252	0.03	883	Naderend overbelast
114	0.02	719	Niet overbelast
10000	0.03	694	Niet overbelast
2176	0.03	924	Naderend overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1666	0.04	887	Naderend overbelast
4494	0.02	1443	Overbelast
635	0.03	828	Niet overbelast
3546	0.04	881	Naderend overbelast
178	0.02	1609	Overbelast
3259	0.03	786	Niet overbelast
8138	0.04	777	Niet overbelast
393	0.02	1360	Overbelast
3023	0.03	866	Naderend overbelast
9744	0.03	721	Niet overbelast
5337	0.02	1402	Overbelast
8045	0.03	959	Overbelast
4993	0.04	829	Niet overbelast
2215	0.03	1143	Overbelast
759	0.09	1369	Overbelast
2372	0.04	1476	Overbelast
4656	0.03	1221	Overbelast
6788	0.03	1081	Overbelast
1091	0.06	797	Niet overbelast
1521	0.03	1289	Overbelast
1597	0.03	763	Niet overbelast
388	0.03	741	Niet overbelast
434	0.02	724	Niet overbelast
58	0.02	723	Niet overbelast
5289	0.04	1079	Overbelast
9997	0.04	895	Naderend overbelast
2614	0.04	1088	Overbelast
3750	0.05	1224	Overbelast
990	0.02	971	Overbelast
531	0.03	746	Niet overbelast
361	0.05	1245	Overbelast
805	0.03	780	Niet overbelast
8650	0.04	920	Naderend overbelast
19	0.02	726	Niet overbelast
9258	0.03	771	Niet overbelast
806	0.02	953	Overbelast
10000	0.03	752	Niet overbelast
1091	0.02	1183	Overbelast
36	0.03	945	Overbelast
10000	0.03	760	Niet overbelast
478	0.02	793	Niet overbelast
377	0.03	929	Overbelast
7072	0.04	809	Niet overbelast
1578	0.03	955	Overbelast
2214	0.03	990	Overbelast
7243	0.03	1016	Overbelast
8857	0.03	994	Overbelast
8235	0.04	1118	Overbelast
1871	0.08	1514	Overbelast
1415	0.07	1374	Overbelast
89	0.02	727	Niet overbelast
2154	0.03	788	Niet overbelast
632	0.02	764	Niet overbelast
216	0.02	654	Niet overbelast
1444	0.03	906	Naderend overbelast
547	0.02	793	Niet overbelast
6641	0.03	790	Niet overbelast
1241	0.02	946	Overbelast
259	0.03	804	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
129	0.03	796	Niet overbelast
664	0.02	891	Naderend overbelast
125	0.03	813	Niet overbelast
4696	0.02	935	Overbelast
988	0.03	875	Naderend overbelast
543	0.03	1356	Overbelast
2141	0.03	909	Naderend overbelast
557	0.02	876	Naderend overbelast
5231	0.03	971	Overbelast
3147	0.02	1141	Overbelast
539	0.03	992	Overbelast
41	0.03	1489	Overbelast
1122	0.03	915	Naderend overbelast
5557	0.03	830	Niet overbelast
1331	0.03	886	Naderend overbelast
1249	0.03	1353	Overbelast
3591	0.04	1046	Overbelast
1326	0.03	872	Naderend overbelast
7096	0.04	960	Overbelast
3640	0.04	939	Overbelast
6974	0.04	986	Overbelast
1602	0.04	908	Naderend overbelast
467	0.03	857	Niet overbelast
9494	0.03	821	Niet overbelast
5171	0.03	861	Naderend overbelast
6344	0.04	885	Naderend overbelast
915	0.03	823	Niet overbelast
2469	0.03	792	Niet overbelast
7128	0.04	872	Naderend overbelast
866	0.05	1378	Overbelast
1820	0.03	918	Naderend overbelast
2942	0.02	1405	Overbelast
2741	0.03	810	Niet overbelast
3605	0.03	1086	Overbelast
4470	0.01	923	Naderend overbelast
935	0.03	954	Overbelast
2823	0.01	1002	Overbelast
2211	0.03	1045	Overbelast
115	0.03	1027	Overbelast
1708	0.03	1018	Overbelast
2096	0.03	980	Overbelast
865	0.03	1070	Overbelast
134	0.03	1212	Overbelast
17	0.04	1568	Overbelast
186	0.04	1448	Overbelast
2170	0.03	1178	Overbelast
606	0.04	1336	Overbelast
3669	0.03	1410	Overbelast
1830	0.03	1166	Overbelast
49	0.02	730	Niet overbelast
420	0.02	732	Niet overbelast
1186	0.01	930	Overbelast
253	0.02	729	Niet overbelast
15	0.01	903	Naderend overbelast
2972	0.04	1028	Overbelast
5401	0.03	791	Niet overbelast
793	0.04	977	Overbelast
2065	0.05	691	Niet overbelast
45	0.03	753	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1026	0.02	750	Niet overbelast
1691	0.02	755	Niet overbelast
23	0.02	780	Niet overbelast
191	0.02	736	Niet overbelast
304	0.02	1047	Overbelast
322	0.03	764	Niet overbelast
331	0.02	1197	Overbelast
66	0.03	812	Niet overbelast
85	0.02	1053	Overbelast
1259	0.03	739	Niet overbelast
694	0.03	1400	Overbelast
312	0.03	708	Niet overbelast
2047	0.02	1127	Overbelast
510	0.03	712	Niet overbelast
1147	0.03	1516	Overbelast
4777	0.04	757	Niet overbelast
2629	0.04	929	Overbelast
209	0.04	747	Niet overbelast
560	0.04	742	Niet overbelast
664	0.03	812	Niet overbelast
867	0.03	887	Naderend overbelast
3200	0.03	1010	Overbelast
5882	0.03	900	Naderend overbelast
8154	0.03	921	Naderend overbelast
362	0.03	1085	Overbelast
833	0.04	1263	Overbelast
2299	0.03	1107	Overbelast
6515	0.03	1054	Overbelast
83	0.04	1448	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130C Grijze duinen (heischraal) (KDW in 786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
15	0.03	790	Overbelast
590	0.03	738	Naderend overbelast
165	0.03	822	Overbelast
483	0.03	755	Naderend overbelast
1	0.02	732	Naderend overbelast
193	0.03	847	Overbelast
88	0.03	815	Overbelast
1816	0.03	828	Overbelast
1509	0.03	782	Naderend overbelast
1023	0.03	855	Overbelast
1648	0.03	794	Overbelast
801	0.03	778	Naderend overbelast
1170	0.03	789	Overbelast
421	0.02	731	Naderend overbelast
396	0.03	897	Overbelast
2	0.03	822	Overbelast
125	0.03	777	Naderend overbelast
829	0.02	731	Naderend overbelast
222	0.03	751	Naderend overbelast
1429	0.03	823	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2150 Duinheiden met struikhei (KDW in 857.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
4769	0.04	1048	Overbelast
916	0.06	1473	Overbelast
1577	0.04	959	Overbelast
3547	0.05	1359	Overbelast
9832	0.04	1047	Overbelast
4871	0.04	942	Overbelast
2672	0.05	1375	Overbelast
1014	0.04	891	Overbelast
2375	0.04	1059	Overbelast
4295	0.04	904	Overbelast
91	0.05	1367	Overbelast
143	0.05	1196	Overbelast
1711	0.04	1045	Overbelast
687	0.04	1061	Overbelast
1186	0.04	899	Overbelast
1379	0.05	1263	Overbelast
2188	0.04	1110	Overbelast
2211	0.04	859	Overbelast
139	0.04	989	Overbelast
1171	0.04	810	Naderend overbelast
650	0.03	759	Niet overbelast
712	0.05	1177	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3656	0.02	754	Niet overbelast
6	0.01	806	Niet overbelast
2003	0.04	648	Niet overbelast
3520	0.03	737	Niet overbelast
4736	0.02	732	Niet overbelast
1590	0.03	763	Niet overbelast
2815	0.05	796	Niet overbelast
28	0.01	836	Niet overbelast
1371	0.03	1006	Niet overbelast
471	0.01	875	Niet overbelast
7672	0.03	785	Niet overbelast
4913	0.02	789	Niet overbelast
2105	0.01	880	Niet overbelast
809	0.03	892	Niet overbelast
551	0.03	832	Niet overbelast
3646	0.02	798	Niet overbelast
978	0.03	916	Niet overbelast
6973	0.03	943	Niet overbelast
919	0.03	1068	Niet overbelast
1518	0.03	1238	Niet overbelast
2350	0.03	1189	Niet overbelast
1250	0.03	1279	Niet overbelast
233	0.04	1012	Niet overbelast
636	0.03	897	Niet overbelast
2578	0.03	901	Niet overbelast
1309	0.03	850	Niet overbelast
505	0.03	819	Niet overbelast
3770	0.03	790	Niet overbelast
552	0.03	738	Niet overbelast
3189	0.03	808	Niet overbelast
5859	0.02	712	Niet overbelast
1578	0.03	794	Niet overbelast
320	0.03	784	Niet overbelast
2243	0.02	757	Niet overbelast
2149	0.04	1053	Niet overbelast
2489	0.02	762	Niet overbelast
2477	0.04	1132	Niet overbelast
2524	0.02	719	Niet overbelast
1546	0.01	881	Niet overbelast
3063	0.07	1228	Niet overbelast
1373	0.03	791	Niet overbelast
1041	0.02	751	Niet overbelast
5401	0.03	763	Niet overbelast
3067	0.01	1032	Niet overbelast
2774	0.02	706	Niet overbelast
998	0.05	834	Niet overbelast
6342	0.03	799	Niet overbelast
583	0.02	705	Niet overbelast
1767	0.03	762	Niet overbelast
2669	0.06	949	Niet overbelast
197	0.04	1109	Niet overbelast
301	0.04	949	Niet overbelast
1601	0.04	1057	Niet overbelast
3671	0.03	1238	Niet overbelast
213	0.03	1169	Niet overbelast
3909	0.07	963	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1974	0.04	757	Niet overbelast
177	0.02	675	Niet overbelast
2258	0.04	719	Niet overbelast
5997	0.06	761	Niet overbelast
5804	0.03	790	Niet overbelast
4549	0.03	700	Niet overbelast
4477	0.03	834	Niet overbelast
107	0.02	1031	Niet overbelast
3138	0.03	656	Niet overbelast
613	0.03	912	Niet overbelast
7414	0.04	704	Niet overbelast
1721	0.04	1112	Niet overbelast
7762	0.04	717	Niet overbelast
1086	0.03	1075	Niet overbelast
2516	0.06	856	Niet overbelast
5762	0.04	753	Niet overbelast
333	0.03	961	Niet overbelast
6984	0.04	702	Niet overbelast
8360	0.07	974	Niet overbelast
1239	0.03	1074	Niet overbelast
45	0.03	1043	Niet overbelast
144	0.04	1232	Niet overbelast
4898	0.03	1176	Niet overbelast
955	0.02	777	Niet overbelast
4377	0.02	834	Niet overbelast
576	0.02	851	Niet overbelast
5384	0.02	669	Niet overbelast
3592	0.03	727	Niet overbelast
1483	0.02	795	Niet overbelast
4090	0.02	877	Niet overbelast
2381	0.03	734	Niet overbelast
4105	0.03	768	Niet overbelast
421	0.02	1241	Niet overbelast
112	0.02	896	Niet overbelast
5329	0.03	740	Niet overbelast
1639	0.03	728	Niet overbelast
556	0.02	880	Niet overbelast
822	0.02	980	Niet overbelast
1867	0.03	750	Niet overbelast
5589	0.03	714	Niet overbelast
54	0.02	1030	Niet overbelast
457	0.02	687	Niet overbelast
1485	0.03	702	Niet overbelast
268	0.02	877	Niet overbelast
3917	0.03	750	Niet overbelast
1997	0.02	747	Niet overbelast
490	0.02	701	Niet overbelast
337	0.02	993	Niet overbelast
948	0.04	1007	Niet overbelast
6176	0.03	815	Niet overbelast
896	0.03	1466	Niet overbelast
2194	0.03	829	Niet overbelast
716	0.03	1334	Niet overbelast
278	0.04	1053	Niet overbelast
1699	0.04	1034	Niet overbelast
633	0.04	1116	Niet overbelast
276	0.04	750	Niet overbelast
142	0.04	1108	Niet overbelast
4971	0.05	786	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
798	0.05	774	Niet overbelast
100	0.04	714	Niet overbelast
1131	0.02	774	Niet overbelast
76	0.03	633	Niet overbelast
1663	0.02	764	Niet overbelast
7478	0.03	753	Niet overbelast
4878	0.02	728	Niet overbelast
4407	0.03	765	Niet overbelast
3238	0.02	708	Niet overbelast
4721	0.03	760	Niet overbelast
1503	0.02	743	Niet overbelast
6355	0.03	762	Niet overbelast
2187	0.02	755	Niet overbelast
6726	0.03	843	Niet overbelast
4115	0.02	712	Niet overbelast
8501	0.03	820	Niet overbelast
4147	0.02	726	Niet overbelast
7883	0.03	723	Niet overbelast
2823	0.02	819	Niet overbelast
971	0.03	673	Niet overbelast
5999	0.02	753	Niet overbelast
7849	0.03	764	Niet overbelast
2133	0.02	842	Niet overbelast
349	0.04	1087	Niet overbelast
739	0.02	813	Niet overbelast
2881	0.04	924	Niet overbelast
109	0.03	1110	Niet overbelast
139	0.03	795	Niet overbelast
550	0.02	903	Niet overbelast
375	0.03	727	Niet overbelast
1349	0.03	1013	Niet overbelast
1754	0.03	877	Niet overbelast
1757	0.03	1160	Niet overbelast
8614	0.04	1006	Niet overbelast
903	0.03	769	Niet overbelast
5805	0.02	707	Niet overbelast
6965	0.03	770	Niet overbelast
5654	0.03	777	Niet overbelast
775	0.03	739	Niet overbelast
2980	0.03	733	Niet overbelast
5941	0.04	784	Niet overbelast
8326	0.04	785	Niet overbelast
6863	0.06	869	Niet overbelast
6122	0.04	785	Niet overbelast
5449	0.04	740	Niet overbelast
1612	0.03	1257	Niet overbelast
153	0.03	791	Niet overbelast
230	0.03	758	Niet overbelast
2	0.03	763	Niet overbelast
3024	0.03	789	Niet overbelast
7150	0.04	835	Niet overbelast
5049	0.04	822	Niet overbelast
491	0.03	764	Niet overbelast
967	0.04	791	Niet overbelast
214	0.08	1260	Niet overbelast
3655	0.05	1026	Niet overbelast
1652	0.07	1082	Niet overbelast
193	0.04	865	Niet overbelast
3618	0.04	746	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
192	0.03	737	Niet overbelast
4722	0.03	763	Niet overbelast
2467	0.02	712	Niet overbelast
2578	0.02	974	Niet overbelast
4503	0.02	688	Niet overbelast
537	0.02	677	Niet overbelast
761	0.02	716	Niet overbelast
3859	0.01	761	Niet overbelast
2916	0.03	777	Niet overbelast
423	0.02	1019	Niet overbelast
400	0.03	946	Niet overbelast
3663	0.02	928	Niet overbelast
4235	0.02	728	Niet overbelast
3957	0.01	757	Niet overbelast
1741	0.03	1011	Niet overbelast
951	0.03	973	Niet overbelast
2	0.03	807	Niet overbelast
4687	0.02	1353	Niet overbelast
2335	0.03	936	Niet overbelast
289	0.02	1440	Niet overbelast
2646	0.03	863	Niet overbelast
909	0.03	810	Niet overbelast
2635	0.04	1228	Niet overbelast
207	0.03	843	Niet overbelast
1427	0.02	717	Niet overbelast
4546	0.02	746	Niet overbelast
1880	0.02	626	Niet overbelast
2082	0.02	747	Niet overbelast
7767	0.02	742	Niet overbelast
54	0.02	628	Niet overbelast
2285	0.02	772	Niet overbelast
7371	0.03	701	Niet overbelast
4801	0.03	763	Niet overbelast
5675	0.02	754	Niet overbelast
4353	0.03	741	Niet overbelast
6097	0.02	712	Niet overbelast
9874	0.03	699	Niet overbelast
6769	0.02	710	Niet overbelast
5417	0.03	717	Niet overbelast
7978	0.02	792	Niet overbelast
3344	0.03	771	Niet overbelast
541	0.02	822	Niet overbelast
7257	0.03	829	Niet overbelast
9441	0.02	838	Niet overbelast
3786	0.03	959	Niet overbelast
1785	0.02	782	Niet overbelast
8073	0.03	895	Niet overbelast
3830	0.03	802	Niet overbelast
9	0.04	764	Niet overbelast
2986	0.04	758	Niet overbelast
1181	0.04	771	Niet overbelast
317	0.02	827	Niet overbelast
5262	0.03	804	Niet overbelast
211	0.02	1073	Niet overbelast
4547	0.03	796	Niet overbelast
1637	0.02	961	Niet overbelast
5537	0.03	849	Niet overbelast
3684	0.02	907	Niet overbelast
8193	0.03	848	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
968	0.03	906	Niet overbelast
2779	0.03	908	Niet overbelast
7029	0.03	975	Niet overbelast
6574	0.03	832	Niet overbelast
928	0.03	816	Niet overbelast
30	0.03	829	Niet overbelast
3217	0.03	1004	Niet overbelast
296	0.03	956	Niet overbelast
155	0.03	892	Niet overbelast
206	0.04	907	Niet overbelast
2560	0.04	924	Niet overbelast
3724	0.04	953	Niet overbelast
168	0.04	977	Niet overbelast
7967	0.03	808	Niet overbelast
2808	0.03	863	Niet overbelast
137	0.03	1165	Niet overbelast
76	0.04	1556	Niet overbelast
784	0.03	1183	Niet overbelast
757	0.03	1362	Niet overbelast
1241	0.02	781	Niet overbelast
1436	0.02	777	Niet overbelast
1900	0.02	712	Niet overbelast
509	0.02	710	Niet overbelast
5708	0.02	703	Niet overbelast
138	0.02	1013	Niet overbelast
6465	0.02	732	Niet overbelast
691	0.01	876	Niet overbelast
4461	0.02	738	Niet overbelast
766	0.02	968	Niet overbelast
4416	0.02	708	Niet overbelast
1053	0.02	1214	Niet overbelast
3758	0.03	884	Niet overbelast
44	0.02	1222	Niet overbelast
61	0.03	823	Niet overbelast
5043	0.01	997	Niet overbelast
520	0.03	1006	Niet overbelast
5903	0.01	889	Niet overbelast
1972	0.03	853	Niet overbelast
228	0.01	944	Niet overbelast
1310	0.03	985	Niet overbelast
1089	0.03	977	Niet overbelast
198	0.03	1008	Niet overbelast
922	0.03	1034	Niet overbelast
1975	0.03	849	Niet overbelast
1340	0.04	926	Niet overbelast
427	0.03	851	Niet overbelast
5534	0.03	822	Niet overbelast
3239	0.03	786	Niet overbelast
47	0.05	1197	Niet overbelast
353	0.03	808	Niet overbelast
3527	0.04	828	Niet overbelast
2242	0.06	876	Niet overbelast
3754	0.05	782	Niet overbelast
24	0.04	960	Niet overbelast
800	0.03	759	Niet overbelast
2074	0.03	677	Niet overbelast
349	0.02	643	Niet overbelast
1409	0.03	715	Niet overbelast
5455	0.03	765	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3415	0.02	777	Niet overbelast
4666	0.03	703	Niet overbelast
6895	0.05	783	Niet overbelast
763	0.02	750	Niet overbelast
7361	0.02	1102	Niet overbelast
407	0.04	775	Niet overbelast
3583	0.03	707	Niet overbelast
5997	0.04	757	Niet overbelast
3219	0.03	671	Niet overbelast
3214	0.02	1072	Niet overbelast
1883	0.02	728	Niet overbelast
446	0.07	916	Niet overbelast
524	0.03	780	Niet overbelast
4770	0.04	790	Niet overbelast
1007	0.03	947	Niet overbelast
4264	0.02	865	Niet overbelast
2164	0.03	901	Niet overbelast
7099	0.03	788	Niet overbelast
13	0.02	1180	Niet overbelast
3729	0.03	785	Niet overbelast
3350	0.03	736	Niet overbelast
3532	0.03	704	Niet overbelast
4273	0.03	816	Niet overbelast
2557	0.03	1018	Niet overbelast
2345	0.03	1057	Niet overbelast
5653	0.03	973	Niet overbelast
239	0.03	922	Niet overbelast
860	0.04	1164	Niet overbelast
7	0.04	1319	Niet overbelast
71	0.02	795	Niet overbelast
1756	0.02	771	Niet overbelast
227	0.02	638	Niet overbelast
2964	0.02	775	Niet overbelast
9034	0.02	777	Niet overbelast
7678	0.04	865	Niet overbelast
4908	0.03	730	Niet overbelast
702	0.03	772	Niet overbelast
5617	0.02	783	Niet overbelast
4198	0.02	712	Niet overbelast
1312	0.08	1110	Niet overbelast
4682	0.04	735	Niet overbelast
3003	0.03	774	Niet overbelast
5692	0.04	757	Niet overbelast
47	0.03	777	Niet overbelast
5287	0.02	802	Niet overbelast
7012	0.02	764	Niet overbelast
5777	0.04	769	Niet overbelast
5623	0.03	785	Niet overbelast
6125	0.04	760	Niet overbelast
5716	0.03	704	Niet overbelast
2127	0.02	730	Niet overbelast
2151	0.04	1141	Niet overbelast
4088	0.02	836	Niet overbelast
5489	0.03	803	Niet overbelast
3315	0.02	824	Niet overbelast
855	0.04	877	Niet overbelast
2183	0.08	1338	Niet overbelast
1210	0.03	1122	Niet overbelast
3383	0.04	991	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
186	0.04	1450	Niet overbelast
564	0.05	838	Niet overbelast
2300	0.03	772	Niet overbelast
5000	0.06	1008	Niet overbelast
588	0.03	799	Niet overbelast
472	0.03	1197	Niet overbelast
8137	0.05	739	Niet overbelast
1684	0.03	793	Niet overbelast
1996	0.05	789	Niet overbelast
6494	0.03	752	Niet overbelast
66	0.03	749	Niet overbelast
292	0.03	1306	Niet overbelast
5117	0.03	770	Niet overbelast
3776	0.03	719	Niet overbelast
124	0.03	1339	Niet overbelast
3868	0.02	743	Niet overbelast
13	0.02	635	Niet overbelast
1522	0.02	745	Niet overbelast
5	0.03	914	Niet overbelast
2504	0.01	896	Niet overbelast
713	0.02	773	Niet overbelast
40	0.01	975	Niet overbelast
716	0.02	689	Niet overbelast
2844	0.04	1042	Niet overbelast
3123	0.02	746	Niet overbelast
1982	0.02	718	Niet overbelast
172	0.04	975	Niet overbelast
15	0.01	810	Niet overbelast
1575	0.02	677	Niet overbelast
841	0.03	846	Niet overbelast
3910	0.02	774	Niet overbelast
285	0.04	944	Niet overbelast
2712	0.01	882	Niet overbelast
1680	0.02	763	Niet overbelast
332	0.03	837	Niet overbelast
1938	0.01	875	Niet overbelast
26	0.03	914	Niet overbelast
2136	0.03	851	Niet overbelast
2999	0.02	798	Niet overbelast
3573	0.03	755	Niet overbelast
1555	0.03	975	Niet overbelast
3097	0.03	776	Niet overbelast
392	0.02	789	Niet overbelast
850	0.03	783	Niet overbelast
670	0.03	1009	Niet overbelast
1023	0.03	1142	Niet overbelast
4657	0.03	1076	Niet overbelast
148	0.04	1339	Niet overbelast
584	0.04	1198	Niet overbelast
430	0.05	1059	Niet overbelast
4013	0.04	732	Niet overbelast
228	0.06	776	Niet overbelast
1852	0.04	727	Niet overbelast
2874	0.07	961	Niet overbelast
4879	0.03	686	Niet overbelast
2253	0.08	1227	Niet overbelast
2518	0.03	661	Niet overbelast
3457	0.07	916	Niet overbelast
4530	0.03	669	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
6583	0.04	719	Niet overbelast
6881	0.04	728	Niet overbelast
3444	0.06	808	Niet overbelast
9882	0.04	764	Niet overbelast
3021	0.03	746	Niet overbelast
1304	0.02	1117	Niet overbelast
3278	0.03	763	Niet overbelast
1020	0.02	1079	Niet overbelast
3212	0.03	773	Niet overbelast
1789	0.02	882	Niet overbelast
2635	0.03	716	Niet overbelast
1780	0.02	903	Niet overbelast
2119	0.03	752	Niet overbelast
1618	0.02	886	Niet overbelast
240	0.03	735	Niet overbelast
3452	0.03	731	Niet overbelast
6008	0.03	728	Niet overbelast
339	0.03	705	Niet overbelast
1624	0.03	768	Niet overbelast
7	0.02	1047	Niet overbelast
3993	0.03	710	Niet overbelast
6389	0.03	788	Niet overbelast
281	0.02	1026	Niet overbelast
3056	0.03	861	Niet overbelast
646	0.03	901	Niet overbelast
71	0.03	1071	Niet overbelast
1641	0.02	944	Niet overbelast
1705	0.03	1069	Niet overbelast
4743	0.02	845	Niet overbelast
1023	0.02	782	Niet overbelast
43	0.02	586	Niet overbelast
4499	0.03	702	Niet overbelast
3879	0.02	862	Niet overbelast
888	0.02	704	Niet overbelast
1733	0.02	763	Niet overbelast
1457	0.02	758	Niet overbelast
2777	0.02	686	Niet overbelast
1814	0.03	672	Niet overbelast
2069	0.02	752	Niet overbelast
3388	0.03	776	Niet overbelast
2489	0.02	727	Niet overbelast
7182	0.03	761	Niet overbelast
3817	0.02	721	Niet overbelast
2443	0.03	752	Niet overbelast
4245	0.02	759	Niet overbelast
4031	0.03	799	Niet overbelast
680	0.02	779	Niet overbelast
4664	0.03	817	Niet overbelast
566	0.04	745	Niet overbelast
2542	0.04	724	Niet overbelast
1141	0.05	770	Niet overbelast
417	0.03	1006	Niet overbelast
632	0.03	1021	Niet overbelast
5152	0.02	767	Niet overbelast
5698	0.03	776	Niet overbelast
1604	0.02	729	Niet overbelast
3041	0.03	698	Niet overbelast
1162	0.02	871	Niet overbelast
1644	0.03	721	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2595	0.02	799	Niet overbelast
2616	0.04	1028	Niet overbelast
9	0.02	949	Niet overbelast
691	0.02	912	Niet overbelast
468	0.03	813	Niet overbelast
413	0.03	742	Niet overbelast
1103	0.03	1023	Niet overbelast
1537	0.03	710	Niet overbelast
1453	0.02	994	Niet overbelast
6710	0.04	956	Niet overbelast
482	0.03	1085	Niet overbelast
4	0.03	1419	Niet overbelast
3477	0.03	877	Niet overbelast
9740	0.03	828	Niet overbelast
763	0.03	1224	Niet overbelast
1274	0.03	1399	Niet overbelast
1811	0.03	948	Niet overbelast
373	0.04	1047	Niet overbelast
1796	0.04	1004	Niet overbelast
2121	0.03	752	Niet overbelast
811	0.02	648	Niet overbelast
6368	0.03	778	Niet overbelast
881	0.03	776	Niet overbelast
2695	0.02	692	Niet overbelast
4240	0.03	770	Niet overbelast
2401	0.02	706	Niet overbelast
1574	0.03	745	Niet overbelast
2240	0.02	641	Niet overbelast
595	0.02	717	Niet overbelast
1662	0.03	769	Niet overbelast
1886	0.02	887	Niet overbelast
2287	0.02	719	Niet overbelast
1375	0.01	781	Niet overbelast
6221	0.03	803	Niet overbelast
1840	0.02	680	Niet overbelast
1549	0.02	941	Niet overbelast
1295	0.04	818	Niet overbelast
60	0.04	903	Niet overbelast
885	0.04	914	Niet overbelast
1281	0.07	1136	Niet overbelast
4107	0.04	747	Niet overbelast
366	0.03	700	Niet overbelast
6221	0.06	876	Niet overbelast
5303	0.03	741	Niet overbelast
5695	0.04	782	Niet overbelast
8038	0.04	773	Niet overbelast
9754	0.04	773	Niet overbelast
1457	0.05	676	Niet overbelast
878	0.03	826	Niet overbelast
2711	0.03	790	Niet overbelast
484	0.03	775	Niet overbelast
4065	0.03	784	Niet overbelast
820	0.04	820	Niet overbelast
7898	0.04	819	Niet overbelast
648	0.03	736	Niet overbelast
3218	0.03	990	Niet overbelast
3457	0.02	1437	Niet overbelast
1774	0.03	1026	Niet overbelast
1406	0.03	810	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2012	0.02	871	Niet overbelast
2229	0.03	977	Niet overbelast
3177	0.02	754	Niet overbelast
3677	0.03	811	Niet overbelast
1528	0.03	912	Niet overbelast
1345	0.02	786	Niet overbelast
4788	0.03	1183	Niet overbelast
3399	0.02	755	Niet overbelast
4480	0.03	780	Niet overbelast
5177	0.02	825	Niet overbelast
1938	0.03	711	Niet overbelast
4001	0.02	736	Niet overbelast
7552	0.03	687	Niet overbelast
6243	0.02	678	Niet overbelast
2522	0.03	714	Niet overbelast
1653	0.02	828	Niet overbelast
7568	0.03	769	Niet overbelast
1146	0.02	671	Niet overbelast
9609	0.03	841	Niet overbelast
5017	0.02	721	Niet overbelast
1411	0.04	971	Niet overbelast
3359	0.02	754	Niet overbelast
4493	0.03	872	Niet overbelast
4212	0.02	1025	Niet overbelast
5503	0.03	792	Niet overbelast
1131	0.03	806	Niet overbelast
7360	0.02	904	Niet overbelast
2641	0.03	803	Niet overbelast
8682	0.02	953	Niet overbelast
5966	0.03	838	Niet overbelast
456	0.03	824	Niet overbelast
1806	0.03	1179	Niet overbelast
3451	0.03	837	Niet overbelast
2	0.02	883	Niet overbelast
5051	0.03	948	Niet overbelast
8997	0.03	905	Niet overbelast
59	0.07	1327	Niet overbelast
5325	0.02	696	Niet overbelast
886	0.04	825	Niet overbelast
1137	0.02	773	Niet overbelast
770	0.02	740	Niet overbelast
99	0.04	768	Niet overbelast
1827	0.02	705	Niet overbelast
3091	0.03	666	Niet overbelast
4265	0.02	766	Niet overbelast
4381	0.04	695	Niet overbelast
4835	0.03	750	Niet overbelast
2671	0.03	842	Niet overbelast
1682	0.03	815	Niet overbelast
994	0.03	873	Niet overbelast
2094	0.03	936	Niet overbelast
1996	0.03	1049	Niet overbelast
626	0.03	1008	Niet overbelast
2582	0.03	802	Niet overbelast
5335	0.05	812	Niet overbelast
506	0.04	896	Niet overbelast
3863	0.01	1091	Niet overbelast
3305	0.02	730	Niet overbelast
1099	0.04	853	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
6589	0.01	900	Niet overbelast
3856	0.03	864	Niet overbelast
784	0.06	997	Niet overbelast
3743	0.03	700	Niet overbelast
2056	0.01	869	Niet overbelast
1266	0.03	933	Niet overbelast
2138	0.05	797	Niet overbelast
1283	0.01	1005	Niet overbelast
940	0.03	942	Niet overbelast
1706	0.03	754	Niet overbelast
1643	0.03	892	Niet overbelast
9856	0.03	753	Niet overbelast
838	0.03	926	Niet overbelast
337	0.03	935	Niet overbelast
1140	0.03	1017	Niet overbelast
3048	0.03	1070	Niet overbelast
1926	0.03	871	Niet overbelast
1183	0.04	948	Niet overbelast
1802	0.04	1003	Niet overbelast
66	0.04	1093	Niet overbelast
6243	0.04	877	Niet overbelast
1282	0.02	676	Niet overbelast
3616	0.03	870	Niet overbelast
3150	0.03	829	Niet overbelast
3955	0.02	776	Niet overbelast
1089	0.04	887	Niet overbelast
4275	0.02	767	Niet overbelast
425	0.04	890	Niet overbelast
780	0.02	730	Niet overbelast
2987	0.03	836	Niet overbelast
451	0.02	777	Niet overbelast
872	0.03	802	Niet overbelast
1493	0.02	705	Niet overbelast
1202	0.04	940	Niet overbelast
5284	0.01	1019	Niet overbelast
75	0.02	689	Niet overbelast
275	0.01	880	Niet overbelast
2744	0.02	685	Niet overbelast
2189	0.04	906	Niet overbelast
210	0.02	1255	Niet overbelast
3002	0.02	754	Niet overbelast
1847	0.04	845	Niet overbelast
620	0.02	761	Niet overbelast
5419	0.03	755	Niet overbelast
640	0.03	698	Niet overbelast
6107	0.04	751	Niet overbelast
3089	0.03	740	Niet overbelast
2251	0.03	852	Niet overbelast
431	0.04	948	Niet overbelast
431	0.03	1355	Niet overbelast
215	0.07	982	Niet overbelast
5608	0.04	738	Niet overbelast
48	0.03	1047	Niet overbelast
201	0.07	893	Niet overbelast
6324	0.03	1034	Niet overbelast
7542	0.04	728	Niet overbelast
3467	0.07	987	Niet overbelast
3088	0.04	747	Niet overbelast
1229	0.03	973	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1287	0.07	1033	Niet overbelast
494	0.03	956	Niet overbelast
3974	0.04	770	Niet overbelast
2712	0.04	788	Niet overbelast
160	0.03	1123	Niet overbelast
3821	0.04	767	Niet overbelast
209	0.04	1180	Niet overbelast
2171	0.04	657	Niet overbelast
7054	0.02	787	Niet overbelast
5084	0.02	808	Niet overbelast
1695	0.02	764	Niet overbelast
2560	0.02	675	Niet overbelast
2485	0.02	775	Niet overbelast
1853	0.03	758	Niet overbelast
6303	0.02	738	Niet overbelast
5328	0.03	772	Niet overbelast
4745	0.02	782	Niet overbelast
3182	0.03	770	Niet overbelast
5600	0.02	859	Niet overbelast
160	0.03	784	Niet overbelast
4294	0.02	770	Niet overbelast
5198	0.03	780	Niet overbelast
3715	0.02	972	Niet overbelast
7809	0.03	713	Niet overbelast
871	0.02	1119	Niet overbelast
1029	0.03	753	Niet overbelast
462	0.02	758	Niet overbelast
5285	0.03	722	Niet overbelast
3325	0.02	741	Niet overbelast
1917	0.03	795	Niet overbelast
4867	0.03	786	Niet overbelast
2826	0.02	1007	Niet overbelast
5844	0.03	755	Niet overbelast
2690	0.02	661	Niet overbelast
1177	0.02	768	Niet overbelast
1983	0.02	741	Niet overbelast
1841	0.02	744	Niet overbelast
3692	0.02	743	Niet overbelast
5583	0.03	753	Niet overbelast
1607	0.04	994	Niet overbelast
191	0.04	952	Niet overbelast
552	0.04	1486	Niet overbelast
3406	0.03	861	Niet overbelast
4147	0.03	828	Niet overbelast
3771	0.03	755	Niet overbelast
625	0.03	800	Niet overbelast
1357	0.03	788	Niet overbelast
2668	0.03	773	Niet overbelast
322	0.04	989	Niet overbelast
434	0.04	1132	Niet overbelast
90	0.04	913	Niet overbelast
4752	0.06	1017	Niet overbelast
1326	0.03	772	Niet overbelast
2372	0.03	785	Niet overbelast
299	0.05	772	Niet overbelast
756	0.05	891	Niet overbelast
2934	0.03	760	Niet overbelast
7265	0.05	794	Niet overbelast
4294	0.03	769	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3082	0.02	715	Niet overbelast
22	0.01	852	Niet overbelast
1555	0.02	690	Niet overbelast
3145	0.01	850	Niet overbelast
3353	0.02	751	Niet overbelast
458	0.01	853	Niet overbelast
5850	0.02	741	Niet overbelast
258	0.01	899	Niet overbelast
4162	0.02	820	Niet overbelast
774	0.02	768	Niet overbelast
941	0.02	842	Niet overbelast
746	0.02	825	Niet overbelast
7932	0.02	793	Niet overbelast
6587	0.02	861	Niet overbelast
724	0.04	1420	Niet overbelast
3366	0.03	929	Niet overbelast
131	0.04	969	Niet overbelast
24	0.04	1030	Niet overbelast
17	0.03	1200	Niet overbelast
2314	0.03	881	Niet overbelast
1043	0.04	764	Niet overbelast
2587	0.04	736	Niet overbelast
4212	0.04	731	Niet overbelast
3791	0.03	710	Niet overbelast
2789	0.03	723	Niet overbelast
3536	0.03	708	Niet overbelast
2125	0.02	981	Niet overbelast
3827	0.03	782	Niet overbelast
838	0.02	1249	Niet overbelast
3476	0.03	807	Niet overbelast
1371	0.03	818	Niet overbelast
1360	0.03	872	Niet overbelast
550	0.02	1045	Niet overbelast
1309	0.03	1071	Niet overbelast
1171	0.02	941	Niet overbelast
3414	0.03	931	Niet overbelast
760	0.03	1092	Niet overbelast
2126	0.03	1051	Niet overbelast
3945	0.04	1237	Niet overbelast
1787	0.02	821	Niet overbelast
1486	0.02	892	Niet overbelast
5361	0.02	629	Niet overbelast
938	0.03	757	Niet overbelast
176	0.02	917	Niet overbelast
4041	0.03	767	Niet overbelast
5538	0.03	772	Niet overbelast
897	0.02	847	Niet overbelast
6357	0.03	751	Niet overbelast
365	0.02	853	Niet overbelast
2389	0.02	699	Niet overbelast
4210	0.03	709	Niet overbelast
2959	0.02	690	Niet overbelast
938	0.02	1118	Niet overbelast
225	0.02	696	Niet overbelast
5016	0.03	694	Niet overbelast
232	0.06	896	Niet overbelast
5800	0.06	892	Niet overbelast
4440	0.03	667	Niet overbelast
6624	0.03	706	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2177	0.07	1101	Niet overbelast
3078	0.06	885	Niet overbelast
4718	0.04	733	Niet overbelast
9838	0.04	763	Niet overbelast
1261	0.03	622	Niet overbelast
1827	0.02	725	Niet overbelast
2875	0.02	658	Niet overbelast
1539	0.02	769	Niet overbelast
8552	0.03	719	Niet overbelast
3254	0.02	730	Niet overbelast
2604	0.03	756	Niet overbelast
3937	0.02	740	Niet overbelast
3767	0.03	752	Niet overbelast
2223	0.02	802	Niet overbelast
2038	0.03	745	Niet overbelast
2133	0.02	723	Niet overbelast
7322	0.03	802	Niet overbelast
5069	0.02	787	Niet overbelast
5147	0.03	810	Niet overbelast
3850	0.02	877	Niet overbelast
4683	0.03	714	Niet overbelast
1649	0.02	792	Niet overbelast
1627	0.03	736	Niet overbelast
5528	0.02	720	Niet overbelast
5016	0.03	837	Niet overbelast
5684	0.03	980	Niet overbelast
5819	0.02	822	Niet overbelast
1508	0.04	986	Niet overbelast
711	0.02	926	Niet overbelast
2363	0.03	774	Niet overbelast
156	0.02	936	Niet overbelast
1003	0.03	678	Niet overbelast
337	0.06	1036	Niet overbelast
3317	0.04	749	Niet overbelast
429	0.03	1013	Niet overbelast
2461	0.03	783	Niet overbelast
1053	0.02	935	Niet overbelast
4033	0.04	988	Niet overbelast
1941	0.03	1116	Niet overbelast
578	0.04	1009	Niet overbelast
1957	0.03	816	Niet overbelast
2412	0.03	833	Niet overbelast
379	0.03	818	Niet overbelast
136	0.03	1335	Niet overbelast
2127	0.03	924	Niet overbelast
919	0.03	1213	Niet overbelast
2110	0.04	1077	Niet overbelast
1668	0.03	929	Niet overbelast
2177	0.03	944	Niet overbelast
157	0.03	1002	Niet overbelast
239	0.02	686	Niet overbelast
7627	0.04	785	Niet overbelast
2993	0.03	747	Niet overbelast
731	0.03	698	Niet overbelast
1702	0.02	737	Niet overbelast
3722	0.03	769	Niet overbelast
2273	0.02	664	Niet overbelast
687	0.02	894	Niet overbelast
4397	0.03	744	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1841	0.02	892	Niet overbelast
819	0.03	785	Niet overbelast
18	0.03	759	Niet overbelast
1068	0.03	900	Niet overbelast
128	0.02	1358	Niet overbelast
1282	0.03	782	Niet overbelast
1366	0.03	1035	Niet overbelast
754	0.01	789	Niet overbelast
3100	0.03	1118	Niet overbelast
1581	0.02	957	Niet overbelast
2315	0.03	831	Niet overbelast
751	0.03	899	Niet overbelast
3165	0.02	750	Niet overbelast
2288	0.02	774	Niet overbelast
229	0.03	814	Niet overbelast
1243	0.03	784	Niet overbelast
6382	0.03	786	Niet overbelast
3554	0.03	801	Niet overbelast
3647	0.04	806	Niet overbelast
1745	0.04	781	Niet overbelast
1038	0.04	1015	Niet overbelast
290	0.04	871	Niet overbelast
1128	0.04	1000	Niet overbelast
7834	0.04	823	Niet overbelast
193	0.03	768	Niet overbelast
5711	0.06	769	Niet overbelast
1944	0.03	707	Niet overbelast
6969	0.02	691	Niet overbelast
2778	0.03	708	Niet overbelast
6521	0.03	781	Niet overbelast
1542	0.08	1261	Niet overbelast
6977	0.04	766	Niet overbelast
2148	0.03	776	Niet overbelast
2494	0.06	926	Niet overbelast
5095	0.04	773	Niet overbelast
3892	0.03	991	Niet overbelast
1037	0.02	780	Niet overbelast
113	0.03	1219	Niet overbelast
3031	0.02	941	Niet overbelast
2444	0.04	986	Niet overbelast
1151	0.05	1024	Niet overbelast
351	0.02	939	Niet overbelast
9681	0.03	850	Niet overbelast
4769	0.02	840	Niet overbelast
3716	0.03	796	Niet overbelast
2331	0.04	763	Niet overbelast
10000	0.02	805	Niet overbelast
506	0.05	883	Niet overbelast
1702	0.03	806	Niet overbelast
2675	0.03	804	Niet overbelast
6381	0.04	739	Niet overbelast
87	0.04	762	Niet overbelast
2607	0.03	815	Niet overbelast
2407	0.03	796	Niet overbelast
707	0.03	838	Niet overbelast
3668	0.03	907	Niet overbelast
6173	0.03	827	Niet overbelast
1725	0.03	823	Niet overbelast
189	0.03	818	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
31	0.03	963	Niet overbelast
1254	0.03	993	Niet overbelast
1457	0.03	945	Niet overbelast
3064	0.02	768	Niet overbelast
521	0.02	761	Niet overbelast
1716	0.02	707	Niet overbelast
5088	0.02	739	Niet overbelast
3931	0.02	627	Niet overbelast
5083	0.03	719	Niet overbelast
7977	0.02	792	Niet overbelast
5000	0.03	783	Niet overbelast
2619	0.02	747	Niet overbelast
1728	0.03	761	Niet overbelast
3375	0.02	667	Niet overbelast
4878	0.03	714	Niet overbelast
2576	0.02	850	Niet overbelast
2000	0.03	691	Niet overbelast
498	0.05	1014	Niet overbelast
156	0.02	709	Niet overbelast
2429	0.03	726	Niet overbelast
5167	0.02	742	Niet overbelast
6030	0.03	782	Niet overbelast
3827	0.02	715	Niet overbelast
897	0.06	1175	Niet overbelast
4992	0.03	893	Niet overbelast
1142	0.03	1148	Niet overbelast
1306	0.04	845	Niet overbelast
3851	0.03	984	Niet overbelast
3953	0.04	877	Niet overbelast
3580	0.03	762	Niet overbelast
1067	0.04	1055	Niet overbelast
6843	0.04	985	Niet overbelast
1603	0.03	1165	Niet overbelast
7182	0.04	848	Niet overbelast
1710	0.04	864	Niet overbelast
3177	0.04	871	Niet overbelast
2868	0.05	709	Niet overbelast
883	0.03	765	Niet overbelast
1788	0.03	676	Niet overbelast
5925	0.06	864	Niet overbelast
126	0.03	721	Niet overbelast
7992	0.03	770	Niet overbelast
3418	0.05	816	Niet overbelast
409	0.03	680	Niet overbelast
3635	0.02	776	Niet overbelast
6561	0.02	714	Niet overbelast
3134	0.02	782	Niet overbelast
2596	0.02	778	Niet overbelast
1869	0.02	706	Niet overbelast
258	0.01	990	Niet overbelast
1071	0.02	723	Niet overbelast
4426	0.02	741	Niet overbelast
2813	0.02	754	Niet overbelast
1022	0.03	838	Niet overbelast
5002	0.02	737	Niet overbelast
7428	0.01	931	Niet overbelast
902	0.04	963	Niet overbelast
1904	0.02	709	Niet overbelast
1602	0.04	981	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1698	0.01	894	Niet overbelast
4319	0.03	903	Niet overbelast
5586	0.02	1114	Niet overbelast
1865	0.04	1122	Niet overbelast
752	0.03	833	Niet overbelast
3002	0.04	1003	Niet overbelast
2057	0.01	990	Niet overbelast
490	0.03	897	Niet overbelast
1702	0.04	879	Niet overbelast
939	0.02	797	Niet overbelast
4175	0.04	897	Niet overbelast
1525	0.03	865	Niet overbelast
133	0.02	1347	Niet overbelast
996	0.04	846	Niet overbelast
4100	0.03	884	Niet overbelast
905	0.04	911	Niet overbelast
2596	0.01	998	Niet overbelast
556	0.02	761	Niet overbelast
4503	0.02	785	Niet overbelast
4044	0.03	721	Niet overbelast
5079	0.02	869	Niet overbelast
3600	0.02	756	Niet overbelast
1810	0.03	761	Niet overbelast
4354	0.03	779	Niet overbelast
6627	0.02	786	Niet overbelast
3581	0.02	826	Niet overbelast
1733	0.03	779	Niet overbelast
7658	0.04	750	Niet overbelast
100	0.04	1369	Niet overbelast
39	0.03	1087	Niet overbelast
496	0.04	1217	Niet overbelast
5862	0.04	861	Niet overbelast
935	0.08	1213	Niet overbelast
7377	0.04	719	Niet overbelast
6638	0.04	710	Niet overbelast
7746	0.04	718	Niet overbelast
2180	0.07	914	Niet overbelast
6992	0.04	721	Niet overbelast
5361	0.04	770	Niet overbelast
3327	0.06	834	Niet overbelast
5151	0.04	749	Niet overbelast
4827	0.03	783	Niet overbelast
7554	0.02	751	Niet overbelast
7239	0.02	831	Niet overbelast
3237	0.03	704	Niet overbelast
5908	0.03	761	Niet overbelast
5477	0.02	752	Niet overbelast
6030	0.02	784	Niet overbelast
1102	0.03	800	Niet overbelast
7476	0.02	667	Niet overbelast
2786	0.03	895	Niet overbelast
6581	0.03	853	Niet overbelast
572	0.02	1077	Niet overbelast
1000	0.02	1062	Niet overbelast
3727	0.03	778	Niet overbelast
2214	0.03	771	Niet overbelast
2743	0.03	751	Niet overbelast
1178	0.03	710	Niet overbelast
248	0.03	1250	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
180	0.03	1426	Niet overbelast
3863	0.03	768	Niet overbelast
2456	0.03	957	Niet overbelast
2109	0.03	1037	Niet overbelast
7800	0.03	1035	Niet overbelast
149	0.03	908	Niet overbelast
4384	0.02	710	Niet overbelast
720	0.02	746	Niet overbelast
1764	0.02	764	Niet overbelast
2148	0.02	711	Niet overbelast
1133	0.01	847	Niet overbelast
1183	0.02	764	Niet overbelast
1101	0.01	853	Niet overbelast
6805	0.02	737	Niet overbelast
4996	0.02	690	Niet overbelast
2301	0.02	767	Niet overbelast
2054	0.02	734	Niet overbelast
339	0.02	821	Niet overbelast
2	0.02	742	Niet overbelast
3217	0.06	1061	Niet overbelast
3013	0.04	1009	Niet overbelast
303	0.08	1446	Niet overbelast
1025	0.04	1069	Niet overbelast
2120	0.05	803	Niet overbelast
2902	0.03	832	Niet overbelast
3862	0.05	878	Niet overbelast
1628	0.03	786	Niet overbelast
2320	0.04	672	Niet overbelast
314	0.03	762	Niet overbelast
5415	0.05	784	Niet overbelast
2695	0.03	745	Niet overbelast
658	0.03	756	Niet overbelast
5096	0.03	793	Niet overbelast
796	0.03	959	Niet overbelast
3463	0.04	983	Niet overbelast
42	0.04	976	Niet overbelast
1761	0.04	1076	Niet overbelast
409	0.03	910	Niet overbelast
3411	0.03	849	Niet overbelast
4861	0.03	842	Niet overbelast
6278	0.03	849	Niet overbelast
2351	0.03	785	Niet overbelast
4340	0.03	775	Niet overbelast
4804	0.03	747	Niet overbelast
444	0.03	768	Niet overbelast
1241	0.02	815	Niet overbelast
649	0.02	711	Niet overbelast
8419	0.02	826	Niet overbelast
3809	0.02	788	Niet overbelast
6284	0.03	1121	Niet overbelast
657	0.03	1056	Niet overbelast
1074	0.03	870	Niet overbelast
3432	0.03	994	Niet overbelast
1685	0.03	949	Niet overbelast
1112	0.03	1092	Niet overbelast
5158	0.03	1075	Niet overbelast
597	0.04	1364	Niet overbelast
6074	0.03	711	Niet overbelast
1034	0.03	773	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
149	0.02	833	Niet overbelast
3885	0.03	777	Niet overbelast
877	0.02	855	Niet overbelast
7576	0.03	780	Niet overbelast
2427	0.03	732	Niet overbelast
37	0.03	716	Niet overbelast
79	0.02	1032	Niet overbelast
1153	0.02	667	Niet overbelast
1968	0.02	675	Niet overbelast
1579	0.02	1190	Niet overbelast
285	0.02	698	Niet overbelast
160	0.02	1010	Niet overbelast
590	0.02	708	Niet overbelast
3373	0.03	745	Niet overbelast
6236	0.02	1111	Niet overbelast
687	0.03	749	Niet overbelast
205	0.02	978	Niet overbelast
3179	0.03	829	Niet overbelast
2143	0.03	786	Niet overbelast
2380	0.02	907	Niet overbelast
981	0.03	812	Niet overbelast
158	0.04	993	Niet overbelast
1461	0.08	1156	Niet overbelast
1208	0.07	1057	Niet overbelast
3263	0.03	693	Niet overbelast
3901	0.04	743	Niet overbelast
4100	0.04	724	Niet overbelast
4919	0.03	681	Niet overbelast
5690	0.03	710	Niet overbelast
1357	0.06	916	Niet overbelast
6870	0.04	718	Niet overbelast
6313	0.06	919	Niet overbelast
7462	0.04	738	Niet overbelast
7842	0.04	711	Niet overbelast
1877	0.02	895	Niet overbelast
899	0.02	903	Niet overbelast
308	0.04	659	Niet overbelast
4296	0.03	757	Niet overbelast
2531	0.02	847	Niet overbelast
6624	0.03	813	Niet overbelast
5783	0.04	751	Niet overbelast
9415	0.02	742	Niet overbelast
5920	0.03	781	Niet overbelast
4471	0.02	751	Niet overbelast
5113	0.03	739	Niet overbelast
3456	0.03	992	Niet overbelast
60	0.03	739	Niet overbelast
2946	0.02	785	Niet overbelast
542	0.04	1124	Niet overbelast
182	0.02	851	Niet overbelast
838	0.03	1042	Niet overbelast
513	0.03	789	Niet overbelast
420	0.02	892	Niet overbelast
993	0.03	733	Niet overbelast
479	0.02	901	Niet overbelast
3969	0.03	719	Niet overbelast
818	0.03	880	Niet overbelast
1133	0.03	1204	Niet overbelast
6046	0.04	1045	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1861	0.03	1387	Niet overbelast
2157	0.03	941	Niet overbelast
3252	0.03	854	Niet overbelast
1731	0.03	1236	Niet overbelast
918	0.03	839	Niet overbelast
1469	0.03	1269	Niet overbelast
268	0.03	840	Niet overbelast
69	0.02	691	Niet overbelast
621	0.02	547	Niet overbelast
915	0.02	763	Niet overbelast
670	0.02	750	Niet overbelast
2597	0.02	696	Niet overbelast
229	0.07	1326	Niet overbelast
583	0.02	633	Niet overbelast
548	0.02	757	Niet overbelast
6176	0.03	749	Niet overbelast
1445	0.02	742	Niet overbelast
4596	0.03	762	Niet overbelast
2200	0.02	711	Niet overbelast
3909	0.03	737	Niet overbelast
1601	0.05	774	Niet overbelast
1211	0.04	1020	Niet overbelast
522	0.04	1065	Niet overbelast
2802	0.03	862	Niet overbelast
2204	0.03	967	Niet overbelast
1434	0.03	850	Niet overbelast
8	0.04	829	Niet overbelast
2263	0.01	844	Niet overbelast
1594	0.02	732	Niet overbelast
289	0.08	1345	Niet overbelast
6603	0.04	949	Niet overbelast
539	0.02	1106	Niet overbelast
5850	0.03	1123	Niet overbelast
321	0.03	728	Niet overbelast
1451	0.02	886	Niet overbelast
3185	0.03	953	Niet overbelast
715	0.03	683	Niet overbelast
2413	0.02	899	Niet overbelast
2358	0.03	824	Niet overbelast
5842	0.03	715	Niet overbelast
1076	0.03	1002	Niet overbelast
3061	0.04	778	Niet overbelast
1643	0.03	875	Niet overbelast
5725	0.04	772	Niet overbelast
1841	0.07	994	Niet overbelast
4790	0.03	844	Niet overbelast
5116	0.06	800	Niet overbelast
678	0.03	741	Niet overbelast
2617	0.02	762	Niet overbelast
135	0.02	766	Niet overbelast
2256	0.03	907	Niet overbelast
4888	0.03	753	Niet overbelast
6449	0.03	778	Niet overbelast
978	0.03	775	Niet overbelast
530	0.03	823	Niet overbelast
3346	0.02	693	Niet overbelast
3	0.03	797	Niet overbelast
8061	0.03	782	Niet overbelast
3552	0.03	801	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
250	0.03	765	Niet overbelast
5652	0.03	810	Niet overbelast
1990	0.02	1301	Niet overbelast
1373	0.02	723	Niet overbelast
3432	0.04	817	Niet overbelast
112	0.02	1225	Niet overbelast
622	0.02	699	Niet overbelast
1614	0.04	801	Niet overbelast
3627	0.02	750	Niet overbelast
2529	0.03	776	Niet overbelast
1071	0.04	960	Niet overbelast
2511	0.02	711	Niet overbelast
289	0.04	1037	Niet overbelast
3224	0.03	850	Niet overbelast
7488	0.03	813	Niet overbelast
1683	0.04	935	Niet overbelast
2713	0.03	820	Niet overbelast
1502	0.03	1306	Niet overbelast
5233	0.03	806	Niet overbelast
1984	0.03	914	Niet overbelast
1618	0.05	974	Niet overbelast
585	0.03	1017	Niet overbelast
364	0.05	996	Niet overbelast
23	0.03	988	Niet overbelast
922	0.04	776	Niet overbelast
659	0.05	920	Niet overbelast
2138	0.04	784	Niet overbelast
620	0.04	751	Niet overbelast
1827	0.04	665	Niet overbelast
4067	0.02	713	Niet overbelast
287	0.02	660	Niet overbelast
493	0.02	596	Niet overbelast
4925	0.03	767	Niet overbelast
2247	0.02	767	Niet overbelast
4833	0.03	772	Niet overbelast
2403	0.02	740	Niet overbelast
12	0.03	743	Niet overbelast
3036	0.02	706	Niet overbelast
4109	0.03	717	Niet overbelast
7065	0.02	735	Niet overbelast
2558	0.03	692	Niet overbelast
2062	0.02	719	Niet overbelast
1380	0.03	724	Niet overbelast
4617	0.02	755	Niet overbelast
9843	0.03	791	Niet overbelast
8914	0.02	913	Niet overbelast
6320	0.03	948	Niet overbelast
6487	0.02	879	Niet overbelast
2643	0.04	1016	Niet overbelast
573	0.02	864	Niet overbelast
3292	0.03	802	Niet overbelast
801	0.02	760	Niet overbelast
4992	0.03	809	Niet overbelast
5287	0.03	790	Niet overbelast
4767	0.03	797	Niet overbelast
2890	0.02	955	Niet overbelast
715	0.03	800	Niet overbelast
6602	0.03	801	Niet overbelast
472	0.02	734	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2291	0.02	740	Niet overbelast
2778	0.02	650	Niet overbelast
109	0.02	637	Niet overbelast
5489	0.02	779	Niet overbelast
4599	0.02	756	Niet overbelast
943	0.02	765	Niet overbelast
3	0.02	1276	Niet overbelast
2606	0.02	776	Niet overbelast
1092	0.02	669	Niet overbelast
3109	0.02	674	Niet overbelast
1856	0.03	721	Niet overbelast
242	0.03	694	Niet overbelast
9464	0.05	785	Niet overbelast
3259	0.03	749	Niet overbelast
4861	0.03	724	Niet overbelast
935	0.04	945	Niet overbelast
1859	0.04	1103	Niet overbelast
597	0.04	1046	Niet overbelast
4838	0.03	848	Niet overbelast
1744	0.04	906	Niet overbelast
3589	0.03	836	Niet overbelast
498	0.03	843	Niet overbelast
1107	0.04	856	Niet overbelast
305	0.04	871	Niet overbelast
4719	0.04	831	Niet overbelast
612	0.04	846	Niet overbelast
2452	0.04	968	Niet overbelast
2599	0.06	966	Niet overbelast
1390	0.04	816	Niet overbelast
2596	0.06	893	Niet overbelast
1767	0.04	870	Niet overbelast
5077	0.04	836	Niet overbelast
1997	0.04	801	Niet overbelast
3148	0.02	703	Niet overbelast
6393	0.01	933	Niet overbelast
4571	0.02	740	Niet overbelast
3356	0.01	949	Niet overbelast
6092	0.03	808	Niet overbelast
1844	0.01	1110	Niet overbelast
3184	0.02	718	Niet overbelast
695	0.01	887	Niet overbelast
731	0.03	877	Niet overbelast
3489	0.03	898	Niet overbelast
3519	0.03	867	Niet overbelast
4253	0.01	1158	Niet overbelast
3193	0.03	839	Niet overbelast
5612	0.01	1007	Niet overbelast
4610	0.03	846	Niet overbelast
4298	0.03	831	Niet overbelast
1318	0.03	1026	Niet overbelast
3616	0.03	987	Niet overbelast
150	0.04	1298	Niet overbelast
227	0.04	1281	Niet overbelast
673	0.02	764	Niet overbelast
6633	0.02	775	Niet overbelast
2651	0.02	853	Niet overbelast
614	0.02	663	Niet overbelast
7126	0.02	774	Niet overbelast
4500	0.03	763	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5434	0.02	792	Niet overbelast
2415	0.03	764	Niet overbelast
4098	0.02	800	Niet overbelast
1582	0.03	773	Niet overbelast
3239	0.02	813	Niet overbelast
3390	0.03	785	Niet overbelast
6497	0.02	820	Niet overbelast
2171	0.03	773	Niet overbelast
3186	0.02	768	Niet overbelast
1110	0.03	727	Niet overbelast
7798	0.02	767	Niet overbelast
4306	0.03	788	Niet overbelast
1943	0.02	1059	Niet overbelast
4899	0.03	804	Niet overbelast
1187	0.03	797	Niet overbelast
5692	0.02	901	Niet overbelast
1998	0.03	927	Niet overbelast
72	0.02	1121	Niet overbelast
3402	0.07	959	Niet overbelast
5604	0.04	736	Niet overbelast
541	0.07	943	Niet overbelast
208	0.04	926	Niet overbelast
5731	0.04	731	Niet overbelast
3852	0.04	698	Niet overbelast
5866	0.04	731	Niet overbelast
6795	0.04	703	Niet overbelast
891	0.07	1021	Niet overbelast
6412	0.04	767	Niet overbelast
977	0.06	824	Niet overbelast
3898	0.04	754	Niet overbelast
4444	0.03	776	Niet overbelast
44	0.03	1276	Niet overbelast
6674	0.03	751	Niet overbelast
2966	0.03	762	Niet overbelast
510	0.02	1067	Niet overbelast
3378	0.03	729	Niet overbelast
232	0.03	763	Niet overbelast
2043	0.03	898	Niet overbelast
896	0.03	1029	Niet overbelast
2077	0.03	1006	Niet overbelast
5845	0.03	1013	Niet overbelast
5318	0.03	944	Niet overbelast
564	0.03	1053	Niet overbelast
488	0.02	750	Niet overbelast
84	0.01	835	Niet overbelast
576	0.02	742	Niet overbelast
5978	0.02	705	Niet overbelast
5551	0.02	703	Niet overbelast
2070	0.02	729	Niet overbelast
1295	0.02	729	Niet overbelast
3348	0.02	706	Niet overbelast
1466	0.02	780	Niet overbelast
3741	0.01	841	Niet overbelast
689	0.02	721	Niet overbelast
475	0.02	721	Niet overbelast
5833	0.02	798	Niet overbelast
965	0.02	772	Niet overbelast
4719	0.02	903	Niet overbelast
1707	0.03	877	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
4146	0.03	811	Niet overbelast
4032	0.03	771	Niet overbelast
18	0.03	711	Niet overbelast
3589	0.03	755	Niet overbelast
3877	0.03	831	Niet overbelast
385	0.04	1021	Niet overbelast
3171	0.05	873	Niet overbelast
168	0.04	1000	Niet overbelast
5792	0.03	790	Niet overbelast
100	0.07	1253	Niet overbelast
2463	0.05	753	Niet overbelast
3062	0.03	762	Niet overbelast
2253	0.03	739	Niet overbelast
2088	0.05	796	Niet overbelast
530	0.02	608	Niet overbelast
73	0.03	750	Niet overbelast
4063	0.03	795	Niet overbelast
7304	0.05	763	Niet overbelast
3253	0.02	764	Niet overbelast
2621	0.03	727	Niet overbelast
3703	0.02	729	Niet overbelast
216	0.04	1053	Niet overbelast
2085	0.04	1011	Niet overbelast
1372	0.04	988	Niet overbelast
25	0.04	1087	Niet overbelast
1142	0.03	858	Niet overbelast
962	0.04	1012	Niet overbelast
2556	0.04	988	Niet overbelast
395	0.03	1085	Niet overbelast
169	0.04	1372	Niet overbelast
994	0.02	670	Niet overbelast
7310	0.04	723	Niet overbelast
1030	0.02	990	Niet overbelast
1500	0.03	733	Niet overbelast
9292	0.04	734	Niet overbelast
6479	0.02	1185	Niet overbelast
1908	0.03	731	Niet overbelast
3326	0.07	958	Niet overbelast
9965	0.04	763	Niet overbelast
4563	0.03	730	Niet overbelast
1708	0.06	781	Niet overbelast
2812	0.03	729	Niet overbelast
1218	0.02	864	Niet overbelast
2074	0.03	743	Niet overbelast
1032	0.03	803	Niet overbelast
1345	0.02	1059	Niet overbelast
5638	0.03	740	Niet overbelast
70	0.02	850	Niet overbelast
2219	0.03	789	Niet overbelast
450	0.03	893	Niet overbelast
3188	0.03	924	Niet overbelast
187	0.02	1080	Niet overbelast
2054	0.03	973	Niet overbelast
1780	0.03	1049	Niet overbelast
154	0.03	1163	Niet overbelast
141	0.06	1393	Niet overbelast
221	0.02	956	Niet overbelast
3163	0.02	654	Niet overbelast
1203	0.03	768	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
4176	0.04	893	Niet overbelast
752	0.02	1008	Niet overbelast
1147	0.03	779	Niet overbelast
2980	0.03	684	Niet overbelast
591	0.02	935	Niet overbelast
732	0.03	779	Niet overbelast
4276	0.08	1146	Niet overbelast
630	0.03	693	Niet overbelast
8093	0.03	753	Niet overbelast
1050	0.04	756	Niet overbelast
1622	0.07	977	Niet overbelast
4259	0.02	695	Niet overbelast
4542	0.03	709	Niet overbelast
3461	0.02	703	Niet overbelast
8232	0.03	698	Niet overbelast
1301	0.02	871	Niet overbelast
2704	0.03	767	Niet overbelast
674	0.03	1012	Niet overbelast
3773	0.03	748	Niet overbelast
3251	0.03	1044	Niet overbelast
250	0.08	1446	Niet overbelast
2707	0.03	858	Niet overbelast
2576	0.03	916	Niet overbelast
589	0.04	675	Niet overbelast
337	0.04	1030	Niet overbelast
1176	0.03	1151	Niet overbelast
1913	0.05	925	Niet overbelast
573	0.03	937	Niet overbelast
5207	0.04	693	Niet overbelast
1217	0.03	847	Niet overbelast
2003	0.04	712	Niet overbelast
1651	0.03	817	Niet overbelast
237	0.03	1498	Niet overbelast
1803	0.03	893	Niet overbelast
676	0.03	1283	Niet overbelast
1965	0.04	1105	Niet overbelast
1080	0.03	912	Niet overbelast
7203	0.03	881	Niet overbelast
2081	0.03	1022	Niet overbelast
1092	0.03	1052	Niet overbelast
804	0.02	704	Niet overbelast
3536	0.02	622	Niet overbelast
2012	0.02	765	Niet overbelast
1439	0.02	760	Niet overbelast
2684	0.03	673	Niet overbelast
2926	0.02	706	Niet overbelast
3509	0.03	759	Niet overbelast
1291	0.02	746	Niet overbelast
5103	0.03	756	Niet overbelast
5804	0.02	812	Niet overbelast
3267	0.03	731	Niet overbelast
2110	0.02	735	Niet overbelast
5254	0.03	760	Niet overbelast
3884	0.02	863	Niet overbelast
2322	0.03	808	Niet overbelast
2959	0.03	943	Niet overbelast
6154	0.03	746	Niet overbelast
4589	0.02	745	Niet overbelast
5576	0.03	732	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
929	0.02	727	Niet overbelast
4485	0.03	880	Niet overbelast
546	0.03	1047	Niet overbelast
3742	0.02	914	Niet overbelast
4382	0.04	918	Niet overbelast
361	0.03	770	Niet overbelast
4329	0.02	679	Niet overbelast
273	0.03	935	Niet overbelast
494	0.03	808	Niet overbelast
4807	0.03	946	Niet overbelast
4299	0.03	801	Niet overbelast
1264	0.02	756	Niet overbelast
640	0.03	815	Niet overbelast
386	0.02	779	Niet overbelast
532	0.03	791	Niet overbelast
3102	0.04	789	Niet overbelast
52	0.03	1045	Niet overbelast
1104	0.04	879	Niet overbelast
1344	0.04	1075	Niet overbelast
1125	0.04	871	Niet overbelast
221	0.07	1103	Niet overbelast
1882	0.04	955	Niet overbelast
104	0.04	1423	Niet overbelast
4421	0.06	809	Niet overbelast
810	0.04	780	Niet overbelast
174	0.03	705	Niet overbelast
52	0.09	1363	Niet overbelast
3849	0.03	682	Niet overbelast
5402	0.04	757	Niet overbelast
2088	0.04	763	Niet overbelast
2248	0.05	695	Niet overbelast
4585	0.04	781	Niet overbelast
1874	0.03	778	Niet overbelast
2473	0.02	1032	Niet overbelast
2768	0.03	773	Niet overbelast
1483	0.02	689	Niet overbelast
450	0.02	1031	Niet overbelast
5097	0.03	747	Niet overbelast
1430	0.02	1224	Niet overbelast
3930	0.02	723	Niet overbelast
2864	0.03	758	Niet overbelast
790	0.02	702	Niet overbelast
5756	0.02	724	Niet overbelast
601	0.02	749	Niet overbelast
2351	0.02	923	Niet overbelast
613	0.02	715	Niet overbelast
1138	0.01	886	Niet overbelast
2556	0.03	928	Niet overbelast
46	0.02	822	Niet overbelast
208	0.03	815	Niet overbelast
1873	0.02	958	Niet overbelast
2903	0.03	1149	Niet overbelast
3289	0.03	1084	Niet overbelast
3150	0.03	796	Niet overbelast
2164	0.03	931	Niet overbelast
400	0.03	797	Niet overbelast
5448	0.03	926	Niet overbelast
2174	0.04	799	Niet overbelast
18	0.04	1062	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2482	0.05	878	Niet overbelast
559	0.05	883	Niet overbelast
2994	0.02	941	Niet overbelast
5430	0.03	724	Niet overbelast
6593	0.02	879	Niet overbelast
10000	0.03	816	Niet overbelast
6552	0.02	735	Niet overbelast
2281	0.04	1051	Niet overbelast
555	0.02	774	Niet overbelast
3054	0.03	947	Niet overbelast
7184	0.03	796	Niet overbelast
788	0.03	767	Niet overbelast
4018	0.02	881	Niet overbelast
5828	0.03	735	Niet overbelast
6080	0.03	747	Niet overbelast
1621	0.03	809	Niet overbelast
4526	0.03	799	Niet overbelast
1484	0.03	822	Niet overbelast
510	0.03	1304	Niet overbelast
3725	0.03	812	Niet overbelast
5198	0.03	814	Niet overbelast
104	0.03	827	Niet overbelast
3	0.04	1057	Niet overbelast
197	0.04	1072	Niet overbelast
3311	0.02	717	Niet overbelast
33	0.02	720	Niet overbelast
2155	0.02	744	Niet overbelast
1183	0.02	648	Niet overbelast
4691	0.02	757	Niet overbelast
4404	0.03	720	Niet overbelast
6123	0.02	765	Niet overbelast
4743	0.03	772	Niet overbelast
339	0.02	764	Niet overbelast
1135	0.03	747	Niet overbelast
3867	0.02	737	Niet overbelast
2344	0.03	739	Niet overbelast
4631	0.02	633	Niet overbelast
3842	0.03	727	Niet overbelast
1123	0.02	762	Niet overbelast
954	0.03	687	Niet overbelast
617	0.04	763	Niet overbelast
924	0.04	820	Niet overbelast
5342	0.04	733	Niet overbelast
539	0.04	782	Niet overbelast
505	0.02	777	Niet overbelast
2906	0.02	677	Niet overbelast
847	0.02	781	Niet overbelast
469	0.02	777	Niet overbelast
3171	0.02	679	Niet overbelast
1508	0.02	740	Niet overbelast
3826	0.02	760	Niet overbelast
223	0.01	1068	Niet overbelast
2177	0.02	737	Niet overbelast
990	0.01	1025	Niet overbelast
5106	0.02	747	Niet overbelast
353	0.01	951	Niet overbelast
5475	0.02	729	Niet overbelast
98	0.03	871	Niet overbelast
2752	0.02	793	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2176	0.01	1001	Niet overbelast
3287	0.03	849	Niet overbelast
333	0.01	1043	Niet overbelast
3422	0.02	790	Niet overbelast
3194	0.01	905	Niet overbelast
1894	0.03	763	Niet overbelast
1088	0.04	855	Niet overbelast
7960	0.03	782	Niet overbelast
5312	0.04	814	Niet overbelast
3062	0.04	829	Niet overbelast
1547	0.06	897	Niet overbelast
7478	0.06	893	Niet overbelast
4843	0.03	791	Niet overbelast
6058	0.03	756	Niet overbelast
411	0.06	1011	Niet overbelast
2423	0.03	688	Niet overbelast
956	0.03	726	Niet overbelast
7992	0.03	753	Niet overbelast
388	0.04	693	Niet overbelast
2108	0.03	823	Niet overbelast
5445	0.04	1013	Niet overbelast
43	0.03	865	Niet overbelast
4420	0.04	898	Niet overbelast
1751	0.04	912	Niet overbelast
132	0.03	824	Niet overbelast
2865	0.03	837	Niet overbelast
234	0.03	772	Niet overbelast
1259	0.04	840	Niet overbelast
6631	0.02	797	Niet overbelast
3963	0.02	793	Niet overbelast
2575	0.03	997	Niet overbelast
3662	0.02	838	Niet overbelast
779	0.04	1451	Niet overbelast
1201	0.03	1231	Niet overbelast
3664	0.02	778	Niet overbelast
2464	0.03	770	Niet overbelast
1808	0.03	780	Niet overbelast
5172	0.02	799	Niet overbelast
4164	0.02	792	Niet overbelast
5969	0.03	781	Niet overbelast
103	0.03	693	Niet overbelast
4138	0.02	765	Niet overbelast
1266	0.02	949	Niet overbelast
1437	0.03	774	Niet overbelast
634	0.03	769	Niet overbelast
3283	0.02	1074	Niet overbelast
901	0.02	847	Niet overbelast
2698	0.03	715	Niet overbelast
3218	0.03	786	Niet overbelast
2616	0.02	835	Niet overbelast
613	0.02	1093	Niet overbelast
4946	0.03	881	Niet overbelast
1020	0.03	811	Niet overbelast
446	0.02	1177	Niet overbelast
7011	0.03	739	Niet overbelast
1445	0.03	743	Niet overbelast
6788	0.03	747	Niet overbelast
810	0.03	864	Niet overbelast
506	0.03	901	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1458	0.03	973	Niet overbelast
2670	0.04	816	Niet overbelast
3440	0.06	857	Niet overbelast
7895	0.04	710	Niet overbelast
3689	0.03	678	Niet overbelast
1758	0.07	1069	Niet overbelast
6691	0.04	715	Niet overbelast
2365	0.04	694	Niet overbelast
239	0.08	1199	Niet overbelast
4037	0.02	795	Niet overbelast
6646	0.04	783	Niet overbelast
8542	0.04	746	Niet overbelast
1710	0.02	834	Niet overbelast
1154	0.02	765	Niet overbelast
2601	0.07	896	Niet overbelast
5234	0.03	733	Niet overbelast
2783	0.03	653	Niet overbelast
2121	0.03	762	Niet overbelast
6026	0.02	787	Niet overbelast
4042	0.03	994	Niet overbelast
4401	0.03	994	Niet overbelast
1077	0.04	1138	Niet overbelast
2192	0.02	714	Niet overbelast
1555	0.04	730	Niet overbelast
9252	0.03	828	Niet overbelast
3944	0.05	753	Niet overbelast
4098	0.02	729	Niet overbelast
3434	0.03	785	Niet overbelast
2307	0.02	767	Niet overbelast
422	0.03	742	Niet overbelast
8124	0.05	780	Niet overbelast
5272	0.02	702	Niet overbelast
1154	0.03	745	Niet overbelast
2131	0.02	805	Niet overbelast
5012	0.03	773	Niet overbelast
2733	0.02	784	Niet overbelast
7478	0.03	773	Niet overbelast
2548	0.03	1108	Niet overbelast
440	0.03	978	Niet overbelast
317	0.04	992	Niet overbelast
987	0.04	1016	Niet overbelast
24	0.03	867	Niet overbelast
690	0.04	954	Niet overbelast
486	0.02	665	Niet overbelast
3469	0.04	1018	Niet overbelast
8110	0.04	938	Niet overbelast
361	0.02	746	Niet overbelast
2811	0.03	828	Niet overbelast
81	0.01	844	Niet overbelast
1182	0.02	749	Niet overbelast
94	0.03	775	Niet overbelast
2355	0.02	750	Niet overbelast
1903	0.03	782	Niet overbelast
1757	0.02	759	Niet overbelast
428	0.03	709	Niet overbelast
13	0.02	730	Niet overbelast
839	0.03	721	Niet overbelast
3921	0.02	710	Niet overbelast
2810	0.03	744	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
603	0.02	766	Niet overbelast
2614	0.06	1019	Niet overbelast
7162	0.03	823	Niet overbelast
1363	0.02	714	Niet overbelast
150	0.04	1000	Niet overbelast
738	0.01	833	Niet overbelast
3849	0.04	1019	Niet overbelast
2377	0.03	760	Niet overbelast
5627	0.02	711	Niet overbelast
4462	0.04	907	Niet overbelast
817	0.03	815	Niet overbelast
2308	0.03	714	Niet overbelast
576	0.02	986	Niet overbelast
2201	0.03	898	Niet overbelast
453	0.03	658	Niet overbelast
2853	0.07	949	Niet overbelast
2202	0.03	954	Niet overbelast
2480	0.04	730	Niet overbelast
543	0.03	959	Niet overbelast
6500	0.06	842	Niet overbelast
1498	0.04	751	Niet overbelast
3049	0.03	1101	Niet overbelast
3747	0.03	700	Niet overbelast
1419	0.04	1323	Niet overbelast
2418	0.08	1146	Niet overbelast
6433	0.04	729	Niet overbelast
2785	0.04	755	Niet overbelast
942	0.04	1273	Niet overbelast
9058	0.04	776	Niet overbelast
2611	0.03	642	Niet overbelast
6998	0.03	718	Niet overbelast
546	0.02	1317	Niet overbelast
1190	0.03	774	Niet overbelast
903	0.03	778	Niet overbelast
8832	0.03	778	Niet overbelast
2116	0.03	740	Niet overbelast
4546	0.02	704	Niet overbelast
1525	0.02	685	Niet overbelast
2042	0.02	1068	Niet overbelast
2413	0.02	691	Niet overbelast
137	0.05	1155	Niet overbelast
667	0.02	701	Niet overbelast
40	0.05	1147	Niet overbelast
4978	0.02	687	Niet overbelast
37	0.02	794	Niet overbelast
2870	0.02	666	Niet overbelast
3064	0.02	629	Niet overbelast
3398	0.02	1104	Niet overbelast
3976	0.03	757	Niet overbelast
2358	0.02	897	Niet overbelast
3620	0.02	674	Niet overbelast
3122	0.02	760	Niet overbelast
5053	0.02	743	Niet overbelast
4162	0.02	718	Niet overbelast
1537	0.02	768	Niet overbelast
7440	0.03	701	Niet overbelast
250	0.03	1503	Niet overbelast
693	0.03	855	Niet overbelast
2206	0.03	810	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
512	0.03	973	Niet overbelast
2764	0.04	1011	Niet overbelast
6041	0.03	867	Niet overbelast
6392	0.03	1002	Niet overbelast
54	0.03	1052	Niet overbelast
1521	0.03	1133	Niet overbelast
439	0.06	1064	Niet overbelast
263	0.08	1533	Niet overbelast
1702	0.04	720	Niet overbelast
5376	0.04	722	Niet overbelast
1213	0.02	737	Niet overbelast
4867	0.03	760	Niet overbelast
2600	0.02	707	Niet overbelast
3411	0.03	749	Niet overbelast
3506	0.02	882	Niet overbelast
2807	0.03	727	Niet overbelast
3509	0.02	840	Niet overbelast
7875	0.03	800	Niet overbelast
4765	0.02	720	Niet overbelast
1935	0.03	787	Niet overbelast
1857	0.02	749	Niet overbelast
3780	0.03	747	Niet overbelast
1678	0.02	948	Niet overbelast
3865	0.03	740	Niet overbelast
7807	0.02	780	Niet overbelast
477	0.04	1090	Niet overbelast
3510	0.02	900	Niet overbelast
1766	0.04	1182	Niet overbelast
25	0.03	1089	Niet overbelast
679	0.03	748	Niet overbelast
303	0.02	911	Niet overbelast
890	0.03	803	Niet overbelast
2461	0.02	853	Niet overbelast
1824	0.03	862	Niet overbelast
1054	0.02	1029	Niet overbelast
2739	0.03	933	Niet overbelast
4946	0.03	1215	Niet overbelast
684	0.04	987	Niet overbelast
1324	0.04	1039	Niet overbelast
4398	0.03	954	Niet overbelast
6244	0.02	716	Niet overbelast
6853	0.03	777	Niet overbelast
4456	0.02	1094	Niet overbelast
493	0.03	774	Niet overbelast
4279	0.02	1080	Niet overbelast
2789	0.02	743	Niet overbelast
8277	0.03	781	Niet overbelast
3808	0.03	762	Niet overbelast
2976	0.02	719	Niet overbelast
1806	0.02	753	Niet overbelast
246	0.02	980	Niet overbelast
2798	0.02	728	Niet overbelast
1423	0.06	857	Niet overbelast
1633	0.03	695	Niet overbelast
6763	0.05	748	Niet overbelast
1127	0.08	1257	Niet overbelast
2937	0.03	733	Niet overbelast
1744	0.04	768	Niet overbelast
159	0.08	1186	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5369	0.04	779	Niet overbelast
986	0.03	716	Niet overbelast
619	0.03	1198	Niet overbelast
26	0.04	892	Niet overbelast
2887	0.03	828	Niet overbelast
2880	0.03	807	Niet overbelast
6516	0.03	810	Niet overbelast
1907	0.03	814	Niet overbelast
5294	0.04	835	Niet overbelast
128	0.03	779	Niet overbelast
1031	0.04	847	Niet overbelast
1301	0.04	1052	Niet overbelast
2985	0.04	996	Niet overbelast
4769	0.04	832	Niet overbelast
192	0.02	872	Niet overbelast
4853	0.02	730	Niet overbelast
203	0.02	1035	Niet overbelast
964	0.03	892	Niet overbelast
4116	0.04	1286	Niet overbelast
2424	0.03	1036	Niet overbelast
4832	0.03	859	Niet overbelast
2313	0.02	949	Niet overbelast
1425	0.03	1126	Niet overbelast
779	0.02	1093	Niet overbelast
159	0.03	970	Niet overbelast
6466	0.03	911	Niet overbelast
1915	0.02	752	Niet overbelast
509	0.03	888	Niet overbelast
131	0.03	868	Niet overbelast
959	0.03	738	Niet overbelast
300	0.03	1426	Niet overbelast
3316	0.03	808	Niet overbelast
1341	0.03	804	Niet overbelast
1050	0.03	805	Niet overbelast
6571	0.03	818	Niet overbelast
1365	0.03	819	Niet overbelast
3103	0.03	1056	Niet overbelast
1102	0.03	860	Niet overbelast
7737	0.02	776	Niet overbelast
4231	0.02	768	Niet overbelast
1633	0.02	730	Niet overbelast
7842	0.03	751	Niet overbelast
855	0.02	722	Niet overbelast
3315	0.03	750	Niet overbelast
1635	0.02	814	Niet overbelast
2153	0.02	715	Niet overbelast
5409	0.03	757	Niet overbelast
5191	0.02	657	Niet overbelast
5991	0.03	718	Niet overbelast
5810	0.02	718	Niet overbelast
239	0.03	675	Niet overbelast
20	0.02	852	Niet overbelast
7973	0.03	733	Niet overbelast
1314	0.02	834	Niet overbelast
5295	0.03	859	Niet overbelast
3243	0.02	730	Niet overbelast
876	0.04	1024	Niet overbelast
468	0.02	929	Niet overbelast
567	0.03	843	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
946	0.02	1016	Niet overbelast
1755	0.03	768	Niet overbelast
2649	0.02	1018	Niet overbelast
1142	0.03	685	Niet overbelast
5679	0.02	819	Niet overbelast
3883	0.03	714	Niet overbelast
3835	0.04	878	Niet overbelast
2176	0.04	848	Niet overbelast
5243	0.04	734	Niet overbelast
2360	0.05	927	Niet overbelast
1147	0.04	774	Niet overbelast
174	0.05	863	Niet overbelast
7816	0.04	767	Niet overbelast
2355	0.02	699	Niet overbelast
5245	0.03	757	Niet overbelast
846	0.01	1063	Niet overbelast
2708	0.02	706	Niet overbelast
430	0.03	687	Niet overbelast
723	0.01	882	Niet overbelast
5577	0.02	725	Niet overbelast
52	0.01	1021	Niet overbelast
3291	0.02	720	Niet overbelast
7370	0.02	756	Niet overbelast
241	0.01	1113	Niet overbelast
5698	0.02	749	Niet overbelast
108	0.01	1028	Niet overbelast
1731	0.03	892	Niet overbelast
1077	0.01	1078	Niet overbelast
2292	0.03	833	Niet overbelast
38	0.01	992	Niet overbelast
3161	0.02	768	Niet overbelast
5919	0.02	760	Niet overbelast
4312	0.02	819	Niet overbelast
2743	0.02	776	Niet overbelast
863	0.03	1072	Niet overbelast
1424	0.03	942	Niet overbelast
18	0.04	937	Niet overbelast
3156	0.03	835	Niet overbelast
3550	0.04	952	Niet overbelast
161	0.03	828	Niet overbelast
453	0.03	821	Niet overbelast
1356	0.03	768	Niet overbelast
344	0.03	773	Niet overbelast
5491	0.03	809	Niet overbelast
119	0.03	757	Niet overbelast
145	0.07	1114	Niet overbelast
7648	0.03	773	Niet overbelast
3155	0.03	769	Niet overbelast
3548	0.04	824	Niet overbelast
16	0.02	776	Niet overbelast
4219	0.05	727	Niet overbelast
3223	0.04	832	Niet overbelast
2147	0.02	733	Niet overbelast
764	0.03	779	Niet overbelast
1389	0.02	782	Niet overbelast
5462	0.05	815	Niet overbelast
3253	0.03	720	Niet overbelast
1378	0.02	778	Niet overbelast
6115	0.06	895	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2530	0.03	713	Niet overbelast
966	0.03	881	Niet overbelast
6153	0.04	1020	Niet overbelast
1869	0.03	1244	Niet overbelast
841	0.07	1008	Niet overbelast
3879	0.04	701	Niet overbelast
3850	0.03	718	Niet overbelast
228	0.02	1207	Niet overbelast
1649	0.03	870	Niet overbelast
52	0.05	724	Niet overbelast
2362	0.03	683	Niet overbelast
3741	0.07	933	Niet overbelast
5943	0.04	719	Niet overbelast
7292	0.03	963	Niet overbelast
4189	0.07	998	Niet overbelast
1077	0.03	857	Niet overbelast
6262	0.04	696	Niet overbelast
1093	0.02	1084	Niet overbelast
8773	0.04	737	Niet overbelast
3603	0.03	754	Niet overbelast
2013	0.03	759	Niet overbelast
8000	0.04	789	Niet overbelast
2581	0.03	882	Niet overbelast
352	0.03	1011	Niet overbelast
1571	0.03	887	Niet overbelast
438	0.03	926	Niet overbelast
4409	0.03	1008	Niet overbelast
5345	0.03	1006	Niet overbelast
9078	0.02	798	Niet overbelast
6792	0.02	784	Niet overbelast
237	0.02	810	Niet overbelast
8424	0.02	765	Niet overbelast
7479	0.03	767	Niet overbelast
3753	0.02	783	Niet overbelast
973	0.03	753	Niet overbelast
5161	0.02	791	Niet overbelast
257	0.03	773	Niet overbelast
2673	0.02	840	Niet overbelast
1580	0.03	782	Niet overbelast
3236	0.02	768	Niet overbelast
3254	0.03	774	Niet overbelast
1856	0.02	824	Niet overbelast
63	0.09	1310	Niet overbelast
108	0.03	720	Niet overbelast
664	0.05	1042	Niet overbelast
81	0.02	993	Niet overbelast
3186	0.04	712	Niet overbelast
1174	0.03	778	Niet overbelast
4180	0.02	817	Niet overbelast
1758	0.03	765	Niet overbelast
2894	0.04	917	Niet overbelast
3	0.02	870	Niet overbelast
26	0.04	1431	Niet overbelast
222	0.03	778	Niet overbelast
3106	0.03	755	Niet overbelast
1113	0.03	698	Niet overbelast
1116	0.03	976	Niet overbelast
6673	0.03	732	Niet overbelast
8120	0.03	724	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5209	0.04	906	Niet overbelast
804	0.05	842	Niet overbelast
348	0.07	1329	Niet overbelast
7399	0.03	785	Niet overbelast
170	0.03	765	Niet overbelast
2885	0.05	768	Niet overbelast
2773	0.04	678	Niet overbelast
1963	0.03	743	Niet overbelast
3081	0.03	769	Niet overbelast
4770	0.04	686	Niet overbelast
5513	0.03	793	Niet overbelast
3875	0.02	765	Niet overbelast
2275	0.02	752	Niet overbelast
2538	0.02	723	Niet overbelast
6175	0.02	727	Niet overbelast
301	0.04	1031	Niet overbelast
275	0.02	729	Niet overbelast
1775	0.04	1015	Niet overbelast
835	0.01	840	Niet overbelast
2252	0.02	736	Niet overbelast
1470	0.01	920	Niet overbelast
2234	0.04	988	Niet overbelast
5406	0.02	700	Niet overbelast
48	0.04	1176	Niet overbelast
5583	0.02	786	Niet overbelast
4171	0.02	744	Niet overbelast
1779	0.02	701	Niet overbelast
6721	0.03	858	Niet overbelast
5472	0.02	787	Niet overbelast
1940	0.04	1004	Niet overbelast
922	0.02	771	Niet overbelast
3155	0.04	943	Niet overbelast
5292	0.03	884	Niet overbelast
4574	0.02	868	Niet overbelast
619	0.03	789	Niet overbelast
1065	0.02	636	Niet overbelast
7040	0.03	743	Niet overbelast
1458	0.03	773	Niet overbelast
2670	0.03	778	Niet overbelast
6045	0.03	775	Niet overbelast
8045	0.04	734	Niet overbelast
418	0.04	1324	Niet overbelast
48	0.04	1078	Niet overbelast
2444	0.04	1016	Niet overbelast
616	0.03	1175	Niet overbelast
1114	0.04	1061	Niet overbelast
1577	0.04	973	Niet overbelast
1857	0.03	734	Niet overbelast
1105	0.03	685	Niet overbelast
2448	0.03	700	Niet overbelast
1637	0.04	760	Niet overbelast
1054	0.03	723	Niet overbelast
5991	0.07	937	Niet overbelast
160	0.05	694	Niet overbelast
6778	0.04	736	Niet overbelast
3052	0.04	743	Niet overbelast
2233	0.08	1166	Niet overbelast
1775	0.07	1060	Niet overbelast
8091	0.04	767	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2325	0.03	715	Niet overbelast
6945	0.03	742	Niet overbelast
1688	0.02	687	Niet overbelast
1981	0.03	739	Niet overbelast
3217	0.02	717	Niet overbelast
550	0.02	959	Niet overbelast
1302	0.02	689	Niet overbelast
9	0.02	800	Niet overbelast
2952	0.02	665	Niet overbelast
256	0.02	658	Niet overbelast
1480	0.02	1007	Niet overbelast
2049	0.03	814	Niet overbelast
242	0.02	1095	Niet overbelast
1811	0.03	808	Niet overbelast
6887	0.02	724	Niet overbelast
11	0.03	892	Niet overbelast
1067	0.03	899	Niet overbelast
864	0.03	965	Niet overbelast
302	0.03	968	Niet overbelast
1196	0.03	1040	Niet overbelast
343	0.02	708	Niet overbelast
2030	0.02	594	Niet overbelast
877	0.02	767	Niet overbelast
4502	0.02	771	Niet overbelast
1501	0.02	630	Niet overbelast
4298	0.02	706	Niet overbelast
5459	0.03	716	Niet overbelast
184	0.02	746	Niet overbelast
4711	0.03	749	Niet overbelast
6662	0.02	777	Niet overbelast
5053	0.03	716	Niet overbelast
3093	0.02	732	Niet overbelast
3959	0.03	736	Niet overbelast
4843	0.02	848	Niet overbelast
5327	0.03	767	Niet overbelast
986	0.02	846	Niet overbelast
2321	0.03	772	Niet overbelast
4968	0.02	742	Niet overbelast
7352	0.03	750	Niet overbelast
1259	0.02	712	Niet overbelast
6093	0.03	863	Niet overbelast
1517	0.07	1220	Niet overbelast
406	0.04	685	Niet overbelast
678	0.05	844	Niet overbelast
892	0.04	672	Niet overbelast
1344	0.04	720	Niet overbelast
2484	0.02	970	Niet overbelast
1931	0.03	871	Niet overbelast
1690	0.02	869	Niet overbelast
1420	0.03	756	Niet overbelast
1594	0.03	1122	Niet overbelast
2073	0.03	837	Niet overbelast
3861	0.02	986	Niet overbelast
2036	0.03	903	Niet overbelast
4885	0.02	843	Niet overbelast
2137	0.03	904	Niet overbelast
1533	0.03	1144	Niet overbelast
2033	0.04	993	Niet overbelast
5514	0.03	1066	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1049	0.04	1011	Niet overbelast
615	0.03	1270	Niet overbelast
5803	0.03	886	Niet overbelast
207	0.03	846	Niet overbelast
1145	0.03	829	Niet overbelast
1306	0.04	1033	Niet overbelast
2267	0.03	903	Niet overbelast
9506	0.03	886	Niet overbelast
1261	0.04	1045	Niet overbelast
110	0.03	981	Niet overbelast
2702	0.03	748	Niet overbelast
1032	0.02	982	Niet overbelast
736	0.02	631	Niet overbelast
638	0.02	1045	Niet overbelast
3616	0.03	778	Niet overbelast
1877	0.03	773	Niet overbelast
122	0.02	706	Niet overbelast
816	0.03	768	Niet overbelast
2171	0.02	731	Niet overbelast
4762	0.02	1026	Niet overbelast
3073	0.02	723	Niet overbelast
55	0.02	933	Niet overbelast
911	0.02	719	Niet overbelast
3511	0.02	752	Niet overbelast
261	0.02	952	Niet overbelast
2461	0.02	712	Niet overbelast
741	0.03	1007	Niet overbelast
23	0.03	897	Niet overbelast
2115	0.04	1382	Niet overbelast
2335	0.02	1001	Niet overbelast
2265	0.01	938	Niet overbelast
6624	0.03	836	Niet overbelast
3117	0.04	812	Niet overbelast
2617	0.03	790	Niet overbelast
840	0.08	1211	Niet overbelast
54	0.05	1098	Niet overbelast
1858	0.07	1149	Niet overbelast
5067	0.04	787	Niet overbelast
3634	0.04	982	Niet overbelast
2517	0.04	845	Niet overbelast
1149	0.03	725	Niet overbelast
2003	0.03	714	Niet overbelast
2016	0.06	951	Niet overbelast
8450	0.03	758	Niet overbelast
5846	0.05	775	Niet overbelast
1050	0.03	753	Niet overbelast
4756	0.03	732	Niet overbelast
4281	0.03	830	Niet overbelast
1779	0.03	799	Niet overbelast
4788	0.03	805	Niet overbelast
1492	0.03	810	Niet overbelast
6739	0.03	868	Niet overbelast
2085	0.03	1019	Niet overbelast
432	0.03	1017	Niet overbelast
2339	0.02	787	Niet overbelast
2	0.02	805	Niet overbelast
212	0.04	1350	Niet overbelast
115	0.03	1192	Niet overbelast
561	0.04	1229	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
6018	0.03	901	Niet overbelast
4227	0.03	770	Niet overbelast
2008	0.04	698	Niet overbelast
3898	0.02	727	Niet overbelast
2332	0.04	778	Niet overbelast
2543	0.03	729	Niet overbelast
4524	0.02	738	Niet overbelast
466	0.03	693	Niet overbelast
5143	0.02	766	Niet overbelast
6121	0.03	741	Niet overbelast
3837	0.02	831	Niet overbelast
5057	0.03	903	Niet overbelast
7133	0.02	810	Niet overbelast
3645	0.03	930	Niet overbelast
6456	0.03	812	Niet overbelast
2127	0.02	974	Niet overbelast
543	0.03	691	Niet overbelast
2649	0.02	969	Niet overbelast
925	0.03	667	Niet overbelast
2669	0.03	686	Niet overbelast
255	0.03	1400	Niet overbelast
8367	0.03	743	Niet overbelast
4303	0.03	809	Niet overbelast
876	0.03	807	Niet overbelast
2070	0.03	814	Niet overbelast
3459	0.03	811	Niet overbelast
2829	0.03	848	Niet overbelast
1409	0.04	731	Niet overbelast
3070	0.02	760	Niet overbelast
4333	0.04	1123	Niet overbelast
8014	0.02	770	Niet overbelast
2134	0.05	887	Niet overbelast
1375	0.02	675	Niet overbelast
6437	0.04	742	Niet overbelast
3518	0.02	731	Niet overbelast
5	0.02	669	Niet overbelast
912	0.04	842	Niet overbelast
8106	0.02	677	Niet overbelast
36	0.05	1056	Niet overbelast
4942	0.03	760	Niet overbelast
5931	0.02	713	Niet overbelast
2228	0.03	725	Niet overbelast
4471	0.02	753	Niet overbelast
737	0.04	797	Niet overbelast
3312	0.03	764	Niet overbelast
3857	0.02	694	Niet overbelast
2014	0.02	740	Niet overbelast
4569	0.03	748	Niet overbelast
4869	0.02	806	Niet overbelast
1456	0.03	740	Niet overbelast
5488	0.05	819	Niet overbelast
28	0.01	1460	Niet overbelast
3017	0.02	798	Niet overbelast
423	0.01	1195	Niet overbelast
2772	0.03	801	Niet overbelast
4456	0.02	771	Niet overbelast
3842	0.03	808	Niet overbelast
1888	0.03	1041	Niet overbelast
2982	0.03	754	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5989	0.03	884	Niet overbelast
6412	0.03	733	Niet overbelast
2064	0.05	811	Niet overbelast
4641	0.03	751	Niet overbelast
5776	0.03	735	Niet overbelast
9335	0.05	815	Niet overbelast
1232	0.03	1224	Niet overbelast
1601	0.03	1170	Niet overbelast
502	0.03	918	Niet overbelast
1019	0.02	775	Niet overbelast
1562	0.04	969	Niet overbelast
2328	0.02	650	Niet overbelast
407	0.04	1155	Niet overbelast
200	0.02	778	Niet overbelast
284	0.02	777	Niet overbelast
720	0.03	802	Niet overbelast
380	0.02	683	Niet overbelast
965	0.01	918	Niet overbelast
2342	0.04	899	Niet overbelast
1440	0.02	752	Niet overbelast
7645	0.04	886	Niet overbelast
3470	0.02	712	Niet overbelast
514	0.03	805	Niet overbelast
4473	0.02	679	Niet overbelast
1108	0.03	801	Niet overbelast
7706	0.02	725	Niet overbelast
127	0.01	1101	Niet overbelast
933	0.03	697	Niet overbelast
1463	0.02	734	Niet overbelast
1663	0.03	810	Niet overbelast
152	0.01	1023	Niet overbelast
1566	0.03	933	Niet overbelast
1334	0.01	1020	Niet overbelast
1112	0.03	770	Niet overbelast
4750	0.02	771	Niet overbelast
2304	0.03	789	Niet overbelast
2943	0.01	913	Niet overbelast
1444	0.02	780	Niet overbelast
6255	0.02	793	Niet overbelast
788	0.03	1001	Niet overbelast
846	0.03	876	Niet overbelast
1217	0.03	953	Niet overbelast
4364	0.03	993	Niet overbelast
3228	0.04	745	Niet overbelast
1682	0.03	1106	Niet overbelast
2282	0.07	990	Niet overbelast
2017	0.05	1021	Niet overbelast
4811	0.03	692	Niet overbelast
334	0.03	1014	Niet overbelast
4165	0.03	697	Niet overbelast
6335	0.04	708	Niet overbelast
8442	0.04	695	Niet overbelast
9144	0.04	792	Niet overbelast
3832	0.06	842	Niet overbelast
1293	0.07	1067	Niet overbelast
8000	0.04	759	Niet overbelast
213	0.03	577	Niet overbelast
3700	0.03	715	Niet overbelast
6868	0.02	774	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
8082	0.02	782	Niet overbelast
2930	0.03	759	Niet overbelast
2	0.03	759	Niet overbelast
9744	0.02	798	Niet overbelast
9019	0.02	777	Niet overbelast
292	0.03	774	Niet overbelast
1458	0.03	779	Niet overbelast
1900	0.02	868	Niet overbelast
1470	0.02	853	Niet overbelast
1323	0.03	691	Niet overbelast
3144	0.03	703	Niet overbelast
7022	0.02	788	Niet overbelast
8870	0.02	857	Niet overbelast
2390	0.03	755	Niet overbelast
1121	0.02	683	Niet overbelast
418	0.02	1139	Niet overbelast
1818	0.02	1200	Niet overbelast
2843	0.03	722	Niet overbelast
4695	0.03	897	Niet overbelast
1362	0.02	870	Niet overbelast
293	0.03	938	Niet overbelast
5261	0.03	760	Niet overbelast
3379	0.03	762	Niet overbelast
3139	0.03	832	Niet overbelast
544	0.02	1168	Niet overbelast
470	0.02	1211	Niet overbelast
396	0.03	968	Niet overbelast
5878	0.03	859	Niet overbelast
2299	0.04	965	Niet overbelast
7040	0.04	989	Niet overbelast
633	0.04	933	Niet overbelast
71	0.03	822	Niet overbelast
253	0.03	777	Niet overbelast
3160	0.03	775	Niet overbelast
3428	0.03	726	Niet overbelast
2769	0.03	730	Niet overbelast
2967	0.03	699	Niet overbelast
4643	0.03	751	Niet overbelast
3603	0.04	891	Niet overbelast
11	0.04	726	Niet overbelast
8483	0.03	807	Niet overbelast
1080	0.04	687	Niet overbelast
8504	0.03	771	Niet overbelast
1742	0.02	756	Niet overbelast
1553	0.02	773	Niet overbelast
1799	0.02	699	Niet overbelast
6314	0.02	739	Niet overbelast
4002	0.02	770	Niet overbelast
4907	0.02	723	Niet overbelast
4306	0.02	816	Niet overbelast
5471	0.02	772	Niet overbelast
2049	0.03	1039	Niet overbelast
581	0.04	1476	Niet overbelast
2761	0.04	1153	Niet overbelast
30	0.03	983	Niet overbelast
170	0.04	1064	Niet overbelast
4035	0.04	1051	Niet overbelast
977	0.04	1008	Niet overbelast
253	0.02	745	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5504	0.02	736	Niet overbelast
2646	0.02	772	Niet overbelast
619	0.02	746	Niet overbelast
2794	0.02	705	Niet overbelast
5437	0.01	962	Niet overbelast
1645	0.03	751	Niet overbelast
8966	0.05	763	Niet overbelast
1705	0.03	770	Niet overbelast
6283	0.03	779	Niet overbelast
3677	0.03	744	Niet overbelast
2325	0.02	671	Niet overbelast
2612	0.03	746	Niet overbelast
2160	0.03	775	Niet overbelast
3937	0.03	775	Niet overbelast
1288	0.03	736	Niet overbelast
3151	0.03	734	Niet overbelast
3886	0.03	749	Niet overbelast
5046	0.02	694	Niet overbelast
2317	0.02	934	Niet overbelast
5668	0.03	781	Niet overbelast
1231	0.02	877	Niet overbelast
1283	0.02	674	Niet overbelast
2126	0.02	685	Niet overbelast
263	0.08	1185	Niet overbelast
580	0.03	733	Niet overbelast
2247	0.08	1210	Niet overbelast
2689	0.03	684	Niet overbelast
1553	0.04	736	Niet overbelast
465	0.03	707	Niet overbelast
3457	0.04	729	Niet overbelast
5870	0.04	741	Niet overbelast
2921	0.07	972	Niet overbelast
3657	0.04	759	Niet overbelast
3539	0.06	771	Niet overbelast
9607	0.04	781	Niet overbelast
308	0.04	1037	Niet overbelast
2981	0.04	877	Niet overbelast
123	0.04	859	Niet overbelast
2029	0.04	989	Niet overbelast
426	0.06	1403	Niet overbelast
4737	0.04	1026	Niet overbelast
196	0.03	735	Niet overbelast
2090	0.02	654	Niet overbelast
2785	0.02	665	Niet overbelast
751	0.02	1165	Niet overbelast
480	0.03	850	Niet overbelast
963	0.03	832	Niet overbelast
3034	0.03	770	Niet overbelast
510	0.02	1156	Niet overbelast
237	0.03	955	Niet overbelast
690	0.03	884	Niet overbelast
429	0.03	910	Niet overbelast
2050	0.03	938	Niet overbelast
351	0.03	1150	Niet overbelast
720	0.03	1143	Niet overbelast
1680	0.03	1022	Niet overbelast
4842	0.02	750	Niet overbelast
1037	0.02	770	Niet overbelast
6477	0.03	646	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5240	0.02	757	Niet overbelast
5000	0.03	743	Niet overbelast
2355	0.02	736	Niet overbelast
3293	0.03	737	Niet overbelast
3830	0.02	824	Niet overbelast
3301	0.03	709	Niet overbelast
6721	0.02	743	Niet overbelast
6667	0.03	765	Niet overbelast
1236	0.02	692	Niet overbelast
3070	0.03	743	Niet overbelast
2888	0.02	785	Niet overbelast
8285	0.03	775	Niet overbelast
142	0.02	825	Niet overbelast
1784	0.03	780	Niet overbelast
7608	0.02	736	Niet overbelast
4394	0.04	1028	Niet overbelast
1372	0.02	982	Niet overbelast
6218	0.04	972	Niet overbelast
570	0.02	907	Niet overbelast
3584	0.03	757	Niet overbelast
1391	0.02	889	Niet overbelast
1884	0.03	818	Niet overbelast
3692	0.02	869	Niet overbelast
498	0.03	867	Niet overbelast
6607	0.02	1018	Niet overbelast
4296	0.03	897	Niet overbelast
3447	0.02	1055	Niet overbelast
2969	0.03	902	Niet overbelast
299	0.05	968	Niet overbelast
280	0.04	705	Niet overbelast
519	0.04	755	Niet overbelast
5128	0.02	653	Niet overbelast
6663	0.04	702	Niet overbelast
2264	0.02	769	Niet overbelast
2940	0.02	714	Niet overbelast
1329	0.03	1317	Niet overbelast
2089	0.04	1069	Niet overbelast
4866	0.03	967	Niet overbelast
3843	0.03	865	Niet overbelast
3155	0.03	816	Niet overbelast
612	0.03	910	Niet overbelast
2261	0.03	1001	Niet overbelast
2137	0.03	936	Niet overbelast
4983	0.03	963	Niet overbelast
3099	0.02	732	Niet overbelast
3323	0.03	735	Niet overbelast
3217	0.02	721	Niet overbelast
8045	0.03	749	Niet overbelast
180	0.02	696	Niet overbelast
1	0.03	749	Niet overbelast
5303	0.06	825	Niet overbelast
2492	0.02	743	Niet overbelast
2247	0.05	698	Niet overbelast
7	0.03	936	Niet overbelast
5144	0.01	958	Niet overbelast
1459	0.02	1021	Niet overbelast
1296	0.03	969	Niet overbelast
366	0.04	1311	Niet overbelast
493	0.03	959	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
6073	0.03	994	Niet overbelast
563	0.03	883	Niet overbelast
611	0.04	1431	Niet overbelast
44	0.03	953	Niet overbelast
209	0.04	890	Niet overbelast
2503	0.03	833	Niet overbelast
4273	0.03	796	Niet overbelast
2699	0.03	825	Niet overbelast
6269	0.03	814	Niet overbelast
6632	0.04	828	Niet overbelast
5562	0.02	678	Niet overbelast
1342	0.03	772	Niet overbelast
649	0.04	867	Niet overbelast
5664	0.03	776	Niet overbelast
60	0.03	764	Niet overbelast
1184	0.04	912	Niet overbelast
815	0.02	747	Niet overbelast
7995	0.04	825	Niet overbelast
2783	0.02	1082	Niet overbelast
368	0.07	1023	Niet overbelast
1656	0.03	780	Niet overbelast
4987	0.06	973	Niet overbelast
332	0.04	1033	Niet overbelast
99	0.02	893	Niet overbelast
4562	0.02	733	Niet overbelast
1448	0.03	757	Niet overbelast
864	0.02	1012	Niet overbelast
2244	0.02	710	Niet overbelast
6714	0.03	714	Niet overbelast
1033	0.02	1057	Niet overbelast
4494	0.04	728	Niet overbelast
762	0.03	670	Niet overbelast
2133	0.04	729	Niet overbelast
1892	0.02	631	Niet overbelast
3124	0.02	929	Niet overbelast
3079	0.05	919	Niet overbelast
547	0.03	698	Niet overbelast
3260	0.05	986	Niet overbelast
6114	0.03	746	Niet overbelast
2171	0.02	1119	Niet overbelast
1512	0.04	767	Niet overbelast
951	0.03	813	Niet overbelast
486	0.04	821	Niet overbelast
2270	0.03	813	Niet overbelast
2192	0.04	727	Niet overbelast
4944	0.03	910	Niet overbelast
668	0.04	768	Niet overbelast
5449	0.03	846	Niet overbelast
2	0.03	1531	Niet overbelast
814	0.04	1105	Niet overbelast
2994	0.03	925	Niet overbelast
1377	0.02	710	Niet overbelast
3675	0.02	729	Niet overbelast
5009	0.02	751	Niet overbelast
2191	0.03	732	Niet overbelast
5961	0.02	760	Niet overbelast
3873	0.02	772	Niet overbelast
2335	0.03	744	Niet overbelast
4879	0.03	744	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
6775	0.02	778	Niet overbelast
5229	0.02	812	Niet overbelast
2971	0.03	779	Niet overbelast
1184	0.03	773	Niet overbelast
2606	0.02	806	Niet overbelast
2637	0.02	758	Niet overbelast
4640	0.03	703	Niet overbelast
2546	0.03	703	Niet overbelast
1880	0.02	788	Niet overbelast
92	0.02	1002	Niet overbelast
5810	0.03	768	Niet overbelast
2991	0.03	902	Niet overbelast
3490	0.02	917	Niet overbelast
4965	0.02	747	Niet overbelast
1113	0.04	794	Niet overbelast
4637	0.03	880	Niet overbelast
725	0.04	1156	Niet overbelast
2890	0.03	732	Niet overbelast
4058	0.02	808	Niet overbelast
2535	0.02	776	Niet overbelast
4214	0.02	703	Niet overbelast
2634	0.04	896	Niet overbelast
469	0.03	801	Niet overbelast
812	0.03	800	Niet overbelast
2517	0.03	1029	Niet overbelast
4223	0.03	734	Niet overbelast
799	0.03	729	Niet overbelast
4871	0.03	793	Niet overbelast
570	0.04	1481	Niet overbelast
1114	0.04	888	Niet overbelast
749	0.03	783	Niet overbelast
5393	0.05	757	Niet overbelast
2501	0.03	742	Niet overbelast
6345	0.05	799	Niet overbelast
5488	0.03	730	Niet overbelast
627	0.09	1463	Niet overbelast
1361	0.03	812	Niet overbelast
720	0.06	957	Niet overbelast
2623	0.03	767	Niet overbelast
7140	0.03	758	Niet overbelast
8005	0.03	756	Niet overbelast
955	0.04	643	Niet overbelast
7696	0.03	770	Niet overbelast
2453	0.02	766	Niet overbelast
615	0.01	971	Niet overbelast
999	0.02	699	Niet overbelast
5828	0.02	738	Niet overbelast
2616	0.02	742	Niet overbelast
190	0.01	1030	Niet overbelast
1760	0.02	714	Niet overbelast
1718	0.01	971	Niet overbelast
4433	0.02	745	Niet overbelast
2831	0.01	919	Niet overbelast
1860	0.02	753	Niet overbelast
3357	0.01	876	Niet overbelast
1071	0.03	956	Niet overbelast
1357	0.03	912	Niet overbelast
2585	0.01	1187	Niet overbelast
3233	0.02	793	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
88	0.01	965	Niet overbelast
3758	0.02	725	Niet overbelast
103	0.01	923	Niet overbelast
2403	0.02	843	Niet overbelast
744	0.04	1002	Niet overbelast
2704	0.02	787	Niet overbelast
26	0.03	798	Niet overbelast
1032	0.03	975	Niet overbelast
2776	0.03	818	Niet overbelast
429	0.02	804	Niet overbelast
979	0.02	766	Niet overbelast
4324	0.02	780	Niet overbelast
9378	0.02	808	Niet overbelast
5534	0.03	737	Niet overbelast
4909	0.02	787	Niet overbelast
1719	0.03	756	Niet overbelast
4196	0.02	791	Niet overbelast
4798	0.03	738	Niet overbelast
8290	0.02	941	Niet overbelast
630	0.03	778	Niet overbelast
4770	0.02	870	Niet overbelast
2236	0.03	774	Niet overbelast
9980	0.02	817	Niet overbelast
818	0.03	708	Niet overbelast
3610	0.02	848	Niet overbelast
6872	0.04	722	Niet overbelast
5073	0.04	706	Niet overbelast
42	0.07	924	Niet overbelast
4409	0.04	693	Niet overbelast
8572	0.04	803	Niet overbelast
716	0.06	776	Niet overbelast
2620	0.04	722	Niet overbelast
1610	0.07	941	Niet overbelast
885	0.04	836	Niet overbelast
4911	0.03	694	Niet overbelast
1605	0.07	939	Niet overbelast
3782	0.03	683	Niet overbelast
1356	0.03	727	Niet overbelast
410	0.03	719	Niet overbelast
2873	0.02	1167	Niet overbelast
1068	0.02	671	Niet overbelast
4252	0.02	829	Niet overbelast
1446	0.03	810	Niet overbelast
7460	0.02	917	Niet overbelast
3597	0.03	937	Niet overbelast
11	0.03	1357	Niet overbelast
475	0.03	829	Niet overbelast
3960	0.03	705	Niet overbelast
860	0.02	1245	Niet overbelast
277	0.03	743	Niet overbelast
1529	0.02	1085	Niet overbelast
1755	0.03	906	Niet overbelast
1695	0.03	938	Niet overbelast
268	0.03	925	Niet overbelast
910	0.03	993	Niet overbelast
970	0.03	991	Niet overbelast
123	0.04	1199	Niet overbelast
410	0.03	1098	Niet overbelast
1882	0.04	1184	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1305	0.04	1146	Niet overbelast
1993	0.04	1104	Niet overbelast
570	0.04	983	Niet overbelast
151	0.03	841	Niet overbelast
7470	0.03	920	Niet overbelast
6968	0.04	986	Niet overbelast
903	0.03	917	Niet overbelast
327	0.03	856	Niet overbelast
1655	0.03	785	Niet overbelast
888	0.03	764	Niet overbelast
2184	0.02	859	Niet overbelast
324	0.03	1307	Niet overbelast
1173	0.03	1383	Niet overbelast
738	0.02	754	Niet overbelast
1667	0.02	711	Niet overbelast
4874	0.02	767	Niet overbelast
4	0.02	767	Niet overbelast
3023	0.02	733	Niet overbelast
2404	0.01	938	Niet overbelast
4288	0.02	723	Niet overbelast
2111	0.02	780	Niet overbelast
4490	0.02	775	Niet overbelast
2047	0.02	699	Niet overbelast
2918	0.02	771	Niet overbelast
4956	0.02	790	Niet overbelast
4129	0.02	698	Niet overbelast
467	0.02	809	Niet overbelast
651	0.02	780	Niet overbelast
1874	0.03	748	Niet overbelast
1039	0.03	711	Niet overbelast
8845	0.03	681	Niet overbelast
2320	0.03	798	Niet overbelast
209	0.05	787	Niet overbelast
8833	0.03	833	Niet overbelast
8580	0.03	795	Niet overbelast
6139	0.05	788	Niet overbelast
1284	0.03	759	Niet overbelast
2834	0.03	763	Niet overbelast
3187	0.04	684	Niet overbelast
3920	0.03	779	Niet overbelast
6828	0.03	759	Niet overbelast
263	0.04	607	Niet overbelast
4389	0.03	777	Niet overbelast
578	0.03	761	Niet overbelast
3698	0.03	733	Niet overbelast
1562	0.03	753	Niet overbelast
3677	0.02	720	Niet overbelast
6937	0.03	746	Niet overbelast
126	0.02	985	Niet overbelast
5953	0.02	698	Niet overbelast
2227	0.02	676	Niet overbelast
711	0.02	687	Niet overbelast
261	0.01	733	Niet overbelast
3073	0.02	658	Niet overbelast
4405	0.02	722	Niet overbelast
869	0.02	945	Niet overbelast
853	0.03	875	Niet overbelast
2846	0.02	870	Niet overbelast
2300	0.03	822	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
179	0.02	1289	Niet overbelast
1690	0.03	824	Niet overbelast
0	0.02	1147	Niet overbelast
623	0.03	970	Niet overbelast
2205	0.02	1046	Niet overbelast
767	0.03	838	Niet overbelast
111	0.02	1186	Niet overbelast
112	0.04	810	Niet overbelast
3050	0.05	1157	Niet overbelast
141	0.04	1019	Niet overbelast
3	0.03	720	Niet overbelast
3290	0.03	744	Niet overbelast
1869	0.04	775	Niet overbelast
2037	0.09	1290	Niet overbelast
5450	0.03	727	Niet overbelast
4617	0.03	732	Niet overbelast
1721	0.07	1047	Niet overbelast
54	0.03	727	Niet overbelast
5534	0.04	755	Niet overbelast
602	0.08	1208	Niet overbelast
3913	0.04	755	Niet overbelast
6954	0.04	797	Niet overbelast
4964	0.02	688	Niet overbelast
7677	0.06	864	Niet overbelast
2545	0.03	705	Niet overbelast
3796	0.03	760	Niet overbelast
510	0.04	1034	Niet overbelast
1788	0.03	792	Niet overbelast
312	0.03	918	Niet overbelast
2292	0.03	950	Niet overbelast
7134	0.03	1023	Niet overbelast
877	0.02	704	Niet overbelast
3127	0.03	774	Niet overbelast
5747	0.02	746	Niet overbelast
518	0.04	801	Niet overbelast
341	0.03	910	Niet overbelast
1222	0.02	706	Niet overbelast
5974	0.04	1003	Niet overbelast
2078	0.02	864	Niet overbelast
3349	0.04	734	Niet overbelast
3527	0.03	806	Niet overbelast
1637	0.02	911	Niet overbelast
3997	0.03	777	Niet overbelast
3872	0.03	1063	Niet overbelast
577	0.03	818	Niet overbelast
488	0.02	909	Niet overbelast
2013	0.03	834	Niet overbelast
7606	0.02	866	Niet overbelast
4998	0.03	897	Niet overbelast
1054	0.03	1235	Niet overbelast
240	0.04	969	Niet overbelast
1188	0.02	998	Niet overbelast
8149	0.04	1075	Niet overbelast
792	0.03	1178	Niet overbelast
6235	0.03	915	Niet overbelast
3337	0.03	859	Niet overbelast
397	0.03	815	Niet overbelast
893	0.03	944	Niet overbelast
1565	0.03	970	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
7691	0.03	993	Niet overbelast
547	0.02	699	Niet overbelast
32	0.02	551	Niet overbelast
345	0.02	772	Niet overbelast
2751	0.02	744	Niet overbelast
3977	0.02	706	Niet overbelast
7021	0.03	698	Niet overbelast
4525	0.02	777	Niet overbelast
2712	0.03	733	Niet overbelast
7592	0.02	735	Niet overbelast
7512	0.03	725	Niet overbelast
4780	0.02	756	Niet overbelast
4982	0.03	727	Niet overbelast
724	0.05	1012	Niet overbelast
7336	0.02	774	Niet overbelast
6902	0.03	732	Niet overbelast
4318	0.02	718	Niet overbelast
2488	0.03	759	Niet overbelast
169	0.03	1020	Niet overbelast
1619	0.03	768	Niet overbelast
1499	0.03	973	Niet overbelast
957	0.04	1077	Niet overbelast
3571	0.03	1162	Niet overbelast
4596	0.03	773	Niet overbelast
4182	0.03	925	Niet overbelast
5472	0.06	843	Niet overbelast
2448	0.04	998	Niet overbelast
3003	0.03	933	Niet overbelast
6080	0.05	766	Niet overbelast
3268	0.04	879	Niet overbelast
77	0.03	916	Niet overbelast
1044	0.03	712	Niet overbelast
2246	0.03	971	Niet overbelast
3087	0.06	907	Niet overbelast
6759	0.03	709	Niet overbelast
365	0.04	1520	Niet overbelast
8356	0.03	746	Niet overbelast
24	0.04	1367	Niet overbelast
2376	0.03	734	Niet overbelast
67	0.03	918	Niet overbelast
2851	0.02	733	Niet overbelast
614	0.02	1363	Niet overbelast
366	0.03	770	Niet overbelast
213	0.03	879	Niet overbelast
1945	0.02	1095	Niet overbelast
915	0.02	740	Niet overbelast
3158	0.03	781	Niet overbelast
1102	0.04	1071	Niet overbelast
1706	0.02	717	Niet overbelast
2105	0.02	712	Niet overbelast
1683	0.04	936	Niet overbelast
2829	0.02	716	Niet overbelast
2971	0.04	878	Niet overbelast
2949	0.02	923	Niet overbelast
3328	0.02	720	Niet overbelast
3211	0.03	800	Niet overbelast
164	0.02	698	Niet overbelast
1966	0.03	846	Niet overbelast
2870	0.02	1028	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3793	0.02	735	Niet overbelast
2171	0.03	843	Niet overbelast
936	0.01	958	Niet overbelast
1	0.03	1030	Niet overbelast
5240	0.03	816	Niet overbelast
2147	0.03	795	Niet overbelast
0	0.02	1003	Niet overbelast
1002	0.02	737	Niet overbelast
1899	0.02	764	Niet overbelast
4876	0.02	745	Niet overbelast
2904	0.02	768	Niet overbelast
3122	0.03	752	Niet overbelast
1389	0.02	777	Niet overbelast
5428	0.03	940	Niet overbelast
3647	0.03	851	Niet overbelast
827	0.03	1065	Niet overbelast
3842	0.03	955	Niet overbelast
4754	0.04	760	Niet overbelast
5824	0.05	1023	Niet overbelast
4022	0.04	798	Niet overbelast
4115	0.04	734	Niet overbelast
453	0.04	835	Niet overbelast
4767	0.05	968	Niet overbelast
521	0.04	774	Niet overbelast
1997	0.04	779	Niet overbelast
4632	0.03	754	Niet overbelast
1884	0.02	778	Niet overbelast
4046	0.03	766	Niet overbelast
3750	0.02	825	Niet overbelast
3962	0.03	777	Niet overbelast
4520	0.02	729	Niet overbelast
3657	0.03	769	Niet overbelast
3604	0.02	695	Niet overbelast
2668	0.03	740	Niet overbelast
4869	0.02	888	Niet overbelast
4758	0.03	688	Niet overbelast
1805	0.02	996	Niet overbelast
1880	0.03	731	Niet overbelast
6547	0.02	740	Niet overbelast
4988	0.03	821	Niet overbelast
5944	0.02	769	Niet overbelast
2582	0.03	829	Niet overbelast
5264	0.03	764	Niet overbelast
1201	0.03	693	Niet overbelast
4928	0.02	897	Niet overbelast
4991	0.02	640	Niet overbelast
2961	0.02	1112	Niet overbelast
32	0.03	754	Niet overbelast
4805	0.03	786	Niet overbelast
2551	0.03	821	Niet overbelast
2196	0.03	894	Niet overbelast
1027	0.03	1420	Niet overbelast
941	0.02	751	Niet overbelast
26	0.02	608	Niet overbelast
742	0.02	768	Niet overbelast
199	0.02	776	Niet overbelast
3023	0.02	694	Niet overbelast
1822	0.02	758	Niet overbelast
6413	0.02	701	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1085	0.01	929	Niet overbelast
4572	0.02	667	Niet overbelast
1415	0.01	889	Niet overbelast
7403	0.02	770	Niet overbelast
3012	0.01	918	Niet overbelast
2324	0.02	747	Niet overbelast
2985	0.03	818	Niet overbelast
756	0.05	768	Niet overbelast
7055	0.05	722	Niet overbelast
2871	0.03	804	Niet overbelast
4720	0.03	750	Niet overbelast
1605	0.07	1078	Niet overbelast
5271	0.05	800	Niet overbelast
4591	0.03	756	Niet overbelast
5307	0.03	777	Niet overbelast
2626	0.03	724	Niet overbelast
882	0.03	1180	Niet overbelast
2773	0.04	999	Niet overbelast
446	0.04	1014	Niet overbelast
403	0.03	803	Niet overbelast
1158	0.03	861	Niet overbelast
6884	0.03	836	Niet overbelast
1724	0.03	771	Niet overbelast
1033	0.03	792	Niet overbelast
2523	0.03	728	Niet overbelast
4625	0.03	785	Niet overbelast
4562	0.04	940	Niet overbelast
2395	0.03	753	Niet overbelast
5491	0.03	730	Niet overbelast
6873	0.02	794	Niet overbelast
949	0.03	841	Niet overbelast
72	0.01	962	Niet overbelast
968	0.03	830	Niet overbelast
82	0.01	978	Niet overbelast
1639	0.02	806	Niet overbelast
2572	0.02	844	Niet overbelast
1739	0.03	964	Niet overbelast
3081	0.03	1092	Niet overbelast
1615	0.03	1163	Niet overbelast
623	0.03	1351	Niet overbelast
232	0.03	1337	Niet overbelast
3	0.04	1113	Niet overbelast
1443	0.03	1244	Niet overbelast
6119	0.02	772	Niet overbelast
6304	0.02	829	Niet overbelast
1642	0.02	799	Niet overbelast
60	0.02	670	Niet overbelast
6105	0.03	734	Niet overbelast
1684	0.02	766	Niet overbelast
5349	0.02	826	Niet overbelast
1902	0.03	740	Niet overbelast
3739	0.03	736	Niet overbelast
3841	0.02	933	Niet overbelast
6304	0.02	826	Niet overbelast
774	0.03	775	Niet overbelast
5304	0.03	717	Niet overbelast
8226	0.02	837	Niet overbelast
963	0.02	902	Niet overbelast
511	0.03	751	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1799	0.02	1053	Niet overbelast
2875	0.03	727	Niet overbelast
7041	0.03	694	Niet overbelast
1657	0.02	838	Niet overbelast
267	0.02	1155	Niet overbelast
1844	0.03	846	Niet overbelast
724	0.03	961	Niet overbelast
3268	0.02	1114	Niet overbelast
54	0.03	720	Niet overbelast
3854	0.03	808	Niet overbelast
1115	0.04	735	Niet overbelast
846	0.04	905	Niet overbelast
3241	0.06	842	Niet overbelast
5435	0.03	681	Niet overbelast
5521	0.03	700	Niet overbelast
1851	0.07	992	Niet overbelast
563	0.07	992	Niet overbelast
5273	0.04	718	Niet overbelast
5666	0.03	696	Niet overbelast
6127	0.06	750	Niet overbelast
10000	0.04	776	Niet overbelast
6885	0.04	741	Niet overbelast
5194	0.03	867	Niet overbelast
61	0.03	1004	Niet overbelast
808	0.04	1104	Niet overbelast
2098	0.03	987	Niet overbelast
520	0.03	982	Niet overbelast
224	0.03	981	Niet overbelast
760	0.03	1048	Niet overbelast
1121	0.03	1051	Niet overbelast
5221	0.04	1150	Niet overbelast
3374	0.04	1052	Niet overbelast
32	0.03	1388	Niet overbelast
282	0.03	1432	Niet overbelast
4842	0.02	744	Niet overbelast
6909	0.03	776	Niet overbelast
1900	0.02	715	Niet overbelast
4318	0.03	685	Niet overbelast
3238	0.02	764	Niet overbelast
6520	0.02	776	Niet overbelast
5146	0.02	682	Niet overbelast
2761	0.02	748	Niet overbelast
1432	0.02	799	Niet overbelast
8739	0.02	713	Niet overbelast
4529	0.02	833	Niet overbelast
1009	0.02	800	Niet overbelast
2	0.04	1417	Niet overbelast
31	0.03	985	Niet overbelast
137	0.03	1067	Niet overbelast
7254	0.03	864	Niet overbelast
2193	0.04	972	Niet overbelast
4915	0.04	943	Niet overbelast
516	0.03	877	Niet overbelast
636	0.03	783	Niet overbelast
3766	0.03	786	Niet overbelast
1015	0.03	794	Niet overbelast
3070	0.03	842	Niet overbelast
1526	0.03	756	Niet overbelast
3513	0.03	643	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
7719	0.03	706	Niet overbelast
9467	0.03	829	Niet overbelast
1971	0.02	756	Niet overbelast
2232	0.05	764	Niet overbelast
5334	0.03	840	Niet overbelast
909	0.04	722	Niet overbelast
273	0.02	759	Niet overbelast
2683	0.03	779	Niet overbelast
5161	0.02	741	Niet overbelast
4839	0.03	774	Niet overbelast
6518	0.04	701	Niet overbelast
1399	0.02	766	Niet overbelast
2000	0.03	780	Niet overbelast
3777	0.06	939	Niet overbelast
2035	0.02	653	Niet overbelast
7423	0.03	734	Niet overbelast
89	0.02	829	Niet overbelast
1986	0.02	693	Niet overbelast
537	0.05	688	Niet overbelast
90	0.03	721	Niet overbelast
3199	0.08	1240	Niet overbelast
655	0.03	762	Niet overbelast
4401	0.04	770	Niet overbelast
1297	0.02	956	Niet overbelast
875	0.02	681	Niet overbelast
628	0.08	1179	Niet overbelast
3139	0.04	767	Niet overbelast
1622	0.02	957	Niet overbelast
2142	0.03	836	Niet overbelast
6015	0.04	779	Niet overbelast
244	0.03	858	Niet overbelast
9934	0.04	760	Niet overbelast
4379	0.03	896	Niet overbelast
3162	0.02	844	Niet overbelast
2578	0.03	907	Niet overbelast
3037	0.02	1103	Niet overbelast
338	0.03	900	Niet overbelast
1138	0.03	802	Niet overbelast
1741	0.03	859	Niet overbelast
4300	0.02	1234	Niet overbelast
570	0.03	1020	Niet overbelast
3198	0.03	1217	Niet overbelast
2013	0.03	998	Niet overbelast
86	0.04	836	Niet overbelast
27	0.03	771	Niet overbelast
420	0.02	610	Niet overbelast
4937	0.03	727	Niet overbelast
5209	0.03	776	Niet overbelast
4908	0.03	770	Niet overbelast
4488	0.04	1009	Niet overbelast
3916	0.03	757	Niet overbelast
5332	0.04	959	Niet overbelast
2168	0.03	747	Niet overbelast
697	0.04	760	Niet overbelast
5291	0.03	745	Niet overbelast
1635	0.03	723	Niet overbelast
3749	0.02	687	Niet overbelast
4331	0.04	889	Niet overbelast
6535	0.03	771	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2424	0.04	785	Niet overbelast
2840	0.02	645	Niet overbelast
149	0.02	1020	Niet overbelast
5780	0.03	879	Niet overbelast
1597	0.02	879	Niet overbelast
2422	0.03	860	Niet overbelast
481	0.03	1196	Niet overbelast
752	0.04	1002	Niet overbelast
7679	0.03	961	Niet overbelast
6612	0.03	960	Niet overbelast
519	0.03	834	Niet overbelast
2123	0.03	853	Niet overbelast
146	0.04	793	Niet overbelast
2	0.06	1163	Niet overbelast
156	0.03	909	Niet overbelast
1302	0.04	751	Niet overbelast
5931	0.03	891	Niet overbelast
3668	0.04	695	Niet overbelast
375	0.02	766	Niet overbelast
92	0.02	716	Niet overbelast
5406	0.02	744	Niet overbelast
6038	0.02	776	Niet overbelast
1338	0.02	637	Niet overbelast
4256	0.02	782	Niet overbelast
4829	0.03	717	Niet overbelast
2350	0.02	736	Niet overbelast
4244	0.03	742	Niet overbelast
2447	0.02	789	Niet overbelast
8286	0.03	712	Niet overbelast
6452	0.02	749	Niet overbelast
4952	0.03	728	Niet overbelast
3927	0.02	713	Niet overbelast
6402	0.03	732	Niet overbelast
6956	0.02	796	Niet overbelast
5949	0.03	781	Niet overbelast
3465	0.03	852	Niet overbelast
4505	0.02	766	Niet overbelast
5111	0.03	954	Niet overbelast
2083	0.02	954	Niet overbelast
6481	0.03	837	Niet overbelast
5860	0.02	879	Niet overbelast
3340	0.03	793	Niet overbelast
2556	0.02	912	Niet overbelast
3083	0.03	795	Niet overbelast
5363	0.02	918	Niet overbelast
2381	0.03	794	Niet overbelast
1087	0.04	1534	Niet overbelast
5531	0.04	901	Niet overbelast
373	0.03	1092	Niet overbelast
1413	0.03	850	Niet overbelast
32	0.03	1044	Niet overbelast
6687	0.03	852	Niet overbelast
1288	0.04	875	Niet overbelast
2698	0.03	829	Niet overbelast
8269	0.03	809	Niet overbelast
2401	0.03	768	Niet overbelast
3329	0.04	867	Niet overbelast
6108	0.04	842	Niet overbelast
14	0.04	996	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
7608	0.06	831	Niet overbelast
307	0.03	750	Niet overbelast
7405	0.03	678	Niet overbelast
1965	0.06	998	Niet overbelast
3323	0.03	724	Niet overbelast
6118	0.03	754	Niet overbelast
6481	0.05	807	Niet overbelast
961	0.02	716	Niet overbelast
749	0.02	927	Niet overbelast
1198	0.02	703	Niet overbelast
119	0.02	880	Niet overbelast
1188	0.02	700	Niet overbelast
313	0.02	1447	Niet overbelast
2638	0.02	757	Niet overbelast
3796	0.02	1159	Niet overbelast
2461	0.02	676	Niet overbelast
4440	0.02	751	Niet overbelast
3929	0.01	948	Niet overbelast
283	0.03	937	Niet overbelast
3	0.02	746	Niet overbelast
166	0.03	1066	Niet overbelast
2772	0.03	1020	Niet overbelast
3955	0.01	945	Niet overbelast
4171	0.03	1171	Niet overbelast
2306	0.03	925	Niet overbelast
101	0.04	894	Niet overbelast
2932	0.03	988	Niet overbelast
1321	0.04	1047	Niet overbelast
1760	0.03	1037	Niet overbelast
34	0.04	937	Niet overbelast
4956	0.03	1040	Niet overbelast
0	0.04	985	Niet overbelast
341	0.02	657	Niet overbelast
209	0.03	778	Niet overbelast
1369	0.03	770	Niet overbelast
366	0.02	755	Niet overbelast
219	0.03	779	Niet overbelast
6963	0.03	709	Niet overbelast
5503	0.02	768	Niet overbelast
7669	0.02	780	Niet overbelast
1567	0.02	754	Niet overbelast
1019	0.03	700	Niet overbelast
2733	0.03	752	Niet overbelast
1292	0.02	736	Niet overbelast
1865	0.02	681	Niet overbelast
7278	0.03	775	Niet overbelast
3312	0.03	777	Niet overbelast
3052	0.02	767	Niet overbelast
3000	0.02	730	Niet overbelast
1842	0.03	781	Niet overbelast
4355	0.03	790	Niet overbelast
3728	0.02	740	Niet overbelast
6019	0.02	835	Niet overbelast
5694	0.03	698	Niet overbelast
4078	0.03	674	Niet overbelast
5614	0.02	759	Niet overbelast
2031	0.02	791	Niet overbelast
2909	0.03	739	Niet overbelast
6869	0.04	845	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3892	0.05	870	Niet overbelast
549	0.04	764	Niet overbelast
522	0.04	774	Niet overbelast
832	0.03	642	Niet overbelast
1950	0.04	783	Niet overbelast
4480	0.04	849	Niet overbelast
3995	0.04	733	Niet overbelast
2587	0.04	746	Niet overbelast
7361	0.03	859	Niet overbelast
4590	0.02	1025	Niet overbelast
1113	0.02	1086	Niet overbelast
943	0.03	871	Niet overbelast
3539	0.03	832	Niet overbelast
3524	0.02	960	Niet overbelast
2935	0.02	963	Niet overbelast
1191	0.03	723	Niet overbelast
3562	0.03	692	Niet overbelast
1568	0.03	748	Niet overbelast
5071	0.03	805	Niet overbelast
3217	0.03	832	Niet overbelast
1754	0.03	951	Niet overbelast
7174	0.03	897	Niet overbelast
773	0.03	885	Niet overbelast
1303	0.03	1034	Niet overbelast
308	0.03	1026	Niet overbelast
259	0.02	770	Niet overbelast
3283	0.02	677	Niet overbelast
1108	0.02	755	Niet overbelast
484	0.02	773	Niet overbelast
846	0.02	682	Niet overbelast
1895	0.01	898	Niet overbelast
1808	0.02	732	Niet overbelast
1617	0.01	888	Niet overbelast
4052	0.02	737	Niet overbelast
2973	0.01	981	Niet overbelast
2706	0.02	706	Niet overbelast
8118	0.02	756	Niet overbelast
3010	0.02	793	Niet overbelast
104	0.01	801	Niet overbelast
1298	0.03	1066	Niet overbelast
1761	0.03	921	Niet overbelast
977	0.01	921	Niet overbelast
401	0.03	973	Niet overbelast
773	0.02	758	Niet overbelast
2431	0.02	822	Niet overbelast
1147	0.02	802	Niet overbelast
500	0.03	782	Niet overbelast
983	0.03	778	Niet overbelast
6149	0.03	769	Niet overbelast
3308	0.04	848	Niet overbelast
5761	0.07	1182	Niet overbelast
0	0.04	1138	Niet overbelast
15	0.06	907	Niet overbelast
6386	0.04	847	Niet overbelast
3534	0.03	753	Niet overbelast
3288	0.03	790	Niet overbelast
4469	0.04	837	Niet overbelast
9999	0.03	752	Niet overbelast
290	0.05	781	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2577	0.03	758	Niet overbelast
8345	0.05	766	Niet overbelast
3178	0.03	771	Niet overbelast
7501	0.03	764	Niet overbelast
107	0.04	1029	Niet overbelast
1497	0.04	997	Niet overbelast
2080	0.04	987	Niet overbelast
2322	0.04	1017	Niet overbelast
117	0.04	922	Niet overbelast
633	0.03	854	Niet overbelast
2537	0.03	800	Niet overbelast
4152	0.03	843	Niet overbelast
1506	0.03	751	Niet overbelast
997	0.03	1162	Niet overbelast
544	0.03	1171	Niet overbelast
1398	0.03	986	Niet overbelast
869	0.03	1180	Niet overbelast
3177	0.03	1307	Niet overbelast
761	0.03	1217	Niet overbelast
721	0.03	1203	Niet overbelast
830	0.03	601	Niet overbelast
3507	0.03	774	Niet overbelast
4317	0.03	702	Niet overbelast
8407	0.04	786	Niet overbelast
138	0.02	921	Niet overbelast
2215	0.03	737	Niet overbelast
5052	0.02	1099	Niet overbelast
260	0.03	728	Niet overbelast
1956	0.02	998	Niet overbelast
4354	0.02	686	Niet overbelast
4770	0.03	692	Niet overbelast
1476	0.02	1028	Niet overbelast
2860	0.03	784	Niet overbelast
339	0.02	924	Niet overbelast
1822	0.03	815	Niet overbelast
6541	0.02	655	Niet overbelast
1406	0.03	773	Niet overbelast
4605	0.03	837	Niet overbelast
66	0.03	1044	Niet overbelast
1217	0.03	1050	Niet overbelast
470	0.03	990	Niet overbelast
759	0.03	1033	Niet overbelast
310	0.08	1087	Niet overbelast
1326	0.04	908	Niet overbelast
507	0.02	777	Niet overbelast
5098	0.06	758	Niet overbelast
1808	0.02	847	Niet overbelast
2831	0.04	722	Niet overbelast
1658	0.04	741	Niet overbelast
1897	0.02	770	Niet overbelast
4918	0.06	851	Niet overbelast
5500	0.03	682	Niet overbelast
2410	0.02	670	Niet overbelast
4528	0.02	826	Niet overbelast
4489	0.03	735	Niet overbelast
6478	0.03	677	Niet overbelast
1713	0.02	874	Niet overbelast
2168	0.06	751	Niet overbelast
4554	0.04	724	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
6364	0.03	727	Niet overbelast
837	0.02	858	Niet overbelast
3215	0.07	957	Niet overbelast
3046	0.03	760	Niet overbelast
5289	0.04	733	Niet overbelast
2981	0.02	850	Niet overbelast
490	0.03	1139	Niet overbelast
17	0.04	1197	Niet overbelast
2503	0.03	1074	Niet overbelast
383	0.04	1249	Niet overbelast
1092	0.02	828	Niet overbelast
7749	0.03	663	Niet overbelast
2949	0.02	810	Niet overbelast
427	0.03	762	Niet overbelast
749	0.03	1099	Niet overbelast
4113	0.03	831	Niet overbelast
294	0.04	747	Niet overbelast
745	0.02	853	Niet overbelast
6758	0.03	808	Niet overbelast
215	0.03	1125	Niet overbelast
2241	0.03	757	Niet overbelast
7960	0.05	779	Niet overbelast
18	0.03	1334	Niet overbelast
2632	0.05	752	Niet overbelast
3972	0.03	771	Niet overbelast
5058	0.03	780	Niet overbelast
463	0.02	960	Niet overbelast
7703	0.03	717	Niet overbelast
510	0.03	1259	Niet overbelast
854	0.03	1395	Niet overbelast
19	0.04	1104	Niet overbelast
174	0.04	1093	Niet overbelast
39	0.04	1038	Niet overbelast
1065	0.02	738	Niet overbelast
1737	0.04	1121	Niet overbelast
2033	0.02	686	Niet overbelast
6460	0.02	758	Niet overbelast
6119	0.03	822	Niet overbelast
243	0.02	766	Niet overbelast
3427	0.03	919	Niet overbelast
3399	0.02	703	Niet overbelast
3028	0.04	1018	Niet overbelast
1339	0.02	744	Niet overbelast
6197	0.04	941	Niet overbelast
1599	0.02	764	Niet overbelast
959	0.03	785	Niet overbelast
6523	0.02	770	Niet overbelast
567	0.03	789	Niet overbelast
6325	0.02	698	Niet overbelast
3791	0.03	788	Niet overbelast
2389	0.02	757	Niet overbelast
368	0.04	976	Niet overbelast
5554	0.02	780	Niet overbelast
6963	0.03	883	Niet overbelast
2829	0.02	719	Niet overbelast
583	0.03	924	Niet overbelast
5915	0.04	887	Niet overbelast
985	0.03	828	Niet overbelast
6454	0.04	881	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
94	0.03	786	Niet overbelast
1862	0.04	777	Niet overbelast
5938	0.02	1360	Niet overbelast
2236	0.03	866	Niet overbelast
935	0.03	959	Niet overbelast
1448	0.04	829	Niet overbelast
430	0.03	1143	Niet overbelast
697	0.09	1369	Niet overbelast
4233	0.04	970	Niet overbelast
42	0.04	1476	Niet overbelast
3995	0.04	740	Niet overbelast
2845	0.03	1221	Niet overbelast
4168	0.03	724	Niet overbelast
1836	0.04	753	Niet overbelast
4412	0.06	797	Niet overbelast
5815	0.04	778	Niet overbelast
7412	0.04	776	Niet overbelast
966	0.08	1213	Niet overbelast
3351	0.07	984	Niet overbelast
7968	0.04	801	Niet overbelast
247	0.03	679	Niet overbelast
4376	0.02	647	Niet overbelast
2019	0.03	763	Niet overbelast
2941	0.03	776	Niet overbelast
5180	0.03	766	Niet overbelast
6032	0.03	741	Niet overbelast
3436	0.02	724	Niet overbelast
4819	0.02	723	Niet overbelast
4682	0.02	723	Niet overbelast
2663	0.03	751	Niet overbelast
2391	0.02	970	Niet overbelast
2747	0.02	653	Niet overbelast
1441	0.02	971	Niet overbelast
1310	0.03	746	Niet overbelast
2611	0.03	780	Niet overbelast
478	0.04	920	Niet overbelast
2828	0.02	726	Niet overbelast
742	0.03	771	Niet overbelast
5972	0.02	953	Niet overbelast
2333	0.03	920	Niet overbelast
2465	0.02	1183	Niet overbelast
312	0.03	945	Niet overbelast
4697	0.02	793	Niet overbelast
4346	0.03	929	Niet overbelast
2167	0.04	809	Niet overbelast
288	0.01	707	Niet overbelast
6868	0.02	693	Niet overbelast
2639	0.02	772	Niet overbelast
4902	0.02	723	Niet overbelast
2046	0.02	736	Niet overbelast
6009	0.03	680	Niet overbelast
2703	0.02	775	Niet overbelast
5000	0.03	730	Niet overbelast
6153	0.02	735	Niet overbelast
2427	0.03	746	Niet overbelast
4486	0.02	770	Niet overbelast
6337	0.03	709	Niet overbelast
6013	0.04	727	Niet overbelast
207	0.03	955	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2569	0.03	990	Niet overbelast
166	0.03	1016	Niet overbelast
982	0.04	766	Niet overbelast
220	0.04	778	Niet overbelast
6712	0.02	815	Niet overbelast
8867	0.03	709	Niet overbelast
7020	0.02	755	Niet overbelast
1336	0.03	750	Niet overbelast
5932	0.02	727	Niet overbelast
5680	0.03	788	Niet overbelast
4139	0.02	764	Niet overbelast
7963	0.03	937	Niet overbelast
2612	0.02	654	Niet overbelast
7803	0.03	906	Niet overbelast
21	0.02	793	Niet overbelast
2152	0.03	790	Niet overbelast
4937	0.02	946	Niet overbelast
6870	0.03	804	Niet overbelast
1810	0.02	980	Niet overbelast
2208	0.03	796	Niet overbelast
622	0.02	891	Niet overbelast
3359	0.03	813	Niet overbelast
1345	0.02	935	Niet overbelast
4358	0.03	875	Niet overbelast
692	0.03	1356	Niet overbelast
2416	0.03	909	Niet overbelast
385	0.02	876	Niet overbelast
997	0.03	971	Niet overbelast
516	0.02	1141	Niet overbelast
3111	0.03	992	Niet overbelast
6066	0.03	915	Niet overbelast
1221	0.03	830	Niet overbelast
812	0.03	886	Niet overbelast
446	0.03	872	Niet overbelast
1358	0.04	960	Niet overbelast
5112	0.04	939	Niet overbelast
5205	0.04	908	Niet overbelast
4874	0.03	857	Niet overbelast
171	0.03	821	Niet overbelast
4829	0.03	861	Niet overbelast
2878	0.04	885	Niet overbelast
1208	0.03	823	Niet overbelast
5929	0.03	792	Niet overbelast
1518	0.03	918	Niet overbelast
557	0.03	810	Niet overbelast
1812	0.03	1086	Niet overbelast
4495	0.01	923	Niet overbelast
604	0.03	954	Niet overbelast
4436	0.01	1002	Niet overbelast
2853	0.03	1045	Niet overbelast
7434	0.03	1027	Niet overbelast
3742	0.03	1018	Niet overbelast
532	0.03	980	Niet overbelast
2087	0.03	1070	Niet overbelast
975	0.03	1212	Niet overbelast
680	0.04	1568	Niet overbelast
195	0.04	1448	Niet overbelast
1039	0.03	1178	Niet overbelast
3378	0.02	713	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
631	0.02	766	Niet overbelast
1906	0.02	723	Niet overbelast
1507	0.02	1121	Niet overbelast
1029	0.02	967	Niet overbelast
4574	0.02	730	Niet overbelast
1253	0.02	711	Niet overbelast
1714	0.02	714	Niet overbelast
1944	0.02	732	Niet overbelast
1430	0.01	930	Niet overbelast
327	0.02	729	Niet overbelast
848	0.01	885	Niet overbelast
4149	0.02	741	Niet overbelast
7	0.01	903	Niet overbelast
2394	0.04	1028	Niet overbelast
4699	0.05	774	Niet overbelast
2839	0.03	791	Niet overbelast
722	0.04	977	Niet overbelast
2007	0.04	894	Niet overbelast
1156	0.03	697	Niet overbelast
4849	0.03	683	Niet overbelast
4697	0.05	812	Niet overbelast
4652	0.03	746	Niet overbelast
2015	0.05	691	Niet overbelast
7504	0.03	753	Niet overbelast
4594	0.02	750	Niet overbelast
4407	0.03	715	Niet overbelast
2377	0.02	729	Niet overbelast
1552	0.03	754	Niet overbelast
7427	0.02	786	Niet overbelast
3902	0.03	779	Niet overbelast
2612	0.02	755	Niet overbelast
3433	0.03	777	Niet overbelast
2301	0.02	780	Niet overbelast
2643	0.03	807	Niet overbelast
6461	0.02	736	Niet overbelast
3811	0.03	775	Niet overbelast
2879	0.02	666	Niet overbelast
5335	0.03	691	Niet overbelast
4760	0.02	807	Niet overbelast
4088	0.03	659	Niet overbelast
4648	0.02	1047	Niet overbelast
3580	0.03	764	Niet overbelast
4514	0.02	1197	Niet overbelast
4367	0.02	924	Niet overbelast
1276	0.03	933	Niet overbelast
4356	0.02	1053	Niet overbelast
5761	0.03	739	Niet overbelast
688	0.03	708	Niet overbelast
2517	0.03	1391	Niet overbelast
2695	0.03	710	Niet overbelast
2317	0.03	712	Niet overbelast
20	0.1	1504	Niet overbelast
3442	0.04	757	Niet overbelast
2172	0.09	1236	Niet overbelast
47	0.04	929	Niet overbelast
5294	0.04	741	Niet overbelast
5368	0.04	747	Niet overbelast
2190	0.04	781	Niet overbelast
7824	0.04	813	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1619	0.04	774	Niet overbelast
984	0.04	771	Niet overbelast
363	0.02	762	Niet overbelast
3979	0.04	742	Niet overbelast
5507	0.02	775	Niet overbelast
1265	0.02	748	Niet overbelast
3957	0.03	812	Niet overbelast
5395	0.03	887	Niet overbelast
2305	0.03	1010	Niet overbelast
3329	0.03	900	Niet overbelast
182	0.03	921	Niet overbelast
2606	0.03	1107	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2170 Kruipwilgstruwelen (KDW in 2286.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1904	0.03	739	Niet overbelast
1008	0.03	694	Niet overbelast
316	0.06	966	Niet overbelast
156	0.01	841	Niet overbelast
2	0.01	833	Niet overbelast
469	0.08	1533	Niet overbelast
336	0.02	730	Niet overbelast
457	0.03	892	Niet overbelast
264	0.03	769	Niet overbelast
219	0.01	920	Niet overbelast
327	0.03	722	Niet overbelast
136	0.01	962	Niet overbelast
16	0.03	770	Niet overbelast
88	0.07	1363	Niet overbelast
325	0.02	671	Niet overbelast
25	0.01	938	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
20	0.03	1068	Naderend overbelast
169	0.03	794	Niet overbelast
1186	0.04	1109	Overbelast
2098	0.03	928	Niet overbelast
2705	0.03	1694	Overbelast
9900	0.03	1505	Overbelast
362	0.03	1468	Overbelast
404	0.03	1465	Overbelast
3714	0.03	1074	Overbelast
3324	0.04	1232	Overbelast
1133	0.04	1524	Overbelast
268	0.04	1048	Naderend overbelast
4803	0.06	1473	Overbelast
90	0.06	1414	Overbelast
202	0.03	1334	Overbelast
260	0.03	1405	Overbelast
1625	0.03	1509	Overbelast
852	0.04	1137	Overbelast
4129	0.03	1510	Overbelast
2867	0.02	1265	Overbelast
3003	0.02	1275	Overbelast
6850	0.03	1352	Overbelast
383	0.03	1385	Overbelast
2616	0.04	1601	Overbelast
1297	0.03	1137	Overbelast
423	0.03	1381	Overbelast
4046	0.02	1019	Naderend overbelast
275	0.03	946	Niet overbelast
1019	0.02	1444	Overbelast
631	0.02	1353	Overbelast
1277	0.02	1440	Overbelast
2383	0.02	1543	Overbelast
1176	0.01	1097	Overbelast
3336	0.02	1609	Overbelast
966	0.02	1523	Overbelast
4	0.02	754	Niet overbelast
427	0.02	822	Niet overbelast
3263	0.07	1342	Overbelast
531	0.05	995	Niet overbelast
13	0.02	1170	Overbelast
3166	0.03	1437	Overbelast
2354	0.03	1513	Overbelast
1108	0.04	1573	Overbelast
58	0.03	1152	Overbelast
888	0.02	1337	Overbelast
4903	0.03	1560	Overbelast
2513	0.04	924	Niet overbelast
436	0.04	1320	Overbelast
2356	0.03	1183	Overbelast
4700	0.01	1578	Overbelast
6259	0.03	1401	Overbelast
245	0.04	1616	Overbelast
8724	0.04	1789	Overbelast
205	0.03	1271	Overbelast
1472	0.02	1222	Overbelast
312	0.01	997	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
394	0.03	1006	Naderend overbelast
3653	0.03	985	Niet overbelast
6752	0.01	1561	Overbelast
4651	0.02	1560	Overbelast
436	0.03	1008	Naderend overbelast
4719	0.02	1537	Overbelast
8299	0.03	1034	Naderend overbelast
2045	0.02	1512	Overbelast
6	0.03	1357	Overbelast
2787	0.03	1543	Overbelast
3339	0.03	1384	Overbelast
3462	0.04	1164	Overbelast
6516	0.03	1559	Overbelast
24	0.08	1077	Overbelast
270	0.03	1197	Overbelast
471	0.03	1042	Naderend overbelast
1180	0.03	1319	Overbelast
41	0.03	1448	Overbelast
2381	0.02	1229	Overbelast
809	0.03	1362	Overbelast
2403	0.03	914	Niet overbelast
2049	0.03	896	Niet overbelast
50	0.03	783	Niet overbelast
7571	0.03	1551	Overbelast
3511	0.03	1467	Overbelast
108	0.03	1349	Overbelast
19	0.03	1076	Overbelast
1628	0.04	1339	Overbelast
2181	0.05	1559	Overbelast
129	0.03	735	Niet overbelast
2	0.02	1181	Overbelast
415	0.06	1515	Overbelast
2593	0.03	1021	Naderend overbelast
1867	0.03	1482	Overbelast
102	0.04	1203	Overbelast
3900	0.03	1523	Overbelast
1611	0.03	1419	Overbelast
1663	0.03	1393	Overbelast
4862	0.04	1649	Overbelast
25	0.03	1229	Overbelast
2104	0.04	1477	Overbelast
131	0.02	1437	Overbelast
427	0.02	1488	Overbelast
591	0.02	871	Niet overbelast
1150	0.02	1161	Overbelast
5000	0.02	1590	Overbelast
2743	0.02	1615	Overbelast
7514	0.02	1392	Overbelast
3880	0.04	1559	Overbelast
1957	0.03	1246	Overbelast
558	0.02	671	Niet overbelast
868	0.02	721	Niet overbelast
1259	0.03	1394	Overbelast
1078	0.03	1179	Overbelast
1542	0.03	1444	Overbelast
3382	0.03	1564	Overbelast
104	0.03	873	Niet overbelast
2520	0.03	1446	Overbelast
689	0.02	1287	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4453	0.03	1509	Overbelast
4989	0.04	1663	Overbelast
4351	0.04	1572	Overbelast
985	0.04	1643	Overbelast
3432	0.03	1163	Overbelast
2839	0.01	1091	Overbelast
843	0.06	997	Niet overbelast
3111	0.03	933	Niet overbelast
4885	0.01	1558	Overbelast
4345	0.02	1542	Overbelast
5275	0.03	926	Niet overbelast
5284	0.02	1542	Overbelast
92	0.03	935	Niet overbelast
3248	0.02	1448	Overbelast
2099	0.03	1070	Naderend overbelast
18	0.03	1182	Overbelast
3933	0.01	1565	Overbelast
9	0.03	870	Niet overbelast
190	0.03	1329	Overbelast
2011	0.03	1553	Overbelast
1881	0.02	1280	Overbelast
18	0.04	1358	Overbelast
498	0.02	1169	Overbelast
2039	0.03	1460	Overbelast
1765	0.04	1404	Overbelast
750	0.03	1338	Overbelast
1075	0.04	1516	Overbelast
348	0.03	788	Niet overbelast
2603	0.03	1617	Overbelast
7573	0.03	1548	Overbelast
6749	0.03	1371	Overbelast
6788	0.03	1488	Overbelast
503	0.04	1172	Overbelast
459	0.04	985	Niet overbelast
1573	0.04	940	Niet overbelast
772	0.04	1492	Overbelast
1968	0.03	1163	Overbelast
372	0.04	1410	Overbelast
657	0.02	1138	Overbelast
7	0.02	981	Niet overbelast
377	0.02	1249	Overbelast
807	0.02	941	Niet overbelast
980	0.03	1051	Naderend overbelast
307	0.05	1573	Overbelast
301	0.02	690	Niet overbelast
3811	0.03	1335	Overbelast
5329	0.03	1577	Overbelast
395	0.03	1002	Naderend overbelast
3618	0.03	1454	Overbelast
1013	0.02	1154	Overbelast
3986	0.03	1451	Overbelast
66	0.03	900	Niet overbelast
785	0.02	1358	Overbelast
1080	0.03	1035	Naderend overbelast
2050	0.02	957	Niet overbelast
5000	0.02	1603	Overbelast
3600	0.02	1511	Overbelast
1	0.02	1609	Overbelast
1003	0.02	1503	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8654	0.03	1477	Overbelast
1320	0.04	1532	Overbelast
5300	0.03	1447	Overbelast
3457	0.03	1256	Overbelast
1301	0.04	1552	Overbelast
101	0.03	1184	Overbelast
4934	0.03	1420	Overbelast
2745	0.03	1477	Overbelast
9031	0.03	1541	Overbelast
1269	0.03	963	Niet overbelast
154	0.04	1119	Overbelast
159	0.02	742	Niet overbelast
54	0.02	715	Niet overbelast
1098	0.02	1182	Overbelast
3767	0.02	1327	Overbelast
2324	0.02	1205	Overbelast
4584	0.03	1515	Overbelast
895	0.03	984	Niet overbelast
69	0.04	1475	Overbelast
5709	0.01	1538	Overbelast
4700	0.01	1562	Overbelast
121	0.06	864	Niet overbelast
1482	0.04	1669	Overbelast
1180	0.04	981	Niet overbelast
42	0.03	903	Niet overbelast
4585	0.01	1534	Overbelast
6616	0.02	1527	Overbelast
163	0.03	865	Niet overbelast
638	0.01	998	Niet overbelast
539	0.04	1113	Overbelast
1066	0.04	1369	Overbelast
2322	0.08	1213	Overbelast
340	0.07	914	Niet overbelast
170	0.02	1163	Overbelast
1216	0.03	1426	Overbelast
33	0.02	1276	Overbelast
1478	0.02	1147	Overbelast
989	0.03	1444	Overbelast
492	0.03	959	Niet overbelast
9312	0.03	1538	Overbelast
9679	0.03	1538	Overbelast
4391	0.03	1346	Overbelast
27	0.04	1456	Overbelast
361	0.03	1056	Naderend overbelast
1216	0.04	1540	Overbelast
1	0.04	1453	Overbelast
342	0.04	1543	Overbelast
674	0.04	1553	Overbelast
112	0.03	1092	Overbelast
641	0.03	1075	Overbelast
1423	0.02	1263	Overbelast
2241	0.02	1416	Overbelast
3481	0.04	1518	Overbelast
4833	0.02	1190	Overbelast
1386	0.02	1010	Naderend overbelast
156	0.02	1111	Overbelast
446	0.03	829	Niet overbelast
631	0.02	930	Niet overbelast
1490	0.02	851	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
600	0.03	1042	Naderend overbelast
3714	0.03	1397	Overbelast
3768	0.04	1598	Overbelast
8	0.03	967	Niet overbelast
1911	0.02	1272	Overbelast
40	0.03	1048	Naderend overbelast
394	0.02	1163	Overbelast
3505	0.03	1540	Overbelast
511	0.03	1123	Overbelast
847	0.03	1002	Naderend overbelast
3405	0.02	1605	Overbelast
2224	0.02	1471	Overbelast
1962	0.02	1402	Overbelast
4381	0.02	1506	Overbelast
2949	0.02	1462	Overbelast
0	0.04	1583	Overbelast
1673	0.02	1225	Overbelast
459	0.03	1238	Overbelast
5994	0.04	1738	Overbelast
4429	0.04	1556	Overbelast
544	0.03	1543	Overbelast
8080	0.03	1517	Overbelast
1387	0.03	1358	Overbelast
79	0.03	1306	Overbelast
1784	0.03	914	Niet overbelast
1981	0.03	1491	Overbelast
1431	0.03	988	Niet overbelast
51	0.03	1512	Overbelast
4463	0.02	1311	Overbelast
402	0.02	706	Niet overbelast
1654	0.03	1505	Overbelast
4029	0.04	1587	Overbelast
7618	0.04	1615	Overbelast
1399	0.03	1469	Overbelast
2112	0.06	966	Niet overbelast
7389	0.01	1534	Overbelast
149	0.03	898	Niet overbelast
2507	0.02	1499	Overbelast
115	0.01	1158	Overbelast
5520	0.01	1493	Overbelast
3764	0.01	1547	Overbelast
74	0.03	813	Niet overbelast
1387	0.07	959	Niet overbelast
2572	0.11	1546	Overbelast
0	0.03	1373	Overbelast
1163	0.04	1394	Overbelast
531	0.04	1468	Overbelast
585	0.04	1053	Naderend overbelast
638	0.03	1206	Overbelast
1611	0.04	1521	Overbelast
43	0.04	1518	Overbelast
2879	0.04	1558	Overbelast
2325	0.04	1555	Overbelast
462	0.04	1661	Overbelast
9531	0.03	1574	Overbelast
7756	0.03	1273	Overbelast
9726	0.03	1538	Overbelast
0	0.04	1372	Overbelast
1217	0.04	1485	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
730	0.03	1236	Overbelast
244	0.02	1179	Overbelast
2727	0.03	1271	Overbelast
2922	0.03	1350	Overbelast
259	0.02	1185	Overbelast
317	0.03	743	Niet overbelast
4062	0.02	955	Niet overbelast
1054	0.02	1059	Naderend overbelast
73	0.03	1049	Naderend overbelast
5323	0.02	1375	Overbelast
3165	0.02	1500	Overbelast
135	0.02	1365	Overbelast
6068	0.03	1012	Naderend overbelast
2460	0.03	1498	Overbelast
2046	0.03	1283	Overbelast
2525	0.02	1142	Overbelast
8256	0.03	1592	Overbelast
3906	0.03	1438	Overbelast
947	0.02	1106	Overbelast
4874	0.03	1529	Overbelast
1430	0.01	1382	Overbelast
4854	0.02	1551	Overbelast
2164	0.02	1405	Overbelast
423	0.03	1045	Naderend overbelast
0	0.03	1484	Overbelast
5193	0.04	1719	Overbelast
5408	0.03	1451	Overbelast
1141	0.03	1265	Overbelast
1515	0.04	1580	Overbelast
2848	0.02	1224	Overbelast
1274	0.03	1149	Overbelast
265	0.02	1603	Overbelast
690	0.02	1401	Overbelast
765	0.03	926	Niet overbelast
24	0.02	1165	Overbelast
489	0.02	1132	Overbelast
815	0.03	1319	Overbelast
1060	0.03	1555	Overbelast
3462	0.03	1538	Overbelast
3859	0.03	827	Niet overbelast
9282	0.03	1551	Overbelast
1531	0.04	1057	Naderend overbelast
572	0.03	1563	Overbelast
960	0.04	1072	Overbelast
1655	0.01	1392	Overbelast
617	0.01	1043	Naderend overbelast
4696	0.04	1598	Overbelast
1305	0.03	1635	Overbelast
7857	0.04	1567	Overbelast
7796	0.01	1413	Overbelast
4232	0.01	1535	Overbelast
7803	0.01	1521	Overbelast
923	0.04	1491	Overbelast
553	0.02	1093	Overbelast
5994	0.08	1199	Overbelast
927	0.07	896	Niet overbelast
1547	0.04	1138	Overbelast
1470	0.04	1495	Overbelast
2667	0.04	1434	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1591	0.04	1533	Overbelast
340	0.04	1512	Overbelast
2352	0.04	1556	Overbelast
3015	0.04	1553	Overbelast
45	0.04	1111	Overbelast
7949	0.03	1508	Overbelast
10000	0.03	1448	Overbelast
149	0.02	1139	Overbelast
4457	0.03	1372	Overbelast
3313	0.03	1215	Overbelast
6922	0.04	1491	Overbelast
2148	0.03	1457	Overbelast
417	0.02	1234	Overbelast
463	0.02	1407	Overbelast
5933	0.02	1505	Overbelast
302	0.04	1273	Overbelast
7067	0.02	1460	Overbelast
915	0.04	1351	Overbelast
471	0.03	1021	Naderend overbelast
422	0.02	687	Niet overbelast
554	0.02	844	Niet overbelast
0	0.02	1104	Overbelast
5368	0.03	1503	Overbelast
5149	0.03	1470	Overbelast
239	0.02	1015	Naderend overbelast
3678	0.02	1256	Overbelast
1491	0.02	1227	Overbelast
4133	0.03	1520	Overbelast
188	0.02	900	Niet overbelast
227	0.03	1089	Overbelast
135	0.02	1080	Overbelast
8567	0.04	1716	Overbelast
7888	0.04	1586	Overbelast
4395	0.04	1734	Overbelast
1	0.04	1286	Overbelast
1311	0.03	1126	Overbelast
2372	0.02	1474	Overbelast
2178	0.01	1364	Overbelast
2133	0.02	1580	Overbelast
3695	0.02	1592	Overbelast
173	0.03	1241	Overbelast
168	0.03	868	Niet overbelast
72	0.01	1484	Overbelast
1047	0.03	1387	Overbelast
3356	0.03	1518	Overbelast
3301	0.03	1566	Overbelast
4907	0.03	1540	Overbelast
4907	0.03	996	Niet overbelast
9813	0.03	1560	Overbelast
43	0.03	1056	Naderend overbelast
0	0.03	1391	Overbelast
1147	0.01	1028	Naderend overbelast
1341	0.01	1078	Overbelast
5510	0.01	1538	Overbelast
4831	0.01	1467	Overbelast
317	0.03	873	Niet overbelast
762	0.03	1446	Overbelast
6624	0.04	1590	Overbelast
5964	0.04	1620	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3493	0.03	1488	Overbelast
25	0.07	1008	Naderend overbelast
1183	0.07	933	Niet overbelast
29	0.02	1148	Overbelast
313	0.03	1029	Naderend overbelast
222	0.03	1123	Overbelast
2212	0.04	1525	Overbelast
577	0.04	1507	Overbelast
3191	0.04	1551	Overbelast
1225	0.04	1551	Overbelast
5201	0.03	1463	Overbelast
731	0.03	1230	Overbelast
290	0.02	1223	Overbelast
8978	0.03	1531	Overbelast
116	0.04	1152	Overbelast
1352	0.04	1031	Naderend overbelast
255	0.04	1015	Naderend overbelast
348	0.04	1419	Overbelast
6477	0.02	1427	Overbelast
34	0.01	1073	Overbelast
743	0.04	1275	Overbelast
6434	0.02	1456	Overbelast
69	0.03	1047	Naderend overbelast
3222	0.03	1116	Overbelast
6175	0.04	1552	Overbelast
8643	0.04	1635	Overbelast
4623	0.04	1512	Overbelast
163	0.02	689	Niet overbelast
2903	0.02	1095	Overbelast
215	0.02	1370	Overbelast
3825	0.02	918	Niet overbelast
200	0.02	1216	Overbelast
104	0.02	1513	Overbelast
1469	0.03	1504	Overbelast
460	0.02	1140	Overbelast
2980	0.03	1491	Overbelast
119	0.02	924	Niet overbelast
1587	0.03	1122	Overbelast
334	0.03	1144	Overbelast
8444	0.03	1580	Overbelast
295	0.03	1531	Overbelast
9449	0.02	1283	Overbelast
4252	0.03	1570	Overbelast
273	0.02	1554	Overbelast
90	0.04	1382	Overbelast
2310	0.04	1283	Overbelast
2327	0.03	1285	Overbelast
9788	0.04	1630	Overbelast
5068	0.02	1556	Overbelast
0	0.03	1019	Naderend overbelast
3268	0.01	1363	Overbelast
1899	0.02	1549	Overbelast
5647	0.02	1570	Overbelast
136	0.01	1602	Overbelast
122	0.01	1407	Overbelast
389	0.03	1089	Overbelast
10000	0.04	1768	Overbelast
3322	0.03	1298	Overbelast
1135	0.04	1149	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
239	0.04	1229	Overbelast
2476	0.03	1541	Overbelast
2241	0.03	1518	Overbelast
1021	0.03	1404	Overbelast
8935	0.03	1566	Overbelast
215	0.03	1590	Overbelast
299	0.03	848	Niet overbelast
4728	0.03	1588	Overbelast
5229	0.01	1460	Overbelast
1291	0.01	1195	Overbelast
1001	0.01	931	Niet overbelast
663	0.04	1516	Overbelast
768	0.04	1102	Overbelast
227	0.04	944	Niet overbelast
742	0.01	1101	Overbelast
702	0.03	1934	Overbelast
8517	0.04	1600	Overbelast
3391	0.04	1707	Overbelast
4864	0.04	1549	Overbelast
3543	0.03	953	Niet overbelast
547	0.03	993	Niet overbelast
1111	0.04	1243	Overbelast
382	0.03	1014	Naderend overbelast
631	0.07	1067	Naderend overbelast
305	0.02	1095	Overbelast
2254	0.04	1560	Overbelast
2276	0.04	1544	Overbelast
9179	0.03	1446	Overbelast
8838	0.03	1238	Overbelast
2294	0.02	1145	Overbelast
4104	0.03	1435	Overbelast
174	0.04	1513	Overbelast
750	0.04	1153	Overbelast
1870	0.03	1266	Overbelast
1060	0.04	1072	Overbelast
3271	0.04	1064	Naderend overbelast
1784	0.04	1541	Overbelast
390	0.02	674	Niet overbelast
201	0.03	1207	Overbelast
2020	0.04	1718	Overbelast
5275	0.04	1662	Overbelast
988	0.03	1364	Overbelast
1601	0.02	941	Niet overbelast
7429	0.02	1165	Overbelast
142	0.02	783	Niet overbelast
2091	0.02	1517	Overbelast
25	0.02	1240	Overbelast
2749	0.02	1564	Overbelast
5824	0.02	1234	Overbelast
634	0.02	1475	Overbelast
1423	0.02	1403	Overbelast
3805	0.03	1107	Overbelast
452	0.02	907	Niet overbelast
41	0.08	1595	Overbelast
713	0.03	1420	Overbelast
995	0.04	1586	Overbelast
7615	0.03	1530	Overbelast
2033	0.03	1541	Overbelast
1610	0.02	1177	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2814	0.03	1400	Overbelast
1750	0.03	1038	Naderend overbelast
573	0.02	1344	Overbelast
4880	0.03	1489	Overbelast
1593	0.04	1460	Overbelast
62	0.03	1146	Overbelast
9981	0.02	1558	Overbelast
400	0.04	1311	Overbelast
6573	0.02	1582	Overbelast
2304	0.02	1518	Overbelast
4064	0.02	1552	Overbelast
801	0.01	1527	Overbelast
4667	0.02	1505	Overbelast
590	0.03	953	Niet overbelast
4611	0.01	1374	Overbelast
1427	0.04	1621	Overbelast
10000	0.04	1590	Overbelast
9337	0.04	1786	Overbelast
1490	0.03	1546	Overbelast
9064	0.03	1581	Overbelast
68	0.03	1412	Overbelast
4392	0.03	1500	Overbelast
209	0.03	967	Niet overbelast
4353	0.03	1577	Overbelast
17	0.03	1582	Overbelast
0	0.03	1582	Overbelast
7605	0.04	1566	Overbelast
5277	0.04	1614	Overbelast
1155	0.01	1187	Overbelast
1120	0.01	965	Niet overbelast
1394	0.02	843	Niet overbelast
1768	0.07	924	Niet overbelast
948	0.02	1037	Naderend overbelast
1086	0.03	925	Niet overbelast
5010	0.03	993	Niet overbelast
1628	0.04	1199	Overbelast
3062	0.03	1098	Overbelast
3351	0.02	1261	Overbelast
6330	0.03	1505	Overbelast
1820	0.04	1104	Overbelast
7	0.04	1541	Overbelast
13	0.04	1437	Overbelast
2652	0.04	1531	Overbelast
1617	0.04	1546	Overbelast
1163	0.03	1413	Overbelast
1113	0.02	1176	Overbelast
17	0.02	676	Niet overbelast
2728	0.02	770	Niet overbelast
1586	0.02	870	Niet overbelast
1234	0.02	1147	Overbelast
1515	0.02	1046	Naderend overbelast
2374	0.02	1186	Overbelast
4762	0.02	1431	Overbelast
970	0.02	1382	Overbelast
9440	0.02	1557	Overbelast
1	0.03	1171	Overbelast
2	0.03	1015	Naderend overbelast
3844	0.03	1467	Overbelast
3432	0.04	1653	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8949	0.04	1555	Overbelast
157	0.02	706	Niet overbelast
47	0.03	1235	Overbelast
1383	0.03	1491	Overbelast
2449	0.03	1538	Overbelast
1305	0.03	1521	Overbelast
962	0.03	1508	Overbelast
2175	0.08	1588	Overbelast
1149	0.05	1012	Naderend overbelast
4081	0.03	1480	Overbelast
54	0.04	1173	Overbelast
444	0.02	1154	Overbelast
3258	0.03	1474	Overbelast
7876	0.02	1536	Overbelast
1173	0.04	1312	Overbelast
9992	0.02	1554	Overbelast
36	0.02	1414	Overbelast
3759	0.02	1547	Overbelast
1303	0.01	1499	Overbelast
1020	0.03	916	Niet overbelast
4882	0.02	1563	Overbelast
4301	0.01	1516	Overbelast
386	0.04	1367	Overbelast
9009	0.04	1782	Overbelast
2276	0.03	1233	Overbelast
1655	0.03	1388	Overbelast
8579	0.04	1643	Overbelast
4072	0.03	1604	Overbelast
85	0.03	1423	Overbelast
1489	0.03	1039	Naderend overbelast
4060	0.03	1571	Overbelast
2949	0.03	1636	Overbelast
1718	0.03	1474	Overbelast
1811	0.03	1566	Overbelast
75	0.03	1457	Overbelast
511	0.03	1121	Overbelast
1604	0.03	1858	Overbelast
6997	0.04	1581	Overbelast
1942	0.03	1707	Overbelast
146	0.03	1501	Overbelast
292	0.04	944	Niet overbelast
1	0.04	1060	Naderend overbelast
7	0.05	1102	Overbelast
3512	0.05	1127	Overbelast
3628	0.03	982	Niet overbelast
1770	0.03	981	Niet overbelast
213	0.03	1048	Naderend overbelast
5542	0.04	1259	Overbelast
257	0.04	1150	Overbelast
339	0.04	1251	Overbelast
395	0.04	1552	Overbelast
1715	0.03	1388	Overbelast
1944	0.04	1545	Overbelast
88	0.03	1432	Overbelast
4551	0.03	1448	Overbelast
6779	0.03	1302	Overbelast
793	0.02	1023	Naderend overbelast
2124	0.03	1377	Overbelast
0	0.02	1323	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1380	0.02	844	Niet overbelast
510	0.02	1103	Overbelast
694	0.02	1526	Overbelast
1	0.02	1234	Overbelast
2871	0.02	1581	Overbelast
511	0.02	1329	Overbelast
9694	0.04	1666	Overbelast
2959	0.04	1580	Overbelast
1778	0.03	1404	Overbelast
51	0.03	1196	Overbelast
1694	0.04	1526	Overbelast
375	0.03	1566	Overbelast
2099	0.08	1500	Overbelast
388	0.03	1386	Overbelast
855	0.08	1538	Overbelast
3339	0.06	1163	Overbelast
4449	0.03	1460	Overbelast
1786	0.03	1555	Overbelast
1466	0.03	1092	Overbelast
6538	0.03	1517	Overbelast
6080	0.04	1616	Overbelast
7463	0.04	1797	Overbelast
484	0.04	1334	Overbelast
904	0.02	1502	Overbelast
64	0.03	1066	Naderend overbelast
4000	0.02	1542	Overbelast
141	0.02	1168	Overbelast
3655	0.01	1547	Overbelast
4	0.03	988	Niet overbelast
4063	0.01	1547	Overbelast
1406	0.04	1047	Naderend overbelast
8829	0.02	1550	Overbelast
6076	0.02	1568	Overbelast
14	0.03	1354	Overbelast
1629	0.03	1562	Overbelast
2005	0.03	1556	Overbelast
3070	0.03	1632	Overbelast
891	0.03	885	Niet overbelast
1665	0.03	1473	Overbelast
659	0.04	1267	Overbelast
4149	0.03	1597	Overbelast
70	0.04	1029	Naderend overbelast
2303	0.03	1445	Overbelast
2059	0.03	1446	Overbelast
8932	0.04	1560	Overbelast
3117	0.03	1526	Overbelast
1501	0.03	990	Niet overbelast
264	0.03	1033	Naderend overbelast
5359	0.05	1177	Overbelast
6395	0.05	1284	Overbelast
2102	0.03	1139	Overbelast
3231	0.04	1197	Overbelast
5	0.05	1561	Overbelast
6169	0.03	1480	Overbelast
14	0.02	1221	Overbelast
1508	0.02	1129	Overbelast
3454	0.03	1530	Overbelast
541	0.03	1396	Overbelast
6793	0.03	1454	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2496	0.02	1609	Overbelast
3776	0.02	1402	Overbelast
9899	0.02	1500	Overbelast
1870	0.02	1477	Overbelast
2763	0.03	1153	Overbelast
684	0.03	1373	Overbelast
9418	0.04	1635	Overbelast
2489	0.02	953	Niet overbelast
86	0.02	1183	Overbelast
2207	0.03	1399	Overbelast
616	0.03	1323	Overbelast
105	0.03	1524	Overbelast
2943	0.02	1360	Overbelast
3524	0.03	1474	Overbelast
362	0.08	1514	Overbelast
1878	0.05	904	Niet overbelast
1451	0.07	1374	Overbelast
51	0.02	654	Niet overbelast
647	0.03	1356	Overbelast
544	0.02	1141	Overbelast
1170	0.03	1489	Overbelast
313	0.03	1409	Overbelast
1122	0.04	1585	Overbelast
9058	0.04	1837	Overbelast
666	0.03	1153	Overbelast
5595	0.03	1438	Overbelast
5977	0.04	1637	Overbelast
90	0.04	939	Niet overbelast
39	0.02	964	Niet overbelast
1085	0.02	1405	Overbelast
3961	0.02	1551	Overbelast
2044	0.03	954	Niet overbelast
1800	0.03	1045	Naderend overbelast
4299	0.01	1560	Overbelast
5490	0.01	1526	Overbelast
5568	0.02	1541	Overbelast
4460	0.03	980	Niet overbelast
5058	0.02	1564	Overbelast
17	0.03	1070	Naderend overbelast
40	0.04	1448	Overbelast
2325	0.03	1516	Overbelast
6403	0.03	1554	Overbelast
324	0.03	921	Niet overbelast
754	0.04	1263	Overbelast
1533	0.03	1643	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1714	0.03	1271	Overbelast
455	0.03	1163	Overbelast
2716	0.02	783	Niet overbelast
10	0.02	829	Niet overbelast
356	0.02	964	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1759	0.02	754	Niet overbelast
1214	0.03	1006	Naderend overbelast
1445	0.03	892	Niet overbelast
2161	0.03	832	Niet overbelast
6406	0.04	1418	Overbelast
392	0.03	943	Niet overbelast
3406	0.04	1547	Overbelast
5226	0.04	1538	Overbelast
1869	0.03	1068	Naderend overbelast
1236	0.03	1238	Overbelast
1949	0.03	1189	Overbelast
2365	0.03	1279	Overbelast
3934	0.04	1012	Naderend overbelast
13	0.03	897	Niet overbelast
1680	0.03	850	Niet overbelast
5	0.03	790	Niet overbelast
221	0.03	794	Niet overbelast
2898	0.04	1053	Naderend overbelast
6023	0.04	1132	Overbelast
1089	0.04	1203	Overbelast
1970	0.04	1109	Overbelast
277	0.03	928	Niet overbelast
5908	0.04	949	Niet overbelast
4324	0.04	1057	Naderend overbelast
1919	0.03	1238	Overbelast
1682	0.03	1169	Overbelast
5172	0.02	1010	Naderend overbelast
5358	0.03	1148	Overbelast
5025	0.03	1694	Overbelast
345	0.02	675	Niet overbelast
3091	0.02	1218	Overbelast
1718	0.02	1031	Naderend overbelast
2121	0.03	912	Niet overbelast
4114	0.04	1112	Overbelast
5523	0.03	1075	Overbelast
1403	0.03	961	Niet overbelast
7096	0.03	1043	Naderend overbelast
3154	0.04	1232	Overbelast
75	0.03	1176	Overbelast
2315	0.04	1197	Overbelast
3410	0.04	1395	Overbelast
6576	0.04	1524	Overbelast
2840	0.06	1473	Overbelast
16	0.02	834	Niet overbelast
8366	0.06	1414	Overbelast
3561	0.05	1268	Overbelast
841	0.05	1217	Overbelast
834	0.02	1241	Overbelast
1268	0.03	750	Niet overbelast
202	0.03	714	Niet overbelast
2961	0.02	687	Niet overbelast
568	0.03	750	Niet overbelast
1209	0.04	1007	Naderend overbelast
589	0.03	1022	Naderend overbelast
3113	0.03	1466	Overbelast
7659	0.03	1450	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1107	0.04	984	Niet overbelast
5614	0.03	1334	Overbelast
4497	0.04	1053	Naderend overbelast
3053	0.03	1405	Overbelast
2378	0.04	1034	Naderend overbelast
4018	0.04	1116	Overbelast
1172	0.03	1509	Overbelast
2625	0.04	1137	Overbelast
4585	0.04	1108	Overbelast
8494	0.04	1354	Overbelast
543	0.02	712	Niet overbelast
271	0.03	820	Niet overbelast
2709	0.03	1110	Overbelast
2244	0.03	1013	Naderend overbelast
785	0.03	877	Niet overbelast
1023	0.03	1160	Overbelast
6956	0.03	1257	Overbelast
8204	0.04	1068	Naderend overbelast
9842	0.04	1410	Overbelast
2174	0.05	1144	Overbelast
7965	0.04	1493	Overbelast
3002	0.04	1020	Naderend overbelast
5651	0.03	1184	Overbelast
6641	0.03	1241	Overbelast
2777	0.05	1026	Naderend overbelast
2194	0.04	865	Niet overbelast
6	0.03	763	Niet overbelast
619	0.02	928	Niet overbelast
2752	0.03	1011	Naderend overbelast
2560	0.03	807	Niet overbelast
970	0.03	936	Niet overbelast
33	0.03	863	Niet overbelast
250	0.03	810	Niet overbelast
7227	0.04	1228	Overbelast
621	0.02	710	Niet overbelast
844	0.02	792	Niet overbelast
4844	0.02	822	Niet overbelast
672	0.03	829	Niet overbelast
6214	0.03	959	Niet overbelast
948	0.02	782	Niet overbelast
712	0.03	895	Niet overbelast
429	0.02	1073	Overbelast
4140	0.02	961	Niet overbelast
3975	0.02	907	Niet overbelast
82	0.03	906	Niet overbelast
1221	0.03	908	Niet overbelast
2058	0.04	1573	Overbelast
2357	0.03	975	Niet overbelast
4414	0.03	1152	Overbelast
2771	0.03	1004	Naderend overbelast
2190	0.03	956	Niet overbelast
8329	0.03	1060	Naderend overbelast
467	0.03	999	Niet overbelast
5619	0.04	1208	Overbelast
902	0.04	1149	Overbelast
1765	0.04	907	Niet overbelast
3799	0.04	924	Niet overbelast
1348	0.04	953	Niet overbelast
646	0.04	977	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
7007	0.04	1320	Overbelast
7018	0.03	1165	Overbelast
5742	0.04	1556	Overbelast
4087	0.03	1183	Overbelast
2080	0.04	1354	Overbelast
4103	0.04	1565	Overbelast
4753	0.03	1362	Overbelast
5689	0.04	1350	Overbelast
5580	0.03	1264	Overbelast
7073	0.03	1469	Overbelast
1266	0.02	703	Niet overbelast
6	0.02	1013	Naderend overbelast
220	0.02	732	Niet overbelast
53	0.02	738	Niet overbelast
1381	0.02	708	Niet overbelast
108	0.03	884	Niet overbelast
491	0.03	823	Niet overbelast
1296	0.03	1006	Naderend overbelast
1197	0.03	977	Niet overbelast
4116	0.03	1008	Naderend overbelast
2356	0.02	1512	Overbelast
506	0.04	926	Niet overbelast
1328	0.03	851	Niet overbelast
7662	0.05	1181	Overbelast
9953	0.05	1197	Overbelast
3894	0.04	828	Niet overbelast
9366	0.04	960	Niet overbelast
310	0.03	759	Niet overbelast
294	0.02	1102	Overbelast
1294	0.02	1072	Overbelast
132	0.03	780	Niet overbelast
722	0.03	947	Niet overbelast
11	0.03	1357	Overbelast
1731	0.03	901	Niet overbelast
5212	0.03	1543	Overbelast
9187	0.02	1180	Overbelast
114	0.03	736	Niet overbelast
412	0.03	1245	Overbelast
1004	0.03	704	Niet overbelast
5606	0.03	1386	Overbelast
1631	0.03	1018	Naderend overbelast
742	0.03	1057	Naderend overbelast
1027	0.04	1164	Overbelast
1235	0.04	1319	Overbelast
2659	0.04	1141	Overbelast
1450	0.04	1178	Overbelast
3524	0.05	1559	Overbelast
720	0.03	803	Niet overbelast
5640	0.04	1518	Overbelast
7741	0.05	1318	Overbelast
3474	0.03	1122	Overbelast
1982	0.04	991	Niet overbelast
7053	0.04	1450	Overbelast
120	0.03	772	Niet overbelast
5552	0.04	1528	Overbelast
3386	0.03	1197	Overbelast
2624	0.03	1042	Naderend overbelast
3363	0.03	1319	Overbelast
4275	0.03	1306	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
6379	0.03	1342	Overbelast
856	0.03	1339	Overbelast
9087	0.03	1448	Overbelast
1514	0.02	989	Niet overbelast
1502	0.03	1362	Overbelast
3981	0.04	1150	Overbelast
801	0.03	896	Niet overbelast
1296	0.04	1042	Naderend overbelast
5806	0.04	1078	Overbelast
250	0.02	718	Niet overbelast
6349	0.04	975	Niet overbelast
691	0.02	677	Niet overbelast
6677	0.04	944	Niet overbelast
737	0.02	763	Niet overbelast
3660	0.03	914	Niet overbelast
1151	0.03	975	Niet overbelast
293	0.02	789	Niet overbelast
90	0.03	783	Niet overbelast
3551	0.03	1142	Overbelast
1640	0.03	1076	Overbelast
6244	0.04	1339	Overbelast
4806	0.04	1198	Overbelast
4964	0.04	1239	Overbelast
5980	0.04	1486	Overbelast
4296	0.05	1559	Overbelast
92	0.02	1117	Overbelast
1075	0.03	752	Niet overbelast
937	0.03	735	Niet overbelast
671	0.03	731	Niet overbelast
2792	0.02	1130	Overbelast
3259	0.04	959	Niet overbelast
5984	0.05	1359	Overbelast
1012	0.03	861	Niet overbelast
4923	0.06	1515	Overbelast
6442	0.06	1423	Overbelast
5587	0.03	901	Niet overbelast
3329	0.03	1071	Naderend overbelast
7803	0.05	1314	Overbelast
4333	0.05	1289	Overbelast
3384	0.03	1069	Naderend overbelast
504	0.02	845	Niet overbelast
572	0.02	782	Niet overbelast
48	0.02	779	Niet overbelast
1533	0.03	817	Niet overbelast
1162	0.03	1006	Naderend overbelast
5048	0.04	1203	Overbelast
2641	0.04	1226	Overbelast
1950	0.02	729	Niet overbelast
2165	0.04	1028	Naderend overbelast
2328	0.02	949	Niet overbelast
1432	0.04	1196	Overbelast
3051	0.02	971	Niet overbelast
706	0.03	1023	Naderend overbelast
627	0.02	994	Niet overbelast
208	0.04	956	Niet overbelast
6947	0.03	1085	Overbelast
7245	0.04	1025	Naderend overbelast
733	0.03	1419	Overbelast
3920	0.03	1259	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4323	0.03	1224	Overbelast
1802	0.03	1399	Overbelast
825	0.03	948	Niet overbelast
693	0.04	1047	Naderend overbelast
1689	0.03	1456	Overbelast
3757	0.04	1004	Naderend overbelast
1275	0.02	717	Niet overbelast
427	0.02	941	Niet overbelast
2520	0.04	903	Niet overbelast
6500	0.05	1018	Naderend overbelast
3221	0.04	1010	Naderend overbelast
6240	0.04	1101	Overbelast
777	0.03	826	Niet overbelast
569	0.03	1026	Naderend overbelast
2519	0.03	810	Niet overbelast
1976	0.03	977	Niet overbelast
1205	0.03	811	Niet overbelast
4192	0.03	912	Niet overbelast
8373	0.04	1429	Overbelast
4280	0.03	1183	Overbelast
8578	0.04	1437	Overbelast
6745	0.04	1398	Overbelast
3818	0.04	1559	Overbelast
4947	0.04	1502	Overbelast
5318	0.02	828	Niet overbelast
1036	0.02	671	Niet overbelast
391	0.03	841	Niet overbelast
8589	0.04	971	Niet overbelast
337	0.02	754	Niet overbelast
1078	0.02	1025	Naderend overbelast
691	0.02	953	Niet overbelast
3855	0.03	1394	Overbelast
1422	0.03	1179	Overbelast
17	0.03	837	Niet overbelast
834	0.02	883	Niet overbelast
1983	0.03	948	Niet overbelast
2866	0.03	1444	Overbelast
192	0.05	973	Niet overbelast
2379	0.03	936	Niet overbelast
2781	0.03	1049	Naderend overbelast
2576	0.03	1008	Naderend overbelast
3056	0.03	1018	Naderend overbelast
62	0.04	1393	Overbelast
3088	0.04	1245	Overbelast
7314	0.03	1449	Overbelast
7603	0.04	1376	Overbelast
2942	0.03	1402	Overbelast
5147	0.03	1494	Overbelast
2318	0.03	802	Niet overbelast
7109	0.04	896	Niet overbelast
512	0.02	730	Niet overbelast
4545	0.04	853	Niet overbelast
68	0.01	1005	Naderend overbelast
127	0.02	1542	Overbelast
1220	0.03	1017	Naderend overbelast
248	0.03	1070	Naderend overbelast
4248	0.03	1182	Overbelast
8443	0.04	1358	Overbelast
6271	0.04	1549	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
9739	0.04	1347	Overbelast
5030	0.04	1380	Overbelast
1373	0.04	1395	Overbelast
2484	0.03	871	Niet overbelast
650	0.04	948	Niet overbelast
1223	0.04	1003	Naderend overbelast
2166	0.04	1093	Overbelast
82	0.04	877	Niet overbelast
5543	0.04	890	Niet overbelast
17	0.03	836	Niet overbelast
649	0.01	1019	Naderend overbelast
9558	0.05	1317	Overbelast
1656	0.02	685	Niet overbelast
703	0.04	906	Niet overbelast
1284	0.02	754	Niet overbelast
6262	0.03	1329	Overbelast
1192	0.03	852	Niet overbelast
285	0.04	948	Niet overbelast
3807	0.03	1355	Overbelast
5577	0.03	1047	Naderend overbelast
1	0.03	956	Niet overbelast
7178	0.04	1358	Overbelast
4025	0.04	1180	Overbelast
5186	0.04	1430	Overbelast
597	0.03	753	Niet overbelast
32	0.02	1169	Overbelast
6427	0.04	1029	Naderend overbelast
5788	0.03	1460	Overbelast
3671	0.02	1007	Naderend overbelast
6126	0.03	1266	Overbelast
5721	0.04	1404	Overbelast
76	0.04	994	Niet overbelast
6927	0.03	1338	Overbelast
1300	0.04	952	Niet overbelast
7291	0.04	1486	Overbelast
4508	0.04	1516	Overbelast
2099	0.03	828	Niet overbelast
7238	0.03	1212	Overbelast
9875	0.03	1341	Overbelast
0	0.03	800	Niet overbelast
1081	0.03	788	Niet overbelast
6929	0.03	1617	Overbelast
2031	0.04	989	Niet overbelast
7884	0.04	1132	Overbelast
6729	0.04	913	Niet overbelast
2366	0.02	715	Niet overbelast
728	0.02	820	Niet overbelast
1023	0.02	842	Niet overbelast
751	0.02	825	Niet overbelast
1968	0.04	1172	Overbelast
1542	0.04	1420	Overbelast
3156	0.04	985	Niet overbelast
9898	0.04	1539	Overbelast
299	0.04	969	Niet overbelast
4674	0.04	1492	Overbelast
5019	0.04	1030	Naderend overbelast
4397	0.03	1163	Overbelast
3782	0.04	1011	Naderend overbelast
4717	0.03	1200	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
690	0.04	1410	Overbelast
1765	0.04	968	Niet overbelast
9604	0.06	1545	Overbelast
8586	0.06	1523	Overbelast
5410	0.06	1449	Overbelast
6713	0.06	1556	Overbelast
6179	0.05	1242	Overbelast
135	0.03	782	Niet overbelast
3252	0.03	818	Niet overbelast
3226	0.03	872	Niet overbelast
5129	0.03	1071	Naderend overbelast
1796	0.03	931	Niet overbelast
3547	0.03	1051	Naderend overbelast
5249	0.04	1237	Overbelast
7217	0.04	1391	Overbelast
3632	0.04	1356	Overbelast
6268	0.04	1380	Overbelast
8170	0.05	1573	Overbelast
1062	0.02	847	Niet overbelast
394	0.02	699	Niet overbelast
441	0.03	709	Niet overbelast
858	0.02	690	Niet overbelast
2178	0.02	1118	Overbelast
1335	0.02	696	Niet overbelast
2054	0.03	810	Niet overbelast
101	0.03	980	Niet overbelast
2643	0.05	1428	Overbelast
1	0.04	986	Niet overbelast
1870	0.02	926	Niet overbelast
145	0.02	936	Niet overbelast
4975	0.03	1013	Naderend overbelast
843	0.02	935	Niet overbelast
233	0.04	988	Niet overbelast
271	0.03	1116	Overbelast
2949	0.04	1009	Naderend overbelast
4166	0.03	1159	Overbelast
3494	0.03	1318	Overbelast
3701	0.03	1433	Overbelast
1686	0.03	1335	Overbelast
3951	0.03	924	Niet overbelast
4869	0.03	1213	Overbelast
3860	0.04	1077	Overbelast
339	0.03	929	Niet overbelast
809	0.03	1002	Naderend overbelast
6818	0.04	1260	Overbelast
1020	0.02	894	Niet overbelast
48	0.02	892	Niet overbelast
525	0.03	900	Niet overbelast
0	0.03	1035	Naderend overbelast
414	0.03	831	Niet overbelast
295	0.04	1015	Naderend overbelast
3424	0.04	871	Niet overbelast
3511	0.04	1000	Niet overbelast
654	0.04	823	Niet overbelast
1244	0.04	955	Niet overbelast
512	0.04	934	Niet overbelast
3040	0.04	1004	Naderend overbelast
544	0.03	991	Niet overbelast
815	0.02	780	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8020	0.04	1429	Overbelast
5981	0.03	1219	Overbelast
9065	0.04	1484	Overbelast
4409	0.03	1261	Overbelast
1026	0.03	1477	Overbelast
7834	0.04	1482	Overbelast
5455	0.02	941	Niet overbelast
5647	0.04	986	Niet overbelast
2929	0.02	939	Niet overbelast
253	0.02	840	Niet overbelast
2415	0.04	1552	Overbelast
2018	0.03	1178	Overbelast
3	0.02	813	Niet overbelast
3776	0.03	1184	Overbelast
1058	0.03	907	Niet overbelast
1223	0.03	993	Niet overbelast
1585	0.04	1119	Overbelast
2695	0.03	945	Niet overbelast
1	0.02	850	Niet overbelast
372	0.05	1014	Naderend overbelast
1751	0.02	709	Niet overbelast
5008	0.03	893	Niet overbelast
3311	0.04	1140	Overbelast
1634	0.03	1148	Overbelast
809	0.04	845	Niet overbelast
659	0.03	984	Niet overbelast
8957	0.04	1475	Overbelast
7186	0.03	1134	Overbelast
6761	0.04	1055	Naderend overbelast
8315	0.04	1554	Overbelast
866	0.04	985	Niet overbelast
2838	0.03	1165	Overbelast
441	0.04	848	Niet overbelast
1935	0.04	1535	Overbelast
2527	0.04	864	Niet overbelast
7620	0.04	1523	Overbelast
2758	0.04	871	Niet overbelast
8342	0.04	1502	Overbelast
5989	0.04	1544	Overbelast
9834	0.04	1593	Overbelast
5445	0.04	1564	Overbelast
403	0.03	1188	Overbelast
1104	0.04	1351	Overbelast
2444	0.04	981	Niet overbelast
4055	0.04	963	Niet overbelast
860	0.04	981	Niet overbelast
2523	0.03	903	Niet overbelast
665	0.02	1114	Overbelast
3583	0.04	1122	Overbelast
3569	0.03	833	Niet overbelast
824	0.04	1003	Naderend overbelast
58	0.01	990	Niet overbelast
2891	0.04	897	Niet overbelast
1717	0.04	911	Niet overbelast
2031	0.04	1113	Overbelast
3375	0.04	1369	Overbelast
4076	0.03	1087	Overbelast
2362	0.04	1217	Overbelast
8132	0.04	1532	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
576	0.04	861	Niet overbelast
136	0.03	800	Niet overbelast
6820	0.02	1102	Overbelast
7068	0.02	1163	Overbelast
2639	0.03	895	Niet overbelast
2	0.03	853	Niet overbelast
2840	0.02	1077	Overbelast
2460	0.02	1062	Naderend overbelast
5269	0.03	1341	Overbelast
36	0.03	710	Niet overbelast
777	0.03	1250	Overbelast
6279	0.03	1426	Overbelast
137	0.03	768	Niet overbelast
3363	0.03	957	Niet overbelast
3507	0.03	1037	Naderend overbelast
222	0.02	737	Niet overbelast
71	0.02	690	Niet overbelast
165	0.02	821	Niet overbelast
2959	0.04	1009	Naderend overbelast
7728	0.04	1069	Naderend overbelast
222	0.03	832	Niet overbelast
3412	0.04	1169	Overbelast
5523	0.03	1444	Overbelast
3137	0.03	959	Niet overbelast
1471	0.04	976	Niet overbelast
4401	0.04	1076	Overbelast
1055	0.04	964	Niet overbelast
2347	0.03	910	Niet overbelast
4565	0.04	1008	Naderend overbelast
29	0.03	842	Niet overbelast
2467	0.03	787	Niet overbelast
10	0.03	747	Niet overbelast
6819	0.04	1470	Overbelast
7184	0.04	1384	Overbelast
9298	0.04	1480	Overbelast
6471	0.04	1456	Overbelast
2799	0.03	1056	Naderend overbelast
2258	0.04	1540	Overbelast
3971	0.04	1453	Overbelast
9247	0.04	1543	Overbelast
2433	0.04	1553	Overbelast
10000	0.03	1558	Overbelast
8243	0.03	1354	Overbelast
521	0.04	942	Niet overbelast
7328	0.05	1375	Overbelast
5540	0.06	1514	Overbelast
7980	0.06	1415	Overbelast
6027	0.06	1478	Overbelast
10000	0.06	1440	Overbelast
5208	0.05	1194	Overbelast
2545	0.03	870	Niet overbelast
778	0.03	994	Niet overbelast
1354	0.03	1092	Overbelast
3084	0.03	1075	Overbelast
9745	0.04	1437	Overbelast
8837	0.04	1409	Overbelast
4398	0.04	1364	Overbelast
7935	0.04	1466	Overbelast
6476	0.04	1518	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2	0.02	833	Niet overbelast
2007	0.03	716	Niet overbelast
759	0.02	698	Niet overbelast
804	0.02	708	Niet overbelast
1113	0.03	749	Niet overbelast
698	0.03	829	Niet overbelast
362	0.03	812	Niet overbelast
2022	0.02	847	Niet overbelast
713	0.03	813	Niet overbelast
3173	0.03	992	Niet overbelast
1743	0.04	1124	Overbelast
2391	0.05	1331	Overbelast
3910	0.03	1042	Naderend overbelast
3359	0.02	892	Niet overbelast
1949	0.02	901	Niet overbelast
3504	0.03	1055	Naderend overbelast
5283	0.03	1204	Overbelast
3066	0.04	1045	Naderend overbelast
2671	0.03	1387	Overbelast
2254	0.03	1420	Overbelast
83	0.03	1236	Overbelast
4653	0.03	1269	Overbelast
309	0.03	840	Niet overbelast
4525	0.04	1020	Naderend overbelast
2961	0.04	1065	Naderend overbelast
1686	0.03	967	Niet overbelast
1931	0.03	1048	Naderend overbelast
6269	0.04	1206	Overbelast
90	0.03	850	Niet overbelast
767	0.04	949	Niet overbelast
1337	0.02	886	Niet overbelast
2130	0.03	953	Niet overbelast
107	0.02	899	Niet overbelast
75	0.03	1002	Naderend overbelast
1284	0.03	844	Niet overbelast
538	0.02	762	Niet overbelast
6217	0.04	1356	Overbelast
360	0.03	907	Niet overbelast
9691	0.03	1238	Overbelast
5611	0.03	1210	Overbelast
5991	0.04	1583	Overbelast
3678	0.04	1450	Overbelast
717	0.04	1041	Naderend overbelast
322	0.04	923	Niet overbelast
934	0.04	969	Niet overbelast
5749	0.04	1037	Naderend overbelast
5551	0.03	1358	Overbelast
479	0.04	935	Niet overbelast
2180	0.03	1306	Overbelast
1948	0.03	1017	Naderend overbelast
4451	0.03	988	Niet overbelast
3833	0.04	1212	Overbelast
1013	0.02	706	Niet overbelast
3375	0.03	948	Niet overbelast
816	0.02	879	Niet overbelast
3441	0.04	1016	Naderend overbelast
893	0.02	864	Niet overbelast
8	0.02	760	Niet overbelast
2582	0.02	985	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3087	0.03	1505	Overbelast
3397	0.02	955	Niet overbelast
2657	0.04	1579	Overbelast
5553	0.04	945	Niet overbelast
668	0.04	1493	Overbelast
2124	0.04	1103	Overbelast
9925	0.04	1545	Overbelast
5564	0.04	1046	Naderend overbelast
7253	0.04	1548	Overbelast
9977	0.03	1554	Overbelast
4311	0.04	906	Niet overbelast
2957	0.04	1564	Overbelast
470	0.03	836	Niet overbelast
1400	0.03	843	Niet overbelast
323	0.04	871	Niet overbelast
543	0.04	831	Niet overbelast
350	0.04	968	Niet overbelast
7666	0.04	870	Niet overbelast
932	0.04	801	Niet overbelast
1489	0.02	740	Niet overbelast
922	0.03	808	Niet overbelast
32	0.01	1110	Overbelast
8	0.03	877	Niet overbelast
1200	0.03	898	Niet overbelast
1394	0.03	831	Niet overbelast
643	0.03	1026	Naderend overbelast
2334	0.03	987	Niet overbelast
7412	0.04	1298	Overbelast
6869	0.04	1362	Overbelast
7897	0.04	1197	Overbelast
9266	0.04	1507	Overbelast
9633	0.04	1281	Overbelast
909	0.04	926	Niet overbelast
1318	0.02	853	Niet overbelast
47	0.02	813	Niet overbelast
513	0.02	820	Niet overbelast
2156	0.03	788	Niet overbelast
1973	0.02	1059	Naderend overbelast
60	0.03	804	Niet overbelast
5133	0.03	1274	Overbelast
36	0.03	797	Niet overbelast
118	0.02	901	Niet overbelast
4045	0.03	927	Niet overbelast
6155	0.02	1121	Overbelast
723	0.04	926	Niet overbelast
5750	0.03	1276	Overbelast
1817	0.03	1357	Overbelast
4360	0.02	1067	Naderend overbelast
7146	0.03	1373	Overbelast
941	0.03	763	Niet overbelast
655	0.03	898	Niet overbelast
3497	0.03	1029	Naderend overbelast
30	0.03	1006	Naderend overbelast
7034	0.04	1394	Overbelast
224	0.03	1053	Naderend overbelast
6128	0.03	1129	Overbelast
1406	0.04	1408	Overbelast
2352	0.05	1593	Overbelast
16	0.02	705	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4092	0.04	1414	Overbelast
10000	0.04	1510	Overbelast
4776	0.04	1468	Overbelast
14	0.03	788	Niet overbelast
2346	0.03	711	Niet overbelast
696	0.04	1021	Naderend overbelast
8107	0.04	1000	Niet overbelast
2283	0.04	1192	Overbelast
2279	0.04	1053	Naderend overbelast
748	0.04	1011	Naderend overbelast
3854	0.04	988	Niet overbelast
6385	0.04	1087	Overbelast
1470	0.04	999	Niet overbelast
44	0.03	884	Niet overbelast
504	0.03	858	Niet overbelast
764	0.04	1012	Naderend overbelast
1654	0.04	988	Niet overbelast
2836	0.03	1206	Overbelast
3633	0.03	1085	Overbelast
4085	0.04	1521	Overbelast
6191	0.04	1518	Overbelast
7071	0.04	1558	Overbelast
4319	0.04	1555	Overbelast
9998	0.03	1474	Overbelast
9238	0.04	1495	Overbelast
1014	0.02	1167	Overbelast
9538	0.04	1661	Overbelast
91	0.04	1059	Naderend overbelast
4155	0.04	1372	Overbelast
8437	0.04	1485	Overbelast
4059	0.03	1236	Overbelast
1683	0.03	733	Niet overbelast
930	0.02	1185	Overbelast
902	0.03	731	Niet overbelast
1204	0.03	743	Niet overbelast
341	0.03	803	Niet overbelast
266	0.02	1059	Naderend overbelast
665	0.03	789	Niet overbelast
4389	0.03	893	Niet overbelast
539	0.03	924	Niet overbelast
1995	0.03	1049	Naderend overbelast
8265	0.03	1163	Overbelast
5500	0.04	1422	Overbelast
8653	0.04	1395	Overbelast
8579	0.06	1538	Overbelast
8556	0.06	1513	Overbelast
7230	0.05	1282	Overbelast
8586	0.06	1393	Overbelast
4108	0.06	1386	Overbelast
4389	0.04	1119	Overbelast
594	0.02	871	Niet overbelast
194	0.03	1012	Naderend overbelast
1853	0.03	1044	Naderend overbelast
355	0.02	873	Niet overbelast
1913	0.03	916	Niet overbelast
5333	0.03	1137	Overbelast
6797	0.04	1030	Naderend overbelast
917	0.03	1151	Overbelast
506	0.03	937	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5699	0.03	1278	Overbelast
7133	0.04	1503	Overbelast
2564	0.03	893	Niet overbelast
933	0.03	1283	Overbelast
4838	0.04	1105	Overbelast
2581	0.03	912	Niet overbelast
820	0.03	1022	Naderend overbelast
2295	0.03	1052	Naderend overbelast
5976	0.04	1235	Overbelast
1019	0.02	812	Niet overbelast
2693	0.03	808	Niet overbelast
516	0.03	880	Niet overbelast
7699	0.03	1047	Naderend overbelast
3469	0.05	1460	Overbelast
3781	0.02	914	Niet overbelast
604	0.03	935	Niet overbelast
660	0.03	808	Niet overbelast
151	0.02	756	Niet overbelast
787	0.02	779	Niet overbelast
5452	0.03	1242	Overbelast
1516	0.03	1045	Naderend overbelast
116	0.04	879	Niet overbelast
6144	0.03	1190	Overbelast
1955	0.04	1075	Overbelast
1813	0.03	983	Niet overbelast
373	0.04	871	Niet overbelast
4620	0.03	1484	Overbelast
638	0.04	955	Niet overbelast
5053	0.04	1423	Overbelast
51	0.03	928	Niet overbelast
574	0.04	1041	Naderend overbelast
1652	0.03	815	Niet overbelast
6971	0.04	1091	Overbelast
2304	0.02	958	Niet overbelast
762	0.03	1084	Overbelast
2786	0.04	977	Niet overbelast
469	0.03	796	Niet overbelast
2041	0.03	931	Niet overbelast
2108	0.03	974	Niet overbelast
574	0.04	1062	Naderend overbelast
4931	0.02	941	Niet overbelast
4549	0.04	1051	Naderend overbelast
997	0.02	774	Niet overbelast
1233	0.03	947	Niet overbelast
3376	0.03	1319	Overbelast
397	0.02	881	Niet overbelast
3965	0.02	982	Niet overbelast
6430	0.03	1538	Overbelast
5960	0.03	1304	Overbelast
5184	0.04	1057	Naderend overbelast
3194	0.04	1072	Overbelast
3161	0.02	764	Niet overbelast
966	0.02	760	Niet overbelast
2280	0.03	871	Niet overbelast
1360	0.02	793	Niet overbelast
863	0.01	1001	Niet overbelast
3875	0.04	814	Niet overbelast
4703	0.04	829	Niet overbelast
4855	0.04	1256	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1641	0.04	1022	Naderend overbelast
8721	0.04	943	Niet overbelast
327	0.04	1013	Naderend overbelast
5975	0.04	1155	Overbelast
3247	0.04	912	Niet overbelast
429	0.03	837	Niet overbelast
0	0.03	772	Niet overbelast
4176	0.04	840	Niet overbelast
4118	0.03	997	Niet overbelast
75	0.02	838	Niet overbelast
7590	0.04	1461	Overbelast
3927	0.03	1132	Overbelast
6883	0.04	1451	Overbelast
3067	0.03	1231	Overbelast
1406	0.04	1518	Overbelast
4619	0.04	1491	Overbelast
9680	0.04	1520	Overbelast
465	0.04	1579	Overbelast
5680	0.04	1584	Overbelast
9358	0.04	1574	Overbelast
5300	0.03	1407	Overbelast
3134	0.02	949	Niet overbelast
3557	0.03	769	Niet overbelast
805	0.02	1074	Overbelast
1511	0.02	847	Niet overbelast
2995	0.03	786	Niet overbelast
1089	0.02	835	Niet overbelast
2687	0.02	1093	Overbelast
259	0.03	811	Niet overbelast
5586	0.02	1177	Overbelast
2839	0.02	1128	Overbelast
4611	0.03	1282	Overbelast
260	0.03	747	Niet overbelast
1946	0.03	864	Niet overbelast
1161	0.03	1385	Overbelast
760	0.03	973	Niet overbelast
3326	0.04	1138	Overbelast
4581	0.04	1216	Overbelast
2836	0.03	990	Niet overbelast
1613	0.04	1258	Overbelast
5254	0.04	1541	Overbelast
7627	0.04	1495	Overbelast
75	0.03	1108	Overbelast
4564	0.03	1283	Overbelast
9377	0.04	1475	Overbelast
4953	0.04	1434	Overbelast
2954	0.04	1533	Overbelast
4098	0.04	1512	Overbelast
7648	0.04	1556	Overbelast
5600	0.04	1553	Overbelast
5230	0.04	992	Niet overbelast
447	0.04	1016	Naderend overbelast
8071	0.04	1140	Overbelast
950	0.04	954	Niet overbelast
3385	0.04	1018	Naderend overbelast
2277	0.03	709	Niet overbelast
7699	0.04	1000	Niet overbelast
61	0.04	1187	Overbelast
605	0.04	1111	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
786	0.04	1019	Naderend overbelast
9492	0.04	1580	Overbelast
7609	0.03	1466	Overbelast
9652	0.03	1540	Overbelast
1324	0.03	815	Niet overbelast
2308	0.03	898	Niet overbelast
97	0.03	954	Niet overbelast
1235	0.03	959	Niet overbelast
3249	0.03	1101	Overbelast
6401	0.04	1323	Overbelast
3076	0.04	1378	Overbelast
5392	0.04	1273	Overbelast
3126	0.04	1262	Overbelast
8083	0.04	1351	Overbelast
1630	0.03	1078	Overbelast
9874	0.05	1367	Overbelast
8567	0.06	1427	Overbelast
6460	0.06	1354	Overbelast
705	0.02	1068	Naderend overbelast
698	0.02	691	Niet overbelast
5165	0.05	1155	Overbelast
2589	0.02	701	Niet overbelast
2816	0.05	1147	Overbelast
783	0.02	687	Niet overbelast
9252	0.05	1196	Overbelast
1974	0.04	1045	Naderend overbelast
262	0.02	629	Niet overbelast
214	0.02	1104	Overbelast
168	0.02	897	Niet overbelast
3321	0.03	1301	Overbelast
1695	0.03	973	Niet overbelast
2971	0.04	1011	Naderend overbelast
715	0.03	1002	Naderend overbelast
44	0.03	1052	Naderend overbelast
3932	0.03	1133	Overbelast
5961	0.04	1192	Overbelast
4359	0.02	948	Niet overbelast
884	0.04	1090	Overbelast
298	0.02	900	Niet overbelast
1425	0.04	1182	Overbelast
8978	0.03	1089	Overbelast
4657	0.02	911	Niet overbelast
766	0.02	853	Niet overbelast
1656	0.02	1029	Naderend overbelast
89	0.03	933	Niet overbelast
847	0.03	1215	Overbelast
6711	0.04	987	Niet overbelast
7262	0.03	1384	Overbelast
3327	0.04	1039	Naderend overbelast
8707	0.03	1423	Overbelast
12	0.03	954	Niet overbelast
8137	0.04	1457	Overbelast
7986	0.03	1198	Overbelast
9947	0.05	1253	Overbelast
1733	0.04	979	Niet overbelast
3131	0.03	1175	Overbelast
597	0.04	1001	Niet overbelast
61	0.04	892	Niet overbelast
828	0.03	807	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
10	0.03	810	Niet overbelast
680	0.04	835	Niet overbelast
3472	0.04	1052	Naderend overbelast
1467	0.04	996	Niet overbelast
7763	0.04	926	Niet overbelast
2377	0.02	1035	Naderend overbelast
48	0.03	892	Niet overbelast
619	0.04	1286	Overbelast
1654	0.03	1036	Naderend overbelast
740	0.03	1126	Overbelast
449	0.03	888	Niet overbelast
3517	0.03	1241	Overbelast
312	0.03	868	Niet overbelast
2517	0.03	961	Niet overbelast
642	0.03	1077	Overbelast
4	0.04	948	Niet overbelast
4541	0.03	1387	Overbelast
559	0.03	738	Niet overbelast
558	0.03	1426	Overbelast
721	0.02	1050	Naderend overbelast
6232	0.03	1518	Overbelast
487	0.03	996	Niet overbelast
6965	0.04	1252	Overbelast
980	0.03	1056	Naderend overbelast
6648	0.04	1173	Overbelast
1946	0.02	814	Niet overbelast
1766	0.02	852	Niet overbelast
966	0.02	834	Niet overbelast
1033	0.03	859	Niet overbelast
2752	0.04	1024	Naderend overbelast
3865	0.02	929	Niet overbelast
1241	0.02	1016	Naderend overbelast
2835	0.02	1018	Naderend overbelast
78	0.04	878	Niet overbelast
344	0.02	725	Niet overbelast
674	0.02	756	Niet overbelast
3331	0.01	1113	Overbelast
646	0.01	1028	Naderend overbelast
128	0.03	892	Niet overbelast
1618	0.03	833	Niet overbelast
314	0.03	1072	Overbelast
745	0.03	942	Niet overbelast
8387	0.04	1417	Overbelast
5494	0.04	1389	Overbelast
3126	0.04	952	Niet overbelast
521	0.03	821	Niet overbelast
820	0.03	809	Niet overbelast
1692	0.04	824	Niet overbelast
3461	0.04	1084	Overbelast
5592	0.04	1097	Overbelast
268	0.03	873	Niet overbelast
1228	0.03	881	Niet overbelast
1596	0.04	1020	Naderend overbelast
4753	0.04	1200	Overbelast
5964	0.04	1495	Overbelast
4513	0.03	1244	Overbelast
4784	0.04	1583	Overbelast
1046	0.04	1509	Overbelast
9011	0.04	1553	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
375	0.04	1565	Overbelast
9992	0.03	1603	Overbelast
8850	0.04	1473	Overbelast
738	0.03	718	Niet overbelast
4476	0.02	1207	Overbelast
613	0.03	870	Niet overbelast
5207	0.02	1143	Overbelast
326	0.03	963	Niet overbelast
9	0.02	1148	Overbelast
1773	0.03	857	Niet overbelast
1346	0.02	1084	Overbelast
2556	0.03	882	Niet overbelast
3161	0.03	1330	Overbelast
583	0.03	1011	Naderend overbelast
215	0.02	1308	Overbelast
5	0.03	1006	Naderend overbelast
5520	0.04	1385	Overbelast
921	0.03	1029	Naderend overbelast
1555	0.03	1130	Overbelast
7502	0.04	1460	Overbelast
776	0.02	993	Niet overbelast
1102	0.02	817	Niet overbelast
770	0.04	917	Niet overbelast
589	0.02	870	Niet overbelast
6947	0.04	1542	Overbelast
5130	0.04	1431	Overbelast
8095	0.04	1487	Overbelast
412	0.03	1123	Overbelast
180	0.03	698	Niet overbelast
2999	0.03	976	Niet overbelast
5043	0.04	1525	Overbelast
1430	0.04	1507	Overbelast
3453	0.04	897	Niet overbelast
5926	0.04	1551	Overbelast
4176	0.04	906	Niet overbelast
2276	0.04	1551	Overbelast
8339	0.03	1521	Overbelast
8508	0.03	1437	Overbelast
10000	0.03	1613	Overbelast
3463	0.04	1152	Overbelast
3536	0.04	1031	Naderend overbelast
1916	0.04	1015	Naderend overbelast
1546	0.04	988	Niet overbelast
3286	0.04	1176	Overbelast
1625	0.04	988	Niet overbelast
146	0.03	858	Niet overbelast
4028	0.04	1004	Naderend overbelast
8698	0.04	1419	Overbelast
7201	0.04	1324	Overbelast
1432	0.04	1078	Overbelast
4797	0.04	1353	Overbelast
2598	0.04	1275	Overbelast
2213	0.04	1045	Naderend overbelast
3460	0.03	1175	Overbelast
4558	0.04	1061	Naderend overbelast
5423	0.03	1047	Naderend overbelast
50	0.05	1111	Overbelast
882	0.03	739	Niet overbelast
140	0.02	959	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
302	0.02	689	Niet overbelast
1184	0.02	1007	Naderend overbelast
616	0.02	724	Niet overbelast
2601	0.03	892	Niet overbelast
207	0.04	1011	Naderend overbelast
3239	0.03	899	Niet overbelast
2370	0.03	965	Niet overbelast
3650	0.05	1263	Overbelast
5089	0.03	968	Niet overbelast
5871	0.05	1443	Overbelast
2578	0.03	1040	Naderend overbelast
2887	0.05	1292	Overbelast
5611	0.04	1272	Overbelast
0	0.03	1073	Overbelast
1565	0.02	924	Niet overbelast
2087	0.04	1190	Overbelast
3539	0.02	970	Niet overbelast
0	0.02	869	Niet overbelast
4750	0.03	1122	Overbelast
3366	0.02	986	Niet overbelast
2959	0.03	903	Niet overbelast
370	0.02	843	Niet overbelast
1056	0.03	904	Niet overbelast
2658	0.03	1144	Overbelast
1671	0.04	993	Niet overbelast
2628	0.03	1066	Naderend overbelast
7664	0.04	1011	Naderend overbelast
4134	0.03	1270	Overbelast
8054	0.03	1483	Overbelast
1301	0.04	1033	Naderend overbelast
823	0.03	903	Niet overbelast
6189	0.04	1045	Naderend overbelast
92	0.03	981	Niet overbelast
758	0.03	1007	Naderend overbelast
488	0.03	897	Niet overbelast
3108	0.04	1382	Overbelast
212	0.02	1001	Niet overbelast
5938	0.04	1283	Overbelast
5	0.04	812	Niet overbelast
1809	0.04	957	Niet overbelast
2639	0.05	1098	Overbelast
3157	0.04	982	Niet overbelast
171	0.04	845	Niet overbelast
1025	0.04	1062	Naderend overbelast
11	0.03	846	Niet overbelast
684	0.04	1122	Overbelast
7029	0.05	1234	Overbelast
11	0.04	993	Niet overbelast
4656	0.04	1010	Naderend overbelast
1240	0.03	799	Niet overbelast
1922	0.03	805	Niet overbelast
1632	0.03	1019	Naderend overbelast
2756	0.03	944	Niet overbelast
838	0.02	805	Niet overbelast
4303	0.04	1350	Overbelast
2333	0.03	1089	Overbelast
2517	0.03	962	Niet overbelast
687	0.03	874	Niet overbelast
7656	0.03	1469	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
7685	0.03	1192	Overbelast
7836	0.04	1149	Overbelast
5386	0.04	1229	Overbelast
3048	0.03	868	Niet overbelast
1409	0.03	952	Niet overbelast
4389	0.04	1374	Overbelast
2	0.02	738	Niet overbelast
310	0.02	766	Niet overbelast
3615	0.03	903	Niet overbelast
2	0.03	930	Niet overbelast
8019	0.02	1054	Naderend overbelast
3681	0.02	974	Niet overbelast
432	0.02	969	Niet overbelast
4169	0.03	1518	Overbelast
3154	0.03	1400	Overbelast
71	0.02	962	Niet overbelast
5491	0.03	1404	Overbelast
2689	0.04	1123	Overbelast
18	0.02	806	Niet overbelast
217	0.01	1195	Overbelast
1617	0.01	931	Niet overbelast
1330	0.03	1041	Naderend overbelast
72	0.03	884	Niet overbelast
3289	0.04	1503	Overbelast
6543	0.04	1306	Overbelast
5699	0.03	1224	Overbelast
3560	0.03	1170	Overbelast
1986	0.04	1540	Overbelast
6074	0.04	1516	Overbelast
375	0.04	1540	Overbelast
827	0.04	1533	Overbelast
3620	0.03	1375	Overbelast
6943	0.04	1486	Overbelast
886	0.04	1070	Naderend overbelast
2295	0.04	1102	Overbelast
3854	0.04	944	Niet overbelast
1904	0.03	918	Niet overbelast
6099	0.04	969	Niet overbelast
4660	0.04	1155	Overbelast
3073	0.04	1011	Naderend overbelast
2238	0.04	899	Niet overbelast
1171	0.04	886	Niet overbelast
1144	0.02	712	Niet overbelast
2006	0.03	933	Niet overbelast
2076	0.02	771	Niet overbelast
6681	0.03	1934	Overbelast
968	0.03	1001	Naderend overbelast
18	0.03	876	Niet overbelast
0	0.03	993	Niet overbelast
2373	0.03	1106	Overbelast
2517	0.05	1021	Naderend overbelast
2903	0.04	1243	Overbelast
4434	0.03	1014	Naderend overbelast
7713	0.04	1346	Overbelast
8734	0.04	1507	Overbelast
1176	0.04	1547	Overbelast
152	0.02	1139	Overbelast
2200	0.02	1200	Overbelast
594	0.03	897	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1562	0.02	1095	Overbelast
3365	0.03	938	Niet overbelast
5423	0.03	1517	Overbelast
358	0.03	832	Niet overbelast
4838	0.02	1168	Overbelast
878	0.02	1211	Overbelast
2834	0.03	968	Niet overbelast
7484	0.04	1560	Overbelast
8553	0.04	1196	Overbelast
4226	0.04	1544	Overbelast
10000	0.03	1539	Overbelast
3885	0.03	1420	Overbelast
1602	0.04	965	Niet overbelast
5456	0.03	1332	Overbelast
1929	0.04	933	Niet overbelast
8	0.04	891	Niet overbelast
6729	0.04	1513	Overbelast
1671	0.03	1039	Naderend overbelast
2577	0.03	1105	Overbelast
7789	0.04	1476	Overbelast
3084	0.04	1153	Overbelast
3472	0.03	1266	Overbelast
1862	0.04	1072	Overbelast
1	0.04	1064	Naderend overbelast
3314	0.04	1541	Overbelast
1622	0.04	1051	Naderend overbelast
993	0.04	1501	Overbelast
2216	0.04	1008	Naderend overbelast
1482	0.02	934	Niet overbelast
724	0.02	674	Niet overbelast
599	0.04	1119	Overbelast
332	0.04	893	Niet overbelast
2611	0.04	1110	Overbelast
9720	0.06	1421	Overbelast
4697	0.05	1373	Overbelast
2212	0.04	1037	Naderend overbelast
61	0.04	859	Niet overbelast
659	0.04	989	Niet overbelast
2272	0.04	1011	Naderend overbelast
1163	0.05	1294	Overbelast
1635	0.06	1403	Overbelast
691	0.04	1026	Naderend overbelast
1760	0.03	770	Niet overbelast
1218	0.03	955	Niet overbelast
5442	0.03	884	Niet overbelast
201	0.03	938	Niet overbelast
2407	0.03	1150	Overbelast
5054	0.03	1180	Overbelast
6984	0.04	1369	Overbelast
1103	0.03	1143	Overbelast
2219	0.03	1022	Naderend overbelast
6579	0.03	1002	Naderend overbelast
284	0.03	1107	Overbelast
422	0.02	750	Niet overbelast
4061	0.02	825	Niet overbelast
1743	0.04	1028	Naderend overbelast
2458	0.02	982	Niet overbelast
549	0.04	972	Niet overbelast
8232	0.02	907	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3305	0.02	889	Niet overbelast
1549	0.02	869	Niet overbelast
607	0.02	1018	Naderend overbelast
161	0.03	897	Niet overbelast
2611	0.02	1055	Naderend overbelast
1482	0.03	902	Niet overbelast
4830	0.03	1317	Overbelast
5804	0.04	1069	Naderend overbelast
8607	0.03	1420	Overbelast
3401	0.03	967	Niet overbelast
93	0.03	1355	Overbelast
204	0.03	910	Niet overbelast
957	0.03	1001	Naderend overbelast
2183	0.03	936	Niet overbelast
105	0.03	963	Niet overbelast
4464	0.03	1027	Naderend overbelast
290	0.03	1038	Naderend overbelast
2578	0.04	1202	Overbelast
1867	0.03	936	Niet overbelast
3126	0.04	1460	Overbelast
5606	0.03	1146	Overbelast
48	0.02	1021	Naderend overbelast
112	0.03	969	Niet overbelast
607	0.04	1311	Overbelast
676	0.03	959	Niet overbelast
40	0.03	994	Niet overbelast
1498	0.02	820	Niet overbelast
329	0.03	883	Niet overbelast
1135	0.04	1431	Overbelast
1426	0.03	953	Niet overbelast
4699	0.04	1004	Naderend overbelast
7191	0.04	1020	Naderend overbelast
2074	0.04	890	Niet overbelast
1577	0.03	833	Niet overbelast
764	0.03	796	Niet overbelast
1015	0.04	828	Niet overbelast
7519	0.05	1193	Overbelast
3356	0.04	912	Niet overbelast
7605	0.04	1033	Naderend overbelast
2595	0.04	943	Niet overbelast
9543	0.05	1240	Overbelast
782	0.02	806	Niet overbelast
1634	0.03	1210	Overbelast
3203	0.03	1290	Overbelast
2444	0.03	1030	Naderend overbelast
4140	0.03	1372	Overbelast
4313	0.02	1135	Overbelast
3298	0.03	1546	Overbelast
3397	0.02	929	Niet overbelast
977	0.03	698	Niet overbelast
3428	0.02	1119	Overbelast
5124	0.03	1412	Overbelast
115	0.03	910	Niet overbelast
302	0.03	1531	Overbelast
1674	0.03	967	Niet overbelast
8138	0.04	1347	Overbelast
4817	0.04	1105	Overbelast
1086	0.03	925	Niet overbelast
6061	0.04	1237	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
47	0.04	1391	Overbelast
1072	0.02	812	Niet overbelast
6471	0.02	1002	Naderend overbelast
476	0.03	768	Niet overbelast
186	0.03	902	Niet overbelast
1252	0.04	1156	Overbelast
1372	0.02	808	Niet overbelast
3252	0.04	1473	Overbelast
4373	0.04	896	Niet overbelast
2985	0.04	1513	Overbelast
5234	0.04	1444	Overbelast
1688	0.03	1029	Naderend overbelast
3788	0.04	1405	Overbelast
7108	0.04	1530	Overbelast
6513	0.04	1481	Overbelast
5840	0.04	1419	Overbelast
7473	0.03	1582	Overbelast
6659	0.03	1242	Overbelast
4177	0.03	812	Niet overbelast
0	0.02	714	Niet overbelast
770	0.02	753	Niet overbelast
3542	0.03	956	Niet overbelast
3302	0.04	1096	Overbelast
4652	0.03	912	Niet overbelast
727	0.04	989	Niet overbelast
3469	0.04	973	Niet overbelast
408	0.01	965	Niet overbelast
5425	0.03	904	Niet overbelast
5989	0.04	1002	Naderend overbelast
4392	0.04	1072	Overbelast
6668	0.04	1264	Overbelast
3608	0.03	975	Niet overbelast
976	0.03	818	Niet overbelast
6867	0.03	1123	Overbelast
9331	0.04	1477	Overbelast
8024	0.05	1543	Overbelast
1219	0.05	1032	Naderend overbelast
1580	0.02	1037	Naderend overbelast
82	0.03	719	Niet overbelast
3091	0.03	810	Niet overbelast
118	0.02	917	Niet overbelast
2697	0.03	937	Niet overbelast
8136	0.03	1357	Overbelast
3346	0.03	829	Niet overbelast
3663	0.02	1245	Overbelast
2388	0.02	1085	Overbelast
3479	0.03	906	Niet overbelast
4026	0.03	1060	Naderend overbelast
1305	0.03	925	Niet overbelast
468	0.03	993	Niet overbelast
3097	0.03	991	Niet overbelast
4492	0.04	1199	Overbelast
1214	0.03	1098	Overbelast
1977	0.04	1184	Overbelast
4278	0.04	1146	Overbelast
2985	0.04	1212	Overbelast
4229	0.04	1104	Overbelast
3404	0.04	983	Niet overbelast
3118	0.04	1220	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1180	0.04	971	Niet overbelast
1405	0.03	920	Niet overbelast
752	0.04	986	Niet overbelast
61	0.03	856	Niet overbelast
8283	0.03	1322	Overbelast
8010	0.03	1307	Overbelast
8531	0.04	1503	Overbelast
1438	0.02	941	Niet overbelast
2936	0.04	1541	Overbelast
230	0.04	1437	Overbelast
5138	0.04	1531	Overbelast
3003	0.04	1546	Overbelast
7494	0.03	1504	Overbelast
6264	0.03	1383	Overbelast
5521	0.03	1302	Overbelast
1707	0.03	798	Niet overbelast
211	0.02	698	Niet overbelast
32	0.02	676	Niet overbelast
1493	0.02	945	Niet overbelast
4298	0.03	824	Niet overbelast
250	0.03	970	Niet overbelast
117	0.03	838	Niet overbelast
1028	0.04	1040	Naderend overbelast
2142	0.05	1157	Overbelast
459	0.04	1019	Naderend overbelast
3163	0.04	949	Niet overbelast
9335	0.05	1385	Overbelast
4416	0.05	1394	Overbelast
3195	0.04	1034	Naderend overbelast
1127	0.03	950	Niet overbelast
2701	0.03	1174	Overbelast
6279	0.03	1200	Overbelast
7711	0.04	1353	Overbelast
75	0.03	1023	Naderend overbelast
1941	0.03	972	Niet overbelast
5809	0.03	1171	Overbelast
723	0.03	1015	Naderend overbelast
7664	0.03	910	Niet overbelast
292	0.02	706	Niet overbelast
1690	0.02	864	Niet overbelast
1743	0.02	911	Niet overbelast
2526	0.03	1063	Naderend overbelast
4	0.02	909	Niet overbelast
600	0.02	866	Niet overbelast
1406	0.03	897	Niet overbelast
999	0.03	1235	Overbelast
2022	0.04	969	Niet overbelast
746	0.02	998	Niet overbelast
939	0.04	1075	Overbelast
2779	0.03	1178	Overbelast
3	0.03	915	Niet overbelast
7647	0.03	1491	Overbelast
6864	0.03	944	Niet overbelast
2297	0.03	970	Niet overbelast
971	0.02	706	Niet overbelast
4609	0.03	1020	Naderend overbelast
3121	0.03	966	Niet overbelast
3651	0.04	1173	Overbelast
3377	0.04	1396	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3191	0.04	1312	Overbelast
2803	0.05	1125	Overbelast
3480	0.03	973	Niet overbelast
7702	0.04	1077	Overbelast
619	0.03	1162	Overbelast
297	0.04	998	Niet overbelast
2	0.03	933	Niet overbelast
1127	0.04	879	Niet overbelast
883	0.03	916	Niet overbelast
1285	0.03	971	Niet overbelast
805	0.04	1520	Overbelast
2326	0.04	1367	Overbelast
4866	0.03	918	Niet overbelast
1025	0.03	1014	Naderend overbelast
9246	0.03	1347	Overbelast
2966	0.03	1142	Overbelast
4536	0.04	1102	Overbelast
1204	0.03	879	Niet overbelast
2827	0.04	1024	Naderend overbelast
3980	0.04	1071	Naderend overbelast
407	0.04	969	Niet overbelast
2928	0.04	936	Niet overbelast
42	0.02	716	Niet overbelast
2205	0.04	878	Niet overbelast
6232	0.03	1030	Naderend overbelast
490	0.03	940	Niet overbelast
3977	0.03	1039	Naderend overbelast
6825	0.04	1355	Overbelast
1598	0.03	1065	Naderend overbelast
1831	0.03	955	Niet overbelast
2418	0.03	1079	Overbelast
9701	0.04	1452	Overbelast
781	0.05	1023	Naderend overbelast
727	0.02	825	Niet overbelast
1381	0.02	888	Niet overbelast
4731	0.02	996	Niet overbelast
2606	0.03	821	Niet overbelast
1295	0.03	829	Niet overbelast
1138	0.02	1104	Overbelast
4827	0.03	1474	Overbelast
475	0.02	897	Niet overbelast
4193	0.02	1112	Overbelast
406	0.03	754	Niet overbelast
2141	0.03	1457	Overbelast
2839	0.03	894	Niet overbelast
3337	0.03	1420	Overbelast
32	0.02	701	Niet overbelast
445	0.03	804	Niet overbelast
5080	0.03	1121	Overbelast
3958	0.04	971	Niet overbelast
6744	0.03	1180	Overbelast
6497	0.04	992	Niet overbelast
185	0.04	999	Niet overbelast
4241	0.03	1858	Overbelast
3372	0.04	1014	Naderend overbelast
17	0.03	873	Niet overbelast
109	0.04	940	Niet overbelast
2580	0.04	926	Niet overbelast
5879	0.03	1047	Naderend overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
6263	0.04	1275	Overbelast
2333	0.03	964	Niet overbelast
2321	0.04	1542	Overbelast
7418	0.04	1495	Overbelast
2587	0.03	1092	Overbelast
3325	0.03	1163	Overbelast
1852	0.03	1351	Overbelast
5298	0.04	1435	Overbelast
6575	0.03	1337	Overbelast
7654	0.04	1113	Overbelast
2376	0.03	1244	Overbelast
2754	0.04	944	Niet overbelast
1267	0.03	751	Niet overbelast
1009	0.02	967	Niet overbelast
146	0.02	1053	Naderend overbelast
411	0.03	694	Niet overbelast
862	0.02	1155	Overbelast
3487	0.03	846	Niet overbelast
4445	0.03	961	Niet overbelast
5292	0.02	1114	Overbelast
768	0.02	1008	Naderend overbelast
920	0.02	1214	Overbelast
320	0.04	905	Niet overbelast
213	0.05	1102	Overbelast
107	0.03	867	Niet overbelast
2496	0.03	1004	Naderend overbelast
5767	0.03	1445	Overbelast
3141	0.04	1104	Overbelast
1465	0.03	982	Niet overbelast
1510	0.03	981	Niet overbelast
847	0.03	1048	Naderend overbelast
2957	0.04	1259	Overbelast
2360	0.03	1051	Naderend overbelast
2302	0.04	1343	Overbelast
5057	0.04	1475	Overbelast
4012	0.04	1532	Overbelast
4530	0.04	1167	Overbelast
267	0.04	1150	Overbelast
6033	0.04	1184	Overbelast
6005	0.04	1251	Overbelast
81	0.04	1052	Naderend overbelast
6541	0.04	1164	Overbelast
9456	0.04	1104	Overbelast
734	0.04	1552	Overbelast
2454	0.04	1484	Overbelast
5487	0.03	1388	Overbelast
3611	0.04	1545	Overbelast
5703	0.03	1259	Overbelast
5186	0.03	1432	Overbelast
6788	0.04	1417	Overbelast
1179	0.03	985	Niet overbelast
2764	0.03	1067	Naderend overbelast
6587	0.04	1418	Overbelast
609	0.03	1068	Naderend overbelast
1447	0.02	930	Niet overbelast
6928	0.04	972	Niet overbelast
353	0.03	829	Niet overbelast
4068	0.03	840	Niet overbelast
15	0.03	779	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1398	0.02	957	Niet overbelast
5209	0.03	907	Niet overbelast
2048	0.03	900	Niet overbelast
200	0.03	802	Niet overbelast
8	0.03	859	Niet overbelast
1958	0.03	1031	Naderend overbelast
7978	0.04	1403	Overbelast
4765	0.03	1217	Overbelast
1838	0.03	998	Niet overbelast
896	0.04	893	Niet overbelast
8108	0.05	1220	Overbelast
5999	0.05	1358	Overbelast
2849	0.04	1162	Overbelast
1288	0.04	1009	Naderend overbelast
5	0.04	959	Niet overbelast
1388	0.03	771	Niet overbelast
2833	0.04	785	Niet overbelast
7538	0.03	1059	Naderend overbelast
3388	0.03	1302	Overbelast
3237	0.02	1020	Naderend overbelast
235	0.03	860	Niet overbelast
1924	0.03	1196	Overbelast
5352	0.04	1002	Naderend overbelast
3745	0.04	1526	Overbelast
214	0.03	961	Niet overbelast
427	0.03	960	Niet overbelast
38	0.03	1386	Overbelast
3822	0.03	909	Niet overbelast
4065	0.03	996	Niet overbelast
3606	0.04	1070	Naderend overbelast
4365	0.04	1180	Overbelast
365	0.02	789	Niet overbelast
5	0.02	682	Niet overbelast
5	0.03	852	Niet overbelast
3219	0.03	954	Niet overbelast
2090	0.02	954	Niet overbelast
849	0.02	879	Niet overbelast
2649	0.02	912	Niet overbelast
849	0.02	918	Niet overbelast
2313	0.04	1534	Overbelast
1127	0.04	901	Niet overbelast
4151	0.03	1092	Overbelast
1979	0.03	1044	Naderend overbelast
2801	0.04	1467	Overbelast
4451	0.03	1141	Overbelast
7683	0.03	1004	Naderend overbelast
6440	0.03	1450	Overbelast
88	0.04	996	Niet overbelast
7119	0.05	1356	Overbelast
8733	0.04	996	Niet overbelast
378	0.02	700	Niet overbelast
698	0.03	937	Niet overbelast
4625	0.04	1334	Overbelast
2	0.02	1502	Overbelast
1363	0.03	1066	Naderend overbelast
1099	0.04	1243	Overbelast
12	0.03	1171	Overbelast
3294	0.04	969	Niet overbelast
579	0.03	925	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
586	0.04	894	Niet overbelast
1766	0.03	988	Niet overbelast
1124	0.04	1047	Naderend overbelast
3891	0.03	1037	Naderend overbelast
2015	0.03	1040	Naderend overbelast
106	0.04	985	Niet overbelast
165	0.02	835	Niet overbelast
298	0.03	739	Niet overbelast
1572	0.04	1452	Overbelast
856	0.03	859	Niet overbelast
1304	0.02	1025	Naderend overbelast
1171	0.02	1086	Overbelast
43	0.03	871	Niet overbelast
302	0.03	832	Niet overbelast
2123	0.02	960	Niet overbelast
4692	0.02	963	Niet overbelast
2814	0.03	692	Niet overbelast
4983	0.03	1408	Overbelast
3067	0.03	748	Niet overbelast
2697	0.03	1354	Overbelast
3049	0.03	1562	Overbelast
5832	0.03	951	Niet overbelast
6027	0.04	1094	Overbelast
7273	0.04	1267	Overbelast
491	0.03	1034	Naderend overbelast
5614	0.03	1026	Naderend overbelast
5639	0.04	1190	Overbelast
1832	0.02	793	Niet overbelast
3612	0.03	1066	Naderend overbelast
1732	0.03	921	Niet overbelast
988	0.02	758	Niet overbelast
286	0.03	769	Niet overbelast
5949	0.04	1138	Overbelast
628	0.04	847	Niet overbelast
41	0.04	837	Niet overbelast
4407	0.04	1172	Overbelast
1493	0.04	1029	Naderend overbelast
5777	0.03	911	Niet overbelast
5678	0.04	997	Niet overbelast
2668	0.04	987	Niet overbelast
1663	0.04	1017	Naderend overbelast
129	0.03	854	Niet overbelast
8735	0.04	1499	Overbelast
2182	0.03	1162	Overbelast
4453	0.04	1455	Overbelast
533	0.04	1553	Overbelast
3776	0.03	1171	Overbelast
1177	0.03	986	Niet overbelast
900	0.03	1180	Overbelast
2276	0.03	1307	Overbelast
5960	0.03	1217	Overbelast
4397	0.03	1203	Overbelast
5875	0.03	1445	Overbelast
2518	0.02	1017	Naderend overbelast
480	0.02	921	Niet overbelast
31	0.02	1099	Overbelast
3240	0.03	728	Niet overbelast
85	0.02	998	Niet overbelast
335	0.02	686	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2086	0.02	1197	Overbelast
541	0.03	692	Niet overbelast
1	0.02	1028	Naderend overbelast
1851	0.03	784	Niet overbelast
854	0.03	815	Niet overbelast
1418	0.03	837	Niet overbelast
6826	0.02	1297	Overbelast
7407	0.03	1044	Naderend overbelast
889	0.03	1050	Naderend overbelast
2393	0.03	1042	Naderend overbelast
2240	0.03	990	Niet overbelast
4676	0.03	1033	Naderend overbelast
427	0.04	741	Niet overbelast
3433	0.05	1248	Overbelast
180	0.05	1284	Overbelast
2244	0.03	1139	Overbelast
1931	0.04	1197	Overbelast
705	0.03	1074	Overbelast
6074	0.04	1351	Overbelast
2375	0.04	1482	Overbelast
281	0.05	1561	Overbelast
8452	0.04	1249	Overbelast
2976	0.03	762	Niet overbelast
3240	0.03	1099	Overbelast
1316	0.03	831	Niet overbelast
2599	0.03	808	Niet overbelast
4099	0.03	1125	Overbelast
4403	0.03	1334	Overbelast
365	0.02	892	Niet overbelast
2713	0.02	960	Niet overbelast
2285	0.04	1507	Overbelast
3898	0.03	1259	Overbelast
2817	0.03	1396	Overbelast
1804	0.03	1454	Overbelast
2656	0.03	1395	Overbelast
2745	0.04	1104	Overbelast
6020	0.04	1180	Overbelast
2854	0.04	1093	Overbelast
3519	0.04	1038	Naderend overbelast
6278	0.04	1121	Overbelast
1478	0.03	909	Niet overbelast
3808	0.03	919	Niet overbelast
2801	0.04	1018	Naderend overbelast
948	0.04	941	Niet overbelast
983	0.02	764	Niet overbelast
556	0.02	757	Niet overbelast
594	0.03	883	Niet overbelast
184	0.02	719	Niet overbelast
3277	0.03	924	Niet overbelast
1136	0.03	786	Niet overbelast
1849	0.03	866	Niet overbelast
5730	0.03	1143	Overbelast
2394	0.04	970	Niet overbelast
6326	0.04	1476	Overbelast
1911	0.03	1221	Overbelast
2011	0.03	1081	Overbelast
8479	0.03	1289	Overbelast
4024	0.03	1266	Overbelast
1574	0.04	1079	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3	0.04	895	Niet overbelast
43	0.03	751	Niet overbelast
804	0.04	1088	Overbelast
2263	0.05	1224	Overbelast
1280	0.02	971	Niet overbelast
7852	0.05	1245	Overbelast
393	0.04	920	Niet overbelast
469	0.02	735	Niet overbelast
3939	0.03	955	Niet overbelast
2310	0.03	990	Niet overbelast
2591	0.03	1016	Naderend overbelast
1143	0.03	994	Niet overbelast
1765	0.04	1118	Overbelast
0	0.02	755	Niet overbelast
7	0.02	727	Niet overbelast
2037	0.03	937	Niet overbelast
94	0.02	654	Niet overbelast
752	0.03	906	Niet overbelast
716	0.02	980	Niet overbelast
2451	0.02	935	Niet overbelast
3	0.03	875	Niet overbelast
1338	0.03	1356	Overbelast
2316	0.03	909	Niet overbelast
1015	0.03	971	Niet overbelast
3602	0.02	1141	Overbelast
5991	0.03	992	Niet overbelast
2173	0.03	1489	Overbelast
5293	0.03	1353	Overbelast
4840	0.04	1046	Naderend overbelast
605	0.03	872	Niet overbelast
1158	0.04	939	Niet overbelast
1861	0.04	986	Niet overbelast
738	0.04	908	Niet overbelast
1025	0.03	857	Niet overbelast
651	0.04	885	Niet overbelast
240	0.03	823	Niet overbelast
7288	0.05	1378	Overbelast
336	0.03	918	Niet overbelast
26	0.02	1551	Overbelast
1167	0.03	1086	Overbelast
3796	0.03	954	Niet overbelast
911	0.03	1045	Naderend overbelast
209	0.03	1018	Naderend overbelast
1734	0.03	1070	Naderend overbelast
6231	0.03	1212	Overbelast
1114	0.04	1568	Overbelast
4720	0.04	1448	Overbelast
2393	0.03	1178	Overbelast
1740	0.04	1336	Overbelast
6331	0.03	1410	Overbelast
6118	0.03	1166	Overbelast
2956	0.02	714	Niet overbelast
1455	0.02	732	Niet overbelast
1257	0.02	729	Niet overbelast
4634	0.04	1028	Naderend overbelast
5819	0.04	977	Niet overbelast
3687	0.04	894	Niet overbelast
1544	0.02	1047	Naderend overbelast
1955	0.02	1197	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1271	0.03	812	Niet overbelast
1003	0.02	924	Niet overbelast
3809	0.03	933	Niet overbelast
5631	0.03	1400	Overbelast
2402	0.03	1391	Overbelast
3745	0.03	710	Niet overbelast
4318	0.03	1516	Overbelast
747	0.04	929	Niet overbelast
288	0.03	887	Niet overbelast
3208	0.03	1010	Naderend overbelast
6380	0.03	1085	Overbelast
7661	0.04	1263	Overbelast
1040	0.03	1107	Overbelast
3485	0.03	1054	Naderend overbelast
9917	0.04	1448	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2369	0.03	1068	Niet overbelast
2591	0.03	1238	Niet overbelast
2243	0.03	1189	Niet overbelast
2726	0.03	1279	Niet overbelast
1040	0.04	1053	Niet overbelast
1500	0.04	1132	Niet overbelast
376	0.03	1238	Niet overbelast
579	0.03	1169	Niet overbelast
334	0.03	790	Niet overbelast
2764	0.03	750	Niet overbelast
1495	0.05	1026	Niet overbelast
1181	0.04	865	Niet overbelast
3280	0.03	946	Niet overbelast
2605	0.02	728	Niet overbelast
23	0.03	1011	Niet overbelast
6505	0.03	973	Niet overbelast
772	0.02	652	Niet overbelast
304	0.03	1006	Niet overbelast
520	0.03	901	Niet overbelast
656	0.03	1018	Niet overbelast
2246	0.05	1318	Niet overbelast
1291	0.03	1197	Niet overbelast
0	0.03	1042	Niet overbelast
1409	0.03	1306	Niet overbelast
1220	0.03	768	Niet overbelast
1228	0.03	788	Niet overbelast
212	0.02	759	Niet overbelast
497	0.03	803	Niet overbelast
101	0.04	903	Niet overbelast
3500	0.05	1018	Niet overbelast
5005	0.03	990	Niet overbelast
4253	0.03	1026	Niet overbelast
3003	0.03	1047	Niet overbelast
1207	0.04	1029	Niet overbelast
551	0.04	952	Niet overbelast
3	0.04	1132	Niet overbelast
1928	0.03	708	Niet overbelast
1860	0.02	877	Niet overbelast
122	0.03	900	Niet overbelast
2639	0.03	1035	Niet overbelast
1378	0.03	1118	Niet overbelast
2267	0.04	1015	Niet overbelast
1890	0.04	1000	Niet overbelast
352	0.04	823	Niet overbelast
200	0.03	1134	Niet overbelast
1022	0.03	865	Niet overbelast
156	0.03	895	Niet overbelast
37	0.03	957	Niet overbelast
1888	0.03	1037	Niet overbelast
1908	0.04	1008	Niet overbelast
16	0.03	842	Niet overbelast
666	0.04	1384	Niet overbelast
1506	0.03	749	Niet overbelast
827	0.03	829	Niet overbelast
4145	0.02	903	Niet overbelast
413	0.04	949	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
1008	0.03	1123	Niet overbelast
1573	0.03	1002	Niet overbelast
1190	0.03	875	Niet overbelast
49	0.03	844	Niet overbelast
2845	0.02	766	Niet overbelast
3767	0.04	1037	Niet overbelast
360	0.02	719	Niet overbelast
757	0.03	1026	Niet overbelast
1883	0.03	1029	Niet overbelast
16	0.03	1006	Niet overbelast
411	0.04	1012	Niet overbelast
891	0.04	988	Niet overbelast
236	0.03	1085	Niet overbelast
531	0.03	729	Niet overbelast
1101	0.03	743	Niet overbelast
1568	0.03	943	Niet overbelast
68	0.03	1047	Niet overbelast
1155	0.03	935	Niet overbelast
4165	0.03	946	Niet overbelast
4756	0.04	1075	Niet overbelast
24	0.04	955	Niet overbelast
2365	0.03	1149	Niet overbelast
852	0.02	762	Niet overbelast
1313	0.02	838	Niet overbelast
594	0.03	1132	Niet overbelast
409	0.03	973	Niet overbelast
1154	0.05	988	Niet overbelast
1465	0.03	1283	Niet overbelast
1823	0.04	1018	Niet overbelast
179	0.03	760	Niet overbelast
35	0.02	701	Niet overbelast
2098	0.03	757	Niet overbelast
188	0.02	882	Niet overbelast
2089	0.02	948	Niet overbelast
79	0.04	1052	Niet overbelast
2724	0.04	996	Niet overbelast
148	0.03	1036	Niet overbelast
3297	0.03	1126	Niet overbelast
6921	0.03	970	Niet overbelast
328	0.03	911	Niet overbelast
31	0.03	888	Niet overbelast
211	0.03	804	Niet overbelast
1250	0.03	805	Niet overbelast
264	0.03	1072	Niet overbelast
1791	0.03	942	Niet overbelast
175	0.03	963	Niet overbelast
2	0.03	857	Niet overbelast
44	0.05	1042	Niet overbelast
627	0.03	976	Niet overbelast
2169	0.04	1004	Niet overbelast
1950	0.03	739	Niet overbelast
147	0.02	689	Niet overbelast
167	0.03	808	Niet overbelast
779	0.02	848	Niet overbelast
1	0.02	924	Niet overbelast
40	0.02	970	Niet overbelast
143	0.03	1007	Niet overbelast
969	0.04	1382	Niet overbelast
2108	0.05	1098	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
1	0.03	1019	Niet overbelast
61	0.03	944	Niet overbelast
3320	0.03	1017	Niet overbelast
907	0.03	807	Niet overbelast
1116	0.03	1041	Niet overbelast
81	0.03	884	Niet overbelast
771	0.04	1306	Niet overbelast
88	0.03	1170	Niet overbelast
973	0.03	938	Niet overbelast
1905	0.03	762	Niet overbelast
801	0.04	965	Niet overbelast
265	0.02	756	Niet overbelast
1918	0.02	773	Niet overbelast
1775	0.02	770	Niet overbelast
1600	0.03	1105	Niet overbelast
309	0.03	781	Niet overbelast
81	0.02	674	Niet overbelast
139	0.02	685	Niet overbelast
5887	0.03	850	Niet overbelast
515	0.02	785	Niet overbelast
212	0.02	825	Niet overbelast
4937	0.04	1460	Niet overbelast
1748	0.03	1146	Niet overbelast
2003	0.04	1311	Niet overbelast
1490	0.03	959	Niet overbelast
47	0.03	994	Niet overbelast
1501	0.05	1193	Niet overbelast
1497	0.03	1029	Niet overbelast
1812	0.04	1264	Niet overbelast
164	0.03	975	Niet overbelast
91	0.03	937	Niet overbelast
1748	0.03	829	Niet overbelast
1124	0.03	743	Niet overbelast
135	0.03	1060	Niet overbelast
402	0.04	986	Niet overbelast
509	0.02	780	Niet overbelast
106	0.02	790	Niet overbelast
3955	0.02	780	Niet overbelast
169	0.03	746	Niet overbelast
2257	0.02	676	Niet overbelast
572	0.02	722	Niet overbelast
1630	0.03	875	Niet overbelast
2941	0.02	864	Niet overbelast
1310	0.02	774	Niet overbelast
2198	0.04	1396	Niet overbelast
4011	0.04	1312	Niet overbelast
1509	0.05	1125	Niet overbelast
909	0.04	1077	Niet overbelast
1008	0.03	933	Niet overbelast
67	0.04	1275	Niet overbelast
188	0.03	1092	Niet overbelast
2437	0.03	1163	Niet overbelast
194	0.04	1435	Niet overbelast
110	0.03	1244	Niet overbelast
208	0.03	961	Niet overbelast
2142	0.03	808	Niet overbelast
1537	0.04	1104	Niet overbelast
433	0.02	764	Niet overbelast
1202	0.02	799	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
4086	0.02	800	Niet overbelast
1403	0.03	1067	Niet overbelast
2266	0.03	836	Niet overbelast
2778	0.03	858	Niet overbelast
605	0.03	896	Niet overbelast
251	0.02	796	Niet overbelast
2958	0.02	682	Niet overbelast
48	0.04	996	Niet overbelast
2805	0.05	1356	Niet overbelast
2307	0.04	1334	Niet overbelast
10	0.03	1066	Niet overbelast
310	0.03	1171	Niet overbelast
1671	0.03	988	Niet overbelast
163	0.03	832	Niet overbelast
1870	0.04	1138	Niet overbelast
2025	0.03	1171	Niet overbelast
2293	0.03	986	Niet overbelast
2646	0.03	1180	Niet overbelast
891	0.03	1307	Niet overbelast
2023	0.03	1203	Niet overbelast
229	0.03	784	Niet overbelast
803	0.03	815	Niet overbelast
3093	0.03	773	Niet overbelast
171	0.03	1044	Niet overbelast
10	0.03	1050	Niet overbelast
2079	0.02	828	Niet overbelast
833	0.02	810	Niet overbelast
106	0.02	764	Niet overbelast
1272	0.04	970	Niet overbelast
318	0.02	726	Niet overbelast
2391	0.03	920	Niet overbelast
4875	0.03	945	Niet overbelast
551	0.03	929	Niet overbelast
5256	0.02	793	Niet overbelast
756	0.05	1378	Niet overbelast
610	0.03	1086	Niet overbelast
509	0.03	954	Niet overbelast
2051	0.03	933	Niet overbelast
1045	0.03	1010	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2590	0.08	1412	Niet overbelast
2007	0.03	1694	Niet overbelast
1597	0.03	1468	Niet overbelast
1511	0.02	1057	Niet overbelast
5574	0.08	1156	Niet overbelast
10000	0.04	1558	Niet overbelast
59	0.03	1109	Niet overbelast
3074	0.02	1030	Niet overbelast
4518	0.03	1001	Niet overbelast
791	0.07	1375	Niet overbelast
6	0.03	1509	Niet overbelast
4129	0.03	1510	Niet overbelast
738	0.02	1265	Niet overbelast
3003	0.02	1275	Niet overbelast
1421	0.06	869	Niet overbelast
1431	0.04	1493	Niet overbelast
418	0.08	1260	Niet overbelast
3061	0.07	1082	Niet overbelast
249	0.07	1093	Niet overbelast
2318	0.09	1412	Niet overbelast
2909	0.02	1440	Niet overbelast
2680	0.02	1609	Niet overbelast
869	0.02	1523	Niet overbelast
238	0.07	1454	Niet overbelast
1144	0.07	1342	Niet overbelast
626	0.07	1432	Niet overbelast
90	0.05	995	Niet overbelast
13	0.02	1170	Niet overbelast
2990	0.06	1147	Niet overbelast
3166	0.03	1437	Niet overbelast
7	0.03	1513	Niet overbelast
1692	0.03	1293	Niet overbelast
4080	0.03	1412	Niet overbelast
3999	0.02	1337	Niet overbelast
4903	0.03	1560	Niet overbelast
4064	0.04	1208	Niet overbelast
1930	0.02	1308	Niet overbelast
4377	0.01	1578	Niet overbelast
1246	0.03	1264	Niet overbelast
247	0.02	1017	Niet overbelast
2771	0.02	1222	Niet overbelast
1156	0.02	1512	Niet overbelast
1044	0.07	1102	Niet overbelast
1084	0.06	876	Niet overbelast
839	0.1	1581	Niet overbelast
469	0.08	1332	Niet overbelast
9086	0.05	1167	Niet overbelast
5714	0.05	1091	Niet overbelast
4305	0.08	1165	Niet overbelast
5137	0.08	1077	Niet overbelast
6476	0.05	1559	Niet overbelast
2669	0.04	1364	Niet overbelast
10000	0.04	1567	Niet overbelast
1046	0.03	1151	Niet overbelast
392	0.07	1288	Niet overbelast
1122	0.02	1229	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
60	0.03	1362	Niet overbelast
1490	0.03	1467	Niet overbelast
3240	0.05	1559	Niet overbelast
6197	0.03	1266	Niet overbelast
4285	0.03	949	Niet overbelast
845	0.07	961	Niet overbelast
899	0.08	1227	Niet overbelast
769	0.02	1181	Niet overbelast
1867	0.03	1482	Niet overbelast
3900	0.03	1523	Niet overbelast
3703	0.03	1456	Niet overbelast
1	0.02	1261	Niet overbelast
17	0.07	1097	Niet overbelast
5446	0.07	1136	Niet overbelast
738	0.06	876	Niet overbelast
3405	0.09	1394	Niet overbelast
1984	0.02	1437	Niet overbelast
5527	0.02	1488	Niet overbelast
572	0.02	1590	Niet overbelast
1230	0.01	1208	Niet overbelast
1964	0.04	1502	Niet overbelast
1078	0.03	1179	Niet overbelast
1783	0.06	1172	Niet overbelast
6542	0.08	1533	Niet overbelast
4280	0.06	1079	Niet overbelast
1114	0.03	1408	Niet overbelast
3358	0.03	1388	Niet overbelast
3319	0.03	1564	Niet overbelast
7392	0.03	1439	Niet overbelast
3788	0.02	1262	Niet overbelast
5709	0.04	1393	Niet overbelast
2009	0.02	1287	Niet overbelast
4453	0.03	1509	Niet overbelast
5827	0.03	1402	Niet overbelast
893	0.03	1494	Niet overbelast
171	0.06	997	Niet overbelast
545	0.02	1542	Niet overbelast
2768	0.02	1448	Niet overbelast
1088	0.01	1565	Niet overbelast
1595	0.09	1493	Niet overbelast
644	0.09	1487	Niet overbelast
1567	0.06	1046	Niet overbelast
2547	0.09	1263	Niet overbelast
7254	0.05	1112	Niet overbelast
6222	0.09	1285	Niet overbelast
3901	0.05	1103	Niet overbelast
648	0.04	948	Niet overbelast
743	0.07	987	Niet overbelast
7855	0.04	1564	Niet overbelast
6918	0.04	1519	Niet overbelast
7216	0.04	1379	Niet overbelast
840	0.08	1500	Niet overbelast
302	0.08	1412	Niet overbelast
1868	0.05	891	Niet overbelast
5003	0.04	1410	Niet overbelast
4217	0.03	1080	Niet overbelast
4293	0.08	1191	Niet overbelast
3622	0.02	1138	Niet overbelast
389	0.02	981	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
1659	0.07	1101	Niet overbelast
819	0.08	1596	Niet overbelast
3618	0.03	1454	Niet overbelast
1013	0.02	1154	Niet overbelast
3986	0.03	1451	Niet overbelast
9445	0.02	1526	Niet overbelast
392	0.02	1603	Niet overbelast
2840	0.02	1511	Niet overbelast
139	0.02	1553	Niet overbelast
4033	0.09	1418	Niet overbelast
379	0.02	1116	Niet overbelast
447	0.03	1532	Niet overbelast
1147	0.08	1261	Niet overbelast
1117	0.06	926	Niet overbelast
8	0.04	1484	Niet overbelast
2655	0.05	1024	Niet overbelast
4367	0.07	1311	Niet overbelast
2406	0.05	883	Niet overbelast
7255	0.03	1465	Niet overbelast
2745	0.03	1477	Niet overbelast
224	0.03	1541	Niet overbelast
960	0.02	1163	Niet overbelast
4019	0.03	1411	Niet overbelast
297	0.05	1014	Niet overbelast
3424	0.07	1401	Niet overbelast
1098	0.02	1182	Niet overbelast
18	0.04	1140	Niet overbelast
1299	0.04	1284	Niet overbelast
230	0.02	1304	Niet overbelast
3767	0.02	1327	Niet overbelast
1550	0.07	1196	Niet overbelast
2740	0.06	1007	Niet overbelast
5237	0.09	1407	Niet overbelast
3047	0.04	1564	Niet overbelast
63	0.01	1534	Niet overbelast
1654	0.02	1527	Niet overbelast
7987	0.02	1347	Niet overbelast
1640	0.04	1532	Niet overbelast
2941	0.04	1512	Niet overbelast
895	0.05	1146	Niet overbelast
7831	0.04	1577	Niet overbelast
1756	0.03	1122	Niet overbelast
156	0.04	861	Niet overbelast
9080	0.11	1588	Niet overbelast
2217	0.08	1213	Niet overbelast
1487	0.05	1050	Niet overbelast
2640	0.06	1061	Niet overbelast
828	0.08	1446	Niet overbelast
726	0.05	803	Niet overbelast
490	0.05	878	Niet overbelast
1080	0.09	1553	Niet overbelast
4518	0.03	1148	Niet overbelast
3535	0.08	1156	Niet overbelast
2362	0.07	1470	Niet overbelast
39	0.08	1579	Niet overbelast
1911	0.02	1272	Niet overbelast
394	0.02	1163	Niet overbelast
3505	0.03	1540	Niet overbelast
11	0.09	1460	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
2599	0.08	1345	Niet overbelast
2561	0.08	1357	Niet overbelast
51	0.02	1605	Niet overbelast
2261	0.02	1471	Niet overbelast
4986	0.07	994	Niet overbelast
919	0.02	1563	Niet overbelast
3702	0.01	1140	Niet overbelast
3204	0.02	1506	Niet overbelast
2949	0.02	1462	Niet overbelast
306	0.01	1200	Niet overbelast
3393	0.04	1450	Niet overbelast
6718	0.01	1546	Niet overbelast
4906	0.02	1301	Niet overbelast
2557	0.02	1225	Niet overbelast
4670	0.03	1543	Niet overbelast
755	0.03	1306	Niet overbelast
1920	0.03	1367	Niet overbelast
6523	0.03	1491	Niet overbelast
1063	0.05	996	Niet overbelast
9597	0.03	1512	Niet overbelast
5357	0.07	1395	Niet overbelast
15	0.02	1069	Niet overbelast
4463	0.02	1311	Niet overbelast
1424	0.05	920	Niet overbelast
5398	0.04	1212	Niet overbelast
1641	0.02	1240	Niet overbelast
23	0.03	1554	Niet overbelast
4828	0.04	1564	Niet overbelast
9203	0.08	1373	Niet overbelast
441	0.1	1604	Niet overbelast
125	0.09	1441	Niet overbelast
1756	0.01	1534	Niet overbelast
3567	0.02	1499	Niet overbelast
562	0.01	1158	Niet overbelast
347	0.07	959	Niet overbelast
761	0.04	926	Niet overbelast
6017	0.1	1669	Niet overbelast
5357	0.11	1546	Niet overbelast
4197	0.07	1021	Niet overbelast
3409	0.03	1336	Niet overbelast
8175	0.05	1051	Niet overbelast
7091	0.05	1593	Niet overbelast
7008	0.04	1478	Niet overbelast
3505	0.07	1253	Niet overbelast
1142	0.05	796	Niet overbelast
5155	0.03	1070	Niet overbelast
2532	0.02	1365	Niet overbelast
369	0.08	1146	Niet overbelast
1717	0.07	977	Niet overbelast
1994	0.07	1044	Niet overbelast
2661	0.08	1446	Niet overbelast
3906	0.03	1438	Niet overbelast
947	0.02	1106	Niet overbelast
2110	0.06	1348	Niet overbelast
4450	0.03	1529	Niet overbelast
1430	0.01	1382	Niet overbelast
3228	0.01	1405	Niet overbelast
2586	0.02	1551	Niet overbelast
2164	0.02	1405	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
2087	0.07	1174	Niet overbelast
4794	0.01	1348	Niet overbelast
3474	0.07	1103	Niet overbelast
561	0.04	1423	Niet overbelast
929	0.09	1363	Niet overbelast
259	0.02	1032	Niet overbelast
2264	0.02	1031	Niet overbelast
132	0.02	1224	Niet overbelast
3420	0.02	1401	Niet overbelast
1006	0.02	1574	Niet overbelast
24	0.02	1165	Niet overbelast
915	0.04	1301	Niet overbelast
489	0.02	1132	Niet overbelast
970	0.05	1087	Niet overbelast
3238	0.03	1519	Niet overbelast
7867	0.03	1495	Niet overbelast
8645	0.03	1563	Niet overbelast
534	0.04	820	Niet overbelast
2551	0.01	1392	Niet overbelast
995	0.07	1254	Niet overbelast
6691	0.09	1580	Niet overbelast
128	0.06	1011	Niet overbelast
131	0.01	1535	Niet overbelast
1951	0.01	1521	Niet overbelast
1072	0.05	988	Niet overbelast
1373	0.05	1030	Niet overbelast
4623	0.08	1255	Niet overbelast
25	0.05	1022	Niet overbelast
1025	0.07	1069	Niet overbelast
6796	0.11	1640	Niet overbelast
1498	0.08	1199	Niet overbelast
54	0.07	896	Niet overbelast
5420	0.04	1520	Niet overbelast
7146	0.04	1472	Niet overbelast
1360	0.03	1264	Niet overbelast
265	0.04	730	Niet overbelast
30	0.06	1019	Niet overbelast
3385	0.08	1416	Niet overbelast
149	0.02	1139	Niet overbelast
578	0.07	949	Niet overbelast
78	0.02	1407	Niet overbelast
261	0.07	1083	Niet overbelast
4696	0.08	1146	Niet overbelast
6473	0.02	1357	Niet overbelast
3678	0.02	1256	Niet overbelast
310	0.08	1595	Niet overbelast
1491	0.02	1227	Niet overbelast
4129	0.03	1520	Niet overbelast
3349	0.06	1064	Niet overbelast
3059	0.08	1533	Niet overbelast
955	0.02	1094	Niet overbelast
6	0.02	1080	Niet overbelast
3524	0.02	980	Niet overbelast
1	0.06	857	Niet overbelast
8580	0.08	1186	Niet overbelast
57	0.07	1049	Niet overbelast
318	0.09	1443	Niet overbelast
2951	0.02	1521	Niet overbelast
3860	0.02	1093	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
2372	0.02	1474	Niet overbelast
2178	0.01	1364	Niet overbelast
490	0.01	1484	Niet overbelast
2100	0.01	1563	Niet overbelast
3543	0.03	1426	Niet overbelast
1487	0.03	1566	Niet overbelast
1013	0.03	1540	Niet overbelast
2823	0.03	1551	Niet overbelast
2809	0.03	1391	Niet overbelast
1079	0.04	1173	Niet overbelast
4253	0.03	1185	Niet overbelast
1688	0.01	1113	Niet overbelast
233	0.01	1028	Niet overbelast
1010	0.01	1538	Niet overbelast
750	0.01	1467	Niet overbelast
597	0.09	1579	Niet overbelast
713	0.06	1058	Niet overbelast
3629	0.09	1499	Niet overbelast
3615	0.07	1008	Niet overbelast
296	0.07	933	Niet overbelast
10000	0.1	1515	Niet overbelast
986	0.05	1042	Niet overbelast
332	0.04	917	Niet overbelast
2126	0.04	1542	Niet overbelast
4114	0.04	1507	Niet overbelast
7595	0.03	1307	Niet overbelast
5251	0.03	1199	Niet overbelast
252	0.08	1393	Niet overbelast
2912	0.08	1471	Niet overbelast
2705	0.07	1329	Niet overbelast
290	0.02	1223	Niet overbelast
263	0.03	1531	Niet overbelast
4816	0.07	1056	Niet overbelast
1	0.07	937	Niet overbelast
1033	0.08	1166	Niet overbelast
4308	0.07	1060	Niet overbelast
4441	0.02	1216	Niet overbelast
9852	0.02	1513	Niet overbelast
4337	0.07	1220	Niet overbelast
1627	0.08	1537	Niet overbelast
1469	0.03	1504	Niet overbelast
460	0.02	1140	Niet overbelast
965	0.03	1491	Niet overbelast
2838	0.08	1630	Niet overbelast
522	0.08	1627	Niet overbelast
435	0.02	1026	Niet overbelast
1402	0.02	933	Niet overbelast
9231	0.02	1390	Niet overbelast
4190	0.07	1149	Niet overbelast
5805	0.09	1427	Niet overbelast
1922	0.06	951	Niet overbelast
2294	0.02	1556	Niet overbelast
3268	0.01	1363	Niet overbelast
2390	0.01	1602	Niet overbelast
328	0.01	1407	Niet overbelast
288	0.03	1541	Niet overbelast
5024	0.04	1374	Niet overbelast
1377	0.03	1072	Niet overbelast
230	0.03	1590	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
4841	0.03	1550	Niet overbelast
2269	0.03	1588	Niet overbelast
3035	0.05	1056	Niet overbelast
1191	0.01	1460	Niet overbelast
2039	0.01	1195	Niet overbelast
2237	0.08	1435	Niet overbelast
6777	0.09	1583	Niet overbelast
1428	0.01	1101	Niet overbelast
123	0.03	1934	Overbelast
2018	0.09	1278	Niet overbelast
2564	0.08	1204	Niet overbelast
21	0.06	796	Niet overbelast
8743	0.04	1547	Niet overbelast
7901	0.04	1523	Niet overbelast
266	0.07	1067	Niet overbelast
8529	0.04	1426	Niet overbelast
241	0.03	1144	Niet overbelast
435	0.03	1446	Niet overbelast
2980	0.07	1255	Niet overbelast
2294	0.02	1145	Niet overbelast
2146	0.03	1435	Niet overbelast
1122	0.08	1524	Niet overbelast
9	0.06	996	Niet overbelast
5169	0.08	1430	Niet overbelast
1341	0.08	1185	Niet overbelast
4138	0.08	1210	Niet overbelast
288	0.07	1062	Niet overbelast
1605	0.07	972	Niet overbelast
894	0.02	1156	Niet overbelast
5309	0.02	1517	Niet overbelast
3837	0.02	1475	Niet overbelast
5376	0.07	1572	Niet overbelast
2326	0.08	1595	Niet overbelast
7616	0.07	1363	Niet overbelast
1202	0.04	1586	Niet overbelast
2815	0.03	1400	Niet overbelast
573	0.02	1344	Niet overbelast
4880	0.03	1489	Niet overbelast
59	0.06	825	Niet overbelast
5912	0.02	1106	Niet overbelast
234	0.02	1582	Niet overbelast
1722	0.02	1518	Niet overbelast
600	0.01	1527	Niet overbelast
4667	0.02	1505	Niet overbelast
4611	0.01	1374	Niet overbelast
27	0.02	1082	Niet overbelast
41	0.07	1023	Niet overbelast
1122	0.06	973	Niet overbelast
4	0.02	893	Niet overbelast
3367	0.08	1257	Niet overbelast
1385	0.09	1372	Niet overbelast
2142	0.05	986	Niet overbelast
3193	0.03	1599	Niet overbelast
3476	0.03	1531	Niet overbelast
4736	0.04	1391	Niet overbelast
2777	0.08	1382	Niet overbelast
50	0.09	1541	Niet overbelast
2887	0.09	1463	Niet overbelast
10	0.03	2661	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
1956	0.01	1187	Niet overbelast
303	0.01	923	Niet overbelast
260	0.07	924	Niet overbelast
9835	0.04	1524	Niet overbelast
4525	0.04	1457	Niet overbelast
2847	0.03	1195	Niet overbelast
2522	0.03	1076	Niet overbelast
7027	0.09	1220	Niet overbelast
674	0.02	1167	Niet overbelast
3351	0.02	1261	Niet overbelast
3670	0.03	1505	Niet overbelast
972	0.03	1413	Niet overbelast
407	0.06	1121	Niet overbelast
7083	0.08	1503	Niet overbelast
1305	0.02	1186	Niet overbelast
835	0.09	1290	Niet overbelast
2135	0.07	1047	Niet overbelast
2239	0.08	1208	Niet overbelast
858	0.06	864	Niet overbelast
589	0.02	1431	Niet overbelast
121	0.02	1382	Niet overbelast
5734	0.02	1588	Niet overbelast
56	0.04	1590	Niet overbelast
2063	0.06	1361	Niet overbelast
693	0.08	1454	Niet overbelast
4247	0.03	1480	Niet overbelast
444	0.02	1154	Niet overbelast
3258	0.03	1474	Niet overbelast
2	0.07	1087	Niet overbelast
1059	0.09	1497	Niet overbelast
9909	0.02	1414	Niet overbelast
2	0.02	1547	Niet overbelast
2149	0.01	1499	Niet overbelast
1618	0.07	1119	Niet overbelast
3516	0.02	1563	Niet overbelast
3839	0.01	1516	Niet overbelast
1247	0.03	1142	Niet overbelast
978	0.01	958	Niet overbelast
299	0.04	1452	Niet overbelast
2294	0.03	1191	Niet overbelast
2386	0.03	1009	Niet overbelast
2024	0.05	968	Niet overbelast
8301	0.03	1522	Niet overbelast
3821	0.03	1566	Niet overbelast
550	0.03	1420	Niet overbelast
1256	0.03	1858	Overbelast
486	0.03	1707	Niet overbelast
331	0.09	1487	Niet overbelast
1775	0.07	1145	Niet overbelast
2963	0.02	1214	Niet overbelast
568	0.08	1152	Niet overbelast
1087	0.07	992	Niet overbelast
3885	0.04	1532	Niet overbelast
10000	0.04	1536	Niet overbelast
2434	0.03	1200	Niet overbelast
3338	0.03	1120	Niet overbelast
4326	0.03	1448	Niet overbelast
793	0.02	1023	Niet overbelast
2124	0.03	1377	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
4453	0.08	1511	Niet overbelast
784	0.08	1540	Niet overbelast
666	0.08	1381	Niet overbelast
2404	0.06	939	Niet overbelast
4429	0.08	1179	Niet overbelast
1717	0.02	1232	Niet overbelast
6115	0.02	1526	Niet overbelast
2441	0.08	1225	Niet overbelast
4860	0.03	1302	Niet overbelast
539	0.08	1626	Niet overbelast
413	0.03	1566	Niet overbelast
388	0.03	1386	Niet overbelast
2274	0.06	1163	Niet overbelast
2804	0.03	1435	Niet overbelast
4449	0.03	1460	Niet overbelast
120	0.04	1180	Niet overbelast
1786	0.03	1555	Niet overbelast
145	0.03	1111	Niet overbelast
5974	0.09	1461	Niet overbelast
4020	0.08	1353	Niet overbelast
2927	0.06	998	Niet overbelast
811	0.05	807	Niet overbelast
5272	0.02	1502	Niet overbelast
5900	0.02	1168	Niet overbelast
3655	0.01	1547	Niet overbelast
4473	0.01	1547	Niet overbelast
175	0.02	1568	Niet overbelast
4330	0.04	1452	Niet overbelast
3295	0.03	1132	Niet overbelast
2521	0.03	1225	Niet overbelast
141	0.05	1051	Niet overbelast
3129	0.03	1511	Niet overbelast
9	0.03	1432	Niet overbelast
3781	0.03	1446	Niet overbelast
226	0.03	1466	Niet overbelast
897	0.03	1526	Niet overbelast
3077	0.02	1197	Niet overbelast
132	0.02	924	Niet overbelast
143	0.02	1146	Niet overbelast
3096	0.08	1087	Niet overbelast
891	0.07	957	Niet overbelast
9714	0.05	1561	Niet overbelast
4977	0.03	1307	Niet overbelast
0	0.03	1036	Niet overbelast
5826	0.03	1012	Niet overbelast
317	0.03	1480	Niet overbelast
1508	0.02	1129	Niet overbelast
3454	0.03	1530	Niet overbelast
1224	0.08	1521	Niet overbelast
2522	0.07	1406	Niet overbelast
665	0.02	1609	Niet overbelast
255	0.02	1402	Niet overbelast
2524	0.08	1189	Niet overbelast
5674	0.02	1477	Niet overbelast
1110	0.03	1266	Niet overbelast
2806	0.08	1213	Niet overbelast
1476	0.07	984	Niet overbelast
329	0.03	1359	Niet overbelast
50	0.03	1355	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
6752	0.03	1524	Niet overbelast
898	0.04	1213	Niet overbelast
2943	0.02	1360	Niet overbelast
3524	0.03	1474	Niet overbelast
2301	0.07	1477	Niet overbelast
1086	0.07	1374	Niet overbelast
544	0.02	1141	Niet overbelast
637	0.04	1585	Niet overbelast
748	0.03	1353	Niet overbelast
5973	0.02	1405	Niet overbelast
45	0.02	1551	Niet overbelast
2331	0.01	1560	Niet overbelast
3979	0.01	1526	Niet overbelast
6578	0.07	1048	Niet overbelast
602	0.05	774	Niet overbelast
5145	0.08	1265	Niet overbelast
360	0.09	1487	Niet overbelast
1157	0.05	812	Niet overbelast
3352	0.05	1131	Niet overbelast
604	0.05	1032	Niet overbelast
329	0.09	1236	Niet overbelast
387	0.04	929	Niet overbelast
568	0.03	1353	Niet overbelast
5380	0.04	1435	Niet overbelast
7566	0.03	1258	Niet overbelast
8229	0.03	1223	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
167	0.02	732	Niet overbelast
499	0.02	706	Niet overbelast
437	0.02	705	Niet overbelast
688	0.03	728	Niet overbelast
748	0.03	750	Niet overbelast
993	0.03	714	Niet overbelast
240	0.02	728	Niet overbelast
79	0.02	743	Niet overbelast
1834	0.02	755	Niet overbelast
1	0.03	739	Niet overbelast
2258	0.02	712	Niet overbelast
1704	0.02	677	Niet overbelast
5	0.02	742	Niet overbelast
25	0.02	712	Niet overbelast
875	0.02	710	Niet overbelast
37	0.02	792	Niet overbelast
8758	0.02	652	Niet overbelast
233	0.02	703	Niet overbelast
1011	0.02	1102	Niet overbelast
2836	0.03	707	Niet overbelast
4922	0.02	728	Niet overbelast
1571	0.02	865	Niet overbelast
1121	0.02	775	Niet overbelast
2633	0.02	712	Niet overbelast
378	0.02	802	Niet overbelast
2394	0.03	704	Niet overbelast
4259	0.02	730	Niet overbelast
958	0.02	689	Niet overbelast
142	0.02	718	Niet overbelast
1607	0.02	677	Niet overbelast
664	0.02	798	Niet overbelast
1400	0.03	735	Niet overbelast
2823	0.03	731	Niet overbelast
3316	0.02	686	Niet overbelast
1590	0.02	721	Niet overbelast
1714	0.02	759	Niet overbelast
1469	0.02	692	Niet overbelast
180	0.02	706	Niet overbelast
16	0.02	641	Niet overbelast
1459	0.02	755	Niet overbelast
3137	0.02	825	Niet overbelast
1345	0.02	736	Niet overbelast
1326	0.02	678	Niet overbelast
838	0.02	828	Niet overbelast
3580	0.02	671	Niet overbelast
1519	0.02	721	Niet overbelast
2663	0.02	705	Niet overbelast
1335	0.02	689	Niet overbelast
3791	0.02	685	Niet overbelast
2610	0.02	754	Niet overbelast
2753	0.02	782	Niet overbelast
1339	0.02	859	Niet overbelast
1091	0.02	770	Niet overbelast
872	0.02	972	Niet overbelast
39	0.02	1119	Niet overbelast
3846	0.03	753	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
941	0.02	758	Niet overbelast
3339	0.02	741	Niet overbelast
974	0.02	715	Niet overbelast
1976	0.02	690	Niet overbelast
1644	0.02	751	Niet overbelast
1098	0.02	699	Niet overbelast
202	0.03	709	Niet overbelast
885	0.02	690	Niet overbelast
1422	0.02	696	Niet overbelast
1004	0.02	730	Niet overbelast
1914	0.02	686	Niet overbelast
1077	0.02	737	Niet overbelast
2346	0.03	744	Niet overbelast
898	0.02	627	Niet overbelast
571	0.02	792	Niet overbelast
2196	0.02	667	Niet overbelast
6146	0.02	709	Niet overbelast
3250	0.02	742	Niet overbelast
2083	0.02	715	Niet overbelast
696	0.02	706	Niet overbelast
1676	0.02	741	Niet overbelast
1310	0.02	754	Niet overbelast
774	0.02	737	Niet overbelast
671	0.02	709	Niet overbelast
1559	0.02	869	Niet overbelast
288	0.02	756	Niet overbelast
967	0.02	751	Niet overbelast
959	0.02	831	Niet overbelast
3226	0.03	704	Niet overbelast
898	0.02	752	Niet overbelast
2410	0.03	800	Niet overbelast
228	0.02	767	Niet overbelast
2685	0.02	734	Niet overbelast
2448	0.02	742	Niet overbelast
827	0.03	716	Niet overbelast
3137	0.02	667	Niet overbelast
1507	0.02	903	Niet overbelast
129	0.02	847	Niet overbelast
735	0.02	696	Niet overbelast
1417	0.02	711	Niet overbelast
2588	0.02	699	Niet overbelast
628	0.02	750	Niet overbelast
102	0.02	713	Niet overbelast
6063	0.02	596	Niet overbelast
637	0.02	706	Niet overbelast
1073	0.02	735	Niet overbelast
692	0.02	719	Niet overbelast
17	0.02	755	Niet overbelast
1665	0.02	760	Niet overbelast
380	0.02	674	Niet overbelast
1517	0.02	703	Niet overbelast
396	0.02	740	Niet overbelast
94	0.02	718	Niet overbelast
2282	0.03	804	Niet overbelast
979	0.02	703	Niet overbelast
2628	0.02	729	Niet overbelast
569	0.02	706	Niet overbelast
2479	0.02	670	Niet overbelast
1877	0.03	733	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
113	0.02	695	Niet overbelast
683	0.02	703	Niet overbelast
1715	0.02	706	Niet overbelast
1297	0.02	735	Niet overbelast
942	0.02	863	Niet overbelast
483	0.03	1047	Niet overbelast
2033	0.02	689	Niet overbelast
0	0.02	723	Niet overbelast
46	0.02	702	Niet overbelast
152	0.02	735	Niet overbelast
5907	0.02	648	Niet overbelast
1384	0.02	764	Niet overbelast
974	0.02	737	Niet overbelast
3130	0.02	633	Niet overbelast
3085	0.02	762	Niet overbelast
1705	0.02	679	Niet overbelast
3170	0.02	760	Niet overbelast
2910	0.02	737	Niet overbelast
3293	0.02	747	Niet overbelast
1413	0.02	729	Niet overbelast
2083	0.03	693	Niet overbelast
718	0.03	774	Niet overbelast
1133	0.02	729	Niet overbelast
1052	0.02	714	Niet overbelast
474	0.02	704	Niet overbelast
359	0.02	685	Niet overbelast
477	0.02	701	Niet overbelast
403	0.02	707	Niet overbelast
2437	0.02	840	Niet overbelast
384	0.02	948	Niet overbelast
1746	0.02	719	Niet overbelast
1859	0.02	753	Niet overbelast
1497	0.02	728	Niet overbelast
2801	0.02	722	Niet overbelast
1188	0.02	814	Niet overbelast
2563	0.02	657	Niet overbelast
22	0.02	718	Niet overbelast
2920	0.02	834	Niet overbelast
2673	0.02	730	Niet overbelast
254	0.02	720	Niet overbelast
1905	0.02	756	Niet overbelast
1198	0.02	749	Niet overbelast
757	0.03	720	Niet overbelast
1088	0.03	778	Niet overbelast
1977	0.03	765	Niet overbelast
1247	0.02	723	Niet overbelast
1776	0.02	736	Niet overbelast
1856	0.02	700	Niet overbelast
300	0.02	687	Niet overbelast
2449	0.02	706	Niet overbelast
504	0.02	777	Niet overbelast
743	0.02	732	Niet overbelast
1754	0.02	848	Niet overbelast
4052	0.02	846	Niet overbelast
6114	0.02	924	Niet overbelast
14	0.02	706	Niet overbelast
21	0.02	731	Niet overbelast
224	0.02	723	Niet overbelast
4086	0.02	727	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
1	0.02	738	Niet overbelast
1270	0.02	831	Niet overbelast
104	0.02	677	Niet overbelast
780	0.02	713	Niet overbelast
1431	0.02	683	Niet overbelast
2029	0.02	712	Niet overbelast
2179	0.02	679	Niet overbelast
697	0.02	725	Niet overbelast
786	0.03	691	Niet overbelast
978	0.02	683	Niet overbelast
34	0.02	739	Niet overbelast
1494	0.02	746	Niet overbelast
1058	0.02	705	Niet overbelast
3134	0.03	781	Niet overbelast
1621	0.02	736	Niet overbelast
1908	0.02	824	Niet overbelast
74	0.02	743	Niet overbelast
1223	0.02	785	Niet overbelast
5279	0.02	825	Niet overbelast
527	0.02	721	Niet overbelast
2018	0.02	733	Niet overbelast
533	0.02	710	Niet overbelast
656	0.02	760	Niet overbelast
99	0.02	812	Niet overbelast
224	0.02	806	Niet overbelast
3673	0.02	758	Niet overbelast
3501	0.02	788	Niet overbelast
2628	0.02	747	Niet overbelast
65	0.02	808	Niet overbelast
1903	0.02	699	Niet overbelast
2093	0.02	742	Niet overbelast
3450	0.02	714	Niet overbelast
1638	0.02	745	Niet overbelast
1222	0.02	753	Niet overbelast
240	0.01	876	Niet overbelast
2011	0.03	708	Niet overbelast
2086	0.03	727	Niet overbelast
861	0.03	719	Niet overbelast
2	0.02	733	Niet overbelast
2291	0.02	699	Niet overbelast
2245	0.02	720	Niet overbelast
2898	0.02	698	Niet overbelast
6961	0.02	706	Niet overbelast
249	0.02	706	Niet overbelast
274	0.02	735	Niet overbelast
886	0.02	718	Niet overbelast
1305	0.02	712	Niet overbelast
4611	0.02	778	Niet overbelast
977	0.02	825	Niet overbelast
2056	0.02	695	Niet overbelast
615	0.02	888	Niet overbelast
1	0.02	740	Niet overbelast
1454	0.02	769	Niet overbelast
3	0.02	770	Niet overbelast
219	0.03	742	Niet overbelast
1698	0.03	751	Niet overbelast
2364	0.03	727	Niet overbelast
1427	0.02	715	Niet overbelast
1	0.02	748	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
161	0.02	653	Niet overbelast
340	0.03	745	Niet overbelast
4230	0.02	687	Niet overbelast
250	0.03	771	Niet overbelast
350	0.02	736	Niet overbelast
4167	0.02	789	Niet overbelast
1331	0.02	749	Niet overbelast
701	0.02	796	Niet overbelast
6727	0.02	682	Niet overbelast
48	0.02	700	Niet overbelast
1135	0.02	736	Niet overbelast
2711	0.02	681	Niet overbelast
3646	0.02	730	Niet overbelast
1566	0.02	835	Niet overbelast
1680	0.02	759	Niet overbelast
2064	0.02	791	Niet overbelast
1489	0.02	960	Niet overbelast
3117	0.02	682	Niet overbelast
3754	0.02	737	Niet overbelast
3303	0.02	706	Niet overbelast
201	0.02	793	Niet overbelast
880	0.03	702	Niet overbelast
40	0.03	737	Niet overbelast
739	0.02	686	Niet overbelast
2896	0.02	703	Niet overbelast
1186	0.02	764	Niet overbelast
386	0.02	770	Niet overbelast
2281	0.02	698	Niet overbelast
1288	0.02	724	Niet overbelast
17	0.02	723	Niet overbelast
1273	0.02	723	Niet overbelast
4390	0.03	751	Niet overbelast
1767	0.02	815	Niet overbelast
591	0.02	755	Niet overbelast
1472	0.02	764	Niet overbelast
5752	0.02	654	Niet overbelast
2140	0.02	793	Niet overbelast
2164	0.02	714	Niet overbelast
844	0.02	732	Niet overbelast
4206	0.02	729	Niet overbelast
3333	0.02	780	Niet overbelast
4605	0.02	666	Niet overbelast
1593	0.03	691	Niet overbelast
1957	0.02	807	Niet overbelast
2478	0.02	924	Niet overbelast
520	0.02	1053	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen (KDW in 1000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3176	0.03	832	Niet overbelast
3247	0.03	834	Niet overbelast
1441	0.03	702	Niet overbelast
1	0.02	753	Niet overbelast
3008	0.03	1011	Overbelast
656	0.03	973	Naderend overbelast
3465	0.03	823	Niet overbelast
1355	0.03	901	Niet overbelast
1069	0.03	785	Niet overbelast
2376	0.02	789	Niet overbelast
2909	0.03	705	Niet overbelast
165	0.03	788	Niet overbelast
444	0.03	861	Niet overbelast
927	0.02	729	Niet overbelast
959	0.02	719	Niet overbelast
484	0.03	990	Naderend overbelast
561	0.03	933	Naderend overbelast
199	0.03	755	Niet overbelast
631	0.04	1029	Overbelast
247	0.03	755	Niet overbelast
12	0.02	825	Niet overbelast
3089	0.03	807	Niet overbelast
2112	0.02	720	Niet overbelast
1211	0.03	759	Niet overbelast
2723	0.03	1035	Overbelast
468	0.03	1118	Overbelast
2495	0.03	831	Niet overbelast
69	0.02	750	Niet overbelast
1641	0.02	774	Niet overbelast
639	0.03	833	Niet overbelast
2082	0.03	771	Niet overbelast
259	0.03	751	Niet overbelast
1206	0.02	711	Niet overbelast
818	0.02	708	Niet overbelast
1064	0.03	786	Niet overbelast
18	0.02	742	Niet overbelast
3170	0.03	824	Niet overbelast
3804	0.03	1002	Overbelast
3664	0.03	875	Niet overbelast
2408	0.03	844	Niet overbelast
257	0.02	728	Niet overbelast
1733	0.03	898	Niet overbelast
1066	0.03	927	Niet overbelast
1942	0.03	762	Niet overbelast
1579	0.02	721	Niet overbelast
1007	0.03	730	Niet overbelast
248	0.03	803	Niet overbelast
1596	0.02	727	Niet overbelast
1158	0.03	935	Naderend overbelast
453	0.03	946	Naderend overbelast
1300	0.02	715	Niet overbelast
61	0.03	796	Niet overbelast
1892	0.03	931	Naderend overbelast
818	0.03	786	Niet overbelast
910	0.03	743	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen (KDW in 1000.0 mol/ha/jr)			
975	0.02	702	Niet overbelast
2850	0.03	760	Niet overbelast
507	0.02	687	Niet overbelast
2521	0.02	720	Niet overbelast
1217	0.02	715	Niet overbelast
570	0.03	970	Naderend overbelast
1229	0.03	833	Niet overbelast
611	0.03	870	Niet overbelast
2151	0.03	759	Niet overbelast
2148	0.02	701	Niet overbelast
4045	0.02	689	Niet overbelast
3114	0.03	808	Niet overbelast
2412	0.02	742	Niet overbelast
60	0.02	731	Niet overbelast
1238	0.03	722	Niet overbelast
433	0.02	723	Niet overbelast
1544	0.02	685	Niet overbelast
3122	0.03	832	Niet overbelast
565	0.02	692	Niet overbelast
156	0.02	736	Niet overbelast
2731	0.02	696	Niet overbelast
3322	0.03	810	Niet overbelast
4175	0.03	743	Niet overbelast
2501	0.02	698	Niet overbelast
14	0.02	676	Niet overbelast
2989	0.03	822	Niet overbelast
3411	0.02	704	Niet overbelast
2446	0.02	698	Niet overbelast
670	0.03	693	Niet overbelast
19	0.02	640	Niet overbelast
2515	0.03	846	Niet overbelast
1432	0.03	867	Niet overbelast
2632	0.02	693	Niet overbelast
2711	0.03	896	Niet overbelast
2873	0.02	766	Niet overbelast
1368	0.03	832	Niet overbelast
2570	0.03	723	Niet overbelast
1875	0.03	1066	Overbelast
285	0.03	692	Niet overbelast
974	0.03	784	Niet overbelast
3787	0.03	773	Niet overbelast
2989	0.02	719	Niet overbelast
1436	0.03	746	Niet overbelast
99	0.03	945	Naderend overbelast
2655	0.03	929	Niet overbelast
3132	0.02	729	Niet overbelast
1082	0.03	708	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
42	0.02	754	Niet overbelast
445	0.03	1006	Niet overbelast
738	0.02	789	Niet overbelast
673	0.03	808	Niet overbelast
699	0.02	719	Niet overbelast
567	0.02	706	Niet overbelast
840	0.04	1057	Niet overbelast
536	0.03	740	Niet overbelast
9	0.03	728	Niet overbelast
144	0.03	750	Niet overbelast
928	0.03	1334	Niet overbelast
248	0.04	1034	Niet overbelast
1353	0.02	708	Niet overbelast
811	0.03	762	Niet overbelast
660	0.02	712	Niet overbelast
572	0.03	739	Niet overbelast
1166	0.03	733	Niet overbelast
0	0.05	1144	Niet overbelast
382	0.04	1493	Overbelast
313	0.04	835	Niet overbelast
1418	0.03	777	Niet overbelast
513	0.03	973	Niet overbelast
519	0.02	712	Niet overbelast
2	0.02	710	Niet overbelast
705	0.02	782	Niet overbelast
1434	0.03	1152	Niet overbelast
778	0.04	977	Niet overbelast
660	0.03	1469	Overbelast
786	0.02	710	Niet overbelast
1313	0.03	823	Niet overbelast
803	0.03	853	Niet overbelast
280	0.03	822	Niet overbelast
532	0.02	1072	Niet overbelast
967	0.03	1386	Naderend overbelast
528	0.02	745	Niet overbelast
4	0.02	689	Niet overbelast
615	0.04	1042	Niet overbelast
230	0.02	774	Niet overbelast
528	0.02	789	Niet overbelast
2545	0.03	783	Niet overbelast
513	0.03	716	Niet overbelast
5257	0.03	752	Niet overbelast
96	0.03	710	Niet overbelast
282	0.03	752	Niet overbelast
556	0.04	745	Niet overbelast
321	0.03	742	Niet overbelast
576	0.03	710	Niet overbelast
951	0.03	1224	Niet overbelast
381	0.04	1004	Niet overbelast
22	0.03	769	Niet overbelast
369	0.02	719	Niet overbelast
1294	0.04	1004	Niet overbelast
2008	0.04	1502	Overbelast
444	0.02	755	Niet overbelast
842	0.02	754	Niet overbelast
438	0.02	740	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
547	0.03	936	Niet overbelast
771	0.03	1494	Overbelast
736	0.04	853	Niet overbelast
385	0.03	864	Niet overbelast
486	0.03	933	Niet overbelast
621	0.04	1093	Niet overbelast
1065	0.03	1329	Niet overbelast
707	0.02	808	Niet overbelast
670	0.03	780	Niet overbelast
691	0.03	713	Niet overbelast
448	0.02	1007	Niet overbelast
860	0.03	755	Niet overbelast
415	0.02	744	Niet overbelast
2437	0.03	828	Niet overbelast
2418	0.03	800	Niet overbelast
1283	0.03	788	Niet overbelast
698	0.02	820	Niet overbelast
5	0.02	825	Niet overbelast
457	0.04	969	Niet overbelast
344	0.03	708	Niet overbelast
90	0.03	782	Niet overbelast
973	0.02	821	Niet overbelast
935	0.03	709	Niet overbelast
1031	0.02	740	Niet overbelast
859	0.03	745	Niet overbelast
760	0.02	787	Niet overbelast
5515	0.03	678	Niet overbelast
1092	0.03	1213	Niet overbelast
289	0.03	929	Niet overbelast
237	0.02	686	Niet overbelast
456	0.03	747	Niet overbelast
42	0.02	664	Niet overbelast
3273	0.03	759	Niet overbelast
763	0.03	1118	Niet overbelast
46	0.04	934	Niet overbelast
39	0.04	1004	Niet overbelast
1229	0.04	1482	Overbelast
1510	0.03	1178	Niet overbelast
550	0.03	993	Niet overbelast
284	0.02	739	Niet overbelast
1528	0.02	627	Niet overbelast
609	0.02	747	Niet overbelast
168	0.02	850	Niet overbelast
575	0.03	765	Niet overbelast
2566	0.02	723	Niet overbelast
26	0.03	903	Niet overbelast
564	0.04	1122	Niet overbelast
725	0.02	826	Niet overbelast
86	0.03	783	Niet overbelast
442	0.02	1102	Niet overbelast
1	0.02	1163	Niet overbelast
411	0.02	1077	Niet overbelast
1274	0.02	1062	Niet overbelast
303	0.03	1341	Niet overbelast
64	0.02	746	Niet overbelast
627	0.02	711	Niet overbelast
72	0.04	1076	Niet overbelast
1974	0.03	775	Niet overbelast
1352	0.03	787	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
84	0.03	747	Niet overbelast
391	0.02	711	Niet overbelast
700	0.03	1148	Niet overbelast
696	0.03	732	Niet overbelast
1104	0.03	716	Niet overbelast
1306	0.03	749	Niet overbelast
112	0.02	886	Niet overbelast
599	0.03	757	Niet overbelast
487	0.02	751	Niet overbelast
4	0.02	785	Niet overbelast
804	0.03	733	Niet overbelast
1578	0.03	719	Niet overbelast
1029	0.03	1269	Niet overbelast
409	0.02	696	Niet overbelast
1	0.02	732	Niet overbelast
727	0.04	1583	Overbelast
68	0.04	1450	Overbelast
1630	0.04	906	Niet overbelast
596	0.02	693	Niet overbelast
1157	0.02	728	Niet overbelast
5188	0.02	711	Niet overbelast
437	0.03	1358	Niet overbelast
252	0.02	735	Niet overbelast
1024	0.02	719	Niet overbelast
12	0.02	734	Niet overbelast
2223	0.02	674	Niet overbelast
529	0.04	1103	Niet overbelast
278	0.04	1564	Overbelast
70	0.04	836	Niet overbelast
57	0.04	801	Niet overbelast
497	0.03	877	Niet overbelast
310	0.02	853	Niet overbelast
348	0.02	774	Niet overbelast
319	0.02	800	Niet overbelast
607	0.02	813	Niet overbelast
683	0.02	820	Niet overbelast
629	0.03	773	Niet overbelast
465	0.02	768	Niet overbelast
16	0.03	727	Niet overbelast
536	0.02	767	Niet overbelast
1124	0.02	1059	Niet overbelast
993	0.03	1274	Niet overbelast
726	0.02	901	Niet overbelast
677	0.02	1121	Niet overbelast
1233	0.03	1276	Niet overbelast
75	0.02	1067	Niet overbelast
571	0.02	706	Niet overbelast
273	0.02	721	Niet overbelast
6267	0.03	788	Niet overbelast
666	0.04	1087	Niet overbelast
155	0.04	1495	Overbelast
774	0.03	1236	Niet overbelast
38	0.03	803	Niet overbelast
506	0.06	1513	Overbelast
353	0.02	1008	Niet overbelast
498	0.07	977	Niet overbelast
34	0.02	695	Niet overbelast
679	0.03	1278	Niet overbelast
400	0.03	912	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
201	0.02	746	Niet overbelast
327	0.03	756	Niet overbelast
2148	0.03	731	Niet overbelast
356	0.02	914	Niet overbelast
3	0.03	935	Niet overbelast
19	0.03	808	Niet overbelast
548	0.03	1484	Overbelast
2093	0.04	1423	Naderend overbelast
4984	0.02	715	Niet overbelast
137	0.03	928	Niet overbelast
1640	0.03	815	Niet overbelast
1488	0.04	839	Niet overbelast
193	0.03	1084	Niet overbelast
781	0.02	735	Niet overbelast
951	0.03	1304	Niet overbelast
638	0.04	1072	Niet overbelast
604	0.02	744	Niet overbelast
226	0.02	740	Niet overbelast
662	0.03	871	Niet overbelast
285	0.03	791	Niet overbelast
570	0.04	1013	Niet overbelast
524	0.03	1407	Naderend overbelast
624	0.02	778	Niet overbelast
552	0.02	799	Niet overbelast
1165	0.02	792	Niet overbelast
691	0.02	765	Niet overbelast
474	0.02	847	Niet overbelast
404	0.02	835	Niet overbelast
277	0.02	1177	Niet overbelast
455	0.02	1128	Niet overbelast
1276	0.03	1282	Niet overbelast
1060	0.02	834	Niet overbelast
243	0.02	714	Niet overbelast
172	0.02	702	Niet overbelast
754	0.03	745	Niet overbelast
2544	0.04	1016	Niet overbelast
637	0.02	750	Niet overbelast
372	0.03	782	Niet overbelast
836	0.03	709	Niet overbelast
292	0.03	1466	Overbelast
33	0.07	949	Niet overbelast
5309	0.03	1078	Niet overbelast
377	0.03	740	Niet overbelast
123	0.06	1427	Naderend overbelast
957	0.02	718	Niet overbelast
377	0.03	867	Niet overbelast
4078	0.03	727	Niet overbelast
605	0.02	749	Niet overbelast
95	0.02	780	Niet overbelast
2102	0.02	743	Niet overbelast
278	0.03	695	Niet overbelast
739	0.04	1457	Overbelast
81	0.04	979	Niet overbelast
179	0.04	1001	Niet overbelast
175	0.03	807	Niet overbelast
66	0.03	810	Niet overbelast
981	0.02	715	Niet overbelast
879	0.02	730	Niet overbelast
23	0.03	892	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
3061	0.03	794	Niet overbelast
620	0.03	970	Niet overbelast
965	0.03	1387	Naderend overbelast
603	0.03	1056	Niet overbelast
443	0.02	715	Niet overbelast
646	0.02	718	Niet overbelast
136	0.02	852	Niet overbelast
2611	0.02	706	Niet overbelast
118	0.02	720	Niet overbelast
0	0.03	833	Niet overbelast
1222	0.04	832	Niet overbelast
173	0.05	815	Niet overbelast
479	0.04	1020	Niet overbelast
1	0.03	718	Niet overbelast
1255	0.02	1207	Niet overbelast
461	0.02	1143	Niet overbelast
379	0.03	1330	Niet overbelast
804	0.02	765	Niet overbelast
556	0.02	840	Niet overbelast
427	0.02	768	Niet overbelast
1563	0.03	774	Niet overbelast
70	0.03	755	Niet overbelast
726	0.03	1437	Overbelast
100	0.03	769	Niet overbelast
644	0.02	727	Niet overbelast
481	0.04	988	Niet overbelast
257	0.02	700	Niet overbelast
2909	0.03	1116	Niet overbelast
642	0.03	715	Niet overbelast
548	0.03	814	Niet overbelast
611	0.05	1443	Overbelast
1124	0.05	1292	Niet overbelast
152	0.02	771	Niet overbelast
670	0.02	712	Niet overbelast
695	0.02	970	Niet overbelast
1494	0.03	1270	Niet overbelast
21	0.03	903	Niet overbelast
2083	0.02	706	Niet overbelast
1689	0.02	719	Niet overbelast
781	0.02	731	Niet overbelast
1831	0.02	712	Niet overbelast
784	0.03	1007	Niet overbelast
3324	0.03	897	Niet overbelast
20	0.04	993	Niet overbelast
434	0.03	799	Niet overbelast
942	0.03	805	Niet overbelast
1207	0.03	1469	Overbelast
752	0.02	738	Niet overbelast
83	0.02	974	Niet overbelast
632	0.03	1400	Naderend overbelast
105	0.03	808	Niet overbelast
243	0.04	969	Niet overbelast
174	0.03	1934	Overbelast
300	0.02	780	Niet overbelast
570	0.02	793	Niet overbelast
318	0.03	691	Niet overbelast
500	0.03	722	Niet overbelast
829	0.03	832	Niet overbelast
1206	0.02	1168	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
917	0.02	1211	Niet overbelast
76	0.03	1420	Naderend overbelast
541	0.02	699	Niet overbelast
8	0.04	1008	Niet overbelast
3	0.03	770	Niet overbelast
825	0.03	1002	Niet overbelast
21	0.03	1107	Niet overbelast
554	0.02	750	Niet overbelast
131	0.02	714	Niet overbelast
301	0.03	1317	Niet overbelast
852	0.03	936	Niet overbelast
1359	0.02	732	Niet overbelast
50	0.02	721	Niet overbelast
234	0.03	936	Niet overbelast
1595	0.02	731	Niet overbelast
617	0.03	1146	Niet overbelast
75	0.03	959	Niet overbelast
593	0.03	833	Niet overbelast
765	0.03	796	Niet overbelast
28	0.02	747	Niet overbelast
1224	0.03	1372	Naderend overbelast
365	0.02	631	Niet overbelast
1505	0.03	1412	Naderend overbelast
359	0.04	1105	Niet overbelast
697	0.02	751	Niet overbelast
333	0.03	703	Niet overbelast
212	0.02	1002	Niet overbelast
607	0.02	808	Niet overbelast
1540	0.03	812	Niet overbelast
316	0.03	758	Niet overbelast
556	0.02	738	Niet overbelast
468	0.02	714	Niet overbelast
0	0.03	904	Niet overbelast
217	0.04	1002	Niet overbelast
9	0.02	766	Niet overbelast
155	0.03	774	Niet overbelast
34	0.03	727	Niet overbelast
233	0.02	671	Niet overbelast
930	0.03	937	Niet overbelast
1311	0.03	743	Niet overbelast
611	0.02	1085	Niet overbelast
827	0.04	983	Niet overbelast
954	0.03	1383	Naderend overbelast
1192	0.02	723	Niet overbelast
41	0.02	699	Niet overbelast
577	0.03	733	Niet overbelast
5	0.02	722	Niet overbelast
1861	0.04	1040	Niet overbelast
1705	0.05	1394	Naderend overbelast
3847	0.03	1171	Niet overbelast
572	0.02	746	Niet overbelast
642	0.02	864	Niet overbelast
1217	0.03	1178	Niet overbelast
494	0.02	706	Niet overbelast
89	0.04	1312	Niet overbelast
692	0.03	933	Niet overbelast
0	0.03	1347	Niet overbelast
1450	0.02	740	Niet overbelast
776	0.04	878	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
1222	0.02	720	Niet overbelast
408	0.03	800	Niet overbelast
1129	0.02	698	Niet overbelast
790	0.03	1065	Niet overbelast
507	0.02	888	Niet overbelast
656	0.02	996	Niet overbelast
1771	0.02	640	Niet overbelast
558	0.02	694	Niet overbelast
364	0.02	701	Niet overbelast
35	0.03	750	Niet overbelast
2105	0.04	999	Niet overbelast
398	0.03	792	Niet overbelast
678	0.03	717	Niet overbelast
268	0.03	742	Niet overbelast
82	0.03	694	Niet overbelast
364	0.03	846	Niet overbelast
145	0.03	961	Niet overbelast
553	0.04	1052	Niet overbelast
190	0.03	1388	Naderend overbelast
621	0.02	682	Niet overbelast
382	0.05	1358	Niet overbelast
1608	0.04	849	Niet overbelast
1042	0.04	1009	Niet overbelast
599	0.03	747	Niet overbelast
46	0.03	745	Niet overbelast
196	0.03	1302	Niet overbelast
930	0.03	1196	Niet overbelast
1398	0.03	996	Niet overbelast
581	0.02	713	Niet overbelast
111	0.02	766	Niet overbelast
860	0.04	901	Niet overbelast
143	0.03	850	Niet overbelast
807	0.03	1450	Overbelast
2301	0.02	716	Niet overbelast
239	0.02	703	Niet overbelast
1510	0.02	757	Niet overbelast
1810	0.02	746	Niet overbelast
1987	0.03	1066	Niet overbelast
286	0.03	988	Niet overbelast
485	0.02	767	Niet overbelast
616	0.03	698	Niet overbelast
366	0.02	960	Niet overbelast
644	0.02	963	Niet overbelast
221	0.03	723	Niet overbelast
1626	0.03	1408	Naderend overbelast
1113	0.03	1034	Niet overbelast
755	0.02	706	Niet overbelast
215	0.02	756	Niet overbelast
515	0.03	921	Niet overbelast
209	0.03	778	Niet overbelast
148	0.03	758	Niet overbelast
1196	0.04	987	Niet overbelast
5656	0.03	737	Niet overbelast
1481	0.03	784	Niet overbelast
936	0.03	760	Niet overbelast
41	0.03	1396	Naderend overbelast
357	0.03	1395	Naderend overbelast
42	0.04	1093	Niet overbelast
1108	0.02	744	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
4	0.02	698	Niet overbelast
2289	0.04	887	Niet overbelast
158	0.03	741	Niet overbelast
639	0.05	1245	Niet overbelast
181	0.03	929	Niet overbelast
148	0.04	809	Niet overbelast
694	0.02	736	Niet overbelast
663	0.03	990	Niet overbelast
557	0.02	793	Niet overbelast
316	0.02	1141	Niet overbelast
843	0.04	908	Niet overbelast
0	0.03	857	Niet overbelast
3	0.03	810	Niet overbelast
379	0.03	1045	Niet overbelast
11	0.03	980	Niet overbelast
103	0.02	723	Niet overbelast
1086	0.02	730	Niet overbelast
1661	0.02	711	Niet overbelast
68	0.02	729	Niet overbelast
1654	0.03	697	Niet overbelast
441	0.02	750	Niet overbelast
568	0.02	755	Niet overbelast
504	0.03	775	Niet overbelast
1121	0.02	1047	Niet overbelast
207	0.02	1053	Niet overbelast
381	0.03	1400	Naderend overbelast
753	0.03	1107	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
612	0.02	819	Niet overbelast
32	0.02	767	Niet overbelast
1544	0.02	792	Niet overbelast
3537	0.02	745	Niet overbelast
140	0.03	928	Niet overbelast
224	0.02	780	Niet overbelast
12	0.03	892	Niet overbelast
115	0.03	1036	Naderend overbelast
963	0.02	742	Niet overbelast
2403	0.03	1007	Naderend overbelast
1393	0.03	897	Niet overbelast
920	0.03	936	Niet overbelast
375	0.02	731	Niet overbelast
70	0.03	836	Niet overbelast
142	0.03	937	Niet overbelast
98	0.03	810	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H7210 Galigaanmoerassen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
76	0.04	757	Niet overbelast
288	0.04	767	Niet overbelast
50	0.04	749	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
249	0.02	1057	Niet overbelast
3833	0.03	1509	Niet overbelast
386	0.02	819	Niet overbelast
637	0.02	842	Niet overbelast
165	0.07	1082	Niet overbelast
191	0.02	1353	Niet overbelast
126	0.03	699	Niet overbelast
582	0.03	717	Niet overbelast
1261	0.04	764	Niet overbelast
2	0.05	995	Niet overbelast
152	0.03	1004	Niet overbelast
50	0.04	757	Niet overbelast
145	0.04	790	Niet overbelast
391	0.03	1245	Niet overbelast
1342	0.02	1047	Niet overbelast
62	0.02	1181	Niet overbelast
1037	0.02	1026	Niet overbelast
2044	0.03	672	Niet overbelast
1409	0.03	1393	Niet overbelast
708	0.02	706	Niet overbelast
1224	0.06	876	Niet overbelast
821	0.02	1161	Niet overbelast
357	0.03	714	Niet overbelast
779	0.04	825	Niet overbelast
142	0.04	776	Niet overbelast
359	0.04	768	Niet overbelast
1875	0.02	1138	Niet overbelast
3011	0.02	1045	Niet overbelast
511	0.02	941	Niet overbelast
269	0.03	719	Niet overbelast
2278	0.03	1335	Niet overbelast
1092	0.03	1577	Naderend overbelast
682	0.02	737	Niet overbelast
176	0.06	769	Niet overbelast
116	0.03	1532	Niet overbelast
1683	0.06	926	Niet overbelast
53	0.05	1024	Niet overbelast
139	0.04	763	Niet overbelast
312	0.05	883	Niet overbelast
226	0.04	739	Niet overbelast
45	0.03	1184	Niet overbelast
1008	0.03	691	Niet overbelast
55	0.03	726	Niet overbelast
9	0.02	754	Niet overbelast
20	0.01	931	Niet overbelast
586	0.02	978	Niet overbelast
128	0.02	907	Niet overbelast
1429	0.02	930	Niet overbelast
2327	0.03	1236	Niet overbelast
2618	0.03	1397	Niet overbelast
287	0.04	1598	Naderend overbelast
34	0.07	994	Niet overbelast
373	0.06	800	Niet overbelast
1205	0.02	1563	Niet overbelast
276	0.02	1225	Niet overbelast
64	0.05	1109	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
1221	0.05	920	Niet overbelast
983	0.04	784	Niet overbelast
580	0.03	692	Niet overbelast
414	0.03	724	Niet overbelast
245	0.02	985	Niet overbelast
512	0.02	669	Niet overbelast
1	0.04	1046	Niet overbelast
511	0.01	933	Niet overbelast
92	0.01	1007	Niet overbelast
429	0.04	767	Niet overbelast
192	0.07	1253	Niet overbelast
338	0.06	781	Niet overbelast
5033	0.02	864	Niet overbelast
1699	0.02	955	Niet overbelast
3568	0.03	1498	Niet overbelast
1834	0.03	1283	Niet overbelast
1084	0.06	809	Niet overbelast
2077	0.02	1032	Niet overbelast
2498	0.02	1224	Niet overbelast
3	0.02	723	Niet overbelast
120	0.02	1589	Naderend overbelast
1306	0.05	878	Niet overbelast
21	0.05	883	Niet overbelast
5	0.03	724	Niet overbelast
465	0.03	687	Niet overbelast
1241	0.04	820	Niet overbelast
82	0.04	733	Niet overbelast
7410	0.01	1043	Niet overbelast
18	0.04	1155	Niet overbelast
452	0.03	824	Niet overbelast
3	0.03	715	Niet overbelast
2173	0.08	1416	Niet overbelast
3010	0.02	986	Niet overbelast
507	0.02	794	Niet overbelast
3760	0.02	844	Niet overbelast
2443	0.03	1301	Niet overbelast
149	0.02	1094	Niet overbelast
1399	0.02	1080	Niet overbelast
856	0.02	1551	Niet overbelast
1400	0.03	733	Niet overbelast
370	0.04	848	Niet overbelast
567	0.04	774	Niet overbelast
2857	0.05	863	Niet overbelast
782	0.01	1063	Niet overbelast
3	0.01	1113	Niet overbelast
44	0.01	1028	Niet overbelast
382	0.01	1078	Niet overbelast
356	0.01	992	Niet overbelast
329	0.04	937	Niet overbelast
511	0.03	821	Niet overbelast
51	0.03	963	Niet overbelast
65	0.03	857	Niet overbelast
507	0.07	1329	Niet overbelast
818	0.02	1095	Niet overbelast
526	0.02	780	Niet overbelast
73	0.02	918	Niet overbelast
612	0.03	1531	Niet overbelast
1220	0.02	1045	Niet overbelast
8	0.05	775	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
141	0.03	729	Niet overbelast
1203	0.03	693	Niet overbelast
258	0.04	842	Niet overbelast
1672	0.04	797	Niet overbelast
514	0.01	1195	Niet overbelast
180	0.03	805	Niet overbelast
385	0.01	1023	Niet overbelast
50	0.01	1020	Niet overbelast
684	0.02	683	Niet overbelast
3825	0.03	938	Niet overbelast
3	0.07	972	Niet overbelast
959	0.02	941	Niet overbelast
523	0.02	763	Niet overbelast
2221	0.03	709	Niet overbelast
1	0.03	1355	Niet overbelast
529	0.06	825	Niet overbelast
276	0.02	893	Niet overbelast
924	0.02	1057	Niet overbelast
1093	0.04	767	Niet overbelast
449	0.04	821	Niet overbelast
330	0.04	768	Niet overbelast
1352	0.03	703	Niet overbelast
698	0.03	768	Niet overbelast
465	0.03	801	Niet overbelast
4985	0.01	971	Niet overbelast
864	0.01	965	Niet overbelast
741	0.04	1072	Niet overbelast
2106	0.03	829	Niet overbelast
37	0.03	776	Niet overbelast
532	0.02	859	Niet overbelast
270	0.02	809	Niet overbelast
3952	0.02	770	Niet overbelast
787	0.02	1289	Niet overbelast
1596	0.02	1046	Niet overbelast
10	0.02	1186	Niet overbelast
509	0.07	1047	Niet overbelast
510	0.04	801	Niet overbelast
1094	0.03	727	Niet overbelast
832	0.02	923	Niet overbelast
843	0.04	835	Niet overbelast
392	0.04	761	Niet overbelast
1718	0.04	774	Niet overbelast
171	0.03	740	Niet overbelast
368	0.03	688	Niet overbelast
824	0.03	731	Niet overbelast
11	0.04	1014	Niet overbelast
505	0.03	873	Niet overbelast
204	0.01	978	Niet overbelast
47	0.02	967	Niet overbelast
1608	0.06	939	Niet overbelast
2882	0.02	1232	Niet overbelast
742	0.02	1103	Niet overbelast
208	0.04	793	Niet overbelast
415	0.04	759	Niet overbelast
1433	0.03	712	Niet overbelast
554	0.03	728	Niet overbelast
415	0.03	698	Niet overbelast
764	0.03	739	Niet overbelast
55	0.04	764	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
480	0.04	774	Niet overbelast
344	0.02	1086	Niet overbelast
514	0.02	682	Niet overbelast
0	0.04	922	Niet overbelast
255	0.02	1360	Niet overbelast
180	0.07	984	Niet overbelast
2	0.02	723	Niet overbelast
1932	0.02	1183	Niet overbelast
3443	0.03	709	Niet overbelast
721	0.04	766	Niet overbelast
476	0.04	778	Niet overbelast
0	0.03	659	Niet overbelast
133	0.03	764	Niet overbelast
856	0.02	1197	Niet overbelast
949	0.04	771	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
94	0.03	804	Niet overbelast
259	0.03	806	Niet overbelast
430	0.02	1169	Overbelast
3980	0.03	796	Niet overbelast
2329	0.03	806	Niet overbelast
12	0.02	1163	Overbelast
1445	0.03	1250	Overbelast
1775	0.03	809	Niet overbelast
576	0.03	790	Niet overbelast
626	0.02	1067	Naderend overbelast
1088	0.03	767	Niet overbelast
1490	0.02	1093	Overbelast
0	0.02	1143	Overbelast
502	0.03	1123	Overbelast
111	0.03	741	Niet overbelast
0	0.03	808	Niet overbelast
665	0.03	703	Niet overbelast
187	0.03	804	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1843	0.03	794	Niet overbelast
185	0.04	1053	Overbelast
2409	0.03	789	Niet overbelast
1750	0.04	835	Niet overbelast
4479	0.03	908	Naderend overbelast
3431	0.03	822	Niet overbelast
897	0.03	803	Niet overbelast
253	0.04	877	Naderend overbelast
175	0.03	783	Niet overbelast
3236	0.05	1194	Overbelast
5996	0.04	820	Niet overbelast
1267	0.03	806	Niet overbelast
4513	0.03	837	Niet overbelast
1591	0.03	948	Overbelast
18	0.03	836	Niet overbelast
3911	0.03	788	Niet overbelast
2535	0.05	1056	Overbelast
3364	0.05	1173	Overbelast
282	0.05	1061	Overbelast
3421	0.03	801	Niet overbelast
45	0.03	806	Niet overbelast
9244	0.03	838	Niet overbelast
173	0.03	907	Naderend overbelast
2252	0.05	1100	Overbelast
2058	0.05	1208	Overbelast
1802	0.04	993	Overbelast
108	0.03	810	Niet overbelast
2723	0.04	817	Niet overbelast
4609	0.03	850	Niet overbelast
151	0.03	813	Niet overbelast
324	0.03	801	Niet overbelast
2755	0.06	1315	Overbelast
738	0.05	1064	Overbelast
3385	0.03	815	Niet overbelast
2184	0.03	799	Niet overbelast
7468	0.03	822	Niet overbelast
81	0.05	988	Overbelast
638	0.05	1183	Overbelast
418	0.05	1234	Overbelast
5	0.06	1446	Overbelast
599	0.04	835	Niet overbelast
6363	0.03	804	Niet overbelast
1259	0.03	805	Niet overbelast
302	0.05	1089	Overbelast
351	0.05	1042	Overbelast
260	0.04	943	Overbelast
360	0.05	1111	Overbelast
1031	0.06	1511	Overbelast
746	0.03	836	Niet overbelast
3725	0.03	809	Niet overbelast
1818	0.03	807	Niet overbelast
3395	0.05	1027	Overbelast
777	0.04	989	Overbelast
2758	0.05	1294	Overbelast
1740	0.04	828	Niet overbelast
5384	0.03	813	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
35	0.03	813	Niet overbelast
31	0.03	729	Niet overbelast
2172	0.05	1032	Overbelast
1468	0.05	1006	Overbelast
2903	0.03	917	Naderend overbelast
106	0.04	1040	Overbelast
138	0.03	816	Niet overbelast
137	0.03	786	Niet overbelast
1195	0.03	785	Niet overbelast
3535	0.05	994	Overbelast
5	0.04	943	Overbelast
553	0.03	829	Niet overbelast
1502	0.03	809	Niet overbelast
5	0.03	778	Niet overbelast
248	0.05	1096	Overbelast
613	0.04	809	Niet overbelast
577	0.03	971	Overbelast
359	0.03	992	Overbelast
2405	0.03	823	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid ZGH2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
111	0.04	943	Niet overbelast
333	0.04	989	Niet overbelast
1244	0.03	917	Niet overbelast
2	0.04	943	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid ZGH2170 Kruipwilgstruwelen (KDW in 2286.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2199	0.03	673	Niet overbelast
885	0.03	701	Niet overbelast
54	0.02	630	Niet overbelast
73	0.03	716	Niet overbelast
391	0.03	646	Niet overbelast
79	0.03	698	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
137	0.03	681	Niet overbelast
441	0.08	707	Niet overbelast
2005	0.04	562	Niet overbelast
1367	0.04	729	Niet overbelast
839	0.06	581	Niet overbelast
1689	0.05	686	Niet overbelast
674	0.08	733	Niet overbelast
2247	0.04	705	Niet overbelast
1638	0.06	665	Niet overbelast
710	0.09	696	Niet overbelast
381	0.08	724	Niet overbelast
1369	0.04	687	Niet overbelast
543	0.03	733	Niet overbelast
1926	0.04	585	Niet overbelast
853	0.06	626	Niet overbelast
532	0.03	592	Niet overbelast
529	0.08	682	Niet overbelast
1433	0.06	699	Niet overbelast
60	0.03	551	Niet overbelast
294	0.09	767	Niet overbelast
783	0.07	734	Niet overbelast
433	0.1	747	Niet overbelast
217	0.05	732	Niet overbelast
515	0.03	729	Niet overbelast
222	0.04	624	Niet overbelast
444	0.07	611	Niet overbelast
2289	0.03	642	Niet overbelast
138	0.07	630	Niet overbelast
627	0.08	694	Niet overbelast
2293	0.03	607	Niet overbelast
134	0.07	653	Niet overbelast
1458	0.04	578	Niet overbelast
456	0.07	606	Niet overbelast
495	0.03	722	Niet overbelast
1192	0.04	546	Niet overbelast
500	0.08	687	Niet overbelast
471	0.06	616	Niet overbelast
2378	0.04	691	Niet overbelast
1360	0.04	588	Niet overbelast
8	0.09	766	Niet overbelast
2644	0.04	658	Niet overbelast
700	0.08	705	Niet overbelast
450	0.05	594	Niet overbelast
208	0.03	756	Niet overbelast
353	0.08	677	Niet overbelast
2395	0.04	634	Niet overbelast
526	0.08	677	Niet overbelast
154	0.03	644	Niet overbelast
2528	0.04	601	Niet overbelast
47	0.09	739	Niet overbelast
820	0.06	626	Niet overbelast
794	0.04	739	Niet overbelast
1586	0.05	662	Niet overbelast
486	0.07	613	Niet overbelast
597	0.08	740	Niet overbelast
1225	0.04	717	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
115	0.1	776	Niet overbelast
535	0.07	722	Niet overbelast
1619	0.05	695	Niet overbelast
19	0.09	732	Niet overbelast
217	0.07	684	Niet overbelast
3247	0.03	658	Niet overbelast
288	0.06	580	Niet overbelast
2104	0.05	633	Niet overbelast
748	0.03	589	Niet overbelast
446	0.07	666	Niet overbelast
424	0.07	763	Niet overbelast
594	0.08	704	Niet overbelast
428	0.03	570	Niet overbelast
540	0.03	679	Niet overbelast
400	0.06	581	Niet overbelast
2861	0.03	694	Niet overbelast
217	0.08	733	Niet overbelast
1	0.04	538	Niet overbelast
560	0.08	651	Niet overbelast
2390	0.03	641	Niet overbelast
87	0.06	629	Niet overbelast
211	0.04	535	Niet overbelast
162	0.09	758	Niet overbelast
2093	0.04	622	Niet overbelast
543	0.07	690	Niet overbelast
1569	0.07	764	Niet overbelast
504	0.03	711	Niet overbelast
1888	0.04	583	Niet overbelast
629	0.07	655	Niet overbelast
173	0.06	570	Niet overbelast
1238	0.04	729	Niet overbelast
353	0.09	729	Niet overbelast
2369	0.04	578	Niet overbelast
2271	0.04	700	Niet overbelast
628	0.07	687	Niet overbelast
1058	0.05	619	Niet overbelast
129	0.07	613	Niet overbelast
564	0.07	654	Niet overbelast
1638	0.04	679	Niet overbelast
216	0.03	733	Niet overbelast
956	0.06	693	Niet overbelast
258	0.08	717	Niet overbelast
2272	0.04	597	Niet overbelast
908	0.06	615	Niet overbelast
670	0.03	634	Niet overbelast
2328	0.05	663	Niet overbelast
47	0.07	648	Niet overbelast
634	0.08	757	Niet overbelast
94	0.04	740	Niet overbelast
553	0.08	684	Niet overbelast
1334	0.06	706	Niet overbelast
109	0.04	725	Niet overbelast
159	0.08	735	Niet overbelast
130	0.03	752	Niet overbelast
1735	0.07	702	Niet overbelast
1005	0.04	611	Niet overbelast
130	0.06	565	Niet overbelast
2637	0.03	644	Niet overbelast
605	0.07	629	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
744	0.06	732	Niet overbelast
554	0.08	690	Niet overbelast
1943	0.03	593	Niet overbelast
25	0.09	801	Niet overbelast
280	0.07	778	Niet overbelast
319	0.1	748	Niet overbelast
144	0.06	552	Niet overbelast
323	0.03	583	Niet overbelast
10	0.03	664	Niet overbelast
410	0.03	545	Niet overbelast
583	0.07	632	Niet overbelast
2847	0.03	695	Niet overbelast
87	0.05	530	Niet overbelast
492	0.05	647	Niet overbelast
464	0.09	722	Niet overbelast
467	0.07	689	Niet overbelast
3146	0.04	647	Niet overbelast
802	0.05	575	Niet overbelast
106	0.07	619	Niet overbelast
189	0.04	643	Niet overbelast
501	0.07	651	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1339	0.08	755	Niet overbelast
350	0.05	939	Niet overbelast
273	0.04	789	Niet overbelast
34	0.04	800	Niet overbelast
1815	0.03	681	Niet overbelast
2	0.09	878	Niet overbelast
4978	0.08	707	Niet overbelast
1976	0.04	562	Niet overbelast
4922	0.13	892	Niet overbelast
6538	0.1	777	Niet overbelast
3779	0.04	729	Niet overbelast
2502	0.06	581	Niet overbelast
447	0.08	709	Niet overbelast
6712	0.09	755	Niet overbelast
7234	0.09	729	Niet overbelast
2641	0.05	686	Niet overbelast
440	0.04	1269	Niet overbelast
526	0.07	766	Niet overbelast
1747	0.07	780	Niet overbelast
3469	0.09	760	Niet overbelast
4243	0.08	733	Niet overbelast
226	0.05	784	Niet overbelast
42	0.05	794	Niet overbelast
3237	0.04	705	Niet overbelast
957	0.1	779	Niet overbelast
1662	0.11	851	Niet overbelast
337	0.12	819	Niet overbelast
83	0.05	748	Niet overbelast
619	0.03	677	Niet overbelast
2	0.03	817	Niet overbelast
2064	0.16	785	Niet overbelast
707	0.14	786	Niet overbelast
2240	0.06	665	Niet overbelast
1014	0.12	827	Niet overbelast
2978	0.09	696	Niet overbelast
1834	0.11	840	Niet overbelast
5547	0.08	724	Niet overbelast
169	0.06	858	Niet overbelast
2933	0.05	705	Niet overbelast
646	0.05	797	Niet overbelast
3688	0.04	687	Niet overbelast
614	0.08	795	Niet overbelast
254	0.09	806	Niet overbelast
102	0.04	788	Niet overbelast
3412	0.03	733	Niet overbelast
3410	0.04	585	Niet overbelast
1580	0.1	784	Niet overbelast
3656	0.06	626	Niet overbelast
3444	0.08	717	Niet overbelast
2	0.07	1080	Niet overbelast
550	0.06	1009	Niet overbelast
1072	0.04	760	Niet overbelast
6991	0.1	754	Niet overbelast
7960	0.09	753	Niet overbelast
1227	0.12	842	Niet overbelast
4006	0.11	805	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
773	0.07	768	Niet overbelast
26	0.07	767	Niet overbelast
2129	0.08	682	Niet overbelast
1196	0.08	814	Niet overbelast
788	0.1	791	Niet overbelast
30	0.09	827	Niet overbelast
2887	0.06	699	Niet overbelast
1670	0.04	734	Niet overbelast
7	0.03	551	Niet overbelast
142	0.05	810	Niet overbelast
309	0.05	784	Niet overbelast
4175	0.09	767	Niet overbelast
873	0.1	799	Niet overbelast
387	0.12	924	Niet overbelast
1287	0.11	801	Niet overbelast
1040	0.03	699	Niet overbelast
2428	0.07	734	Niet overbelast
4837	0.1	747	Niet overbelast
4312	0.12	852	Niet overbelast
89	0.06	884	Niet overbelast
11	0.05	695	Niet overbelast
1732	0.09	777	Niet overbelast
1157	0.05	764	Niet overbelast
4102	0.05	732	Niet overbelast
1279	0.04	758	Niet overbelast
3349	0.03	729	Niet overbelast
118	0.12	797	Niet overbelast
530	0.07	699	Niet overbelast
3193	0.09	835	Niet overbelast
2816	0.09	829	Niet overbelast
308	0.1	856	Niet overbelast
2289	0.04	624	Niet overbelast
1959	0.07	611	Niet overbelast
226	0.06	996	Niet overbelast
1096	0.09	770	Niet overbelast
6486	0.1	808	Niet overbelast
953	0.12	847	Niet overbelast
5555	0.1	761	Niet overbelast
948	0.03	642	Niet overbelast
239	0.06	1024	Niet overbelast
1864	0.07	630	Niet overbelast
1410	0.06	760	Niet overbelast
1679	0.03	860	Niet overbelast
244	0.03	1053	Niet overbelast
7035	0.08	694	Niet overbelast
58	0.07	791	Niet overbelast
2177	0.1	811	Niet overbelast
594	0.07	786	Niet overbelast
5100	0.07	751	Niet overbelast
670	0.1	853	Niet overbelast
791	0.03	607	Niet overbelast
334	0.07	653	Niet overbelast
1024	0.09	801	Niet overbelast
1055	0.11	857	Niet overbelast
505	0.04	663	Niet overbelast
435	0.05	793	Niet overbelast
2	0.05	762	Niet overbelast
770	0.04	763	Niet overbelast
2432	0.03	733	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
678	0.03	830	Niet overbelast
15	0.04	872	Niet overbelast
541	0.07	787	Niet overbelast
1628	0.1	814	Niet overbelast
627	0.08	828	Niet overbelast
2223	0.05	767	Niet overbelast
172	0.04	578	Niet overbelast
51	0.07	916	Niet overbelast
1443	0.09	797	Niet overbelast
2226	0.07	606	Niet overbelast
3126	0.03	722	Niet overbelast
3727	0.08	762	Niet overbelast
1728	0.09	804	Niet overbelast
956	0.09	803	Niet overbelast
29	0.1	829	Niet overbelast
10	0.12	927	Niet overbelast
137	0.04	546	Niet overbelast
1	0.05	677	Niet overbelast
665	0.06	732	Niet overbelast
5262	0.08	687	Niet overbelast
1178	0.06	616	Niet overbelast
711	0.05	838	Niet overbelast
3273	0.04	691	Niet overbelast
317	0.06	987	Niet overbelast
9121	0.09	757	Niet overbelast
4343	0.11	867	Niet overbelast
16	0.1	790	Niet overbelast
1195	0.04	971	Niet overbelast
1188	0.04	588	Niet overbelast
3808	0.09	766	Niet overbelast
118	0.03	1007	Niet overbelast
2480	0.07	795	Niet overbelast
35	0.05	1609	Overbelast
1744	0.07	767	Niet overbelast
1630	0.07	752	Niet overbelast
113	0.04	1229	Niet overbelast
2104	0.13	805	Niet overbelast
1269	0.11	812	Niet overbelast
395	0.09	763	Niet overbelast
699	0.05	726	Niet overbelast
819	0.05	772	Niet overbelast
477	0.05	762	Niet overbelast
3569	0.04	658	Niet overbelast
3652	0.08	705	Niet overbelast
1206	0.05	594	Niet overbelast
1393	0.08	824	Niet overbelast
632	0.04	834	Niet overbelast
1891	0.03	756	Niet overbelast
2113	0.08	677	Niet overbelast
437	0.11	866	Niet overbelast
0	0.05	770	Niet overbelast
2356	0.04	634	Niet overbelast
3661	0.1	796	Niet overbelast
5395	0.08	677	Niet overbelast
664	0.11	772	Niet overbelast
577	0.04	744	Niet overbelast
55	0.03	644	Niet overbelast
1839	0.11	862	Niet overbelast
9	0.11	802	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
318	0.14	930	Niet overbelast
69	0.06	613	Niet overbelast
5240	0.09	810	Niet overbelast
1410	0.09	783	Niet overbelast
1016	0.09	817	Niet overbelast
2941	0.04	601	Niet overbelast
3804	0.09	739	Niet overbelast
1171	0.05	890	Niet overbelast
2851	0.06	626	Niet overbelast
4869	0.04	739	Niet overbelast
3794	0.11	834	Niet overbelast
4141	0.1	773	Niet overbelast
330	0.05	884	Niet overbelast
824	0.03	957	Niet overbelast
988	0.03	815	Niet overbelast
2407	0.04	1265	Niet overbelast
1981	0.03	1000	Niet overbelast
516	0.13	849	Niet overbelast
2365	0.13	797	Niet overbelast
178	0.19	863	Niet overbelast
2917	0.05	662	Niet overbelast
65	0.07	796	Niet overbelast
2241	0.11	795	Niet overbelast
2711	0.07	758	Niet overbelast
1239	0.07	613	Niet overbelast
814	0.1	800	Niet overbelast
6297	0.08	740	Niet overbelast
2381	0.04	666	Niet overbelast
781	0.05	745	Niet overbelast
7457	0.04	717	Niet overbelast
443	0.08	829	Niet overbelast
805	0.1	776	Niet overbelast
2358	0.03	775	Niet overbelast
1359	0.2	1512	Overbelast
1125	0.03	832	Niet overbelast
2367	0.07	722	Niet overbelast
845	0.05	728	Niet overbelast
2368	0.05	695	Niet overbelast
2541	0.09	732	Niet overbelast
3466	0.07	684	Niet overbelast
3098	0.09	806	Niet overbelast
6790	0.08	742	Niet overbelast
1061	0.03	658	Niet overbelast
1590	0.1	838	Niet overbelast
82	0.1	793	Niet overbelast
2826	0.11	789	Niet overbelast
1628	0.13	885	Niet overbelast
719	0.06	580	Niet overbelast
2668	0.05	633	Niet overbelast
1265	0.05	823	Niet overbelast
808	0.04	760	Niet overbelast
83	0.03	589	Niet overbelast
46	0.05	859	Niet overbelast
126	0.05	807	Niet overbelast
3247	0.07	666	Niet overbelast
3538	0.1	783	Niet overbelast
1794	0.03	926	Niet overbelast
261	0.03	1082	Niet overbelast
4528	0.03	948	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
2305	0.07	763	Niet overbelast
1265	0.1	808	Niet overbelast
3830	0.11	787	Niet overbelast
1034	0.07	778	Niet overbelast
1997	0.07	749	Niet overbelast
4283	0.08	704	Niet overbelast
135	0.03	824	Niet overbelast
201	0.13	772	Niet overbelast
485	0.11	970	Niet overbelast
1919	0.19	883	Niet overbelast
434	0.04	651	Niet overbelast
1	0.04	676	Niet overbelast
7397	0.04	735	Niet overbelast
48	0.03	570	Niet overbelast
101	0.07	935	Niet overbelast
2244	0.09	770	Niet overbelast
3419	0.03	795	Niet overbelast
779	0.04	834	Niet overbelast
663	0.03	679	Niet overbelast
4473	0.07	756	Niet overbelast
380	0.08	809	Niet overbelast
2117	0.09	831	Niet overbelast
2583	0.2	1511	Overbelast
158	0.19	1366	Naderend overbelast
193	0.09	774	Niet overbelast
1012	0.06	581	Niet overbelast
251	0.05	701	Niet overbelast
163	0.12	809	Niet overbelast
493	0.08	749	Niet overbelast
0	0.09	806	Niet overbelast
7132	0.1	794	Niet overbelast
7266	0.1	789	Niet overbelast
4312	0.12	845	Niet overbelast
2231	0.03	694	Niet overbelast
2318	0.08	733	Niet overbelast
3982	0.08	748	Niet overbelast
0	0.04	538	Niet overbelast
454	0.05	678	Niet overbelast
4396	0.08	651	Niet overbelast
994	0.06	720	Niet overbelast
3865	0.08	813	Niet overbelast
1388	0.12	819	Niet overbelast
1908	0.03	641	Niet overbelast
944	0.09	773	Niet overbelast
218	0.06	629	Niet overbelast
514	0.12	935	Niet overbelast
48	0.1	792	Niet overbelast
94	0.1	777	Niet overbelast
230	0.05	833	Niet overbelast
1178	0.05	782	Niet overbelast
503	0.05	810	Niet overbelast
971	0.04	782	Niet overbelast
2818	0.12	825	Niet overbelast
2018	0.03	879	Niet overbelast
2410	0.03	882	Niet overbelast
475	0.08	754	Niet overbelast
450	0.14	804	Niet overbelast
1737	0.11	808	Niet overbelast
2	0.04	924	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
0	0.1	907	Niet overbelast
263	0.17	794	Niet overbelast
2	0.04	998	Niet overbelast
113	0.03	842	Niet overbelast
530	0.07	814	Niet overbelast
4581	0.09	758	Niet overbelast
680	0.07	751	Niet overbelast
3991	0.05	754	Niet overbelast
1510	0.04	622	Niet overbelast
916	0.07	986	Niet overbelast
28	0.06	851	Niet overbelast
1803	0.07	690	Niet overbelast
3	0.06	642	Niet overbelast
2293	0.07	764	Niet overbelast
2365	0.03	711	Niet overbelast
143	0.08	774	Niet overbelast
3695	0.03	812	Niet overbelast
894	0.1	970	Niet overbelast
78	0.14	1189	Niet overbelast
218	0.19	1425	Naderend overbelast
1047	0.04	583	Niet overbelast
3108	0.07	655	Niet overbelast
767	0.08	717	Niet overbelast
582	0.09	757	Niet overbelast
8752	0.09	761	Niet overbelast
7314	0.1	768	Niet overbelast
10000	0.11	788	Niet overbelast
37	0.14	875	Niet overbelast
433	0.06	570	Niet overbelast
6404	0.08	730	Niet overbelast
3094	0.04	729	Niet overbelast
5448	0.09	729	Niet overbelast
1047	0.06	737	Niet overbelast
545	0.11	803	Niet overbelast
1362	0.07	807	Niet overbelast
3575	0.08	795	Niet overbelast
2356	0.12	808	Niet overbelast
967	0.04	578	Niet overbelast
1525	0.11	794	Niet overbelast
489	0.1	784	Niet overbelast
2959	0.12	806	Niet overbelast
346	0.05	795	Niet overbelast
2492	0.04	804	Niet overbelast
4151	0.04	700	Niet overbelast
2663	0.07	687	Niet overbelast
1610	0.11	902	Niet overbelast
1261	0.03	769	Niet overbelast
1818	0.05	619	Niet overbelast
323	0.07	613	Niet overbelast
873	0.04	956	Niet overbelast
961	0.07	792	Niet overbelast
1706	0.07	740	Niet overbelast
128	0.14	896	Niet overbelast
941	0.08	754	Niet overbelast
241	0.1	791	Niet overbelast
216	0.11	925	Niet overbelast
489	0.14	765	Niet overbelast
683	0.05	781	Niet overbelast
4829	0.07	654	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
4993	0.04	679	Niet overbelast
165	0.06	830	Niet overbelast
377	0.05	707	Niet overbelast
5784	0.03	733	Niet overbelast
1390	0.04	813	Niet overbelast
69	0.04	961	Niet overbelast
1638	0.06	693	Niet overbelast
4621	0.08	772	Niet overbelast
4488	0.09	869	Niet overbelast
103	0.12	1056	Niet overbelast
1527	0.16	1346	Niet overbelast
3671	0.08	717	Niet overbelast
1982	0.04	597	Niet overbelast
2348	0.06	615	Niet overbelast
1982	0.08	715	Niet overbelast
678	0.08	747	Niet overbelast
2932	0.04	748	Niet overbelast
8824	0.09	746	Niet overbelast
7680	0.09	753	Niet overbelast
9950	0.1	772	Niet overbelast
6204	0.13	880	Niet overbelast
2599	0.05	663	Niet overbelast
10	0.06	801	Niet overbelast
118	0.07	648	Niet overbelast
602	0.06	760	Niet overbelast
3391	0.1	766	Niet overbelast
1338	0.08	831	Niet overbelast
812	0.07	752	Niet overbelast
3276	0.11	807	Niet overbelast
5464	0.08	757	Niet overbelast
743	0.13	1059	Niet overbelast
135	0.05	793	Niet overbelast
129	0.05	812	Niet overbelast
3321	0.04	740	Niet overbelast
4243	0.1	793	Niet overbelast
1918	0.12	831	Niet overbelast
3062	0.11	789	Niet overbelast
375	0.04	921	Niet overbelast
835	0.11	814	Niet overbelast
1318	0.08	829	Niet overbelast
3358	0.07	697	Niet overbelast
3777	0.08	684	Niet overbelast
59	0.03	868	Niet overbelast
2851	0.15	887	Niet overbelast
1559	0.03	792	Niet overbelast
4096	0.06	706	Niet overbelast
642	0.08	886	Niet overbelast
7336	0.04	725	Niet overbelast
24	0.11	738	Niet overbelast
2	0.06	810	Niet overbelast
2	0.05	725	Niet overbelast
2585	0.05	693	Niet overbelast
3445	0.08	735	Niet overbelast
6530	0.03	752	Niet overbelast
1365	0.07	702	Niet overbelast
1455	0.08	776	Niet overbelast
613	0.1	946	Niet overbelast
2030	0.12	1024	Niet overbelast
1179	0.04	846	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
17	0.05	971	Niet overbelast
566	0.09	767	Niet overbelast
2629	0.04	611	Niet overbelast
326	0.06	565	Niet overbelast
2393	0.04	794	Niet overbelast
812	0.03	644	Niet overbelast
1192	0.14	784	Niet overbelast
3166	0.07	629	Niet overbelast
183	0.08	706	Niet overbelast
7770	0.08	733	Niet overbelast
7837	0.09	725	Niet overbelast
6624	0.1	750	Niet overbelast
8495	0.11	796	Niet overbelast
3426	0.06	732	Niet overbelast
2853	0.08	690	Niet overbelast
1485	0.07	781	Niet overbelast
1638	0.07	766	Niet overbelast
241	0.11	800	Niet overbelast
653	0.07	788	Niet overbelast
898	0.11	810	Niet overbelast
106	0.14	1071	Niet overbelast
413	0.05	804	Niet overbelast
4428	0.11	792	Niet overbelast
281	0.1	798	Niet overbelast
46	0.05	806	Niet overbelast
53	0.04	772	Niet overbelast
2598	0.11	801	Niet overbelast
259	0.03	593	Niet overbelast
2127	0.09	801	Niet overbelast
881	0.17	798	Niet overbelast
1085	0.07	778	Niet overbelast
3367	0.1	748	Niet overbelast
326	0.08	838	Niet overbelast
1485	0.08	819	Niet overbelast
133	0.08	762	Niet overbelast
2591	0.15	860	Niet overbelast
337	0.14	754	Niet overbelast
1771	0.03	801	Niet overbelast
360	0.06	552	Niet overbelast
4246	0.05	698	Niet overbelast
2042	0.05	768	Niet overbelast
5428	0.05	746	Niet overbelast
36	0.03	583	Niet overbelast
3364	0.12	761	Niet overbelast
962	0.05	935	Niet overbelast
115	0.04	876	Niet overbelast
93	0.03	664	Niet overbelast
4806	0.03	770	Niet overbelast
2181	0.07	713	Niet overbelast
5365	0.09	871	Niet overbelast
53	0.04	635	Niet overbelast
46	0.03	545	Niet overbelast
3662	0.07	632	Niet overbelast
308	0.04	806	Niet overbelast
3237	0.03	695	Niet overbelast
217	0.05	530	Niet overbelast
556	0.07	665	Niet overbelast
9246	0.08	729	Niet overbelast
7226	0.09	751	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
4422	0.1	766	Niet overbelast
626	0.05	931	Niet overbelast
3744	0.12	866	Niet overbelast
94	0.12	748	Niet overbelast
855	0.07	777	Niet overbelast
1630	0.12	806	Niet overbelast
1839	0.08	801	Niet overbelast
265	0.06	776	Niet overbelast
1469	0.07	759	Niet overbelast
3925	0.09	722	Niet overbelast
1177	0.07	689	Niet overbelast
91	0.05	797	Niet overbelast
318	0.05	790	Niet overbelast
2720	0.04	647	Niet overbelast
560	0.1	775	Niet overbelast
480	0.12	936	Niet overbelast
297	0.12	808	Niet overbelast
1590	0.11	791	Niet overbelast
93	0.15	747	Niet overbelast
27	0.05	575	Niet overbelast
264	0.07	619	Niet overbelast
780	0.03	802	Niet overbelast
56	0.17	1029	Niet overbelast
3737	0.11	823	Niet overbelast
338	0.11	816	Niet overbelast
279	0.12	760	Niet overbelast
528	0.05	716	Niet overbelast
1990	0.05	747	Niet overbelast
2473	0.05	780	Niet overbelast
1753	0.04	643	Niet overbelast
3362	0.07	651	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
204	0.08	755	Niet overbelast
4	0.03	661	Niet overbelast
1858	0.05	939	Niet overbelast
1712	0.04	893	Niet overbelast
2766	0.04	789	Niet overbelast
1627	0.04	800	Niet overbelast
3575	0.12	800	Niet overbelast
195	0.16	951	Niet overbelast
378	0.17	922	Niet overbelast
5	0.09	1505	Overbelast
454	0.18	888	Niet overbelast
1359	0.07	1182	Overbelast
4907	0.05	916	Niet overbelast
2305	0.05	968	Niet overbelast
628	0.09	878	Niet overbelast
4526	0.1	900	Niet overbelast
1	0.11	1503	Overbelast
1391	0.12	889	Niet overbelast
1646	0.06	962	Niet overbelast
3	0.09	1220	Overbelast
244	0.11	805	Niet overbelast
1856	0.11	793	Niet overbelast
3397	0.13	824	Niet overbelast
3777	0.05	662	Niet overbelast
1956	0.06	770	Niet overbelast
7634	0.06	778	Niet overbelast
6880	0.1	817	Niet overbelast
6230	0.06	774	Niet overbelast
5561	0.07	787	Niet overbelast
3125	0.13	866	Niet overbelast
1145	0.08	882	Niet overbelast
3326	0.11	830	Niet overbelast
1171	0.12	1321	Overbelast
236	0.13	1336	Overbelast
1217	0.14	922	Niet overbelast
1857	0.04	1015	Naderend overbelast
3148	0.04	1070	Naderend overbelast
389	0.06	1637	Overbelast
1192	0.05	1305	Overbelast
1464	0.05	1407	Overbelast
152	0.04	562	Niet overbelast
819	0.67	1265	Overbelast
2	0.05	1216	Overbelast
1432	0.12	1128	Overbelast
1822	0.16	751	Niet overbelast
2017	0.13	1173	Overbelast
1368	0.12	1059	Naderend overbelast
3759	0.26	1077	Overbelast
6	0.11	913	Niet overbelast
2854	0.27	855	Niet overbelast
1968	0.13	1060	Naderend overbelast
2321	0.21	806	Niet overbelast
3070	0.15	1132	Overbelast
2738	0.59	1223	Overbelast
0	0.22	1509	Overbelast
210	0.4	1088	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1021	0.08	1301	Overbelast
3949	0.06	1026	Naderend overbelast
6560	0.06	1002	Naderend overbelast
1615	0.15	925	Niet overbelast
1632	0.06	1004	Naderend overbelast
2026	0.12	766	Niet overbelast
6121	0.05	947	Niet overbelast
8641	0.15	834	Niet overbelast
5777	0.05	844	Niet overbelast
5151	0.16	905	Niet overbelast
8103	0.04	792	Niet overbelast
4166	0.2	974	Niet overbelast
2726	0.04	729	Niet overbelast
5425	0.15	806	Niet overbelast
8252	0.08	709	Niet overbelast
2120	0.07	677	Niet overbelast
344	0.09	1367	Overbelast
2293	0.1	1213	Overbelast
3808	0.06	793	Niet overbelast
7465	0.07	802	Niet overbelast
3137	0.07	781	Niet overbelast
1323	0.04	1055	Naderend overbelast
73	0.03	956	Niet overbelast
8963	0.04	1021	Naderend overbelast
3589	0.04	1090	Overbelast
2416	0.04	1269	Overbelast
2097	0.05	1056	Naderend overbelast
3846	0.14	964	Niet overbelast
7504	0.25	839	Niet overbelast
172	0.33	1029	Naderend overbelast
2858	0.04	880	Niet overbelast
324	0.15	966	Niet overbelast
1711	0.05	1013	Naderend overbelast
705	0.15	1001	Niet overbelast
6139	0.2	867	Niet overbelast
9117	0.22	838	Niet overbelast
3742	0.05	1041	Naderend overbelast
540	0.17	1005	Naderend overbelast
3127	0.05	1035	Naderend overbelast
5	0.23	1397	Overbelast
3504	0.05	1056	Naderend overbelast
2897	0.37	966	Niet overbelast
131	0.04	933	Niet overbelast
3251	0.07	766	Niet overbelast
4925	0.11	801	Niet overbelast
9533	0.12	811	Niet overbelast
1904	0.07	780	Niet overbelast
3896	0.08	837	Niet overbelast
699	0.09	760	Niet overbelast
8409	0.1	795	Niet overbelast
334	0.09	815	Niet overbelast
724	0.07	1285	Overbelast
6028	0.09	827	Niet overbelast
6373	0.16	815	Niet overbelast
3980	0.19	898	Niet overbelast
71	0.08	1433	Overbelast
1433	0.09	798	Niet overbelast
493	0.05	941	Niet overbelast
1741	0.1	792	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
6081	0.14	865	Niet overbelast
7899	0.14	841	Niet overbelast
4073	0.09	688	Niet overbelast
3526	0.05	784	Niet overbelast
6303	0.05	794	Niet overbelast
2566	0.04	705	Niet overbelast
3275	0.08	1078	Overbelast
5491	0.07	971	Niet overbelast
4931	0.06	811	Niet overbelast
424	0.05	785	Niet overbelast
2109	0.06	840	Niet overbelast
735	0.05	748	Niet overbelast
2336	0.05	859	Niet overbelast
3651	0.05	806	Niet overbelast
2438	0.11	1113	Overbelast
3199	0.1	1002	Naderend overbelast
2756	0.1	1080	Overbelast
4003	0.08	857	Niet overbelast
2680	0.09	1031	Naderend overbelast
633	0.11	1329	Overbelast
1910	0.09	1127	Overbelast
1050	0.14	817	Niet overbelast
131	0.17	867	Niet overbelast
119	0.39	1269	Overbelast
45	0.14	1242	Overbelast
19	0.1	950	Niet overbelast
3151	0.24	936	Niet overbelast
711	0.23	1144	Overbelast
5303	0.03	850	Niet overbelast
2188	0.03	833	Niet overbelast
584	0.03	817	Niet overbelast
3725	0.04	881	Niet overbelast
8505	0.15	758	Niet overbelast
5351	0.04	885	Niet overbelast
6768	0.16	785	Niet overbelast
1162	0.05	1015	Naderend overbelast
1640	0.18	1245	Overbelast
26	0.16	888	Niet overbelast
1818	0.12	872	Niet overbelast
1745	0.05	979	Niet overbelast
5041	0.14	786	Niet overbelast
150	0.04	971	Niet overbelast
4709	0.15	959	Niet overbelast
1445	0.14	922	Niet overbelast
3307	0.05	1031	Naderend overbelast
880	0.04	838	Niet overbelast
1362	0.14	846	Niet overbelast
8065	0.19	832	Niet overbelast
252	0.17	1003	Naderend overbelast
1301	0.04	925	Niet overbelast
7655	0.27	1011	Naderend overbelast
336	0.08	1370	Overbelast
1210	0.06	1015	Naderend overbelast
208	0.08	1292	Overbelast
4151	0.08	864	Niet overbelast
2095	0.06	1064	Naderend overbelast
5142	0.08	890	Niet overbelast
4492	0.12	827	Niet overbelast
8838	0.09	908	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
250	0.08	1352	Overbelast
1545	0.17	1115	Overbelast
6	0.04	710	Niet overbelast
3673	0.1	894	Niet overbelast
1267	0.11	932	Niet overbelast
6563	0.04	732	Niet overbelast
4480	0.11	840	Niet overbelast
3659	0.1	808	Niet overbelast
1196	0.06	858	Niet overbelast
5278	0.06	785	Niet overbelast
906	0.05	705	Niet overbelast
6606	0.05	797	Niet overbelast
616	0.04	687	Niet overbelast
2631	0.08	876	Niet overbelast
3695	0.28	1032	Naderend overbelast
425	0.08	913	Niet overbelast
2791	0.5	1194	Overbelast
370	0.07	847	Niet overbelast
936	0.49	1420	Overbelast
77	0.08	909	Niet overbelast
1794	0.09	1046	Naderend overbelast
76	0.49	1111	Overbelast
5532	0.07	884	Niet overbelast
52	0.06	736	Niet overbelast
1	0.17	1236	Overbelast
3042	0.11	832	Niet overbelast
3531	0.12	904	Niet overbelast
1985	0.1	789	Niet overbelast
2447	0.1	849	Niet overbelast
108	0.12	765	Niet overbelast
1582	0.1	923	Niet overbelast
4257	0.11	757	Niet overbelast
636	0.12	1080	Overbelast
629	0.16	898	Niet overbelast
5095	0.14	874	Niet overbelast
4685	0.21	913	Niet overbelast
3288	0.04	785	Niet overbelast
1173	0.05	965	Niet overbelast
538	0.09	806	Niet overbelast
3613	0.04	817	Niet overbelast
615	0.1	887	Niet overbelast
7375	0.04	788	Niet overbelast
114	0.11	927	Niet overbelast
3038	0.12	983	Niet overbelast
2579	0.11	803	Niet overbelast
7249	0.11	810	Niet overbelast
5246	0.11	803	Niet overbelast
2168	0.05	958	Niet overbelast
892	0.04	804	Niet overbelast
24	0.04	700	Niet overbelast
1130	0.09	1185	Overbelast
193	0.08	1113	Overbelast
929	0.1	1532	Overbelast
2145	0.12	808	Niet overbelast
1527	0.15	959	Niet overbelast
1416	0.18	1059	Naderend overbelast
4763	0.17	926	Niet overbelast
808	0.06	1562	Overbelast
266	0.13	1328	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
16	0.13	761	Niet overbelast
1686	0.05	1209	Overbelast
1843	0.15	914	Niet overbelast
634	0.12	1105	Overbelast
410	0.06	1626	Overbelast
54	0.1	921	Niet overbelast
116	0.1	821	Niet overbelast
5255	0.24	967	Niet overbelast
706	0.13	1079	Overbelast
879	0.15	1113	Overbelast
3189	0.31	954	Niet overbelast
1925	0.21	800	Niet overbelast
456	0.2	1423	Overbelast
2559	0.04	585	Niet overbelast
2806	0.05	705	Niet overbelast
6165	0.06	784	Niet overbelast
3070	0.06	767	Niet overbelast
4217	0.06	755	Niet overbelast
3705	0.1	800	Niet overbelast
910	0.1	784	Niet overbelast
5256	0.07	813	Niet overbelast
4073	0.04	1113	Overbelast
176	0.09	964	Niet overbelast
580	0.13	850	Niet overbelast
1047	0.05	1210	Overbelast
1321	0.12	844	Niet overbelast
1656	0.13	1326	Overbelast
4920	0.65	1344	Overbelast
106	0.43	1098	Overbelast
5826	0.08	717	Niet overbelast
612	0.07	680	Niet overbelast
2463	0.07	1076	Overbelast
6184	0.07	1080	Overbelast
581	0.06	1009	Naderend overbelast
3057	0.06	985	Niet overbelast
6677	0.05	856	Niet overbelast
9471	0.04	789	Niet overbelast
6528	0.04	760	Niet overbelast
2448	0.24	986	Niet overbelast
6783	0.16	822	Niet overbelast
27	0.09	1355	Overbelast
2378	0.12	842	Niet overbelast
5	0.11	805	Niet overbelast
3433	0.17	1049	Naderend overbelast
1475	0.13	836	Niet overbelast
156	0.09	1107	Overbelast
708	0.1	1199	Overbelast
8856	0.14	804	Niet overbelast
1062	0.17	956	Niet overbelast
2291	0.07	788	Niet overbelast
123	0.04	979	Niet overbelast
6888	0.1	793	Niet overbelast
6502	0.07	768	Niet overbelast
7888	0.11	798	Niet overbelast
1904	0.07	767	Niet overbelast
5587	0.08	814	Niet overbelast
5338	0.1	791	Niet overbelast
7648	0.09	847	Niet overbelast
5219	0.03	985	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2580	0.15	814	Niet overbelast
4477	0.03	937	Niet overbelast
2537	0.09	821	Niet overbelast
5998	0.18	883	Niet overbelast
6904	0.09	827	Niet overbelast
8792	0.12	815	Niet overbelast
577	0.1	856	Niet overbelast
6237	0.14	844	Niet overbelast
2545	0.05	1017	Naderend overbelast
1725	0.05	971	Niet overbelast
1285	0.05	997	Niet overbelast
4357	0.04	949	Niet overbelast
1132	0.04	999	Niet overbelast
993	0.05	1048	Naderend overbelast
1919	0.06	699	Niet overbelast
880	0.04	1000	Niet overbelast
6119	0.07	832	Niet overbelast
275	0.07	1284	Overbelast
70	0.07	1334	Overbelast
1906	0.04	896	Niet overbelast
1280	0.05	934	Niet overbelast
2290	0.1	737	Niet overbelast
8158	0.23	867	Niet overbelast
5367	0.11	772	Niet overbelast
6593	0.29	908	Niet overbelast
3938	0.16	1075	Overbelast
5473	0.22	1001	Naderend overbelast
4388	0.21	854	Niet overbelast
786	0.14	939	Niet overbelast
940	0.18	1076	Overbelast
1433	0.36	1085	Overbelast
2775	0.04	734	Niet overbelast
4458	0.07	934	Niet overbelast
271	0.14	863	Niet overbelast
3673	0.06	851	Niet overbelast
392	0.07	946	Niet overbelast
38	0.18	965	Niet overbelast
333	0.05	679	Niet overbelast
4055	0.05	810	Niet overbelast
2662	0.31	1149	Overbelast
2111	0.05	843	Niet overbelast
1399	0.2	872	Niet overbelast
5567	0.05	782	Niet overbelast
5055	0.05	784	Niet overbelast
2075	0.1	1070	Naderend overbelast
3085	0.09	1014	Naderend overbelast
4114	0.08	913	Niet overbelast
1071	0.11	1179	Overbelast
3244	0.1	1120	Overbelast
3891	0.09	1141	Overbelast
6916	0.07	964	Niet overbelast
1099	0.12	1058	Naderend overbelast
1903	0.1	1031	Naderend overbelast
1418	0.1	1036	Naderend overbelast
7431	0.03	822	Niet overbelast
2025	0.08	854	Niet overbelast
389	0.1	747	Niet overbelast
2485	0.12	852	Niet overbelast
4608	0.09	890	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3844	0.09	896	Niet overbelast
1129	0.14	1250	Overbelast
460	0.05	1019	Naderend overbelast
2509	0.04	894	Niet overbelast
1090	0.05	1018	Naderend overbelast
384	0.04	892	Niet overbelast
5647	0.03	842	Niet overbelast
2635	0.04	877	Niet overbelast
2576	0.2	1026	Naderend overbelast
314	0.09	1486	Overbelast
23	0.27	1418	Overbelast
64	0.07	1185	Overbelast
568	0.04	709	Niet overbelast
2391	0.05	881	Niet overbelast
2368	0.05	986	Niet overbelast
2769	0.04	852	Niet overbelast
1975	0.15	1269	Overbelast
38	0.14	785	Niet overbelast
9475	0.14	788	Niet overbelast
3518	0.14	966	Niet overbelast
1814	0.17	1107	Overbelast
3998	0.12	828	Niet overbelast
8671	0.21	866	Niet overbelast
2280	0.3	1122	Overbelast
2168	0.14	920	Niet overbelast
80	0.07	1091	Overbelast
5026	0.14	848	Niet overbelast
9127	0.18	839	Niet overbelast
9562	0.18	810	Niet overbelast
397	0.07	1079	Overbelast
247	0.17	965	Niet overbelast
3782	0.1	787	Niet overbelast
3737	0.06	884	Niet overbelast
3578	0.05	695	Niet overbelast
4962	0.1	760	Niet overbelast
6066	0.05	764	Niet overbelast
2369	0.05	732	Niet overbelast
3027	0.11	807	Niet overbelast
935	0.13	806	Niet overbelast
1099	0.11	734	Niet overbelast
3597	0.16	861	Niet overbelast
5875	0.15	861	Niet overbelast
491	0.08	872	Niet overbelast
675	0.08	900	Niet overbelast
800	0.09	967	Niet overbelast
1420	0.08	903	Niet overbelast
1849	0.08	1010	Naderend overbelast
1806	0.08	984	Niet overbelast
1613	0.06	728	Niet overbelast
4101	0.07	879	Niet overbelast
139	0.17	1234	Overbelast
3020	0.13	1007	Naderend overbelast
3160	0.11	933	Niet overbelast
135	0.11	965	Niet overbelast
28	0.12	1090	Overbelast
2553	0.22	959	Niet overbelast
3082	0.18	864	Niet overbelast
521	0.42	1311	Overbelast
2155	0.29	1035	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2999	0.45	1100	Overbelast
3975	0.46	1288	Overbelast
1681	0.04	920	Niet overbelast
2882	0.04	851	Niet overbelast
6147	0.04	758	Niet overbelast
307	0.03	729	Niet overbelast
8404	0.11	799	Niet overbelast
7895	0.12	797	Niet overbelast
2095	0.16	936	Niet overbelast
3053	0.04	824	Niet overbelast
4847	0.17	886	Niet overbelast
3300	0.03	671	Niet overbelast
1470	0.11	1543	Overbelast
155	0.07	1073	Overbelast
1196	0.1	856	Niet overbelast
2850	0.12	976	Niet overbelast
5297	0.11	900	Niet overbelast
733	0.11	804	Niet overbelast
7	0.06	1254	Overbelast
2212	0.33	928	Niet overbelast
8710	0.58	1142	Overbelast
1417	0.05	1177	Overbelast
1985	0.05	1231	Overbelast
1514	0.05	1257	Overbelast
435	0.09	960	Niet overbelast
2718	0.15	890	Niet overbelast
923	0.12	1226	Overbelast
2	0.14	880	Niet overbelast
59	0.13	1236	Overbelast
148	0.16	848	Niet overbelast
522	0.1	857	Niet overbelast
1124	0.13	1027	Naderend overbelast
821	0.25	886	Niet overbelast
397	0.14	1094	Overbelast
9058	0.23	894	Niet overbelast
5842	0.04	624	Niet overbelast
5865	0.05	725	Niet overbelast
6999	0.06	769	Niet overbelast
2303	0.1	806	Niet overbelast
3094	0.06	732	Niet overbelast
6951	0.06	766	Niet overbelast
746	0.12	819	Niet overbelast
1711	0.07	837	Niet overbelast
3409	0.11	799	Niet overbelast
239	0.06	1434	Overbelast
447	0.06	996	Niet overbelast
1147	0.09	770	Niet overbelast
1473	0.06	961	Niet overbelast
2296	0.1	808	Niet overbelast
3707	0.05	896	Niet overbelast
3283	0.12	847	Niet overbelast
7106	0.04	812	Niet overbelast
8603	0.04	775	Niet overbelast
716	0.15	934	Niet overbelast
4750	0.12	828	Niet overbelast
4292	0.16	862	Niet overbelast
48	0.17	996	Niet overbelast
40	0.09	1374	Overbelast
4082	0.07	1140	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4792	0.08	672	Niet overbelast
5090	0.06	1024	Naderend overbelast
207	0.1	1210	Overbelast
553	0.1	1263	Overbelast
5025	0.21	889	Niet overbelast
6702	0.15	811	Niet overbelast
2775	0.06	760	Niet overbelast
1214	0.04	1031	Naderend overbelast
4942	0.03	860	Niet overbelast
2912	0.04	955	Niet overbelast
5600	0.21	895	Niet overbelast
1231	0.04	916	Niet overbelast
2150	0.1	817	Niet overbelast
1926	0.04	876	Niet overbelast
5539	0.09	655	Niet overbelast
5641	0.21	863	Niet overbelast
8025	0.15	826	Niet overbelast
1808	0.05	1036	Naderend overbelast
1226	0.14	999	Niet overbelast
2780	0.05	991	Niet overbelast
665	0.17	1107	Overbelast
1568	0.21	980	Niet overbelast
176	0.37	1037	Naderend overbelast
140	0.16	1001	Niet overbelast
2314	0.04	1039	Naderend overbelast
124	0.15	937	Niet overbelast
7173	0.25	874	Niet overbelast
276	0.04	1071	Overbelast
250	0.19	1083	Overbelast
2349	0.36	1139	Overbelast
213	0.08	694	Niet overbelast
6043	0.07	835	Niet overbelast
3170	0.07	791	Niet overbelast
6321	0.1	811	Niet overbelast
3717	0.07	786	Niet overbelast
1276	0.07	751	Niet overbelast
8200	0.13	818	Niet overbelast
1885	0.05	928	Niet overbelast
5427	0.08	833	Niet overbelast
589	0.05	963	Niet overbelast
5125	0.08	762	Niet overbelast
7375	0.14	812	Niet overbelast
3838	0.11	794	Niet overbelast
1957	0.05	1013	Naderend overbelast
1700	0.09	768	Niet overbelast
452	0.04	927	Niet overbelast
5705	0.1	853	Niet overbelast
7565	0.12	804	Niet overbelast
1428	0.07	890	Niet overbelast
406	0.08	1077	Overbelast
2641	0.05	785	Niet overbelast
0	0.04	663	Niet overbelast
2390	0.05	793	Niet overbelast
2529	0.05	824	Niet overbelast
3507	0.05	762	Niet overbelast
6075	0.04	763	Niet overbelast
1144	0.11	1122	Overbelast
3869	0.08	926	Niet overbelast
5498	0.09	1013	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
585	0.12	1367	Overbelast
1786	0.11	1223	Overbelast
3575	0.09	1081	Overbelast
2167	0.08	1064	Naderend overbelast
4645	0.07	921	Niet overbelast
2202	0.1	924	Niet overbelast
0	0.13	1124	Overbelast
369	0.14	804	Niet overbelast
28	0.11	994	Niet overbelast
1557	0.1	956	Niet overbelast
2814	0.11	1097	Overbelast
2703	0.24	999	Niet overbelast
75	0.1	999	Niet overbelast
592	0.03	733	Niet overbelast
229	0.12	1084	Overbelast
507	0.05	1096	Overbelast
130	0.05	973	Niet overbelast
243	0.15	1327	Overbelast
6416	0.14	785	Niet overbelast
1399	0.04	871	Niet overbelast
1951	0.13	904	Niet overbelast
6	0.04	848	Niet overbelast
674	0.04	804	Niet overbelast
9557	0.19	827	Niet overbelast
1676	0.15	1024	Naderend overbelast
3541	0.26	1000	Niet overbelast
5511	0.13	906	Niet overbelast
4807	0.03	830	Niet overbelast
6245	0.18	946	Niet overbelast
2549	0.04	872	Niet overbelast
1086	0.15	890	Niet overbelast
8067	0.2	948	Niet overbelast
3965	0.06	1028	Naderend overbelast
2261	0.04	792	Niet overbelast
80	0.04	824	Niet overbelast
2243	0.07	787	Niet overbelast
2427	0.1	814	Niet overbelast
5583	0.08	823	Niet overbelast
1970	0.04	926	Niet overbelast
3024	0.05	956	Niet overbelast
3085	0.08	828	Niet overbelast
310	0.09	1416	Overbelast
217	0.06	977	Niet overbelast
512	0.16	997	Niet overbelast
112	0.21	1141	Overbelast
59	0.25	1198	Overbelast
5775	0.05	727	Niet overbelast
3186	0.05	767	Niet overbelast
213	0.09	971	Niet overbelast
3590	0.19	881	Niet overbelast
1076	0.08	902	Niet overbelast
361	0.05	1222	Overbelast
5775	0.16	849	Niet overbelast
3083	0.08	917	Niet overbelast
2402	0.32	1068	Naderend overbelast
2780	0.08	991	Niet overbelast
4157	0.23	914	Niet overbelast
3851	0.06	810	Niet overbelast
1083	0.06	827	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
823	0.39	1140	Overbelast
1788	0.07	916	Niet overbelast
3496	0.06	795	Niet overbelast
160	0.46	1065	Naderend overbelast
1423	0.14	1085	Overbelast
1340	0.09	797	Niet overbelast
2497	0.11	921	Niet overbelast
639	0.11	947	Niet overbelast
5485	0.1	790	Niet overbelast
703	0.12	1055	Naderend overbelast
1616	0.1	789	Niet overbelast
2402	0.12	794	Niet overbelast
927	0.11	782	Niet overbelast
12	0.05	1387	Overbelast
6793	0.15	896	Niet overbelast
657	0.08	853	Niet overbelast
3886	0.13	825	Niet overbelast
147	0.18	1264	Overbelast
6600	0.04	790	Niet overbelast
3930	0.03	722	Niet overbelast
230	0.09	803	Niet overbelast
6345	0.1	829	Niet overbelast
735	0.12	927	Niet overbelast
3783	0.11	807	Niet overbelast
1436	0.06	1036	Naderend overbelast
673	0.04	685	Niet overbelast
1590	0.04	704	Niet overbelast
2047	0.04	888	Niet overbelast
1793	0.04	896	Niet overbelast
959	0.1	1294	Overbelast
835	0.11	1569	Overbelast
5584	0.11	799	Niet overbelast
9803	0.11	793	Niet overbelast
52	0.18	1051	Naderend overbelast
2636	0.17	948	Niet overbelast
4275	0.17	924	Niet overbelast
1598	0.2	1003	Naderend overbelast
26	0.12	1635	Overbelast
1073	0.05	1202	Overbelast
659	0.26	873	Niet overbelast
5960	0.24	910	Niet overbelast
3781	0.55	1147	Overbelast
1204	0.36	955	Niet overbelast
6899	0.57	1039	Naderend overbelast
3891	0.13	858	Niet overbelast
167	0.07	828	Niet overbelast
712	0.09	969	Niet overbelast
2370	0.11	801	Niet overbelast
2486	0.16	930	Niet overbelast
570	0.14	1351	Overbelast
1047	0.13	1161	Overbelast
4810	0.14	880	Niet overbelast
3793	0.15	843	Niet overbelast
5167	0.25	974	Niet overbelast
1903	0.11	899	Niet overbelast
478	0.15	1171	Overbelast
102	0.05	1111	Overbelast
125	0.05	1207	Overbelast
4407	0.05	677	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1499	0.06	1344	Overbelast
5928	0.06	759	Niet overbelast
1437	0.06	1280	Overbelast
8451	0.06	769	Niet overbelast
4390	0.1	798	Niet overbelast
184	0.06	1463	Overbelast
4375	0.06	732	Niet overbelast
836	0.06	1335	Overbelast
5290	0.07	793	Niet overbelast
1003	0.08	687	Niet overbelast
344	0.05	929	Niet overbelast
1379	0.05	936	Niet overbelast
6450	0.05	838	Niet overbelast
9465	0.04	790	Niet overbelast
1155	0.04	691	Niet overbelast
9750	0.15	812	Niet overbelast
1206	0.27	1087	Overbelast
582	0.1	1434	Overbelast
6123	0.16	820	Niet overbelast
551	0.07	1104	Overbelast
1000	0.06	1001	Naderend overbelast
1100	0.06	987	Niet overbelast
6472	0.09	808	Niet overbelast
46	0.09	757	Niet overbelast
467	0.09	1091	Overbelast
613	0.11	867	Niet overbelast
1202	0.12	819	Niet overbelast
791	0.1	1173	Overbelast
832	0.12	1454	Overbelast
346	0.1	790	Niet overbelast
1612	0.16	926	Niet overbelast
7350	0.13	818	Niet overbelast
834	0.04	971	Niet overbelast
4432	0.07	835	Niet overbelast
383	0.04	1037	Naderend overbelast
21	0.09	766	Niet overbelast
5092	0.03	1007	Naderend overbelast
2987	0.07	818	Niet overbelast
3391	0.07	795	Niet overbelast
3852	0.03	841	Niet overbelast
2453	0.07	767	Niet overbelast
8591	0.12	814	Niet overbelast
3533	0.07	752	Niet overbelast
481	0.04	1229	Overbelast
3767	0.13	805	Niet overbelast
9467	0.08	812	Niet overbelast
5275	0.11	812	Niet overbelast
1563	0.09	826	Niet overbelast
2547	0.11	796	Niet overbelast
2748	0.04	944	Niet overbelast
230	0.04	873	Niet overbelast
1526	0.05	1088	Overbelast
3136	0.05	997	Niet overbelast
844	0.04	968	Niet overbelast
4	0.04	1089	Overbelast
232	0.07	1304	Overbelast
540	0.07	1190	Overbelast
3255	0.05	1020	Naderend overbelast
2929	0.05	977	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
279	0.04	926	Niet overbelast
246	0.05	1019	Naderend overbelast
3421	0.09	763	Niet overbelast
7679	0.22	984	Niet overbelast
4774	0.11	922	Niet overbelast
8199	0.2	803	Niet overbelast
4589	0.1	754	Niet overbelast
4813	0.14	788	Niet overbelast
4171	0.12	892	Niet overbelast
9012	0.18	895	Niet overbelast
4	0.38	1149	Overbelast
702	0.14	926	Niet overbelast
4771	0.22	865	Niet overbelast
3450	0.16	1003	Naderend overbelast
8883	0.31	975	Niet overbelast
1784	0.07	936	Niet overbelast
524	0.04	656	Niet overbelast
5222	0.05	726	Niet overbelast
3005	0.05	772	Niet overbelast
3551	0.12	824	Niet overbelast
4663	0.05	772	Niet overbelast
1197	0.17	930	Niet overbelast
7105	0.05	762	Niet overbelast
158	0.33	1347	Overbelast
5956	0.08	921	Niet overbelast
500	0.11	1197	Overbelast
218	0.12	1408	Overbelast
2403	0.1	1186	Overbelast
3006	0.1	1194	Overbelast
3493	0.08	1018	Naderend overbelast
1576	0.07	892	Niet overbelast
2694	0.1	816	Niet overbelast
721	0.08	1042	Naderend overbelast
1628	0.11	863	Niet overbelast
632	0.11	989	Niet overbelast
1100	0.1	957	Niet overbelast
3357	0.11	1056	Naderend overbelast
673	0.11	1055	Naderend overbelast
502	0.1	1019	Naderend overbelast
2074	0.09	1002	Naderend overbelast
869	0.09	822	Niet overbelast
0	0.11	983	Niet overbelast
1354	0.08	824	Niet overbelast
5528	0.08	806	Niet overbelast
572	0.04	803	Niet overbelast
17	0.04	886	Niet overbelast
436	0.04	850	Niet overbelast
35	0.04	974	Niet overbelast
4575	0.03	833	Niet overbelast
2715	0.04	834	Niet overbelast
5894	0.03	756	Niet overbelast
1468	0.07	1197	Overbelast
541	0.17	997	Niet overbelast
297	0.21	1183	Overbelast
4429	0.22	940	Niet overbelast
393	0.05	889	Niet overbelast
3316	0.05	967	Niet overbelast
46	0.28	1114	Overbelast
539	0.05	984	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5222	0.05	926	Niet overbelast
273	0.06	1106	Overbelast
2443	0.04	909	Niet overbelast
2373	0.09	869	Niet overbelast
2	0.08	677	Niet overbelast
291	0.18	1501	Overbelast
74	0.2	1533	Overbelast
131	0.11	866	Niet overbelast
2376	0.21	1039	Naderend overbelast
395	0.07	1137	Overbelast
198	0.2	1386	Overbelast
4546	0.21	991	Niet overbelast
843	0.15	997	Niet overbelast
2305	0.15	942	Niet overbelast
3294	0.18	956	Niet overbelast
5625	0.05	770	Niet overbelast
349	0.04	634	Niet overbelast
3340	0.1	796	Niet overbelast
3368	0.1	769	Niet overbelast
5786	0.1	791	Niet overbelast
1906	0.13	811	Niet overbelast
505	0.11	772	Niet overbelast
58	0.09	1012	Naderend overbelast
155	0.05	1377	Overbelast
643	0.08	962	Niet overbelast
3379	0.08	933	Niet overbelast
7932	0.07	885	Niet overbelast
3414	0.06	808	Niet overbelast
1393	0.07	944	Niet overbelast
264	0.06	829	Niet overbelast
4195	0.05	707	Niet overbelast
283	0.13	1061	Naderend overbelast
2540	0.1	862	Niet overbelast
1567	0.1	909	Niet overbelast
180	0.05	1181	Overbelast
823	0.09	928	Niet overbelast
1069	0.05	1250	Overbelast
644	0.08	870	Niet overbelast
168	0.06	1442	Overbelast
563	0.09	996	Niet overbelast
6981	0.15	888	Niet overbelast
9804	0.14	847	Niet overbelast
2112	0.2	865	Niet overbelast
3770	0.17	863	Niet overbelast
2392	0.34	1109	Overbelast
6934	0.25	953	Niet overbelast
0	0.34	1003	Naderend overbelast
5449	0.04	744	Niet overbelast
3294	0.11	862	Niet overbelast
30	0.09	1497	Overbelast
709	0.07	1225	Overbelast
6459	0.11	790	Niet overbelast
9460	0.11	802	Niet overbelast
5079	0.04	827	Niet overbelast
913	0.14	930	Niet overbelast
2126	0.04	692	Niet overbelast
2010	0.04	876	Niet overbelast
2888	0.16	970	Niet overbelast
2302	0.16	879	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
656	0.04	897	Niet overbelast
5612	0.04	817	Niet overbelast
3934	0.16	894	Niet overbelast
22	0.1	1516	Overbelast
6926	0.09	817	Niet overbelast
3336	0.11	863	Niet overbelast
521	0.12	1644	Overbelast
753	0.11	1546	Overbelast
993	0.22	1006	Naderend overbelast
383	0.04	601	Niet overbelast
3966	0.05	691	Niet overbelast
5675	0.06	772	Niet overbelast
3500	0.09	739	Niet overbelast
8882	0.06	735	Niet overbelast
97	0.14	1089	Overbelast
37	0.06	1270	Overbelast
6771	0.26	908	Niet overbelast
8564	0.24	891	Niet overbelast
930	0.05	1178	Overbelast
148	0.44	1005	Naderend overbelast
316	0.04	1074	Overbelast
5689	0.27	841	Niet overbelast
3902	0.06	1346	Overbelast
3139	0.6	1090	Overbelast
670	0.06	1282	Overbelast
5267	0.55	1083	Overbelast
4645	0.06	721	Niet overbelast
402	0.11	818	Niet overbelast
4986	0.07	796	Niet overbelast
7210	0.1	792	Niet overbelast
1843	0.07	817	Niet overbelast
6171	0.14	853	Niet overbelast
849	0.1	1010	Naderend overbelast
2967	0.13	852	Niet overbelast
182	0.13	1217	Overbelast
145	0.16	870	Niet overbelast
120	0.11	1046	Naderend overbelast
772	0.16	954	Niet overbelast
1680	0.08	729	Niet overbelast
70	0.07	1528	Overbelast
1539	0.09	806	Niet overbelast
1337	0.05	890	Niet overbelast
2508	0.08	733	Niet overbelast
5500	0.04	800	Niet overbelast
1415	0.04	739	Niet overbelast
54	0.11	834	Niet overbelast
1181	0.11	930	Niet overbelast
3868	0.11	814	Niet overbelast
3821	0.1	773	Niet overbelast
5100	0.14	896	Niet overbelast
611	0.12	793	Niet overbelast
397	0.1	1324	Overbelast
5	0.09	1305	Overbelast
284	0.08	1176	Overbelast
1604	0.06	892	Niet overbelast
1258	0.06	964	Niet overbelast
1920	0.05	884	Niet overbelast
1676	0.05	882	Niet overbelast
1529	0.09	1074	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4486	0.11	1360	Overbelast
168	0.15	836	Niet overbelast
2736	0.16	934	Niet overbelast
4871	0.2	905	Niet overbelast
3949	0.15	834	Niet overbelast
120	0.3	1197	Overbelast
5812	0.03	957	Niet overbelast
992	0.03	815	Niet overbelast
251	0.04	1265	Overbelast
1657	0.04	956	Niet overbelast
1859	0.09	834	Niet overbelast
8707	0.14	785	Niet overbelast
7322	0.2	950	Niet overbelast
2979	0.04	883	Niet overbelast
1670	0.1	794	Niet overbelast
2708	0.11	881	Niet overbelast
7001	0.13	849	Niet overbelast
4936	0.13	797	Niet overbelast
7157	0.11	789	Niet overbelast
2503	0.04	959	Niet overbelast
897	0.15	1052	Naderend overbelast
8946	0.23	853	Niet overbelast
3	0.38	1176	Overbelast
575	0.17	1077	Overbelast
2679	0.03	908	Niet overbelast
981	0.16	995	Niet overbelast
5609	0.19	863	Niet overbelast
6525	0.2	810	Niet overbelast
4448	0.04	942	Niet overbelast
616	0.15	924	Niet overbelast
15	0.05	966	Niet overbelast
1912	0.07	1235	Overbelast
1	0.05	662	Niet overbelast
3171	0.05	1046	Naderend overbelast
4365	0.07	872	Niet overbelast
1095	0.05	948	Niet overbelast
1439	0.07	807	Niet overbelast
2003	0.05	996	Niet overbelast
3784	0.07	796	Niet overbelast
1295	0.11	795	Niet overbelast
6942	0.11	795	Niet overbelast
1100	0.06	1105	Overbelast
4486	0.07	758	Niet overbelast
5915	0.04	917	Niet overbelast
8479	0.08	778	Niet overbelast
1606	0.1	800	Niet overbelast
388	0.04	821	Niet overbelast
6607	0.09	912	Niet overbelast
1012	0.07	1240	Overbelast
1587	0.15	936	Niet overbelast
1621	0.09	995	Niet overbelast
344	0.23	1032	Naderend overbelast
334	0.12	1357	Overbelast
2031	0.1	1199	Overbelast
77	0.1	1247	Overbelast
2744	0.08	973	Niet overbelast
77	0.08	1009	Naderend overbelast
1028	0.08	1090	Overbelast
1622	0.1	782	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
828	0.12	1033	Naderend overbelast
5453	0.1	794	Niet overbelast
1644	0.11	798	Niet overbelast
353	0.11	1000	Niet overbelast
3049	0.11	1005	Naderend overbelast
395	0.11	778	Niet overbelast
2292	0.14	851	Niet overbelast
63	0.12	1163	Overbelast
206	0.1	1008	Naderend overbelast
2135	0.13	857	Niet overbelast
476	0.17	861	Niet overbelast
1103	0.1	1038	Naderend overbelast
4618	0.08	905	Niet overbelast
28	0.16	914	Niet overbelast
6	0.1	902	Niet overbelast
1465	0.1	842	Niet overbelast
471	0.1	831	Niet overbelast
1106	0.05	784	Niet overbelast
1469	0.05	678	Niet overbelast
2434	0.04	666	Niet overbelast
3596	0.05	745	Niet overbelast
8530	0.05	771	Niet overbelast
2493	0.04	874	Niet overbelast
4077	0.08	829	Niet overbelast
8404	0.08	773	Niet overbelast
397	0.03	774	Niet overbelast
2383	0.1	965	Niet overbelast
2619	0.03	775	Niet overbelast
1283	0.19	1548	Overbelast
407	0.2	1512	Overbelast
1829	0.03	832	Niet overbelast
715	0.25	1164	Overbelast
401	0.18	1141	Overbelast
115	0.19	1025	Naderend overbelast
2586	0.06	1126	Overbelast
3180	0.05	1002	Naderend overbelast
3588	0.05	960	Niet overbelast
3703	0.05	950	Niet overbelast
3020	0.05	974	Niet overbelast
273	0.05	1048	Naderend overbelast
5	0.05	1025	Naderend overbelast
323	0.06	988	Niet overbelast
114	0.09	1418	Overbelast
0	0.06	939	Niet overbelast
983	0.14	974	Niet overbelast
0	0.18	1097	Overbelast
139	0.17	1068	Naderend overbelast
383	0.25	1051	Naderend overbelast
1216	0.21	1094	Overbelast
1751	0.08	957	Niet overbelast
4425	0.14	832	Niet overbelast
126	0.05	1277	Overbelast
3132	0.07	870	Niet overbelast
3923	0.13	857	Niet overbelast
7647	0.06	816	Niet overbelast
278	0.17	831	Niet overbelast
1504	0.08	980	Niet overbelast
6107	0.15	848	Niet overbelast
4782	0.26	978	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
6188	0.06	778	Niet overbelast
3237	0.2	795	Niet overbelast
6554	0.05	728	Niet overbelast
2572	0.05	695	Niet overbelast
13	0.31	1013	Naderend overbelast
3298	0.09	839	Niet overbelast
216	0.11	1015	Naderend overbelast
215	0.08	847	Niet overbelast
187	0.06	1504	Overbelast
3857	0.1	785	Niet overbelast
571	0.09	993	Niet overbelast
2058	0.1	799	Niet overbelast
167	0.11	1147	Overbelast
600	0.05	1453	Overbelast
1332	0.12	792	Niet overbelast
1763	0.05	1297	Overbelast
89	0.1	1056	Naderend overbelast
3545	0.11	766	Niet overbelast
459	0.19	1431	Overbelast
2193	0.11	949	Niet overbelast
1177	0.38	975	Niet overbelast
693	0.08	742	Niet overbelast
6122	0.09	808	Niet overbelast
1421	0.05	960	Niet overbelast
1668	0.03	643	Niet overbelast
640	0.04	713	Niet overbelast
2854	0.05	899	Niet overbelast
969	0.05	922	Niet overbelast
7189	0.04	839	Niet overbelast
6090	0.04	775	Niet overbelast
533	0.1	1417	Overbelast
7667	0.18	931	Niet overbelast
120	0.09	1505	Overbelast
1125	0.07	1230	Overbelast
8303	0.1	793	Niet overbelast
6423	0.11	789	Niet overbelast
2500	0.13	885	Niet overbelast
1541	0.17	1007	Naderend overbelast
2347	0.15	868	Niet overbelast
5176	0.16	867	Niet overbelast
3544	0.06	711	Niet overbelast
7413	0.1	775	Niet overbelast
5350	0.07	775	Niet overbelast
4007	0.07	779	Niet overbelast
1033	0.12	818	Niet overbelast
1370	0.1	786	Niet overbelast
247	0.08	805	Niet overbelast
84	0.11	1039	Naderend overbelast
3324	0.15	885	Niet overbelast
6001	0.13	833	Niet overbelast
66	0.12	1078	Overbelast
49	0.19	992	Niet overbelast
6006	0.16	899	Niet overbelast
1423	0.09	749	Niet overbelast
1992	0.05	1096	Overbelast
2275	0.05	1079	Overbelast
2431	0.06	1327	Overbelast
3691	0.05	1196	Overbelast
756	0.06	1430	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2779	0.05	633	Niet overbelast
4283	0.06	730	Niet overbelast
147	0.06	1459	Overbelast
7000	0.06	778	Niet overbelast
58	0.06	1280	Overbelast
6637	0.12	1030	Naderend overbelast
600	0.22	902	Niet overbelast
1601	0.13	1041	Naderend overbelast
357	0.15	1046	Naderend overbelast
4549	0.25	876	Niet overbelast
762	0.25	942	Niet overbelast
317	0.2	1406	Overbelast
6744	0.31	920	Niet overbelast
4049	0.56	1086	Overbelast
4147	0.05	823	Niet overbelast
7983	0.04	760	Niet overbelast
110	0.08	1125	Overbelast
125	0.14	881	Niet overbelast
7565	0.12	833	Niet overbelast
918	0.09	1206	Overbelast
2467	0.14	813	Niet overbelast
1473	0.15	876	Niet overbelast
942	0.05	836	Niet overbelast
515	0.25	1073	Overbelast
5439	0.16	823	Niet overbelast
3496	0.05	859	Niet overbelast
559	0.05	807	Niet overbelast
4115	0.05	893	Niet overbelast
236	0.08	984	Niet overbelast
747	0.1	1135	Overbelast
132	0.1	895	Niet overbelast
1066	0.07	666	Niet overbelast
243	0.12	1482	Overbelast
634	0.1	783	Niet overbelast
5199	0.13	1006	Naderend overbelast
71	0.12	1541	Overbelast
1	0.11	1509	Overbelast
2159	0.11	798	Niet overbelast
2886	0.1	795	Niet overbelast
250	0.03	996	Niet overbelast
4437	0.03	926	Niet overbelast
3168	0.03	948	Niet overbelast
1011	0.07	763	Niet overbelast
2540	0.07	867	Niet overbelast
5200	0.1	808	Niet overbelast
2131	0.07	801	Niet overbelast
2807	0.11	787	Niet overbelast
5840	0.07	778	Niet overbelast
1726	0.07	749	Niet overbelast
198	0.05	1118	Overbelast
2656	0.04	875	Niet overbelast
5189	0.04	893	Niet overbelast
391	0.04	975	Niet overbelast
1624	0.03	824	Niet overbelast
2000	0.03	803	Niet overbelast
2084	0.14	895	Niet overbelast
1839	0.05	918	Niet overbelast
354	0.06	1061	Naderend overbelast
6267	0.16	948	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
594	0.14	873	Niet overbelast
214	0.07	1239	Overbelast
3401	0.05	1031	Naderend overbelast
951	0.04	802	Niet overbelast
20	0.06	1123	Overbelast
1207	0.04	863	Niet overbelast
3267	0.04	901	Niet overbelast
5432	0.09	866	Niet overbelast
6571	0.13	772	Niet overbelast
1153	0.11	970	Niet overbelast
6558	0.16	778	Niet overbelast
61	0.09	788	Niet overbelast
6088	0.12	835	Niet overbelast
3345	0.11	852	Niet overbelast
6070	0.14	872	Niet overbelast
4355	0.11	822	Niet overbelast
9541	0.21	832	Niet overbelast
4574	0.12	913	Niet overbelast
7890	0.3	982	Niet overbelast
2815	0.19	1165	Overbelast
3994	0.07	1177	Overbelast
4866	0.19	883	Niet overbelast
177	0.08	1282	Overbelast
62	0.16	1027	Naderend overbelast
6720	0.18	763	Niet overbelast
943	0.1	978	Niet overbelast
2587	0.1	908	Niet overbelast
625	0.12	1099	Overbelast
234	0.13	1191	Overbelast
1135	0.1	1016	Naderend overbelast
327	0.1	1008	Naderend overbelast
3617	0.08	904	Niet overbelast
565	0.1	1075	Overbelast
2417	0.3	1176	Overbelast
1598	0.19	865	Niet overbelast
3071	0.1	850	Niet overbelast
47	0.15	1202	Overbelast
1100	0.09	829	Niet overbelast
3162	0.04	651	Niet overbelast
9251	0.1	780	Niet overbelast
5500	0.04	676	Niet overbelast
7955	0.09	780	Niet overbelast
5217	0.05	777	Niet overbelast
3274	0.11	804	Niet overbelast
1552	0.04	735	Niet overbelast
1738	0.1	777	Niet overbelast
5869	0.12	821	Niet overbelast
1234	0.16	906	Niet overbelast
2252	0.15	825	Niet overbelast
1812	0.12	1414	Overbelast
47	0.12	1403	Overbelast
1114	0.1	1221	Overbelast
1000	0.09	1129	Overbelast
0	0.08	976	Niet overbelast
408	0.09	1134	Overbelast
2643	0.07	935	Niet overbelast
97	0.05	766	Niet overbelast
207	0.04	987	Niet overbelast
192	0.05	1047	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
718	0.03	795	Niet overbelast
2016	0.04	834	Niet overbelast
1698	0.06	1062	Naderend overbelast
0	0.15	988	Niet overbelast
2624	0.06	1131	Overbelast
637	0.16	1058	Naderend overbelast
123	0.05	1038	Naderend overbelast
2072	0.17	1067	Naderend overbelast
3278	0.05	1012	Naderend overbelast
523	0.05	1003	Naderend overbelast
255	0.19	953	Niet overbelast
2943	0.05	963	Niet overbelast
509	0.07	1040	Naderend overbelast
1840	0.07	756	Niet overbelast
2381	0.08	809	Niet overbelast
43	0.08	1189	Overbelast
6681	0.09	831	Niet overbelast
6	0.05	865	Niet overbelast
1533	0.13	1137	Overbelast
210	0.18	1471	Overbelast
72	0.2	1511	Overbelast
595	0.19	1366	Overbelast
44	0.09	774	Niet overbelast
2040	0.11	791	Niet overbelast
3935	0.1	787	Niet overbelast
1043	0.07	865	Niet overbelast
2904	0.07	828	Niet overbelast
3285	0.07	892	Niet overbelast
1295	0.06	819	Niet overbelast
3758	0.05	750	Niet overbelast
5380	0.05	716	Niet overbelast
4429	0.05	701	Niet overbelast
903	0.1	911	Niet overbelast
243	0.33	1022	Naderend overbelast
810	0.09	874	Niet overbelast
2043	0.46	1062	Naderend overbelast
1546	0.04	1177	Overbelast
139	0.06	1510	Overbelast
451	0.11	1140	Overbelast
94	0.05	1298	Overbelast
1520	0.12	1210	Overbelast
2068	0.06	1473	Overbelast
573	0.09	1055	Naderend overbelast
608	0.13	837	Niet overbelast
3776	0.12	809	Niet overbelast
5108	0.14	830	Niet overbelast
1878	0.14	863	Niet overbelast
1112	0.18	824	Niet overbelast
189	0.17	880	Niet overbelast
3131	0.28	995	Niet overbelast
15	0.1	846	Niet overbelast
1959	0.23	856	Niet overbelast
2373	0.04	761	Niet overbelast
1317	0.08	749	Niet overbelast
4375	0.09	806	Niet overbelast
704	0.04	758	Niet overbelast
2838	0.05	912	Niet overbelast
1573	0.1	794	Niet overbelast
2270	0.1	789	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1171	0.05	985	Niet overbelast
6782	0.04	874	Niet overbelast
739	0.12	845	Niet overbelast
8875	0.04	807	Niet overbelast
199	0.03	694	Niet overbelast
4029	0.14	855	Niet overbelast
496	0.08	1356	Overbelast
6305	0.06	1063	Naderend overbelast
126	0.12	1611	Overbelast
295	0.12	1560	Overbelast
1896	0.15	856	Niet overbelast
7645	0.15	844	Niet overbelast
6076	0.21	964	Niet overbelast
7105	0.05	678	Niet overbelast
1	0.03	950	Niet overbelast
1611	0.05	1532	Overbelast
1142	0.04	1053	Naderend overbelast
754	0.08	673	Niet overbelast
1031	0.2	888	Niet overbelast
2485	0.11	947	Niet overbelast
835	0.04	971	Niet overbelast
0	0.2	974	Niet overbelast
991	0.06	1325	Overbelast
2222	0.13	1008	Naderend overbelast
5328	0.25	900	Niet overbelast
1734	0.12	954	Niet overbelast
2917	0.05	1152	Overbelast
6752	0.22	861	Niet overbelast
1259	0.05	1224	Overbelast
1659	0.16	1105	Overbelast
1780	0.38	958	Niet overbelast
129	0.21	1366	Overbelast
2093	0.27	874	Niet overbelast
5303	0.59	1108	Overbelast
670	0.48	1065	Naderend overbelast
4159	0.06	779	Niet overbelast
499	0.08	651	Niet overbelast
6703	0.06	742	Niet overbelast
2729	0.06	720	Niet overbelast
2623	0.11	795	Niet overbelast
5859	0.07	802	Niet overbelast
7371	0.1	794	Niet overbelast
1548	0.08	813	Niet overbelast
6197	0.13	845	Niet overbelast
841	0.12	819	Niet overbelast
30	0.05	1090	Overbelast
3085	0.17	914	Niet overbelast
752	0.1	916	Niet overbelast
1606	0.05	1200	Overbelast
674	0.15	911	Niet overbelast
379	0.68	1060	Naderend overbelast
1891	0.09	773	Niet overbelast
2846	0.12	999	Niet overbelast
6726	0.1	792	Niet overbelast
229	0.07	1050	Naderend overbelast
56	0.06	888	Niet overbelast
86	0.05	743	Niet overbelast
3230	0.05	833	Niet overbelast
3409	0.05	782	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2059	0.05	810	Niet overbelast
6695	0.05	857	Niet overbelast
7353	0.04	782	Niet overbelast
2261	0.08	979	Niet overbelast
560	0.12	1396	Overbelast
3143	0.11	1494	Overbelast
2146	0.09	1158	Overbelast
309	0.07	950	Niet overbelast
724	0.06	910	Niet overbelast
6299	0.13	825	Niet overbelast
110	0.12	825	Niet overbelast
2761	0.14	853	Niet overbelast
2148	0.19	894	Niet overbelast
5442	0.15	810	Niet overbelast
236	0.08	959	Niet overbelast
1257	0.28	1224	Overbelast
3590	0.03	882	Niet overbelast
2224	0.13	858	Niet overbelast
5	0.04	896	Niet overbelast
4269	0.08	754	Niet overbelast
796	0.05	1019	Naderend overbelast
958	0.1	953	Niet overbelast
7283	0.14	804	Niet overbelast
5060	0.11	808	Niet overbelast
7094	0.04	924	Niet overbelast
161	0.1	907	Niet overbelast
1189	0.1	848	Niet overbelast
7747	0.11	780	Niet overbelast
8195	0.17	794	Niet overbelast
2960	0.03	778	Niet overbelast
5066	0.11	891	Niet overbelast
540	0.03	798	Niet overbelast
7745	0.12	914	Niet overbelast
7867	0.19	772	Niet overbelast
7218	0.13	753	Niet overbelast
59	0.04	998	Niet overbelast
2418	0.15	994	Niet overbelast
7149	0.03	842	Niet overbelast
1107	0.18	1111	Overbelast
4905	0.17	798	Niet overbelast
756	0.07	1271	Overbelast
3440	0.05	970	Niet overbelast
4182	0.05	919	Niet overbelast
4506	0.04	902	Niet overbelast
2115	0.07	814	Niet overbelast
364	0.04	833	Niet overbelast
2419	0.07	817	Niet overbelast
493	0.04	958	Niet overbelast
6225	0.07	789	Niet overbelast
3305	0.04	827	Niet overbelast
3586	0.07	751	Niet overbelast
2876	0.06	1059	Naderend overbelast
2777	0.05	938	Niet overbelast
424	0.06	1106	Overbelast
2258	0.14	930	Niet overbelast
2274	0.15	902	Niet overbelast
9595	0.21	800	Niet overbelast
1075	0.16	969	Niet overbelast
1165	0.36	1159	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1180	0.1	810	Niet overbelast
12	0.11	887	Niet overbelast
827	0.11	842	Niet overbelast
556	0.09	814	Niet overbelast
4096	0.04	616	Niet overbelast
7630	0.05	753	Niet overbelast
2878	0.05	754	Niet overbelast
164	0.12	1381	Overbelast
884	0.16	831	Niet overbelast
3450	0.15	866	Niet overbelast
1706	0.1	1140	Overbelast
641	0.09	1095	Overbelast
2172	0.32	1135	Overbelast
2215	0.22	998	Niet overbelast
788	0.08	1055	Naderend overbelast
180	0.09	1138	Overbelast
2641	0.07	986	Niet overbelast
2454	0.06	851	Niet overbelast
3580	0.05	726	Niet overbelast
1643	0.1	862	Niet overbelast
516	0.1	924	Niet overbelast
6606	0.1	776	Niet overbelast
7484	0.09	759	Niet overbelast
50	0.12	1156	Overbelast
89	0.1	1050	Naderend overbelast
8185	0.11	784	Niet overbelast
5873	0.11	797	Niet overbelast
2865	0.09	1004	Naderend overbelast
3700	0.09	966	Niet overbelast
4830	0.12	824	Niet overbelast
2592	0.11	1229	Overbelast
4277	0.04	878	Niet overbelast
258	0.03	711	Niet overbelast
6156	0.08	774	Niet overbelast
2258	0.03	812	Niet overbelast
5348	0.1	970	Niet overbelast
76	0.14	1189	Overbelast
826	0.19	1517	Overbelast
33	0.19	1425	Overbelast
2166	0.06	1081	Overbelast
4260	0.06	1095	Overbelast
1183	0.06	1104	Overbelast
969	0.06	1133	Overbelast
444	0.04	848	Niet overbelast
1191	0.06	1166	Overbelast
3629	0.04	917	Niet overbelast
916	0.06	866	Niet overbelast
1697	0.08	1182	Overbelast
129	0.09	1498	Overbelast
47	0.07	1077	Overbelast
103	0.08	1378	Overbelast
1177	0.15	1026	Naderend overbelast
5113	0.15	965	Niet overbelast
401	0.18	1119	Overbelast
4314	0.16	972	Niet overbelast
447	0.18	938	Niet overbelast
37	0.17	933	Niet overbelast
6380	0.07	848	Niet overbelast
112	0.13	849	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5727	0.07	857	Niet overbelast
3551	0.12	830	Niet overbelast
634	0.05	674	Niet overbelast
101	0.14	814	Niet overbelast
7509	0.05	748	Niet overbelast
416	0.14	876	Niet overbelast
6471	0.05	669	Niet overbelast
440	0.17	855	Niet overbelast
1011	0.15	869	Niet overbelast
9070	0.24	891	Niet overbelast
1026	0.13	1117	Overbelast
542	0.1	971	Niet overbelast
98	0.11	1102	Overbelast
2842	0.05	1229	Overbelast
0	0.12	1243	Overbelast
47	0.12	1220	Overbelast
2847	0.05	1223	Overbelast
1184	0.08	953	Niet overbelast
345	0.1	782	Niet overbelast
4711	0.07	813	Niet overbelast
1568	0.06	1478	Overbelast
3704	0.1	792	Niet overbelast
82	0.12	982	Niet overbelast
1015	0.1	876	Niet overbelast
3006	0.3	916	Niet overbelast
690	0.3	998	Niet overbelast
2837	0.36	911	Niet overbelast
7306	0.14	837	Niet overbelast
5451	0.14	812	Niet overbelast
8978	0.17	837	Niet overbelast
731	0.09	1430	Overbelast
4256	0.06	1050	Naderend overbelast
3398	0.05	811	Niet overbelast
168	0.04	763	Niet overbelast
5955	0.09	757	Niet overbelast
358	0.1	768	Niet overbelast
150	0.11	1513	Overbelast
1820	0.15	939	Niet overbelast
73	0.08	1181	Overbelast
1817	0.14	875	Niet overbelast
3001	0.05	910	Niet overbelast
1826	0.05	1008	Naderend overbelast
2374	0.05	912	Niet overbelast
8837	0.04	814	Niet overbelast
2843	0.04	729	Niet overbelast
6116	0.06	749	Niet overbelast
1578	0.03	1071	Overbelast
5134	0.06	789	Niet overbelast
2835	0.09	729	Niet overbelast
6137	0.06	737	Niet overbelast
7523	0.07	764	Niet overbelast
2605	0.11	803	Niet overbelast
5271	0.07	807	Niet overbelast
436	0.08	795	Niet overbelast
5071	0.1	787	Niet overbelast
4965	0.13	853	Niet overbelast
12	0.08	839	Niet overbelast
936	0.1	955	Niet overbelast
3549	0.12	808	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1871	0.06	1260	Overbelast
2899	0.05	1067	Naderend overbelast
51	0.05	1196	Overbelast
183	0.06	1497	Overbelast
214	0.03	924	Niet overbelast
880	0.64	1143	Overbelast
1521	0.05	1108	Overbelast
2772	0.05	1071	Overbelast
1828	0.04	946	Niet overbelast
3016	0.04	966	Niet overbelast
4077	0.19	980	Niet overbelast
643	0.09	790	Niet overbelast
3038	0.1	854	Niet overbelast
709	0.15	904	Niet overbelast
91	0.2	884	Niet overbelast
1898	0.12	981	Niet overbelast
2547	0.12	926	Niet overbelast
59	0.19	919	Niet overbelast
1671	0.25	881	Niet overbelast
2046	0.14	1000	Niet overbelast
1923	0.17	1096	Overbelast
7314	0.22	841	Niet overbelast
296	0.17	1103	Overbelast
697	0.19	1142	Overbelast
2176	0.29	924	Niet overbelast
749	0.11	794	Niet overbelast
3785	0.1	784	Niet overbelast
1837	0.13	839	Niet overbelast
3080	0.05	784	Niet overbelast
5457	0.05	820	Niet overbelast
2175	0.12	806	Niet overbelast
2292	0.05	795	Niet overbelast
5930	0.05	835	Niet overbelast
3949	0.14	825	Niet overbelast
2636	0.23	993	Niet overbelast
6058	0.04	804	Niet overbelast
992	0.04	700	Niet overbelast
3741	0.17	840	Niet overbelast
1555	0.09	1091	Overbelast
1284	0.12	1463	Overbelast
1785	0.1	1366	Overbelast
230	0.07	978	Niet overbelast
539	0.06	838	Niet overbelast
1464	0.06	814	Niet overbelast
129	0.13	1025	Naderend overbelast
1581	0.09	991	Niet overbelast
4644	0.08	870	Niet overbelast
170	0.29	1117	Overbelast
26	0.05	619	Niet overbelast
3626	0.07	857	Niet overbelast
3170	0.07	815	Niet overbelast
492	0.04	924	Niet overbelast
230	0.04	943	Niet overbelast
624	0.04	857	Niet overbelast
2131	0.04	966	Niet overbelast
2137	0.03	800	Niet overbelast
1323	0.03	707	Niet overbelast
2335	0.03	974	Niet overbelast
2130	0.04	956	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1593	0.16	1022	Naderend overbelast
228	0.15	994	Niet overbelast
4769	0.06	1115	Overbelast
242	0.04	767	Niet overbelast
608	0.13	897	Niet overbelast
5274	0.2	807	Niet overbelast
1852	0.17	995	Niet overbelast
3207	0.05	1041	Naderend overbelast
6935	0.28	963	Niet overbelast
2219	0.04	853	Niet overbelast
235	0.17	974	Niet overbelast
2465	0.04	859	Niet overbelast
1659	0.05	1022	Naderend overbelast
1497	0.04	953	Niet overbelast
5120	0.07	792	Niet overbelast
3104	0.12	844	Niet overbelast
1922	0.07	740	Niet overbelast
4842	0.14	896	Niet overbelast
4696	0.08	754	Niet overbelast
165	0.1	791	Niet overbelast
9543	0.11	813	Niet overbelast
3456	0.06	1097	Overbelast
2001	0.11	925	Niet overbelast
7515	0.16	778	Niet overbelast
1764	0.12	950	Niet overbelast
1415	0.07	1145	Overbelast
8964	0.17	759	Niet overbelast
3797	0.05	1001	Naderend overbelast
4855	0.13	984	Niet overbelast
7770	0.14	765	Niet overbelast
6539	0.12	923	Niet overbelast
2136	0.06	1114	Overbelast
7264	0.14	760	Niet overbelast
7927	0.05	781	Niet overbelast
225	0.04	679	Niet overbelast
2650	0.09	767	Niet overbelast
2798	0.09	779	Niet overbelast
8412	0.11	819	Niet overbelast
5282	0.1	793	Niet overbelast
1330	0.13	821	Niet overbelast
7648	0.12	780	Niet overbelast
762	0.07	905	Niet overbelast
49	0.08	1026	Naderend overbelast
360	0.09	1089	Overbelast
1275	0.08	1040	Naderend overbelast
3036	0.06	830	Niet overbelast
2775	0.06	834	Niet overbelast
4083	0.04	638	Niet overbelast
6703	0.05	707	Niet overbelast
430	0.11	1013	Naderend overbelast
463	0.14	1285	Overbelast
1583	0.08	894	Niet overbelast
3090	0.09	996	Niet overbelast
1291	0.1	1104	Overbelast
3903	0.09	1005	Naderend overbelast
3532	0.16	894	Niet overbelast
4733	0.14	842	Niet overbelast
1201	0.11	896	Niet overbelast
2762	0.25	1099	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1867	0.19	943	Niet overbelast
163	0.14	1129	Overbelast
154	0.08	683	Niet overbelast
206	0.28	1051	Naderend overbelast
882	0.08	744	Niet overbelast
1725	0.09	786	Niet overbelast
674	0.03	733	Niet overbelast
3365	0.04	813	Niet overbelast
380	0.07	1222	Overbelast
1666	0.06	1071	Overbelast
1514	0.15	1015	Naderend overbelast
1241	0.05	991	Niet overbelast
1691	0.12	836	Niet overbelast
3790	0.06	1159	Overbelast
3150	0.15	992	Niet overbelast
423	0.04	871	Niet overbelast
4751	0.16	1001	Niet overbelast
960	0.15	877	Niet overbelast
892	0.04	961	Niet overbelast
3651	0.16	854	Niet overbelast
129	0.05	1018	Naderend overbelast
561	0.09	1431	Overbelast
630	0.07	1057	Naderend overbelast
515	0.08	772	Niet overbelast
488	0.09	869	Niet overbelast
171	0.12	1056	Naderend overbelast
2924	0.06	1057	Naderend overbelast
1361	0.16	1346	Overbelast
1403	0.07	1281	Overbelast
1604	0.19	1469	Overbelast
1948	0.06	890	Niet overbelast
194	0.09	1247	Overbelast
5764	0.06	788	Niet overbelast
2813	0.06	734	Niet overbelast
4492	0.05	714	Niet overbelast
4635	0.05	670	Niet overbelast
1971	0.04	597	Niet overbelast
7924	0.25	950	Niet overbelast
467	0.24	961	Niet overbelast
737	0.1	973	Niet overbelast
2822	0.04	1068	Naderend overbelast
202	0.34	964	Niet overbelast
239	0.06	1452	Overbelast
43	0.3	962	Niet overbelast
796	0.12	1180	Overbelast
936	0.06	1533	Overbelast
118	0.13	1425	Overbelast
2348	0.05	1254	Overbelast
4427	0.45	1075	Overbelast
1608	0.1	1071	Overbelast
5128	0.07	858	Niet overbelast
763	0.07	849	Niet overbelast
3919	0.1	788	Niet overbelast
5406	0.1	789	Niet overbelast
1178	0.13	845	Niet overbelast
1130	0.13	886	Niet overbelast
1161	0.12	726	Niet overbelast
179	0.1	860	Niet overbelast
10	0.11	990	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
44	0.2	933	Niet overbelast
824	0.11	988	Niet overbelast
442	0.11	1478	Overbelast
225	0.1	1422	Overbelast
751	0.08	1258	Overbelast
5673	0.15	824	Niet overbelast
5556	0.14	828	Niet overbelast
6150	0.15	792	Niet overbelast
3154	0.21	974	Niet overbelast
1761	0.05	1001	Niet overbelast
1547	0.05	945	Niet overbelast
983	0.08	715	Niet overbelast
1385	0.08	747	Niet overbelast
3766	0.04	828	Niet overbelast
2604	0.04	748	Niet overbelast
642	0.09	746	Niet overbelast
443	0.15	944	Niet overbelast
35	0.09	1501	Overbelast
1235	0.07	1145	Overbelast
1663	0.05	898	Niet overbelast
1289	0.04	752	Niet overbelast
3519	0.05	964	Niet overbelast
332	0.05	1570	Overbelast
3022	0.04	1335	Overbelast
932	0.09	853	Niet overbelast
1505	0.06	1268	Overbelast
3377	0.05	1111	Overbelast
1357	0.1	893	Niet overbelast
5674	0.14	870	Niet overbelast
4854	0.09	764	Niet overbelast
1975	0.05	1241	Overbelast
1006	0.19	895	Niet overbelast
1080	0.11	916	Niet overbelast
1807	0.19	973	Niet overbelast
2598	0.11	900	Niet overbelast
1994	0.22	834	Niet overbelast
4182	0.12	932	Niet overbelast
7436	0.19	813	Niet overbelast
1219	0.14	998	Niet overbelast
981	0.03	922	Niet overbelast
66	0.34	957	Niet overbelast
392	0.16	1039	Naderend overbelast
2768	0.26	900	Niet overbelast
350	0.06	1153	Overbelast
2456	0.05	663	Niet overbelast
7962	0.06	801	Niet overbelast
940	0.05	1018	Naderend overbelast
4341	0.06	782	Niet overbelast
6779	0.06	760	Niet overbelast
1947	0.05	1096	Overbelast
4817	0.1	796	Niet overbelast
3957	0.05	1034	Naderend overbelast
8302	0.07	778	Niet overbelast
2375	0.1	766	Niet overbelast
844	0.08	831	Niet overbelast
1165	0.04	967	Niet overbelast
5718	0.12	813	Niet overbelast
917	0.04	945	Niet overbelast
256	0.07	752	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1133	0.11	807	Niet overbelast
114	0.14	958	Niet overbelast
116	0.49	1087	Overbelast
389	0.23	1308	Overbelast
2140	0.63	1070	Naderend overbelast
1252	0.04	680	Niet overbelast
2081	0.05	803	Niet overbelast
4660	0.05	793	Niet overbelast
5927	0.05	812	Niet overbelast
8314	0.04	801	Niet overbelast
3346	0.04	740	Niet overbelast
4856	0.25	1061	Naderend overbelast
3354	0.11	1419	Overbelast
1557	0.08	1060	Naderend overbelast
377	0.06	850	Niet overbelast
4	0.05	665	Niet overbelast
1760	0.05	784	Niet overbelast
34	0.1	793	Niet overbelast
5134	0.12	831	Niet overbelast
646	0.09	998	Niet overbelast
2858	0.14	819	Niet overbelast
3289	0.08	855	Niet overbelast
146	0.13	822	Niet overbelast
3628	0.08	927	Niet overbelast
4033	0.19	867	Niet overbelast
3924	0.12	1364	Overbelast
415	0.16	850	Niet overbelast
3007	0.04	921	Niet overbelast
3030	0.07	805	Niet overbelast
1962	0.11	814	Niet overbelast
7740	0.11	796	Niet overbelast
2009	0.08	829	Niet overbelast
6137	0.03	798	Niet overbelast
15	0.07	697	Niet overbelast
239	0.09	821	Niet overbelast
1828	0.03	958	Niet overbelast
1706	0.11	905	Niet overbelast
8287	0.14	762	Niet overbelast
7658	0.15	759	Niet overbelast
5440	0.03	868	Niet overbelast
2434	0.14	1085	Overbelast
2991	0.13	974	Niet overbelast
3377	0.14	895	Niet overbelast
6227	0.15	887	Niet overbelast
956	0.03	792	Niet overbelast
3342	0.13	955	Niet overbelast
2005	0.04	815	Niet overbelast
680	0.06	1179	Overbelast
956	0.04	789	Niet overbelast
364	0.04	744	Niet overbelast
658	0.05	989	Niet overbelast
3456	0.04	879	Niet overbelast
1384	0.04	944	Niet overbelast
330	0.04	961	Niet overbelast
1539	0.08	886	Niet overbelast
5425	0.06	1007	Naderend overbelast
206	0.08	1272	Overbelast
3251	0.06	1088	Overbelast
451	0.07	1262	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1967	0.07	1302	Overbelast
1793	0.06	1036	Naderend overbelast
6160	0.14	930	Niet overbelast
3400	0.21	826	Niet overbelast
428	0.17	1082	Overbelast
360	0.13	845	Niet overbelast
7940	0.16	773	Niet overbelast
8580	0.18	797	Niet overbelast
1333	0.15	902	Niet overbelast
279	0.19	1059	Naderend overbelast
617	0.04	725	Niet overbelast
1182	0.09	1070	Naderend overbelast
2295	0.11	738	Niet overbelast
3075	0.16	874	Niet overbelast
519	0.08	1047	Naderend overbelast
1412	0.06	840	Niet overbelast
5398	0.16	870	Niet overbelast
4263	0.26	1061	Naderend overbelast
2296	0.06	810	Niet overbelast
1535	0.05	725	Niet overbelast
3584	0.22	995	Niet overbelast
2283	0.05	693	Niet overbelast
7020	0.05	771	Niet overbelast
88	0.13	1153	Overbelast
3883	0.1	784	Niet overbelast
801	0.09	994	Niet overbelast
6183	0.09	991	Niet overbelast
4145	0.1	797	Niet overbelast
1914	0.11	771	Niet overbelast
3326	0.09	1044	Naderend overbelast
661	0.11	851	Niet overbelast
398	0.11	912	Niet overbelast
966	0.1	812	Niet overbelast
1921	0.08	691	Niet overbelast
950	0.08	738	Niet overbelast
1468	0.09	858	Niet overbelast
1237	0.03	752	Niet overbelast
1363	0.07	702	Niet overbelast
1386	0.08	776	Niet overbelast
4486	0.12	1024	Naderend overbelast
1382	0.07	1202	Overbelast
288	0.06	1056	Naderend overbelast
751	0.04	768	Niet overbelast
1159	0.06	1120	Overbelast
2415	0.04	900	Niet overbelast
1162	0.04	842	Niet overbelast
5365	0.04	846	Niet overbelast
298	0.05	971	Niet overbelast
502	0.1	1544	Overbelast
613	0.17	867	Niet overbelast
740	0.09	1416	Overbelast
23	0.08	1467	Overbelast
819	0.06	1059	Naderend overbelast
2642	0.07	1192	Overbelast
223	0.17	1209	Overbelast
265	0.14	966	Niet overbelast
1961	0.12	858	Niet overbelast
711	0.1	1474	Overbelast
2668	0.12	823	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1574	0.06	988	Niet overbelast
4696	0.13	793	Niet overbelast
1589	0.15	870	Niet overbelast
3094	0.06	964	Niet overbelast
5994	0.05	709	Niet overbelast
5068	0.1	803	Niet overbelast
7417	0.05	704	Niet overbelast
437	0.09	767	Niet overbelast
5959	0.04	611	Niet overbelast
4696	0.12	861	Niet overbelast
709	0.14	926	Niet overbelast
3517	0.18	847	Niet overbelast
800	0.11	1043	Naderend overbelast
863	0.12	1113	Overbelast
2037	0.13	1365	Overbelast
3386	0.04	1015	Naderend overbelast
1223	0.04	1088	Overbelast
831	0.12	1337	Overbelast
5189	0.07	878	Niet overbelast
2063	0.06	1489	Overbelast
5223	0.07	861	Niet overbelast
6068	0.07	816	Niet overbelast
7045	0.06	751	Niet overbelast
881	0.12	950	Niet overbelast
828	0.1	882	Niet overbelast
1041	0.11	919	Niet overbelast
142	0.12	1050	Naderend overbelast
2302	0.11	1008	Naderend overbelast
5154	0.23	918	Niet overbelast
4260	0.32	951	Niet overbelast
6788	0.25	904	Niet overbelast
3659	0.6	1170	Overbelast
904	0.4	1037	Naderend overbelast
5409	0.04	847	Niet overbelast
3216	0.04	794	Niet overbelast
1421	0.14	784	Niet overbelast
980	0.09	1378	Overbelast
7680	0.15	883	Niet overbelast
3349	0.06	950	Niet overbelast
6637	0.14	804	Niet overbelast
1953	0.05	846	Niet overbelast
4213	0.17	825	Niet overbelast
3451	0.05	929	Niet overbelast
224	0.22	994	Niet overbelast
2787	0.05	996	Niet overbelast
3682	0.05	994	Niet overbelast
581	0.1	1276	Overbelast
55	0.11	1487	Overbelast
183	0.08	706	Niet overbelast
889	0.11	1518	Overbelast
227	0.08	733	Niet overbelast
2	0.09	1393	Overbelast
726	0.05	1689	Overbelast
1770	0.06	732	Niet overbelast
5066	0.06	804	Niet overbelast
6837	0.07	796	Niet overbelast
2362	0.07	781	Niet overbelast
7539	0.07	766	Niet overbelast
5736	0.11	800	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3794	0.1	788	Niet overbelast
461	0.07	788	Niet overbelast
12	0.04	1000	Niet overbelast
12	0.04	1057	Naderend overbelast
336	0.06	1448	Overbelast
708	0.03	915	Niet overbelast
218	0.04	1268	Overbelast
1105	0.04	1035	Naderend overbelast
563	0.04	943	Niet overbelast
60	0.14	947	Niet overbelast
231	0.06	1156	Overbelast
8971	0.26	866	Niet overbelast
2102	0.17	1023	Naderend overbelast
1188	0.05	1060	Naderend overbelast
2200	0.55	1077	Overbelast
2791	0.05	981	Niet overbelast
1043	0.04	940	Niet overbelast
3793	0.05	1032	Naderend overbelast
2154	0.06	1244	Overbelast
3307	0.04	1015	Naderend overbelast
4190	0.08	797	Niet overbelast
9888	0.12	815	Niet overbelast
754	0.11	810	Niet overbelast
220	0.09	874	Niet overbelast
5089	0.09	796	Niet overbelast
321	0.16	906	Niet overbelast
122	0.09	829	Niet overbelast
2343	0.1	798	Niet overbelast
5561	0.19	805	Niet overbelast
4322	0.18	888	Niet overbelast
6542	0.11	805	Niet overbelast
416	0.06	1211	Overbelast
5178	0.13	980	Niet overbelast
3995	0.23	863	Niet overbelast
2868	0.06	1204	Overbelast
7239	0.2	830	Niet overbelast
1715	0.14	1008	Naderend overbelast
3350	0.05	782	Niet overbelast
2298	0.05	813	Niet overbelast
5872	0.05	804	Niet overbelast
6226	0.05	806	Niet overbelast
8044	0.04	772	Niet overbelast
4890	0.12	804	Niet overbelast
695	0.14	791	Niet overbelast
1448	0.11	1397	Overbelast
3605	0.1	1228	Overbelast
1607	0.07	955	Niet overbelast
318	0.05	724	Niet overbelast
1892	0.06	893	Niet overbelast
2027	0.05	722	Niet overbelast
994	0.1	1011	Naderend overbelast
3398	0.09	978	Niet overbelast
5928	0.07	815	Niet overbelast
2306	0.09	1075	Overbelast
2366	0.2	896	Niet overbelast
4299	0.18	885	Niet overbelast
3042	0.26	1030	Naderend overbelast
318	0.11	1088	Overbelast
960	0.15	1063	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
502	0.04	715	Niet overbelast
7516	0.2	836	Niet overbelast
3921	0.04	884	Niet overbelast
4613	0.12	878	Niet overbelast
4590	0.27	968	Niet overbelast
1622	0.16	1067	Naderend overbelast
4389	0.04	741	Niet overbelast
7664	0.15	760	Niet overbelast
148	0.04	779	Niet overbelast
700	0.15	963	Niet overbelast
6257	0.17	798	Niet overbelast
2159	0.13	828	Niet overbelast
1623	0.05	996	Niet overbelast
466	0.05	990	Niet overbelast
1449	0.17	984	Niet overbelast
213	0.04	991	Niet overbelast
869	0.05	1019	Naderend overbelast
2059	0.07	778	Niet overbelast
296	0.1	748	Niet overbelast
983	0.08	849	Niet overbelast
5870	0.11	830	Niet overbelast
3538	0.08	838	Niet overbelast
1882	0.07	1219	Overbelast
4886	0.06	1034	Naderend overbelast
5363	0.08	819	Niet overbelast
2866	0.06	1116	Overbelast
3917	0.15	860	Niet overbelast
145	0.08	1306	Overbelast
7331	0.14	754	Niet overbelast
1639	0.07	1265	Overbelast
8848	0.12	801	Niet overbelast
1902	0.07	1250	Overbelast
2997	0.16	1169	Overbelast
5294	0.15	974	Niet overbelast
742	0.04	871	Niet overbelast
1414	0.04	923	Niet overbelast
4370	0.03	851	Niet overbelast
2528	0.03	733	Niet overbelast
1118	0.03	801	Niet overbelast
4733	0.03	880	Niet overbelast
2718	0.1	798	Niet overbelast
1830	0.11	840	Niet overbelast
721	0.11	817	Niet overbelast
2029	0.08	993	Niet overbelast
108	0.06	822	Niet overbelast
1	0.06	769	Niet overbelast
2690	0.06	822	Niet overbelast
1017	0.05	698	Niet overbelast
4922	0.05	768	Niet overbelast
2935	0.05	746	Niet overbelast
287	0.08	920	Niet overbelast
6359	0.07	852	Niet overbelast
1671	0.08	957	Niet overbelast
856	0.11	710	Niet overbelast
6072	0.16	887	Niet overbelast
2983	0.08	686	Niet overbelast
715	0.15	891	Niet overbelast
3014	0.09	754	Niet overbelast
3507	0.23	989	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5593	0.09	827	Niet overbelast
2882	0.18	936	Niet overbelast
1311	0.11	1027	Naderend overbelast
3860	0.29	1046	Naderend overbelast
1202	0.04	802	Niet overbelast
2745	0.12	1062	Naderend overbelast
753	0.06	1029	Naderend overbelast
1969	0.05	935	Niet overbelast
508	0.14	1024	Naderend overbelast
74	0.04	727	Niet overbelast
1115	0.12	862	Niet overbelast
4609	0.04	876	Niet overbelast
2003	0.11	800	Niet overbelast
536	0.04	884	Niet overbelast
1650	0.13	870	Niet overbelast
1909	0.13	837	Niet overbelast
2131	0.03	770	Niet overbelast
258	0.14	857	Niet overbelast
259	0.09	1495	Overbelast
167	0.07	1223	Overbelast
224	0.08	1466	Overbelast
2570	0.07	713	Niet overbelast
2253	0.06	1070	Naderend overbelast
4909	0.05	990	Niet overbelast
5083	0.11	971	Niet overbelast
5636	0.06	945	Niet overbelast
4252	0.08	1181	Overbelast
534	0.1	1560	Overbelast
906	0.09	1379	Overbelast
3589	0.17	932	Niet overbelast
6012	0.05	735	Niet overbelast
6451	0.04	635	Niet overbelast
499	0.22	1008	Naderend overbelast
3683	0.04	969	Niet overbelast
744	0.12	1132	Overbelast
805	0.05	1293	Overbelast
111	0.12	1170	Overbelast
393	0.14	736	Niet overbelast
8730	0.22	884	Niet overbelast
382	0.13	1406	Overbelast
1455	0.04	1140	Overbelast
74	0.1	1050	Naderend overbelast
774	0.36	1034	Naderend overbelast
5821	0.07	817	Niet overbelast
5658	0.07	829	Niet overbelast
1665	0.25	856	Niet overbelast
3477	0.71	1353	Overbelast
8747	0.06	766	Niet overbelast
4526	0.05	732	Niet overbelast
4515	0.46	1183	Overbelast
2162	0.11	804	Niet overbelast
818	0.17	1212	Overbelast
1516	0.11	916	Niet overbelast
1623	0.1	811	Niet overbelast
75	0.13	843	Niet overbelast
45	0.11	979	Niet overbelast
1115	0.11	905	Niet overbelast
3217	0.13	875	Niet overbelast
626	0.13	1135	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2299	0.11	1066	Naderend overbelast
6963	0.04	806	Niet overbelast
1510	0.07	665	Niet overbelast
2968	0.08	703	Niet overbelast
270	0.09	1444	Overbelast
859	0.07	1141	Overbelast
1588	0.06	955	Niet overbelast
2771	0.05	957	Niet overbelast
574	0.06	1030	Naderend overbelast
3658	0.05	931	Niet overbelast
4541	0.05	868	Niet overbelast
146	0.09	1133	Overbelast
1173	0.1	1355	Overbelast
0	0.11	1508	Overbelast
5106	0.17	972	Niet overbelast
8075	0.15	849	Niet overbelast
5990	0.14	800	Niet overbelast
3568	0.18	930	Niet overbelast
2116	0.07	777	Niet overbelast
4545	0.12	806	Niet overbelast
3469	0.08	801	Niet overbelast
6982	0.11	801	Niet overbelast
367	0.03	863	Niet overbelast
893	0.09	876	Niet overbelast
4709	0.15	888	Niet overbelast
2477	0.09	844	Niet overbelast
8983	0.13	853	Niet overbelast
881	0.04	1046	Naderend overbelast
3051	0.09	822	Niet overbelast
6249	0.18	841	Niet overbelast
47	0.1	838	Niet overbelast
2044	0.16	845	Niet overbelast
1173	0.04	1138	Overbelast
1870	0.1	758	Niet overbelast
7939	0.21	856	Niet overbelast
3769	0.11	823	Niet overbelast
1876	0.04	1090	Overbelast
4413	0.19	835	Niet overbelast
1125	0.04	915	Niet overbelast
23	0.05	973	Niet overbelast
2880	0.05	1084	Overbelast
2177	0.04	971	Niet overbelast
1284	0.04	953	Niet overbelast
7434	0.06	776	Niet overbelast
7056	0.06	802	Niet overbelast
1928	0.04	960	Niet overbelast
1456	0.04	1035	Naderend overbelast
3777	0.07	793	Niet overbelast
8380	0.1	795	Niet overbelast
1237	0.07	759	Niet overbelast
4369	0.05	1098	Overbelast
1253	0.07	1275	Overbelast
4167	0.15	1004	Naderend overbelast
5139	0.3	880	Niet overbelast
366	0.15	992	Niet overbelast
6233	0.24	869	Niet overbelast
167	0.14	913	Niet overbelast
433	0.21	1219	Overbelast
130	0.51	1032	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5794	0.05	797	Niet overbelast
3502	0.05	790	Niet overbelast
9153	0.04	796	Niet overbelast
187	0.04	647	Niet overbelast
1096	0.1	1244	Overbelast
853	0.18	926	Niet overbelast
4383	0.08	1023	Naderend overbelast
53	0.16	830	Niet overbelast
4429	0.07	909	Niet overbelast
4755	0.31	1072	Overbelast
47	0.04	625	Niet overbelast
910	0.21	867	Niet overbelast
379	0.06	885	Niet overbelast
1340	0.05	812	Niet overbelast
1738	0.05	836	Niet overbelast
4117	0.05	847	Niet overbelast
1176	0.11	1108	Overbelast
2742	0.1	1040	Naderend overbelast
6576	0.08	940	Niet overbelast
2172	0.08	855	Niet overbelast
17	0.12	808	Niet overbelast
4301	0.11	1208	Overbelast
3836	0.14	841	Niet overbelast
1580	0.11	1349	Overbelast
1022	0.14	1224	Overbelast
3647	0.06	1090	Overbelast
11	0.08	1254	Overbelast
820	0.08	1288	Overbelast
387	0.09	1478	Overbelast
1087	0.08	1395	Overbelast
394	0.07	1266	Overbelast
431	0.04	712	Niet overbelast
4155	0.05	998	Niet overbelast
6255	0.15	747	Niet overbelast
2430	0.18	1248	Overbelast
1671	0.14	1002	Naderend overbelast
7335	0.18	831	Niet overbelast
620	0.14	802	Niet overbelast
6350	0.13	842	Niet overbelast
284	0.15	1002	Naderend overbelast
9278	0.15	760	Niet overbelast
1639	0.13	830	Niet overbelast
2211	0.14	859	Niet overbelast
5584	0.2	820	Niet overbelast
750	0.19	1052	Naderend overbelast
63	0.24	1158	Overbelast
600	0.31	1121	Overbelast
5234	0.03	847	Niet overbelast
113	0.03	819	Niet overbelast
3457	0.08	839	Niet overbelast
1024	0.03	802	Niet overbelast
1799	0.08	833	Niet overbelast
1788	0.03	843	Niet overbelast
3951	0.09	907	Niet overbelast
5438	0.14	932	Niet overbelast
3103	0.08	773	Niet overbelast
4413	0.17	1029	Naderend overbelast
2093	0.11	823	Niet overbelast
2151	0.11	952	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8574	0.11	816	Niet overbelast
3166	0.04	800	Niet overbelast
2913	0.04	772	Niet overbelast
1515	0.05	1019	Naderend overbelast
2446	0.04	842	Niet overbelast
1368	0.05	1015	Naderend overbelast
1050	0.05	1000	Niet overbelast
1175	0.04	897	Niet overbelast
4053	0.06	824	Niet overbelast
5752	0.11	767	Niet overbelast
947	0.11	848	Niet overbelast
2041	0.05	725	Niet overbelast
2178	0.06	802	Niet overbelast
2065	0.13	833	Niet overbelast
1660	0.12	760	Niet overbelast
1722	0.05	716	Niet overbelast
1545	0.05	747	Niet overbelast
3249	0.17	919	Niet overbelast
55	0.17	927	Niet overbelast
4244	0.05	780	Niet overbelast
1231	0.24	986	Niet overbelast
2398	0.2	946	Niet overbelast
76	0.08	861	Niet overbelast
2080	0.08	879	Niet overbelast
1110	0.08	928	Niet overbelast
8925	0.1	787	Niet overbelast
2268	0.09	1071	Overbelast
1812	0.12	969	Niet overbelast
3414	0.09	798	Niet overbelast
2866	0.1	829	Niet overbelast
1283	0.11	995	Niet overbelast
15	0.35	1192	Overbelast
1992	0.5	1153	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
348	0.05	939	Overbelast
6	0.04	893	Naderend overbelast
2363	0.04	789	Niet overbelast
266	0.12	800	Niet overbelast
834	0.09	1527	Overbelast
112	0.08	1439	Overbelast
593	0.07	1182	Overbelast
2290	0.05	916	Naderend overbelast
100	0.05	968	Overbelast
10	0.11	1524	Overbelast
735	0.11	1503	Overbelast
813	0.13	1026	Overbelast
1398	0.12	889	Naderend overbelast
3107	0.06	962	Overbelast
4823	0.09	1220	Overbelast
8144	0.11	793	Niet overbelast
4339	0.13	824	Niet overbelast
60	0.08	882	Naderend overbelast
123	0.12	1321	Overbelast
3034	0.13	1336	Overbelast
15	0.14	922	Naderend overbelast
2267	0.04	1015	Overbelast
2205	0.04	1070	Overbelast
157	0.06	1637	Overbelast
37	0.05	1305	Overbelast
149	0.05	1491	Overbelast
2418	0.05	1407	Overbelast
6539	0.04	1063	Overbelast
4511	0.05	1140	Overbelast
48	0.05	1159	Overbelast
6	0.05	1216	Overbelast
3558	0.12	1128	Overbelast
1669	0.13	1173	Overbelast
3189	0.12	1059	Overbelast
1905	0.1	915	Naderend overbelast
1753	0.11	913	Naderend overbelast
2531	0.13	1060	Overbelast
656	0.21	806	Niet overbelast
1607	0.15	1132	Overbelast
198	0.22	1509	Overbelast
210	0.4	1088	Overbelast
20	0.08	1301	Overbelast
1563	0.06	1026	Overbelast
2317	0.1	777	Niet overbelast
612	0.06	1002	Overbelast
902	0.15	925	Naderend overbelast
557	0.05	947	Overbelast
1	0.05	844	Niet overbelast
1397	0.15	806	Niet overbelast
489	0.12	1491	Overbelast
881	0.11	1520	Overbelast
589	0.11	1542	Overbelast
164	0.1	1503	Overbelast
80	0.1	1487	Overbelast
2909	0.09	1367	Overbelast
2206	0.1	1192	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
423	0.1	1213	Overbelast
5129	0.04	1055	Overbelast
5783	0.04	1110	Overbelast
8505	0.03	956	Overbelast
169	0.04	1021	Overbelast
1369	0.04	1090	Overbelast
2695	0.14	964	Overbelast
2341	0.04	880	Naderend overbelast
3327	0.15	966	Overbelast
296	0.05	1013	Overbelast
5243	0.15	1001	Overbelast
201	0.05	1041	Overbelast
4074	0.17	1005	Overbelast
3568	0.05	1035	Overbelast
2327	0.23	1397	Overbelast
848	0.05	1056	Overbelast
109	0.04	933	Overbelast
1108	0.08	837	Niet overbelast
2597	0.09	815	Niet overbelast
3184	0.07	1285	Overbelast
956	0.09	827	Niet overbelast
16	0.19	898	Naderend overbelast
5059	0.08	1433	Overbelast
898	0.09	798	Niet overbelast
4074	0.05	941	Overbelast
2305	0.1	792	Niet overbelast
299	0.14	865	Naderend overbelast
6157	0.05	1073	Overbelast
3649	0.09	688	Niet overbelast
799	0.05	784	Niet overbelast
2379	0.05	794	Niet overbelast
462	0.14	1049	Overbelast
6926	0.1	779	Niet overbelast
2545	0.11	851	Niet overbelast
5524	0.12	819	Niet overbelast
10000	0.11	792	Niet overbelast
1928	0.06	840	Niet overbelast
1353	0.11	1113	Overbelast
1769	0.1	1002	Overbelast
350	0.1	1080	Overbelast
1163	0.08	857	Niet overbelast
3289	0.09	1031	Overbelast
734	0.12	1438	Overbelast
420	0.39	1269	Overbelast
868	0.1	950	Overbelast
3769	0.24	936	Overbelast
335	0.43	1345	Overbelast
154	0.23	1144	Overbelast
662	0.04	885	Naderend overbelast
789	0.05	1015	Overbelast
5210	0.12	872	Naderend overbelast
358	0.05	979	Overbelast
481	0.15	959	Overbelast
4249	0.14	922	Naderend overbelast
415	0.05	1031	Overbelast
4678	0.14	846	Niet overbelast
6374	0.17	1003	Overbelast
207	0.04	925	Naderend overbelast
134	0.27	1011	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
758	0.08	1370	Overbelast
3722	0.06	1015	Overbelast
1626	0.08	1292	Overbelast
3547	0.09	1468	Overbelast
2248	0.06	1064	Overbelast
0	0.08	890	Naderend overbelast
1053	0.08	1352	Overbelast
23	0.04	710	Niet overbelast
619	0.04	732	Niet overbelast
5105	0.09	955	Overbelast
1643	0.08	876	Naderend overbelast
2873	0.08	913	Naderend overbelast
2732	0.5	1194	Overbelast
1733	0.07	847	Niet overbelast
936	0.49	1420	Overbelast
310	0.08	909	Naderend overbelast
1208	0.09	1046	Overbelast
194	0.49	1111	Overbelast
1316	0.17	1236	Overbelast
1521	0.12	904	Naderend overbelast
243	0.1	789	Niet overbelast
2639	0.1	849	Niet overbelast
5031	0.1	923	Naderend overbelast
3	0.11	757	Niet overbelast
3257	0.12	1080	Overbelast
979	0.15	1350	Overbelast
3141	0.15	1384	Overbelast
3813	0.12	1181	Overbelast
2348	0.04	817	Niet overbelast
242	0.12	983	Overbelast
2917	0.11	803	Niet overbelast
792	0.11	810	Niet overbelast
2360	0.11	803	Niet overbelast
104	0.1	1570	Overbelast
987	0.09	1524	Overbelast
85	0.05	958	Overbelast
4542	0.04	804	Niet overbelast
55	0.11	1516	Overbelast
1635	0.12	1659	Overbelast
1705	0.09	1185	Overbelast
6224	0.08	1113	Overbelast
468	0.1	1532	Overbelast
3910	0.12	808	Niet overbelast
2385	0.13	1328	Overbelast
359	0.13	761	Niet overbelast
527	0.05	1209	Overbelast
1227	0.15	914	Naderend overbelast
3850	0.12	1142	Overbelast
1261	0.05	1497	Overbelast
1967	0.12	1105	Overbelast
231	0.06	1626	Overbelast
2071	0.1	921	Naderend overbelast
139	0.1	821	Niet overbelast
429	0.05	1470	Overbelast
1348	0.13	1079	Overbelast
1433	0.15	1113	Overbelast
466	0.2	1423	Overbelast
6963	0.05	1131	Overbelast
7267	0.05	1116	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
4266	0.05	1175	Overbelast
63	0.04	1113	Overbelast
215	0.13	850	Niet overbelast
2108	0.05	1210	Overbelast
106	0.43	1098	Overbelast
390	0.07	1076	Overbelast
278	0.07	1080	Overbelast
733	0.06	1009	Overbelast
1904	0.06	985	Overbelast
868	0.11	1509	Overbelast
222	0.24	986	Overbelast
27	0.16	822	Niet overbelast
443	0.11	1525	Overbelast
1629	0.1	1479	Overbelast
1415	0.09	1389	Overbelast
1533	0.09	1355	Overbelast
1932	0.11	805	Niet overbelast
380	0.09	1107	Overbelast
245	0.1	1199	Overbelast
751	0.11	1421	Overbelast
8171	0.04	979	Overbelast
654	0.04	1146	Overbelast
5137	0.04	1088	Overbelast
897	0.09	847	Niet overbelast
1645	0.03	985	Overbelast
4068	0.15	814	Niet overbelast
492	0.09	821	Niet overbelast
650	0.09	827	Niet overbelast
2402	0.1	856	Niet overbelast
2896	0.14	844	Niet overbelast
30	0.05	1017	Overbelast
1103	0.05	971	Overbelast
53	0.05	997	Overbelast
1291	0.04	949	Overbelast
124	0.04	999	Overbelast
846	0.05	1048	Overbelast
303	0.04	1000	Overbelast
3561	0.07	1284	Overbelast
3037	0.06	1093	Overbelast
4082	0.07	1334	Overbelast
3296	0.04	896	Naderend overbelast
4542	0.05	934	Overbelast
1383	0.1	737	Niet overbelast
3	0.11	772	Niet overbelast
1560	0.16	1075	Overbelast
2019	0.16	1007	Overbelast
2994	0.14	939	Overbelast
2182	0.18	1076	Overbelast
138	0.23	1246	Overbelast
63	0.07	934	Overbelast
1979	0.12	809	Niet overbelast
911	0.07	946	Overbelast
124	0.31	1149	Overbelast
1422	0.2	872	Naderend overbelast
3291	0.05	784	Niet overbelast
5528	0.41	1365	Overbelast
959	0.1	1070	Overbelast
123	0.09	1014	Overbelast
1744	0.08	913	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
616	0.11	1179	Overbelast
1244	0.12	1372	Overbelast
2595	0.1	799	Niet overbelast
382	0.1	1120	Overbelast
6604	0.11	801	Niet overbelast
7929	0.1	774	Niet overbelast
3434	0.12	1058	Overbelast
235	0.1	920	Naderend overbelast
386	0.1	1031	Overbelast
1477	0.1	1036	Overbelast
82	0.53	1273	Overbelast
1164	0.09	890	Naderend overbelast
1147	0.09	896	Naderend overbelast
1383	0.05	1019	Overbelast
171	0.04	894	Naderend overbelast
3069	0.05	1018	Overbelast
326	0.04	892	Naderend overbelast
514	0.04	956	Overbelast
1264	0.08	1429	Overbelast
2937	0.2	1026	Overbelast
2922	0.09	1486	Overbelast
2360	0.07	1185	Overbelast
2582	0.08	1281	Overbelast
1394	0.05	881	Naderend overbelast
282	0.05	986	Overbelast
146	0.04	852	Niet overbelast
372	0.17	1107	Overbelast
4166	0.12	828	Niet overbelast
4658	0.14	920	Naderend overbelast
2986	0.07	1091	Overbelast
1574	0.14	848	Niet overbelast
4712	0.07	1079	Overbelast
4829	0.17	965	Overbelast
199	0.1	787	Niet overbelast
3777	0.08	872	Naderend overbelast
4225	0.08	900	Naderend overbelast
2277	0.09	967	Overbelast
133	0.08	903	Naderend overbelast
500	0.08	1010	Overbelast
1061	0.17	1234	Overbelast
3460	0.13	1007	Overbelast
3785	0.11	933	Overbelast
5055	0.11	965	Overbelast
4943	0.12	1090	Overbelast
2179	0.14	1344	Overbelast
5095	0.14	1278	Overbelast
6164	0.1	1007	Overbelast
490	0.42	1311	Overbelast
5758	0.45	1100	Overbelast
3956	0.46	1288	Overbelast
1976	0.04	851	Niet overbelast
140	0.12	797	Niet overbelast
5531	0.04	824	Niet overbelast
109	0.03	656	Niet overbelast
758	0.03	671	Niet overbelast
914	0.12	1652	Overbelast
138	0.11	1543	Overbelast
4803	0.07	1073	Overbelast
1483	0.1	1432	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
592	0.12	976	Overbelast
1436	0.11	900	Naderend overbelast
3622	0.11	804	Niet overbelast
4405	0.05	1234	Overbelast
872	0.19	1400	Overbelast
7055	0.06	1254	Overbelast
699	0.33	928	Naderend overbelast
1	0.06	1307	Overbelast
359	0.05	1177	Overbelast
665	0.05	1231	Overbelast
532	0.05	1257	Overbelast
77	0.09	960	Overbelast
53	0.15	890	Naderend overbelast
430	0.12	1226	Overbelast
227	0.14	880	Naderend overbelast
2432	0.13	1236	Overbelast
3630	0.13	1140	Overbelast
765	0.14	808	Niet overbelast
2588	0.11	958	Overbelast
1685	0.1	857	Niet overbelast
3491	0.04	1027	Overbelast
3423	0.13	1027	Overbelast
1714	0.14	1094	Overbelast
59	0.06	1434	Overbelast
1446	0.04	1330	Overbelast
156	0.06	1607	Overbelast
548	0.05	1528	Overbelast
32	0.06	996	Overbelast
2406	0.06	961	Overbelast
225	0.05	896	Naderend overbelast
5	0.11	1562	Overbelast
2733	0.1	1472	Overbelast
396	0.1	1463	Overbelast
837	0.1	1489	Overbelast
715	0.09	1374	Overbelast
38	0.07	1140	Overbelast
861	0.06	1024	Overbelast
73	0.08	976	Overbelast
1331	0.1	1210	Overbelast
2391	0.1	1263	Overbelast
1332	0.12	1485	Overbelast
1285	0.11	1517	Overbelast
61	0.21	889	Naderend overbelast
171	0.15	811	Niet overbelast
2011	0.04	1148	Overbelast
2087	0.04	1031	Overbelast
790	0.04	955	Overbelast
1710	0.03	1053	Overbelast
1557	0.04	916	Naderend overbelast
3856	0.1	817	Niet overbelast
3990	0.04	876	Naderend overbelast
1563	0.09	655	Niet overbelast
1	0.15	826	Niet overbelast
2413	0.05	1036	Overbelast
309	0.14	999	Overbelast
354	0.05	991	Overbelast
6064	0.17	1107	Overbelast
2981	0.16	1001	Overbelast
1882	0.04	1039	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3969	0.15	937	Overbelast
2843	0.04	1071	Overbelast
325	0.19	1083	Overbelast
7022	0.06	1138	Overbelast
1530	0.08	1403	Overbelast
638	0.05	928	Naderend overbelast
1603	0.08	833	Niet overbelast
4459	0.05	963	Overbelast
233	0.08	762	Niet overbelast
2257	0.14	812	Niet overbelast
1031	0.05	1013	Overbelast
396	0.09	768	Niet overbelast
7732	0.04	927	Naderend overbelast
428	0.1	853	Niet overbelast
6898	0.1	766	Niet overbelast
1005	0.11	857	Niet overbelast
539	0.07	890	Naderend overbelast
770	0.05	762	Niet overbelast
1028	0.04	763	Niet overbelast
2605	0.11	1122	Overbelast
27	0.49	1388	Overbelast
38	0.39	1176	Overbelast
1169	0.08	926	Naderend overbelast
414	0.09	1013	Overbelast
1845	0.12	1367	Overbelast
1051	0.11	1223	Overbelast
257	0.09	1081	Overbelast
727	0.08	1064	Overbelast
2	0.07	921	Naderend overbelast
594	0.1	924	Naderend overbelast
6980	0.12	807	Niet overbelast
7848	0.11	787	Niet overbelast
2781	0.13	1124	Overbelast
4722	0.11	994	Overbelast
7	0.1	969	Overbelast
3054	0.1	956	Overbelast
2998	0.11	1097	Overbelast
68	0.39	1394	Overbelast
120	0.24	999	Overbelast
6566	0.1	999	Overbelast
956	0.12	1084	Overbelast
550	0.05	1096	Overbelast
1296	0.05	973	Overbelast
245	0.04	871	Naderend overbelast
2241	0.04	804	Niet overbelast
4318	0.15	1024	Overbelast
1970	0.13	906	Naderend overbelast
5702	0.15	890	Naderend overbelast
2499	0.09	1451	Overbelast
836	0.09	1495	Overbelast
2311	0.06	1028	Overbelast
1663	0.07	1265	Overbelast
120	0.04	824	Niet overbelast
1786	0.04	926	Naderend overbelast
1746	0.08	828	Niet overbelast
321	0.08	1223	Overbelast
2076	0.09	1416	Overbelast
6766	0.06	977	Overbelast
6882	0.16	997	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2152	0.21	1141	Overbelast
2419	0.25	1198	Overbelast
1036	0.09	971	Overbelast
1062	0.08	902	Naderend overbelast
156	0.05	1222	Overbelast
886	0.08	917	Naderend overbelast
3727	0.39	1071	Overbelast
4060	0.39	1140	Overbelast
1984	0.46	1065	Overbelast
3732	0.14	1085	Overbelast
4496	0.11	921	Naderend overbelast
4771	0.11	947	Overbelast
2774	0.12	1055	Overbelast
6891	0.1	789	Niet overbelast
3915	0.15	1392	Overbelast
2534	0.11	1089	Overbelast
246	0.11	782	Niet overbelast
21	0.05	1387	Overbelast
7648	0.08	853	Niet overbelast
2682	0.08	853	Niet overbelast
190	0.18	1264	Overbelast
3	0.04	790	Niet overbelast
57	0.12	927	Naderend overbelast
1654	0.11	807	Niet overbelast
297	0.09	1475	Overbelast
624	0.06	1036	Overbelast
4604	0.04	685	Niet overbelast
64	0.04	704	Niet overbelast
83	0.04	888	Naderend overbelast
6635	0.1	1294	Overbelast
4589	0.09	1290	Overbelast
300	0.11	1569	Overbelast
462	0.09	1468	Overbelast
825	0.09	1491	Overbelast
712	0.12	1601	Overbelast
1077	0.2	1003	Overbelast
454	0.12	1635	Overbelast
4774	0.05	1036	Overbelast
4527	0.07	1475	Overbelast
7943	0.05	1202	Overbelast
316	0.26	873	Naderend overbelast
1366	0.17	1190	Overbelast
325	0.22	1559	Overbelast
305	0.05	1424	Overbelast
570	0.13	858	Niet overbelast
368	0.09	969	Overbelast
402	0.11	801	Niet overbelast
2403	0.16	930	Overbelast
1578	0.05	1623	Overbelast
4202	0.04	1160	Overbelast
3589	0.13	1161	Overbelast
20	0.14	880	Naderend overbelast
2488	0.17	872	Naderend overbelast
2582	0.11	969	Overbelast
297	0.09	768	Niet overbelast
2629	0.11	899	Naderend overbelast
3602	0.15	1171	Overbelast
495	0.06	1320	Overbelast
111	0.05	1111	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
151	0.06	1344	Overbelast
329	0.06	1280	Overbelast
633	0.06	1335	Overbelast
2726	0.05	929	Naderend overbelast
3818	0.05	936	Overbelast
594	0.11	1493	Overbelast
1519	0.27	1087	Overbelast
281	0.1	1434	Overbelast
111	0.1	1473	Overbelast
61	0.16	820	Niet overbelast
60	0.1	1433	Overbelast
600	0.07	1104	Overbelast
960	0.09	1091	Overbelast
2543	0.1	1173	Overbelast
1171	0.12	1454	Overbelast
696	0.16	926	Naderend overbelast
1772	0.12	1527	Overbelast
728	0.12	1551	Overbelast
2903	0.04	971	Overbelast
5769	0.04	1037	Overbelast
3826	0.03	1007	Overbelast
1164	0.07	752	Niet overbelast
0	0.09	826	Niet overbelast
87	0.04	944	Overbelast
1435	0.04	873	Naderend overbelast
1740	0.05	1088	Overbelast
345	0.05	997	Overbelast
0	0.05	1131	Overbelast
3826	0.04	968	Overbelast
25	0.04	1089	Overbelast
640	0.07	1304	Overbelast
5287	0.05	944	Overbelast
3998	0.07	1190	Overbelast
1369	0.05	1020	Overbelast
875	0.05	977	Overbelast
755	0.04	926	Naderend overbelast
326	0.05	1019	Overbelast
611	0.11	922	Naderend overbelast
3053	0.1	754	Niet overbelast
1875	0.14	788	Niet overbelast
1378	0.18	1165	Overbelast
3103	0.18	1117	Overbelast
4986	0.14	926	Naderend overbelast
2482	0.16	1003	Overbelast
781	0.11	799	Niet overbelast
8847	0.1	769	Niet overbelast
95	0.12	824	Niet overbelast
1255	0.05	762	Niet overbelast
236	0.04	658	Niet overbelast
44	0.08	921	Naderend overbelast
4860	0.11	1197	Overbelast
833	0.12	1408	Overbelast
1616	0.1	1186	Overbelast
834	0.1	1194	Overbelast
407	0.08	1018	Overbelast
86	0.07	892	Naderend overbelast
2009	0.1	816	Niet overbelast
132	0.14	1186	Overbelast
3828	0.11	989	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
4217	0.11	1044	Overbelast
1896	0.1	957	Overbelast
1968	0.11	1056	Overbelast
4562	0.11	1055	Overbelast
3139	0.1	1019	Overbelast
1799	0.09	1002	Overbelast
531	0.38	1186	Overbelast
53	0.51	1368	Overbelast
43	0.09	822	Niet overbelast
0	0.11	983	Overbelast
1008	0.08	806	Niet overbelast
218	0.04	850	Niet overbelast
381	0.04	974	Overbelast
966	0.04	834	Niet overbelast
1402	0.07	1197	Overbelast
3814	0.17	997	Overbelast
2726	0.08	1373	Overbelast
982	0.21	1183	Overbelast
5622	0.23	1103	Overbelast
1882	0.05	967	Overbelast
209	0.05	984	Overbelast
15	0.05	926	Naderend overbelast
431	0.04	909	Naderend overbelast
1465	0.09	869	Naderend overbelast
1483	0.09	1300	Overbelast
3305	0.07	1137	Overbelast
6663	0.06	947	Overbelast
1167	0.2	1386	Overbelast
165	0.09	1536	Overbelast
3627	0.15	997	Overbelast
714	0.09	1527	Overbelast
2186	0.15	942	Overbelast
266	0.1	796	Niet overbelast
2624	0.1	791	Niet overbelast
1076	0.11	772	Niet overbelast
1098	0.09	1012	Overbelast
29	0.05	1377	Overbelast
2876	0.08	962	Overbelast
3957	0.13	1061	Overbelast
1319	0.47	1040	Overbelast
3756	0.1	862	Naderend overbelast
3774	0.1	909	Naderend overbelast
891	0.13	1121	Overbelast
320	0.05	1181	Overbelast
3135	0.13	1189	Overbelast
5192	0.09	928	Naderend overbelast
425	0.05	1250	Overbelast
2558	0.08	870	Naderend overbelast
93	0.06	1442	Overbelast
2569	0.09	996	Overbelast
247	0.34	1109	Overbelast
8818	0.38	1019	Overbelast
4199	0.34	1003	Overbelast
82	0.18	1324	Overbelast
1175	0.11	862	Naderend overbelast
989	0.07	1225	Overbelast
2117	0.04	827	Niet overbelast
534	0.04	692	Niet overbelast
209	0.16	894	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
6483	0.09	1261	Overbelast
664	0.11	1517	Overbelast
2342	0.09	1366	Overbelast
1941	0.09	1367	Overbelast
4556	0.09	1363	Overbelast
2605	0.09	1429	Overbelast
92	0.09	1522	Overbelast
6074	0.12	1644	Overbelast
2702	0.11	1546	Overbelast
57	0.22	1006	Overbelast
6830	0.04	1189	Overbelast
55	0.06	1571	Overbelast
1220	0.05	1633	Overbelast
6876	0.04	1181	Overbelast
2005	0.14	1089	Overbelast
273	0.06	1363	Overbelast
4078	0.14	1065	Overbelast
1112	0.19	1359	Overbelast
537	0.05	1178	Overbelast
30	0.04	1074	Overbelast
10	0.23	1566	Overbelast
725	0.27	841	Niet overbelast
94	0.24	1519	Overbelast
669	0.06	1346	Overbelast
897	0.11	818	Niet overbelast
8	0.07	817	Niet overbelast
714	0.13	852	Niet overbelast
850	0.13	1217	Overbelast
6006	0.05	1085	Overbelast
1593	0.16	870	Naderend overbelast
1378	0.05	1109	Overbelast
2562	0.11	1046	Overbelast
31	0.08	729	Niet overbelast
109	0.06	1357	Overbelast
4360	0.07	1528	Overbelast
4442	0.09	806	Niet overbelast
261	0.18	846	Niet overbelast
11	0.05	890	Naderend overbelast
101	0.04	800	Niet overbelast
3664	0.11	834	Niet overbelast
1245	0.1	1324	Overbelast
1722	0.09	1305	Overbelast
347	0.1	1423	Overbelast
670	0.08	1176	Overbelast
232	0.06	892	Naderend overbelast
5391	0.05	884	Naderend overbelast
4261	0.05	882	Naderend overbelast
3801	0.09	1074	Overbelast
1310	0.12	1518	Overbelast
36	0.12	1530	Overbelast
1248	0.11	1452	Overbelast
14	0.2	905	Naderend overbelast
380	0.15	834	Niet overbelast
360	0.3	1197	Overbelast
1640	0.03	1000	Overbelast
375	0.04	883	Naderend overbelast
1584	0.11	881	Naderend overbelast
217	0.11	789	Niet overbelast
2343	0.04	959	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2290	0.15	1052	Overbelast
1507	0.17	1077	Overbelast
3663	0.03	908	Naderend overbelast
4495	0.16	995	Overbelast
1520	0.04	942	Overbelast
5127	0.15	924	Naderend overbelast
3555	0.05	966	Overbelast
1481	0.07	1235	Overbelast
930	0.05	1046	Overbelast
1946	0.05	948	Overbelast
1134	0.05	996	Overbelast
1309	0.06	1105	Overbelast
1550	0.04	821	Niet overbelast
1136	0.07	1240	Overbelast
215	0.17	936	Overbelast
1048	0.09	995	Overbelast
2639	0.12	1345	Overbelast
2079	0.12	1357	Overbelast
1243	0.1	1199	Overbelast
48	0.51	1129	Overbelast
1141	0.1	1247	Overbelast
0	0.08	973	Overbelast
405	0.08	1009	Overbelast
6568	0.12	1033	Overbelast
3951	0.11	1005	Overbelast
0	0.11	798	Niet overbelast
2428	0.11	1000	Overbelast
1054	0.11	1005	Overbelast
315	0.11	778	Niet overbelast
712	0.12	1163	Overbelast
3808	0.1	1008	Overbelast
3512	0.1	1038	Overbelast
1650	0.08	905	Naderend overbelast
151	0.1	842	Niet overbelast
481	0.05	771	Niet overbelast
2	0.04	874	Naderend overbelast
468	0.08	773	Niet overbelast
547	0.03	774	Niet overbelast
387	0.04	944	Overbelast
2231	0.18	1141	Overbelast
1494	0.06	1126	Overbelast
753	0.07	1265	Overbelast
17	0.05	960	Overbelast
2109	0.05	950	Overbelast
722	0.05	974	Overbelast
6025	0.06	988	Overbelast
1273	0.09	1418	Overbelast
4912	0.06	939	Overbelast
950	0.09	1459	Overbelast
2324	0.14	974	Overbelast
3105	0.18	1097	Overbelast
668	0.17	1068	Overbelast
1471	0.24	1206	Overbelast
5015	0.21	1094	Overbelast
78	0.08	957	Overbelast
24	0.05	1277	Overbelast
3976	0.33	974	Overbelast
115	0.31	1013	Overbelast
3051	0.09	839	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
5105	0.11	1015	Overbelast
3270	0.13	1185	Overbelast
7041	0.11	1034	Overbelast
7025	0.08	847	Niet overbelast
332	0.06	1504	Overbelast
3910	0.09	993	Overbelast
2398	0.1	799	Niet overbelast
2599	0.11	1147	Overbelast
283	0.05	1453	Overbelast
895	0.05	1297	Overbelast
2614	0.1	1056	Overbelast
991	0.11	766	Niet overbelast
122	0.19	1431	Overbelast
2530	0.11	949	Overbelast
8823	0.38	975	Overbelast
371	0.05	960	Overbelast
496	0.03	643	Niet overbelast
0	0.05	899	Naderend overbelast
325	0.1	1417	Overbelast
471	0.18	931	Overbelast
1409	0.09	1352	Overbelast
6476	0.08	1187	Overbelast
3577	0.08	1243	Overbelast
2137	0.09	1361	Overbelast
3539	0.09	1471	Overbelast
987	0.1	838	Niet overbelast
827	0.12	1542	Overbelast
1023	0.18	1066	Overbelast
2334	0.12	1634	Overbelast
3040	0.1	1407	Overbelast
1388	0.1	1455	Overbelast
91	0.16	867	Naderend overbelast
7599	0.04	1183	Overbelast
10000	0.03	985	Overbelast
328	0.07	779	Niet overbelast
801	0.04	1533	Overbelast
5914	0.1	786	Niet overbelast
1381	0.11	1039	Overbelast
347	0.13	833	Niet overbelast
5438	0.12	1078	Overbelast
1859	0.09	788	Niet overbelast
5895	0.19	992	Overbelast
936	0.09	749	Niet overbelast
503	0.05	1096	Overbelast
1219	0.05	1079	Overbelast
412	0.06	1327	Overbelast
423	0.05	1196	Overbelast
53	0.06	1430	Overbelast
1404	0.04	1263	Overbelast
6385	0.05	1084	Overbelast
356	0.07	1486	Overbelast
8186	0.06	1303	Overbelast
4427	0.06	1280	Overbelast
220	0.12	1030	Overbelast
2574	0.13	1041	Overbelast
1388	0.15	1046	Overbelast
770	0.2	1406	Overbelast
696	0.22	1412	Overbelast
774	0.05	823	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
990	0.08	1125	Overbelast
5034	0.09	1206	Overbelast
160	0.08	1132	Overbelast
285	0.14	813	Niet overbelast
3737	0.05	859	Niet overbelast
1629	0.25	1073	Overbelast
619	0.16	823	Niet overbelast
2793	0.05	859	Niet overbelast
2072	0.05	807	Niet overbelast
1257	0.05	893	Naderend overbelast
3460	0.08	984	Overbelast
3227	0.1	1135	Overbelast
1356	0.12	1482	Overbelast
141	0.12	1550	Overbelast
1931	0.1	783	Niet overbelast
412	0.13	1006	Overbelast
1253	0.11	1509	Overbelast
73	0.09	1135	Overbelast
1806	0.03	996	Overbelast
737	0.04	893	Naderend overbelast
376	0.03	824	Niet overbelast
2168	0.14	895	Naderend overbelast
4302	0.05	918	Naderend overbelast
2765	0.06	1061	Overbelast
579	0.16	948	Overbelast
1113	0.14	873	Naderend overbelast
1831	0.07	1239	Overbelast
1193	0.05	1031	Overbelast
874	0.04	802	Niet overbelast
511	0.04	863	Naderend overbelast
563	0.04	901	Naderend overbelast
494	0.11	970	Overbelast
367	0.11	822	Niet overbelast
709	0.12	913	Naderend overbelast
1683	0.19	1165	Overbelast
1415	0.07	1177	Overbelast
552	0.08	1282	Overbelast
5435	0.16	1027	Overbelast
5360	0.1	978	Overbelast
3928	0.1	908	Naderend overbelast
4324	0.12	1099	Overbelast
5165	0.13	1191	Overbelast
2991	0.1	1016	Overbelast
6441	0.1	1008	Overbelast
2099	0.08	904	Naderend overbelast
2495	0.1	1075	Overbelast
177	0.11	923	Naderend overbelast
1942	0.1	850	Niet overbelast
2245	0.57	1459	Overbelast
371	0.15	1202	Overbelast
3406	0.09	829	Niet overbelast
780	0.04	735	Niet overbelast
3403	0.1	777	Niet overbelast
322	0.12	1414	Overbelast
6	0.12	1403	Overbelast
3684	0.08	976	Overbelast
21	0.09	1134	Overbelast
1974	0.04	987	Overbelast
469	0.05	1047	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
265	0.06	1062	Overbelast
2771	0.15	988	Overbelast
979	0.06	1131	Overbelast
603	0.16	1058	Overbelast
622	0.05	1038	Overbelast
2007	0.17	1067	Overbelast
82	0.05	1012	Overbelast
3721	0.19	953	Overbelast
197	0.05	963	Overbelast
771	0.24	1185	Overbelast
6821	0.07	1040	Overbelast
5942	0.08	1189	Overbelast
3953	0.05	865	Naderend overbelast
499	0.08	1384	Overbelast
877	0.08	1443	Overbelast
195	0.19	1366	Overbelast
2385	0.3	850	Niet overbelast
3152	0.1	911	Naderend overbelast
4189	0.12	1092	Overbelast
308	0.33	1022	Overbelast
6988	0.12	1107	Overbelast
4588	0.09	874	Naderend overbelast
2633	0.46	1062	Overbelast
251	0.04	1177	Overbelast
3537	0.1	988	Overbelast
77	0.06	1510	Overbelast
2030	0.11	1140	Overbelast
18	0.05	1298	Overbelast
1238	0.12	1210	Overbelast
331	0.06	1473	Overbelast
1028	0.09	1055	Overbelast
894	0.17	880	Naderend overbelast
893	0.16	1220	Overbelast
6295	0.1	846	Niet overbelast
138	0.04	761	Niet overbelast
4026	0.09	806	Niet overbelast
810	0.04	758	Niet overbelast
2	0.05	912	Naderend overbelast
311	0.16	1023	Overbelast
2080	0.17	1015	Overbelast
525	0.14	855	Niet overbelast
4044	0.09	1349	Overbelast
10000	0.07	1106	Overbelast
5000	0.08	1238	Overbelast
3755	0.09	1356	Overbelast
732	0.09	1432	Overbelast
414	0.09	1501	Overbelast
651	0.06	1063	Overbelast
50	0.09	1196	Overbelast
2151	0.12	1611	Overbelast
2094	0.12	1560	Overbelast
1309	0.11	1472	Overbelast
684	0.1	1430	Overbelast
791	0.15	856	Niet overbelast
9835	0.03	1121	Overbelast
8650	0.03	950	Overbelast
544	0.05	1532	Overbelast
1000	0.04	1053	Overbelast
910	0.08	673	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1579	0.11	947	Overbelast
1379	0.04	971	Overbelast
19	0.2	974	Overbelast
37	0.06	1325	Overbelast
2564	0.13	1008	Overbelast
1647	0.12	954	Overbelast
547	0.05	1152	Overbelast
764	0.05	1224	Overbelast
3942	0.16	1105	Overbelast
2570	0.21	1366	Overbelast
9069	0.03	1031	Overbelast
3664	0.2	1231	Overbelast
1070	0.05	1480	Overbelast
7560	0.05	1130	Overbelast
6086	0.05	1111	Overbelast
3173	0.06	1221	Overbelast
890	0.08	813	Niet overbelast
552	0.13	845	Niet overbelast
1611	0.06	1374	Overbelast
373	0.05	1090	Overbelast
1830	0.1	972	Overbelast
182	0.1	916	Naderend overbelast
1895	0.05	1200	Overbelast
2315	0.12	935	Overbelast
48	0.1	792	Niet overbelast
917	0.07	1050	Overbelast
6224	0.06	888	Naderend overbelast
32	0.05	833	Niet overbelast
843	0.05	810	Niet overbelast
729	0.04	782	Niet overbelast
3912	0.08	979	Overbelast
1946	0.12	1396	Overbelast
280	0.13	1557	Overbelast
1872	0.09	1158	Overbelast
343	0.06	910	Naderend overbelast
2818	0.12	825	Niet overbelast
234	0.1	1012	Overbelast
2068	0.19	894	Naderend overbelast
685	0.29	1028	Overbelast
4154	0.08	959	Overbelast
30	0.28	1224	Overbelast
3	0.04	896	Naderend overbelast
654	0.05	1019	Overbelast
27	0.1	848	Niet overbelast
1543	0.03	778	Niet overbelast
2	0.12	914	Naderend overbelast
1944	0.15	994	Overbelast
3833	0.18	1111	Overbelast
1132	0.07	1271	Overbelast
1578	0.05	970	Overbelast
3	0.05	919	Naderend overbelast
194	0.07	1340	Overbelast
21	0.04	958	Overbelast
592	0.04	827	Niet overbelast
3981	0.06	1059	Overbelast
2685	0.05	938	Overbelast
3644	0.06	1106	Overbelast
4335	0.14	930	Overbelast
4945	0.15	902	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
745	0.16	969	Overbelast
2258	0.14	822	Niet overbelast
915	0.1	810	Niet overbelast
10	0.16	1312	Overbelast
4648	0.11	842	Niet overbelast
7091	0.09	814	Niet overbelast
630	0.12	1381	Overbelast
1312	0.08	1055	Overbelast
1135	0.09	1138	Overbelast
3468	0.55	1264	Overbelast
5583	0.1	862	Naderend overbelast
6121	0.1	924	Naderend overbelast
4408	0.13	1173	Overbelast
3373	0.12	1156	Overbelast
3628	0.1	1050	Overbelast
1762	0.09	1004	Overbelast
3017	0.09	966	Overbelast
1426	0.11	1229	Overbelast
1348	0.04	878	Naderend overbelast
344	0.05	1071	Overbelast
1878	0.06	1081	Overbelast
579	0.06	1095	Overbelast
19	0.06	1104	Overbelast
8167	0.06	866	Naderend overbelast
1503	0.08	1182	Overbelast
1241	0.09	1498	Overbelast
4714	0.07	1077	Overbelast
627	0.09	1544	Overbelast
644	0.08	1378	Overbelast
2197	0.08	1429	Overbelast
2118	0.15	1026	Overbelast
1618	0.15	965	Overbelast
556	0.18	1119	Overbelast
425	0.18	938	Overbelast
5483	0.17	933	Overbelast
669	0.13	849	Niet overbelast
251	0.15	869	Naderend overbelast
2771	0.13	1117	Overbelast
1081	0.1	971	Overbelast
3580	0.1	964	Overbelast
910	0.11	1102	Overbelast
1216	0.05	1229	Overbelast
2564	0.12	1243	Overbelast
720	0.12	1220	Overbelast
4	0.05	1223	Overbelast
427	0.08	953	Overbelast
294	0.06	1478	Overbelast
5615	0.12	982	Overbelast
5915	0.1	876	Naderend overbelast
3098	0.11	977	Overbelast
741	0.3	916	Naderend overbelast
3512	0.36	911	Naderend overbelast
3656	0.07	1104	Overbelast
3914	0.09	1369	Overbelast
86	0.09	1456	Overbelast
46	0.17	837	Niet overbelast
1774	0.06	1050	Overbelast
627	0.05	811	Niet overbelast
924	0.1	1327	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
743	0.09	761	Niet overbelast
1111	0.12	1542	Overbelast
1900	0.11	1513	Overbelast
169	0.11	1494	Overbelast
7760	0.1	1373	Overbelast
3196	0.15	939	Overbelast
1520	0.08	1181	Overbelast
1411	0.14	875	Naderend overbelast
288	0.05	910	Naderend overbelast
393	0.05	1591	Overbelast
7880	0.03	1071	Overbelast
301	0.1	787	Niet overbelast
1624	0.08	839	Niet overbelast
4703	0.1	955	Overbelast
85	0.12	808	Niet overbelast
140	0.06	1260	Overbelast
817	0.05	1067	Overbelast
1383	0.04	1131	Overbelast
778	0.06	1497	Overbelast
9786	0.03	924	Naderend overbelast
10000	0.03	894	Naderend overbelast
7828	0.05	1040	Overbelast
244	0.05	1076	Overbelast
7541	0.05	1148	Overbelast
2648	0.06	1216	Overbelast
42	0.05	1108	Overbelast
1487	0.05	1071	Overbelast
1289	0.04	946	Overbelast
757	0.04	966	Overbelast
147	0.09	790	Niet overbelast
2409	0.1	854	Niet overbelast
1784	0.2	884	Naderend overbelast
3342	0.12	981	Overbelast
2090	0.12	926	Naderend overbelast
1918	0.14	1000	Overbelast
1860	0.17	1096	Overbelast
3679	0.17	1103	Overbelast
3046	0.19	1142	Overbelast
1525	0.11	794	Niet overbelast
830	0.06	899	Naderend overbelast
427	0.1	784	Niet overbelast
62	0.05	820	Niet overbelast
2959	0.12	806	Niet overbelast
1745	0.23	993	Overbelast
545	0.17	840	Niet overbelast
2824	0.09	1091	Overbelast
184	0.13	1519	Overbelast
303	0.12	1463	Overbelast
51	0.1	1366	Overbelast
3096	0.11	902	Naderend overbelast
1952	0.06	814	Niet overbelast
1034	0.13	1273	Overbelast
1812	0.09	991	Overbelast
1494	0.08	870	Naderend overbelast
313	0.31	1043	Overbelast
1018	0.29	1117	Overbelast
153	0.04	943	Overbelast
2424	0.04	857	Niet overbelast
212	0.08	1502	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1530	0.16	1022	Overbelast
4872	0.15	994	Overbelast
2550	0.06	1115	Overbelast
5254	0.13	897	Naderend overbelast
350	0.2	807	Niet overbelast
4267	0.17	995	Overbelast
605	0.05	1041	Overbelast
451	0.04	853	Niet overbelast
798	0.17	974	Overbelast
2489	0.05	1022	Overbelast
715	0.04	953	Overbelast
400	0.06	1097	Overbelast
565	0.11	925	Naderend overbelast
919	0.16	778	Niet overbelast
685	0.12	950	Overbelast
5421	0.07	1145	Overbelast
4876	0.05	1001	Overbelast
728	0.13	984	Overbelast
222	0.12	923	Naderend overbelast
1721	0.06	1114	Overbelast
257	0.1	793	Niet overbelast
2282	0.09	1089	Overbelast
4772	0.11	1013	Overbelast
2452	0.14	1285	Overbelast
1	0.52	1115	Overbelast
3874	0.13	1178	Overbelast
892	0.11	1110	Overbelast
801	0.08	894	Naderend overbelast
2042	0.09	996	Overbelast
771	0.1	1104	Overbelast
69	0.11	894	Naderend overbelast
3	0.11	896	Naderend overbelast
1233	0.14	1129	Overbelast
7213	0.08	683	Niet overbelast
8251	0.08	744	Niet overbelast
3853	0.59	1492	Overbelast
5977	0.09	786	Niet overbelast
323	0.07	1222	Overbelast
1091	0.06	1071	Overbelast
259	0.12	836	Niet overbelast
284	0.06	1159	Overbelast
2730	0.16	1001	Overbelast
960	0.15	877	Naderend overbelast
83	0.04	961	Overbelast
8	0.16	854	Niet overbelast
249	0.05	1018	Overbelast
4852	0.19	971	Overbelast
1436	0.09	1431	Overbelast
3235	0.07	1057	Overbelast
428	0.08	1422	Overbelast
0	0.09	1483	Overbelast
4696	0.06	1057	Overbelast
1127	0.07	1281	Overbelast
2880	0.06	890	Naderend overbelast
4340	0.09	1247	Overbelast
2081	0.12	1114	Overbelast
3415	0.1	973	Overbelast
57	0.04	1068	Overbelast
736	0.12	1138	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
5009	0.34	964	Overbelast
49	0.06	1452	Overbelast
1300	0.12	1180	Overbelast
143	0.06	1533	Overbelast
1138	0.13	1425	Overbelast
384	0.05	1254	Overbelast
3519	0.45	1075	Overbelast
1691	0.1	1071	Overbelast
584	0.04	1275	Overbelast
3	0.04	1072	Overbelast
4159	0.17	1259	Overbelast
6143	0.1	860	Naderend overbelast
6724	0.11	990	Overbelast
4449	0.16	853	Niet overbelast
2811	0.11	988	Overbelast
620	0.1	1315	Overbelast
1004	0.11	1478	Overbelast
724	0.11	1528	Overbelast
2952	0.1	1422	Overbelast
2132	0.09	1377	Overbelast
5200	0.08	1258	Overbelast
857	0.15	824	Niet overbelast
22	0.14	828	Niet overbelast
230	0.15	792	Niet overbelast
299	0.21	974	Overbelast
232	0.05	945	Overbelast
8	0.09	746	Niet overbelast
493	0.15	944	Overbelast
4831	0.09	1386	Overbelast
149	0.1	1489	Overbelast
552	0.09	1448	Overbelast
1855	0.09	1501	Overbelast
427	0.05	898	Naderend overbelast
786	0.05	964	Overbelast
4117	0.04	1335	Overbelast
5761	0.09	853	Niet overbelast
1200	0.06	1268	Overbelast
436	0.17	936	Overbelast
404	0.05	1111	Overbelast
2504	0.1	893	Naderend overbelast
758	0.09	764	Niet overbelast
420	0.05	1241	Overbelast
628	0.11	916	Naderend overbelast
2378	0.11	900	Naderend overbelast
9964	0.03	923	Naderend overbelast
58	0.05	1412	Overbelast
1637	0.12	932	Overbelast
98	0.19	813	Niet overbelast
2476	0.14	998	Overbelast
9019	0.03	922	Naderend overbelast
10000	0.03	898	Naderend overbelast
2893	0.16	1039	Overbelast
5425	0.06	1216	Overbelast
7268	0.06	1153	Overbelast
7918	0.05	1018	Overbelast
6085	0.06	1170	Overbelast
53	0.05	1096	Overbelast
174	0.05	1034	Overbelast
2373	0.04	967	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2364	0.04	945	Overbelast
86	0.07	752	Niet overbelast
3600	0.14	958	Overbelast
625	0.23	1308	Overbelast
935	0.13	1059	Overbelast
359	0.05	803	Niet overbelast
403	0.04	801	Niet overbelast
111	0.13	1537	Overbelast
988	0.29	1096	Overbelast
252	0.12	1477	Overbelast
20	0.25	1061	Overbelast
249	0.11	1419	Overbelast
5026	0.06	850	Niet overbelast
570	0.05	784	Niet overbelast
1555	0.1	970	Overbelast
4124	0.1	793	Niet overbelast
3269	0.11	852	Niet overbelast
1918	0.12	831	Niet overbelast
3062	0.11	789	Niet overbelast
1221	0.09	998	Overbelast
712	0.08	855	Niet overbelast
1880	0.08	927	Naderend overbelast
49	0.19	867	Naderend overbelast
55	0.12	1364	Overbelast
18	0.15	1409	Overbelast
1605	0.04	921	Naderend overbelast
519	0.03	777	Niet overbelast
1	0.15	759	Niet overbelast
2369	0.14	1085	Overbelast
422	0.13	955	Overbelast
2	0.04	815	Niet overbelast
703	0.06	1179	Overbelast
953	0.05	989	Overbelast
430	0.04	879	Naderend overbelast
889	0.04	944	Overbelast
414	0.04	961	Overbelast
1062	0.06	1007	Overbelast
477	0.08	1272	Overbelast
1397	0.06	1088	Overbelast
3519	0.07	1262	Overbelast
976	0.07	1302	Overbelast
4944	0.06	1036	Overbelast
261	0.14	930	Overbelast
141	0.21	826	Niet overbelast
4011	0.17	1082	Overbelast
5596	0.13	845	Niet overbelast
5431	0.15	902	Naderend overbelast
452	0.19	1059	Overbelast
987	0.18	997	Overbelast
244	0.08	976	Overbelast
2180	0.09	1070	Overbelast
575	0.08	1047	Overbelast
142	0.05	771	Niet overbelast
1530	0.13	1153	Overbelast
262	0.14	1379	Overbelast
8731	0.12	1175	Overbelast
2742	0.11	1101	Overbelast
620	0.1	784	Niet overbelast
2890	0.09	994	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
924	0.09	991	Overbelast
576	0.11	771	Niet overbelast
1249	0.09	1044	Overbelast
2984	0.1	812	Niet overbelast
3064	0.08	691	Niet overbelast
6667	0.08	738	Niet overbelast
4882	0.09	858	Niet overbelast
7714	0.56	1267	Overbelast
73	0.07	1202	Overbelast
72	0.06	1056	Overbelast
130	0.06	1120	Overbelast
3	0.04	842	Niet overbelast
895	0.05	971	Overbelast
1914	0.17	867	Naderend overbelast
101	0.09	1416	Overbelast
142	0.08	1433	Overbelast
2050	0.06	1059	Overbelast
808	0.07	1192	Overbelast
850	0.14	966	Overbelast
636	0.1	1474	Overbelast
2267	0.12	823	Niet overbelast
171	0.15	982	Overbelast
3792	0.06	988	Overbelast
626	0.13	793	Niet overbelast
42	0.15	870	Naderend overbelast
3805	0.06	964	Overbelast
758	0.11	1043	Overbelast
2850	0.13	1365	Overbelast
1933	0.04	1015	Overbelast
1272	0.04	1088	Overbelast
1035	0.12	1337	Overbelast
496	0.07	878	Naderend overbelast
1	0.06	1551	Overbelast
269	0.06	1489	Overbelast
466	0.04	1192	Overbelast
270	0.21	1511	Overbelast
2420	0.12	950	Overbelast
4669	0.1	882	Naderend overbelast
5291	0.04	1079	Overbelast
1	0.05	1164	Overbelast
2310	0.11	919	Naderend overbelast
2837	0.12	1050	Overbelast
499	0.11	1008	Overbelast
0	0.25	904	Naderend overbelast
113	0.6	1170	Overbelast
1432	0.4	1037	Overbelast
483	0.04	847	Niet overbelast
2281	0.09	1426	Overbelast
236	0.14	804	Niet overbelast
25	0.05	846	Niet overbelast
434	0.17	825	Niet overbelast
1163	0.05	929	Overbelast
318	0.05	996	Overbelast
408	0.1	1276	Overbelast
179	0.11	1487	Overbelast
204	0.11	1518	Overbelast
1581	0.09	1393	Overbelast
786	0.11	796	Niet overbelast
883	0.14	951	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
5694	0.04	1057	Overbelast
1307	0.06	1448	Overbelast
8508	0.03	915	Naderend overbelast
10000	0.03	865	Naderend overbelast
130	0.04	1268	Overbelast
5944	0.04	1035	Overbelast
9244	0.04	943	Overbelast
7679	0.14	947	Overbelast
1056	0.06	1156	Overbelast
3517	0.17	1023	Overbelast
4	0.05	1060	Overbelast
58	0.25	1512	Overbelast
1309	0.05	981	Overbelast
2901	0.04	940	Overbelast
424	0.05	1032	Overbelast
162	0.06	1244	Overbelast
1041	0.04	1015	Overbelast
3432	0.08	797	Niet overbelast
3789	0.09	874	Naderend overbelast
848	0.09	796	Niet overbelast
33	0.16	906	Naderend overbelast
3501	0.15	890	Naderend overbelast
1137	0.09	829	Niet overbelast
3065	0.1	798	Niet overbelast
149	0.19	805	Niet overbelast
1298	0.11	805	Niet overbelast
7739	0.06	1211	Overbelast
960	0.13	980	Overbelast
1371	0.06	1204	Overbelast
2184	0.14	1008	Overbelast
5105	0.14	1071	Overbelast
1344	0.05	804	Niet overbelast
5572	0.11	792	Niet overbelast
151	0.1	798	Niet overbelast
2324	0.05	806	Niet overbelast
7169	0.11	801	Niet overbelast
1935	0.11	1397	Overbelast
208	0.1	1228	Overbelast
421	0.05	697	Niet overbelast
2561	0.06	893	Naderend overbelast
4069	0.1	1011	Overbelast
756	0.09	978	Overbelast
2765	0.09	1075	Overbelast
178	0.12	1453	Overbelast
1	0.2	896	Naderend overbelast
1026	0.36	1230	Overbelast
329	0.26	1030	Overbelast
370	0.11	1088	Overbelast
1222	0.04	715	Niet overbelast
410	0.04	884	Naderend overbelast
2351	0.12	878	Naderend overbelast
850	0.16	1067	Overbelast
544	0.04	741	Niet overbelast
6250	0.15	963	Overbelast
4677	0.13	828	Niet overbelast
2264	0.05	996	Overbelast
47	0.05	990	Overbelast
642	0.17	984	Overbelast
7	0.2	1074	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
489	0.04	991	Overbelast
602	0.05	1019	Overbelast
579	0.07	1219	Overbelast
797	0.06	1034	Overbelast
2936	0.06	1116	Overbelast
982	0.08	1306	Overbelast
867	0.07	1265	Overbelast
2558	0.07	1250	Overbelast
399	0.16	1169	Overbelast
2077	0.04	871	Naderend overbelast
1637	0.03	733	Niet overbelast
103	0.11	840	Niet overbelast
4867	0.11	817	Niet overbelast
77	0.08	993	Overbelast
150	0.05	746	Niet overbelast
1338	0.13	1226	Overbelast
6999	0.56	1406	Overbelast
4677	0.12	1168	Overbelast
5184	0.1	1005	Overbelast
2151	0.08	920	Naderend overbelast
308	0.53	1122	Overbelast
2912	0.08	941	Overbelast
368	0.07	808	Niet overbelast
429	0.08	957	Overbelast
195	0.11	710	Niet overbelast
225	0.15	1108	Overbelast
3384	0.08	686	Niet overbelast
1236	0.09	754	Niet overbelast
2088	0.09	827	Niet overbelast
2298	0.11	1027	Overbelast
811	0.15	1415	Overbelast
33	0.06	1029	Overbelast
363	0.05	935	Overbelast
2894	0.14	1024	Overbelast
311	0.12	862	Naderend overbelast
82	0.04	876	Naderend overbelast
5804	0.11	800	Niet overbelast
1609	0.04	884	Naderend overbelast
2559	0.13	870	Naderend overbelast
7011	0.13	837	Niet overbelast
679	0.09	1495	Overbelast
29	0.09	1530	Overbelast
3088	0.07	1223	Overbelast
1203	0.06	1070	Overbelast
2051	0.05	990	Overbelast
2568	0.06	945	Overbelast
1839	0.08	1181	Overbelast
622	0.09	1379	Overbelast
391	0.18	934	Overbelast
779	0.04	969	Overbelast
654	0.12	1132	Overbelast
2362	0.05	1293	Overbelast
1536	0.12	1170	Overbelast
258	0.13	1406	Overbelast
149	0.04	1140	Overbelast
1921	0.1	1050	Overbelast
137	0.36	1034	Overbelast
414	0.04	1458	Overbelast
1322	0.05	1521	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
883	0.25	856	Niet overbelast
1295	0.46	1183	Overbelast
6273	0.05	1133	Overbelast
1095	0.17	1212	Overbelast
10	0.04	1039	Overbelast
1870	0.11	916	Naderend overbelast
861	0.11	979	Overbelast
387	0.04	1069	Overbelast
321	0.11	905	Naderend overbelast
3071	0.13	1135	Overbelast
39	0.11	1066	Overbelast
117	0.15	922	Naderend overbelast
454	0.1	766	Niet overbelast
3534	0.09	1406	Overbelast
479	0.09	1444	Overbelast
1225	0.06	955	Overbelast
734	0.05	957	Overbelast
98	0.06	1030	Overbelast
43	0.05	931	Overbelast
1497	0.05	868	Naderend overbelast
170	0.09	1133	Overbelast
368	0.1	1355	Overbelast
1711	0.12	1539	Overbelast
671	0.11	1508	Overbelast
660	0.1	1468	Overbelast
1299	0.12	866	Naderend overbelast
176	0.15	849	Niet overbelast
618	0.18	930	Overbelast
42	0.08	1022	Overbelast
299	0.05	1188	Overbelast
38	0.08	801	Niet overbelast
9327	0.03	863	Naderend overbelast
4379	0.09	876	Naderend overbelast
2150	0.15	888	Naderend overbelast
2363	0.09	844	Niet overbelast
41	0.05	1266	Overbelast
3807	0.04	1046	Overbelast
2239	0.09	822	Niet overbelast
40	0.1	838	Niet overbelast
10000	0.03	921	Naderend overbelast
1189	0.04	1138	Overbelast
4835	0.1	758	Niet overbelast
1286	0.11	823	Niet overbelast
569	0.04	1090	Overbelast
1208	0.19	835	Niet overbelast
4220	0.04	915	Naderend overbelast
8693	0.05	973	Overbelast
93	0.05	1084	Overbelast
16	0.04	971	Overbelast
1430	0.04	953	Overbelast
489	0.04	960	Overbelast
806	0.04	1035	Overbelast
612	0.05	1098	Overbelast
547	0.06	1090	Overbelast
3020	0.06	1181	Overbelast
2001	0.07	1275	Overbelast
2298	0.15	1004	Overbelast
4508	0.15	992	Overbelast
3604	0.14	913	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2890	0.21	1219	Overbelast
2922	0.05	790	Niet overbelast
241	0.04	796	Niet overbelast
727	0.1	1244	Overbelast
454	0.31	1072	Overbelast
1538	0.21	867	Naderend overbelast
981	0.06	885	Naderend overbelast
659	0.42	1356	Overbelast
374	0.11	1108	Overbelast
4751	0.1	1040	Overbelast
4825	0.1	775	Niet overbelast
3699	0.12	936	Overbelast
1988	0.08	855	Niet overbelast
4606	0.12	808	Niet overbelast
365	0.11	1208	Overbelast
8410	0.11	791	Niet overbelast
1611	0.13	1505	Overbelast
368	0.11	1349	Overbelast
141	0.12	807	Niet overbelast
352	0.14	1224	Overbelast
2318	0.06	1090	Overbelast
3720	0.08	1254	Overbelast
5462	0.08	1288	Overbelast
688	0.09	1478	Overbelast
516	0.08	1395	Overbelast
3356	0.07	1266	Overbelast
54	0.04	712	Niet overbelast
522	0.05	998	Overbelast
1480	0.14	1002	Overbelast
1288	0.13	842	Niet overbelast
2166	0.15	1002	Overbelast
4305	0.13	830	Niet overbelast
4830	0.14	859	Niet overbelast
366	0.19	1052	Overbelast
2	0.24	1158	Overbelast
906	0.04	772	Niet overbelast
1931	0.05	1019	Overbelast
1960	0.04	842	Niet overbelast
404	0.05	1015	Overbelast
1444	0.05	1000	Overbelast
15	0.04	897	Naderend overbelast
635	0.11	767	Niet overbelast
4937	0.13	1184	Overbelast
1260	0.11	1080	Overbelast
2	0.09	951	Overbelast
3631	0.08	861	Naderend overbelast
1407	0.08	879	Naderend overbelast
452	0.07	803	Niet overbelast
1128	0.08	928	Naderend overbelast
259	0.1	787	Niet overbelast
71	0.09	1071	Overbelast
5635	0.12	969	Overbelast
3892	0.09	798	Niet overbelast
3326	0.1	829	Niet overbelast
3098	0.11	995	Overbelast
2847	0.14	1224	Overbelast
3914	0.16	1468	Overbelast
5720	0.5	1153	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3953	0.08	755	Niet overbelast
0	0.04	810	Niet overbelast
0	0.03	661	Niet overbelast
1286	0.05	939	Niet overbelast
2500	0.04	893	Niet overbelast
1205	0.04	789	Niet overbelast
3535	0.04	800	Niet overbelast
201	0.03	681	Niet overbelast
1795	0.12	800	Niet overbelast
4522	0.16	951	Niet overbelast
104	0.17	922	Niet overbelast
225	0.21	976	Niet overbelast
448	0.08	1439	Niet overbelast
950	0.07	1182	Niet overbelast
1071	0.05	916	Niet overbelast
577	0.05	968	Niet overbelast
1100	0.09	878	Niet overbelast
2772	0.1	900	Niet overbelast
6926	0.12	1023	Niet overbelast
1	0.11	1503	Niet overbelast
1678	0.13	1026	Niet overbelast
1663	0.12	889	Niet overbelast
5108	0.06	962	Niet overbelast
2164	0.09	1220	Niet overbelast
3711	0.11	805	Niet overbelast
993	0.13	824	Niet overbelast
6160	0.05	662	Niet overbelast
4467	0.06	770	Niet overbelast
1534	0.06	778	Niet overbelast
2420	0.1	817	Niet overbelast
2840	0.06	774	Niet overbelast
1033	0.08	707	Niet overbelast
3858	0.07	787	Niet overbelast
3203	0.13	866	Niet overbelast
3341	0.08	882	Niet overbelast
3131	0.11	830	Niet overbelast
6210	0.12	1321	Niet overbelast
4346	0.13	803	Niet overbelast
3425	0.13	1336	Niet overbelast
2560	0.14	922	Niet overbelast
1821	0.04	1015	Niet overbelast
2520	0.04	1070	Niet overbelast
256	0.06	1637	Niet overbelast
518	0.05	1305	Niet overbelast
2394	0.05	1407	Niet overbelast
185	0.05	1216	Niet overbelast
4019	0.12	1128	Niet overbelast
7150	0.16	751	Niet overbelast
4573	0.13	1173	Niet overbelast
4047	0.12	1059	Niet overbelast
134	0.26	1077	Niet overbelast
2370	0.1	915	Niet overbelast
1227	0.24	1011	Niet overbelast
3613	0.11	913	Niet overbelast
3022	0.13	1060	Niet overbelast
5691	0.21	806	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1747	0.15	1132	Niet overbelast
1830	0.59	1223	Niet overbelast
5782	0.4	1088	Niet overbelast
191	0.08	1301	Niet overbelast
2359	0.13	892	Niet overbelast
2	0.06	1026	Niet overbelast
253	0.1	777	Niet overbelast
445	0.06	1002	Niet overbelast
551	0.06	1004	Niet overbelast
600	0.05	947	Niet overbelast
823	0.15	834	Niet overbelast
2360	0.05	844	Niet overbelast
1195	0.04	792	Niet overbelast
2703	0.2	974	Niet overbelast
1212	0.04	729	Niet overbelast
2739	0.15	806	Niet overbelast
1565	0.12	1491	Niet overbelast
441	0.11	1520	Niet overbelast
2527	0.11	1542	Niet overbelast
157	0.06	581	Niet overbelast
276	0.1	1503	Niet overbelast
801	0.08	709	Niet overbelast
7880	0.07	677	Niet overbelast
1577	0.1	1487	Niet overbelast
2752	0.09	755	Niet overbelast
2465	0.09	1367	Niet overbelast
1162	0.09	729	Niet overbelast
1910	0.1	1192	Niet overbelast
1147	0.1	1213	Niet overbelast
115	0.05	686	Niet overbelast
6142	0.06	793	Niet overbelast
2535	0.07	802	Niet overbelast
2603	0.07	781	Niet overbelast
325	0.04	1055	Niet overbelast
351	0.04	1110	Niet overbelast
1422	0.03	956	Niet overbelast
826	0.04	1021	Niet overbelast
2865	0.04	1090	Niet overbelast
3065	0.04	1269	Niet overbelast
7903	0.05	1056	Niet overbelast
1742	0.14	964	Niet overbelast
0	0.25	839	Niet overbelast
585	0.33	1029	Niet overbelast
4801	0.04	880	Niet overbelast
4217	0.15	966	Niet overbelast
2836	0.05	1013	Niet overbelast
2333	0.15	1001	Niet overbelast
3008	0.2	867	Niet overbelast
2509	0.05	1041	Niet overbelast
3116	0.17	1005	Niet overbelast
1085	0.05	1035	Niet overbelast
4338	0.23	1397	Niet overbelast
3020	0.05	1056	Niet overbelast
1313	0.37	966	Niet overbelast
632	0.04	933	Niet overbelast
244	0.07	766	Niet overbelast
3783	0.11	801	Niet overbelast
467	0.12	811	Niet overbelast
4641	0.08	837	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2093	0.09	760	Niet overbelast
1379	0.1	795	Niet overbelast
4090	0.09	815	Niet overbelast
2687	0.09	827	Niet overbelast
2031	0.16	815	Niet overbelast
2830	0.19	898	Niet overbelast
440	0.08	1433	Niet overbelast
4436	0.09	798	Niet overbelast
5433	0.05	941	Niet overbelast
679	0.1	792	Niet overbelast
2644	0.14	865	Niet overbelast
2101	0.14	841	Niet overbelast
217	0.05	1073	Niet overbelast
2265	0.09	688	Niet overbelast
1185	0.08	733	Niet overbelast
4906	0.05	784	Niet overbelast
1241	0.05	794	Niet overbelast
16	0.14	1049	Niet overbelast
1743	0.04	705	Niet overbelast
4429	0.11	930	Niet overbelast
350	0.11	851	Niet overbelast
4139	0.12	819	Niet overbelast
3	0.08	1078	Niet overbelast
2653	0.07	971	Niet overbelast
2587	0.06	811	Niet overbelast
1502	0.05	785	Niet overbelast
1729	0.06	840	Niet overbelast
4513	0.05	748	Niet overbelast
3178	0.05	859	Niet overbelast
2505	0.05	806	Niet overbelast
1058	0.11	1113	Niet overbelast
3596	0.1	1002	Niet overbelast
211	0.1	1080	Niet overbelast
2772	0.08	857	Niet overbelast
2488	0.09	1031	Niet overbelast
1936	0.12	1438	Niet overbelast
374	0.11	1329	Niet overbelast
1476	0.09	1127	Niet overbelast
3351	0.14	817	Niet overbelast
5131	0.13	816	Niet overbelast
530	0.39	1269	Niet overbelast
1641	0.1	950	Niet overbelast
814	0.24	936	Niet overbelast
111	0.43	1345	Niet overbelast
5487	0.23	1144	Niet overbelast
2300	0.03	850	Niet overbelast
7169	0.03	833	Niet overbelast
0	0.03	677	Niet overbelast
6509	0.03	817	Niet overbelast
4945	0.04	881	Niet overbelast
829	0.15	758	Niet overbelast
1575	0.04	885	Niet overbelast
1161	0.16	785	Niet overbelast
4065	0.05	1015	Niet overbelast
1104	0.18	1245	Niet overbelast
129	0.16	888	Niet overbelast
2965	0.12	872	Niet overbelast
6925	0.05	979	Niet overbelast
1878	0.14	786	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
800	0.04	971	Niet overbelast
245	0.15	959	Niet overbelast
2784	0.14	922	Niet overbelast
3531	0.05	1031	Niet overbelast
8946	0.04	838	Niet overbelast
1936	0.14	846	Niet overbelast
1750	0.19	832	Niet overbelast
894	0.17	1003	Niet overbelast
1650	0.04	925	Niet overbelast
827	0.27	1011	Niet overbelast
809	0.08	1370	Niet overbelast
2332	0.06	1015	Niet overbelast
3164	0.08	1292	Niet overbelast
1114	0.06	665	Niet overbelast
4614	0.08	864	Niet overbelast
1754	0.06	1064	Niet overbelast
4536	0.08	890	Niet overbelast
110	0.08	1352	Niet overbelast
573	0.04	710	Niet overbelast
949	0.09	696	Niet overbelast
2269	0.04	732	Niet overbelast
219	0.11	840	Niet overbelast
4258	0.1	808	Niet overbelast
3054	0.08	724	Niet overbelast
5754	0.06	858	Niet overbelast
3942	0.06	785	Niet overbelast
5218	0.05	705	Niet overbelast
2695	0.05	797	Niet overbelast
2601	0.04	687	Niet overbelast
4677	0.09	955	Niet overbelast
284	0.4	1344	Niet overbelast
5707	0.08	876	Niet overbelast
301	0.28	1032	Niet overbelast
6703	0.08	913	Niet overbelast
7729	0.07	847	Niet overbelast
4100	0.08	909	Niet overbelast
5476	0.09	1046	Niet overbelast
894	0.07	884	Niet overbelast
91	0.17	1236	Niet overbelast
4889	0.11	832	Niet overbelast
1008	0.12	904	Niet overbelast
6842	0.1	789	Niet overbelast
2664	0.1	849	Niet overbelast
4075	0.12	765	Niet overbelast
1284	0.1	923	Niet overbelast
3443	0.11	757	Niet overbelast
324	0.12	1080	Niet overbelast
281	0.15	1350	Niet overbelast
2459	0.14	874	Niet overbelast
392	0.15	1384	Niet overbelast
1820	0.21	913	Niet overbelast
3284	0.12	1181	Niet overbelast
6694	0.18	868	Niet overbelast
2159	0.04	785	Niet overbelast
6816	0.08	795	Niet overbelast
2052	0.05	965	Niet overbelast
6912	0.09	806	Niet overbelast
3664	0.04	817	Niet overbelast
2992	0.1	887	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1081	0.04	788	Niet overbelast
4932	0.11	927	Niet overbelast
870	0.03	733	Niet overbelast
2031	0.12	983	Niet overbelast
1602	0.11	803	Niet overbelast
1208	0.11	810	Niet overbelast
53	0.05	958	Niet overbelast
983	0.04	804	Niet overbelast
54	0.04	700	Niet overbelast
98	0.06	653	Niet overbelast
2216	0.09	1185	Niet overbelast
2801	0.08	1113	Niet overbelast
81	0.12	808	Niet overbelast
2237	0.15	959	Niet overbelast
1662	0.18	1059	Niet overbelast
436	0.19	966	Niet overbelast
147	0.22	1055	Niet overbelast
1355	0.06	1562	Niet overbelast
1219	0.13	1328	Niet overbelast
2084	0.13	761	Niet overbelast
2075	0.05	1209	Niet overbelast
2437	0.15	914	Niet overbelast
3416	0.12	1142	Niet overbelast
4377	0.12	1105	Niet overbelast
7115	0.19	913	Niet overbelast
2641	0.06	1626	Niet overbelast
3266	0.13	749	Niet overbelast
4051	0.1	921	Niet overbelast
2287	0.1	821	Niet overbelast
1225	0.24	967	Niet overbelast
38	0.05	1470	Niet overbelast
573	0.13	1079	Niet overbelast
2529	0.15	1113	Niet overbelast
106	0.31	954	Niet overbelast
1497	0.21	800	Niet overbelast
2931	0.2	1423	Niet overbelast
402	0.04	585	Niet overbelast
6262	0.05	705	Niet overbelast
2649	0.06	784	Niet overbelast
1074	0.05	1175	Niet overbelast
5333	0.06	767	Niet overbelast
1	0.05	1153	Niet overbelast
842	0.06	755	Niet overbelast
851	0.1	800	Niet overbelast
4652	0.1	784	Niet overbelast
3727	0.07	813	Niet overbelast
3689	0.04	1113	Niet overbelast
929	0.09	964	Niet overbelast
1338	0.13	850	Niet overbelast
1785	0.05	1210	Niet overbelast
868	0.12	844	Niet overbelast
5600	0.13	1326	Niet overbelast
2479	0.43	1098	Niet overbelast
3373	0.06	626	Niet overbelast
8990	0.07	680	Niet overbelast
682	0.07	1076	Niet overbelast
488	0.07	1080	Niet overbelast
1219	0.06	1009	Niet overbelast
2202	0.06	985	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1948	0.05	856	Niet overbelast
529	0.04	789	Niet overbelast
1405	0.04	760	Niet overbelast
745	0.11	1509	Niet overbelast
2471	0.24	986	Niet overbelast
1238	0.16	822	Niet overbelast
145	0.11	1525	Niet overbelast
131	0.11	1552	Niet overbelast
1880	0.25	874	Niet overbelast
1439	0.1	1479	Niet overbelast
454	0.1	1531	Niet overbelast
2498	0.09	1389	Niet overbelast
1301	0.09	1355	Niet overbelast
3009	0.1	754	Niet overbelast
624	0.09	753	Niet overbelast
5394	0.12	842	Niet overbelast
3379	0.11	805	Niet overbelast
399	0.17	1049	Niet overbelast
2442	0.09	1107	Niet overbelast
1219	0.1	1199	Niet overbelast
356	0.14	804	Niet overbelast
15	0.17	956	Niet overbelast
3657	0.11	1421	Niet overbelast
7709	0.07	788	Niet overbelast
3	0.04	979	Niet overbelast
1743	0.1	793	Niet overbelast
1894	0.05	1212	Niet overbelast
1910	0.07	768	Niet overbelast
1248	0.11	798	Niet overbelast
1748	0.07	767	Niet overbelast
2400	0.04	1146	Niet overbelast
583	0.04	1088	Niet overbelast
727	0.08	814	Niet overbelast
102	0.1	791	Niet overbelast
1455	0.09	847	Niet overbelast
2878	0.03	985	Niet overbelast
3309	0.15	814	Niet overbelast
3379	0.03	937	Niet overbelast
4055	0.09	821	Niet overbelast
1350	0.18	883	Niet overbelast
2000	0.09	827	Niet overbelast
459	0.12	815	Niet overbelast
1156	0.05	1541	Niet overbelast
4572	0.1	856	Niet overbelast
867	0.14	844	Niet overbelast
3746	0.05	1017	Niet overbelast
4483	0.05	971	Niet overbelast
3707	0.05	997	Niet overbelast
4189	0.04	949	Niet overbelast
1787	0.04	999	Niet overbelast
888	0.05	1048	Niet overbelast
2840	0.06	699	Niet overbelast
409	0.04	1000	Niet overbelast
3436	0.07	832	Niet overbelast
647	0.07	1284	Niet overbelast
23	0.06	1093	Niet overbelast
4618	0.04	896	Niet overbelast
3672	0.05	934	Niet overbelast
125	0.1	737	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
42	0.23	867	Niet overbelast
3958	0.11	772	Niet overbelast
2292	0.29	908	Niet overbelast
2525	0.16	1075	Niet overbelast
2212	0.22	1001	Niet overbelast
157	0.16	1007	Niet overbelast
416	0.21	854	Niet overbelast
3029	0.14	939	Niet overbelast
1782	0.18	1076	Niet overbelast
2509	0.23	1246	Niet overbelast
2044	0.36	1085	Niet overbelast
3267	0.04	734	Niet overbelast
1036	0.07	934	Niet overbelast
8991	0.14	863	Niet overbelast
1318	0.12	809	Niet overbelast
3605	0.07	946	Niet overbelast
1524	0.18	965	Niet overbelast
63	0.05	679	Niet overbelast
4555	0.05	810	Niet overbelast
124	0.31	1149	Niet overbelast
1263	0.05	843	Niet overbelast
1523	0.2	872	Niet overbelast
2712	0.05	782	Niet overbelast
1345	0.05	784	Niet overbelast
1271	0.1	1070	Niet overbelast
853	0.09	1014	Niet overbelast
3896	0.08	913	Niet overbelast
3881	0.12	951	Niet overbelast
1370	0.11	1179	Niet overbelast
4740	0.09	767	Niet overbelast
603	0.1	799	Niet overbelast
4967	0.1	1120	Niet overbelast
1203	0.12	924	Niet overbelast
2269	0.09	1141	Niet overbelast
1833	0.11	801	Niet overbelast
2271	0.07	964	Niet overbelast
2071	0.1	774	Niet overbelast
1334	0.12	1058	Niet overbelast
763	0.1	920	Niet overbelast
4996	0.1	1031	Niet overbelast
3558	0.1	1036	Niet overbelast
1958	0.03	699	Niet overbelast
2526	0.03	822	Niet overbelast
5612	0.07	734	Niet overbelast
7189	0.08	854	Niet overbelast
842	0.1	747	Niet overbelast
1277	0.09	890	Niet overbelast
2868	0.05	1019	Niet overbelast
5543	0.04	894	Niet overbelast
3645	0.04	962	Niet overbelast
3398	0.05	1018	Niet overbelast
1250	0.04	892	Niet overbelast
1198	0.04	956	Niet overbelast
2919	0.03	842	Niet overbelast
6473	0.04	877	Niet overbelast
134	0.08	1429	Niet overbelast
2324	0.2	1026	Niet overbelast
199	0.09	1486	Niet overbelast
81	0.07	1185	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1832	0.08	1281	Niet overbelast
239	0.04	709	Niet overbelast
3355	0.05	881	Niet overbelast
1359	0.05	986	Niet overbelast
1647	0.04	852	Niet overbelast
525	0.14	788	Niet overbelast
2431	0.17	1107	Niet overbelast
1186	0.12	828	Niet overbelast
294	0.21	866	Niet overbelast
938	0.3	1122	Niet overbelast
2129	0.14	920	Niet overbelast
2013	0.07	1091	Niet overbelast
2597	0.14	848	Niet overbelast
873	0.18	839	Niet overbelast
438	0.18	810	Niet overbelast
1809	0.07	1079	Niet overbelast
179	0.17	965	Niet overbelast
3588	0.1	787	Niet overbelast
4305	0.06	884	Niet overbelast
5609	0.05	695	Niet overbelast
6950	0.09	777	Niet overbelast
4491	0.1	760	Niet overbelast
2777	0.05	764	Niet overbelast
2737	0.05	732	Niet overbelast
3064	0.11	807	Niet overbelast
2897	0.13	806	Niet overbelast
6555	0.11	734	Niet overbelast
1379	0.16	861	Niet overbelast
957	0.15	861	Niet overbelast
5732	0.08	872	Niet overbelast
5099	0.08	900	Niet overbelast
6923	0.09	967	Niet overbelast
3619	0.08	903	Niet overbelast
5783	0.08	1010	Niet overbelast
206	0.08	984	Niet overbelast
1882	0.06	728	Niet overbelast
1555	0.07	879	Niet overbelast
1356	0.13	1007	Niet overbelast
2556	0.11	933	Niet overbelast
1329	0.11	965	Niet overbelast
1228	0.12	1090	Niet overbelast
2484	0.14	1344	Niet overbelast
4195	0.14	1278	Niet overbelast
3654	0.1	1007	Niet overbelast
1850	0.22	959	Niet overbelast
2745	0.18	864	Niet overbelast
491	0.42	1311	Niet overbelast
3585	0.04	920	Niet overbelast
2332	0.04	851	Niet overbelast
805	0.04	758	Niet overbelast
2855	0.03	729	Niet overbelast
1768	0.16	936	Niet overbelast
652	0.17	971	Niet overbelast
570	0.08	1331	Niet overbelast
121	0.04	824	Niet overbelast
2594	0.17	941	Niet overbelast
3974	0.17	886	Niet overbelast
636	0.03	656	Niet overbelast
190	0.03	618	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2520	0.22	1034	Niet overbelast
676	0.03	671	Niet overbelast
5206	0.07	699	Niet overbelast
1929	0.07	1073	Niet overbelast
4187	0.09	835	Niet overbelast
1947	0.09	829	Niet overbelast
3831	0.1	856	Niet overbelast
3498	0.12	976	Niet overbelast
3040	0.11	900	Niet overbelast
885	0.11	804	Niet overbelast
2298	0.05	1234	Niet overbelast
135	0.19	1400	Niet overbelast
823	0.53	1180	Niet overbelast
1503	0.33	928	Niet overbelast
451	0.06	1307	Niet overbelast
1126	0.05	1177	Niet overbelast
1679	0.05	1231	Niet overbelast
1808	0.05	1257	Niet overbelast
3091	0.09	960	Niet overbelast
1578	0.15	890	Niet overbelast
4688	0.12	1226	Niet overbelast
8003	0.14	880	Niet overbelast
1657	0.13	1236	Niet overbelast
1408	0.16	848	Niet overbelast
3106	0.13	1140	Niet overbelast
6206	0.14	808	Niet overbelast
5394	0.11	958	Niet overbelast
3036	0.26	1016	Niet overbelast
5682	0.1	857	Niet overbelast
976	0.22	987	Niet overbelast
3223	0.04	1027	Niet overbelast
3226	0.13	1027	Niet overbelast
1162	0.14	1094	Niet overbelast
58	0.23	894	Niet overbelast
1647	0.04	624	Niet overbelast
3099	0.05	725	Niet overbelast
2493	0.06	769	Niet overbelast
230	0.1	806	Niet overbelast
3702	0.06	732	Niet overbelast
5	0.07	611	Niet overbelast
1949	0.06	766	Niet overbelast
9254	0.12	819	Niet overbelast
2914	0.07	837	Niet overbelast
666	0.11	799	Niet overbelast
2144	0.06	1584	Niet overbelast
2239	0.06	1434	Niet overbelast
1393	0.04	1330	Niet overbelast
276	0.06	1607	Niet overbelast
26	0.05	1528	Niet overbelast
2737	0.06	996	Niet overbelast
6627	0.09	770	Niet overbelast
4807	0.06	961	Niet overbelast
191	0.1	808	Niet overbelast
3008	0.05	896	Niet overbelast
5001	0.12	847	Niet overbelast
2894	0.04	812	Niet overbelast
4445	0.1	761	Niet overbelast
505	0.04	775	Niet overbelast
565	0.03	642	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2929	0.16	862	Niet overbelast
1647	0.1	1472	Niet overbelast
924	0.1	1463	Niet overbelast
1886	0.1	1489	Niet overbelast
3244	0.09	1374	Niet overbelast
3458	0.07	1140	Niet overbelast
3477	0.08	672	Niet overbelast
595	0.06	1024	Niet overbelast
7792	0.07	630	Niet overbelast
3468	0.1	1210	Niet overbelast
1078	0.1	1263	Niet overbelast
1032	0.12	1485	Niet overbelast
1437	0.11	1517	Niet overbelast
1346	0.21	889	Niet overbelast
1062	0.15	811	Niet overbelast
1304	0.23	858	Niet overbelast
1577	0.25	1016	Niet overbelast
3821	0.06	760	Niet overbelast
1317	0.04	1148	Niet overbelast
109	0.04	1031	Niet overbelast
2985	0.03	860	Niet overbelast
3078	0.04	955	Niet overbelast
5251	0.03	1053	Niet overbelast
3734	0.21	895	Niet overbelast
2220	0.04	916	Niet overbelast
1698	0.1	817	Niet overbelast
1054	0.04	876	Niet overbelast
2404	0.09	655	Niet overbelast
2712	0.21	863	Niet overbelast
989	0.15	826	Niet overbelast
4485	0.05	1036	Niet overbelast
1171	0.14	999	Niet overbelast
3488	0.05	991	Niet overbelast
1602	0.17	1107	Niet overbelast
1667	0.21	980	Niet overbelast
95	0.37	1037	Niet overbelast
1452	0.16	1001	Niet overbelast
4722	0.04	1039	Niet overbelast
1071	0.15	937	Niet overbelast
1344	0.25	874	Niet overbelast
1300	0.04	1071	Niet overbelast
752	0.19	1083	Niet overbelast
12	0.05	1210	Niet overbelast
1595	0.23	1152	Niet overbelast
4804	0.36	1139	Niet overbelast
3357	0.07	835	Niet overbelast
6772	0.07	791	Niet overbelast
1455	0.1	811	Niet overbelast
127	0.06	1138	Niet overbelast
3441	0.07	786	Niet overbelast
507	0.07	751	Niet overbelast
1205	0.13	818	Niet overbelast
7477	0.05	928	Niet overbelast
2970	0.08	833	Niet overbelast
4209	0.05	963	Niet overbelast
1292	0.08	762	Niet overbelast
4311	0.11	794	Niet overbelast
2620	0.05	1013	Niet overbelast
5461	0.09	768	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1816	0.04	927	Niet overbelast
2449	0.1	853	Niet overbelast
2305	0.12	804	Niet overbelast
134	0.03	607	Niet overbelast
6492	0.11	919	Niet overbelast
2153	0.09	801	Niet overbelast
16	0.1	766	Niet overbelast
845	0.11	857	Niet overbelast
1951	0.07	890	Niet overbelast
1950	0.08	1077	Niet overbelast
1943	0.05	785	Niet overbelast
3416	0.04	663	Niet overbelast
4013	0.05	793	Niet overbelast
2229	0.05	824	Niet overbelast
5490	0.05	762	Niet overbelast
1866	0.04	763	Niet overbelast
343	0.11	1122	Niet overbelast
3005	0.08	926	Niet overbelast
1060	0.09	1013	Niet overbelast
1108	0.12	1367	Niet overbelast
3130	0.11	1223	Niet overbelast
2915	0.09	1081	Niet overbelast
704	0.08	1064	Niet overbelast
3936	0.07	921	Niet overbelast
2857	0.12	807	Niet overbelast
2146	0.11	787	Niet overbelast
752	0.13	1124	Niet overbelast
7174	0.14	804	Niet overbelast
2076	0.13	835	Niet overbelast
3774	0.11	994	Niet overbelast
3679	0.18	886	Niet overbelast
163	0.17	881	Niet overbelast
666	0.1	956	Niet overbelast
3479	0.11	1097	Niet overbelast
659	0.39	1394	Niet overbelast
350	0.1	999	Niet overbelast
2185	0.03	733	Niet overbelast
1528	0.05	1096	Niet overbelast
2011	0.05	973	Niet overbelast
4665	0.04	871	Niet overbelast
1460	0.04	848	Niet overbelast
1925	0.04	804	Niet overbelast
412	0.19	827	Niet overbelast
145	0.04	895	Niet overbelast
3410	0.15	1024	Niet overbelast
3415	0.26	1000	Niet overbelast
1609	0.13	906	Niet overbelast
4516	0.03	830	Niet overbelast
2927	0.18	946	Niet overbelast
7298	0.04	872	Niet overbelast
1089	0.15	890	Niet overbelast
1933	0.2	948	Niet overbelast
1034	0.09	1451	Niet overbelast
539	0.06	1028	Niet overbelast
1035	0.07	1265	Niet overbelast
977	0.04	792	Niet overbelast
6167	0.07	787	Niet overbelast
3859	0.08	823	Niet overbelast
2536	0.04	926	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1375	0.05	956	Niet overbelast
198	0.08	828	Niet overbelast
3781	0.09	1416	Niet overbelast
1728	0.06	977	Niet overbelast
1130	0.16	997	Niet overbelast
2868	0.21	1141	Niet overbelast
167	0.25	1198	Niet overbelast
3574	0.05	727	Niet overbelast
3700	0.05	767	Niet overbelast
5	0.05	1344	Niet overbelast
8185	0.09	971	Niet overbelast
1931	0.19	881	Niet overbelast
7504	0.08	902	Niet overbelast
43	0.05	1222	Niet overbelast
3517	0.16	849	Niet overbelast
5266	0.08	917	Niet overbelast
659	0.32	1068	Niet overbelast
2758	0.08	991	Niet overbelast
4	0.23	914	Niet overbelast
1685	0.06	810	Niet overbelast
192	0.39	1071	Niet overbelast
655	0.06	827	Niet overbelast
371	0.39	1140	Niet overbelast
1300	0.07	916	Niet overbelast
3706	0.06	795	Niet overbelast
1274	0.14	1085	Niet overbelast
4017	0.09	797	Niet overbelast
1952	0.11	921	Niet overbelast
1340	0.11	947	Niet overbelast
4514	0.1	790	Niet overbelast
5433	0.12	1055	Niet overbelast
1174	0.1	789	Niet overbelast
1879	0.15	1392	Niet overbelast
7004	0.12	794	Niet overbelast
6627	0.11	1089	Niet overbelast
5605	0.11	782	Niet overbelast
18	0.05	1387	Niet overbelast
2352	0.08	853	Niet overbelast
6661	0.08	853	Niet overbelast
3025	0.13	825	Niet overbelast
1903	0.04	790	Niet overbelast
1670	0.03	722	Niet overbelast
6273	0.08	762	Niet overbelast
4801	0.09	804	Niet overbelast
1989	0.09	803	Niet overbelast
869	0.1	829	Niet overbelast
898	0.12	927	Niet overbelast
4563	0.11	807	Niet overbelast
54	0.09	1475	Niet overbelast
3911	0.06	1036	Niet overbelast
672	0.04	685	Niet overbelast
1254	0.04	704	Niet overbelast
2538	0.04	888	Niet overbelast
3008	0.04	896	Niet overbelast
838	0.09	1290	Niet overbelast
197	0.11	793	Niet overbelast
1019	0.15	916	Niet overbelast
2607	0.18	1051	Niet overbelast
2707	0.17	948	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1098	0.17	924	Niet overbelast
1440	0.2	1003	Niet overbelast
1568	0.05	1036	Niet overbelast
1	0.05	1202	Niet overbelast
2216	0.17	1190	Niet overbelast
3007	0.55	1147	Niet overbelast
3355	0.36	955	Niet overbelast
1381	0.61	1002	Niet overbelast
4692	0.13	858	Niet overbelast
1623	0.07	828	Niet overbelast
2284	0.06	1551	Niet overbelast
3480	0.09	969	Niet overbelast
5132	0.11	801	Niet overbelast
3555	0.16	930	Niet overbelast
299	0.05	1623	Niet overbelast
3807	0.14	1351	Niet overbelast
3841	0.04	1160	Niet overbelast
3363	0.13	1161	Niet overbelast
3928	0.14	880	Niet overbelast
714	0.17	872	Niet overbelast
6264	0.11	969	Niet overbelast
1336	0.09	768	Niet overbelast
5866	0.15	843	Niet overbelast
4414	0.25	974	Niet overbelast
799	0.11	899	Niet overbelast
1432	0.15	1171	Niet overbelast
2159	0.06	1320	Niet overbelast
415	0.05	1111	Niet overbelast
36	0.05	1207	Niet overbelast
5460	0.05	677	Niet overbelast
1016	0.06	1344	Niet overbelast
3263	0.06	759	Niet overbelast
2687	0.06	1280	Niet overbelast
1312	0.06	769	Niet overbelast
5	0.1	798	Niet overbelast
3221	0.06	1463	Niet overbelast
2425	0.06	732	Niet overbelast
1004	0.06	1335	Niet overbelast
4709	0.07	793	Niet overbelast
498	0.08	687	Niet overbelast
1140	0.05	929	Niet overbelast
818	0.05	936	Niet overbelast
2193	0.05	838	Niet overbelast
264	0.04	790	Niet overbelast
1088	0.04	691	Niet overbelast
242	0.15	812	Niet overbelast
484	0.11	1547	Niet overbelast
549	0.11	1493	Niet overbelast
2252	0.16	923	Niet overbelast
1143	0.27	1087	Niet overbelast
4079	0.1	1434	Niet overbelast
637	0.1	1473	Niet overbelast
1197	0.16	820	Niet overbelast
511	0.24	856	Niet overbelast
1203	0.1	1433	Niet overbelast
7602	0.07	1104	Niet overbelast
548	0.06	1001	Niet overbelast
1417	0.06	987	Niet overbelast
1210	0.09	808	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
8692	0.07	654	Niet overbelast
833	0.09	757	Niet overbelast
569	0.09	1091	Niet overbelast
2747	0.11	867	Niet overbelast
1557	0.12	819	Niet overbelast
1699	0.1	1173	Niet overbelast
641	0.12	1454	Niet overbelast
5714	0.1	790	Niet overbelast
4	0.16	926	Niet overbelast
423	0.12	1527	Niet overbelast
488	0.12	1551	Niet overbelast
93	0.13	818	Niet overbelast
4130	0.04	971	Niet overbelast
3064	0.07	835	Niet overbelast
1436	0.04	1037	Niet overbelast
126	0.03	1007	Niet overbelast
7013	0.07	818	Niet overbelast
3132	0.07	795	Niet overbelast
767	0.03	841	Niet overbelast
435	0.07	767	Niet overbelast
724	0.12	814	Niet overbelast
2821	0.07	752	Niet overbelast
1788	0.04	1229	Niet overbelast
2452	0.13	805	Niet overbelast
3292	0.11	812	Niet overbelast
3319	0.09	826	Niet overbelast
6220	0.11	796	Niet overbelast
3055	0.04	944	Niet overbelast
1229	0.04	873	Niet overbelast
5872	0.05	1088	Niet overbelast
2256	0.05	997	Niet overbelast
1141	0.05	1131	Niet overbelast
3713	0.04	968	Niet overbelast
268	0.04	1089	Niet overbelast
325	0.18	1012	Niet overbelast
1314	0.23	1163	Niet overbelast
2440	0.05	944	Niet overbelast
828	0.07	1190	Niet overbelast
4903	0.05	1020	Niet overbelast
5888	0.05	977	Niet overbelast
564	0.04	926	Niet overbelast
2436	0.05	1019	Niet overbelast
3896	0.09	763	Niet overbelast
3558	0.11	922	Niet overbelast
1339	0.2	803	Niet overbelast
1971	0.1	754	Niet overbelast
1820	0.14	788	Niet overbelast
3162	0.12	892	Niet overbelast
586	0.18	895	Niet overbelast
386	0.18	1165	Niet overbelast
3512	0.38	1149	Niet overbelast
1843	0.18	1117	Niet overbelast
1606	0.14	926	Niet overbelast
1257	0.22	865	Niet overbelast
686	0.16	1003	Niet overbelast
114	0.31	975	Niet overbelast
545	0.07	936	Niet overbelast
5615	0.11	799	Niet overbelast
184	0.04	656	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
522	0.1	769	Niet overbelast
1328	0.05	726	Niet overbelast
7169	0.14	887	Niet overbelast
4557	0.05	772	Niet overbelast
1786	0.12	824	Niet overbelast
3016	0.05	772	Niet overbelast
1537	0.17	930	Niet overbelast
1159	0.05	762	Niet overbelast
3319	0.15	823	Niet overbelast
547	0.04	658	Niet overbelast
2071	0.08	921	Niet overbelast
541	0.11	1197	Niet overbelast
372	0.12	1408	Niet overbelast
2023	0.1	1186	Niet overbelast
2103	0.1	1194	Niet overbelast
3048	0.1	845	Niet overbelast
2423	0.08	1018	Niet overbelast
1134	0.07	892	Niet overbelast
335	0.1	816	Niet overbelast
415	0.11	863	Niet overbelast
4120	0.11	989	Niet overbelast
50	0.11	1044	Niet overbelast
485	0.1	957	Niet overbelast
811	0.11	1056	Niet overbelast
2116	0.11	1055	Niet overbelast
3730	0.1	1019	Niet overbelast
3301	0.09	1002	Niet overbelast
5	0.05	594	Niet overbelast
6937	0.08	824	Niet overbelast
3227	0.08	806	Niet overbelast
146	0.04	803	Niet overbelast
1554	0.04	886	Niet overbelast
3571	0.04	974	Niet overbelast
5425	0.03	833	Niet overbelast
3106	0.04	834	Niet overbelast
852	0.03	756	Niet overbelast
1663	0.07	1197	Niet overbelast
1170	0.17	997	Niet overbelast
641	0.08	1373	Niet overbelast
2323	0.21	1183	Niet overbelast
1440	0.05	889	Niet overbelast
12	0.23	1103	Niet overbelast
445	0.05	967	Niet overbelast
3	0.28	1114	Niet overbelast
2204	0.05	984	Niet overbelast
3452	0.05	926	Niet overbelast
1179	0.06	1106	Niet overbelast
3679	0.04	909	Niet overbelast
1713	0.09	869	Niet overbelast
3881	0.21	1039	Niet overbelast
1184	0.07	1137	Niet overbelast
989	0.06	947	Niet overbelast
977	0.2	1386	Niet overbelast
1671	0.21	991	Niet overbelast
286	0.09	1536	Niet overbelast
1752	0.15	997	Niet overbelast
2385	0.15	942	Niet overbelast
1585	0.18	956	Niet overbelast
4096	0.05	770	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
813	0.04	634	Niet overbelast
2132	0.1	796	Niet overbelast
1737	0.08	677	Niet overbelast
4452	0.1	769	Niet overbelast
1507	0.1	791	Niet overbelast
3219	0.13	811	Niet overbelast
3659	0.11	772	Niet overbelast
7308	0.09	1012	Niet overbelast
184	0.05	1377	Niet overbelast
3551	0.08	962	Niet overbelast
5072	0.08	933	Niet overbelast
1315	0.07	885	Niet overbelast
3341	0.06	808	Niet overbelast
370	0.07	944	Niet overbelast
5126	0.06	829	Niet overbelast
5305	0.05	707	Niet overbelast
132	0.13	1061	Niet overbelast
1774	0.1	862	Niet overbelast
3836	0.1	909	Niet overbelast
3938	0.13	1121	Niet overbelast
6846	0.13	1189	Niet overbelast
3978	0.09	928	Niet overbelast
76	0.05	1250	Niet overbelast
6797	0.08	870	Niet overbelast
160	0.06	1442	Niet overbelast
6868	0.09	996	Niet overbelast
2192	0.15	888	Niet overbelast
34	0.14	847	Niet overbelast
1635	0.2	865	Niet overbelast
3296	0.34	1109	Niet overbelast
727	0.38	1019	Niet overbelast
244	0.34	1003	Niet overbelast
1209	0.04	744	Niet overbelast
6	0.11	862	Niet overbelast
659	0.09	1497	Niet overbelast
3497	0.07	1225	Niet overbelast
2764	0.11	790	Niet overbelast
531	0.11	802	Niet overbelast
575	0.04	827	Niet overbelast
775	0.03	590	Niet overbelast
2409	0.14	930	Niet overbelast
936	0.2	1087	Niet overbelast
2515	0.04	692	Niet overbelast
2881	0.04	876	Niet overbelast
1160	0.16	970	Niet overbelast
688	0.16	879	Niet overbelast
1886	0.04	897	Niet overbelast
2545	0.04	817	Niet overbelast
4453	0.16	894	Niet overbelast
1638	0.09	1261	Niet overbelast
4760	0.09	810	Niet overbelast
4711	0.09	783	Niet overbelast
79	0.09	817	Niet overbelast
2946	0.11	863	Niet overbelast
642	0.22	1006	Niet overbelast
5622	0.05	691	Niet overbelast
4315	0.06	772	Niet overbelast
808	0.09	739	Niet overbelast
225	0.06	735	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
453	0.06	1571	Niet overbelast
40	0.05	1633	Niet overbelast
2502	0.04	1181	Niet overbelast
91	0.14	1089	Niet overbelast
5	0.06	1270	Niet overbelast
214	0.06	1363	Niet overbelast
5904	0.14	1065	Niet overbelast
967	0.24	891	Niet overbelast
1513	0.05	1178	Niet overbelast
2399	0.44	1005	Niet overbelast
1672	0.04	1074	Niet overbelast
2015	0.27	841	Niet overbelast
535	0.06	1346	Niet overbelast
729	0.6	1090	Niet overbelast
1007	0.06	1282	Niet overbelast
1109	0.55	1083	Niet overbelast
6187	0.06	1383	Niet overbelast
2252	0.05	1322	Niet overbelast
3076	0.06	721	Niet overbelast
5139	0.11	818	Niet overbelast
4750	0.07	796	Niet overbelast
2012	0.1	792	Niet overbelast
1637	0.07	817	Niet overbelast
1358	0.14	853	Niet overbelast
7027	0.1	1010	Niet overbelast
6157	0.13	852	Niet overbelast
1734	0.13	1217	Niet overbelast
2290	0.05	1085	Niet overbelast
2690	0.16	870	Niet overbelast
618	0.05	1109	Niet overbelast
7227	0.11	1046	Niet overbelast
8531	0.16	954	Niet overbelast
2961	0.08	729	Niet overbelast
3035	0.06	1357	Niet overbelast
3989	0.23	936	Niet overbelast
4007	0.09	806	Niet overbelast
1735	0.18	846	Niet overbelast
2666	0.05	890	Niet overbelast
2750	0.08	733	Niet overbelast
2448	0.04	800	Niet overbelast
2047	0.06	626	Niet overbelast
2103	0.04	739	Niet overbelast
2236	0.11	834	Niet overbelast
2643	0.11	814	Niet overbelast
1201	0.1	773	Niet overbelast
1387	0.14	896	Niet overbelast
2180	0.12	793	Niet overbelast
2814	0.1	1324	Niet overbelast
1210	0.09	1305	Niet overbelast
1450	0.1	1423	Niet overbelast
5501	0.08	1176	Niet overbelast
6134	0.06	892	Niet overbelast
1782	0.06	964	Niet overbelast
586	0.05	884	Niet overbelast
2741	0.05	882	Niet overbelast
1253	0.09	1074	Niet overbelast
2449	0.11	1360	Niet overbelast
318	0.12	1518	Niet overbelast
1406	0.11	1452	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
727	0.16	934	Niet overbelast
1632	0.2	905	Niet overbelast
574	0.15	834	Niet overbelast
75	0.3	1197	Niet overbelast
2970	0.03	957	Niet overbelast
2845	0.03	815	Niet overbelast
3898	0.03	1000	Niet overbelast
1857	0.04	956	Niet overbelast
2045	0.09	834	Niet overbelast
371	0.14	785	Niet overbelast
1287	0.2	950	Niet overbelast
4696	0.04	883	Niet overbelast
2911	0.1	794	Niet overbelast
1963	0.11	881	Niet overbelast
1759	0.13	849	Niet overbelast
2637	0.13	797	Niet overbelast
8688	0.05	1174	Niet overbelast
580	0.11	789	Niet overbelast
4083	0.04	959	Niet overbelast
280	0.15	1052	Niet overbelast
1054	0.23	853	Niet overbelast
5091	0.38	1176	Niet overbelast
141	0.17	1077	Niet overbelast
3580	0.03	908	Niet overbelast
1579	0.16	995	Niet overbelast
1563	0.19	863	Niet overbelast
2668	0.2	810	Niet overbelast
2877	0.04	942	Niet overbelast
2014	0.15	924	Niet overbelast
4068	0.05	966	Niet overbelast
16	0.07	1235	Niet overbelast
1231	0.05	662	Niet overbelast
5180	0.05	1046	Niet overbelast
5084	0.07	872	Niet overbelast
6146	0.05	948	Niet overbelast
8486	0.07	807	Niet overbelast
1590	0.05	996	Niet overbelast
3604	0.07	796	Niet overbelast
6107	0.11	795	Niet overbelast
2392	0.11	795	Niet overbelast
2381	0.06	1105	Niet overbelast
1766	0.07	758	Niet overbelast
3950	0.04	917	Niet overbelast
955	0.08	778	Niet overbelast
328	0.1	800	Niet overbelast
1147	0.04	821	Niet overbelast
704	0.09	912	Niet overbelast
2090	0.15	936	Niet overbelast
843	0.17	936	Niet overbelast
4129	0.09	995	Niet overbelast
1517	0.12	1345	Niet overbelast
1772	0.23	1032	Niet overbelast
885	0.12	1357	Niet overbelast
3	0.1	1199	Niet overbelast
3948	0.08	973	Niet overbelast
852	0.08	1009	Niet overbelast
1927	0.08	1090	Niet overbelast
1899	0.1	782	Niet overbelast
1743	0.12	1033	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
4724	0.11	1005	Niet overbelast
6712	0.11	798	Niet overbelast
460	0.11	1000	Niet overbelast
1770	0.11	1005	Niet overbelast
8895	0.11	778	Niet overbelast
5191	0.14	851	Niet overbelast
91	0.12	1163	Niet overbelast
3527	0.1	1008	Niet overbelast
1520	0.13	857	Niet overbelast
1157	0.17	861	Niet overbelast
4163	0.1	1038	Niet overbelast
1054	0.08	905	Niet overbelast
4331	0.16	914	Niet overbelast
5213	0.1	831	Niet overbelast
1828	0.08	740	Niet overbelast
3708	0.05	784	Niet overbelast
1789	0.05	678	Niet overbelast
2363	0.04	666	Niet overbelast
2335	0.05	745	Niet overbelast
988	0.05	771	Niet overbelast
854	0.04	717	Niet overbelast
5266	0.04	874	Niet overbelast
4975	0.08	829	Niet overbelast
866	0.08	773	Niet overbelast
2828	0.03	774	Niet overbelast
904	0.04	944	Niet overbelast
5023	0.03	775	Niet overbelast
163	0.25	1260	Niet overbelast
7046	0.03	832	Niet overbelast
1159	0.18	1141	Niet overbelast
102	0.06	1126	Niet overbelast
6	0.07	1265	Niet overbelast
5416	0.05	1002	Niet overbelast
654	0.05	960	Niet overbelast
2945	0.05	950	Niet overbelast
1920	0.05	974	Niet overbelast
2708	0.07	722	Niet overbelast
2598	0.05	1025	Niet overbelast
3047	0.06	988	Niet overbelast
5	0.09	1382	Niet overbelast
943	0.09	1418	Niet overbelast
2948	0.06	939	Niet overbelast
356	0.09	1459	Niet overbelast
2836	0.14	974	Niet overbelast
3428	0.18	1097	Niet overbelast
1523	0.17	1068	Niet overbelast
49	0.25	1051	Niet overbelast
1636	0.24	1206	Niet overbelast
7403	0.08	957	Niet overbelast
2667	0.14	832	Niet overbelast
150	0.05	1277	Niet overbelast
3998	0.07	870	Niet overbelast
1953	0.06	816	Niet overbelast
1737	0.17	831	Niet overbelast
914	0.08	980	Niet overbelast
49	0.15	848	Niet overbelast
1176	0.06	841	Niet overbelast
1994	0.26	978	Niet overbelast
2592	0.06	778	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
132	0.2	795	Niet overbelast
2507	0.05	728	Niet overbelast
954	0.33	974	Niet overbelast
2728	0.05	695	Niet overbelast
5922	0.31	1013	Niet overbelast
3253	0.09	839	Niet overbelast
3030	0.11	1015	Niet overbelast
1963	0.13	1185	Niet overbelast
1829	0.09	732	Niet overbelast
2959	0.11	1034	Niet overbelast
2760	0.08	847	Niet overbelast
51	0.06	1504	Niet overbelast
2647	0.1	785	Niet overbelast
5519	0.09	993	Niet overbelast
128	0.1	799	Niet overbelast
7234	0.11	1147	Niet overbelast
181	0.05	1453	Niet overbelast
1049	0.12	792	Niet overbelast
181	0.05	1297	Niet overbelast
4443	0.1	1056	Niet overbelast
5022	0.11	766	Niet overbelast
344	0.19	1431	Niet overbelast
3669	0.11	949	Niet overbelast
1729	0.07	684	Niet overbelast
3069	0.09	806	Niet overbelast
814	0.08	742	Niet overbelast
3020	0.09	808	Niet overbelast
1667	0.05	960	Niet overbelast
758	0.03	643	Niet overbelast
2546	0.04	713	Niet overbelast
2006	0.05	899	Niet overbelast
2487	0.05	922	Niet overbelast
1170	0.04	839	Niet overbelast
1033	0.04	775	Niet overbelast
599	0.03	658	Niet overbelast
1929	0.1	1417	Niet overbelast
304	0.18	931	Niet overbelast
1587	0.07	1230	Niet overbelast
1394	0.1	838	Niet overbelast
29	0.1	793	Niet overbelast
673	0.11	789	Niet overbelast
3721	0.13	885	Niet overbelast
2150	0.18	1066	Niet overbelast
2691	0.17	1007	Niet overbelast
1622	0.1	1407	Niet overbelast
936	0.1	1455	Niet overbelast
1311	0.16	867	Niet overbelast
1317	0.04	1183	Niet overbelast
308	0.1	775	Niet overbelast
3785	0.07	775	Niet overbelast
4815	0.07	779	Niet overbelast
5015	0.12	818	Niet overbelast
1039	0.04	1533	Niet overbelast
69	0.1	786	Niet overbelast
4942	0.08	805	Niet overbelast
7478	0.11	1039	Niet overbelast
4370	0.15	885	Niet overbelast
2508	0.13	833	Niet overbelast
3251	0.12	1078	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1192	0.09	788	Niet overbelast
2921	0.19	992	Niet overbelast
3759	0.16	899	Niet overbelast
3224	0.09	749	Niet overbelast
2391	0.05	1096	Niet overbelast
3756	0.05	1079	Niet overbelast
1802	0.06	1327	Niet overbelast
1436	0.05	1196	Niet overbelast
4804	0.05	1222	Niet overbelast
1449	0.06	1430	Niet overbelast
1311	0.05	633	Niet overbelast
5346	0.06	730	Niet overbelast
254	0.06	1459	Niet overbelast
2343	0.06	778	Niet overbelast
1212	0.05	1084	Niet overbelast
41	0.07	1486	Niet overbelast
3236	0.06	1280	Niet overbelast
4025	0.22	902	Niet overbelast
1372	0.21	954	Niet overbelast
2260	0.13	1041	Niet overbelast
2848	0.15	1046	Niet overbelast
5173	0.25	876	Niet overbelast
4336	0.25	942	Niet overbelast
382	0.2	1406	Niet overbelast
367	0.22	1412	Niet overbelast
3860	0.48	1081	Niet overbelast
1548	0.31	920	Niet overbelast
672	0.62	1109	Niet overbelast
1512	0.56	1086	Niet overbelast
1611	0.05	823	Niet overbelast
1209	0.04	760	Niet overbelast
1996	0.08	1125	Niet overbelast
2416	0.14	881	Niet overbelast
630	0.12	833	Niet overbelast
924	0.09	1206	Niet overbelast
4368	0.08	1132	Niet overbelast
1539	0.14	813	Niet overbelast
934	0.15	876	Niet overbelast
4332	0.05	859	Niet overbelast
5392	0.05	836	Niet overbelast
581	0.25	1073	Niet overbelast
2111	0.16	823	Niet overbelast
1911	0.05	859	Niet overbelast
35	0.05	807	Niet overbelast
242	0.29	1074	Niet overbelast
4154	0.05	893	Niet overbelast
1235	0.08	984	Niet overbelast
4168	0.1	1135	Niet overbelast
4123	0.1	895	Niet overbelast
3614	0.07	666	Niet overbelast
361	0.12	1482	Niet overbelast
1016	0.13	1006	Niet overbelast
985	0.12	1541	Niet overbelast
483	0.11	1509	Niet overbelast
2805	0.11	798	Niet overbelast
371	0.1	795	Niet overbelast
2307	0.09	1135	Niet overbelast
4016	0.03	996	Niet overbelast
3566	0.03	926	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
52	0.03	948	Niet overbelast
4946	0.07	763	Niet overbelast
7330	0.07	867	Niet overbelast
398	0.1	808	Niet overbelast
5094	0.07	801	Niet overbelast
2990	0.11	787	Niet overbelast
2193	0.07	778	Niet overbelast
1487	0.07	749	Niet overbelast
7689	0.05	1118	Niet overbelast
3218	0.04	875	Niet overbelast
2794	0.04	1040	Niet overbelast
1933	0.04	893	Niet overbelast
414	0.04	975	Niet overbelast
3820	0.03	824	Niet overbelast
5103	0.03	803	Niet overbelast
2546	0.14	895	Niet overbelast
3563	0.05	918	Niet overbelast
622	0.06	1061	Niet overbelast
1111	0.16	948	Niet overbelast
710	0.14	873	Niet overbelast
503	0.07	1239	Niet overbelast
997	0.41	1188	Niet overbelast
3654	0.05	1031	Niet overbelast
2064	0.04	802	Niet overbelast
300	0.06	1123	Niet overbelast
7924	0.04	863	Niet overbelast
3705	0.04	901	Niet overbelast
3491	0.09	866	Niet overbelast
709	0.13	772	Niet overbelast
250	0.11	970	Niet overbelast
1390	0.16	778	Niet overbelast
424	0.09	788	Niet overbelast
2838	0.12	835	Niet overbelast
6327	0.11	852	Niet overbelast
3528	0.14	872	Niet overbelast
4210	0.11	822	Niet overbelast
309	0.21	832	Niet overbelast
594	0.12	913	Niet overbelast
1784	0.19	1165	Niet overbelast
2101	0.07	1177	Niet overbelast
2173	0.19	883	Niet overbelast
222	0.16	1027	Niet overbelast
1177	0.18	763	Niet overbelast
726	0.1	978	Niet overbelast
2215	0.1	908	Niet overbelast
216	0.12	1099	Niet overbelast
82	0.13	1191	Niet overbelast
2910	0.1	1016	Niet overbelast
1104	0.1	1008	Niet overbelast
4143	0.08	904	Niet overbelast
1558	0.1	1075	Niet overbelast
339	0.19	865	Niet overbelast
16	0.1	850	Niet overbelast
1661	0.15	1202	Niet overbelast
4642	0.09	829	Niet overbelast
5744	0.04	651	Niet overbelast
264	0.1	780	Niet overbelast
4376	0.04	676	Niet overbelast
721	0.09	780	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3924	0.05	777	Niet overbelast
3452	0.11	804	Niet overbelast
271	0.04	735	Niet overbelast
1596	0.1	777	Niet overbelast
5334	0.13	849	Niet overbelast
1926	0.12	821	Niet overbelast
1899	0.16	906	Niet overbelast
7339	0.15	825	Niet overbelast
586	0.12	1414	Niet overbelast
47	0.12	1403	Niet overbelast
824	0.1	1221	Niet overbelast
2811	0.09	1129	Niet overbelast
2497	0.08	976	Niet overbelast
78	0.09	1134	Niet overbelast
3502	0.07	935	Niet overbelast
3342	0.09	770	Niet overbelast
6293	0.05	766	Niet overbelast
2538	0.05	1047	Niet overbelast
5503	0.03	795	Niet overbelast
7041	0.04	834	Niet overbelast
2133	0.06	1062	Niet overbelast
3240	0.15	988	Niet overbelast
753	0.06	1131	Niet overbelast
1383	0.16	1058	Niet overbelast
3908	0.05	1038	Niet overbelast
257	0.17	1067	Niet overbelast
3684	0.05	1012	Niet overbelast
7444	0.19	1014	Niet overbelast
1394	0.19	953	Niet overbelast
5676	0.05	963	Niet overbelast
1584	0.04	764	Niet overbelast
540	0.07	1040	Niet overbelast
3260	0.07	756	Niet overbelast
6778	0.08	809	Niet overbelast
421	0.08	1189	Niet overbelast
152	0.09	831	Niet overbelast
5881	0.05	865	Niet overbelast
1125	0.08	1384	Niet overbelast
2949	0.19	1366	Niet overbelast
3731	0.09	774	Niet overbelast
5937	0.11	791	Niet overbelast
6117	0.07	865	Niet overbelast
4463	0.07	828	Niet overbelast
6227	0.07	892	Niet overbelast
2850	0.06	819	Niet overbelast
1454	0.05	750	Niet overbelast
4612	0.05	716	Niet overbelast
4685	0.05	701	Niet overbelast
6590	0.3	850	Niet overbelast
4238	0.1	911	Niet overbelast
1029	0.12	1092	Niet overbelast
5699	0.33	1022	Niet overbelast
1385	0.12	1107	Niet overbelast
4602	0.09	874	Niet overbelast
308	0.46	1062	Niet overbelast
291	0.04	1177	Niet overbelast
6463	0.1	988	Niet overbelast
142	0.06	1510	Niet overbelast
7519	0.11	1140	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
111	0.05	1298	Niet overbelast
6195	0.12	1210	Niet overbelast
2084	0.06	1473	Niet overbelast
4534	0.09	1055	Niet overbelast
2642	0.13	837	Niet overbelast
2588	0.12	809	Niet overbelast
2536	0.14	830	Niet overbelast
462	0.14	863	Niet overbelast
310	0.18	824	Niet overbelast
2981	0.17	880	Niet overbelast
4925	0.28	995	Niet overbelast
317	0.16	1220	Niet overbelast
3099	0.1	846	Niet overbelast
6584	0.08	749	Niet overbelast
441	0.09	806	Niet overbelast
1671	0.04	758	Niet overbelast
2909	0.05	912	Niet overbelast
363	0.1	789	Niet overbelast
3984	0.05	985	Niet overbelast
2028	0.04	874	Niet overbelast
1157	0.12	845	Niet overbelast
265	0.16	1023	Niet overbelast
43	0.04	807	Niet overbelast
1487	0.03	694	Niet overbelast
105	0.17	1015	Niet overbelast
60	0.14	855	Niet overbelast
1652	0.09	1349	Niet overbelast
40	0.09	1501	Niet overbelast
4935	0.08	1356	Niet overbelast
7140	0.08	733	Niet overbelast
3703	0.08	748	Niet overbelast
2919	0.06	1063	Niet overbelast
311	0.11	1472	Niet overbelast
3701	0.15	856	Niet overbelast
309	0.15	844	Niet overbelast
42	0.21	964	Niet overbelast
1308	0.05	678	Niet overbelast
1349	0.03	950	Niet overbelast
1874	0.05	1532	Niet overbelast
3542	0.04	1053	Niet overbelast
3508	0.08	673	Niet overbelast
6543	0.2	888	Niet overbelast
3887	0.04	971	Niet overbelast
1906	0.2	974	Niet overbelast
1469	0.06	1325	Niet overbelast
3289	0.13	1008	Niet overbelast
571	0.25	900	Niet overbelast
1189	0.12	954	Niet overbelast
3533	0.05	1152	Niet overbelast
1803	0.22	861	Niet overbelast
431	0.05	1224	Niet overbelast
1712	0.16	1105	Niet overbelast
564	0.21	1366	Niet overbelast
4925	0.04	1074	Niet overbelast
5813	0.27	874	Niet overbelast
652	0.2	1231	Niet overbelast
901	0.05	1480	Niet overbelast
29	0.48	1065	Niet overbelast
5683	0.06	779	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1722	0.06	742	Niet overbelast
232	0.05	1130	Niet overbelast
117	0.06	720	Niet overbelast
1255	0.11	795	Niet overbelast
4141	0.07	802	Niet overbelast
1079	0.05	1111	Niet overbelast
1229	0.1	794	Niet overbelast
3406	0.06	1221	Niet overbelast
849	0.08	813	Niet overbelast
688	0.13	845	Niet overbelast
3529	0.08	832	Niet overbelast
975	0.06	1374	Niet overbelast
2374	0.12	819	Niet overbelast
1189	0.05	1090	Niet overbelast
6758	0.1	972	Niet overbelast
3863	0.17	914	Niet overbelast
7345	0.1	916	Niet overbelast
3752	0.05	1200	Niet overbelast
9326	0.15	911	Niet overbelast
415	0.03	641	Niet overbelast
6724	0.09	773	Niet overbelast
1579	0.12	935	Niet overbelast
1454	0.12	999	Niet overbelast
1876	0.1	777	Niet overbelast
226	0.07	1050	Niet overbelast
3411	0.06	888	Niet overbelast
3056	0.05	743	Niet overbelast
5479	0.05	833	Niet overbelast
927	0.05	782	Niet overbelast
6150	0.05	810	Niet overbelast
3268	0.05	857	Niet overbelast
514	0.04	782	Niet overbelast
2998	0.08	979	Niet overbelast
1805	0.12	1396	Niet overbelast
120	0.13	1557	Niet overbelast
224	0.12	1545	Niet overbelast
1065	0.11	1494	Niet overbelast
1389	0.09	1158	Niet overbelast
1656	0.07	950	Niet overbelast
954	0.06	910	Niet overbelast
127	0.13	825	Niet overbelast
707	0.12	825	Niet overbelast
697	0.14	803	Niet overbelast
6453	0.14	853	Niet overbelast
4044	0.19	894	Niet overbelast
2177	0.15	810	Niet overbelast
2759	0.29	1028	Niet overbelast
1189	0.08	959	Niet overbelast
1203	0.03	882	Niet overbelast
4492	0.13	858	Niet overbelast
2402	0.04	896	Niet overbelast
1132	0.08	754	Niet overbelast
554	0.05	1019	Niet overbelast
7	0.1	953	Niet overbelast
2267	0.14	804	Niet overbelast
1564	0.11	808	Niet overbelast
2392	0.04	924	Niet overbelast
2190	0.1	907	Niet overbelast
3652	0.1	848	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
350	0.11	780	Niet overbelast
1041	0.17	794	Niet overbelast
835	0.03	778	Niet overbelast
2863	0.11	891	Niet overbelast
1876	0.03	798	Niet overbelast
776	0.12	914	Niet overbelast
675	0.19	772	Niet overbelast
1474	0.13	753	Niet overbelast
636	0.04	998	Niet overbelast
84	0.15	994	Niet overbelast
2320	0.03	842	Niet overbelast
1643	0.18	1111	Niet overbelast
4145	0.17	798	Niet overbelast
1828	0.07	1271	Niet overbelast
3145	0.05	970	Niet overbelast
3111	0.05	919	Niet overbelast
5061	0.04	902	Niet overbelast
5623	0.07	814	Niet overbelast
737	0.04	833	Niet overbelast
6567	0.07	817	Niet overbelast
80	0.04	958	Niet overbelast
3730	0.07	789	Niet overbelast
5948	0.04	827	Niet overbelast
2068	0.07	751	Niet overbelast
3511	0.05	938	Niet overbelast
2568	0.06	1106	Niet overbelast
1067	0.14	930	Niet overbelast
1182	0.15	902	Niet overbelast
405	0.21	800	Niet overbelast
3317	0.16	969	Niet overbelast
416	0.14	822	Niet overbelast
4417	0.36	1159	Niet overbelast
270	0.1	810	Niet overbelast
20	0.16	1312	Niet overbelast
4222	0.11	842	Niet overbelast
2353	0.09	814	Niet overbelast
5233	0.04	616	Niet overbelast
2370	0.05	753	Niet overbelast
2540	0.05	754	Niet overbelast
319	0.04	622	Niet overbelast
597	0.12	1381	Niet overbelast
3314	0.16	831	Niet overbelast
3974	0.15	866	Niet overbelast
1983	0.1	1140	Niet overbelast
3124	0.09	1095	Niet overbelast
4964	0.08	1055	Niet overbelast
574	0.09	1138	Niet overbelast
132	0.28	980	Niet overbelast
213	0.07	986	Niet overbelast
4437	0.06	851	Niet overbelast
6239	0.05	726	Niet overbelast
2493	0.1	862	Niet overbelast
4584	0.09	784	Niet overbelast
3127	0.1	924	Niet overbelast
623	0.13	1173	Niet overbelast
1670	0.1	776	Niet overbelast
1559	0.09	759	Niet overbelast
13	0.12	1156	Niet overbelast
1485	0.1	1050	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1475	0.11	784	Niet overbelast
2735	0.09	1004	Niet overbelast
3173	0.09	966	Niet overbelast
3636	0.13	809	Niet overbelast
334	0.12	824	Niet overbelast
1255	0.11	1229	Niet overbelast
1910	0.04	878	Niet overbelast
1333	0.05	1071	Niet overbelast
6132	0.07	764	Niet overbelast
1215	0.03	711	Niet overbelast
3223	0.08	774	Niet overbelast
1472	0.03	812	Niet overbelast
2986	0.06	1081	Niet overbelast
1424	0.06	1095	Niet overbelast
2984	0.06	1104	Niet overbelast
474	0.06	1133	Niet overbelast
412	0.06	1166	Niet overbelast
4686	0.04	917	Niet overbelast
1407	0.03	717	Niet overbelast
871	0.06	866	Niet overbelast
1843	0.08	1182	Niet overbelast
525	0.09	1498	Niet overbelast
1241	0.07	1077	Niet overbelast
777	0.09	1544	Niet overbelast
1262	0.08	1378	Niet overbelast
167	0.08	1429	Niet overbelast
4977	0.15	1026	Niet overbelast
1547	0.15	965	Niet overbelast
575	0.18	1119	Niet overbelast
1039	0.16	972	Niet overbelast
2221	0.18	938	Niet overbelast
2952	0.07	848	Niet overbelast
3359	0.13	849	Niet overbelast
3513	0.07	857	Niet overbelast
6264	0.12	830	Niet overbelast
2431	0.05	674	Niet overbelast
2720	0.14	814	Niet overbelast
1524	0.05	748	Niet overbelast
771	0.14	876	Niet overbelast
2861	0.05	669	Niet overbelast
6833	0.17	855	Niet overbelast
11	0.04	583	Niet overbelast
3660	0.15	869	Niet overbelast
21	0.24	891	Niet overbelast
6826	0.21	907	Niet overbelast
3095	0.13	1117	Niet overbelast
8378	0.1	971	Niet overbelast
4	0.06	1505	Niet overbelast
5885	0.1	964	Niet overbelast
8992	0.11	1102	Niet overbelast
1929	0.05	1229	Niet overbelast
7436	0.12	1243	Niet overbelast
43	0.07	655	Niet overbelast
4609	0.12	1220	Niet overbelast
1187	0.05	1223	Niet overbelast
6964	0.08	953	Niet overbelast
1825	0.1	782	Niet overbelast
3937	0.07	813	Niet overbelast
1862	0.06	1478	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5996	0.1	792	Niet overbelast
2586	0.12	982	Niet overbelast
3071	0.1	876	Niet overbelast
1105	0.11	977	Niet overbelast
4304	0.3	916	Niet overbelast
2604	0.3	998	Niet overbelast
314	0.54	1140	Niet overbelast
814	0.36	911	Niet overbelast
659	0.14	837	Niet overbelast
3570	0.14	812	Niet overbelast
428	0.17	837	Niet overbelast
1868	0.09	1430	Niet overbelast
3023	0.06	1050	Niet overbelast
177	0.05	811	Niet overbelast
33	0.04	763	Niet overbelast
4933	0.08	717	Niet overbelast
1478	0.09	757	Niet overbelast
634	0.11	1513	Niet overbelast
1448	0.11	1494	Niet overbelast
3785	0.15	979	Niet overbelast
146	0.1	1373	Niet overbelast
1429	0.08	1181	Niet overbelast
2361	0.14	875	Niet overbelast
3584	0.08	730	Niet overbelast
2196	0.05	910	Niet overbelast
2337	0.05	1008	Niet overbelast
1944	0.05	912	Niet overbelast
521	0.04	814	Niet overbelast
2295	0.04	729	Niet overbelast
1850	0.05	1591	Niet overbelast
2860	0.06	749	Niet overbelast
543	0.03	1071	Niet overbelast
4866	0.06	789	Niet overbelast
705	0.09	729	Niet overbelast
894	0.06	737	Niet overbelast
1988	0.07	764	Niet overbelast
2997	0.11	803	Niet overbelast
3088	0.07	807	Niet overbelast
2247	0.08	795	Niet overbelast
3798	0.1	787	Niet overbelast
3300	0.13	853	Niet overbelast
4682	0.08	839	Niet overbelast
3277	0.1	955	Niet overbelast
4010	0.12	808	Niet overbelast
4337	0.06	1260	Niet overbelast
3446	0.05	1067	Niet overbelast
609	0.04	1006	Niet overbelast
1811	0.05	1196	Niet overbelast
36	0.06	1497	Niet overbelast
357	0.05	1040	Niet overbelast
2083	0.64	1143	Niet overbelast
1064	0.05	1076	Niet overbelast
683	0.05	1148	Niet overbelast
310	0.06	1216	Niet overbelast
3207	0.05	1108	Niet overbelast
2618	0.05	1071	Niet overbelast
2383	0.04	946	Niet overbelast
4329	0.04	966	Niet overbelast
532	0.19	980	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1098	0.09	790	Niet overbelast
1247	0.1	854	Niet overbelast
7676	0.15	904	Niet overbelast
5263	0.2	884	Niet overbelast
1429	0.12	981	Niet overbelast
5125	0.12	926	Niet overbelast
3766	0.19	919	Niet overbelast
1170	0.25	881	Niet overbelast
2402	0.14	1000	Niet overbelast
2803	0.17	1096	Niet overbelast
2365	0.22	841	Niet overbelast
1528	0.17	1103	Niet overbelast
970	0.19	1142	Niet overbelast
995	0.29	924	Niet overbelast
1900	0.11	794	Niet overbelast
3322	0.06	899	Niet overbelast
289	0.05	709	Niet overbelast
1470	0.13	839	Niet overbelast
3762	0.05	784	Niet overbelast
3989	0.05	820	Niet overbelast
1369	0.12	806	Niet overbelast
2033	0.14	780	Niet overbelast
1434	0.05	795	Niet overbelast
3850	0.05	835	Niet overbelast
2409	0.14	825	Niet overbelast
1276	0.23	993	Niet overbelast
759	0.04	804	Niet overbelast
1572	0.04	700	Niet overbelast
1700	0.17	840	Niet overbelast
883	0.09	1091	Niet overbelast
3048	0.12	1463	Niet overbelast
6236	0.1	886	Niet overbelast
81	0.1	1366	Niet overbelast
280	0.07	978	Niet overbelast
5095	0.06	814	Niet overbelast
5291	0.13	1025	Niet overbelast
1925	0.09	991	Niet overbelast
2149	0.08	870	Niet overbelast
381	0.31	1043	Niet overbelast
1195	0.29	1117	Niet overbelast
2256	0.03	769	Niet overbelast
4793	0.07	857	Niet overbelast
5603	0.07	815	Niet overbelast
1577	0.04	924	Niet overbelast
4221	0.04	943	Niet overbelast
5066	0.04	857	Niet overbelast
3088	0.04	966	Niet overbelast
6290	0.03	800	Niet overbelast
2205	0.03	707	Niet overbelast
544	0.03	974	Niet overbelast
5001	0.04	956	Niet overbelast
318	0.08	1502	Niet overbelast
624	0.16	1022	Niet overbelast
876	0.15	994	Niet overbelast
2523	0.06	1115	Niet overbelast
4199	0.04	767	Niet overbelast
1844	0.13	897	Niet overbelast
2948	0.2	807	Niet overbelast
2813	0.17	995	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2240	0.05	1041	Niet overbelast
2832	0.28	963	Niet overbelast
4460	0.04	853	Niet overbelast
943	0.17	974	Niet overbelast
4852	0.04	859	Niet overbelast
378	0.05	1022	Niet overbelast
2052	0.04	953	Niet overbelast
2389	0.07	792	Niet overbelast
2222	0.07	740	Niet overbelast
2484	0.14	896	Niet overbelast
501	0.1	791	Niet overbelast
24	0.1	923	Niet overbelast
4244	0.06	1097	Niet overbelast
1645	0.11	925	Niet overbelast
617	0.16	778	Niet overbelast
567	0.12	950	Niet overbelast
60	0.07	1145	Niet overbelast
185	0.17	759	Niet overbelast
163	0.05	1001	Niet overbelast
2229	0.13	984	Niet overbelast
1741	0.14	765	Niet overbelast
3070	0.12	923	Niet overbelast
788	0.06	1114	Niet overbelast
1285	0.14	760	Niet overbelast
486	0.05	781	Niet overbelast
1297	0.07	654	Niet overbelast
822	0.04	679	Niet overbelast
4573	0.09	767	Niet overbelast
4650	0.09	779	Niet overbelast
943	0.11	819	Niet overbelast
1361	0.1	793	Niet overbelast
1459	0.13	821	Niet overbelast
171	0.12	780	Niet overbelast
4337	0.07	905	Niet overbelast
7571	0.08	1026	Niet overbelast
3630	0.09	1089	Niet overbelast
6	0.08	1040	Niet overbelast
1203	0.06	830	Niet overbelast
6586	0.06	834	Niet overbelast
5871	0.04	638	Niet overbelast
2920	0.05	707	Niet overbelast
4341	0.11	1013	Niet overbelast
1746	0.14	1285	Niet overbelast
991	0.11	1110	Niet overbelast
6221	0.08	894	Niet overbelast
2772	0.09	996	Niet overbelast
439	0.1	1104	Niet overbelast
1363	0.09	1005	Niet overbelast
3520	0.16	894	Niet overbelast
2944	0.14	842	Niet overbelast
43	0.15	1196	Niet overbelast
1310	0.14	1129	Niet overbelast
2514	0.08	683	Niet overbelast
404	0.28	1051	Niet overbelast
524	0.08	744	Niet overbelast
1750	0.09	786	Niet overbelast
524	0.03	733	Niet overbelast
4109	0.04	813	Niet overbelast
3073	0.07	1222	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
189	0.17	1180	Niet overbelast
2068	0.06	1071	Niet overbelast
3221	0.15	1015	Niet overbelast
138	0.05	991	Niet overbelast
5574	0.12	836	Niet overbelast
2149	0.06	1159	Niet overbelast
820	0.15	992	Niet overbelast
2832	0.04	871	Niet overbelast
14	0.04	779	Niet overbelast
5627	0.15	877	Niet overbelast
668	0.04	961	Niet overbelast
3487	0.16	854	Niet overbelast
4842	0.05	1018	Niet overbelast
733	0.09	1431	Niet overbelast
3506	0.07	1057	Niet overbelast
3787	0.08	772	Niet overbelast
1764	0.08	1422	Niet overbelast
2007	0.09	869	Niet overbelast
12	0.09	1483	Niet overbelast
1626	0.06	1057	Niet overbelast
889	0.07	1281	Niet overbelast
4011	0.06	890	Niet overbelast
90	0.09	1247	Niet overbelast
1559	0.08	717	Niet overbelast
2814	0.06	788	Niet overbelast
1098	0.06	734	Niet overbelast
3838	0.05	714	Niet overbelast
3934	0.05	670	Niet overbelast
921	0.04	597	Niet overbelast
6901	0.12	1114	Niet overbelast
1268	0.25	950	Niet overbelast
947	0.24	961	Niet overbelast
5757	0.1	973	Niet overbelast
1786	0.04	1068	Niet overbelast
9044	0.12	1138	Niet overbelast
1091	0.34	964	Niet overbelast
315	0.06	1452	Niet overbelast
8365	0.3	962	Niet overbelast
7904	0.12	1180	Niet overbelast
1812	0.06	1533	Niet overbelast
4496	0.13	1425	Niet overbelast
2213	0.05	1254	Niet overbelast
1046	0.45	1075	Niet overbelast
4693	0.1	1071	Niet overbelast
2237	0.07	858	Niet overbelast
54	0.04	1275	Niet overbelast
436	0.07	849	Niet overbelast
992	0.1	788	Niet overbelast
2663	0.1	789	Niet overbelast
1197	0.13	845	Niet overbelast
8870	0.13	886	Niet overbelast
945	0.17	1259	Niet overbelast
5025	0.12	726	Niet overbelast
332	0.14	868	Niet overbelast
2469	0.1	860	Niet overbelast
2760	0.11	990	Niet overbelast
2071	0.2	933	Niet overbelast
2983	0.16	853	Niet overbelast
2468	0.11	988	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1970	0.1	1422	Niet overbelast
15	0.09	1377	Niet overbelast
103	0.15	824	Niet overbelast
3184	0.14	828	Niet overbelast
2994	0.15	792	Niet overbelast
3741	0.21	974	Niet overbelast
2040	0.06	615	Niet overbelast
1360	0.05	1001	Niet overbelast
777	0.05	945	Niet overbelast
7034	0.08	715	Niet overbelast
3545	0.08	747	Niet overbelast
3915	0.04	828	Niet overbelast
2652	0.04	748	Niet overbelast
912	0.13	880	Niet overbelast
701	0.15	944	Niet overbelast
824	0.09	1448	Niet overbelast
748	0.09	1501	Niet overbelast
3053	0.07	1145	Niet overbelast
585	0.05	898	Niet overbelast
467	0.04	752	Niet overbelast
1143	0.05	964	Niet overbelast
870	0.05	1570	Niet overbelast
742	0.04	1335	Niet overbelast
2118	0.09	853	Niet overbelast
1643	0.06	1268	Niet overbelast
138	0.17	936	Niet overbelast
3791	0.05	1111	Niet overbelast
4662	0.1	893	Niet overbelast
3735	0.14	870	Niet overbelast
2983	0.09	764	Niet overbelast
2330	0.05	1241	Niet overbelast
5157	0.19	895	Niet overbelast
1189	0.04	920	Niet overbelast
834	0.11	916	Niet overbelast
3360	0.19	973	Niet overbelast
3266	0.11	900	Niet overbelast
3751	0.22	834	Niet overbelast
3286	0.12	932	Niet overbelast
1994	0.19	813	Niet overbelast
526	0.14	998	Niet overbelast
1869	0.16	1039	Niet overbelast
2652	0.06	1216	Niet overbelast
300	0.06	1153	Niet overbelast
60	0.05	663	Niet overbelast
1753	0.06	801	Niet overbelast
439	0.05	1018	Niet overbelast
2391	0.06	1170	Niet overbelast
5659	0.06	782	Niet overbelast
861	0.06	760	Niet overbelast
6660	0.05	1096	Niet overbelast
4875	0.1	796	Niet overbelast
4606	0.05	1034	Niet overbelast
29	0.07	778	Niet overbelast
826	0.1	766	Niet overbelast
407	0.08	831	Niet overbelast
3442	0.04	967	Niet overbelast
3965	0.12	813	Niet overbelast
2291	0.04	945	Niet overbelast
2747	0.07	752	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5554	0.11	807	Niet overbelast
1068	0.14	958	Niet overbelast
517	0.49	1087	Niet overbelast
115	0.23	1308	Niet overbelast
92	0.63	1070	Niet overbelast
1980	0.08	757	Niet overbelast
930	0.13	1059	Niet overbelast
5090	0.11	909	Niet overbelast
3864	0.04	680	Niet overbelast
3415	0.05	803	Niet overbelast
4157	0.05	793	Niet overbelast
3799	0.05	812	Niet overbelast
1058	0.04	801	Niet overbelast
2922	0.04	740	Niet overbelast
221	0.13	1537	Niet overbelast
988	0.29	1096	Niet overbelast
316	0.12	1477	Niet overbelast
109	0.25	1061	Niet overbelast
792	0.11	1419	Niet overbelast
411	0.08	1060	Niet overbelast
2408	0.06	850	Niet overbelast
518	0.05	665	Niet overbelast
2161	0.06	850	Niet overbelast
3801	0.05	784	Niet overbelast
1029	0.12	831	Niet overbelast
2046	0.11	789	Niet overbelast
1011	0.09	998	Niet overbelast
2012	0.14	819	Niet overbelast
667	0.08	855	Niet overbelast
2368	0.13	822	Niet overbelast
2882	0.08	927	Niet overbelast
1136	0.19	867	Niet overbelast
0	0.16	850	Niet overbelast
12	0.15	1409	Niet overbelast
5013	0.04	921	Niet overbelast
6970	0.07	805	Niet overbelast
305	0.11	814	Niet overbelast
5758	0.08	829	Niet overbelast
1282	0.03	798	Niet overbelast
873	0.07	697	Niet overbelast
609	0.08	684	Niet overbelast
7407	0.03	777	Niet overbelast
192	0.09	821	Niet overbelast
4055	0.03	958	Niet overbelast
1745	0.11	905	Niet overbelast
1070	0.15	759	Niet overbelast
1735	0.03	868	Niet overbelast
535	0.14	1085	Niet overbelast
2624	0.13	974	Niet overbelast
318	0.14	895	Niet overbelast
19	0.15	887	Niet overbelast
1935	0.03	792	Niet overbelast
3273	0.13	955	Niet overbelast
6798	0.04	815	Niet overbelast
2390	0.06	1179	Niet overbelast
2462	0.04	789	Niet overbelast
2101	0.04	744	Niet overbelast
234	0.05	989	Niet overbelast
4490	0.04	879	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5270	0.04	944	Niet overbelast
2177	0.06	706	Niet overbelast
6831	0.08	886	Niet overbelast
3132	0.06	1007	Niet overbelast
87	0.08	1272	Niet overbelast
220	0.07	1262	Niet overbelast
796	0.07	1302	Niet overbelast
1729	0.14	930	Niet overbelast
5671	0.21	826	Niet overbelast
3109	0.33	1131	Niet overbelast
1531	0.17	1082	Niet overbelast
2682	0.13	845	Niet overbelast
837	0.16	773	Niet overbelast
593	0.18	797	Niet overbelast
1408	0.15	902	Niet overbelast
2601	0.19	1059	Niet overbelast
111	0.18	997	Niet overbelast
539	0.04	725	Niet overbelast
2412	0.13	828	Niet overbelast
4816	0.08	976	Niet overbelast
4817	0.09	1070	Niet overbelast
22	0.11	738	Niet overbelast
5428	0.16	874	Niet overbelast
2694	0.08	1047	Niet overbelast
331	0.06	840	Niet overbelast
566	0.16	870	Niet overbelast
1433	0.26	1061	Niet overbelast
1226	0.06	810	Niet overbelast
7177	0.05	725	Niet overbelast
1102	0.22	995	Niet overbelast
4278	0.05	693	Niet overbelast
2822	0.05	771	Niet overbelast
404	0.32	1105	Niet overbelast
6879	0.13	1153	Niet overbelast
5276	0.08	735	Niet overbelast
978	0.12	1175	Niet overbelast
4657	0.11	1101	Niet overbelast
4477	0.1	784	Niet overbelast
5064	0.09	994	Niet overbelast
2420	0.09	991	Niet overbelast
4813	0.1	797	Niet overbelast
3441	0.11	771	Niet overbelast
3295	0.09	1044	Niet overbelast
129	0.07	863	Niet overbelast
613	0.11	851	Niet overbelast
2148	0.1	812	Niet overbelast
3944	0.08	691	Niet overbelast
1031	0.08	738	Niet overbelast
2140	0.09	858	Niet overbelast
1263	0.03	752	Niet overbelast
455	0.07	702	Niet overbelast
3700	0.08	776	Niet overbelast
32	0.1	946	Niet overbelast
8	0.12	1024	Niet overbelast
1451	0.07	1202	Niet overbelast
1487	0.06	1056	Niet overbelast
576	0.04	768	Niet overbelast
85	0.06	1120	Niet overbelast
4224	0.04	900	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
4293	0.04	842	Niet overbelast
2240	0.04	846	Niet overbelast
5099	0.05	971	Niet overbelast
23	0.09	1416	Niet overbelast
1902	0.08	1467	Niet overbelast
977	0.08	1433	Niet overbelast
1396	0.06	1059	Niet overbelast
1717	0.07	1192	Niet overbelast
858	0.17	1209	Niet overbelast
1536	0.14	966	Niet overbelast
6590	0.12	858	Niet overbelast
180	0.1	1474	Niet overbelast
1696	0.12	823	Niet overbelast
494	0.15	982	Niet overbelast
3906	0.06	988	Niet overbelast
440	0.13	793	Niet overbelast
4668	0.15	870	Niet overbelast
3030	0.06	964	Niet overbelast
2020	0.05	709	Niet overbelast
1872	0.1	803	Niet overbelast
2497	0.05	704	Niet overbelast
2860	0.09	767	Niet overbelast
328	0.04	611	Niet overbelast
3599	0.13	864	Niet overbelast
4973	0.12	861	Niet overbelast
3	0.13	786	Niet overbelast
478	0.14	926	Niet overbelast
2348	0.18	847	Niet overbelast
183	0.13	704	Niet overbelast
7836	0.11	1043	Niet overbelast
72	0.06	1437	Niet overbelast
9137	0.12	1113	Niet overbelast
3908	0.13	1365	Niet overbelast
1740	0.04	1015	Niet overbelast
1059	0.04	1088	Niet overbelast
3433	0.12	1337	Niet overbelast
2496	0.07	878	Niet overbelast
1770	0.06	1551	Niet overbelast
2015	0.06	1489	Niet overbelast
125	0.07	861	Niet overbelast
3551	0.07	816	Niet overbelast
1084	0.04	1192	Niet overbelast
855	0.06	751	Niet overbelast
20	0.21	1511	Niet overbelast
2484	0.12	950	Niet overbelast
4160	0.1	882	Niet overbelast
2287	0.11	919	Niet overbelast
785	0.12	1050	Niet overbelast
5137	0.11	1008	Niet overbelast
1580	0.23	918	Niet overbelast
2275	0.24	1073	Niet overbelast
1756	0.32	951	Niet overbelast
1024	0.25	904	Niet overbelast
16	0.6	1170	Niet overbelast
3387	0.04	847	Niet overbelast
2550	0.04	794	Niet overbelast
542	0.03	644	Niet overbelast
2198	0.09	1426	Niet overbelast
201	0.09	1378	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
63	0.15	883	Niet overbelast
1158	0.06	950	Niet overbelast
2741	0.14	804	Niet overbelast
467	0.05	846	Niet overbelast
3989	0.17	825	Niet overbelast
2693	0.05	929	Niet overbelast
556	0.22	994	Niet overbelast
358	0.05	996	Niet overbelast
1681	0.05	994	Niet overbelast
19	0.09	1128	Niet overbelast
1119	0.1	1276	Niet overbelast
5321	0.07	629	Niet overbelast
678	0.11	1487	Niet overbelast
8316	0.08	706	Niet overbelast
2726	0.11	1518	Niet overbelast
1381	0.08	733	Niet overbelast
21	0.1	1435	Niet overbelast
6654	0.14	951	Niet overbelast
1945	0.05	1689	Niet overbelast
3883	0.06	732	Niet overbelast
4530	0.06	804	Niet overbelast
2700	0.07	796	Niet overbelast
272	0.08	690	Niet overbelast
1335	0.07	781	Niet overbelast
383	0.07	766	Niet overbelast
3954	0.11	800	Niet overbelast
1566	0.1	788	Niet overbelast
169	0.07	788	Niet overbelast
631	0.04	944	Niet overbelast
216	0.04	1000	Niet overbelast
2566	0.04	1057	Niet overbelast
324	0.06	1448	Niet overbelast
783	0.03	915	Niet overbelast
2698	0.04	1268	Niet overbelast
1454	0.04	1035	Niet overbelast
19	0.04	943	Niet overbelast
2152	0.14	947	Niet overbelast
2263	0.06	1156	Niet overbelast
1986	0.17	1023	Niet overbelast
5812	0.05	1060	Niet overbelast
4373	0.05	981	Niet overbelast
1803	0.04	940	Niet overbelast
4566	0.05	1032	Niet overbelast
2113	0.06	1244	Niet overbelast
3049	0.04	1015	Niet overbelast
1928	0.08	797	Niet overbelast
112	0.12	815	Niet overbelast
4744	0.11	810	Niet overbelast
2091	0.09	874	Niet overbelast
1401	0.09	796	Niet overbelast
7342	0.16	906	Niet overbelast
5344	0.15	890	Niet overbelast
1348	0.09	829	Niet overbelast
2347	0.1	798	Niet overbelast
3523	0.19	805	Niet overbelast
4449	0.18	888	Niet overbelast
1599	0.11	805	Niet overbelast
914	0.06	1211	Niet overbelast
11	0.13	980	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
918	0.23	863	Niet overbelast
690	0.06	1204	Niet overbelast
2761	0.2	830	Niet overbelast
3942	0.14	1008	Niet overbelast
3701	0.05	782	Niet overbelast
1194	0.14	1071	Niet overbelast
5505	0.12	981	Niet overbelast
3763	0.05	813	Niet overbelast
572	0.05	804	Niet overbelast
1168	0.05	806	Niet overbelast
895	0.04	772	Niet overbelast
1608	0.12	804	Niet overbelast
11	0.03	593	Niet overbelast
549	0.14	791	Niet overbelast
1988	0.13	808	Niet overbelast
1698	0.11	1397	Niet overbelast
93	0.07	955	Niet overbelast
1841	0.05	724	Niet overbelast
463	0.05	697	Niet overbelast
3626	0.06	893	Niet overbelast
7557	0.09	801	Niet overbelast
5256	0.05	722	Niet overbelast
1212	0.1	1011	Niet overbelast
1211	0.09	978	Niet overbelast
1954	0.07	815	Niet overbelast
2185	0.09	1075	Niet overbelast
1066	0.12	1453	Niet overbelast
0	0.2	896	Niet overbelast
81	0.18	885	Niet overbelast
1355	0.36	1230	Niet overbelast
3153	0.26	1030	Niet overbelast
140	0.43	1197	Niet overbelast
413	0.11	1088	Niet overbelast
4957	0.15	1063	Niet overbelast
4600	0.04	715	Niet overbelast
1744	0.2	836	Niet overbelast
3754	0.04	884	Niet overbelast
2408	0.12	878	Niet overbelast
3215	0.27	968	Niet overbelast
1277	0.16	1067	Niet overbelast
5067	0.04	741	Niet overbelast
1723	0.15	760	Niet overbelast
1093	0.04	779	Niet overbelast
1735	0.15	963	Niet overbelast
1436	0.13	828	Niet overbelast
4703	0.05	996	Niet overbelast
466	0.05	990	Niet overbelast
4847	0.17	984	Niet overbelast
2641	0.2	1074	Niet overbelast
67	0.04	991	Niet overbelast
2775	0.05	1019	Niet overbelast
6061	0.07	778	Niet overbelast
2832	0.1	748	Niet overbelast
8180	0.08	849	Niet overbelast
5410	0.08	838	Niet overbelast
1336	0.07	1219	Niet overbelast
3136	0.06	1034	Niet overbelast
1292	0.08	819	Niet overbelast
604	0.06	1116	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1981	0.15	860	Niet overbelast
0	0.08	1306	Niet overbelast
608	0.14	754	Niet overbelast
38	0.14	1135	Niet overbelast
2582	0.07	1265	Niet overbelast
544	0.12	801	Niet overbelast
518	0.07	1250	Niet overbelast
2186	0.16	1169	Niet overbelast
1385	0.15	974	Niet overbelast
6758	0.04	871	Niet overbelast
3999	0.04	923	Niet overbelast
5317	0.03	851	Niet overbelast
1827	0.03	733	Niet overbelast
5155	0.03	801	Niet overbelast
2976	0.03	880	Niet overbelast
1866	0.1	798	Niet overbelast
6884	0.09	798	Niet overbelast
5364	0.11	840	Niet overbelast
463	0.11	817	Niet overbelast
3241	0.08	993	Niet overbelast
2131	0.06	822	Niet overbelast
1837	0.06	769	Niet overbelast
7124	0.06	822	Niet overbelast
3343	0.05	698	Niet overbelast
2709	0.05	768	Niet overbelast
1470	0.05	746	Niet overbelast
5156	0.12	1168	Niet overbelast
4109	0.1	1005	Niet overbelast
4642	0.08	920	Niet overbelast
6795	0.08	941	Niet overbelast
1229	0.07	852	Niet overbelast
3796	0.07	808	Niet overbelast
5876	0.08	957	Niet overbelast
1767	0.12	761	Niet overbelast
131	0.18	1307	Niet overbelast
5637	0.11	710	Niet overbelast
409	0.15	1108	Niet overbelast
15	0.16	887	Niet overbelast
2430	0.08	686	Niet overbelast
3376	0.09	754	Niet overbelast
2095	0.23	989	Niet overbelast
2170	0.09	827	Niet overbelast
3766	0.18	936	Niet overbelast
5946	0.11	1027	Niet overbelast
219	0.15	1415	Niet overbelast
1901	0.29	1046	Niet overbelast
151	0.04	802	Niet overbelast
280	0.12	1062	Niet overbelast
1867	0.15	1184	Niet overbelast
2650	0.05	935	Niet overbelast
774	0.14	1024	Niet overbelast
340	0.04	727	Niet overbelast
5492	0.12	862	Niet overbelast
3489	0.04	876	Niet overbelast
1557	0.11	800	Niet overbelast
3202	0.04	884	Niet overbelast
1961	0.13	870	Niet overbelast
337	0.03	770	Niet overbelast
2896	0.14	857	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3817	0.09	1495	Niet overbelast
932	0.09	1530	Niet overbelast
2952	0.07	1223	Niet overbelast
336	0.08	1466	Niet overbelast
694	0.07	713	Niet overbelast
1704	0.06	1070	Niet overbelast
250	0.09	871	Niet overbelast
1329	0.05	990	Niet overbelast
1004	0.11	971	Niet overbelast
1200	0.06	945	Niet overbelast
3676	0.08	1181	Niet overbelast
265	0.09	1379	Niet overbelast
833	0.17	932	Niet overbelast
3966	0.05	735	Niet overbelast
2515	0.04	635	Niet overbelast
3643	0.22	1008	Niet overbelast
1049	0.04	969	Niet overbelast
8547	0.12	1132	Niet overbelast
970	0.05	1293	Niet overbelast
6128	0.12	1170	Niet overbelast
2132	0.14	736	Niet overbelast
1580	0.06	1568	Niet overbelast
1219	0.22	884	Niet overbelast
4680	0.13	1406	Niet overbelast
2728	0.04	1140	Niet overbelast
4873	0.1	1050	Niet overbelast
2479	0.28	1176	Niet overbelast
5101	0.36	1034	Niet overbelast
4150	0.07	817	Niet overbelast
749	0.05	1521	Niet overbelast
869	0.07	829	Niet overbelast
621	0.25	856	Niet overbelast
1179	0.06	766	Niet overbelast
1744	0.05	732	Niet overbelast
140	0.46	1183	Niet overbelast
2810	0.11	804	Niet overbelast
1229	0.17	1212	Niet overbelast
6015	0.11	916	Niet overbelast
5725	0.1	811	Niet overbelast
2063	0.13	843	Niet overbelast
2493	0.11	979	Niet overbelast
1463	0.11	905	Niet overbelast
6400	0.13	875	Niet overbelast
9	0.05	1207	Niet overbelast
2977	0.13	1135	Niet overbelast
6648	0.11	1066	Niet overbelast
868	0.15	922	Niet overbelast
566	0.04	806	Niet overbelast
1363	0.03	695	Niet overbelast
7933	0.07	665	Niet overbelast
5697	0.08	703	Niet overbelast
489	0.1	766	Niet overbelast
5234	0.09	1406	Niet overbelast
865	0.09	1444	Niet overbelast
9	0.07	1141	Niet overbelast
1047	0.06	955	Niet overbelast
2578	0.05	957	Niet overbelast
3079	0.06	1030	Niet overbelast
184	0.05	931	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2524	0.05	868	Niet overbelast
32	0.09	1133	Niet overbelast
1994	0.1	1355	Niet overbelast
1816	0.12	1539	Niet overbelast
0	0.11	1508	Niet overbelast
1	0.11	1552	Niet overbelast
137	0.1	1468	Niet overbelast
2523	0.12	866	Niet overbelast
2683	0.13	872	Niet overbelast
780	0.17	972	Niet overbelast
3725	0.14	800	Niet overbelast
2673	0.18	930	Niet overbelast
3	0.08	1022	Niet overbelast
576	0.06	1732	Niet overbelast
2250	0.05	1188	Niet overbelast
3480	0.12	806	Niet overbelast
2163	0.08	801	Niet overbelast
344	0.04	847	Niet overbelast
1295	0.11	801	Niet overbelast
306	0.03	863	Niet overbelast
4721	0.09	876	Niet overbelast
2628	0.15	888	Niet overbelast
3216	0.09	844	Niet overbelast
709	0.05	1266	Niet overbelast
667	0.13	853	Niet overbelast
3198	0.04	1046	Niet overbelast
2100	0.09	822	Niet overbelast
2561	0.18	841	Niet overbelast
1680	0.1	838	Niet overbelast
3100	0.16	845	Niet overbelast
6218	0.04	1138	Niet overbelast
855	0.1	758	Niet overbelast
67	0.21	856	Niet overbelast
1193	0.11	823	Niet overbelast
3384	0.04	1090	Niet overbelast
2889	0.19	835	Niet overbelast
4461	0.04	915	Niet overbelast
1283	0.05	973	Niet overbelast
4324	0.05	1084	Niet overbelast
7107	0.04	971	Niet overbelast
4995	0.04	953	Niet overbelast
2052	0.06	776	Niet overbelast
2782	0.06	802	Niet overbelast
3274	0.04	960	Niet overbelast
98	0.04	1035	Niet overbelast
3440	0.07	793	Niet overbelast
784	0.1	795	Niet overbelast
250	0.07	759	Niet overbelast
1637	0.05	1098	Niet overbelast
14	0.09	722	Niet overbelast
5	0.06	1090	Niet overbelast
1519	0.06	1181	Niet overbelast
402	0.15	1004	Niet overbelast
180	0.3	880	Niet overbelast
3644	0.15	992	Niet overbelast
941	0.24	869	Niet overbelast
1431	0.14	913	Niet overbelast
1685	0.21	1219	Niet overbelast
1390	0.05	797	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2007	0.05	790	Niet overbelast
593	0.04	647	Niet overbelast
509	0.1	1244	Niet overbelast
1	0.18	926	Niet overbelast
2	0.08	1023	Niet overbelast
2111	0.07	909	Niet overbelast
454	0.31	1072	Niet overbelast
3332	0.21	867	Niet overbelast
4605	0.06	885	Niet overbelast
4587	0.05	812	Niet overbelast
3559	0.42	1356	Niet overbelast
5453	0.05	836	Niet overbelast
3905	0.05	847	Niet overbelast
155	0.14	1075	Niet overbelast
795	0.11	1108	Niet overbelast
6644	0.1	818	Niet overbelast
2280	0.1	1040	Niet overbelast
2139	0.08	940	Niet overbelast
317	0.12	936	Niet overbelast
1932	0.08	855	Niet overbelast
5080	0.12	808	Niet overbelast
825	0.11	1208	Niet overbelast
327	0.13	1505	Niet overbelast
3760	0.14	841	Niet overbelast
4158	0.11	1349	Niet overbelast
1140	0.12	807	Niet overbelast
1420	0.14	1224	Niet overbelast
3949	0.06	1090	Niet overbelast
1227	0.08	1254	Niet overbelast
1059	0.08	1288	Niet overbelast
296	0.08	1395	Niet overbelast
1125	0.07	1266	Niet overbelast
1899	0.04	712	Niet overbelast
3091	0.05	998	Niet overbelast
3601	0.15	747	Niet overbelast
370	0.18	1248	Niet overbelast
4546	0.14	1002	Niet overbelast
1444	0.18	831	Niet overbelast
2002	0.13	842	Niet overbelast
1352	0.15	1002	Niet overbelast
722	0.15	760	Niet overbelast
3574	0.13	830	Niet overbelast
1687	0.14	859	Niet overbelast
4346	0.2	820	Niet overbelast
4288	0.19	1052	Niet overbelast
246	0.24	1158	Niet overbelast
58	0.31	1121	Niet overbelast
4698	0.03	847	Niet overbelast
7765	0.03	819	Niet overbelast
3970	0.08	839	Niet overbelast
8196	0.03	802	Niet overbelast
8200	0.08	833	Niet overbelast
7814	0.03	843	Niet overbelast
1362	0.09	907	Niet overbelast
2811	0.08	773	Niet overbelast
4033	0.11	823	Niet overbelast
1858	0.11	952	Niet overbelast
3333	0.04	800	Niet overbelast
1673	0.04	772	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3885	0.05	1019	Niet overbelast
3920	0.04	842	Niet overbelast
5288	0.05	1015	Niet overbelast
4872	0.05	1000	Niet overbelast
6381	0.04	897	Niet overbelast
2787	0.06	824	Niet overbelast
3068	0.11	767	Niet overbelast
3365	0.11	848	Niet overbelast
3777	0.05	725	Niet overbelast
903	0.06	802	Niet overbelast
3027	0.13	833	Niet overbelast
1794	0.12	760	Niet overbelast
6343	0.05	716	Niet overbelast
3559	0.05	747	Niet overbelast
936	0.17	919	Niet overbelast
692	0.17	927	Niet overbelast
3282	0.05	780	Niet overbelast
689	0.04	643	Niet overbelast
2279	0.24	986	Niet overbelast
3678	0.2	946	Niet overbelast
1581	0.13	1184	Niet overbelast
8737	0.11	1080	Niet overbelast
6567	0.09	951	Niet overbelast
6284	0.08	861	Niet overbelast
5400	0.08	879	Niet overbelast
601	0.07	651	Niet overbelast
4786	0.07	803	Niet overbelast
4716	0.08	928	Niet overbelast
816	0.1	787	Niet overbelast
7524	0.1	843	Niet overbelast
5487	0.09	1071	Niet overbelast
1772	0.12	969	Niet overbelast
2270	0.09	798	Niet overbelast
1170	0.1	829	Niet overbelast
4083	0.11	995	Niet overbelast
3578	0.14	1224	Niet overbelast
342	0.16	1468	Niet overbelast
22	0.46	1446	Niet overbelast
586	0.35	1192	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3	0.1	1570	Overbelast
20	0.1	1586	Overbelast
1953	0.08	857	Niet overbelast
530	0.09	1031	Naderend overbelast
522	0.12	904	Niet overbelast
1424	0.1	1574	Overbelast
1	0.08	1429	Overbelast
1007	0.2	1026	Naderend overbelast
747	0.17	965	Niet overbelast
1008	0.13	1007	Naderend overbelast
32	0.11	1122	Overbelast
1701	0.09	1495	Overbelast
2571	0.21	1141	Overbelast
106	0.25	1198	Overbelast
168	0.1	1019	Naderend overbelast
344	0.21	1183	Overbelast
1430	0.23	1103	Overbelast
6190	0.09	1536	Overbelast
552	0.15	997	Niet overbelast
309	0.09	1459	Overbelast
4894	0.1	1581	Overbelast
18	0.14	974	Niet overbelast
211	0.1	978	Niet overbelast
390	0.15	988	Niet overbelast
3320	0.09	1561	Overbelast
145	0.1	1583	Overbelast
176	0.1	1012	Naderend overbelast
2259	0.1	1586	Overbelast
1548	0.13	1273	Overbelast
343	0.08	744	Niet overbelast
32	0.09	1560	Overbelast
1252	0.1	1559	Overbelast
168	0.08	855	Niet overbelast
9	0.1	1576	Overbelast
795	0.09	978	Niet overbelast
1454	0.07	815	Niet overbelast
7	0.11	1088	Overbelast
4093	0.1	1585	Overbelast
719	0.08	940	Niet overbelast
392	0.12	969	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
860	0.04	810	Niet overbelast
568	0.03	661	Niet overbelast
6771	0.1	1570	Overbelast
10000	0.1	1571	Overbelast
8529	0.09	1527	Overbelast
9990	0.09	1505	Overbelast
2815	0.21	976	Niet overbelast
9431	0.08	1439	Overbelast
6923	0.07	1182	Overbelast
1118	0.05	916	Niet overbelast
4372	0.05	968	Niet overbelast
4835	0.11	1524	Overbelast
2798	0.11	1503	Overbelast
3010	0.09	1220	Overbelast
10000	0.1	1579	Overbelast
6128	0.1	1586	Overbelast
33	0.07	787	Niet overbelast
2332	0.12	1321	Overbelast
3306	0.13	1336	Overbelast
1737	0.14	922	Niet overbelast
1264	0.04	1015	Naderend overbelast
9199	0.06	1637	Overbelast
839	0.05	1305	Overbelast
61	0.05	1491	Overbelast
3364	0.05	1407	Overbelast
991	0.12	1128	Overbelast
1086	0.13	1173	Overbelast
415	0.12	1059	Naderend overbelast
1778	0.1	915	Niet overbelast
3461	0.11	913	Niet overbelast
2478	0.13	1060	Naderend overbelast
2345	0.15	1132	Overbelast
372	0.22	1509	Overbelast
8154	0.08	1301	Overbelast
2455	0.06	1026	Naderend overbelast
357	0.06	1002	Naderend overbelast
973	0.06	1004	Naderend overbelast
417	0.05	947	Niet overbelast
1244	0.2	974	Niet overbelast
7946	0.12	1491	Overbelast
8678	0.11	1520	Overbelast
6884	0.11	1542	Overbelast
10000	0.11	1572	Overbelast
9560	0.1	1503	Overbelast
10000	0.1	1516	Overbelast
4946	0.1	1487	Overbelast
4282	0.09	1367	Overbelast
5694	0.1	1192	Overbelast
891	0.1	1213	Overbelast
3223	0.04	1055	Naderend overbelast
2	0.05	1361	Overbelast
191	0.04	1110	Overbelast
42	0.04	1021	Naderend overbelast
213	0.04	1090	Overbelast
1503	0.14	964	Niet overbelast
1759	0.15	966	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2205	0.05	1013	Naderend overbelast
1640	0.15	1001	Niet overbelast
2166	0.05	1041	Naderend overbelast
2103	0.17	1005	Naderend overbelast
1122	0.23	1397	Overbelast
1472	0.05	1056	Naderend overbelast
1358	0.04	933	Niet overbelast
25	0.09	815	Niet overbelast
896	0.07	1285	Overbelast
3632	0.08	1433	Overbelast
1952	0.1	792	Niet overbelast
2276	0.05	1073	Overbelast
13	0.09	688	Niet overbelast
6722	0.08	1078	Overbelast
469	0.07	971	Niet overbelast
826	0.06	811	Niet overbelast
1448	0.05	785	Niet overbelast
2104	0.06	840	Niet overbelast
769	0.05	859	Niet overbelast
2861	0.11	1113	Overbelast
1436	0.1	1002	Naderend overbelast
6671	0.1	1080	Overbelast
108	0.08	857	Niet overbelast
980	0.09	1031	Naderend overbelast
7247	0.12	1438	Overbelast
5589	0.09	1127	Overbelast
1314	0.09	1404	Overbelast
3050	0.23	1144	Overbelast
1330	0.04	881	Niet overbelast
1934	0.04	885	Niet overbelast
1830	0.05	1015	Naderend overbelast
4849	0.18	1245	Overbelast
8	0.12	872	Niet overbelast
35	0.14	786	Niet overbelast
313	0.04	971	Niet overbelast
1296	0.15	959	Niet overbelast
1019	0.14	922	Niet overbelast
2113	0.05	1031	Naderend overbelast
1	0.14	846	Niet overbelast
92	0.17	1003	Naderend overbelast
4891	0.04	925	Niet overbelast
7787	0.08	1370	Overbelast
515	0.06	1015	Naderend overbelast
3307	0.08	1292	Overbelast
6453	0.09	1468	Overbelast
3903	0.06	1064	Naderend overbelast
8586	0.08	1352	Overbelast
2111	0.04	710	Niet overbelast
549	0.04	732	Niet overbelast
0	0.06	858	Niet overbelast
217	0.09	955	Niet overbelast
20	0.08	876	Niet overbelast
161	0.07	847	Niet overbelast
1582	0.08	909	Niet overbelast
310	0.09	1046	Naderend overbelast
3575	0.07	884	Niet overbelast
1222	0.06	736	Niet overbelast
39	0.17	1236	Overbelast
1474	0.12	904	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2251	0.1	849	Niet overbelast
2103	0.1	923	Niet overbelast
5784	0.12	1080	Overbelast
1514	0.16	898	Niet overbelast
8518	0.15	1350	Overbelast
1702	0.14	874	Niet overbelast
6343	0.15	1384	Overbelast
2030	0.12	1181	Overbelast
9652	0.1	1570	Overbelast
9013	0.09	1524	Overbelast
10000	0.09	1559	Overbelast
10000	0.08	1455	Overbelast
7694	0.05	958	Niet overbelast
2452	0.04	804	Niet overbelast
1450	0.04	700	Niet overbelast
1800	0.03	642	Niet overbelast
604	0.11	1516	Overbelast
6326	0.12	1659	Overbelast
783	0.08	1113	Overbelast
8604	0.1	1532	Overbelast
7609	0.11	1591	Overbelast
1069	0.1	1574	Overbelast
10000	0.1	1540	Overbelast
1070	0.19	966	Niet overbelast
195	0.22	1055	Naderend overbelast
5731	0.06	1562	Overbelast
6130	0.13	1328	Overbelast
2908	0.13	761	Niet overbelast
2844	0.05	1209	Overbelast
71	0.15	914	Niet overbelast
2733	0.12	1142	Overbelast
5731	0.05	1497	Overbelast
3007	0.12	1105	Overbelast
6718	0.06	1626	Overbelast
872	0.1	921	Niet overbelast
1232	0.1	821	Niet overbelast
16	0.05	1470	Overbelast
6827	0.13	1079	Overbelast
4975	0.15	1113	Overbelast
1754	0.2	1423	Overbelast
339	0.04	1113	Overbelast
2744	0.13	1326	Overbelast
5064	0.07	1076	Overbelast
1793	0.06	1009	Naderend overbelast
8387	0.11	1509	Overbelast
1476	0.24	986	Niet overbelast
9412	0.11	1525	Overbelast
9869	0.11	1552	Overbelast
10000	0.11	1539	Overbelast
6370	0.1	1479	Overbelast
8486	0.1	1531	Overbelast
5939	0.09	1389	Overbelast
5525	0.09	1355	Overbelast
3160	0.09	1107	Overbelast
7404	0.1	1199	Overbelast
5443	0.11	1421	Overbelast
5434	0.05	1212	Overbelast
193	0.04	1088	Overbelast
2039	0.1	856	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3333	0.05	1017	Naderend overbelast
1057	0.05	971	Niet overbelast
3209	0.05	997	Niet overbelast
15	0.04	949	Niet overbelast
7	0.04	999	Niet overbelast
4349	0.05	1048	Naderend overbelast
2260	0.04	1000	Niet overbelast
3556	0.07	1284	Overbelast
6511	0.06	1093	Overbelast
5204	0.07	1334	Overbelast
6202	0.1	737	Niet overbelast
673	0.11	772	Niet overbelast
1763	0.16	1075	Overbelast
4332	0.16	1007	Naderend overbelast
2145	0.14	939	Niet overbelast
410	0.18	1076	Overbelast
278	0.23	1246	Overbelast
204	0.04	734	Niet overbelast
1045	0.07	934	Niet overbelast
3631	0.06	851	Niet overbelast
2288	0.07	946	Niet overbelast
360	0.05	679	Niet overbelast
5412	0.1	1070	Naderend overbelast
5940	0.09	1014	Naderend overbelast
6725	0.11	1179	Overbelast
198	0.12	1372	Overbelast
880	0.1	1120	Overbelast
2686	0.09	1141	Overbelast
813	0.07	964	Niet overbelast
230	0.14	1190	Overbelast
19	0.12	1058	Naderend overbelast
531	0.1	1031	Naderend overbelast
3547	0.1	1036	Naderend overbelast
2129	0.05	1019	Naderend overbelast
820	0.04	894	Niet overbelast
2349	0.04	962	Niet overbelast
1523	0.05	1018	Naderend overbelast
1792	0.04	892	Niet overbelast
3501	0.04	956	Niet overbelast
2752	0.08	1429	Overbelast
796	0.2	1026	Naderend overbelast
6508	0.09	1486	Overbelast
82	0.27	1418	Overbelast
4011	0.07	1185	Overbelast
1087	0.08	1281	Overbelast
1784	0.04	709	Niet overbelast
2860	0.05	881	Niet overbelast
5585	0.05	986	Niet overbelast
3981	0.04	852	Niet overbelast
335	0.21	1505	Overbelast
2932	0.17	1107	Overbelast
20	0.12	828	Niet overbelast
65	0.14	920	Niet overbelast
4276	0.07	1091	Overbelast
556	0.14	848	Niet overbelast
2270	0.07	1079	Overbelast
1938	0.17	965	Niet overbelast
1563	0.15	861	Niet overbelast
806	0.08	903	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
435	0.08	1010	Naderend overbelast
7987	0.08	984	Niet overbelast
2305	0.07	879	Niet overbelast
348	0.17	1234	Overbelast
243	0.11	933	Niet overbelast
3301	0.11	965	Niet overbelast
3262	0.12	1090	Overbelast
4642	0.14	1344	Overbelast
504	0.14	1278	Overbelast
10000	0.09	1510	Overbelast
9885	0.09	1562	Overbelast
10000	0.09	1554	Overbelast
9394	0.08	1331	Overbelast
1295	0.04	824	Niet overbelast
1239	0.03	656	Niet overbelast
3360	0.22	1034	Naderend overbelast
7851	0.12	1652	Overbelast
536	0.11	1543	Overbelast
1688	0.07	1073	Overbelast
8077	0.1	1432	Overbelast
10000	0.11	1577	Overbelast
6416	0.1	1570	Overbelast
9689	0.1	1524	Overbelast
9887	0.09	1502	Overbelast
707	0.11	1494	Overbelast
8777	0.19	1400	Overbelast
643	0.23	1550	Overbelast
4773	0.05	1231	Overbelast
3871	0.05	1257	Overbelast
1024	0.15	890	Niet overbelast
3959	0.12	1226	Overbelast
5852	0.13	1236	Overbelast
3264	0.13	1140	Overbelast
127	0.14	808	Niet overbelast
161	0.11	958	Niet overbelast
2092	0.13	1027	Naderend overbelast
6726	0.14	1094	Overbelast
7544	0.06	1584	Overbelast
2831	0.06	1434	Overbelast
6117	0.04	1330	Overbelast
9559	0.06	1607	Overbelast
11	0.05	1528	Overbelast
3504	0.06	996	Niet overbelast
372	0.06	961	Niet overbelast
595	0.05	896	Niet overbelast
10000	0.11	1534	Overbelast
9995	0.11	1562	Overbelast
5620	0.1	1472	Overbelast
6390	0.1	1463	Overbelast
6416	0.1	1489	Overbelast
6001	0.09	1374	Overbelast
604	0.07	1140	Overbelast
323	0.06	1024	Naderend overbelast
40	0.08	976	Niet overbelast
4570	0.1	1210	Overbelast
5207	0.1	1263	Overbelast
7636	0.12	1485	Overbelast
7278	0.11	1517	Overbelast
696	0.21	889	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
731	0.25	1016	Naderend overbelast
4009	0.04	1148	Overbelast
1322	0.04	1031	Naderend overbelast
2981	0.04	916	Niet overbelast
2178	0.1	817	Niet overbelast
1738	0.04	876	Niet overbelast
494	0.09	655	Niet overbelast
633	0.05	1036	Naderend overbelast
7294	0.14	999	Niet overbelast
1852	0.05	991	Niet overbelast
833	0.17	1107	Overbelast
3660	0.16	1001	Niet overbelast
316	0.04	1039	Naderend overbelast
4785	0.04	1071	Overbelast
4484	0.19	1083	Overbelast
55	0.05	1210	Overbelast
2314	0.23	1152	Overbelast
932	0.36	1139	Overbelast
4026	0.07	1157	Overbelast
2851	0.06	1138	Overbelast
8470	0.08	1403	Overbelast
142	0.05	963	Niet overbelast
1174	0.08	762	Niet overbelast
4274	0.05	1013	Naderend overbelast
406	0.1	853	Niet overbelast
3728	0.07	890	Niet overbelast
2671	0.08	1077	Overbelast
578	0.05	785	Niet overbelast
67	0.05	824	Niet overbelast
259	0.04	763	Niet overbelast
5792	0.11	1122	Overbelast
1957	0.08	926	Niet overbelast
2975	0.09	1013	Naderend overbelast
4828	0.12	1367	Overbelast
1528	0.11	1223	Overbelast
3237	0.09	1081	Overbelast
2398	0.08	1064	Naderend overbelast
1352	0.07	921	Niet overbelast
1872	0.13	1124	Overbelast
969	0.11	994	Niet overbelast
14	0.1	969	Niet overbelast
757	0.1	956	Niet overbelast
709	0.11	1097	Overbelast
3009	0.1	999	Niet overbelast
5355	0.05	1096	Overbelast
3736	0.05	973	Niet overbelast
376	0.04	871	Niet overbelast
1892	0.04	848	Niet overbelast
2924	0.21	1476	Overbelast
5093	0.04	895	Niet overbelast
198	0.15	1024	Naderend overbelast
315	0.13	906	Niet overbelast
545	0.15	890	Niet overbelast
3605	0.09	1451	Overbelast
6021	0.09	1495	Overbelast
3185	0.06	1028	Naderend overbelast
2199	0.07	1265	Overbelast
3155	0.04	792	Niet overbelast
2975	0.04	824	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2656	0.04	926	Niet overbelast
3429	0.05	956	Niet overbelast
6435	0.08	1223	Overbelast
2506	0.09	1416	Overbelast
1321	0.16	997	Niet overbelast
304	0.21	1141	Overbelast
784	0.25	1198	Overbelast
568	0.08	917	Niet overbelast
4293	0.08	991	Niet overbelast
14	0.06	810	Niet overbelast
3857	0.06	827	Niet overbelast
4247	0.07	916	Niet overbelast
1017	0.14	1085	Overbelast
145	0.11	921	Niet overbelast
1663	0.11	947	Niet overbelast
556	0.12	1055	Naderend overbelast
3350	0.15	1392	Overbelast
93	0.12	794	Niet overbelast
2	0.11	1089	Overbelast
2562	0.15	896	Niet overbelast
10000	0.09	1568	Overbelast
9535	0.09	1475	Overbelast
3917	0.06	1036	Naderend overbelast
0	0.04	685	Niet overbelast
1498	0.04	888	Niet overbelast
167	0.1	1294	Overbelast
4192	0.09	1290	Overbelast
8865	0.11	1569	Overbelast
7931	0.1	1534	Overbelast
10000	0.09	1463	Overbelast
6779	0.09	1439	Overbelast
6622	0.09	1468	Overbelast
8892	0.09	1491	Overbelast
1774	0.1	1280	Overbelast
2843	0.12	1601	Overbelast
138	0.2	1003	Naderend overbelast
4065	0.12	1635	Overbelast
168	0.05	1036	Naderend overbelast
9	0.05	1024	Naderend overbelast
5775	0.17	1190	Overbelast
7621	0.22	1559	Overbelast
4492	0.05	1424	Overbelast
5091	0.06	1551	Overbelast
1556	0.16	930	Niet overbelast
5623	0.14	1351	Overbelast
1646	0.04	1160	Overbelast
2001	0.13	1161	Overbelast
933	0.14	880	Niet overbelast
320	0.11	969	Niet overbelast
3731	0.11	899	Niet overbelast
3492	0.15	1171	Overbelast
6504	0.06	1344	Overbelast
614	0.06	1280	Overbelast
6048	0.06	1463	Overbelast
4959	0.06	1335	Overbelast
934	0.05	929	Niet overbelast
711	0.05	936	Niet overbelast
9462	0.11	1547	Overbelast
8857	0.11	1493	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3194	0.27	1087	Overbelast
5057	0.1	1434	Overbelast
5723	0.1	1473	Overbelast
8737	0.1	1433	Overbelast
687	0.07	1104	Overbelast
3065	0.06	987	Niet overbelast
3024	0.09	1091	Overbelast
4967	0.1	1173	Overbelast
5806	0.12	1454	Overbelast
7805	0.12	1527	Overbelast
8761	0.12	1551	Overbelast
93	0.04	971	Niet overbelast
812	0.04	1037	Naderend overbelast
263	0.09	826	Niet overbelast
2188	0.04	944	Niet overbelast
717	0.05	997	Niet overbelast
4548	0.04	1089	Overbelast
9016	0.07	1304	Overbelast
3833	0.08	1396	Overbelast
758	0.05	944	Niet overbelast
4510	0.07	1190	Overbelast
473	0.05	1020	Naderend overbelast
3351	0.04	926	Niet overbelast
1344	0.05	1019	Naderend overbelast
285	0.09	763	Niet overbelast
144	0.11	922	Niet overbelast
380	0.1	754	Niet overbelast
2667	0.12	892	Niet overbelast
8180	0.18	1165	Overbelast
4212	0.18	1117	Overbelast
1143	0.14	926	Niet overbelast
758	0.16	1003	Naderend overbelast
2589	0.07	936	Niet overbelast
1326	0.05	772	Niet overbelast
7	0.04	658	Niet overbelast
1528	0.08	921	Niet overbelast
3992	0.11	1197	Overbelast
8240	0.12	1408	Overbelast
3886	0.1	1186	Overbelast
3419	0.1	1194	Overbelast
2933	0.08	1018	Naderend overbelast
2929	0.07	892	Niet overbelast
3680	0.08	1042	Naderend overbelast
4261	0.14	1186	Overbelast
900	0.11	989	Niet overbelast
5187	0.11	1044	Naderend overbelast
1186	0.1	957	Niet overbelast
3863	0.11	1056	Naderend overbelast
2649	0.11	1055	Naderend overbelast
2143	0.1	1019	Naderend overbelast
2826	0.09	1002	Naderend overbelast
88	0.04	803	Niet overbelast
5482	0.04	886	Niet overbelast
7213	0.04	850	Niet overbelast
136	0.04	974	Niet overbelast
3427	0.07	1197	Overbelast
1855	0.17	997	Niet overbelast
1827	0.08	1373	Overbelast
475	0.21	1183	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3851	0.05	889	Niet overbelast
4357	0.05	967	Niet overbelast
1199	0.05	984	Niet overbelast
1222	0.05	926	Niet overbelast
2104	0.06	1106	Overbelast
615	0.04	909	Niet overbelast
2799	0.09	1300	Overbelast
4038	0.07	1137	Overbelast
1432	0.06	947	Niet overbelast
4652	0.2	1386	Overbelast
2811	0.09	1536	Overbelast
2793	0.15	997	Niet overbelast
9266	0.09	1527	Overbelast
1263	0.15	942	Niet overbelast
2861	0.13	811	Niet overbelast
523	0.05	1377	Overbelast
26	0.08	962	Niet overbelast
420	0.08	933	Niet overbelast
8	0.07	885	Niet overbelast
332	0.06	808	Niet overbelast
5765	0.07	944	Niet overbelast
1961	0.06	829	Niet overbelast
1386	0.1	862	Niet overbelast
56	0.1	909	Niet overbelast
2487	0.13	1121	Overbelast
77	0.14	847	Niet overbelast
9239	0.09	1497	Overbelast
4556	0.07	1225	Overbelast
1367	0.04	827	Niet overbelast
113	0.04	692	Niet overbelast
392	0.04	876	Niet overbelast
1875	0.09	1261	Overbelast
9336	0.11	1517	Overbelast
9978	0.1	1516	Overbelast
7658	0.09	1366	Overbelast
7504	0.09	1367	Overbelast
4301	0.09	1363	Overbelast
6363	0.09	1429	Overbelast
8613	0.09	1522	Overbelast
225	0.11	1489	Overbelast
2586	0.12	1644	Overbelast
356	0.11	1546	Overbelast
848	0.22	1006	Naderend overbelast
3170	0.04	1189	Overbelast
8668	0.06	1571	Overbelast
1007	0.05	1633	Overbelast
294	0.04	1181	Overbelast
7807	0.14	1089	Overbelast
18	0.14	1065	Naderend overbelast
8380	0.19	1359	Overbelast
1828	0.05	1178	Overbelast
3770	0.23	1566	Overbelast
3367	0.06	1346	Overbelast
4994	0.6	1090	Overbelast
7566	0.06	1282	Overbelast
789	0.06	1383	Overbelast
5836	0.05	1322	Overbelast
2471	0.14	853	Niet overbelast
7234	0.13	1217	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4416	0.05	1109	Overbelast
76	0.11	1046	Naderend overbelast
61	0.16	954	Niet overbelast
1	0.09	806	Niet overbelast
1479	0.05	890	Niet overbelast
5543	0.1	1324	Overbelast
5203	0.09	1305	Overbelast
8051	0.1	1423	Overbelast
3545	0.08	1176	Overbelast
1	0.05	884	Niet overbelast
2862	0.09	1074	Overbelast
2994	0.11	1360	Overbelast
8372	0.12	1518	Overbelast
9964	0.12	1530	Overbelast
9037	0.12	1549	Overbelast
7330	0.11	1452	Overbelast
1933	0.2	905	Niet overbelast
4146	0.3	1197	Overbelast
2071	0.1	794	Niet overbelast
112	0.11	881	Niet overbelast
10	0.05	1174	Overbelast
2046	0.11	789	Niet overbelast
6217	0.15	1052	Naderend overbelast
54	0.04	1042	Naderend overbelast
7384	0.17	1077	Overbelast
1476	0.16	995	Niet overbelast
19	0.15	924	Niet overbelast
359	0.05	966	Niet overbelast
6397	0.07	1235	Overbelast
719	0.05	1046	Naderend overbelast
1513	0.05	996	Niet overbelast
1866	0.06	1105	Overbelast
1639	0.04	821	Niet overbelast
1910	0.09	912	Niet overbelast
5477	0.07	1240	Overbelast
6	0.08	1316	Overbelast
328	0.15	936	Niet overbelast
3186	0.09	995	Niet overbelast
5843	0.12	1345	Overbelast
6481	0.12	1357	Overbelast
6497	0.1	1199	Overbelast
7496	0.1	1247	Overbelast
2760	0.08	973	Niet overbelast
1047	0.08	1009	Naderend overbelast
2067	0.08	1090	Overbelast
661	0.12	1033	Naderend overbelast
1325	0.11	1005	Naderend overbelast
4852	0.11	1000	Niet overbelast
3585	0.11	1005	Naderend overbelast
9127	0.12	1163	Overbelast
2459	0.1	1008	Naderend overbelast
1222	0.1	1038	Naderend overbelast
2089	0.08	905	Niet overbelast
2479	0.14	1179	Overbelast
1942	0.05	745	Niet overbelast
544	0.03	739	Niet overbelast
5364	0.04	944	Niet overbelast
6	0.21	1523	Overbelast
5896	0.18	1141	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5439	0.06	1126	Overbelast
6863	0.07	1265	Overbelast
1128	0.05	1002	Naderend overbelast
5443	0.05	960	Niet overbelast
913	0.05	950	Niet overbelast
4139	0.05	974	Niet overbelast
3936	0.05	1048	Naderend overbelast
2967	0.05	1025	Naderend overbelast
31	0.06	988	Niet overbelast
2871	0.09	1382	Overbelast
2606	0.09	1418	Overbelast
1971	0.06	939	Niet overbelast
4870	0.09	1459	Overbelast
5106	0.1	1581	Overbelast
3794	0.14	974	Niet overbelast
1339	0.18	1097	Overbelast
647	0.08	957	Niet overbelast
426	0.05	1277	Overbelast
3156	0.13	857	Niet overbelast
3293	0.08	980	Niet overbelast
1795	0.06	841	Niet overbelast
1502	0.11	1015	Naderend overbelast
4480	0.13	1185	Overbelast
349	0.05	1453	Overbelast
138	0.12	792	Niet overbelast
593	0.1	1056	Naderend overbelast
112	0.11	949	Niet overbelast
6540	0.05	960	Niet overbelast
950	0.03	643	Niet overbelast
943	0.04	713	Niet overbelast
7021	0.1	1417	Overbelast
8590	0.09	1352	Overbelast
13	0.2	940	Niet overbelast
3524	0.08	1187	Overbelast
2177	0.08	1243	Overbelast
2185	0.09	1361	Overbelast
6270	0.09	1471	Overbelast
8951	0.09	1505	Overbelast
7047	0.07	1230	Overbelast
4043	0.12	1542	Overbelast
5196	0.12	1634	Overbelast
4760	0.1	1407	Overbelast
7492	0.1	1455	Overbelast
1074	0.04	1183	Overbelast
2306	0.15	885	Niet overbelast
170	0.13	833	Niet overbelast
1246	0.12	1078	Overbelast
174	0.19	992	Niet overbelast
720	0.09	749	Niet overbelast
3288	0.06	1327	Overbelast
1355	0.05	1196	Overbelast
3113	0.05	1222	Overbelast
4832	0.06	1430	Overbelast
5839	0.04	1263	Overbelast
2502	0.06	1459	Overbelast
772	0.05	1092	Overbelast
2504	0.12	1030	Naderend overbelast
3564	0.13	1041	Naderend overbelast
4029	0.15	1046	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8531	0.2	1406	Overbelast
4005	0.22	1412	Overbelast
2001	0.62	1109	Overbelast
5014	0.08	1125	Overbelast
2487	0.09	1206	Overbelast
2595	0.08	1132	Overbelast
4386	0.25	1073	Overbelast
2160	0.29	1074	Overbelast
210	0.05	893	Niet overbelast
4226	0.08	984	Niet overbelast
1857	0.1	1135	Overbelast
7894	0.12	1482	Overbelast
4058	0.12	1550	Overbelast
8944	0.12	1541	Overbelast
8028	0.11	1509	Overbelast
3439	0.09	1135	Overbelast
945	0.05	1118	Overbelast
5	0.04	893	Niet overbelast
3210	0.04	975	Niet overbelast
2970	0.14	895	Niet overbelast
1	0.05	918	Niet overbelast
3334	0.06	1061	Naderend overbelast
1750	0.16	948	Niet overbelast
7452	0.07	1239	Overbelast
1752	0.05	1031	Naderend overbelast
2493	0.04	802	Niet overbelast
615	0.06	1123	Overbelast
9	0.04	863	Niet overbelast
1820	0.04	901	Niet overbelast
1	0.09	866	Niet overbelast
2127	0.11	970	Niet overbelast
904	0.09	788	Niet overbelast
449	0.11	822	Niet overbelast
3748	0.12	913	Niet overbelast
3359	0.19	1165	Overbelast
1836	0.07	1177	Overbelast
4387	0.08	1282	Overbelast
1816	0.16	1027	Naderend overbelast
2760	0.1	978	Niet overbelast
192	0.1	908	Niet overbelast
4358	0.12	1099	Overbelast
4518	0.13	1191	Overbelast
2959	0.1	1016	Naderend overbelast
2128	0.1	1008	Naderend overbelast
70	0.08	904	Niet overbelast
5382	0.1	1075	Overbelast
179	0.11	923	Niet overbelast
81	0.12	1038	Naderend overbelast
4957	0.15	1202	Overbelast
852	0.09	829	Niet overbelast
1	0.05	777	Niet overbelast
7075	0.12	1414	Overbelast
9901	0.12	1403	Overbelast
6646	0.1	1221	Overbelast
6084	0.09	1129	Overbelast
2216	0.08	976	Niet overbelast
5630	0.09	1134	Overbelast
1955	0.04	987	Niet overbelast
645	0.05	1047	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5659	0.06	1062	Naderend overbelast
2263	0.15	988	Niet overbelast
4721	0.06	1131	Overbelast
753	0.16	1058	Naderend overbelast
3518	0.05	1038	Naderend overbelast
365	0.17	1067	Naderend overbelast
2164	0.05	1012	Naderend overbelast
2020	0.05	1003	Naderend overbelast
862	0.05	963	Niet overbelast
1116	0.04	764	Niet overbelast
2130	0.07	1040	Naderend overbelast
2551	0.09	1382	Overbelast
1079	0.08	1189	Overbelast
5605	0.09	1561	Overbelast
6866	0.1	1583	Overbelast
8024	0.08	1384	Overbelast
7484	0.08	1443	Overbelast
2602	0.19	1366	Overbelast
788	0.07	828	Niet overbelast
371	0.07	892	Niet overbelast
2959	0.06	819	Niet overbelast
839	0.1	911	Niet overbelast
3023	0.12	1092	Overbelast
1627	0.12	1107	Overbelast
316	0.05	1298	Overbelast
390	0.12	1210	Overbelast
4383	0.06	1473	Overbelast
2921	0.09	1055	Naderend overbelast
1945	0.13	837	Niet overbelast
3060	0.14	863	Niet overbelast
1507	0.16	1220	Overbelast
21	0.1	846	Niet overbelast
2612	0.04	761	Niet overbelast
1410	0.04	758	Niet overbelast
802	0.05	912	Niet overbelast
3697	0.09	1349	Overbelast
1690	0.08	1238	Overbelast
1261	0.09	1356	Overbelast
6490	0.09	1432	Overbelast
9200	0.09	1501	Overbelast
4569	0.08	1356	Overbelast
95	0.06	1063	Naderend overbelast
201	0.09	1196	Overbelast
3965	0.12	1611	Overbelast
2690	0.12	1560	Overbelast
8379	0.11	1472	Overbelast
8696	0.1	1430	Overbelast
2228	0.21	964	Niet overbelast
17	0.03	1121	Overbelast
756	0.04	1053	Naderend overbelast
5876	0.11	947	Niet overbelast
3872	0.2	974	Niet overbelast
5443	0.06	1325	Overbelast
1761	0.13	1008	Naderend overbelast
5430	0.12	954	Niet overbelast
386	0.05	1152	Overbelast
3977	0.05	1224	Overbelast
2687	0.16	1105	Overbelast
3388	0.21	1366	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2986	0.04	1074	Overbelast
931	0.03	1031	Naderend overbelast
3730	0.2	1231	Overbelast
1816	0.59	1108	Overbelast
7009	0.05	1480	Overbelast
1116	0.05	1111	Overbelast
269	0.06	1221	Overbelast
41	0.1	972	Niet overbelast
612	0.17	914	Niet overbelast
34	0.05	1200	Overbelast
726	0.07	1050	Naderend overbelast
829	0.08	979	Niet overbelast
5516	0.12	1396	Overbelast
6881	0.13	1557	Overbelast
2308	0.12	1545	Overbelast
5792	0.11	1494	Overbelast
2704	0.09	1158	Overbelast
4762	0.07	950	Niet overbelast
3513	0.06	910	Niet overbelast
573	0.19	894	Niet overbelast
335	0.29	1028	Naderend overbelast
534	0.08	959	Niet overbelast
4458	0.28	1224	Overbelast
82	0.13	858	Niet overbelast
6583	0.05	1019	Naderend overbelast
5506	0.1	953	Niet overbelast
1900	0.1	907	Niet overbelast
740	0.11	891	Niet overbelast
3470	0.03	798	Niet overbelast
994	0.12	914	Niet overbelast
5093	0.15	994	Niet overbelast
1551	0.18	1111	Overbelast
6284	0.07	1271	Overbelast
1837	0.05	970	Niet overbelast
1914	0.05	919	Niet overbelast
8251	0.07	1340	Overbelast
433	0.04	902	Niet overbelast
2221	0.04	833	Niet overbelast
1909	0.04	958	Niet overbelast
142	0.04	827	Niet overbelast
1778	0.06	1059	Naderend overbelast
3012	0.08	1272	Overbelast
652	0.05	938	Niet overbelast
3348	0.06	1106	Overbelast
1857	0.14	930	Niet overbelast
905	0.15	902	Niet overbelast
887	0.16	969	Niet overbelast
1803	0.36	1159	Overbelast
98	0.1	810	Niet overbelast
6728	0.16	1312	Overbelast
8038	0.12	1381	Overbelast
6301	0.1	1140	Overbelast
4555	0.09	1095	Overbelast
1489	0.08	1055	Naderend overbelast
6437	0.09	1138	Overbelast
683	0.07	986	Niet overbelast
235	0.1	924	Niet overbelast
4504	0.13	1173	Overbelast
6565	0.12	1156	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3943	0.1	1050	Naderend overbelast
2638	0.09	1004	Naderend overbelast
110	0.09	966	Niet overbelast
4726	0.11	1229	Overbelast
3718	0.05	1071	Overbelast
2645	0.06	1081	Overbelast
3326	0.06	1095	Overbelast
4477	0.06	1104	Overbelast
6137	0.06	1133	Overbelast
1459	0.04	848	Niet overbelast
5468	0.06	1166	Overbelast
1387	0.03	717	Niet overbelast
4957	0.08	1182	Overbelast
4682	0.09	1498	Overbelast
51	0.07	1077	Overbelast
8245	0.09	1544	Overbelast
6790	0.1	1586	Overbelast
7734	0.08	1378	Overbelast
7292	0.08	1429	Overbelast
504	0.15	1026	Naderend overbelast
200	0.15	965	Niet overbelast
27	0.18	1119	Overbelast
3921	0.09	1395	Overbelast
546	0.07	848	Niet overbelast
671	0.07	857	Niet overbelast
2711	0.14	814	Niet overbelast
1715	0.14	876	Niet overbelast
680	0.15	869	Niet overbelast
1936	0.13	1117	Overbelast
150	0.05	1229	Overbelast
4499	0.12	1220	Overbelast
326	0.05	1415	Overbelast
363	0.07	813	Niet overbelast
5292	0.06	1478	Overbelast
514	0.2	1515	Overbelast
1537	0.12	982	Niet overbelast
3555	0.11	977	Niet overbelast
2953	0.07	1104	Overbelast
5669	0.09	1369	Overbelast
8334	0.09	1456	Overbelast
9940	0.09	1463	Overbelast
874	0.2	966	Niet overbelast
7220	0.09	1430	Overbelast
916	0.06	1050	Naderend overbelast
1675	0.05	811	Niet overbelast
103	0.04	763	Niet overbelast
3694	0.1	1327	Overbelast
4757	0.12	1542	Overbelast
7244	0.11	1513	Overbelast
7319	0.11	1494	Overbelast
1600	0.1	1373	Overbelast
2704	0.08	1181	Overbelast
2190	0.05	910	Niet overbelast
1004	0.05	1591	Overbelast
794	0.1	955	Niet overbelast
453	0.06	1260	Overbelast
340	0.05	1067	Naderend overbelast
31	0.04	1006	Naderend overbelast
7730	0.05	1196	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
7822	0.04	1131	Overbelast
6777	0.06	1497	Overbelast
3515	0.64	1143	Overbelast
3455	0.05	1076	Overbelast
11	0.05	1108	Overbelast
2816	0.05	1071	Overbelast
2	0.04	966	Niet overbelast
5391	0.19	980	Niet overbelast
3306	0.1	854	Niet overbelast
3331	0.12	981	Niet overbelast
238	0.12	926	Niet overbelast
1603	0.19	919	Niet overbelast
3634	0.14	1000	Niet overbelast
3170	0.17	1096	Overbelast
4026	0.17	1103	Overbelast
1189	0.19	1142	Overbelast
2532	0.23	993	Niet overbelast
4389	0.09	1091	Overbelast
9816	0.13	1519	Overbelast
4940	0.12	1463	Overbelast
6761	0.1	1366	Overbelast
1424	0.07	978	Niet overbelast
4556	0.06	838	Niet overbelast
78	0.06	814	Niet overbelast
408	0.09	991	Niet overbelast
1592	0.08	870	Niet overbelast
4026	0.31	1043	Naderend overbelast
4170	0.29	1117	Overbelast
1842	0.04	943	Niet overbelast
1819	0.04	857	Niet overbelast
2755	0.04	966	Niet overbelast
9469	0.08	1502	Overbelast
5591	0.16	1022	Naderend overbelast
4024	0.15	994	Niet overbelast
158	0.06	1115	Overbelast
1075	0.04	767	Niet overbelast
1561	0.13	897	Niet overbelast
353	0.17	995	Niet overbelast
3413	0.05	1041	Naderend overbelast
860	0.04	853	Niet overbelast
2474	0.04	859	Niet overbelast
688	0.05	1022	Naderend overbelast
2431	0.04	953	Niet overbelast
852	0.14	896	Niet overbelast
292	0.07	1197	Overbelast
1882	0.08	754	Niet overbelast
2971	0.1	923	Niet overbelast
1226	0.06	1097	Overbelast
3105	0.07	1145	Overbelast
1093	0.05	1001	Naderend overbelast
1490	0.13	984	Niet overbelast
19	0.12	923	Niet overbelast
2539	0.06	1114	Overbelast
2296	0.07	905	Niet overbelast
2588	0.09	1089	Overbelast
2827	0.08	1040	Naderend overbelast
15	0.06	830	Niet overbelast
362	0.11	1013	Naderend overbelast
5339	0.14	1285	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4493	0.13	1178	Overbelast
4409	0.11	1110	Overbelast
1396	0.08	894	Niet overbelast
2096	0.09	996	Niet overbelast
7365	0.1	1104	Overbelast
4100	0.09	1005	Naderend overbelast
569	0.11	894	Niet overbelast
64	0.15	1196	Overbelast
4081	0.14	1129	Overbelast
120	0.08	683	Niet overbelast
426	0.09	786	Niet overbelast
5597	0.07	1222	Overbelast
4337	0.06	1071	Overbelast
5286	0.05	991	Niet overbelast
3774	0.06	1159	Overbelast
1	0.04	961	Niet overbelast
4515	0.09	1431	Overbelast
754	0.07	1057	Naderend overbelast
9968	0.09	1560	Overbelast
7989	0.1	1559	Overbelast
7808	0.08	1422	Overbelast
9779	0.09	1483	Overbelast
751	0.06	1057	Naderend overbelast
6053	0.07	1281	Overbelast
2858	0.09	1395	Overbelast
287	0.06	890	Niet overbelast
3617	0.09	1247	Overbelast
477	0.06	734	Niet overbelast
579	0.12	1114	Overbelast
91	0.1	973	Niet overbelast
5386	0.06	1533	Overbelast
4249	0.13	1425	Overbelast
3914	0.05	1254	Overbelast
1363	0.1	1071	Overbelast
223	0.04	1275	Overbelast
4001	0.07	849	Niet overbelast
2833	0.17	1259	Overbelast
1130	0.12	726	Niet overbelast
57	0.11	990	Niet overbelast
2568	0.16	853	Niet overbelast
2329	0.11	988	Niet overbelast
2481	0.1	1315	Overbelast
6362	0.11	1478	Overbelast
8520	0.11	1528	Overbelast
4852	0.1	1422	Overbelast
6761	0.09	1377	Overbelast
2141	0.08	1258	Overbelast
975	0.21	974	Niet overbelast
139	0.05	1001	Niet overbelast
3673	0.09	1386	Overbelast
9740	0.1	1489	Overbelast
8233	0.09	1448	Overbelast
5885	0.09	1501	Overbelast
5712	0.07	1145	Overbelast
4216	0.05	898	Niet overbelast
1914	0.05	964	Niet overbelast
1229	0.04	1335	Overbelast
3285	0.06	1268	Overbelast
1992	0.17	936	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
70	0.1	893	Niet overbelast
42	0.09	764	Niet overbelast
5242	0.05	1241	Overbelast
326	0.04	920	Niet overbelast
3157	0.11	916	Niet overbelast
2342	0.19	973	Niet overbelast
1757	0.11	900	Niet overbelast
36	0.03	923	Niet overbelast
7949	0.05	1412	Overbelast
895	0.12	932	Niet overbelast
5778	0.14	998	Niet overbelast
4846	0.16	1039	Naderend overbelast
985	0.06	1153	Overbelast
690	0.05	1018	Naderend overbelast
198	0.05	1096	Overbelast
1246	0.05	1034	Naderend overbelast
116	0.04	967	Niet overbelast
267	0.05	1050	Naderend overbelast
4261	0.14	958	Niet overbelast
676	0.23	1308	Overbelast
125	0.63	1070	Naderend overbelast
5853	0.13	1537	Overbelast
3610	0.29	1096	Overbelast
332	0.12	1477	Overbelast
3214	0.25	1061	Naderend overbelast
5605	0.11	1419	Overbelast
7265	0.08	1060	Naderend overbelast
5846	0.06	850	Niet overbelast
2650	0.05	665	Niet overbelast
145	0.1	970	Niet overbelast
3321	0.09	998	Niet overbelast
4347	0.08	855	Niet overbelast
807	0.08	927	Niet overbelast
675	0.19	867	Niet overbelast
6020	0.12	1364	Overbelast
2198	0.04	939	Niet overbelast
61	0.07	697	Niet overbelast
2315	0.09	821	Niet overbelast
298	0.11	905	Niet overbelast
678	0.14	762	Niet overbelast
1695	0.13	974	Niet overbelast
1491	0.13	955	Niet overbelast
227	0.04	815	Niet overbelast
6216	0.06	1179	Overbelast
567	0.04	789	Niet overbelast
2112	0.04	744	Niet overbelast
2152	0.05	989	Niet overbelast
25	0.04	879	Niet overbelast
361	0.04	944	Niet overbelast
3641	0.04	961	Niet overbelast
9181	0.08	1272	Overbelast
5352	0.06	1088	Overbelast
5116	0.07	1262	Overbelast
6261	0.07	1302	Overbelast
3263	0.06	1036	Naderend overbelast
787	0.14	930	Niet overbelast
3283	0.17	1082	Overbelast
55	0.13	845	Niet overbelast
524	0.15	902	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
724	0.09	1070	Naderend overbelast
3944	0.08	1047	Naderend overbelast
514	0.06	810	Niet overbelast
1414	0.13	1153	Overbelast
9738	0.14	1379	Overbelast
291	0.12	1175	Overbelast
2600	0.11	1101	Overbelast
1245	0.09	994	Niet overbelast
283	0.09	991	Niet overbelast
1723	0.09	1044	Naderend overbelast
844	0.07	863	Niet overbelast
3999	0.18	1467	Overbelast
2576	0.1	812	Niet overbelast
633	0.08	691	Niet overbelast
1353	0.08	738	Niet overbelast
1511	0.09	858	Niet overbelast
6394	0.07	1202	Overbelast
5618	0.06	1056	Naderend overbelast
3548	0.04	768	Niet overbelast
8083	0.06	1120	Overbelast
908	0.04	842	Niet overbelast
9103	0.1	1544	Overbelast
7320	0.09	1416	Overbelast
10000	0.09	1542	Overbelast
9991	0.1	1576	Overbelast
8075	0.08	1467	Overbelast
8881	0.08	1433	Overbelast
5735	0.06	1059	Naderend overbelast
2699	0.07	1192	Overbelast
5197	0.1	1474	Overbelast
1252	0.09	1328	Overbelast
5613	0.13	704	Niet overbelast
454	0.11	1043	Naderend overbelast
1205	0.13	1365	Overbelast
33	0.04	1015	Naderend overbelast
4510	0.12	1337	Overbelast
7981	0.06	1551	Overbelast
2184	0.06	1489	Overbelast
4093	0.07	861	Niet overbelast
381	0.07	816	Niet overbelast
2	0.04	1192	Overbelast
150	0.06	751	Niet overbelast
252	0.21	1511	Overbelast
3969	0.12	950	Niet overbelast
260	0.1	882	Niet overbelast
3045	0.11	919	Niet overbelast
5619	0.12	1050	Naderend overbelast
540	0.11	1008	Naderend overbelast
9503	0.1	1475	Overbelast
4762	0.09	1426	Overbelast
8819	0.09	1378	Overbelast
5466	0.06	950	Niet overbelast
187	0.05	929	Niet overbelast
3747	0.22	994	Niet overbelast
1824	0.05	996	Niet overbelast
419	0.09	1128	Overbelast
1710	0.1	1276	Overbelast
8415	0.11	1487	Overbelast
6181	0.11	1518	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
9979	0.1	1435	Overbelast
8788	0.1	1546	Overbelast
5894	0.09	1393	Overbelast
8641	0.1	1470	Overbelast
928	0.04	944	Niet overbelast
4578	0.04	1000	Niet overbelast
1450	0.04	1057	Naderend overbelast
5424	0.06	1448	Overbelast
6762	0.04	1268	Overbelast
109	0.14	947	Niet overbelast
2354	0.17	1023	Naderend overbelast
2456	0.05	1060	Naderend overbelast
132	0.25	1512	Overbelast
1025	0.05	981	Niet overbelast
527	0.05	1032	Naderend overbelast
106	0.06	1244	Overbelast
2	0.04	1015	Naderend overbelast
2625	0.09	874	Niet overbelast
1023	0.16	906	Niet overbelast
3827	0.09	829	Niet overbelast
39	0.1	798	Niet overbelast
2	0.11	805	Niet overbelast
253	0.06	1211	Overbelast
3850	0.13	980	Niet overbelast
1664	0.06	1204	Overbelast
2159	0.14	1008	Naderend overbelast
4919	0.11	1397	Overbelast
6186	0.1	1228	Overbelast
5235	0.07	955	Niet overbelast
2893	0.05	724	Niet overbelast
562	0.06	893	Niet overbelast
410	0.1	1011	Naderend overbelast
3336	0.09	978	Niet overbelast
14	0.07	815	Niet overbelast
2744	0.09	1075	Overbelast
8756	0.12	1453	Overbelast
529	0.2	896	Niet overbelast
2131	0.36	1230	Overbelast
1946	0.26	1030	Naderend overbelast
2737	0.11	1088	Overbelast
3101	0.15	1063	Naderend overbelast
66	0.04	715	Niet overbelast
42	0.04	884	Niet overbelast
2590	0.16	1067	Naderend overbelast
615	0.04	779	Niet overbelast
1281	0.15	963	Niet overbelast
141	0.13	828	Niet overbelast
14	0.17	984	Niet overbelast
32	0.2	1074	Overbelast
2284	0.05	1019	Naderend overbelast
1706	0.09	1426	Overbelast
6090	0.07	1219	Overbelast
468	0.06	1034	Naderend overbelast
516	0.08	762	Niet overbelast
3527	0.06	1116	Overbelast
28	0.15	860	Niet overbelast
8874	0.08	1306	Overbelast
4912	0.07	1265	Overbelast
5022	0.07	1250	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3496	0.04	923	Niet overbelast
4402	0.08	993	Niet overbelast
534	0.06	822	Niet overbelast
28	0.06	769	Niet overbelast
19	0.06	822	Niet overbelast
8662	0.13	1226	Overbelast
119	0.12	1168	Overbelast
707	0.1	1005	Naderend overbelast
2920	0.08	920	Niet overbelast
292	0.08	941	Niet overbelast
867	0.07	852	Niet overbelast
2907	0.07	808	Niet overbelast
1108	0.18	1307	Overbelast
5425	0.15	1108	Overbelast
368	0.08	686	Niet overbelast
2374	0.09	754	Niet overbelast
149	0.09	827	Niet overbelast
8970	0.15	1415	Overbelast
3329	0.04	802	Niet overbelast
6190	0.06	1029	Naderend overbelast
2339	0.04	727	Niet overbelast
10000	0.1	1567	Overbelast
4124	0.1	1585	Overbelast
4987	0.09	1495	Overbelast
8971	0.09	1530	Overbelast
2651	0.07	1223	Overbelast
9049	0.08	1466	Overbelast
3899	0.06	1070	Naderend overbelast
1711	0.05	990	Niet overbelast
6159	0.11	1535	Overbelast
233	0.08	1181	Overbelast
9466	0.1	1560	Overbelast
8207	0.09	1379	Overbelast
365	0.2	892	Niet overbelast
55	0.12	1132	Overbelast
2225	0.12	1170	Overbelast
1266	0.14	736	Niet overbelast
6191	0.06	1568	Overbelast
4680	0.13	1406	Overbelast
3252	0.04	1140	Overbelast
380	0.04	1458	Overbelast
7581	0.05	1521	Overbelast
2716	0.07	829	Niet overbelast
1181	0.05	1133	Overbelast
5774	0.17	1212	Overbelast
5975	0.11	979	Niet overbelast
867	0.11	905	Niet overbelast
3149	0.13	1135	Overbelast
1014	0.11	1066	Naderend overbelast
1274	0.15	922	Niet overbelast
1232	0.09	1406	Overbelast
6843	0.09	1444	Overbelast
6833	0.07	1141	Overbelast
1595	0.06	955	Niet overbelast
1039	0.05	957	Niet overbelast
863	0.06	1030	Naderend overbelast
2642	0.05	931	Niet overbelast
274	0.09	1133	Overbelast
6112	0.1	1355	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
6472	0.12	1539	Overbelast
9328	0.11	1508	Overbelast
9999	0.11	1552	Overbelast
7450	0.1	1564	Overbelast
9203	0.1	1468	Overbelast
10000	0.1	1542	Overbelast
94	0.18	930	Niet overbelast
504	0.22	954	Niet overbelast
188	0.08	1022	Naderend overbelast
482	0.05	1188	Overbelast
182	0.04	847	Niet overbelast
583	0.09	844	Niet overbelast
2033	0.05	1266	Overbelast
161	0.09	822	Niet overbelast
10	0.1	838	Niet overbelast
11	0.04	1138	Overbelast
2440	0.1	758	Niet overbelast
3443	0.11	823	Niet overbelast
3937	0.04	1090	Overbelast
2344	0.05	1084	Overbelast
699	0.04	971	Niet overbelast
40	0.04	953	Niet overbelast
1743	0.04	960	Niet overbelast
6026	0.04	1035	Naderend overbelast
2815	0.06	1090	Overbelast
205	0.06	1181	Overbelast
6746	0.07	1275	Overbelast
3133	0.15	1004	Naderend overbelast
1450	0.15	992	Niet overbelast
3977	0.14	913	Niet overbelast
3464	0.21	1219	Overbelast
7181	0.1	1244	Overbelast
5268	0.08	1023	Naderend overbelast
1326	0.07	909	Niet overbelast
1292	0.31	1072	Overbelast
701	0.05	812	Niet overbelast
323	0.05	847	Niet overbelast
4373	0.11	1108	Overbelast
227	0.1	1040	Naderend overbelast
447	0.08	940	Niet overbelast
3907	0.08	855	Niet overbelast
3960	0.11	1208	Overbelast
839	0.13	1505	Overbelast
449	0.11	1349	Overbelast
3	0.14	1224	Overbelast
3803	0.08	1254	Overbelast
2658	0.08	1288	Overbelast
8924	0.09	1478	Overbelast
8101	0.08	1395	Overbelast
4417	0.07	1266	Overbelast
1491	0.05	998	Niet overbelast
182	0.18	1248	Overbelast
2303	0.14	1002	Naderend overbelast
602	0.14	802	Niet overbelast
6197	0.15	1002	Naderend overbelast
209	0.13	830	Niet overbelast
563	0.14	859	Niet overbelast
1927	0.19	1052	Naderend overbelast
1815	0.24	1158	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
302	0.04	800	Niet overbelast
1799	0.04	772	Niet overbelast
230	0.05	1019	Naderend overbelast
1669	0.05	1015	Naderend overbelast
2232	0.05	1000	Niet overbelast
1575	0.04	976	Niet overbelast
1069	0.06	824	Niet overbelast
92	0.05	725	Niet overbelast
470	0.06	802	Niet overbelast
1680	0.13	833	Niet overbelast
0	0.17	927	Niet overbelast
2697	0.13	1184	Overbelast
3431	0.09	951	Niet overbelast
9	0.08	861	Niet overbelast
1113	0.08	879	Niet overbelast
760	0.07	803	Niet overbelast
2193	0.08	928	Niet overbelast
1555	0.09	1071	Overbelast
977	0.19	1458	Overbelast
143	0.12	969	Niet overbelast
300	0.09	798	Niet overbelast
2638	0.1	829	Niet overbelast
1536	0.11	995	Niet overbelast
3575	0.14	1224	Overbelast
5661	0.16	1468	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3974	0.04	810	Niet overbelast
274	0.03	661	Niet overbelast
175	0.07	1182	Niet overbelast
3605	0.08	882	Niet overbelast
374	0.15	966	Niet overbelast
37	0.15	1001	Niet overbelast
621	0.07	1285	Niet overbelast
0	0.05	941	Niet overbelast
1349	0.05	1073	Niet overbelast
837	0.07	971	Niet overbelast
583	0.06	811	Niet overbelast
1432	0.05	859	Niet overbelast
1651	0.05	806	Niet overbelast
83	0.12	1438	Niet overbelast
8993	0.11	1329	Niet overbelast
980	0.09	1127	Niet overbelast
1679	0.13	1098	Niet overbelast
282	0.23	1144	Niet overbelast
1412	0.04	700	Niet overbelast
50	0.07	813	Niet overbelast
7798	0.09	964	Niet overbelast
1399	0.06	1009	Niet overbelast
385	0.06	1093	Niet overbelast
555	0.07	1334	Niet overbelast
180	0.04	896	Niet overbelast
1056	0.16	1007	Niet overbelast
1990	0.07	934	Niet overbelast
1612	0.05	679	Niet overbelast
5920	0.05	843	Niet overbelast
8558	0.12	1372	Niet overbelast
0	0.09	1141	Niet overbelast
562	0.12	1045	Niet overbelast
1480	0.11	976	Niet overbelast
2279	0.05	1019	Niet overbelast
1022	0.04	892	Niet overbelast
440	0.06	728	Niet overbelast
212	0.07	879	Niet overbelast
661	0.03	618	Niet overbelast
4448	0.09	960	Niet overbelast
2582	0.07	837	Niet overbelast
61	0.17	1107	Niet overbelast
637	0.16	1001	Niet overbelast
1085	0.19	1083	Niet overbelast
163	0.07	890	Niet overbelast
1204	0.05	793	Niet overbelast
403	0.05	824	Niet overbelast
1634	0.12	1367	Niet overbelast
1835	0.11	1223	Niet overbelast
2387	0.08	1064	Niet overbelast
947	0.12	1063	Niet overbelast
1218	0.05	1096	Niet overbelast
95	0.05	973	Niet overbelast
406	0.04	895	Niet overbelast
1820	0.07	916	Niet overbelast
231	0.04	888	Niet overbelast
155	0.07	1475	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
1370	0.07	828	Niet overbelast
1753	0.09	969	Niet overbelast
2637	0.05	1019	Niet overbelast
484	0.18	1117	Niet overbelast
403	0.07	936	Niet overbelast
22	0.05	772	Niet overbelast
337	0.12	1408	Niet overbelast
638	0.1	1194	Niet overbelast
1375	0.07	892	Niet overbelast
725	0.08	1042	Niet overbelast
221	0.11	983	Niet overbelast
726	0.04	803	Niet overbelast
812	0.04	850	Niet overbelast
3363	0.06	1106	Niet overbelast
1354	0.07	944	Niet overbelast
917	0.06	829	Niet overbelast
2916	0.04	876	Niet overbelast
940	0.07	817	Niet overbelast
2333	0.06	1357	Niet overbelast
72	0.07	1528	Niet overbelast
3154	0.05	890	Niet overbelast
1055	0.1	794	Niet overbelast
11	0.16	995	Niet overbelast
2129	0.06	1105	Niet overbelast
2956	0.08	1009	Niet overbelast
32	0.08	1090	Niet overbelast
92	0.14	1179	Niet overbelast
266	0.05	784	Niet overbelast
101	0.05	950	Niet overbelast
1956	0.05	1048	Niet overbelast
325	0.05	1025	Niet overbelast
230	0.08	980	Niet overbelast
1050	0.06	841	Niet overbelast
98	0.05	922	Niet overbelast
297	0.08	805	Niet overbelast
5374	0.07	1486	Niet overbelast
263	0.05	893	Niet overbelast
5800	0.12	1550	Niet overbelast
3740	0.06	1123	Niet overbelast
3	0.11	852	Niet overbelast
319	0.16	1027	Niet overbelast
743	0.07	935	Niet overbelast
281	0.05	1038	Niet overbelast
4131	0.05	1003	Niet overbelast
32	0.04	764	Niet overbelast
3703	0.04	783	Niet overbelast
1259	0.06	819	Niet overbelast
202	0.05	750	Niet overbelast
602	0.05	985	Niet overbelast
422	0.08	813	Niet overbelast
5716	0.06	1374	Niet overbelast
62	0.05	1200	Niet overbelast
254	0.07	1050	Niet overbelast
37	0.05	857	Niet overbelast
2676	0.13	1557	Niet overbelast
7468	0.12	1545	Niet overbelast
508	0.06	910	Niet overbelast
0	0.1	848	Niet overbelast
26	0.18	1111	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
1396	0.07	1340	Niet overbelast
1274	0.09	1095	Niet overbelast
102	0.07	986	Niet overbelast
237	0.06	851	Niet overbelast
483	0.06	1104	Niet overbelast
107	0.06	1133	Niet overbelast
2447	0.04	848	Niet overbelast
58	0.06	1166	Niet overbelast
1035	0.03	717	Niet overbelast
1626	0.11	977	Niet overbelast
597	0.05	910	Niet overbelast
4929	0.06	1216	Niet overbelast
308	0.05	1071	Niet overbelast
45	0.06	899	Niet overbelast
10000	0.13	1553	Niet overbelast
424	0.12	1463	Niet overbelast
746	0.06	838	Niet overbelast
457	0.05	1041	Niet overbelast
1203	0.07	905	Niet overbelast
1	0.08	1026	Niet overbelast
1559	0.08	1040	Niet overbelast
96	0.15	1196	Niet overbelast
247	0.14	1129	Niet overbelast
619	0.07	1222	Niet overbelast
446	0.05	991	Niet overbelast
0	0.06	1159	Niet overbelast
260	0.04	871	Niet overbelast
1598	0.04	779	Niet overbelast
3	0.06	1057	Niet overbelast
0	0.11	988	Niet overbelast
444	0.05	964	Niet overbelast
492	0.06	1216	Niet overbelast
13	0.05	1018	Niet overbelast
683	0.06	1170	Niet overbelast
3791	0.13	1537	Niet overbelast
9100	0.12	1477	Niet overbelast
590	0.06	850	Niet overbelast
1936	0.19	1059	Niet overbelast
571	0.08	976	Niet overbelast
336	0.08	1047	Niet overbelast
1078	0.06	840	Niet overbelast
5126	0.18	1467	Niet overbelast
5	0.07	1202	Niet overbelast
383	0.06	1056	Niet overbelast
330	0.04	842	Niet overbelast
117	0.07	878	Niet overbelast
664	0.11	919	Niet overbelast
693	0.05	996	Niet overbelast
174	0.04	943	Niet overbelast
4594	0.06	1156	Niet overbelast
501	0.05	981	Niet overbelast
10000	0.12	1498	Niet overbelast
1740	0.17	984	Niet overbelast
1540	0.2	1074	Niet overbelast
529	0.06	822	Niet overbelast
2055	0.18	1307	Niet overbelast
315	0.15	1108	Niet overbelast
894	0.04	802	Niet overbelast
1270	0.06	1029	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
1142	0.07	1223	Niet overbelast
35	0.06	1070	Niet overbelast
2169	0.1	1050	Niet overbelast
195	0.04	915	Niet overbelast
3380	0.06	1181	Niet overbelast
32	0.15	992	Niet overbelast
487	0.1	1244	Niet overbelast
1773	0.07	909	Niet overbelast
90	0.05	812	Niet overbelast
7223	0.13	1505	Niet overbelast
3444	0.11	1349	Niet overbelast
2067	0.19	1052	Niet overbelast
904	0.24	1158	Niet overbelast
952	0.06	824	Niet overbelast
1628	0.19	1458	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1372	0.04	800	Niet overbelast
16	0.12	800	Niet overbelast
3146	0.16	951	Niet overbelast
5178	0.17	922	Niet overbelast
1975	0.09	1225	Niet overbelast
1544	0.11	1524	Niet overbelast
1038	0.11	805	Niet overbelast
855	0.14	922	Niet overbelast
7242	0.67	1265	Niet overbelast
9115	0.05	1216	Niet overbelast
237	0.26	1077	Niet overbelast
6899	0.24	1011	Niet overbelast
4372	0.27	855	Niet overbelast
3602	0.59	1223	Niet overbelast
2047	0.22	1509	Niet overbelast
3200	0.4	1088	Niet overbelast
2123	0.16	905	Niet overbelast
154	0.1	1213	Niet overbelast
91	0.04	1110	Niet overbelast
1164	0.04	1090	Niet overbelast
964	0.04	1269	Niet overbelast
2233	0.25	839	Niet overbelast
19	0.17	1005	Niet overbelast
1068	0.23	1397	Niet overbelast
4829	0.39	1269	Niet overbelast
2364	0.14	1242	Niet overbelast
2266	0.24	936	Niet overbelast
6954	0.49	1230	Niet overbelast
9012	0.43	1345	Niet overbelast
5940	0.28	1327	Niet overbelast
3585	0.17	1367	Niet overbelast
50	0.16	888	Niet overbelast
185	0.19	832	Niet overbelast
820	0.27	1011	Niet overbelast
629	0.09	908	Niet overbelast
516	0.17	1115	Niet overbelast
4306	0.1	894	Niet overbelast
4671	0.11	932	Niet overbelast
6666	0.4	1344	Niet overbelast
1222	0.28	1032	Niet overbelast
3297	0.5	1194	Niet overbelast
8128	0.49	1420	Niet overbelast
8933	0.49	1111	Niet overbelast
1789	0.17	1236	Niet overbelast
1	0.16	898	Niet overbelast
112	0.14	874	Niet overbelast
1288	0.21	913	Niet overbelast
202	0.12	983	Niet overbelast
779	0.11	803	Niet overbelast
3508	0.11	1516	Niet overbelast
879	0.09	1185	Niet overbelast
4230	0.15	959	Niet overbelast
1133	0.18	1059	Niet overbelast
1159	0.17	926	Niet overbelast
2009	0.09	1183	Niet overbelast
9548	0.28	1103	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
1643	0.31	954	Niet overbelast
1066	0.2	1423	Niet overbelast
57	0.05	1153	Niet overbelast
2685	0.05	1210	Niet overbelast
4523	0.65	1344	Niet overbelast
4506	0.43	1098	Niet overbelast
4419	0.58	1049	Niet overbelast
677	0.11	805	Niet overbelast
5832	0.17	1049	Niet overbelast
738	0.13	836	Niet overbelast
13	0.17	956	Niet overbelast
4920	0.04	1146	Niet overbelast
157	0.18	883	Niet overbelast
505	0.05	934	Niet overbelast
586	0.23	867	Niet overbelast
818	0.29	908	Niet overbelast
4686	0.18	1076	Niet overbelast
3132	0.23	1246	Niet overbelast
6436	0.31	1149	Niet overbelast
92	0.2	872	Niet overbelast
8635	0.45	1335	Niet overbelast
2136	0.41	1365	Niet overbelast
97	0.14	1190	Niet overbelast
4114	0.12	1058	Niet overbelast
275	0.48	1033	Niet overbelast
4566	0.53	1273	Niet overbelast
1561	0.09	890	Niet overbelast
1713	0.09	896	Niet overbelast
6958	0.14	1250	Niet overbelast
456	0.05	1019	Niet overbelast
341	0.04	894	Niet overbelast
3724	0.27	1418	Niet overbelast
4112	0.25	1210	Niet overbelast
1147	0.15	1269	Niet overbelast
6951	0.21	1505	Niet overbelast
380	0.12	828	Niet overbelast
527	0.21	866	Niet overbelast
195	0.14	920	Niet overbelast
125	0.15	861	Niet overbelast
238	0.11	933	Niet overbelast
4554	0.22	959	Niet overbelast
154	0.18	864	Niet overbelast
6850	0.42	1311	Niet overbelast
5764	0.29	1035	Niet overbelast
492	0.45	1100	Niet overbelast
2069	0.46	1288	Niet overbelast
333	0.5	1072	Niet overbelast
590	0.03	729	Niet overbelast
178	0.12	797	Niet overbelast
734	0.17	971	Niet overbelast
5356	0.17	941	Niet overbelast
1470	0.11	1543	Niet overbelast
155	0.07	1073	Niet overbelast
197	0.11	900	Niet overbelast
7933	0.11	1494	Niet overbelast
5475	0.53	1180	Niet overbelast
540	0.23	1550	Niet overbelast
845	0.33	928	Niet overbelast
2520	0.59	1001	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
1290	0.58	1142	Niet overbelast
4569	0.05	1177	Niet overbelast
4567	0.26	1016	Niet overbelast
1308	0.22	987	Niet overbelast
1335	0.25	886	Niet overbelast
407	0.23	894	Niet overbelast
488	0.15	934	Niet overbelast
8284	0.17	996	Niet overbelast
5	0.1	1263	Niet overbelast
2663	0.04	1148	Niet overbelast
1743	0.04	1031	Niet overbelast
711	0.21	863	Niet overbelast
4150	0.21	980	Niet overbelast
4782	0.15	937	Niet overbelast
93	0.19	1083	Niet overbelast
601	0.05	963	Niet overbelast
8642	0.49	1388	Niet overbelast
6322	0.39	1176	Niet overbelast
7074	0.55	1292	Niet overbelast
4351	0.13	1124	Niet overbelast
240	0.11	994	Niet overbelast
3398	0.17	881	Niet overbelast
5558	0.39	1394	Niet overbelast
4734	0.24	999	Niet overbelast
2655	0.12	1084	Niet overbelast
244	0.05	1096	Niet overbelast
19	0.05	973	Niet overbelast
3847	0.15	1327	Niet overbelast
741	0.19	1516	Niet overbelast
2448	0.21	1550	Niet overbelast
6220	0.21	1476	Niet overbelast
124	0.13	906	Niet overbelast
462	0.15	890	Niet overbelast
170	0.04	926	Niet overbelast
2996	0.08	828	Niet overbelast
526	0.21	1141	Niet overbelast
6337	0.3	1485	Niet overbelast
227	0.05	1344	Niet overbelast
2239	0.19	881	Niet overbelast
942	0.05	1222	Niet overbelast
6522	0.32	1068	Niet overbelast
2723	0.23	914	Niet overbelast
6082	0.39	1071	Niet overbelast
4671	0.39	1140	Niet overbelast
7309	0.46	1065	Niet overbelast
1315	0.14	1085	Niet overbelast
910	0.11	921	Niet overbelast
874	0.05	1387	Niet overbelast
959	0.1	1294	Niet overbelast
1134	0.15	916	Niet overbelast
1255	0.18	1051	Niet overbelast
1698	0.17	948	Niet overbelast
2540	0.1	1280	Niet overbelast
656	0.12	1601	Niet overbelast
26	0.12	1635	Niet overbelast
2595	0.24	910	Niet overbelast
2289	0.55	1147	Niet overbelast
3101	0.57	1039	Niet overbelast
4184	0.23	946	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
18	0.06	1380	Niet overbelast
168	0.06	1320	Niet overbelast
1900	0.05	1111	Niet overbelast
572	0.06	1280	Niet overbelast
3678	0.16	923	Niet overbelast
208	0.16	926	Niet overbelast
41	0.04	971	Niet overbelast
1600	0.04	1037	Niet overbelast
1191	0.05	997	Niet overbelast
944	0.23	1163	Niet overbelast
1751	0.22	984	Niet overbelast
402	0.18	895	Niet overbelast
180	0.14	926	Niet overbelast
2795	0.22	865	Niet overbelast
258	0.16	1003	Niet overbelast
1003	0.31	975	Niet overbelast
4529	0.17	930	Niet overbelast
9345	0.33	1347	Niet overbelast
1007	0.14	1186	Niet overbelast
520	0.11	989	Niet overbelast
7386	0.4	1123	Niet overbelast
8130	0.38	1186	Niet overbelast
4627	0.53	1244	Niet overbelast
9611	0.51	1368	Niet overbelast
1359	0.17	997	Niet overbelast
4271	0.21	1183	Niet overbelast
957	0.23	1103	Niet overbelast
653	0.28	1417	Niet overbelast
421	0.26	1308	Niet overbelast
493	0.06	1106	Niet overbelast
234	0.09	869	Niet overbelast
3397	0.14	1282	Niet overbelast
9018	0.21	1537	Niet overbelast
2022	0.2	1386	Niet overbelast
1391	0.15	942	Niet overbelast
5588	0.13	1061	Niet overbelast
4060	0.47	1040	Niet overbelast
1552	0.05	1181	Niet overbelast
576	0.05	1250	Niet overbelast
7101	0.06	1442	Niet overbelast
2950	0.17	863	Niet overbelast
2322	0.34	1109	Niet overbelast
1830	0.25	953	Niet overbelast
455	0.38	1019	Niet overbelast
2515	0.34	1003	Niet overbelast
28	0.18	1324	Niet overbelast
642	0.14	930	Niet overbelast
1835	0.16	879	Niet overbelast
48	0.11	1489	Niet overbelast
753	0.11	1546	Niet overbelast
959	0.06	1270	Niet overbelast
1175	0.26	908	Niet overbelast
519	0.06	1363	Niet overbelast
3421	0.05	1178	Niet overbelast
769	0.44	1005	Niet overbelast
1434	0.04	1074	Niet overbelast
943	0.6	1090	Niet overbelast
2440	0.55	1083	Niet overbelast
2516	0.23	936	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
1405	0.11	930	Niet overbelast
152	0.1	1423	Niet overbelast
3379	0.16	934	Niet overbelast
394	0.03	957	Niet overbelast
4594	0.04	956	Niet overbelast
1000	0.2	950	Niet overbelast
4906	0.38	1176	Niet overbelast
231	0.17	1077	Niet overbelast
569	0.19	863	Niet overbelast
337	0.19	1001	Niet overbelast
8130	0.38	1375	Niet overbelast
4996	0.23	1032	Niet overbelast
8882	0.44	1193	Niet overbelast
2223	0.32	966	Niet overbelast
999	0.51	1129	Niet overbelast
8905	0.57	1420	Niet overbelast
2297	0.16	914	Niet overbelast
911	0.04	874	Niet overbelast
30	0.08	773	Niet overbelast
1018	0.03	774	Niet overbelast
782	0.1	965	Niet overbelast
1152	0.17	1431	Niet overbelast
5400	0.2	1512	Niet overbelast
8105	0.21	1523	Niet overbelast
377	0.05	1048	Niet overbelast
32	0.05	1025	Niet overbelast
940	0.09	1418	Niet overbelast
658	0.18	1097	Niet overbelast
5304	0.17	1068	Niet overbelast
5663	0.24	1206	Niet overbelast
1090	0.29	1387	Niet overbelast
508	0.17	831	Niet overbelast
3224	0.26	978	Niet overbelast
23	0.2	795	Niet overbelast
778	0.33	974	Niet overbelast
299	0.31	1013	Niet overbelast
3250	0.06	1504	Niet overbelast
420	0.04	1149	Niet overbelast
959	0.05	1297	Niet overbelast
3602	0.19	1431	Niet overbelast
972	0.11	949	Niet overbelast
730	0.53	1012	Niet overbelast
1	0.09	1352	Niet overbelast
1408	0.13	885	Niet overbelast
129	0.17	1007	Niet overbelast
1292	0.05	1096	Niet overbelast
1413	0.05	1196	Niet overbelast
2631	0.06	1298	Niet overbelast
1190	0.06	1280	Niet overbelast
965	0.22	902	Niet overbelast
1176	0.21	954	Niet overbelast
2382	0.25	942	Niet overbelast
4068	0.48	1081	Niet overbelast
1735	0.56	1086	Niet overbelast
2878	0.08	1132	Niet overbelast
25	0.15	876	Niet overbelast
84	0.03	996	Niet overbelast
204	0.03	926	Niet overbelast
41	0.05	1118	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
38	0.06	1061	Niet overbelast
2110	0.3	982	Niet overbelast
130	0.16	1027	Niet overbelast
709	0.18	763	Niet overbelast
6974	0.3	1176	Niet overbelast
145	0.19	865	Niet overbelast
8221	0.34	990	Niet overbelast
3916	0.32	1079	Niet overbelast
7755	0.57	1459	Niet overbelast
7999	0.51	1343	Niet overbelast
1684	0.15	1202	Niet overbelast
34	0.16	906	Niet overbelast
3525	0.04	987	Niet overbelast
4814	0.05	1047	Niet overbelast
6008	0.16	1058	Niet overbelast
4291	0.17	1067	Niet overbelast
128	0.19	1014	Niet overbelast
505	0.05	1003	Niet overbelast
108	0.19	953	Niet overbelast
0	0.09	831	Niet overbelast
3744	0.13	1137	Niet overbelast
161	0.18	1471	Niet overbelast
716	0.1	1583	Niet overbelast
861	0.2	1511	Niet overbelast
6661	0.2	1415	Niet overbelast
2091	0.19	1366	Niet overbelast
305	0.33	1022	Niet overbelast
324	0.06	1378	Niet overbelast
3569	0.46	1062	Niet overbelast
1	0.04	1177	Niet overbelast
6348	0.06	1510	Niet overbelast
373	0.18	824	Niet overbelast
1944	0.28	995	Niet overbelast
3831	0.16	1220	Niet overbelast
2888	0.12	845	Niet overbelast
4611	0.17	1015	Niet overbelast
31	0.06	1063	Niet overbelast
285	0.2	888	Niet overbelast
2100	0.59	1108	Niet overbelast
5643	0.48	1065	Niet overbelast
1499	0.05	1090	Niet overbelast
1632	0.05	1200	Niet overbelast
5086	0.07	1050	Niet overbelast
209	0.06	888	Niet overbelast
3291	0.04	998	Niet overbelast
1780	0.18	1111	Niet overbelast
6	0.04	958	Niet overbelast
217	0.36	1159	Niet overbelast
303	0.11	842	Niet overbelast
99	0.12	1381	Niet overbelast
7263	0.32	1135	Niet overbelast
4134	0.22	998	Niet overbelast
9085	0.42	1077	Niet overbelast
468	0.28	980	Niet overbelast
4110	0.55	1264	Niet overbelast
8520	0.57	1443	Niet overbelast
2465	0.04	878	Niet overbelast
4557	0.05	1071	Niet overbelast
1357	0.1	970	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
307	0.14	1189	Niet overbelast
3345	0.19	1425	Niet overbelast
94	0.04	848	Niet overbelast
432	0.09	1498	Niet overbelast
971	0.19	1334	Niet overbelast
19	0.15	1026	Niet overbelast
108	0.15	965	Niet overbelast
4056	0.18	1119	Niet overbelast
3188	0.16	972	Niet overbelast
1917	0.14	876	Niet overbelast
84	0.17	855	Niet overbelast
830	0.21	907	Niet overbelast
209	0.06	1505	Niet overbelast
1925	0.05	1223	Niet overbelast
26	0.2	1515	Niet overbelast
6469	0.3	998	Niet overbelast
3615	0.54	1140	Niet overbelast
2441	0.36	911	Niet overbelast
31	0.06	1050	Niet overbelast
2591	0.15	979	Niet overbelast
9	0.15	939	Niet overbelast
2145	0.08	1181	Niet overbelast
820	0.14	875	Niet overbelast
1915	0.46	1039	Niet overbelast
0	0.05	1108	Niet overbelast
410	0.04	966	Niet overbelast
327	0.25	881	Niet overbelast
154	0.4	1053	Niet overbelast
829	0.06	899	Niet overbelast
1312	0.14	780	Niet overbelast
42	0.06	814	Niet overbelast
859	0.04	956	Niet overbelast
662	0.16	1022	Niet overbelast
55	0.13	897	Niet overbelast
423	0.14	823	Niet overbelast
1	0.05	1022	Niet overbelast
1386	0.04	953	Niet overbelast
852	0.17	759	Niet overbelast
2003	0.06	1114	Niet overbelast
1715	0.52	1115	Niet overbelast
634	0.09	1005	Niet overbelast
166	0.14	842	Niet overbelast
5613	0.25	1099	Niet overbelast
43	0.15	1196	Niet overbelast
4853	0.19	943	Niet overbelast
2724	0.14	1129	Niet overbelast
4255	0.38	1168	Niet overbelast
5546	0.28	1051	Niet overbelast
6147	0.59	1492	Niet overbelast
7677	0.51	1256	Niet overbelast
1292	0.17	1180	Niet overbelast
734	0.15	1015	Niet overbelast
5462	0.15	992	Niet overbelast
1379	0.16	1001	Niet overbelast
6594	0.04	961	Niet overbelast
638	0.16	854	Niet overbelast
209	0.05	1018	Niet overbelast
177	0.19	1469	Niet overbelast
333	0.09	1395	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
456	0.25	950	Niet overbelast
2950	0.24	961	Niet overbelast
839	0.34	964	Niet overbelast
8476	0.06	1452	Niet overbelast
45	0.3	962	Niet overbelast
1073	0.64	1206	Niet overbelast
495	0.45	1075	Niet overbelast
1083	0.17	1259	Niet overbelast
364	0.14	868	Niet overbelast
4751	0.2	933	Niet overbelast
92	0.12	770	Niet overbelast
1615	0.13	880	Niet overbelast
4829	0.15	944	Niet overbelast
524	0.05	898	Niet overbelast
1055	0.22	834	Niet overbelast
1061	0.26	900	Niet overbelast
990	0.25	1061	Niet overbelast
1959	0.06	850	Niet overbelast
147	0.14	819	Niet overbelast
251	0.08	855	Niet overbelast
738	0.16	850	Niet overbelast
1166	0.03	958	Niet overbelast
672	0.14	762	Niet overbelast
5945	0.05	989	Niet overbelast
1600	0.04	879	Niet overbelast
2680	0.04	961	Niet overbelast
547	0.07	1262	Niet overbelast
566	0.14	930	Niet overbelast
41	0.33	1131	Niet overbelast
747	0.17	1082	Niet overbelast
1051	0.16	773	Niet overbelast
701	0.18	797	Niet overbelast
102	0.15	902	Niet overbelast
2725	0.16	870	Niet overbelast
2312	0.26	1061	Niet overbelast
3835	0.22	995	Niet overbelast
8420	0.48	1377	Niet overbelast
7684	0.32	1105	Niet overbelast
407	0.09	1044	Niet overbelast
1265	0.1	812	Niet overbelast
1105	0.56	1267	Niet overbelast
9768	0.57	1489	Niet overbelast
1007	0.05	971	Niet overbelast
395	0.17	867	Niet overbelast
308	0.17	1209	Niet overbelast
1371	0.1	1474	Niet overbelast
30	0.12	823	Niet overbelast
96	0.09	1328	Niet overbelast
1578	0.13	793	Niet overbelast
3278	0.14	926	Niet overbelast
3799	0.06	1437	Niet overbelast
3684	0.04	1088	Niet overbelast
2871	0.21	1511	Niet overbelast
1808	0.24	1073	Niet overbelast
1684	0.32	951	Niet overbelast
118	0.25	904	Niet overbelast
6181	0.6	1170	Niet overbelast
5460	0.4	1037	Niet overbelast
742	0.67	1201	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
541	0.14	951	Niet overbelast
1176	0.23	863	Niet overbelast
3542	0.14	791	Niet overbelast
133	0.09	978	Niet overbelast
605	0.2	896	Niet overbelast
31	0.36	1230	Niet overbelast
985	0.43	1197	Niet overbelast
206	0.11	1088	Niet overbelast
566	0.2	836	Niet overbelast
2078	0.27	968	Niet overbelast
1660	0.16	1067	Niet overbelast
96	0.17	798	Niet overbelast
15	0.13	828	Niet overbelast
491	0.05	996	Niet overbelast
7779	0.05	990	Niet overbelast
599	0.05	1019	Niet overbelast
881	0.2	990	Niet overbelast
307	0.08	762	Niet overbelast
132	0.15	860	Niet overbelast
166	0.15	974	Niet overbelast
3001	0.56	1406	Niet overbelast
6664	0.52	1454	Niet overbelast
4953	0.53	1122	Niet overbelast
23	0.07	852	Niet overbelast
131	0.18	1307	Niet overbelast
2896	0.15	1108	Niet overbelast
2730	0.16	887	Niet overbelast
769	0.08	686	Niet overbelast
4805	0.15	891	Niet overbelast
1501	0.23	989	Niet overbelast
8638	0.41	1340	Niet overbelast
1569	0.29	1046	Niet overbelast
1167	0.12	1062	Niet overbelast
28	0.12	862	Niet overbelast
442	0.13	870	Niet overbelast
2254	0.14	857	Niet overbelast
439	0.11	1535	Niet overbelast
104	0.08	1119	Niet overbelast
2359	0.17	932	Niet overbelast
1978	0.22	1008	Niet overbelast
1679	0.04	969	Niet overbelast
4181	0.05	1293	Niet overbelast
2864	0.28	1176	Niet overbelast
2321	0.36	1034	Niet overbelast
1	0.25	856	Niet overbelast
6523	0.71	1353	Niet overbelast
2173	0.46	1183	Niet overbelast
481	0.17	1212	Niet overbelast
449	0.05	1207	Niet overbelast
5	0.15	922	Niet overbelast
664	0.12	866	Niet overbelast
247	0.17	972	Niet overbelast
135	0.04	1046	Niet overbelast
970	0.21	856	Niet overbelast
102	0.21	1219	Niet overbelast
27	0.27	1537	Niet overbelast
1953	0.16	830	Niet overbelast
1682	0.31	1072	Niet overbelast
744	0.21	867	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
3	0.06	885	Niet overbelast
3765	0.46	1209	Niet overbelast
2538	0.42	1356	Niet overbelast
3556	0.14	1224	Niet overbelast
60	0.18	1248	Niet overbelast
401	0.18	831	Niet overbelast
201	0.14	802	Niet overbelast
70	0.2	820	Niet overbelast
1382	0.24	1158	Niet overbelast
306	0.31	1121	Niet overbelast
136	0.09	907	Niet overbelast
3031	0.08	777	Niet overbelast
744	0.17	1029	Niet overbelast
1246	0.11	952	Niet overbelast
820	0.18	1458	Niet overbelast
1878	0.05	1019	Niet overbelast
41	0.04	842	Niet overbelast
88	0.05	1000	Niet overbelast
1089	0.13	833	Niet overbelast
5020	0.17	927	Niet overbelast
460	0.24	986	Niet overbelast
287	0.2	946	Niet overbelast
1367	0.19	1458	Niet overbelast
26	0.12	969	Niet overbelast
16	0.09	798	Niet overbelast
9956	0.46	1446	Niet overbelast
4289	0.35	1192	Niet overbelast
973	0.5	1153	Niet overbelast
8504	0.55	1455	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
735	0.12	889	Niet overbelast
122	0.06	778	Niet overbelast
106	0.06	774	Niet overbelast
99	0.07	766	Niet overbelast
2530	0.07	780	Niet overbelast
176	0.06	840	Niet overbelast
3152	0.05	748	Niet overbelast
41	0.09	1127	Niet overbelast
2036	0.14	817	Niet overbelast
361	0.13	1098	Niet overbelast
588	0.1	894	Niet overbelast
2770	0.11	932	Niet overbelast
187	0.06	785	Niet overbelast
573	0.11	803	Niet overbelast
2029	0.06	755	Niet overbelast
10	0.07	768	Niet overbelast
7156	0.05	679	Niet overbelast
6458	0.16	834	Niet overbelast
47	0.05	843	Niet overbelast
150	0.05	782	Niet overbelast
476	0.1	1120	Niet overbelast
1251	0.12	1045	Niet overbelast
436	0.11	976	Niet overbelast
591	0.05	695	Niet overbelast
926	0.06	732	Niet overbelast
124	0.06	766	Niet overbelast
114	0.07	786	Niet overbelast
1524	0.05	785	Niet overbelast
5806	0.04	663	Niet overbelast
956	0.05	824	Niet overbelast
32	0.1	924	Niet overbelast
163	0.12	807	Niet overbelast
127	0.12	1063	Niet overbelast
1094	0.14	804	Niet overbelast
1699	0.17	881	Niet overbelast
204	0.12	1031	Niet overbelast
1180	0.06	827	Niet overbelast
387	0.07	828	Niet overbelast
878	0.06	732	Niet overbelast
38	0.07	795	Niet overbelast
876	0.11	799	Niet overbelast
7498	0.04	656	Niet overbelast
0	0.05	772	Niet overbelast
3062	0.15	823	Niet overbelast
543	0.09	822	Niet overbelast
403	0.11	983	Niet overbelast
164	0.07	944	Niet overbelast
1172	0.06	829	Niet overbelast
1010	0.16	970	Niet overbelast
79	0.06	735	Niet overbelast
543	0.06	721	Niet overbelast
42	0.05	884	Niet overbelast
162	0.19	1001	Niet overbelast
1402	0.1	902	Niet overbelast
178	0.14	1179	Niet overbelast
52	0.05	784	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
1663	0.05	678	Niet overbelast
244	0.04	666	Niet overbelast
94	0.08	980	Niet overbelast
4467	0.06	841	Niet overbelast
124	0.06	778	Niet overbelast
416	0.15	868	Niet overbelast
750	0.06	711	Niet overbelast
628	0.07	779	Niet overbelast
357	0.05	807	Niet overbelast
182	0.07	778	Niet overbelast
496	0.07	749	Niet overbelast
579	0.18	922	Niet overbelast
5	0.11	852	Niet overbelast
213	0.11	923	Niet overbelast
0	0.04	651	Niet overbelast
654	0.13	1137	Niet overbelast
909	0.06	819	Niet overbelast
3770	0.05	750	Niet overbelast
1405	0.14	855	Niet overbelast
371	0.06	742	Niet overbelast
2494	0.06	720	Niet overbelast
609	0.08	813	Niet overbelast
204	0.11	891	Niet overbelast
146	0.07	751	Niet overbelast
522	0.1	810	Niet overbelast
22	0.05	726	Niet overbelast
271	0.14	1189	Niet overbelast
311	0.18	938	Niet overbelast
89	0.07	857	Niet overbelast
4964	0.05	674	Niet overbelast
281	0.06	737	Niet overbelast
299	0.08	795	Niet overbelast
718	0.14	825	Niet overbelast
258	0.07	792	Niet overbelast
1387	0.07	740	Niet overbelast
192	0.11	925	Niet overbelast
314	0.06	834	Niet overbelast
2702	0.12	1056	Niet overbelast
4761	0.06	734	Niet overbelast
989	0.05	714	Niet overbelast
549	0.07	778	Niet overbelast
880	0.07	752	Niet overbelast
0	0.08	829	Niet overbelast
3270	0.07	697	Niet overbelast
3503	0.09	821	Niet overbelast
153	0.06	810	Niet overbelast
916	0.05	725	Niet overbelast
4069	0.11	771	Niet overbelast
2463	0.15	870	Niet overbelast
95	0.05	709	Niet overbelast
954	0.06	751	Niet overbelast
37	0.07	766	Niet overbelast
294	0.07	788	Niet overbelast
571	0.08	819	Niet overbelast
6627	0.08	762	Niet overbelast
7271	0.09	814	Niet overbelast
722	0.06	769	Niet overbelast
242	0.05	698	Niet overbelast
1016	0.11	710	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
48	0.05	732	Niet overbelast
57	0.07	777	Niet overbelast
217	0.08	801	Niet overbelast
833	0.07	759	Niet overbelast
1173	0.16	830	Niet overbelast
2372	0.05	812	Niet overbelast
140	0.19	1052	Niet overbelast
1792	0.08	773	Niet overbelast
2174	0.08	777	Niet overbelast
169	0.11	952	Niet overbelast
6	0.11	767	Niet overbelast
1266	0.06	802	Niet overbelast
490	0.05	716	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen (KDW in 1000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
871	0.05	806	Niet overbelast
901	0.05	813	Niet overbelast
270	0.05	797	Niet overbelast
175	0.05	847	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1745	0.12	889	Niet overbelast
63	0.06	770	Niet overbelast
284	0.06	778	Niet overbelast
738	0.06	774	Niet overbelast
67	0.15	925	Niet overbelast
535	0.09	755	Niet overbelast
714	0.09	729	Niet overbelast
3348	0.07	781	Niet overbelast
5630	0.07	766	Niet overbelast
3819	0.07	780	Niet overbelast
124	0.08	837	Niet overbelast
20	0.05	784	Niet overbelast
3847	0.11	851	Niet overbelast
17	0.05	806	Niet overbelast
17	0.17	867	Niet overbelast
18	0.11	932	Niet overbelast
314	0.04	817	Niet overbelast
185	0.12	983	Niet overbelast
1143	0.06	767	Niet overbelast
2912	0.06	755	Niet overbelast
1416	0.09	753	Niet overbelast
127	0.17	1049	Niet overbelast
805	0.07	768	Niet overbelast
5677	0.07	767	Niet overbelast
1810	0.08	814	Niet overbelast
60	0.23	1246	Niet overbelast
59	0.05	843	Niet overbelast
1322	0.05	782	Niet overbelast
276	0.11	801	Niet overbelast
318	0.04	851	Niet overbelast
2256	0.06	732	Niet overbelast
466	0.06	766	Niet overbelast
1130	0.09	770	Niet overbelast
182	0.19	1083	Niet overbelast
0	0.23	1152	Niet overbelast
1466	0.07	786	Niet overbelast
3118	0.07	751	Niet overbelast
2408	0.1	766	Niet overbelast
81	0.05	793	Niet overbelast
2076	0.05	824	Niet overbelast
6	0.11	787	Niet overbelast
108	0.04	896	Niet overbelast
679	0.17	948	Niet overbelast
215	0.07	828	Niet overbelast
687	0.06	732	Niet overbelast
28	0.11	867	Niet overbelast
1172	0.1	790	Niet overbelast
1989	0.16	926	Niet overbelast
764	0.07	795	Niet overbelast
5367	0.07	767	Niet overbelast
672	0.07	752	Niet overbelast
1017	0.18	1012	Niet overbelast
21	0.23	1163	Niet overbelast
2729	0.11	799	Niet overbelast
617	0.1	769	Niet overbelast
37	0.05	772	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
725	0.05	772	Niet overbelast
682	0.1	816	Niet overbelast
51	0.06	829	Niet overbelast
1042	0.34	1003	Niet overbelast
2573	0.16	970	Niet overbelast
429	0.06	735	Niet overbelast
1736	0.06	721	Niet overbelast
13	0.07	796	Niet overbelast
162	0.13	852	Niet overbelast
13	0.06	1357	Niet overbelast
14	0.11	834	Niet overbelast
42	0.05	884	Niet overbelast
1588	0.16	934	Niet overbelast
2132	0.07	796	Niet overbelast
1037	0.07	758	Niet overbelast
411	0.15	936	Niet overbelast
1461	0.17	936	Niet overbelast
28	0.19	1001	Niet overbelast
1489	0.1	782	Niet overbelast
241	0.04	666	Niet overbelast
101	0.06	778	Niet overbelast
2688	0.33	974	Niet overbelast
1630	0.15	868	Niet overbelast
5045	0.06	711	Niet overbelast
865	0.07	775	Niet overbelast
71	0.07	779	Niet overbelast
430	0.13	833	Niet overbelast
116	0.06	1280	Niet overbelast
357	0.05	807	Niet overbelast
3804	0.1	783	Niet overbelast
210	0.11	1509	Overbelast
750	0.07	778	Niet overbelast
1077	0.14	873	Niet overbelast
1291	0.18	922	Niet overbelast
353	0.1	777	Niet overbelast
49	0.07	865	Niet overbelast
18	0.06	819	Niet overbelast
432	0.05	750	Niet overbelast
2487	0.14	855	Niet overbelast
432	0.06	742	Niet overbelast
3666	0.06	720	Niet overbelast
825	0.06	1221	Niet overbelast
267	0.08	813	Niet overbelast
1387	0.12	819	Niet overbelast
628	0.12	935	Niet overbelast
674	0.1	777	Niet overbelast
57	0.05	782	Niet overbelast
170	0.14	853	Niet overbelast
33	0.07	751	Niet overbelast
718	0.16	969	Niet overbelast
295	0.14	822	Niet overbelast
1117	0.05	674	Niet overbelast
778	0.08	953	Niet overbelast
140	0.14	837	Niet overbelast
1164	0.06	737	Niet overbelast
489	0.07	764	Niet overbelast
185	0.07	807	Niet overbelast
672	0.08	795	Niet overbelast
1	0.05	1148	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
1757	0.11	794	Niet overbelast
68	0.05	795	Niet overbelast
1323	0.1	1366	Naderend overbelast
401	0.11	902	Niet overbelast
449	0.14	823	Niet overbelast
111	0.07	792	Niet overbelast
798	0.06	734	Niet overbelast
78	0.05	714	Niet overbelast
1930	0.15	824	Niet overbelast
2320	0.09	753	Niet overbelast
1658	0.06	760	Niet overbelast
1120	0.07	778	Niet overbelast
7411	0.08	831	Niet overbelast
218	0.07	752	Niet overbelast
26	0.05	793	Niet overbelast
2673	0.11	852	Niet overbelast
1831	0.11	789	Niet overbelast
207	0.08	829	Niet overbelast
2	0.07	697	Niet overbelast
79	0.09	821	Niet overbelast
1185	0.19	1059	Niet overbelast
492	0.18	997	Niet overbelast
85	0.05	725	Niet overbelast
209	0.05	693	Niet overbelast
361	0.14	966	Niet overbelast
660	0.05	709	Niet overbelast
18	0.07	878	Niet overbelast
388	0.06	751	Niet overbelast
1542	0.09	725	Niet overbelast
3376	0.1	750	Niet overbelast
368	0.07	796	Niet overbelast
4818	0.07	781	Niet overbelast
402	0.07	766	Niet overbelast
7337	0.07	788	Niet overbelast
480	0.05	804	Niet overbelast
7667	0.1	798	Niet overbelast
233	0.11	801	Niet overbelast
110	0.18	885	Niet overbelast
124	0.2	1074	Niet overbelast
29	0.2	990	Niet overbelast
105	0.08	819	Niet overbelast
45	0.08	762	Niet overbelast
104	0.09	814	Niet overbelast
237	0.05	698	Niet overbelast
131	0.05	768	Niet overbelast
275	0.14	1024	Niet overbelast
146	0.12	862	Niet overbelast
1439	0.05	732	Niet overbelast
754	0.08	729	Niet overbelast
2763	0.09	751	Niet overbelast
4180	0.1	766	Niet overbelast
1930	0.17	972	Niet overbelast
6077	0.07	777	Niet overbelast
2220	0.08	801	Niet overbelast
2782	0.07	793	Niet overbelast
6211	0.07	759	Niet overbelast
389	0.05	797	Niet overbelast
2009	0.16	830	Niet overbelast
4074	0.1	775	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
3830	0.12	936	Niet overbelast
6	0.19	1052	Niet overbelast
147	0.24	1158	Niet overbelast
25	0.08	773	Niet overbelast
73	0.11	952	Niet overbelast
69	0.05	716	Niet overbelast
1053	0.05	747	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
568	0.06	795	Niet overbelast
537	0.12	1549	Overbelast
81	0.06	778	Niet overbelast
6	0.06	742	Niet overbelast
477	0.06	737	Niet overbelast
197	0.06	830	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
624	0.27	855	Niet overbelast
737	0.21	806	Niet overbelast
2026	0.16	905	Niet overbelast
1340	0.13	816	Niet overbelast
1938	0.4	1344	Niet overbelast
2707	0.12	765	Niet overbelast
1319	0.11	757	Niet overbelast
1663	0.16	898	Niet overbelast
2602	0.18	868	Niet overbelast
628	0.12	808	Niet overbelast
170	0.15	959	Niet overbelast
643	0.31	954	Niet overbelast
5833	0.21	800	Niet overbelast
2109	0.13	836	Niet overbelast
465	0.17	956	Niet overbelast
51	0.14	863	Niet overbelast
6168	0.13	806	Niet overbelast
517	0.16	861	Niet overbelast
1942	0.18	864	Niet overbelast
1158	0.42	1311	Niet overbelast
833	0.12	797	Niet overbelast
1038	0.16	936	Niet overbelast
99	0.17	941	Niet overbelast
5257	0.25	886	Niet overbelast
1252	0.15	934	Niet overbelast
1377	0.17	996	Niet overbelast
724	0.13	835	Niet overbelast
57	0.32	1068	Niet overbelast
51	0.23	914	Niet overbelast
5	0.12	794	Niet overbelast
3089	0.13	825	Niet overbelast
1451	0.15	916	Niet overbelast
10	0.18	1051	Niet overbelast
4820	0.26	873	Niet overbelast
542	0.16	923	Niet overbelast
4	0.13	818	Niet overbelast
2170	0.14	887	Niet overbelast
301	0.13	811	Niet overbelast
4234	0.2	865	Niet overbelast
2198	0.17	863	Niet overbelast
1743	0.34	1109	Niet overbelast
308	0.34	1003	Niet overbelast
771	0.14	930	Niet overbelast
1489	0.16	879	Niet overbelast
129	0.27	841	Niet overbelast
1674	0.14	896	Niet overbelast
2737	0.15	836	Niet overbelast
2448	0.13	857	Niet overbelast
1278	0.17	831	Niet overbelast
4241	0.2	795	Niet overbelast
734	0.33	974	Niet overbelast
2307	0.31	1013	Niet overbelast
1102	0.14	881	Niet overbelast
355	0.14	813	Niet overbelast
179	0.15	876	Niet overbelast
1025	0.3	850	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
2791	0.33	1022	Niet overbelast
18	0.13	837	Niet overbelast
1277	0.14	863	Niet overbelast
3257	0.18	824	Niet overbelast
2048	0.23	856	Niet overbelast
712	0.17	1015	Niet overbelast
293	0.15	856	Niet overbelast
938	0.22	861	Niet overbelast
140	0.13	825	Niet overbelast
1323	0.14	803	Niet overbelast
44	0.14	876	Niet overbelast
867	0.21	907	Niet overbelast
1949	0.3	916	Niet overbelast
1161	0.14	837	Niet overbelast
1135	0.15	939	Niet overbelast
445	0.14	875	Niet overbelast
2509	0.2	884	Niet overbelast
2402	0.13	839	Niet overbelast
2588	0.14	780	Niet overbelast
3874	0.24	961	Niet overbelast
3022	0.12	770	Niet overbelast
2483	0.15	944	Niet overbelast
307	0.19	813	Niet overbelast
2371	0.13	822	Niet overbelast
4688	0.16	850	Niet overbelast
559	0.11	738	Niet overbelast
550	0.23	918	Niet overbelast
1579	0.12	787	Niet overbelast
1890	0.15	883	Niet overbelast
772	0.14	951	Niet overbelast
2191	0.14	791	Niet overbelast
1092	0.13	808	Niet overbelast
1365	0.11	710	Niet overbelast
2781	0.15	891	Niet overbelast
26	0.28	1176	Niet overbelast
3659	0.25	856	Niet overbelast
2552	0.12	748	Niet overbelast
25	0.16	830	Niet overbelast
5451	0.12	760	Niet overbelast
2390	0.17	919	Niet overbelast
3721	0.17	927	Niet overbelast
70	0.35	1192	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3131	0.05	939	Niet overbelast
176	0.04	893	Niet overbelast
37	0.05	662	Niet overbelast
561	0.13	803	Niet overbelast
399	0.26	1077	Niet overbelast
31	0.08	1301	Niet overbelast
426	0.06	1026	Niet overbelast
17	0.06	1002	Niet overbelast
6748	0.15	925	Niet overbelast
3297	0.06	1004	Niet overbelast
3031	0.12	766	Niet overbelast
1696	0.05	947	Niet overbelast
1147	0.05	844	Niet overbelast
638	0.16	905	Niet overbelast
370	0.04	792	Niet overbelast
306	0.04	729	Niet overbelast
263	0.25	839	Niet overbelast
38	0.2	867	Niet overbelast
674	0.05	1035	Niet overbelast
212	0.1	795	Niet overbelast
22	0.05	784	Niet overbelast
35	0.05	794	Niet overbelast
97	0.04	705	Niet overbelast
1059	0.1	779	Niet overbelast
35	0.11	851	Niet overbelast
489	0.05	748	Niet overbelast
2990	0.18	858	Niet overbelast
6081	0.17	867	Niet overbelast
7	0.16	785	Niet overbelast
644	0.14	786	Niet overbelast
914	0.04	971	Niet overbelast
349	0.04	925	Niet overbelast
3151	0.12	827	Niet overbelast
317	0.17	1115	Niet overbelast
402	0.06	785	Niet overbelast
2630	0.28	1032	Niet overbelast
268	0.06	736	Niet overbelast
438	0.12	765	Niet overbelast
3782	0.16	898	Niet overbelast
269	0.18	868	Niet overbelast
579	0.05	965	Niet overbelast
887	0.04	788	Niet overbelast
228	0.17	926	Niet overbelast
352	0.15	914	Niet overbelast
95	0.05	1497	Niet overbelast
0	0.28	1103	Niet overbelast
523	0.05	705	Niet overbelast
1013	0.06	784	Niet overbelast
487	0.12	844	Niet overbelast
605	0.07	1076	Niet overbelast
1879	0.06	985	Niet overbelast
117	0.05	856	Niet overbelast
164	0.1	1479	Niet overbelast
1538	0.09	1355	Niet overbelast
31	0.12	842	Niet overbelast
3725	0.13	836	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
3463	0.17	956	Niet overbelast
173	0.05	1212	Niet overbelast
2444	0.18	883	Niet overbelast
15	0.05	1048	Niet overbelast
1214	0.23	867	Niet overbelast
225	0.29	908	Niet overbelast
1412	0.22	1001	Niet overbelast
2435	0.16	1007	Niet overbelast
2083	0.04	734	Niet overbelast
1907	0.12	809	Niet overbelast
369	0.07	946	Niet overbelast
3269	0.18	965	Niet overbelast
4	0.05	679	Niet overbelast
1388	0.16	834	Niet overbelast
1084	0.1	799	Niet overbelast
221	0.12	852	Niet overbelast
351	0.09	890	Niet overbelast
1064	0.04	892	Niet overbelast
3484	0.07	1185	Niet overbelast
75	0.08	1281	Niet overbelast
49	0.14	785	Niet overbelast
340	0.14	966	Niet overbelast
1154	0.06	884	Niet overbelast
1378	0.11	807	Niet overbelast
4212	0.16	861	Niet overbelast
510	0.15	861	Niet overbelast
35	0.04	1096	Niet overbelast
66	0.05	1419	Niet overbelast
231	0.29	1035	Niet overbelast
31	0.04	920	Niet overbelast
410	0.17	941	Niet overbelast
534	0.05	1234	Niet overbelast
2060	0.15	890	Niet overbelast
637	0.22	987	Niet overbelast
44	0.05	725	Niet overbelast
275	0.11	799	Niet overbelast
599	0.04	1330	Niet overbelast
2402	0.05	896	Niet overbelast
5052	0.15	934	Niet overbelast
1606	0.12	828	Niet overbelast
138	0.16	862	Niet overbelast
269	0.17	996	Niet overbelast
1087	0.07	1140	Niet overbelast
202	0.06	1024	Niet overbelast
61	0.15	811	Niet overbelast
708	0.06	760	Niet overbelast
148	0.21	895	Niet overbelast
213	0.04	916	Niet overbelast
543	0.04	876	Niet overbelast
776	0.17	1107	Niet overbelast
2046	0.21	980	Niet overbelast
605	0.25	874	Niet overbelast
513	0.07	835	Niet overbelast
1654	0.08	1077	Niet overbelast
2147	0.05	785	Niet overbelast
2	0.04	763	Niet overbelast
119	0.11	1223	Niet overbelast
2863	0.13	835	Niet overbelast
252	0.18	886	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
2401	0.17	881	Niet overbelast
1143	0.14	785	Niet overbelast
312	0.13	904	Niet overbelast
641	0.15	890	Niet overbelast
3577	0.07	1265	Niet overbelast
1271	0.05	1344	Niet overbelast
1878	0.05	1222	Niet overbelast
354	0.07	916	Niet overbelast
1890	0.06	795	Niet overbelast
35	0.1	789	Niet overbelast
1129	0.05	1387	Niet overbelast
254	0.04	896	Niet overbelast
91	0.18	1051	Niet overbelast
28	0.17	948	Niet overbelast
102	0.17	924	Niet overbelast
2	0.05	1036	Niet overbelast
1462	0.07	1475	Niet overbelast
1714	0.05	1424	Niet overbelast
119	0.11	801	Niet overbelast
33	0.05	1623	Naderend overbelast
155	0.14	880	Niet overbelast
111	0.17	872	Niet overbelast
119	0.23	946	Niet overbelast
672	0.06	759	Niet overbelast
3243	0.05	936	Niet overbelast
1534	0.16	923	Niet overbelast
3593	0.06	1001	Niet overbelast
3017	0.12	819	Niet overbelast
3089	0.16	926	Niet overbelast
834	0.13	818	Niet overbelast
2453	0.07	835	Niet overbelast
1248	0.09	766	Niet overbelast
833	0.03	1007	Niet overbelast
387	0.04	873	Niet overbelast
570	0.22	984	Niet overbelast
206	0.18	1117	Niet overbelast
4248	0.07	936	Niet overbelast
1393	0.04	656	Niet overbelast
59	0.12	824	Niet overbelast
965	0.17	930	Niet overbelast
3	0.05	762	Niet overbelast
447	0.04	658	Niet overbelast
609	0.08	1042	Niet overbelast
1540	0.07	1197	Niet overbelast
145	0.17	997	Niet overbelast
1060	0.08	1373	Niet overbelast
161	0.23	1103	Niet overbelast
27	0.11	866	Niet overbelast
169	0.18	956	Niet overbelast
79	0.1	791	Niet overbelast
181	0.11	772	Niet overbelast
1750	0.05	1377	Niet overbelast
746	0.07	885	Niet overbelast
426	0.06	829	Niet overbelast
2683	0.13	1121	Niet overbelast
1313	0.05	1181	Niet overbelast
950	0.05	1250	Niet overbelast
1168	0.06	1442	Niet overbelast
818	0.15	888	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
61	0.2	865	Niet overbelast
389	0.34	1003	Niet overbelast
1022	0.2	1087	Niet overbelast
73	0.04	876	Niet overbelast
1884	0.16	879	Niet overbelast
336	0.04	817	Niet overbelast
2	0.06	1571	Niet overbelast
148	0.04	1181	Niet overbelast
1159	0.44	1005	Niet overbelast
1705	0.05	1085	Niet overbelast
2084	0.06	1357	Niet overbelast
1224	0.07	1528	Niet overbelast
5980	0.18	846	Niet overbelast
79	0.05	890	Niet overbelast
1857	0.04	800	Niet overbelast
919	0.14	896	Niet overbelast
1068	0.12	793	Niet overbelast
767	0.06	964	Niet overbelast
2746	0.15	836	Niet overbelast
494	0.15	834	Niet overbelast
771	0.03	1000	Niet overbelast
376	0.14	785	Niet overbelast
357	0.2	950	Niet overbelast
162	0.17	1077	Niet overbelast
1043	0.05	662	Niet overbelast
551	0.07	872	Niet overbelast
2889	0.05	996	Niet overbelast
70	0.1	800	Niet overbelast
190	0.17	936	Niet overbelast
3390	0.08	1090	Niet overbelast
3252	0.13	857	Niet overbelast
1376	0.05	784	Niet overbelast
2913	0.05	678	Niet overbelast
464	0.04	717	Niet overbelast
329	0.08	829	Niet overbelast
178	0.06	1126	Niet overbelast
2378	0.07	1265	Niet overbelast
3243	0.09	1418	Niet overbelast
3	0.09	1459	Niet overbelast
337	0.18	1097	Niet overbelast
338	0.21	1094	Niet overbelast
1249	0.05	1277	Niet overbelast
955	0.08	980	Niet overbelast
540	0.31	1013	Niet overbelast
92	0.13	1185	Niet overbelast
833	0.04	1149	Niet overbelast
2731	0.1	799	Niet overbelast
108	0.05	1453	Niet overbelast
2648	0.12	792	Niet overbelast
1728	0.09	806	Niet overbelast
2146	0.05	899	Niet overbelast
1006	0.04	775	Niet overbelast
125	0.18	931	Niet overbelast
626	0.09	1361	Niet overbelast
1358	0.18	1066	Niet overbelast
637	0.17	1007	Niet overbelast
2066	0.15	868	Niet overbelast
11	0.04	1183	Niet overbelast
385	0.04	1263	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
3060	0.06	1459	Niet overbelast
1562	0.05	1084	Niet overbelast
1240	0.07	1486	Niet overbelast
12	0.06	1303	Niet overbelast
471	0.31	920	Niet overbelast
2125	0.05	823	Niet overbelast
2648	0.14	881	Niet overbelast
1746	0.14	813	Niet overbelast
2664	0.15	876	Niet overbelast
113	0.16	823	Niet overbelast
1744	0.05	859	Niet overbelast
1208	0.03	996	Niet overbelast
853	0.07	763	Niet overbelast
2212	0.04	975	Niet overbelast
463	0.04	802	Niet overbelast
2686	0.06	1123	Niet overbelast
976	0.13	772	Niet overbelast
266	0.11	970	Niet overbelast
940	0.16	778	Niet overbelast
3	0.09	788	Niet overbelast
663	0.16	1027	Niet overbelast
481	0.1	908	Niet overbelast
308	0.1	850	Niet overbelast
337	0.04	651	Niet overbelast
258	0.13	849	Niet overbelast
1410	0.12	821	Niet overbelast
543	0.07	935	Niet overbelast
124	0.05	766	Niet overbelast
694	0.06	1131	Niet overbelast
484	0.19	953	Niet overbelast
1	0.08	809	Niet overbelast
1170	0.08	1189	Niet overbelast
105	0.2	1511	Niet overbelast
352	0.08	1384	Niet overbelast
532	0.2	1415	Niet overbelast
1377	0.08	1443	Niet overbelast
757	0.1	787	Niet overbelast
1658	0.12	1092	Niet overbelast
327	0.33	1022	Niet overbelast
1014	0.05	1298	Niet overbelast
91	0.06	1473	Niet overbelast
1247	0.12	809	Niet overbelast
930	0.14	830	Niet overbelast
512	0.14	863	Niet overbelast
362	0.18	824	Niet overbelast
869	0.05	912	Niet overbelast
1972	0.05	985	Niet overbelast
366	0.04	874	Niet overbelast
1447	0.16	1023	Niet overbelast
1082	0.04	807	Niet overbelast
430	0.03	694	Niet overbelast
190	0.17	1015	Niet overbelast
116	0.08	748	Niet overbelast
1701	0.15	856	Niet overbelast
424	0.05	678	Niet overbelast
1520	0.25	900	Niet overbelast
7721	0.38	958	Niet overbelast
453	0.21	1366	Niet overbelast
282	0.2	1231	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
112	0.05	1480	Niet overbelast
1727	0.05	1130	Niet overbelast
223	0.06	1221	Niet overbelast
237	0.05	833	Niet overbelast
432	0.04	782	Niet overbelast
2282	0.13	825	Niet overbelast
1750	0.14	803	Niet overbelast
26	0.15	810	Niet overbelast
52	0.04	924	Niet overbelast
2423	0.1	907	Niet overbelast
268	0.13	753	Niet overbelast
1732	0.04	998	Niet overbelast
423	0.17	798	Niet overbelast
569	0.05	919	Niet overbelast
484	0.07	814	Niet overbelast
122	0.1	810	Niet overbelast
4237	0.07	986	Niet overbelast
5	0.05	726	Niet overbelast
786	0.1	1050	Niet overbelast
4447	0.12	824	Niet overbelast
4284	0.19	1425	Niet overbelast
1	0.09	1498	Niet overbelast
3404	0.07	1077	Niet overbelast
1137	0.13	849	Niet overbelast
160	0.14	814	Niet overbelast
531	0.21	907	Niet overbelast
212	0.13	1117	Niet overbelast
159	0.06	1478	Niet overbelast
1398	0.07	1104	Niet overbelast
1424	0.15	979	Niet overbelast
2609	0.05	1008	Niet overbelast
2521	0.05	912	Niet overbelast
528	0.04	729	Niet overbelast
1174	0.06	1497	Niet overbelast
1339	0.05	1148	Niet overbelast
752	0.06	1216	Niet overbelast
104	0.25	881	Niet overbelast
21	0.22	841	Niet overbelast
35	0.4	1053	Niet overbelast
649	0.19	1142	Niet overbelast
1725	0.29	924	Niet overbelast
1418	0.13	839	Niet overbelast
1476	0.14	780	Niet overbelast
220	0.05	835	Niet overbelast
692	0.04	804	Niet overbelast
224	0.17	840	Niet overbelast
290	0.07	857	Niet overbelast
786	0.04	956	Niet overbelast
433	0.17	995	Niet overbelast
1912	0.11	925	Niet overbelast
458	0.12	950	Niet overbelast
150	0.12	923	Niet overbelast
947	0.14	760	Niet overbelast
53	0.09	779	Niet overbelast
654	0.1	793	Niet overbelast
1378	0.08	1040	Niet overbelast
1782	0.06	830	Niet overbelast
1013	0.13	1178	Niet overbelast
3708	0.11	1110	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
7	0.14	842	Niet overbelast
1072	0.04	961	Niet overbelast
814	0.05	1018	Niet overbelast
443	0.09	1431	Niet overbelast
217	0.07	1281	Niet overbelast
389	0.19	1469	Niet overbelast
368	0.3	962	Niet overbelast
51	0.06	1533	Niet overbelast
3612	0.14	868	Niet overbelast
2719	0.2	933	Niet overbelast
24	0.08	1258	Niet overbelast
770	0.15	824	Niet overbelast
59	0.15	792	Niet overbelast
890	0.05	1001	Niet overbelast
7443	0.05	945	Niet overbelast
1494	0.04	828	Niet overbelast
320	0.04	748	Niet overbelast
579	0.13	880	Niet overbelast
15	0.15	944	Niet overbelast
1170	0.09	1386	Niet overbelast
814	0.05	964	Niet overbelast
895	0.06	1268	Niet overbelast
524	0.09	764	Niet overbelast
206	0.05	1412	Niet overbelast
2630	0.34	957	Niet overbelast
84	0.05	663	Niet overbelast
153	0.23	1308	Niet overbelast
224	0.04	801	Niet overbelast
317	0.04	740	Niet overbelast
1139	0.19	867	Niet overbelast
2905	0.16	850	Niet overbelast
752	0.11	905	Niet overbelast
198	0.15	759	Niet overbelast
243	0.14	1085	Niet overbelast
966	0.13	955	Niet overbelast
340	0.04	944	Niet overbelast
717	0.08	886	Niet overbelast
1085	0.13	828	Niet overbelast
891	0.08	1047	Niet overbelast
830	0.06	840	Niet overbelast
112	0.06	810	Niet overbelast
1	0.08	735	Niet overbelast
0	0.12	1175	Niet overbelast
45	0.04	900	Niet overbelast
0	0.04	846	Niet overbelast
1367	0.09	1416	Niet overbelast
140	0.05	709	Niet overbelast
2040	0.13	786	Niet overbelast
3487	0.24	1073	Niet overbelast
127	0.25	904	Niet overbelast
19	0.04	847	Niet overbelast
950	0.04	794	Niet overbelast
3812	0.14	784	Niet overbelast
2356	0.05	846	Niet overbelast
2104	0.05	929	Niet overbelast
747	0.05	996	Niet overbelast
4044	0.05	994	Niet overbelast
232	0.09	1393	Niet overbelast
331	0.14	951	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
69	0.11	800	Niet overbelast
1024	0.1	788	Niet overbelast
483	0.04	1000	Niet overbelast
278	0.04	1057	Niet overbelast
30	0.09	796	Niet overbelast
1	0.09	829	Niet overbelast
236	0.05	806	Niet overbelast
1008	0.04	772	Niet overbelast
190	0.2	896	Niet overbelast
3198	0.18	885	Niet overbelast
607	0.12	878	Niet overbelast
2001	0.16	1067	Niet overbelast
2765	0.17	798	Niet overbelast
524	0.17	984	Niet overbelast
2013	0.04	991	Niet overbelast
836	0.08	849	Niet overbelast
1724	0.14	754	Niet overbelast
210	0.14	1135	Niet overbelast
1	0.16	1169	Niet overbelast
424	0.04	871	Niet overbelast
893	0.09	798	Niet overbelast
410	0.11	817	Niet overbelast
1822	0.06	822	Niet overbelast
1385	0.06	769	Niet overbelast
301	0.12	761	Niet overbelast
181	0.15	891	Niet overbelast
0	0.23	989	Niet overbelast
1819	0.29	1046	Niet overbelast
900	0.04	802	Niet overbelast
2350	0.05	935	Niet overbelast
4	0.04	876	Niet overbelast
22	0.05	735	Niet overbelast
538	0.22	1008	Niet overbelast
421	0.28	1176	Niet overbelast
312	0.25	856	Niet overbelast
1070	0.05	732	Niet overbelast
397	0.15	922	Niet overbelast
757	0.04	806	Niet overbelast
348	0.03	695	Niet overbelast
2225	0.06	955	Niet overbelast
1464	0.05	957	Niet overbelast
3153	0.06	1030	Niet overbelast
1499	0.05	931	Niet overbelast
513	0.05	868	Niet overbelast
4500	0.13	872	Niet overbelast
794	0.12	748	Niet overbelast
1846	0.17	972	Niet overbelast
77	0.14	800	Niet overbelast
727	0.11	801	Niet overbelast
3293	0.05	1266	Niet overbelast
796	0.04	1035	Niet overbelast
773	0.05	797	Niet overbelast
1116	0.05	790	Niet overbelast
606	0.04	796	Niet overbelast
3111	0.18	926	Niet overbelast
3914	0.16	830	Niet overbelast
304	0.12	807	Niet overbelast
51	0.15	747	Niet overbelast
820	0.18	831	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
844	0.14	802	Niet overbelast
1709	0.08	839	Niet overbelast
26	0.14	932	Niet overbelast
22	0.11	816	Niet overbelast
1066	0.05	1015	Niet overbelast
314	0.04	897	Niet overbelast
727	0.05	725	Niet overbelast
301	0.06	802	Niet overbelast
1136	0.13	833	Niet overbelast
588	0.17	919	Niet overbelast
5670	0.24	986	Niet overbelast
899	0.35	1192	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2708	0.18	888	Niet overbelast
961	0.21	976	Niet overbelast
114	0.05	1257	Overbelast
2719	0.13	892	Niet overbelast
4029	0.19	966	Niet overbelast
0	0.05	1153	Overbelast
3239	0.05	1253	Overbelast
837	0.15	1269	Overbelast
86	0.17	886	Niet overbelast
4719	0.05	1298	Overbelast
616	0.05	1177	Overbelast
735	0.36	1139	Overbelast
0	0.18	946	Niet overbelast
946	0.2	1003	Naderend overbelast
5924	0.05	1207	Overbelast
461	0.38	1149	Overbelast
7	0.16	894	Niet overbelast
1754	0.04	1074	Overbelast
46	0.25	1260	Overbelast
14	0.05	1079	Overbelast
142	0.48	1081	Overbelast
92	0.05	859	Niet overbelast
175	0.05	1298	Overbelast
965	0.05	1415	Overbelast
0	0.06	1478	Overbelast
1573	0.4	1053	Naderend overbelast
1026	0.05	709	Niet overbelast
250	0.06	1533	Overbelast
161	0.34	957	Niet overbelast
469	0.05	784	Niet overbelast
357	0.19	978	Niet overbelast
166	0.06	1551	Overbelast
2600	0.2	892	Niet overbelast
162	0.12	866	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
716	0.05	1249	Overbelast
151	0.05	1298	Overbelast
1883	0.06	1307	Overbelast
1333	0.06	1380	Overbelast
661	0.06	1320	Overbelast
418	0.06	1270	Overbelast
2631	0.06	1363	Overbelast
260	0.06	1298	Overbelast
5	0.05	1200	Overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
839	0.21	976	Niet overbelast
214	0.14	922	Niet overbelast
0	0.2	974	Niet overbelast
39	0.39	1269	Niet overbelast
419	0.09	908	Niet overbelast
19	0.1	894	Niet overbelast
1463	0.21	913	Niet overbelast
163	0.19	966	Niet overbelast
5	0.19	913	Niet overbelast
46	0.16	822	Niet overbelast
256	0.31	1149	Niet overbelast
2571	0.09	896	Niet overbelast
910	0.22	959	Niet overbelast
1661	0.16	848	Niet overbelast
96	0.22	987	Niet overbelast
391	0.21	889	Niet overbelast
200	0.15	811	Niet overbelast
192	0.12	1084	Niet overbelast
16	0.08	828	Niet overbelast
508	0.19	881	Niet overbelast
1726	0.17	872	Niet overbelast
3	0.09	869	Niet overbelast
87	0.05	1377	Niet overbelast
85	0.14	847	Niet overbelast
25	0.2	865	Niet overbelast
18	0.18	846	Niet overbelast
999	0.15	834	Niet overbelast
1	0.2	1512	Niet overbelast
312	0.05	1277	Niet overbelast
84	0.13	857	Niet overbelast
150	0.16	867	Niet overbelast
616	0.14	813	Niet overbelast
66	0.16	823	Niet overbelast
196	0.2	1511	Niet overbelast
79	0.05	1298	Niet overbelast
23	0.06	1473	Niet overbelast
460	0.14	863	Niet overbelast
179	0.15	856	Niet overbelast
177	0.15	844	Niet overbelast
2093	0.27	874	Niet overbelast
653	0.15	810	Niet overbelast
215	0.15	866	Niet overbelast
406	0.19	1425	Niet overbelast
479	0.14	876	Niet overbelast
40	0.06	1478	Niet overbelast
131	0.14	812	Niet overbelast
37	0.14	875	Niet overbelast
488	0.25	881	Niet overbelast
1659	0.29	924	Niet overbelast
2505	0.17	840	Niet overbelast
269	0.2	807	Niet overbelast
389	0.16	894	Niet overbelast
315	0.14	842	Niet overbelast
91	0.14	868	Niet overbelast
1754	0.26	900	Niet overbelast
397	0.19	867	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
104	0.16	850	Niet overbelast
126	0.18	797	Niet overbelast
824	0.16	874	Niet overbelast
1211	0.16	870	Niet overbelast
820	0.14	926	Niet overbelast
1192	0.14	784	Niet overbelast
211	0.26	866	Niet overbelast
81	0.18	885	Niet overbelast
174	0.2	836	Niet overbelast
824	0.16	887	Niet overbelast
88	0.15	891	Niet overbelast
1203	0.18	936	Niet overbelast
122	0.2	892	Niet overbelast
1	0.15	922	Niet overbelast
94	0.12	748	Niet overbelast
702	0.17	919	Niet overbelast
207	0.17	927	Niet overbelast
1661	0.2	946	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3069	0.05	1140	Overbelast
1005	0.05	1035	Naderend overbelast
43	0.05	1056	Naderend overbelast
1824	0.05	1048	Naderend overbelast
106	0.05	1096	Overbelast
1233	0.04	1053	Naderend overbelast
482	0.05	1098	Overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2905	0.05	1298	Overbelast
867	0.25	1198	Overbelast
2775	0.05	1207	Overbelast
1435	0.28	1417	Overbelast
803	0.06	1270	Overbelast
1716	0.21	1094	Overbelast
42	0.29	1387	Overbelast
2601	0.07	1486	Overbelast
4077	0.24	1185	Overbelast
206	0.06	1374	Overbelast
1937	0.24	1088	Overbelast
435	0.05	1148	Overbelast
1134	0.19	971	Niet overbelast
1782	0.63	1070	Naderend overbelast
1144	0.19	978	Niet overbelast
627	0.55	1077	Overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1253	0.06	1181	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
549	0.23	971	Niet overbelast
559	0.05	1140	Niet overbelast
822	0.16	898	Niet overbelast
994	0.22	1055	Niet overbelast
1671	0.05	1249	Niet overbelast
553	0.3	1122	Niet overbelast
353	0.05	1298	Niet overbelast
580	0.59	1001	Niet overbelast
4393	0.06	1307	Niet overbelast
701	0.26	1000	Niet overbelast
867	0.25	1198	Niet overbelast
3109	0.06	1380	Niet overbelast
3891	0.06	1320	Niet overbelast
1435	0.28	1417	Niet overbelast
54	0.28	1114	Niet overbelast
975	0.06	1270	Niet overbelast
6138	0.06	1363	Niet overbelast
1407	0.06	1357	Niet overbelast
1716	0.21	1094	Niet overbelast
42	0.29	1387	Niet overbelast
606	0.06	1298	Niet overbelast
4077	0.24	1185	Niet overbelast
12	0.05	1200	Niet overbelast
1199	0.18	1119	Niet overbelast
1937	0.24	1088	Niet overbelast
453	0.15	992	Niet overbelast
1134	0.19	971	Niet overbelast
55	0.24	999	Niet overbelast
1144	0.19	978	Niet overbelast
6	0.24	1017	Niet overbelast
1146	0.15	982	Niet overbelast
359	0.16	887	Niet overbelast
94	0.22	933	Niet overbelast
1089	0.17	919	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
8	0.01	900	Niet overbelast
136	0.01	973	Niet overbelast
30	0.01	978	Niet overbelast
1281	0.01	993	Niet overbelast
106	0.01	1096	Niet overbelast
54	0.02	1257	Niet overbelast
553	0.01	1137	Niet overbelast
219	0.02	1197	Niet overbelast
115	0.02	1270	Niet overbelast
334	0.02	1265	Niet overbelast
15	0.02	1190	Niet overbelast
28	0.01	979	Niet overbelast
957	0.02	1265	Niet overbelast
51	0.02	1405	Niet overbelast
61	0.01	929	Niet overbelast
650	0.02	1453	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
189	0.01	1447	Niet overbelast
28	0.01	935	Niet overbelast
3879	0.01	960	Niet overbelast
1288	0.01	981	Niet overbelast
123	0.01	969	Niet overbelast
1475	0.01	1089	Niet overbelast
338	0.01	1159	Niet overbelast
615	0.01	1061	Niet overbelast
683	0.01	1520	Niet overbelast
163	0.01	1226	Niet overbelast
1087	0.01	1261	Niet overbelast
191	0.02	1178	Niet overbelast
697	0.01	1140	Niet overbelast
863	0.01	862	Niet overbelast
1410	0.02	1537	Niet overbelast
22	0.02	1196	Niet overbelast
94	0.01	995	Niet overbelast
1241	0.01	1046	Niet overbelast
1068	0.01	1066	Niet overbelast
2856	0.01	1039	Niet overbelast
165	0.01	997	Niet overbelast
188	0.01	1076	Niet overbelast
1159	0.01	1078	Niet overbelast
819	0.01	1130	Niet overbelast
195	0.01	1228	Niet overbelast
2627	0.01	944	Niet overbelast
11	0.01	984	Niet overbelast
511	0.01	966	Niet overbelast
1719	0.01	1205	Niet overbelast
344	0.01	1077	Niet overbelast
121	0.01	1155	Niet overbelast
793	0.01	817	Niet overbelast
719	0.01	1031	Niet overbelast
2387	0.01	1025	Niet overbelast
1168	0.01	1275	Niet overbelast
2279	0.01	898	Niet overbelast
631	0.01	1058	Niet overbelast
63	0.02	1324	Niet overbelast
774	0.02	1285	Niet overbelast
2149	0.01	1035	Niet overbelast
658	0.01	1015	Niet overbelast
411	0.02	1170	Niet overbelast
214	0.01	1003	Niet overbelast
2511	0.01	1012	Niet overbelast
281	0.01	1178	Niet overbelast
419	0.01	1392	Niet overbelast
4303	0.01	927	Niet overbelast
234	0.01	1441	Niet overbelast
154	0.01	960	Niet overbelast
335	0.01	1146	Niet overbelast
14	0.01	1185	Niet overbelast
1919	0.01	1054	Niet overbelast
776	0.01	1331	Niet overbelast
297	0.01	1096	Niet overbelast
640	0.01	872	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
691	0.01	1009	Niet overbelast
641	0.01	1010	Niet overbelast
1473	0.01	1056	Niet overbelast
132	0.01	1329	Niet overbelast
405	0.01	1118	Niet overbelast
3	0.01	1283	Niet overbelast
580	0.01	955	Niet overbelast
1638	0.01	1044	Niet overbelast
46	0.01	1137	Niet overbelast
1544	0.01	984	Niet overbelast
724	0.01	1053	Niet overbelast
238	0.01	1052	Niet overbelast
466	0.01	1267	Niet overbelast
2828	0.01	1020	Niet overbelast
2147	0.01	936	Niet overbelast
8	0.01	1112	Niet overbelast
668	0.01	1088	Niet overbelast
1479	0.01	893	Niet overbelast
1770	0.01	997	Niet overbelast
1485	0.01	1104	Niet overbelast
2424	0.01	1342	Niet overbelast
914	0.01	1149	Niet overbelast
138	0.01	1201	Niet overbelast
681	0.01	1190	Niet overbelast
3	0.01	992	Niet overbelast
2270	0.01	1095	Niet overbelast
429	0.01	1104	Niet overbelast
317	0.01	1026	Niet overbelast
144	0.02	1196	Niet overbelast
3694	0.01	1085	Niet overbelast
2205	0.01	965	Niet overbelast
701	0.01	1066	Niet overbelast
955	0.01	1131	Niet overbelast
860	0.01	913	Niet overbelast
417	0.01	995	Niet overbelast
449	0.01	1063	Niet overbelast
4221	0.01	1074	Niet overbelast
1022	0.01	951	Niet overbelast
637	0.01	1045	Niet overbelast
346	0.01	1197	Niet overbelast
1633	0.01	1452	Niet overbelast
151	0.01	1024	Niet overbelast
1462	0.01	1115	Niet overbelast
914	0.02	1277	Niet overbelast
37	0.01	1220	Niet overbelast
1022	0.01	997	Niet overbelast
96	0.01	1018	Niet overbelast
333	0.01	1290	Niet overbelast
170	0.01	904	Niet overbelast
669	0.02	1119	Niet overbelast
0	0.01	1841	Niet overbelast
100	0.01	993	Niet overbelast
127	0.01	976	Niet overbelast
0	0.02	1257	Niet overbelast
186	0.01	1049	Niet overbelast
709	0.01	1027	Niet overbelast
180	0.01	1081	Niet overbelast
551	0.01	1113	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
676	0.01	958	Niet overbelast
230	0.01	1234	Niet overbelast
1807	0.01	824	Niet overbelast
5980	0.01	1017	Niet overbelast
259	0.01	1012	Niet overbelast
689	0.01	1081	Niet overbelast
775	0.01	1556	Niet overbelast
275	0.01	1017	Niet overbelast
2685	0.01	1037	Niet overbelast
1149	0.01	1402	Niet overbelast
2212	0.02	1408	Niet overbelast
1142	0.01	1026	Niet overbelast
1108	0.01	998	Niet overbelast
1327	0.01	1194	Niet overbelast
58	0.01	1013	Niet overbelast
555	0.01	991	Niet overbelast
1248	0.01	904	Niet overbelast
1277	0.01	823	Niet overbelast
816	0.01	1113	Niet overbelast
1365	0.01	973	Niet overbelast
403	0.01	1154	Niet overbelast
537	0.01	1081	Niet overbelast
1904	0.01	945	Niet overbelast
1	0.01	859	Niet overbelast
980	0.01	1172	Niet overbelast
882	0.01	1123	Niet overbelast
133	0.02	1382	Niet overbelast
5	0.02	1399	Niet overbelast
998	0.01	1116	Niet overbelast
954	0.01	1303	Niet overbelast
1007	0.01	1113	Niet overbelast
308	0.01	1032	Niet overbelast
400	0.01	1021	Niet overbelast
1507	0.01	1039	Niet overbelast
1129	0.01	1000	Niet overbelast
480	0.01	1269	Niet overbelast
908	0.01	1166	Niet overbelast
1079	0.01	1025	Niet overbelast
323	0.01	971	Niet overbelast
21	0.01	1120	Niet overbelast
49	0.01	1097	Niet overbelast
1098	0.01	1127	Niet overbelast
487	0.01	1132	Niet overbelast
484	0.01	1412	Niet overbelast
116	0.01	919	Niet overbelast
671	0.01	1032	Niet overbelast
416	0.01	1435	Niet overbelast
731	0.01	1055	Niet overbelast
2625	0.01	1066	Niet overbelast
156	0.02	1419	Niet overbelast
576	0.01	1231	Niet overbelast
23	0.01	914	Niet overbelast
794	0.01	988	Niet overbelast
238	0.01	1011	Niet overbelast
1432	0.01	1055	Niet overbelast
1911	0.01	1076	Niet overbelast
929	0.01	1141	Niet overbelast
295	0.01	1857	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
618	0.01	980	Niet overbelast
494	0.01	1187	Niet overbelast
784	0.01	1005	Niet overbelast
207	0.01	970	Niet overbelast
607	0.01	1073	Niet overbelast
181	0.01	1151	Niet overbelast
620	0.01	1117	Niet overbelast
1370	0.01	1018	Niet overbelast
1	0.01	1103	Niet overbelast
79	0.01	1168	Niet overbelast
1298	0.01	943	Niet overbelast
1998	0.01	981	Niet overbelast
2364	0.01	840	Niet overbelast
1269	0.01	1120	Niet overbelast
30	0.01	1737	Niet overbelast
4615	0.02	1317	Niet overbelast
195	0.01	1077	Niet overbelast
3334	0.02	1332	Niet overbelast
708	0.01	1046	Niet overbelast
1618	0.01	1049	Niet overbelast
93	0.01	1083	Niet overbelast
1477	0.01	1089	Niet overbelast
135	0.01	1122	Niet overbelast
487	0.01	1177	Niet overbelast
663	0.01	1242	Niet overbelast
993	0.01	978	Niet overbelast
481	0.01	1034	Niet overbelast
199	0.01	971	Niet overbelast
211	0.01	964	Niet overbelast
223	0.01	980	Niet overbelast
697	0.01	1133	Niet overbelast
365	0.01	1132	Niet overbelast
1038	0.01	1001	Niet overbelast
138	0.01	1167	Niet overbelast
230	0.01	1104	Niet overbelast
2675	0.01	903	Niet overbelast
68	0.01	941	Niet overbelast
116	0.01	1417	Niet overbelast
682	0.01	1048	Niet overbelast
160	0.02	1225	Niet overbelast
11	0.01	1190	Niet overbelast
839	0.01	1034	Niet overbelast
1158	0.01	1120	Niet overbelast
651	0.01	1182	Niet overbelast
630	0.01	1008	Niet overbelast
84	0.01	1020	Niet overbelast
1296	0.01	1061	Niet overbelast
1061	0.01	1031	Niet overbelast
838	0.01	1121	Niet overbelast
241	0.01	1134	Niet overbelast
1	0.01	1164	Niet overbelast
0	0.01	946	Niet overbelast
411	0.01	1100	Niet overbelast
1279	0.01	1147	Niet overbelast
1079	0.01	992	Niet overbelast
417	0.01	962	Niet overbelast
546	0.01	1327	Niet overbelast
3	0.01	1082	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
142	0.01	1103	Niet overbelast
857	0.01	1059	Niet overbelast
3006	0.01	866	Niet overbelast
1875	0.01	825	Niet overbelast
1930	0.01	1088	Niet overbelast
677	0.01	1041	Niet overbelast
675	0.01	1118	Niet overbelast
203	0.02	1304	Niet overbelast
246	0.02	1385	Niet overbelast
421	0.02	1437	Niet overbelast
763	0.01	1001	Niet overbelast
1075	0.01	1059	Niet overbelast
933	0.01	1051	Niet overbelast
970	0.01	1004	Niet overbelast
1579	0.01	1077	Niet overbelast
823	0.02	1204	Niet overbelast
527	0.01	1150	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) (KDW in 500.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
332	0.01	1188	Overbelast
201	0.01	1152	Overbelast
102	0.01	1063	Overbelast
7	0.01	1060	Overbelast
341	0.01	1034	Overbelast
1310	0.02	1114	Overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) (KDW in 1214.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
253	0.01	960	Niet overbelast
16	0.02	1243	Overbelast
930	0.02	1190	Naderend overbelast
826	0.01	980	Niet overbelast
731	0.01	929	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) (KDW in 500.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2311	0.01	1111	Overbelast
3395	0.01	1025	Overbelast
3732	0.01	935	Overbelast
400	0.01	981	Overbelast
1104	0.01	978	Overbelast
4343	0.01	969	Overbelast
908	0.01	900	Overbelast
1449	0.01	1053	Overbelast
2157	0.01	973	Overbelast
3779	0.01	1226	Overbelast
2249	0.01	1421	Overbelast
645	0.02	1465	Overbelast
2042	0.01	1003	Overbelast
5147	0.02	1374	Overbelast
333	0.02	1554	Overbelast
2450	0.02	1241	Overbelast
2391	0.02	1196	Overbelast
1839	0.01	1066	Overbelast
1396	0.01	997	Overbelast
18	0.01	1076	Overbelast
2074	0.01	1459	Overbelast
2808	0.01	984	Overbelast
9	0.01	966	Overbelast
1386	0.01	997	Overbelast
1928	0.01	960	Overbelast
60	0.01	1440	Overbelast
723	0.01	1153	Overbelast
6623	0.01	899	Overbelast
6222	0.01	978	Overbelast
653	0.01	989	Overbelast
209	0.01	1398	Overbelast
2505	0.02	1428	Overbelast
0	0.02	1322	Overbelast
342	0.02	1431	Overbelast
15	0.02	1342	Overbelast
1465	0.02	1285	Overbelast
65	0.01	1109	Overbelast
411	0.02	1170	Overbelast
2643	0.02	1139	Overbelast
177	0.01	1392	Overbelast
2543	0.01	1017	Overbelast
1476	0.01	962	Overbelast
3163	0.01	976	Overbelast
1606	0.01	1441	Overbelast
2492	0.01	1146	Overbelast
3573	0.01	1117	Overbelast
2235	0.01	847	Overbelast
1	0.01	1185	Overbelast
2600	0.01	993	Overbelast
6942	0.01	1096	Overbelast
101	0.02	1363	Overbelast
66	0.02	1307	Overbelast
187	0.01	971	Overbelast
3536	0.01	1119	Overbelast
2827	0.02	1200	Overbelast
310	0.02	1283	Overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) (KDW in 500.0 mol/ha/jr)			
834	0.01	1053	Overbelast
5729	0.01	1027	Overbelast
388	0.01	1185	Overbelast
1584	0.01	984	Overbelast
302	0.02	1301	Overbelast
223	0.01	1448	Overbelast
2286	0.01	1020	Overbelast
4231	0.01	966	Overbelast
832	0.01	936	Overbelast
1487	0.01	1188	Overbelast
2254	0.01	1031	Overbelast
210	0.01	962	Overbelast
123	0.01	997	Overbelast
2914	0.01	1149	Overbelast
18	0.01	1102	Overbelast
3578	0.01	1190	Overbelast
633	0.02	1230	Overbelast
2535	0.01	1246	Overbelast
1	0.02	1312	Overbelast
305	0.01	1107	Overbelast
164	0.02	1197	Overbelast
1231	0.02	1152	Overbelast
0	0.01	1026	Overbelast
6948	0.01	1152	Overbelast
1167	0.02	1270	Overbelast
2072	0.01	965	Overbelast
823	0.01	1008	Overbelast
32	0.01	1055	Overbelast
29	0.01	1066	Overbelast
0	0.02	1284	Overbelast
900	0.01	1380	Overbelast
53	0.01	913	Overbelast
2289	0.01	975	Overbelast
1833	0.01	995	Overbelast
615	0.01	1063	Overbelast
346	0.01	1074	Overbelast
3079	0.01	1112	Overbelast
185	0.01	1002	Overbelast
6886	0.01	1024	Overbelast
364	0.02	1277	Overbelast
130	0.01	1220	Overbelast
308	0.01	1158	Overbelast
570	0.02	1264	Overbelast
2435	0.01	1069	Overbelast
226	0.01	999	Overbelast
2925	0.01	1193	Overbelast
82	0.01	976	Overbelast
4332	0.02	1257	Overbelast
4820	0.01	969	Overbelast
79	0.01	1027	Overbelast
1019	0.01	1402	Overbelast
340	0.02	1198	Overbelast
2014	0.01	958	Overbelast
835	0.01	1060	Overbelast
2379	0.01	1012	Overbelast
41	0.01	1083	Overbelast
931	0.01	1081	Overbelast
1564	0.01	930	Overbelast
297	0.01	1556	Overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) (KDW in 500.0 mol/ha/jr)			
2656	0.01	1017	Overbelast
743	0.01	956	Overbelast
1888	0.02	1252	Overbelast
11	0.02	1408	Overbelast
4165	0.01	1158	Overbelast
1705	0.01	1107	Overbelast
479	0.02	1203	Overbelast
339	0.01	1006	Overbelast
2235	0.01	1070	Overbelast
15	0.01	1123	Overbelast
2748	0.01	1319	Overbelast
2479	0.01	1102	Overbelast
1910	0.02	1243	Overbelast
1974	0.01	955	Overbelast
1113	0.01	982	Overbelast
1582	0.01	1025	Overbelast
1264	0.01	1113	Overbelast
330	0.01	1167	Overbelast
118	0.01	1159	Overbelast
73	0.01	992	Overbelast
184	0.01	1103	Overbelast
413	0.01	934	Overbelast
620	0.01	971	Overbelast
1669	0.01	967	Overbelast
1670	0.01	974	Overbelast
904	0.01	1165	Overbelast
100	0.02	1382	Overbelast
96	0.02	1399	Overbelast
3483	0.01	1108	Overbelast
1148	0.01	1014	Overbelast
2727	0.01	974	Overbelast
113	0.02	1364	Overbelast
86	0.01	1038	Overbelast
1228	0.01	1211	Overbelast
530	0.01	1284	Overbelast
2941	0.01	1166	Overbelast
3601	0.02	1190	Overbelast
2082	0.01	991	Overbelast
7524	0.01	952	Overbelast
675	0.01	990	Overbelast
473	0.01	971	Overbelast
682	0.01	1062	Overbelast
2314	0.01	1132	Overbelast
104	0.01	985	Overbelast
388	0.01	1055	Overbelast
17	0.01	1206	Overbelast
222	0.01	965	Overbelast
11	0.01	933	Overbelast
554	0.01	983	Overbelast
5100	0.01	987	Overbelast
3243	0.01	1045	Overbelast
4494	0.01	1068	Overbelast
222	0.01	1076	Overbelast
1323	0.01	1228	Overbelast
655	0.01	979	Overbelast
127	0.01	968	Overbelast
3358	0.01	958	Overbelast
810	0.01	980	Overbelast
1987	0.01	1005	Overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) (KDW in 500.0 mol/ha/jr)			
2605	0.01	1073	Overbelast
376	0.01	943	Overbelast
372	0.01	981	Overbelast
6651	0.01	1311	Overbelast
893	0.01	1058	Overbelast
1213	0.01	992	Overbelast
3959	0.01	971	Overbelast
928	0.01	1146	Overbelast
106	0.02	1265	Overbelast
86	0.01	999	Overbelast
4362	0.01	1014	Overbelast
2583	0.02	1198	Overbelast
53	0.02	1098	Overbelast
2319	0.01	1002	Overbelast
1700	0.01	959	Overbelast
703	0.01	978	Overbelast
1026	0.01	971	Overbelast
1292	0.01	964	Overbelast
5870	0.01	980	Overbelast
455	0.01	1000	Overbelast
4	0.01	1019	Overbelast
1184	0.01	1001	Overbelast
27	0.01	997	Overbelast
2702	0.01	903	Overbelast
483	0.01	1355	Overbelast
69	0.01	1609	Overbelast
6875	0.01	1257	Overbelast
1831	0.01	965	Overbelast
1759	0.01	1019	Overbelast
630	0.02	1381	Overbelast
3136	0.02	1280	Overbelast
6619	0.01	1036	Overbelast
5898	0.01	1034	Overbelast
3860	0.02	1178	Overbelast
558	0.01	1052	Overbelast
666	0.01	989	Overbelast
7247	0.01	946	Overbelast
4259	0.01	992	Overbelast
2170	0.01	962	Overbelast
5587	0.01	929	Overbelast
1849	0.01	1327	Overbelast
608	0.01	1028	Overbelast
779	0.01	1056	Overbelast
40	0.01	1011	Overbelast
574	0.01	1059	Overbelast
2126	0.01	1370	Overbelast
1522	0.01	1377	Overbelast
5977	0.02	1304	Overbelast
93	0.02	1251	Overbelast
5012	0.02	1453	Overbelast
5026	0.01	1101	Overbelast
3364	0.02	1114	Overbelast
4	0.01	1004	Overbelast
363	0.01	1004	Overbelast
1196	0.01	1149	Overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H91D0 Hoogveenbossen (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
6493	0.01	1447	Niet overbelast
994	0.01	900	Niet overbelast
321	0.01	1421	Niet overbelast
3535	0.01	1495	Niet overbelast
333	0.02	1374	Niet overbelast
3591	0.02	1554	Niet overbelast
582	0.02	1349	Niet overbelast
2244	0.02	1537	Niet overbelast
870	0.02	1196	Niet overbelast
871	0.01	1067	Niet overbelast
1643	0.02	1281	Niet overbelast
1799	0.01	1459	Niet overbelast
352	0.01	968	Niet overbelast
3803	0.01	1440	Niet overbelast
2459	0.02	1428	Niet overbelast
6555	0.01	1437	Niet overbelast
2316	0.02	1499	Niet overbelast
2098	0.02	1342	Niet overbelast
1697	0.02	1170	Niet overbelast
1152	0.02	1139	Niet overbelast
1230	0.02	1278	Niet overbelast
26	0.01	1392	Niet overbelast
149	0.01	916	Niet overbelast
5406	0.01	1441	Niet overbelast
2917	0.01	1292	Niet overbelast
73	0.01	1146	Niet overbelast
242	0.01	1185	Niet overbelast
5996	0.01	1400	Niet overbelast
2262	0.02	1363	Niet overbelast
351	0.02	1169	Niet overbelast
634	0.02	1283	Niet overbelast
282	0.02	1198	Niet overbelast
1073	0.02	1301	Niet overbelast
779	0.01	1448	Niet overbelast
5753	0.01	1496	Niet overbelast
388	0.01	1188	Niet overbelast
389	0.01	1145	Niet overbelast
871	0.01	1246	Niet overbelast
251	0.01	1085	Niet overbelast
2457	0.02	1284	Niet overbelast
6869	0.01	1422	Niet overbelast
1682	0.01	1452	Niet overbelast
1078	0.01	1302	Niet overbelast
1307	0.01	1049	Niet overbelast
2529	0.02	1264	Niet overbelast
902	0.01	1081	Niet overbelast
11	0.01	1111	Niet overbelast
101	0.01	1060	Niet overbelast
6648	0.01	1556	Niet overbelast
2041	0.01	1131	Niet overbelast
1918	0.01	1313	Niet overbelast
4034	0.02	1365	Niet overbelast
1922	0.01	1319	Niet overbelast
57	0.01	1113	Niet overbelast
366	0.02	1156	Niet overbelast
4700	0.01	1449	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H91D0 Hoogveenbossen (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
698	0.01	1593	Niet overbelast
437	0.01	1165	Niet overbelast
2834	0.01	1303	Niet overbelast
545	0.02	1364	Niet overbelast
2448	0.02	1206	Niet overbelast
16	0.01	1211	Niet overbelast
892	0.01	1284	Niet overbelast
1785	0.01	1180	Niet overbelast
1980	0.01	1412	Niet overbelast
5	0.01	1206	Niet overbelast
1207	0.01	1498	Niet overbelast
388	0.01	1196	Niet overbelast
4757	0.02	1369	Niet overbelast
1462	0.01	1228	Niet overbelast
472	0.01	1527	Niet overbelast
145	0.01	1311	Niet overbelast
368	0.02	1265	Niet overbelast
733	0.01	1077	Niet overbelast
4047	0.02	1175	Niet overbelast
279	0.01	1205	Niet overbelast
473	0.01	1278	Niet overbelast
3878	0.01	1184	Niet overbelast
358	0.01	1355	Niet overbelast
3048	0.01	1609	Niet overbelast
682	0.02	1381	Niet overbelast
490	0.02	1280	Niet overbelast
6822	0.02	1405	Niet overbelast
235	0.01	1053	Niet overbelast
20	0.02	1178	Niet overbelast
429	0.02	1183	Niet overbelast
1219	0.01	1147	Niet overbelast
1021	0.01	1327	Niet overbelast
6965	0.01	1370	Niet overbelast
5060	0.02	1376	Niet overbelast
701	0.02	1453	Niet overbelast
2281	0.02	1519	Niet overbelast
720	0.01	1101	Niet overbelast
45	0.01	1004	Niet overbelast
313	0.01	1077	Niet overbelast
78	0.02	1204	Niet overbelast
1566	0.01	1330	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Lg02 Geïsoleerde meander en petgat (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1143	0.02	1271	Niet overbelast
24	0.02	1374	Niet overbelast
55	0.01	1039	Niet overbelast
22	0.01	1212	Niet overbelast
1093	0.02	1204	Niet overbelast
305	0.02	1431	Niet overbelast
35	0.01	1015	Niet overbelast
198	0.01	1102	Niet overbelast
301	0.01	1046	Niet overbelast
78	0.01	1016	Niet overbelast
334	0.01	1194	Niet overbelast
1004	0.01	974	Niet overbelast
0	0.01	1045	Niet overbelast
1116	0.01	1014	Niet overbelast
121	0.01	1236	Niet overbelast
156	0.01	1006	Niet overbelast
9	0.02	1453	Niet overbelast
66	0.02	1437	Niet overbelast
12	0.01	1006	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Lg05 Grote-zeggenmoeras (KDW in 1714.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
123	0.02	1431	Niet overbelast
465	0.02	1200	Niet overbelast
389	0.02	1419	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
62	0.01	663	Niet overbelast
108	0.01	791	Niet overbelast
399	0.01	783	Niet overbelast
219	0.01	831	Niet overbelast
22	0.01	672	Niet overbelast
284	0.01	667	Niet overbelast
116	0.01	684	Niet overbelast
377	0.01	813	Niet overbelast
342	0.01	693	Niet overbelast
259	0.01	713	Niet overbelast
68	0.01	808	Niet overbelast
682	0.01	721	Niet overbelast
67	0.01	754	Niet overbelast
9	0.01	622	Niet overbelast
259	0.01	741	Niet overbelast
794	0.01	772	Niet overbelast
173	0.01	651	Niet overbelast
630	0.01	806	Niet overbelast
430	0.01	751	Niet overbelast
196	0.01	692	Niet overbelast
97	0.01	655	Niet overbelast
315	0.01	823	Niet overbelast
271	0.01	695	Niet overbelast
7	0.01	856	Niet overbelast
332	0.01	793	Niet overbelast
73	0.01	723	Niet overbelast
422	0.01	697	Niet overbelast
0	0.01	950	Niet overbelast
1042	0.01	729	Niet overbelast
134	0.01	614	Niet overbelast
673	0.01	738	Niet overbelast
1030	0.01	775	Niet overbelast
30	0.01	620	Niet overbelast
347	0.01	802	Niet overbelast
351	0.01	809	Niet overbelast
271	0.01	647	Niet overbelast
77	0.01	832	Niet overbelast
577	0.01	819	Niet overbelast
208	0.01	662	Niet overbelast
316	0.01	831	Niet overbelast
225	0.01	703	Niet overbelast
1	0.01	661	Niet overbelast
316	0.01	703	Niet overbelast
651	0.01	720	Niet overbelast
50	0.01	745	Niet overbelast
2	0.01	607	Niet overbelast
245	0.01	749	Niet overbelast
279	0.01	762	Niet overbelast
597	0.01	768	Niet overbelast
148	0.01	638	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
5305	0.01	791	Niet overbelast
3039	0.01	783	Niet overbelast
0	0.01	893	Niet overbelast
4166	0.01	775	Niet overbelast
56	0.01	907	Niet overbelast
1755	0.01	707	Niet overbelast
4572	0.01	831	Niet overbelast
2878	0.01	895	Niet overbelast
480	0.01	667	Niet overbelast
2404	0.01	822	Niet overbelast
911	0.01	827	Niet overbelast
4165	0.01	915	Niet overbelast
3311	0.01	829	Niet overbelast
24	0.01	684	Niet overbelast
4369	0.01	813	Niet overbelast
5627	0.01	784	Niet overbelast
4284	0.01	760	Niet overbelast
446	0.01	709	Niet overbelast
394	0.02	969	Niet overbelast
4077	0.01	863	Niet overbelast
3356	0.01	713	Niet overbelast
44	0.01	606	Niet overbelast
1662	0.02	1283	Niet overbelast
1402	0.01	860	Niet overbelast
54	0.01	876	Niet overbelast
2219	0.01	730	Niet overbelast
353	0.01	685	Niet overbelast
1736	0.01	808	Niet overbelast
3706	0.01	823	Niet overbelast
3940	0.01	802	Niet overbelast
766	0.01	878	Niet overbelast
4533	0.01	763	Niet overbelast
5796	0.01	754	Niet overbelast
1157	0.01	865	Niet overbelast
0	0.01	702	Niet overbelast
5358	0.01	785	Niet overbelast
1668	0.01	741	Niet overbelast
1	0.01	823	Niet overbelast
28	0.01	918	Niet overbelast
37	0.01	713	Niet overbelast
1352	0.01	843	Niet overbelast
142	0.01	674	Niet overbelast
1621	0.01	772	Niet overbelast
6218	0.01	814	Niet overbelast
4842	0.01	806	Niet overbelast
220	0.01	706	Niet overbelast
2017	0.01	852	Niet overbelast
6556	0.01	843	Niet overbelast
4576	0.01	751	Niet overbelast
1658	0.01	739	Niet overbelast
1686	0.01	692	Niet overbelast
0	0.01	851	Niet overbelast
3681	0.01	823	Niet overbelast
1900	0.01	875	Niet overbelast
1985	0.01	836	Niet overbelast
885	0.01	695	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
537	0.01	744	Niet overbelast
494	0.01	856	Niet overbelast
4267	0.01	878	Niet overbelast
191	0.01	724	Niet overbelast
3935	0.01	793	Niet overbelast
2791	0.01	879	Niet overbelast
2734	0.01	803	Niet overbelast
4631	0.01	723	Niet overbelast
2834	0.01	950	Niet overbelast
70	0.01	679	Niet overbelast
18	0.01	871	Niet overbelast
3522	0.01	729	Niet overbelast
1503	0.01	773	Niet overbelast
2759	0.01	758	Niet overbelast
986	0.01	883	Niet overbelast
111	0.01	692	Niet overbelast
2223	0.01	849	Niet overbelast
4329	0.01	802	Niet overbelast
5385	0.01	777	Niet overbelast
14	0.01	1171	Niet overbelast
335	0.01	738	Niet overbelast
811	0.01	766	Niet overbelast
5654	0.01	775	Niet overbelast
3184	0.01	802	Niet overbelast
6297	0.01	794	Niet overbelast
1683	0.01	742	Niet overbelast
3639	0.01	809	Niet overbelast
3960	0.01	818	Niet overbelast
3190	0.01	813	Niet overbelast
465	0.01	647	Niet overbelast
1472	0.01	832	Niet overbelast
5656	0.01	817	Niet overbelast
2345	0.01	819	Niet overbelast
1868	0.01	831	Niet overbelast
5684	0.01	828	Niet overbelast
3293	0.01	790	Niet overbelast
3980	0.01	851	Niet overbelast
364	0.01	927	Niet overbelast
1473	0.01	702	Niet overbelast
530	0.01	824	Niet overbelast
3606	0.01	703	Niet overbelast
1354	0.01	1003	Niet overbelast
769	0.01	651	Niet overbelast
2879	0.01	831	Niet overbelast
312	0.01	843	Niet overbelast
794	0.01	703	Niet overbelast
265	0.01	727	Niet overbelast
3871	0.01	877	Niet overbelast
1995	0.01	821	Niet overbelast
1875	0.01	896	Niet overbelast
3442	0.01	743	Niet overbelast
7155	0.01	745	Niet overbelast
22	0.01	741	Niet overbelast
746	0.01	1134	Niet overbelast
1501	0.02	1017	Niet overbelast
4135	0.01	655	Niet overbelast
4486	0.01	749	Niet overbelast
2236	0.01	762	Niet overbelast
102	0.01	871	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
1083	0.01	874	Niet overbelast
1060	0.01	753	Niet overbelast
206	0.01	682	Niet overbelast
1799	0.01	834	Niet overbelast
1613	0.01	768	Niet overbelast
57	0.01	914	Niet overbelast
4620	0.01	825	Niet overbelast
6813	0.01	777	Niet overbelast
314	0.01	802	Niet overbelast
178	0.01	1133	Niet overbelast
5008	0.01	709	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2371	0.01	860	Niet overbelast
7350	0.01	866	Niet overbelast
75	0.01	791	Niet overbelast
28	0.01	907	Niet overbelast
1859	0.01	783	Niet overbelast
8673	0.01	862	Niet overbelast
1101	0.01	893	Niet overbelast
7248	0.01	907	Niet overbelast
6	0.01	707	Niet overbelast
4513	0.01	949	Niet overbelast
1354	0.01	904	Niet overbelast
1194	0.01	822	Niet overbelast
225	0.01	1147	Overbelast
3230	0.01	889	Niet overbelast
91	0.01	829	Niet overbelast
1342	0.01	861	Niet overbelast
3024	0.01	813	Niet overbelast
8618	0.01	855	Niet overbelast
207	0.01	784	Niet overbelast
1068	0.02	1038	Naderend overbelast
222	0.01	760	Niet overbelast
3056	0.01	891	Niet overbelast
1851	0.01	954	Niet overbelast
1022	0.02	969	Niet overbelast
1091	0.01	863	Niet overbelast
1137	0.01	932	Niet overbelast
4050	0.01	852	Niet overbelast
1700	0.01	1024	Naderend overbelast
1122	0.01	860	Niet overbelast
847	0.01	876	Niet overbelast
5314	0.01	894	Niet overbelast
5337	0.01	808	Niet overbelast
5711	0.01	838	Niet overbelast
563	0.01	823	Niet overbelast
3454	0.01	864	Niet overbelast
3192	0.01	923	Niet overbelast
311	0.01	802	Niet overbelast
1012	0.01	960	Niet overbelast
1867	0.01	878	Niet overbelast
12	0.01	763	Niet overbelast
960	0.02	1013	Naderend overbelast
2721	0.01	866	Niet overbelast
2550	0.01	865	Niet overbelast
1149	0.01	894	Niet overbelast
5024	0.01	880	Niet overbelast
3368	0.01	901	Niet overbelast
9260	0.01	823	Niet overbelast
6858	0.01	882	Niet overbelast
1644	0.01	843	Niet overbelast
1187	0.01	863	Niet overbelast
5484	0.01	952	Niet overbelast
216	0.01	814	Niet overbelast
2063	0.02	1016	Naderend overbelast
1833	0.01	893	Niet overbelast
54	0.01	806	Niet overbelast
3581	0.01	852	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2923	0.01	867	Niet overbelast
4011	0.01	892	Niet overbelast
876	0.01	843	Niet overbelast
8179	0.01	852	Niet overbelast
208	0.01	751	Niet overbelast
993	0.01	955	Niet overbelast
7211	0.01	861	Niet overbelast
3833	0.01	851	Niet overbelast
443	0.01	823	Niet overbelast
1940	0.01	875	Niet overbelast
133	0.02	1044	Naderend overbelast
261	0.01	882	Niet overbelast
548	0.01	836	Niet overbelast
4919	0.01	856	Niet overbelast
1645	0.01	878	Niet overbelast
432	0.01	895	Niet overbelast
4221	0.01	793	Niet overbelast
4095	0.01	883	Niet overbelast
1584	0.01	879	Niet overbelast
1561	0.01	847	Niet overbelast
3149	0.01	856	Niet overbelast
473	0.01	950	Niet overbelast
1706	0.02	926	Niet overbelast
1516	0.01	871	Niet overbelast
3746	0.01	956	Niet overbelast
12	0.01	773	Niet overbelast
6053	0.01	833	Niet overbelast
4902	0.01	900	Niet overbelast
3341	0.01	883	Niet overbelast
5677	0.01	849	Niet overbelast
2037	0.01	887	Niet overbelast
3094	0.01	898	Niet overbelast
8042	0.01	855	Niet overbelast
1206	0.01	847	Niet overbelast
1516	0.01	1171	Overbelast
1474	0.02	932	Niet overbelast
1586	0.01	1010	Naderend overbelast
1469	0.01	894	Niet overbelast
2997	0.01	802	Niet overbelast
3729	0.01	833	Niet overbelast
2636	0.01	900	Niet overbelast
2099	0.01	911	Niet overbelast
7674	0.01	876	Niet overbelast
2773	0.01	908	Niet overbelast
355	0.01	809	Niet overbelast
693	0.01	813	Niet overbelast
7993	0.01	846	Niet overbelast
226	0.01	832	Niet overbelast
603	0.01	817	Niet overbelast
749	0.02	1186	Overbelast
4969	0.01	887	Niet overbelast
0	0.01	819	Niet overbelast
4253	0.01	875	Niet overbelast
5999	0.01	831	Niet overbelast
3519	0.01	905	Niet overbelast
354	0.01	828	Niet overbelast
1	0.02	1043	Naderend overbelast
251	0.01	790	Niet overbelast
8141	0.01	878	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1291	0.01	851	Niet overbelast
1428	0.01	918	Niet overbelast
5477	0.01	850	Niet overbelast
4203	0.01	824	Niet overbelast
1860	0.01	1003	Naderend overbelast
536	0.01	831	Niet overbelast
6307	0.01	869	Niet overbelast
2131	0.01	843	Niet overbelast
8231	0.01	853	Niet overbelast
197	0.01	884	Niet overbelast
2530	0.01	950	Niet overbelast
120	0.01	877	Niet overbelast
185	0.01	945	Niet overbelast
1707	0.01	821	Niet overbelast
2237	0.01	910	Niet overbelast
3320	0.01	896	Niet overbelast
859	0.02	996	Niet overbelast
8783	0.01	856	Niet overbelast
159	0.01	745	Niet overbelast
1873	0.01	1134	Overbelast
590	0.02	1017	Naderend overbelast
2059	0.01	857	Niet overbelast
4992	0.01	856	Niet overbelast
270	0.01	762	Niet overbelast
7313	0.01	871	Niet overbelast
332	0.01	913	Niet overbelast
843	0.01	894	Niet overbelast
7273	0.01	834	Niet overbelast
2537	0.01	914	Niet overbelast
18	0.01	825	Niet overbelast
10	0.01	777	Niet overbelast
3302	0.01	856	Niet overbelast
1798	0.01	1133	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1703	0.01	848	Niet overbelast
6763	0.01	860	Naderend overbelast
1961	0.02	1321	Overbelast
1483	0.01	967	Overbelast
9770	0.01	907	Naderend overbelast
9308	0.01	899	Naderend overbelast
799	0.01	862	Naderend overbelast
9800	0.01	886	Naderend overbelast
9800	0.01	877	Naderend overbelast
9800	0.01	873	Naderend overbelast
1607	0.01	949	Overbelast
1424	0.01	1091	Overbelast
102	0.01	776	Niet overbelast
9800	0.01	855	Niet overbelast
9800	0.01	865	Naderend overbelast
453	0.01	1096	Overbelast
266	0.01	939	Overbelast
7	0.01	889	Naderend overbelast
671	0.02	1081	Overbelast
1944	0.01	882	Naderend overbelast
8763	0.01	870	Naderend overbelast
8031	0.01	861	Naderend overbelast
553	0.01	855	Niet overbelast
9800	0.01	895	Naderend overbelast
7806	0.01	871	Naderend overbelast
9800	0.01	871	Naderend overbelast
9800	0.01	870	Naderend overbelast
6725	0.01	891	Naderend overbelast
0	0.01	1081	Overbelast
9770	0.01	981	Overbelast
9112	0.01	874	Naderend overbelast
428	0.01	852	Niet overbelast
784	0.01	852	Niet overbelast
4599	0.01	796	Niet overbelast
2021	0.01	886	Naderend overbelast
1346	0.02	1035	Overbelast
5218	0.01	867	Naderend overbelast
9625	0.01	851	Niet overbelast
393	0.02	1124	Overbelast
6347	0.01	907	Naderend overbelast
3581	0.01	838	Niet overbelast
9800	0.01	883	Naderend overbelast
4892	0.01	864	Naderend overbelast
6631	0.01	1054	Overbelast
9800	0.01	868	Naderend overbelast
9800	0.01	869	Naderend overbelast
918	0.01	866	Naderend overbelast
9	0.01	1082	Overbelast
181	0.01	882	Naderend overbelast
9233	0.01	878	Naderend overbelast
942	0.01	857	Niet overbelast
524	0.01	903	Naderend overbelast
9800	0.01	859	Niet overbelast
4261	0.01	880	Naderend overbelast
3549	0.02	1038	Overbelast
9800	0.01	864	Naderend overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
9091	0.01	903	Naderend overbelast
4483	0.01	963	Overbelast
30	0.01	973	Overbelast
4017	0.01	1052	Overbelast
8504	0.01	858	Niet overbelast
9800	0.01	867	Naderend overbelast
8552	0.01	863	Naderend overbelast
264	0.01	1056	Overbelast
2368	0.01	893	Naderend overbelast
4094	0.01	843	Niet overbelast
5463	0.01	867	Naderend overbelast
7267	0.01	949	Overbelast
1285	0.01	852	Niet overbelast
9006	0.01	888	Naderend overbelast
591	0.01	954	Overbelast
9169	0.01	938	Overbelast
2509	0.01	991	Overbelast
9800	0.01	860	Naderend overbelast
9800	0.01	860	Naderend overbelast
230	0.01	861	Naderend overbelast
24	0.01	1064	Overbelast
1545	0.01	1024	Overbelast
6694	0.01	872	Naderend overbelast
273	0.01	977	Overbelast
262	0.01	882	Naderend overbelast
251	0.02	1284	Overbelast
4	0.02	1108	Overbelast
7248	0.01	856	Niet overbelast
2156	0.02	1164	Overbelast
9800	0.01	849	Niet overbelast
9336	0.01	941	Overbelast
7226	0.01	943	Overbelast
5477	0.01	883	Naderend overbelast
8925	0.01	890	Naderend overbelast
9800	0.01	862	Naderend overbelast
8200	0.01	847	Niet overbelast
196	0.02	1196	Overbelast
790	0.01	1064	Overbelast
2323	0.01	854	Niet overbelast
4345	0.01	837	Niet overbelast
353	0.01	981	Overbelast
561	0.01	956	Overbelast
1718	0.02	1298	Overbelast
72	0.01	835	Niet overbelast
7058	0.01	899	Naderend overbelast
8816	0.01	956	Overbelast
1298	0.01	900	Naderend overbelast
9800	0.01	928	Naderend overbelast
8077	0.01	941	Overbelast
6888	0.01	887	Naderend overbelast
7889	0.01	945	Overbelast
806	0.01	855	Niet overbelast
459	0.01	826	Niet overbelast
9800	0.01	859	Niet overbelast
8619	0.01	847	Niet overbelast
1916	0.02	1321	Overbelast
25	0.02	1252	Overbelast
291	0.02	1093	Overbelast
3756	0.01	1010	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
36	0.02	1328	Overbelast
910	0.01	949	Overbelast
5228	0.01	928	Naderend overbelast
9327	0.01	877	Naderend overbelast
6628	0.01	900	Naderend overbelast
4750	0.01	887	Naderend overbelast
7212	0.01	983	Overbelast
9541	0.01	932	Overbelast
9076	0.01	921	Naderend overbelast
5529	0.02	1326	Overbelast
325	0.01	822	Niet overbelast
9232	0.01	853	Niet overbelast
9800	0.01	856	Niet overbelast
402	0.01	846	Niet overbelast
2429	0.01	973	Overbelast
973	0.01	890	Naderend overbelast
191	0.01	957	Overbelast
2577	0.01	875	Naderend overbelast
8962	0.01	917	Naderend overbelast
3306	0.01	954	Overbelast
61	0.01	905	Naderend overbelast
2427	0.02	1043	Overbelast
1071	0.01	878	Naderend overbelast
9800	0.01	896	Naderend overbelast
7027	0.01	968	Overbelast
8325	0.01	889	Naderend overbelast
7296	0.01	916	Naderend overbelast
9800	0.01	858	Niet overbelast
4270	0.01	850	Niet overbelast
4354	0.02	1542	Overbelast
1354	0.02	1415	Overbelast
57	0.01	893	Naderend overbelast
8315	0.01	858	Niet overbelast
2877	0.01	869	Naderend overbelast
583	0.02	1093	Overbelast
21	0.01	857	Niet overbelast
1954	0.01	899	Naderend overbelast
41	0.02	1534	Overbelast
8508	0.01	884	Naderend overbelast
8351	0.01	938	Overbelast
1432	0.01	959	Overbelast
6867	0.01	945	Overbelast
9800	0.01	918	Naderend overbelast
5586	0.01	910	Naderend overbelast
9800	0.01	897	Naderend overbelast
7294	0.01	936	Overbelast
9800	0.01	859	Niet overbelast
2536	0.02	1506	Overbelast
198	0.01	1074	Overbelast
4148	0.01	806	Niet overbelast
9800	0.01	858	Niet overbelast
672	0.01	830	Niet overbelast
1290	0.01	854	Niet overbelast
7782	0.01	857	Niet overbelast
2364	0.02	1282	Overbelast
25	0.01	745	Niet overbelast
8776	0.01	912	Naderend overbelast
175	0.01	939	Overbelast
13	0.01	871	Naderend overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
8912	0.01	913	Naderend overbelast
5982	0.01	956	Overbelast
8973	0.01	894	Naderend overbelast
5424	0.01	1008	Overbelast
9800	0.01	884	Naderend overbelast
9800	0.01	887	Naderend overbelast
167	0.01	901	Naderend overbelast
9709	0.01	837	Niet overbelast
9800	0.01	855	Niet overbelast
5613	0.01	856	Niet overbelast
995	0.02	1613	Overbelast
450	0.02	1396	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2150 Duinheiden met struikhei (KDW in 857.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2941	0.02	1321	Overbelast
1006	0.02	1081	Overbelast
589	0.02	1124	Overbelast
1856	0.02	1551	Overbelast
610	0.02	1284	Overbelast
1498	0.01	928	Overbelast
24	0.03	1673	Overbelast
1628	0.02	1588	Overbelast
37	0.02	1298	Overbelast
1149	0.03	1641	Overbelast
2377	0.02	1328	Overbelast
546	0.01	949	Overbelast
41	0.01	890	Overbelast
2986	0.03	1609	Overbelast
1	0.02	1319	Overbelast
61	0.02	1534	Overbelast
3485	0.02	1282	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
593	0.01	860	Niet overbelast
1637	0.01	866	Niet overbelast
1446	0.01	791	Niet overbelast
288	0.01	967	Niet overbelast
865	0.01	783	Niet overbelast
3023	0.01	893	Niet overbelast
5252	0.02	1268	Niet overbelast
2360	0.01	907	Niet overbelast
25	0.01	707	Niet overbelast
3077	0.01	949	Niet overbelast
1343	0.01	831	Niet overbelast
1944	0.01	904	Niet overbelast
5947	0.01	895	Niet overbelast
7240	0.02	1087	Niet overbelast
3037	0.01	822	Niet overbelast
2184	0.01	1147	Niet overbelast
6762	0.01	889	Niet overbelast
3155	0.01	829	Niet overbelast
1243	0.01	813	Niet overbelast
217	0.01	784	Niet overbelast
426	0.03	1485	Niet overbelast
4009	0.02	1038	Niet overbelast
317	0.01	760	Niet overbelast
81	0.01	891	Niet overbelast
4697	0.01	954	Niet overbelast
7085	0.02	969	Niet overbelast
1272	0.02	1052	Niet overbelast
2426	0.01	863	Niet overbelast
135	0.01	932	Niet overbelast
702	0.01	874	Niet overbelast
2459	0.01	852	Niet overbelast
336	0.01	1024	Niet overbelast
132	0.01	860	Niet overbelast
6077	0.01	876	Niet overbelast
806	0.02	1035	Niet overbelast
4686	0.01	894	Niet overbelast
2860	0.01	808	Niet overbelast
6525	0.02	1145	Niet overbelast
1724	0.01	823	Niet overbelast
1554	0.01	864	Niet overbelast
6808	0.01	923	Niet overbelast
1790	0.01	802	Niet overbelast
466	0.01	960	Niet overbelast
1934	0.01	878	Niet overbelast
98	0.01	763	Niet overbelast
6566	0.02	1013	Niet overbelast
6300	0.01	866	Niet overbelast
1317	0.01	754	Niet overbelast
336	0.01	878	Niet overbelast
1581	0.01	865	Niet overbelast
321	0.01	894	Niet overbelast
628	0.01	880	Niet overbelast
5581	0.01	901	Niet overbelast
278	0.01	785	Niet overbelast
1	0.01	741	Niet overbelast
575	0.01	823	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5541	0.02	1285	Niet overbelast
3495	0.01	918	Niet overbelast
3142	0.01	882	Niet overbelast
4656	0.01	843	Niet overbelast
87	0.01	863	Niet overbelast
2731	0.01	952	Niet overbelast
262	0.01	772	Niet overbelast
1000	0.01	814	Niet overbelast
3243	0.02	1016	Niet overbelast
5751	0.01	893	Niet overbelast
636	0.01	806	Niet overbelast
3265	0.01	852	Niet overbelast
1503	0.01	867	Niet overbelast
5676	0.01	892	Niet overbelast
1382	0.01	843	Niet overbelast
88	0.01	852	Niet overbelast
870	0.01	751	Niet overbelast
118	0.01	955	Niet overbelast
334	0.01	739	Niet overbelast
1393	0.02	1399	Niet overbelast
4325	0.02	985	Niet overbelast
659	0.01	692	Niet overbelast
2554	0.01	861	Niet overbelast
2423	0.01	851	Niet overbelast
1901	0.01	823	Niet overbelast
4776	0.01	875	Niet overbelast
1583	0.02	1044	Niet overbelast
7971	0.01	882	Niet overbelast
2496	0.01	836	Niet overbelast
2179	0.01	856	Niet overbelast
3091	0.01	878	Niet overbelast
9468	0.01	895	Niet overbelast
543	0.01	793	Niet overbelast
4116	0.01	879	Niet overbelast
2476	0.02	1033	Niet overbelast
2111	0.01	803	Niet overbelast
5823	0.01	856	Niet overbelast
1698	0.01	723	Niet overbelast
780	0.01	950	Niet overbelast
6795	0.02	926	Niet overbelast
4734	0.01	871	Niet overbelast
1397	0.01	956	Niet overbelast
496	0.01	773	Niet overbelast
880	0.01	833	Niet overbelast
3774	0.01	900	Niet overbelast
4304	0.01	883	Niet overbelast
1049	0.01	941	Niet overbelast
2101	0.01	849	Niet overbelast
3906	0.01	898	Niet overbelast
5101	0.02	1040	Niet overbelast
1019	0.01	802	Niet overbelast
893	0.01	855	Niet overbelast
1452	0.01	777	Niet overbelast
2108	0.01	1171	Niet overbelast
663	0.01	766	Niet overbelast
2437	0.02	932	Niet overbelast
1182	0.01	775	Niet overbelast
13	0.01	1010	Niet overbelast
6502	0.01	894	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
749	0.01	802	Niet overbelast
6	0.01	833	Niet overbelast
600	0.01	900	Niet overbelast
5059	0.01	911	Niet overbelast
2180	0.01	876	Niet overbelast
211	0.01	932	Niet overbelast
38	0.01	921	Niet overbelast
1576	0.01	908	Niet overbelast
1062	0.01	809	Niet overbelast
1514	0.01	818	Niet overbelast
3280	0.02	994	Niet overbelast
2282	0.01	813	Niet overbelast
758	0.01	846	Niet overbelast
57	0.01	832	Niet overbelast
1103	0.01	1364	Niet overbelast
1218	0.01	817	Niet overbelast
197	0.02	1186	Niet overbelast
5031	0.01	887	Niet overbelast
4836	0.01	819	Niet overbelast
1749	0.01	831	Niet overbelast
4252	0.01	905	Niet overbelast
1761	0.01	828	Niet overbelast
2620	0.02	1043	Niet overbelast
2040	0.01	790	Niet overbelast
1197	0.01	916	Niet overbelast
2184	0.01	851	Niet overbelast
444	0.01	918	Niet overbelast
2147	0.02	1035	Niet overbelast
4221	0.01	927	Niet overbelast
166	0.01	850	Niet overbelast
3412	0.01	824	Niet overbelast
1068	0.01	1003	Niet overbelast
1672	0.01	831	Niet overbelast
758	0.01	869	Niet overbelast
4904	0.01	843	Niet overbelast
1765	0.01	853	Niet overbelast
98	0.01	884	Niet overbelast
361	0.02	1391	Niet overbelast
3516	0.01	950	Niet overbelast
4680	0.01	877	Niet overbelast
190	0.01	945	Niet overbelast
5385	0.01	821	Niet overbelast
1429	0.01	910	Niet overbelast
3841	0.01	896	Niet overbelast
61	0.01	909	Niet overbelast
445	0.02	1092	Niet overbelast
6270	0.02	996	Niet overbelast
358	0.01	743	Niet overbelast
663	0.01	856	Niet overbelast
2557	0.01	1134	Niet overbelast
1142	0.02	1017	Niet overbelast
7	0.01	749	Niet overbelast
1962	0.01	856	Niet overbelast
763	0.01	762	Niet overbelast
2474	0.01	871	Niet overbelast
9214	0.02	1108	Niet overbelast
3544	0.01	874	Niet overbelast
3037	0.01	956	Niet overbelast
928	0.01	834	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
252	0.01	768	Niet overbelast
3869	0.01	914	Niet overbelast
2865	0.01	825	Niet overbelast
7231	0.02	1083	Niet overbelast
38	0.01	777	Niet overbelast
971	0.01	856	Niet overbelast
2672	0.01	1133	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
110	0.02	1284	Overbelast
142	0.02	1298	Overbelast
445	0.01	949	Niet overbelast
224	0.01	890	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1756	0.02	1332	Overbelast
5689	0.02	1641	Overbelast
6869	0.02	1566	Overbelast
974	0.02	1679	Overbelast
9482	0.02	1616	Overbelast
5443	0.02	1599	Overbelast
4613	0.02	1219	Overbelast
8038	0.02	1284	Overbelast
62	0.01	928	Niet overbelast
908	0.02	1298	Overbelast
42	0.01	949	Niet overbelast
1316	0.02	1551	Overbelast
1449	0.02	1274	Overbelast
1721	0.02	1613	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3019	0.02	1321	Overbelast
2291	0.01	967	Niet overbelast
9154	0.02	1582	Overbelast
2336	0.02	1632	Overbelast
7	0.02	1332	Overbelast
335	0.01	907	Niet overbelast
5136	0.01	1091	Overbelast
10000	0.02	1667	Overbelast
4311	0.02	1641	Overbelast
8544	0.02	1492	Overbelast
2334	0.01	1096	Overbelast
10000	0.02	1603	Overbelast
9987	0.02	1678	Overbelast
2149	0.02	1081	Overbelast
264	0.02	1230	Overbelast
1181	0.02	1175	Overbelast
7814	0.02	1581	Overbelast
6660	0.02	1680	Overbelast
1567	0.01	954	Niet overbelast
3419	0.01	1081	Overbelast
31	0.01	981	Niet overbelast
1895	0.02	1566	Overbelast
3290	0.02	1222	Overbelast
5993	0.02	1627	Overbelast
9137	0.03	1719	Overbelast
10000	0.03	1704	Overbelast
8864	0.02	1679	Overbelast
4640	0.02	1035	Naderend overbelast
754	0.02	1349	Overbelast
3	0.02	1755	Overbelast
6836	0.02	1749	Overbelast
5774	0.02	1482	Overbelast
586	0.01	1034	Naderend overbelast
3233	0.01	1054	Naderend overbelast
1737	0.02	1233	Overbelast
266	0.01	1082	Overbelast
10000	0.03	1734	Overbelast
10000	0.03	1694	Overbelast
10000	0.03	1698	Overbelast
0	0.02	1616	Overbelast
3839	0.02	1521	Overbelast
1498	0.02	1205	Overbelast
1745	0.02	1038	Naderend overbelast
4145	0.02	1706	Overbelast
5438	0.02	1688	Overbelast
646	0.02	1351	Overbelast
5472	0.01	1052	Naderend overbelast
953	0.01	996	Niet overbelast
1626	0.01	1056	Naderend overbelast
234	0.01	893	Niet overbelast
9181	0.02	1639	Overbelast
4557	0.02	1599	Overbelast
3857	0.02	1219	Overbelast
1956	0.01	1083	Overbelast
1041	0.02	1308	Overbelast
9999	0.03	1681	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
10000	0.03	1700	Overbelast
1499	0.02	1244	Overbelast
9985	0.02	1397	Overbelast
254	0.02	1296	Overbelast
418	0.01	1064	Naderend overbelast
3440	0.01	1024	Naderend overbelast
5620	0.01	977	Niet overbelast
8144	0.02	1551	Overbelast
533	0.01	953	Niet overbelast
2104	0.02	1108	Overbelast
10000	0.02	1646	Overbelast
10000	0.03	1701	Overbelast
9919	0.03	1650	Overbelast
747	0.02	1210	Overbelast
1907	0.02	1763	Overbelast
5569	0.02	1399	Overbelast
4821	0.02	1164	Overbelast
2571	0.02	1196	Overbelast
4491	0.01	1064	Naderend overbelast
5840	0.02	1124	Overbelast
595	0.01	956	Niet overbelast
10000	0.03	1709	Overbelast
9976	0.03	1673	Overbelast
6614	0.02	1588	Overbelast
6067	0.02	1298	Overbelast
7562	0.02	1445	Overbelast
674	0.01	956	Niet overbelast
1831	0.02	1417	Overbelast
353	0.01	1155	Overbelast
229	0.01	918	Niet overbelast
2729	0.02	1321	Overbelast
1144	0.02	1252	Overbelast
449	0.02	1093	Overbelast
2926	0.01	1010	Naderend overbelast
8851	0.03	1641	Overbelast
10000	0.03	1639	Overbelast
7259	0.02	1328	Overbelast
10000	0.03	1720	Overbelast
2597	0.02	1289	Overbelast
0	0.01	1141	Overbelast
5399	0.02	1349	Overbelast
3925	0.02	1326	Overbelast
378	0.01	1062	Naderend overbelast
121	0.01	822	Niet overbelast
9652	0.02	1473	Overbelast
709	0.01	890	Niet overbelast
6694	0.02	1499	Overbelast
9486	0.02	1527	Overbelast
5036	0.03	1609	Overbelast
2334	0.02	1043	Naderend overbelast
5165	0.02	1542	Overbelast
5133	0.02	1415	Overbelast
1184	0.01	893	Niet overbelast
2161	0.02	1282	Overbelast
435	0.02	1299	Overbelast
3445	0.02	1093	Overbelast
6440	0.02	1551	Overbelast
2458	0.02	1319	Overbelast
8519	0.02	1534	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
256	0.02	1236	Overbelast
1001	0.01	884	Niet overbelast
7206	0.02	1506	Overbelast
4934	0.01	1074	Overbelast
977	0.02	1464	Overbelast
3263	0.02	1516	Overbelast
7035	0.02	1371	Overbelast
7695	0.02	1536	Overbelast
2198	0.02	1274	Overbelast
1025	0.02	1327	Overbelast
3625	0.02	1282	Overbelast
152	0.01	1207	Overbelast
1073	0.02	1441	Overbelast
538	0.01	913	Niet overbelast
860	0.01	956	Niet overbelast
1944	0.01	1008	Naderend overbelast
9786	0.02	1622	Overbelast
7103	0.02	1566	Overbelast
7284	0.02	1613	Overbelast
8418	0.02	1396	Overbelast
3430	0.02	1528	Overbelast
8426	0.02	1505	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
7524	0.02	1632	Niet overbelast
4076	0.02	1252	Niet overbelast
3337	0.02	1332	Niet overbelast
7928	0.02	1354	Niet overbelast
2495	0.02	1175	Niet overbelast
2242	0.02	1680	Niet overbelast
95	0.02	1155	Niet overbelast
3214	0.02	1349	Niet overbelast
1732	0.02	1482	Niet overbelast
2551	0.02	1205	Niet overbelast
823	0.02	1688	Niet overbelast
3483	0.02	1351	Niet overbelast
5126	0.02	1277	Niet overbelast
6713	0.02	1202	Niet overbelast
2209	0.02	1296	Niet overbelast
1436	0.01	1064	Niet overbelast
2142	0.02	1210	Niet overbelast
559	0.02	1359	Niet overbelast
1001	0.02	1196	Niet overbelast
681	0.01	1064	Niet overbelast
3760	0.02	1252	Niet overbelast
4172	0.01	1211	Niet overbelast
785	0.02	1551	Niet overbelast
1007	0.02	1236	Niet overbelast
5202	0.02	1392	Niet overbelast
84	0.02	1274	Niet overbelast
9027	0.02	1454	Niet overbelast
4129	0.02	1416	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
776	0.01	904	Niet overbelast
901	0.01	863	Niet overbelast
2007	0.01	878	Niet overbelast
373	0.01	952	Niet overbelast
822	0.01	823	Niet overbelast
2592	0.01	950	Niet overbelast
268	0.01	914	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen ZGH2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1172	0.01	663	Niet overbelast
858	0.01	640	Niet overbelast
249	0.01	783	Niet overbelast
3582	0.01	775	Niet overbelast
23	0.01	700	Niet overbelast
1117	0.01	707	Niet overbelast
3767	0.01	831	Niet overbelast
195	0.01	672	Niet overbelast
2042	0.01	645	Niet overbelast
5395	0.01	667	Niet overbelast
3720	0.01	827	Niet overbelast
3581	0.01	684	Niet overbelast
1187	0.01	661	Niet overbelast
1390	0.01	784	Niet overbelast
920	0.01	718	Niet overbelast
320	0.01	760	Niet overbelast
3	0.01	608	Niet overbelast
4109	0.01	709	Niet overbelast
3074	0.01	693	Niet overbelast
424	0.01	863	Niet overbelast
4912	0.01	713	Niet overbelast
1734	0.01	860	Niet overbelast
4073	0.01	730	Niet overbelast
1442	0.01	685	Niet overbelast
72	0.01	823	Niet overbelast
2991	0.01	732	Niet overbelast
625	0.01	622	Niet overbelast
7039	0.01	721	Niet overbelast
3991	0.01	763	Niet overbelast
1277	0.01	754	Niet overbelast
179	0.01	622	Niet overbelast
108	0.01	865	Niet overbelast
1150	0.01	679	Niet overbelast
2055	0.01	785	Niet overbelast
1222	0.01	741	Niet overbelast
4910	0.01	713	Niet overbelast
1279	0.01	674	Niet overbelast
7156	0.01	772	Niet overbelast
1584	0.01	814	Niet overbelast
3288	0.01	651	Niet overbelast
3413	0.01	706	Niet overbelast
1583	0.01	683	Niet overbelast
174	0.01	617	Niet overbelast
426	0.01	751	Niet overbelast
5718	0.01	739	Niet overbelast
3808	0.01	692	Niet overbelast
870	0.01	655	Niet overbelast
2837	0.01	823	Niet overbelast
1809	0.01	622	Niet overbelast
5150	0.01	695	Niet overbelast
5247	0.01	744	Niet overbelast
4414	0.01	724	Niet overbelast
950	0.01	655	Niet overbelast
6	0.01	717	Niet overbelast
2868	0.01	803	Niet overbelast
1	0.01	602	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen ZGH2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
1394	0.01	723	Niet overbelast
3797	0.01	697	Niet overbelast
0	0.01	950	Niet overbelast
4215	0.01	679	Niet overbelast
3140	0.01	729	Niet overbelast
4426	0.01	773	Niet overbelast
4292	0.01	758	Niet overbelast
1556	0.01	692	Niet overbelast
187	0.01	802	Niet overbelast
1424	0.01	717	Niet overbelast
2550	0.01	614	Niet overbelast
6058	0.01	738	Niet overbelast
3916	0.01	766	Niet overbelast
224	0.01	775	Niet overbelast
577	0.01	620	Niet overbelast
782	0.01	647	Niet overbelast
421	0.01	802	Niet overbelast
1499	0.01	794	Niet overbelast
70	0.01	668	Niet overbelast
1138	0.01	742	Niet overbelast
4564	0.01	809	Niet overbelast
3839	0.01	703	Niet overbelast
5140	0.01	647	Niet overbelast
2532	0.01	832	Niet overbelast
104	0.01	817	Niet overbelast
3952	0.01	662	Niet overbelast
2368	0.01	676	Niet overbelast
598	0.01	828	Niet overbelast
2481	0.01	699	Niet overbelast
249	0.01	790	Niet overbelast
48	0.01	617	Niet overbelast
1011	0.01	851	Niet overbelast
4035	0.01	702	Niet overbelast
4277	0.01	703	Niet overbelast
9	0.01	661	Niet overbelast
289	0.01	1003	Niet overbelast
209	0.01	651	Niet overbelast
5992	0.01	703	Niet overbelast
2987	0.01	727	Niet overbelast
5278	0.01	728	Niet overbelast
756	0.01	645	Niet overbelast
6223	0.01	720	Niet overbelast
3519	0.01	743	Niet overbelast
942	0.01	745	Niet overbelast
45	0.01	607	Niet overbelast
2212	0.01	741	Niet overbelast
2708	0.01	749	Niet overbelast
1840	0.01	762	Niet overbelast
5763	0.01	753	Niet overbelast
1282	0.01	682	Niet overbelast
7523	0.01	768	Niet overbelast
1081	0.01	825	Niet overbelast
57	0.01	630	Niet overbelast
2810	0.01	638	Niet overbelast
4168	0.01	802	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1013	0.01	866	Niet overbelast
2139	0.01	829	Niet overbelast
1913	0.01	876	Niet overbelast
100	0.01	887	Niet overbelast
5153	0.01	887	Niet overbelast
443	0.01	878	Niet overbelast
1506	0.01	889	Niet overbelast
588	0.01	910	Niet overbelast
2938	0.01	856	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1296	0.01	848	Niet overbelast
1781	0.01	967	Overbelast
2926	0.01	706	Niet overbelast
4992	0.01	776	Niet overbelast
86	0.02	1492	Overbelast
201	0.01	1096	Overbelast
9	0.01	939	Overbelast
2726	0.01	882	Naderend overbelast
74	0.01	870	Naderend overbelast
157	0.02	1566	Overbelast
5118	0.02	1222	Overbelast
1985	0.01	852	Niet overbelast
3254	0.01	796	Niet overbelast
2747	0.01	867	Naderend overbelast
7810	0.02	1233	Overbelast
20	0.01	1082	Overbelast
5938	0.01	882	Naderend overbelast
88	0.01	878	Naderend overbelast
8130	0.01	857	Niet overbelast
1652	0.02	1038	Overbelast
1245	0.01	858	Niet overbelast
605	0.01	1056	Overbelast
7107	0.01	893	Naderend overbelast
853	0.02	1219	Overbelast
6325	0.01	1083	Overbelast
5469	0.01	843	Niet overbelast
6223	0.01	847	Niet overbelast
255	0.01	949	Overbelast
2978	0.01	872	Naderend overbelast
3782	0.01	977	Overbelast
42	0.01	882	Naderend overbelast
148	0.02	1284	Overbelast
4897	0.01	953	Overbelast
4933	0.02	1108	Overbelast
10000	0.01	824	Niet overbelast
1440	0.01	856	Niet overbelast
257	0.01	856	Niet overbelast
1660	0.01	854	Niet overbelast
2003	0.01	837	Niet overbelast
7206	0.01	928	Naderend overbelast
5839	0.01	981	Overbelast
1398	0.02	1124	Overbelast
3068	0.01	833	Niet overbelast
9927	0.01	835	Niet overbelast
397	0.01	918	Naderend overbelast
2840	0.01	826	Niet overbelast
6969	0.01	879	Naderend overbelast
6073	0.02	1093	Overbelast
834	0.01	1010	Overbelast
3518	0.01	949	Overbelast
6223	0.01	833	Niet overbelast
249	0.01	877	Naderend overbelast
7	0.01	1062	Overbelast
3546	0.01	822	Niet overbelast
4824	0.01	973	Overbelast
2106	0.01	890	Naderend overbelast

Solleveld & Kapittelduinen ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
6185	0.01	859	Naderend overbelast
7045	0.01	957	Overbelast
2698	0.01	875	Naderend overbelast
4799	0.01	893	Naderend overbelast
544	0.02	1093	Overbelast
1	0.01	732	Niet overbelast
8433	0.01	857	Niet overbelast
840	0.01	899	Naderend overbelast
2344	0.01	1074	Overbelast
1538	0.01	806	Niet overbelast
5423	0.01	830	Niet overbelast
529	0.01	854	Niet overbelast
746	0.01	745	Niet overbelast
5535	0.01	901	Naderend overbelast
871	0.02	1396	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
220	0.03	1689	Overbelast
1729	0.02	819	Niet overbelast
17	0.01	628	Niet overbelast
219	0.01	753	Niet overbelast
79	0.01	745	Niet overbelast
2528	0.02	907	Niet overbelast
2296	0.01	671	Niet overbelast
1674	0.02	827	Niet overbelast
92	0.02	1069	Niet overbelast
141	0.02	838	Niet overbelast
2046	0.01	628	Niet overbelast
12	0.02	1040	Niet overbelast
136	0.02	1344	Niet overbelast
21	0.02	1104	Niet overbelast
52	0.03	1856	Overbelast
1371	0.01	661	Niet overbelast
2137	0.01	669	Niet overbelast
2433	0.02	796	Niet overbelast
1304	0.01	725	Niet overbelast
224	0.02	918	Niet overbelast
3131	0.01	691	Niet overbelast
2	0.02	1029	Niet overbelast
0	0.02	884	Niet overbelast
835	0.02	1283	Niet overbelast
216	0.03	1492	Overbelast
346	0.02	1073	Niet overbelast
3835	0.02	728	Niet overbelast
13	0.02	1202	Niet overbelast
3512	0.01	678	Niet overbelast
198	0.02	1244	Niet overbelast
4238	0.02	824	Niet overbelast
657	0.01	616	Niet overbelast
620	0.02	774	Niet overbelast
2523	0.02	739	Niet overbelast
360	0.02	1021	Niet overbelast
993	0.02	912	Niet overbelast
403	0.02	1373	Naderend overbelast
493	0.02	1205	Niet overbelast
27	0.02	1028	Niet overbelast
4303	0.02	852	Niet overbelast
113	0.03	1546	Overbelast
3447	0.01	676	Niet overbelast
487	0.03	1459	Overbelast
408	0.02	820	Niet overbelast
2531	0.01	629	Niet overbelast
57	0.02	836	Niet overbelast
144	0.02	1159	Niet overbelast
2	0.01	606	Niet overbelast
1613	0.02	943	Niet overbelast
22	0.02	799	Niet overbelast
2386	0.02	894	Niet overbelast
187	0.02	1269	Niet overbelast
488	0.02	964	Niet overbelast
4	0.01	647	Niet overbelast
240	0.02	880	Niet overbelast
42	0.03	1837	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
0	0.01	601	Niet overbelast
1053	0.01	673	Niet overbelast
20	0.02	1278	Niet overbelast
592	0.02	682	Niet overbelast
2869	0.01	685	Niet overbelast
62	0.02	965	Niet overbelast
1463	0.02	1010	Niet overbelast
1152	0.02	828	Niet overbelast
1609	0.01	661	Niet overbelast
155	0.02	951	Niet overbelast
14	0.02	882	Niet overbelast
5257	0.01	939	Niet overbelast
1073	0.02	881	Niet overbelast
2985	0.02	770	Niet overbelast
15	0.02	1181	Niet overbelast
1709	0.01	626	Niet overbelast
13	0.01	681	Niet overbelast
1369	0.02	842	Niet overbelast
369	0.02	716	Niet overbelast
2515	0.01	738	Niet overbelast
730	0.02	884	Niet overbelast
2765	0.02	713	Niet overbelast
147	0.02	1125	Niet overbelast
7366	0.01	864	Niet overbelast
5421	0.02	834	Niet overbelast
3305	0.01	649	Niet overbelast
102	0.01	589	Niet overbelast
616	0.02	821	Niet overbelast
2337	0.02	741	Niet overbelast
88	0.01	632	Niet overbelast
914	0.01	786	Niet overbelast
4252	0.02	860	Niet overbelast
358	0.01	687	Niet overbelast
4214	0.01	646	Niet overbelast
2494	0.01	651	Niet overbelast
1	0.02	858	Niet overbelast
208	0.02	794	Niet overbelast
236	0.01	648	Niet overbelast
0	0.02	1056	Niet overbelast
3339	0.01	678	Niet overbelast
2	0.01	808	Niet overbelast
62	0.02	923	Niet overbelast
1014	0.01	778	Niet overbelast
1533	0.01	681	Niet overbelast
146	0.01	774	Niet overbelast
2732	0.01	698	Niet overbelast
167	0.02	899	Niet overbelast
3410	0.01	669	Niet overbelast
3414	0.01	740	Niet overbelast
107	0.01	783	Niet overbelast
4363	0.02	831	Niet overbelast
1100	0.01	633	Niet overbelast
253	0.01	700	Niet overbelast
1814	0.02	741	Niet overbelast
3481	0.02	717	Niet overbelast
170	0.02	1321	Niet overbelast
2639	0.01	759	Niet overbelast
4705	0.02	872	Niet overbelast
2953	0.01	633	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
682	0.02	941	Niet overbelast
631	0.02	765	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
919	0.03	1689	Overbelast
2864	0.02	1072	Overbelast
1422	0.02	819	Niet overbelast
975	0.04	1988	Overbelast
4653	0.01	669	Niet overbelast
3472	0.02	862	Niet overbelast
165	0.02	1202	Overbelast
5634	0.02	1290	Overbelast
2726	0.01	753	Niet overbelast
6057	0.02	1079	Overbelast
6108	0.02	907	Niet overbelast
335	0.01	671	Niet overbelast
2336	0.02	827	Niet overbelast
211	0.02	1069	Naderend overbelast
1279	0.03	1464	Overbelast
3316	0.02	838	Niet overbelast
5	0.01	628	Niet overbelast
39	0.03	1381	Overbelast
9	0.02	1040	Naderend overbelast
4154	0.03	1492	Overbelast
69	0.03	1499	Overbelast
5333	0.02	1104	Overbelast
4277	0.02	943	Niet overbelast
267	0.03	1856	Overbelast
270	0.04	1910	Overbelast
5749	0.01	711	Niet overbelast
4673	0.01	746	Niet overbelast
291	0.02	1014	Naderend overbelast
274	0.02	1291	Overbelast
38	0.01	669	Niet overbelast
3669	0.02	1136	Overbelast
218	0.02	796	Niet overbelast
7515	0.03	1382	Overbelast
8159	0.02	909	Niet overbelast
1290	0.03	1448	Overbelast
2824	0.01	725	Niet overbelast
1235	0.02	918	Niet overbelast
63	0.01	691	Niet overbelast
2755	0.03	1549	Overbelast
3400	0.02	884	Niet overbelast
2561	0.03	1544	Overbelast
1318	0.02	728	Niet overbelast
5358	0.02	1202	Overbelast
4397	0.02	953	Niet overbelast
108	0.04	1736	Overbelast
1172	0.01	678	Niet overbelast
4445	0.01	697	Niet overbelast
179	0.02	865	Niet overbelast
170	0.02	1288	Overbelast
1378	0.02	1244	Overbelast
9513	0.02	961	Niet overbelast
1021	0.02	824	Niet overbelast
1961	0.03	1315	Overbelast
550	0.03	1551	Overbelast
680	0.02	774	Niet overbelast
729	0.03	1547	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
146	0.03	1493	Overbelast
256	0.04	1653	Overbelast
157	0.02	739	Niet overbelast
389	0.02	912	Niet overbelast
86	0.02	1163	Overbelast
1224	0.02	1028	Naderend overbelast
4328	0.02	927	Niet overbelast
4291	0.02	852	Niet overbelast
31	0.03	1633	Overbelast
3471	0.03	1546	Overbelast
22	0.04	1972	Overbelast
907	0.01	676	Niet overbelast
318	0.01	738	Niet overbelast
3564	0.02	1053	Naderend overbelast
661	0.03	1459	Overbelast
166	0.02	1117	Overbelast
2729	0.03	1361	Overbelast
3660	0.02	820	Niet overbelast
88	0.01	629	Niet overbelast
106	0.02	836	Niet overbelast
1	0.02	1211	Overbelast
2207	0.03	1416	Overbelast
624	0.03	1579	Overbelast
101	0.04	1853	Overbelast
1603	0.02	799	Niet overbelast
1362	0.02	1039	Naderend overbelast
597	0.02	1202	Overbelast
239	0.02	1269	Overbelast
1983	0.02	964	Niet overbelast
174	0.04	1769	Overbelast
1970	0.02	928	Niet overbelast
5516	0.02	880	Niet overbelast
1482	0.03	1837	Overbelast
1446	0.01	673	Niet overbelast
1122	0.01	761	Niet overbelast
3558	0.02	1278	Overbelast
5135	0.02	884	Niet overbelast
296	0.02	965	Niet overbelast
606	0.02	1214	Overbelast
754	0.02	1010	Naderend overbelast
1108	0.02	828	Niet overbelast
6	0.01	661	Niet overbelast
877	0.04	1773	Overbelast
2341	0.02	951	Niet overbelast
6427	0.02	882	Niet overbelast
441	0.02	1137	Overbelast
12	0.02	1171	Overbelast
21	0.01	939	Niet overbelast
3109	0.02	881	Niet overbelast
7	0.02	770	Niet overbelast
1122	0.02	1181	Overbelast
1548	0.01	681	Niet overbelast
1509	0.02	842	Niet overbelast
940	0.02	1201	Overbelast
191	0.01	738	Niet overbelast
906	0.02	1014	Naderend overbelast
1573	0.02	884	Niet overbelast
43	0.02	713	Niet overbelast
1344	0.02	1125	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
448	0.04	1925	Overbelast
358	0.01	864	Niet overbelast
4002	0.01	865	Niet overbelast
3713	0.02	937	Niet overbelast
2261	0.02	1164	Overbelast
477	0.03	1501	Overbelast
3004	0.02	890	Niet overbelast
1351	0.02	834	Niet overbelast
2633	0.02	943	Niet overbelast
24	0.02	1179	Overbelast
254	0.01	649	Niet overbelast
5289	0.01	678	Niet overbelast
86	0.03	1474	Overbelast
529	0.02	821	Niet overbelast
1010	0.02	1118	Overbelast
1910	0.02	944	Niet overbelast
5	0.02	741	Niet overbelast
694	0.02	1255	Overbelast
507	0.04	1914	Overbelast
2532	0.01	786	Niet overbelast
3393	0.01	800	Niet overbelast
1830	0.02	949	Niet overbelast
3262	0.03	1696	Overbelast
1309	0.02	1016	Naderend overbelast
3686	0.02	860	Niet overbelast
4001	0.01	687	Niet overbelast
1419	0.02	998	Niet overbelast
580	0.01	646	Niet overbelast
70	0.03	1542	Overbelast
680	0.03	1473	Overbelast
1016	0.03	1481	Overbelast
860	0.02	858	Niet overbelast
136	0.03	1288	Overbelast
418	0.02	794	Niet overbelast
2030	0.02	1056	Naderend overbelast
32	0.04	1975	Overbelast
5379	0.01	808	Niet overbelast
3239	0.01	759	Niet overbelast
314	0.02	1121	Overbelast
125	0.02	1293	Overbelast
5658	0.02	923	Niet overbelast
168	0.01	778	Niet overbelast
3169	0.04	1815	Overbelast
3695	0.02	1109	Overbelast
6084	0.01	681	Niet overbelast
5450	0.01	774	Niet overbelast
861	0.02	1034	Naderend overbelast
182	0.02	1204	Overbelast
5	0.03	1344	Overbelast
1028	0.03	1367	Overbelast
49	0.03	1452	Overbelast
222	0.03	1384	Overbelast
183	0.01	698	Niet overbelast
1206	0.02	923	Niet overbelast
235	0.04	1906	Overbelast
35	0.04	2020	Overbelast
117	0.02	899	Niet overbelast
2	0.01	669	Niet overbelast
1426	0.02	1137	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
115	0.02	1114	Overbelast
669	0.01	740	Niet overbelast
2969	0.01	783	Niet overbelast
2954	0.01	760	Niet overbelast
1083	0.02	853	Niet overbelast
890	0.02	831	Niet overbelast
5895	0.02	1223	Overbelast
7078	0.02	1002	Naderend overbelast
149	0.04	1927	Overbelast
3517	0.01	700	Niet overbelast
2462	0.02	853	Niet overbelast
3925	0.02	1115	Overbelast
758	0.02	1306	Overbelast
273	0.02	741	Niet overbelast
3241	0.02	1051	Naderend overbelast
2590	0.03	1413	Overbelast
213	0.03	1302	Overbelast
2321	0.03	1522	Overbelast
988	0.03	1386	Overbelast
889	0.04	1968	Overbelast
198	0.04	1908	Overbelast
1042	0.02	717	Niet overbelast
1234	0.02	1321	Overbelast
4516	0.02	996	Niet overbelast
2582	0.02	1007	Naderend overbelast
447	0.02	1273	Overbelast
259	0.02	1265	Overbelast
1795	0.01	759	Niet overbelast
3728	0.01	732	Niet overbelast
2850	0.01	751	Niet overbelast
2933	0.02	872	Niet overbelast
1717	0.03	1583	Overbelast
6620	0.02	984	Niet overbelast
108	0.01	633	Niet overbelast
2990	0.01	758	Niet overbelast
4831	0.02	941	Niet overbelast
1972	0.03	1313	Overbelast
802	0.03	1322	Overbelast
1419	0.02	765	Niet overbelast
1261	0.02	1052	Naderend overbelast
14	0.02	1139	Overbelast
1	0.03	1433	Overbelast
2476	0.03	1470	Overbelast
1056	0.03	1359	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
96	0.02	1202	Overbelast
1494	0.02	1461	Overbelast
9	0.02	1014	Overbelast
138	0.02	1291	Overbelast
163	0.02	1226	Overbelast
3258	0.03	1628	Overbelast
221	0.02	1288	Overbelast
632	0.02	1163	Overbelast
1025	0.02	1033	Overbelast
4881	0.02	1390	Overbelast
2	0.03	1837	Overbelast
224	0.03	1459	Overbelast
2975	0.02	1202	Overbelast
367	0.02	1077	Overbelast
87	0.03	1928	Overbelast
177	0.02	1361	Overbelast
639	0.03	1667	Overbelast
38	0.02	1132	Overbelast
478	0.02	1137	Overbelast
6194	0.02	1171	Overbelast
826	0.03	1879	Overbelast
61	0.02	1201	Overbelast
1280	0.02	884	Naderend overbelast
32	0.02	713	Niet overbelast
728	0.02	1164	Overbelast
1518	0.02	1170	Overbelast
3426	0.02	741	Niet overbelast
1044	0.02	949	Overbelast
687	0.02	1113	Overbelast
2322	0.02	1200	Overbelast
2157	0.02	794	Niet overbelast
2724	0.02	936	Overbelast
1484	0.02	1121	Overbelast
346	0.02	1293	Overbelast
68	0.02	1034	Overbelast
3	0.02	923	Naderend overbelast
621	0.02	899	Naderend overbelast
45	0.01	669	Niet overbelast
3079	0.02	1114	Overbelast
1140	0.01	760	Niet overbelast
871	0.02	853	Niet overbelast
73	0.02	1115	Overbelast
34	0.02	1051	Overbelast
416	0.03	1302	Overbelast
445	0.02	717	Niet overbelast
8	0.02	1007	Overbelast
979	0.01	751	Niet overbelast
0	0.02	765	Niet overbelast
838	0.02	1139	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2150 Duinheiden met struikhei (KDW in 857.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
538	0.02	1461	Overbelast
2424	0.03	1628	Overbelast
2325	0.02	1390	Overbelast
1	0.03	1837	Overbelast
173	0.02	1361	Overbelast
162	0.03	1667	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2202	0.03	1689	Niet overbelast
3621	0.02	1072	Niet overbelast
1470	0.02	819	Niet overbelast
421	0.04	1793	Niet overbelast
600	0.04	1988	Naderend overbelast
5347	0.01	669	Niet overbelast
4203	0.02	862	Niet overbelast
1228	0.02	1202	Niet overbelast
211	0.02	1290	Niet overbelast
2047	0.01	753	Niet overbelast
664	0.02	907	Niet overbelast
3483	0.01	671	Niet overbelast
5373	0.02	827	Niet overbelast
2223	0.02	1069	Niet overbelast
1352	0.03	1464	Niet overbelast
4224	0.02	838	Niet overbelast
22	0.01	628	Niet overbelast
29	0.03	1381	Niet overbelast
266	0.02	1040	Niet overbelast
2578	0.03	1492	Niet overbelast
304	0.03	1499	Niet overbelast
341	0.02	1344	Niet overbelast
2495	0.02	1104	Niet overbelast
3405	0.02	943	Niet overbelast
521	0.03	1856	Niet overbelast
152	0.01	661	Niet overbelast
1344	0.04	1910	Niet overbelast
1663	0.01	711	Niet overbelast
4328	0.01	746	Niet overbelast
453	0.02	1014	Niet overbelast
3567	0.02	1291	Niet overbelast
38	0.01	669	Niet overbelast
998	0.02	1136	Niet overbelast
301	0.03	1382	Niet overbelast
1251	0.02	909	Niet overbelast
2531	0.03	1288	Niet overbelast
64	0.03	1448	Niet overbelast
2576	0.01	725	Niet overbelast
3761	0.02	918	Niet overbelast
2137	0.01	691	Niet overbelast
1998	0.03	1549	Niet overbelast
189	0.02	1029	Niet overbelast
1994	0.02	884	Niet overbelast
540	0.03	1492	Niet overbelast
866	0.02	1073	Niet overbelast
426	0.02	728	Niet overbelast
596	0.02	1202	Niet overbelast
2522	0.02	953	Niet overbelast
977	0.04	1736	Niet overbelast
455	0.01	678	Niet overbelast
4950	0.01	697	Niet overbelast
2319	0.02	865	Niet overbelast
498	0.02	1288	Niet overbelast
1954	0.02	1244	Niet overbelast
487	0.02	961	Niet overbelast
107	0.02	824	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2084	0.02	1049	Niet overbelast
3071	0.03	1315	Niet overbelast
4667	0.02	774	Niet overbelast
479	0.03	1547	Niet overbelast
579	0.04	1653	Niet overbelast
5557	0.02	739	Niet overbelast
523	0.02	1021	Niet overbelast
3729	0.02	912	Niet overbelast
86	0.02	1163	Niet overbelast
59	0.02	1033	Niet overbelast
1232	0.02	1205	Niet overbelast
803	0.02	1028	Niet overbelast
1475	0.02	927	Niet overbelast
379	0.02	852	Niet overbelast
275	0.03	1633	Niet overbelast
2702	0.03	1546	Niet overbelast
578	0.04	1972	Naderend overbelast
3707	0.01	676	Niet overbelast
7725	0.01	738	Niet overbelast
517	0.02	1053	Niet overbelast
2361	0.03	1459	Niet overbelast
371	0.03	1361	Niet overbelast
354	0.02	820	Niet overbelast
806	0.01	629	Niet overbelast
6033	0.02	836	Niet overbelast
1141	0.02	1211	Niet overbelast
886	0.03	1416	Niet overbelast
244	0.04	1606	Niet overbelast
1088	0.03	1358	Niet overbelast
144	0.02	1159	Niet overbelast
12	0.04	1675	Niet overbelast
5840	0.02	943	Niet overbelast
1526	0.02	799	Niet overbelast
2576	0.02	1039	Niet overbelast
962	0.02	1202	Niet overbelast
26	0.02	1077	Niet overbelast
786	0.02	1269	Niet overbelast
2050	0.02	964	Niet overbelast
1567	0.04	1769	Niet overbelast
2521	0.02	928	Niet overbelast
2214	0.02	880	Niet overbelast
431	0.03	1837	Niet overbelast
3737	0.01	673	Niet overbelast
5730	0.01	761	Niet overbelast
76	0.02	1132	Niet overbelast
50	0.02	1278	Niet overbelast
81	0.02	884	Niet overbelast
159	0.01	685	Niet overbelast
5421	0.02	965	Niet overbelast
1901	0.02	1214	Niet overbelast
910	0.04	1615	Niet overbelast
1294	0.03	1308	Niet overbelast
4613	0.02	1010	Niet overbelast
4030	0.02	828	Niet overbelast
1203	0.01	661	Niet overbelast
632	0.04	1773	Niet overbelast
1195	0.02	951	Niet overbelast
2553	0.02	882	Niet overbelast
3260	0.02	1137	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
442	0.02	1171	Niet overbelast
28	0.01	939	Niet overbelast
1723	0.02	881	Niet overbelast
5810	0.02	1181	Niet overbelast
2706	0.01	681	Niet overbelast
3014	0.02	842	Niet overbelast
397	0.02	1201	Niet overbelast
3460	0.01	738	Niet overbelast
206	0.03	1319	Niet overbelast
2263	0.02	1014	Niet overbelast
1046	0.04	1612	Niet overbelast
4242	0.03	1539	Niet overbelast
3928	0.02	884	Niet overbelast
1333	0.02	713	Niet overbelast
55	0.03	1608	Niet overbelast
2996	0.02	1125	Niet overbelast
2704	0.04	1925	Niet overbelast
478	0.01	864	Niet overbelast
1187	0.01	865	Niet overbelast
2425	0.02	937	Niet overbelast
1187	0.02	1164	Niet overbelast
126	0.02	1170	Niet overbelast
1407	0.03	1501	Niet overbelast
5178	0.02	890	Niet overbelast
763	0.02	834	Niet overbelast
579	0.02	943	Niet overbelast
941	0.01	649	Niet overbelast
2380	0.01	678	Niet overbelast
6	0.01	589	Niet overbelast
3612	0.03	1474	Niet overbelast
3	0.02	1214	Niet overbelast
5869	0.02	821	Niet overbelast
1907	0.02	1118	Niet overbelast
1592	0.03	1522	Niet overbelast
5849	0.02	944	Niet overbelast
2352	0.02	741	Niet overbelast
3216	0.02	1255	Niet overbelast
1940	0.04	1914	Niet overbelast
2035	0.01	786	Niet overbelast
2931	0.01	800	Niet overbelast
3734	0.02	949	Niet overbelast
2172	0.02	1113	Niet overbelast
439	0.02	1200	Niet overbelast
1851	0.03	1696	Niet overbelast
4590	0.02	1016	Niet overbelast
1768	0.02	860	Niet overbelast
2143	0.01	687	Niet overbelast
374	0.02	998	Niet overbelast
1317	0.01	646	Niet overbelast
2221	0.03	1473	Niet overbelast
3389	0.03	1481	Niet overbelast
139	0.01	651	Niet overbelast
6149	0.02	858	Niet overbelast
16	0.03	1288	Niet overbelast
2846	0.02	794	Niet overbelast
26	0.01	648	Niet overbelast
875	0.04	1966	Naderend overbelast
3447	0.02	1056	Niet overbelast
257	0.04	1975	Naderend overbelast

Westduinpark & Wapendal H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
4107	0.01	808	Niet overbelast
4118	0.01	759	Niet overbelast
6567	0.02	936	Niet overbelast
2003	0.02	1121	Niet overbelast
191	0.02	1293	Niet overbelast
2867	0.02	923	Niet overbelast
1488	0.04	1815	Niet overbelast
4938	0.02	1109	Niet overbelast
15	0.01	681	Niet overbelast
1766	0.01	774	Niet overbelast
1147	0.02	1034	Niet overbelast
21	0.02	1204	Niet overbelast
57	0.03	1344	Niet overbelast
2524	0.03	1452	Niet overbelast
2313	0.03	1384	Niet overbelast
1414	0.01	698	Niet overbelast
4116	0.02	923	Niet overbelast
1633	0.04	1906	Niet overbelast
5570	0.02	899	Niet overbelast
398	0.01	669	Niet overbelast
375	0.02	1137	Niet overbelast
1669	0.02	1114	Niet overbelast
1004	0.01	740	Niet overbelast
3854	0.01	783	Niet overbelast
5225	0.01	760	Niet overbelast
6344	0.02	853	Niet overbelast
7	0.02	831	Niet overbelast
2651	0.02	1223	Niet overbelast
2446	0.02	1002	Niet overbelast
98	0.04	1927	Niet overbelast
669	0.01	700	Niet overbelast
2822	0.02	853	Niet overbelast
1242	0.02	1115	Niet overbelast
264	0.02	1306	Niet overbelast
1219	0.02	741	Niet overbelast
322	0.02	1051	Niet overbelast
17	0.03	1413	Niet overbelast
617	0.03	1522	Niet overbelast
3343	0.03	1386	Niet overbelast
539	0.04	1968	Naderend overbelast
647	0.02	717	Niet overbelast
1822	0.02	1321	Niet overbelast
2145	0.02	996	Niet overbelast
3799	0.02	1007	Niet overbelast
658	0.02	1273	Niet overbelast
2937	0.01	759	Niet overbelast
3153	0.01	732	Niet overbelast
5887	0.01	751	Niet overbelast
1547	0.02	872	Niet overbelast
1636	0.03	1583	Niet overbelast
3061	0.02	984	Niet overbelast
29	0.01	633	Niet overbelast
5216	0.01	758	Niet overbelast
1998	0.02	941	Niet overbelast
951	0.03	1313	Niet overbelast
166	0.03	1322	Niet overbelast
2791	0.02	765	Niet overbelast
1330	0.02	1052	Niet overbelast
1378	0.03	1470	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
768	0.03	1359	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
405	0.02	1226	Overbelast
741	0.03	1628	Overbelast
567	0.02	1163	Overbelast
3487	0.03	1837	Overbelast
679	0.02	1202	Overbelast
584	0.03	1928	Overbelast
2405	0.03	1667	Overbelast
686	0.02	1137	Overbelast
1407	0.03	1879	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
112	0.03	1499	Overbelast
898	0.02	1390	Overbelast
169	0.03	1667	Overbelast
499	0.03	1384	Overbelast
2165	0.03	1522	Overbelast
34	0.03	1470	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
881	0.03	1689	Niet overbelast
964	0.02	1072	Niet overbelast
822	0.04	1793	Overbelast
3712	0.04	1988	Overbelast
1313	0.02	862	Niet overbelast
7107	0.02	1202	Niet overbelast
782	0.02	1290	Niet overbelast
6716	0.03	1383	Niet overbelast
661	0.02	1141	Niet overbelast
248	0.01	671	Niet overbelast
2	0.02	827	Niet overbelast
5041	0.02	1069	Niet overbelast
4264	0.03	1464	Niet overbelast
35	0.02	838	Niet overbelast
4035	0.03	1587	Niet overbelast
761	0.03	1381	Niet overbelast
1274	0.03	1372	Niet overbelast
214	0.03	1203	Niet overbelast
6623	0.02	1040	Niet overbelast
2269	0.03	1492	Niet overbelast
8573	0.03	1499	Niet overbelast
205	0.02	1344	Niet overbelast
170	0.02	1104	Niet overbelast
209	0.03	1856	Overbelast
3012	0.04	1910	Overbelast
33	0.03	1562	Niet overbelast
886	0.01	746	Niet overbelast
7132	0.02	1014	Niet overbelast
3313	0.02	1291	Niet overbelast
598	0.02	1136	Niet overbelast
5548	0.03	1288	Niet overbelast
6265	0.03	1448	Niet overbelast
7027	0.03	1494	Niet overbelast
238	0.02	1079	Niet overbelast
75	0.01	725	Niet overbelast
1885	0.02	918	Niet overbelast
4478	0.03	1626	Niet overbelast
4860	0.03	1549	Niet overbelast
17	0.02	1181	Niet overbelast
10000	0.04	1713	Niet overbelast
662	0.02	1029	Niet overbelast
211	0.02	884	Niet overbelast
4053	0.03	1544	Niet overbelast
4758	0.03	1289	Niet overbelast
324	0.03	1492	Niet overbelast
519	0.02	1073	Niet overbelast
810	0.02	1226	Niet overbelast
741	0.03	1628	Niet overbelast
219	0.02	1202	Niet overbelast
361	0.02	953	Niet overbelast
2933	0.04	1736	Naderend overbelast
348	0.04	2014	Overbelast
378	0.01	697	Niet overbelast
4178	0.02	865	Niet overbelast
5502	0.02	1288	Niet overbelast
5045	0.02	1244	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
3976	0.02	1049	Niet overbelast
3675	0.03	1315	Niet overbelast
7297	0.03	1551	Niet overbelast
6260	0.03	1456	Niet overbelast
7582	0.03	1547	Niet overbelast
8465	0.03	1493	Niet overbelast
5621	0.04	1870	Overbelast
5101	0.04	1653	Niet overbelast
1937	0.02	1021	Niet overbelast
213	0.02	912	Niet overbelast
134	0.03	1379	Niet overbelast
485	0.04	1678	Niet overbelast
1135	0.02	1163	Niet overbelast
739	0.02	1205	Niet overbelast
40	0.02	1028	Niet overbelast
3487	0.03	1837	Overbelast
682	0.02	927	Niet overbelast
1255	0.03	1633	Niet overbelast
453	0.03	1546	Niet overbelast
32	0.04	1972	Overbelast
285	0.01	676	Niet overbelast
1539	0.01	738	Niet overbelast
5087	0.02	1053	Niet overbelast
3287	0.03	1459	Niet overbelast
427	0.02	1117	Niet overbelast
2921	0.02	1211	Niet overbelast
4402	0.03	1416	Niet overbelast
5622	0.04	1606	Niet overbelast
3926	0.03	1358	Niet overbelast
8044	0.03	1579	Niet overbelast
1905	0.02	1159	Niet overbelast
6633	0.04	1853	Overbelast
4873	0.04	1675	Niet overbelast
193	0.02	943	Niet overbelast
8318	0.04	1628	Niet overbelast
9162	0.04	1913	Overbelast
1353	0.03	1530	Niet overbelast
1358	0.02	1202	Niet overbelast
27	0.02	1077	Niet overbelast
280	0.02	1269	Niet overbelast
732	0.02	964	Niet overbelast
584	0.03	1928	Overbelast
2405	0.03	1667	Niet overbelast
618	0.04	1769	Naderend overbelast
79	0.02	880	Niet overbelast
2583	0.03	1837	Overbelast
396	0.01	673	Niet overbelast
1791	0.01	761	Niet overbelast
6687	0.02	1132	Niet overbelast
1026	0.02	1278	Niet overbelast
644	0.02	965	Niet overbelast
4294	0.02	1214	Niet overbelast
8333	0.03	1547	Niet overbelast
6784	0.04	1615	Niet overbelast
3183	0.03	1308	Niet overbelast
406	0.02	1010	Niet overbelast
9928	0.04	1667	Niet overbelast
6298	0.03	1324	Niet overbelast
877	0.03	1432	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
6801	0.05	1959	Overbelast
1364	0.04	1773	Naderend overbelast
9470	0.04	1823	Overbelast
6023	0.04	1897	Overbelast
232	0.02	951	Niet overbelast
34	0.02	882	Niet overbelast
2202	0.02	1137	Niet overbelast
721	0.02	1171	Niet overbelast
1407	0.03	1879	Overbelast
22	0.02	1166	Niet overbelast
1213	0.04	1951	Overbelast
59	0.02	1181	Niet overbelast
536	0.01	681	Niet overbelast
2110	0.02	842	Niet overbelast
4706	0.02	1201	Niet overbelast
1548	0.03	1319	Niet overbelast
3236	0.02	1014	Niet overbelast
10000	0.03	1437	Niet overbelast
4745	0.04	1612	Niet overbelast
2814	0.03	1539	Niet overbelast
6130	0.03	1608	Niet overbelast
290	0.02	1125	Niet overbelast
9966	0.04	1889	Overbelast
4440	0.04	1925	Overbelast
2335	0.04	1809	Overbelast
9801	0.05	2089	Overbelast
6179	0.05	2056	Overbelast
70	0.01	865	Niet overbelast
1211	0.02	937	Niet overbelast
1882	0.02	1164	Niet overbelast
4026	0.02	1170	Niet overbelast
2109	0.03	1501	Niet overbelast
4012	0.02	943	Niet overbelast
5269	0.02	1179	Niet overbelast
759	0.01	678	Niet overbelast
2967	0.03	1474	Niet overbelast
2409	0.02	1214	Niet overbelast
2884	0.02	1118	Niet overbelast
10000	0.04	1640	Niet overbelast
5451	0.03	1522	Niet overbelast
6528	0.05	2100	Overbelast
5796	0.04	2106	Overbelast
895	0.03	1596	Niet overbelast
1479	0.04	1830	Overbelast
69	0.02	1255	Niet overbelast
5653	0.04	1914	Overbelast
1339	0.01	800	Niet overbelast
1098	0.02	949	Niet overbelast
2700	0.02	1113	Niet overbelast
2745	0.02	1200	Niet overbelast
1432	0.03	1696	Niet overbelast
1735	0.01	687	Niet overbelast
1910	0.02	998	Niet overbelast
5480	0.02	1141	Niet overbelast
9539	0.03	1542	Niet overbelast
2012	0.03	1473	Niet overbelast
3594	0.03	1481	Niet overbelast
3033	0.02	1240	Niet overbelast
9369	0.03	1288	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
6341	0.04	2125	Overbelast
7704	0.04	1966	Overbelast
3202	0.04	1847	Overbelast
1556	0.03	1477	Niet overbelast
209	0.02	1056	Niet overbelast
257	0.04	1975	Overbelast
1202	0.01	759	Niet overbelast
249	0.02	936	Niet overbelast
4345	0.02	1121	Niet overbelast
1147	0.02	1293	Niet overbelast
49	0.01	681	Niet overbelast
1345	0.01	774	Niet overbelast
2681	0.02	1034	Niet overbelast
5018	0.02	1204	Niet overbelast
1358	0.02	1194	Niet overbelast
9837	0.03	1344	Niet overbelast
5557	0.03	1367	Niet overbelast
4759	0.03	1452	Niet overbelast
3830	0.03	1384	Niet overbelast
208	0.04	1906	Overbelast
5731	0.04	1951	Overbelast
7618	0.04	2020	Overbelast
2322	0.02	1137	Niet overbelast
4032	0.02	1114	Niet overbelast
614	0.02	853	Niet overbelast
1463	0.01	700	Niet overbelast
2420	0.02	1115	Niet overbelast
3760	0.02	1306	Niet overbelast
3937	0.02	1051	Niet overbelast
3197	0.03	1413	Niet overbelast
6251	0.03	1302	Niet overbelast
1063	0.03	1522	Niet overbelast
4313	0.03	1386	Niet overbelast
26	0.02	1087	Niet overbelast
27	0.02	1100	Niet overbelast
4650	0.04	1968	Overbelast
4309	0.04	1908	Overbelast
1195	0.02	1321	Niet overbelast
46	0.02	996	Niet overbelast
2914	0.02	1007	Niet overbelast
5055	0.02	1273	Niet overbelast
1470	0.03	1583	Niet overbelast
0	0.02	1187	Niet overbelast
784	0.01	758	Niet overbelast
39	0.02	941	Niet overbelast
5409	0.03	1313	Niet overbelast
4820	0.03	1322	Niet overbelast
1864	0.02	1052	Niet overbelast
2107	0.02	1139	Niet overbelast
3895	0.02	1284	Niet overbelast
8615	0.03	1433	Niet overbelast
4006	0.03	1470	Niet overbelast
6191	0.03	1359	Niet overbelast
638	0.02	1126	Niet overbelast

Coepelduynen H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2436	0.08	725	Niet overbelast
747	0.06	623	Niet overbelast
232	0.1	805	Niet overbelast
2046	0.07	651	Niet overbelast
381	0.09	765	Niet overbelast
1139	0.07	701	Niet overbelast
82	0.07	646	Niet overbelast
2169	0.08	732	Niet overbelast
1251	0.07	638	Niet overbelast
1509	0.08	722	Niet overbelast
1884	0.08	711	Niet overbelast
1210	0.06	664	Niet overbelast
630	0.09	782	Niet overbelast
1445	0.07	651	Niet overbelast
979	0.07	715	Niet overbelast
1395	0.08	729	Niet overbelast
1300	0.06	617	Niet overbelast
601	0.08	710	Niet overbelast
2056	0.08	705	Niet overbelast
542	0.06	666	Niet overbelast
671	0.09	754	Niet overbelast
745	0.07	645	Niet overbelast
1099	0.08	735	Niet overbelast
1659	0.06	625	Niet overbelast
1466	0.08	697	Niet overbelast
36	0.09	784	Niet overbelast
2342	0.08	729	Niet overbelast
1841	0.08	726	Niet overbelast
1301	0.07	641	Niet overbelast

Coepelduynen H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
724	0.09	786	Niet overbelast
1790	0.08	725	Niet overbelast
222	0.09	763	Niet overbelast
1511	0.06	623	Niet overbelast
1813	0.08	801	Niet overbelast
3879	0.1	805	Niet overbelast
778	0.07	651	Niet overbelast
779	0.12	1030	Niet overbelast
2775	0.09	765	Niet overbelast
2608	0.07	701	Niet overbelast
489	0.08	796	Niet overbelast
626	0.08	693	Niet overbelast
2697	0.08	732	Niet overbelast
294	0.09	776	Niet overbelast
1	0.07	638	Niet overbelast
2235	0.08	753	Niet overbelast
3104	0.08	722	Niet overbelast
64	0.09	769	Niet overbelast
2109	0.08	731	Niet overbelast
864	0.09	761	Niet overbelast
2389	0.08	711	Niet overbelast
1509	0.06	664	Niet overbelast
3634	0.08	804	Niet overbelast
2967	0.09	782	Niet overbelast
818	0.07	651	Niet overbelast
1948	0.08	689	Niet overbelast
1148	0.09	777	Niet overbelast
2261	0.07	715	Niet overbelast
309	0.09	972	Niet overbelast
30	0.07	664	Niet overbelast
1346	0.09	796	Niet overbelast
2780	0.08	729	Niet overbelast
276	0.06	617	Niet overbelast
4228	0.09	850	Niet overbelast
1543	0.08	812	Niet overbelast
2280	0.08	710	Niet overbelast
5837	0.08	723	Niet overbelast
1369	0.09	786	Niet overbelast
2253	0.08	705	Niet overbelast
159	0.09	855	Niet overbelast
1409	0.08	900	Niet overbelast
902	0.06	666	Niet overbelast
2928	0.09	754	Niet overbelast
29	0.09	796	Niet overbelast
773	0.07	645	Niet overbelast
2840	0.07	673	Niet overbelast
1169	0.09	790	Niet overbelast
129	0.1	889	Niet overbelast
2868	0.08	767	Niet overbelast
1112	0.09	799	Niet overbelast
4564	0.08	697	Niet overbelast
5978	0.09	770	Niet overbelast
3532	0.08	735	Niet overbelast
416	0.09	818	Niet overbelast
356	0.06	625	Niet overbelast
4170	0.09	795	Niet overbelast

Coepelduynen H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
1806	0.08	697	Niet overbelast
3378	0.08	702	Niet overbelast
6510	0.08	711	Niet overbelast
1522	0.09	784	Niet overbelast
2989	0.08	729	Niet overbelast
156	0.1	863	Niet overbelast
3335	0.08	726	Niet overbelast
1563	0.08	693	Niet overbelast
3	0.09	770	Niet overbelast
92	0.07	641	Niet overbelast
1160	0.08	786	Niet overbelast
2273	0.08	712	Niet overbelast

Coepelduynen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2630	0.09	786	Niet overbelast
5	0.18	1540	Overbelast
8834	0.1	813	Niet overbelast
10000	0.08	694	Niet overbelast
8775	0.08	711	Niet overbelast
734	0.08	725	Niet overbelast
2914	0.11	1046	Naderend overbelast
9920	0.07	670	Niet overbelast
9998	0.07	673	Niet overbelast
8274	0.09	763	Niet overbelast
209	0.13	981	Niet overbelast
2000	0.11	923	Niet overbelast
5481	0.1	1021	Naderend overbelast
1840	0.08	801	Niet overbelast
9021	0.08	797	Niet overbelast
7362	0.09	833	Niet overbelast
951	0.1	805	Niet overbelast
2883	0.13	1015	Naderend overbelast
8354	0.11	842	Niet overbelast
2678	0.1	798	Niet overbelast
7500	0.11	860	Niet overbelast
7743	0.12	1030	Naderend overbelast
10000	0.08	706	Niet overbelast
10000	0.08	693	Niet overbelast
2553	0.09	775	Niet overbelast
8614	0.07	626	Niet overbelast
9997	0.08	707	Niet overbelast
4330	0.09	765	Niet overbelast
10000	0.09	799	Niet overbelast
352	0.12	999	Niet overbelast
1888	0.11	936	Niet overbelast
3586	0.07	701	Niet overbelast
8028	0.08	796	Niet overbelast
9516	0.09	887	Niet overbelast
4781	0.1	976	Niet overbelast
3090	0.12	920	Niet overbelast
8334	0.1	785	Niet overbelast
9703	0.1	787	Niet overbelast
4601	0.1	868	Niet overbelast
3936	0.15	1291	Overbelast
9021	0.08	693	Niet overbelast
10000	0.08	699	Niet overbelast
7335	0.09	760	Niet overbelast
1105	0.08	732	Niet overbelast
9178	0.07	648	Niet overbelast
5247	0.09	776	Niet overbelast
7135	0.11	981	Niet overbelast
8558	0.07	666	Niet overbelast
546	0.11	959	Niet overbelast
1562	0.1	917	Niet overbelast
8762	0.08	837	Niet overbelast
3172	0.1	1021	Naderend overbelast
2983	0.08	753	Niet overbelast
5465	0.09	761	Niet overbelast
5606	0.1	833	Niet overbelast
9528	0.12	920	Niet overbelast

Coepelduynen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
9248	0.1	786	Niet overbelast
8390	0.09	769	Niet overbelast
9746	0.08	704	Niet overbelast
7891	0.08	731	Niet overbelast
629	0.09	761	Niet overbelast
408	0.08	711	Niet overbelast
2298	0.11	1069	Naderend overbelast
8644	0.08	749	Niet overbelast
10000	0.07	634	Niet overbelast
7471	0.08	741	Niet overbelast
689	0.11	934	Niet overbelast
560	0.09	882	Niet overbelast
92	0.06	664	Niet overbelast
4984	0.08	804	Niet overbelast
1530	0.1	1015	Naderend overbelast
1052	0.1	1108	Overbelast
8291	0.1	786	Niet overbelast
630	0.09	782	Niet overbelast
4434	0.12	898	Niet overbelast
8558	0.1	780	Niet overbelast
5223	0.09	733	Niet overbelast
6677	0.11	911	Niet overbelast
7399	0.08	676	Niet overbelast
8052	0.08	689	Niet overbelast
1479	0.09	802	Niet overbelast
8737	0.1	895	Niet overbelast
9820	0.08	692	Niet overbelast
9120	0.07	677	Niet overbelast
3530	0.09	777	Niet overbelast
8667	0.1	921	Niet overbelast
3516	0.07	715	Niet overbelast
5154	0.09	972	Niet overbelast
2679	0.1	1091	Overbelast
82	0.14	1090	Overbelast
10000	0.1	809	Niet overbelast
8939	0.08	703	Niet overbelast
8281	0.09	755	Niet overbelast
1376	0.1	809	Niet overbelast
10000	0.07	655	Niet overbelast
9823	0.07	664	Niet overbelast
5684	0.09	796	Niet overbelast
3151	0.12	1005	Naderend overbelast
9903	0.07	673	Niet overbelast
5562	0.09	779	Niet overbelast
8263	0.1	945	Niet overbelast
9705	0.08	761	Niet overbelast
45	0.11	986	Niet overbelast
3694	0.11	945	Niet overbelast
2730	0.09	850	Niet overbelast
4132	0.1	1024	Naderend overbelast
1299	0.08	812	Niet overbelast
19	0.1	1040	Naderend overbelast
9833	0.09	715	Niet overbelast
9926	0.08	696	Niet overbelast
3025	0.1	796	Niet overbelast
9992	0.11	862	Niet overbelast
4163	0.08	723	Niet overbelast
1711	0.09	786	Niet overbelast
9978	0.09	765	Niet overbelast

Coepelduynen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
9779	0.07	670	Niet overbelast
3085	0.1	928	Niet overbelast
10000	0.08	778	Niet overbelast
9459	0.08	717	Niet overbelast
8261	0.08	763	Niet overbelast
816	0.08	705	Niet overbelast
792	0.11	926	Niet overbelast
8107	0.09	855	Niet overbelast
285	0.09	985	Niet overbelast
2	0.09	895	Niet overbelast
155	0.06	666	Niet overbelast
4063	0.15	1248	Overbelast
9244	0.09	748	Niet overbelast
8364	0.08	667	Niet overbelast
9085	0.09	751	Niet overbelast
3	0.09	754	Niet overbelast
2758	0.09	796	Niet overbelast
8655	0.11	937	Niet overbelast
9481	0.08	685	Niet overbelast
7160	0.07	673	Niet overbelast
9881	0.09	856	Niet overbelast
9726	0.08	754	Niet overbelast
8696	0.08	740	Niet overbelast
2007	0.09	790	Niet overbelast
78	0.1	962	Niet overbelast
1684	0.09	885	Niet overbelast
4178	0.1	889	Niet overbelast
17	0.08	767	Niet overbelast
4	0.13	1032	Naderend overbelast
2786	0.12	974	Niet overbelast
308	0.1	919	Niet overbelast
4958	0.09	799	Niet overbelast
1	0.18	1539	Overbelast
9667	0.1	789	Niet overbelast
5795	0.08	705	Niet overbelast
6339	0.08	705	Niet overbelast
1620	0.12	1051	Naderend overbelast
10000	0.08	714	Niet overbelast
4851	0.08	697	Niet overbelast
1515	0.09	770	Niet overbelast
794	0.08	735	Niet overbelast
241	0.15	1022	Naderend overbelast
9651	0.08	790	Niet overbelast
9588	0.08	749	Niet overbelast
5109	0.09	818	Niet overbelast
7429	0.1	916	Niet overbelast
9082	0.09	860	Niet overbelast
1388	0.09	795	Niet overbelast
1235	0.13	1031	Naderend overbelast
4499	0.12	916	Niet overbelast
3418	0.11	875	Niet overbelast
1254	0.1	926	Niet overbelast
5388	0.09	734	Niet overbelast
7308	0.08	692	Niet overbelast
2709	0.09	787	Niet overbelast
9154	0.12	1008	Naderend overbelast
6507	0.08	702	Niet overbelast
3106	0.08	711	Niet overbelast
1615	0.09	784	Niet overbelast

Coepelduynen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
10000	0.1	810	Niet overbelast
688	0.14	951	Niet overbelast
899	0.13	986	Niet overbelast
8508	0.09	810	Niet overbelast
3	0.1	992	Niet overbelast
9441	0.09	868	Niet overbelast
9650	0.09	810	Niet overbelast
8527	0.08	779	Niet overbelast
4966	0.1	864	Niet overbelast
4952	0.11	890	Niet overbelast
6170	0.1	863	Niet overbelast
7358	0.12	946	Niet overbelast
3528	0.08	684	Niet overbelast
9353	0.09	760	Niet overbelast
3596	0.08	726	Niet overbelast
3794	0.16	1363	Overbelast
8447	0.09	733	Niet overbelast
8453	0.11	948	Niet overbelast
8287	0.08	686	Niet overbelast
8437	0.08	693	Niet overbelast
3715	0.09	770	Niet overbelast
411	0.13	969	Niet overbelast
2473	0.12	977	Niet overbelast
2441	0.08	786	Niet overbelast
3699	0.1	1055	Naderend overbelast
7689	0.08	805	Niet overbelast
7182	0.08	811	Niet overbelast
8639	0.08	787	Niet overbelast
4589	0.13	1055	Naderend overbelast
8996	0.1	816	Niet overbelast
2329	0.1	819	Niet overbelast
5197	0.11	892	Niet overbelast
886	0.08	712	Niet overbelast

Coepelduynen H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2243	0.09	786	Niet overbelast
2102	0.08	725	Niet overbelast
80	0.07	670	Niet overbelast
2	0.07	673	Niet overbelast
285	0.09	763	Niet overbelast
619	0.1	1021	Niet overbelast
4754	0.08	801	Niet overbelast
882	0.09	833	Niet overbelast
4425	0.1	805	Niet overbelast
44	0.1	798	Niet overbelast
98	0.11	860	Niet overbelast
1009	0.09	775	Niet overbelast
530	0.09	765	Niet overbelast
351	0.07	701	Niet overbelast
1014	0.08	796	Niet overbelast
9	0.09	887	Niet overbelast
490	0.1	976	Niet overbelast
4709	0.1	868	Niet overbelast
33	0.15	1291	Niet overbelast
545	0.09	760	Niet overbelast
1346	0.08	732	Niet overbelast
145	0.09	776	Niet overbelast
261	0.11	981	Niet overbelast
310	0.1	1021	Niet overbelast
293	0.08	753	Niet overbelast
1277	0.1	833	Niet overbelast
664	0.08	722	Niet overbelast
53	0.15	1343	Niet overbelast
1435	0.09	761	Niet overbelast
2424	0.08	711	Niet overbelast
42	0.11	1069	Niet overbelast
97	0.08	749	Niet overbelast
1197	0.08	741	Niet overbelast
27	0.09	882	Niet overbelast
454	0.08	804	Niet overbelast
25	0.1	1108	Niet overbelast
4283	0.09	782	Niet overbelast
2014	0.09	733	Niet overbelast
1458	0.11	911	Niet overbelast
1564	0.09	802	Niet overbelast
442	0.1	895	Niet overbelast
180	0.08	692	Niet overbelast
2198	0.09	777	Niet overbelast
161	0.1	921	Niet overbelast
914	0.1	1091	Niet overbelast
1061	0.08	703	Niet overbelast
4	0.09	755	Niet overbelast
1804	0.1	809	Niet overbelast
2181	0.09	796	Niet overbelast
749	0.12	1005	Niet overbelast
51	0.07	673	Niet overbelast
765	0.09	779	Niet overbelast
295	0.08	761	Niet overbelast
118	0.11	986	Niet overbelast
175	0.09	850	Niet overbelast
733	0.1	1024	Niet overbelast

Coepelduynen H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
190	0.08	812	Niet overbelast
8	0.1	1040	Niet overbelast
61	0.08	696	Niet overbelast
353	0.1	796	Niet overbelast
528	0.08	710	Niet overbelast
1940	0.09	786	Niet overbelast
22	0.09	765	Niet overbelast
221	0.07	670	Niet overbelast
0	0.08	717	Niet overbelast
620	0.08	763	Niet overbelast
1931	0.08	705	Niet overbelast
1053	0.11	926	Niet overbelast
151	0.09	985	Niet overbelast
5438	0.09	754	Niet overbelast
1198	0.09	796	Niet overbelast
519	0.08	685	Niet overbelast
4821	0.09	790	Niet overbelast
59	0.1	889	Niet overbelast
2	0.13	1032	Niet overbelast
459	0.12	974	Niet overbelast
1003	0.1	919	Niet overbelast
391	0.09	799	Niet overbelast
110	0.08	705	Niet overbelast
585	0.08	697	Niet overbelast
919	0.09	770	Niet overbelast
1857	0.08	735	Niet overbelast
1586	0.09	818	Niet overbelast
485	0.09	795	Niet overbelast
1426	0.12	916	Niet overbelast
485	0.11	875	Niet overbelast
740	0.1	926	Niet overbelast
1113	0.09	734	Niet overbelast
222	0.08	692	Niet overbelast
940	0.09	787	Niet overbelast
1	0.08	697	Niet overbelast
115	0.08	702	Niet overbelast
3288	0.09	784	Niet overbelast
1484	0.09	810	Niet overbelast
2446	0.08	729	Niet overbelast
225	0.09	868	Niet overbelast
208	0.09	810	Niet overbelast
1274	0.1	864	Niet overbelast
1501	0.1	863	Niet overbelast
671	0.12	946	Niet overbelast
499	0.08	684	Niet overbelast
3	0.09	760	Niet overbelast
164	0.09	733	Niet overbelast
1713	0.08	686	Niet overbelast
1118	0.09	770	Niet overbelast
5400	0.08	786	Niet overbelast
494	0.1	1055	Niet overbelast
1451	0.08	805	Niet overbelast
594	0.08	787	Niet overbelast
400	0.1	816	Niet overbelast
622	0.11	892	Niet overbelast

Coepelduynen H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1809	0.1	1073	Niet overbelast
115	0.1	1021	Niet overbelast
913	0.11	1141	Niet overbelast
2129	0.13	1015	Niet overbelast
1570	0.1	1114	Niet overbelast
39	0.09	887	Niet overbelast
831	0.1	976	Niet overbelast
7966	0.12	1203	Niet overbelast
2706	0.12	920	Niet overbelast
742	0.12	942	Niet overbelast
401	0.09	1054	Niet overbelast
472	0.1	1021	Niet overbelast
3660	0.11	1121	Niet overbelast
1149	0.11	1191	Niet overbelast
262	0.12	920	Niet overbelast
3982	0.1	1072	Niet overbelast
657	0.11	1069	Niet overbelast
4660	0.1	1015	Niet overbelast
285	0.1	1108	Niet overbelast
5277	0.12	1189	Niet overbelast
969	0.12	898	Niet overbelast
62	0.09	992	Niet overbelast
5380	0.1	1112	Niet overbelast
318	0.09	972	Niet overbelast
417	0.14	1090	Niet overbelast
567	0.1	945	Niet overbelast
390	0.15	1122	Niet overbelast
1160	0.1	1062	Niet overbelast
309	0.1	1040	Niet overbelast
1117	0.1	928	Niet overbelast
1320	0.1	1060	Niet overbelast
1129	0.09	885	Niet overbelast
1276	0.13	1032	Niet overbelast
2737	0.1	1047	Niet overbelast
732	0.1	916	Niet overbelast
232	0.09	860	Niet overbelast
956	0.13	1031	Niet overbelast
1655	0.09	1029	Niet overbelast
1521	0.1	1055	Niet overbelast
3891	0.13	1055	Niet overbelast

Coepelduynen H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
46	0.08	711	Niet overbelast
802	0.09	734	Niet overbelast
1212	0.08	692	Niet overbelast
3631	0.08	684	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
800	0.04	648	Niet overbelast
1303	0.03	678	Niet overbelast
19	0.02	571	Niet overbelast
1372	0.04	675	Niet overbelast
6	0.03	702	Niet overbelast
27	0.01	546	Niet overbelast
991	0.04	714	Niet overbelast
980	0.02	633	Niet overbelast
31	0.02	600	Niet overbelast
618	0.04	589	Niet overbelast
189	0.03	740	Niet overbelast
780	0.02	628	Niet overbelast
582	0.03	655	Niet overbelast
26	0.02	643	Niet overbelast
487	0.03	703	Niet overbelast
526	0.03	562	Niet overbelast
0	0.02	686	Niet overbelast
233	0.02	638	Niet overbelast
823	0.03	719	Niet overbelast
110	0.02	635	Niet overbelast
1109	0.05	808	Niet overbelast
212	0.02	531	Niet overbelast
18	0.02	616	Niet overbelast
643	0.02	672	Niet overbelast
324	0.04	724	Niet overbelast
43	0.02	648	Niet overbelast
658	0.04	676	Niet overbelast
280	0.03	625	Niet overbelast
301	0.02	666	Niet overbelast
844	0.03	695	Niet overbelast
381	0.04	608	Niet overbelast
562	0.03	657	Niet overbelast
45	0.02	675	Niet overbelast
126	0.02	622	Niet overbelast
646	0.03	577	Niet overbelast
393	0.03	622	Niet overbelast
6	0.04	592	Niet overbelast
68	0.02	593	Niet overbelast
0	0.03	629	Niet overbelast
800	0.03	698	Niet overbelast
5	0.03	611	Niet overbelast
140	0.02	616	Niet overbelast
16	0.02	591	Niet overbelast
331	0.04	709	Niet overbelast
802	0.03	680	Niet overbelast
93	0.02	603	Niet overbelast
59	0.02	598	Niet overbelast
687	0.04	672	Niet overbelast
1629	0.02	666	Niet overbelast
1663	0.04	690	Niet overbelast
259	0.03	659	Niet overbelast
59	0.01	547	Niet overbelast
847	0.02	633	Niet overbelast
614	0.04	585	Niet overbelast
50	0.02	620	Niet overbelast
1283	0.03	665	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
684	0.02	660	Niet overbelast
88	0.02	650	Niet overbelast
29	0.02	637	Niet overbelast
14	0.03	724	Niet overbelast
242	0.02	663	Niet overbelast
390	0.03	582	Niet overbelast
30	0.02	608	Niet overbelast
29	0.03	727	Niet overbelast
373	0.02	552	Niet overbelast
534	0.05	781	Niet overbelast
30	0.04	693	Niet overbelast
5	0.02	622	Niet overbelast
14	0.02	679	Niet overbelast
487	0.04	695	Niet overbelast
388	0.03	655	Niet overbelast
405	0.04	733	Niet overbelast
485	0.02	627	Niet overbelast
471	0.04	693	Niet overbelast
266	0.03	653	Niet overbelast
1171	0.03	587	Niet overbelast
613	0.02	619	Niet overbelast
140	0.04	601	Niet overbelast
382	0.03	642	Niet overbelast
561	0.02	602	Niet overbelast
365	0.03	615	Niet overbelast
12	0.02	592	Niet overbelast
228	0.03	716	Niet overbelast
443	0.02	628	Niet overbelast
318	0.03	627	Niet overbelast
219	0.01	592	Niet overbelast
838	0.03	687	Niet overbelast
77	0.02	596	Niet overbelast
282	0.04	727	Niet overbelast
98	0.05	724	Niet overbelast
178	0.02	649	Niet overbelast
1189	0.04	686	Niet overbelast
832	0.03	693	Niet overbelast
8	0.02	556	Niet overbelast
1227	0.05	694	Niet overbelast
768	0.02	630	Niet overbelast
1003	0.03	672	Niet overbelast
35	0.02	631	Niet overbelast
477	0.04	616	Niet overbelast
1100	0.03	698	Niet overbelast
3	0.02	675	Niet overbelast
554	0.02	669	Niet overbelast
10	0.04	644	Niet overbelast
72	0.02	650	Niet overbelast
300	0.03	577	Niet overbelast
152	0.02	715	Niet overbelast
4	0.02	636	Niet overbelast
207	0.05	771	Niet overbelast
527	0.03	661	Niet overbelast
529	0.04	698	Niet overbelast
1	0.03	654	Niet overbelast
119	0.01	537	Niet overbelast
719	0.04	643	Niet overbelast
709	0.03	655	Niet overbelast
224	0.03	693	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
772	0.04	643	Niet overbelast
15	0.01	502	Niet overbelast
1322	0.03	607	Niet overbelast
427	0.02	635	Niet overbelast
475	0.03	705	Niet overbelast
399	0.04	591	Niet overbelast
834	0.03	640	Niet overbelast
699	0.02	594	Niet overbelast
106	0.03	672	Niet overbelast
33	0.02	585	Niet overbelast
126	0.01	622	Niet overbelast
202	0.02	650	Niet overbelast
634	0.03	643	Niet overbelast
92	0.02	608	Niet overbelast
1033	0.03	724	Niet overbelast
29	0.02	670	Niet overbelast
904	0.05	724	Niet overbelast
492	0.03	685	Niet overbelast
30	0.02	597	Niet overbelast
688	0.04	701	Niet overbelast
1021	0.04	688	Niet overbelast
18	0.02	610	Niet overbelast
920	0.04	695	Niet overbelast
588	0.02	637	Niet overbelast
598	0.04	612	Niet overbelast
27	0.02	657	Niet overbelast
150	0.02	700	Niet overbelast
585	0.03	642	Niet overbelast
41	0.02	677	Niet overbelast
532	0.03	556	Niet overbelast
399	0.03	601	Niet overbelast
792	0.03	679	Niet overbelast
344	0.04	691	Niet overbelast
452	0.02	619	Niet overbelast
8	0.01	565	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
4468	0.04	648	Niet overbelast
446	0.04	796	Niet overbelast
423	0.01	875	Niet overbelast
2901	0.03	678	Niet overbelast
2240	0.02	712	Niet overbelast
174	0.02	571	Niet overbelast
1634	0.03	762	Niet overbelast
175	0.05	761	Niet overbelast
1304	0.03	700	Niet overbelast
2805	0.04	675	Niet overbelast
3387	0.06	856	Niet overbelast
2542	0.03	702	Niet overbelast
67	0.02	603	Niet overbelast
3596	0.02	669	Niet overbelast
2129	0.01	546	Niet overbelast
1333	0.02	701	Niet overbelast
340	0.04	786	Niet overbelast
3422	0.04	714	Niet overbelast
3056	0.02	633	Niet overbelast
34	0.02	764	Niet overbelast
1981	0.03	762	Niet overbelast
1379	0.02	600	Niet overbelast
573	0.02	707	Niet overbelast
374	0.04	589	Niet overbelast
3812	0.03	740	Niet overbelast
46	0.07	1082	Niet overbelast
5400	0.03	737	Niet overbelast
55	0.02	717	Niet overbelast
2068	0.02	626	Niet overbelast
3224	0.02	628	Niet overbelast
3143	0.03	655	Niet overbelast
242	0.05	782	Niet overbelast
5340	0.03	759	Niet overbelast
4098	0.02	643	Niet overbelast
4510	0.03	703	Niet overbelast
276	0.05	783	Niet overbelast
1377	0.03	562	Niet overbelast
986	0.04	790	Niet overbelast
5306	0.02	686	Niet overbelast
3471	0.02	638	Niet overbelast
706	0.02	730	Niet overbelast
1724	0.04	739	Niet overbelast
2221	0.03	793	Niet overbelast
4	0.03	752	Niet overbelast
5303	0.03	719	Niet overbelast
6098	0.02	635	Niet overbelast
106	0.01	875	Niet overbelast
3664	0.05	776	Niet overbelast
2705	0.06	961	Niet overbelast
416	0.03	661	Niet overbelast
1401	0.06	916	Niet overbelast
87	0.03	728	Niet overbelast
5038	0.05	808	Niet overbelast
323	0.02	531	Niet overbelast
6331	0.02	586	Niet overbelast
48	0.02	702	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
7553	0.02	616	Niet overbelast
1445	0.02	763	Niet overbelast
3403	0.02	672	Niet overbelast
784	0.03	752	Niet overbelast
4827	0.04	724	Niet overbelast
49	0.04	770	Niet overbelast
277	0.02	752	Niet overbelast
7425	0.02	648	Niet overbelast
3954	0.03	700	Niet overbelast
868	0.03	741	Niet overbelast
3	0.03	773	Niet overbelast
2933	0.04	676	Niet overbelast
280	0.03	625	Niet overbelast
3586	0.02	696	Niet overbelast
2622	0.02	666	Niet overbelast
3089	0.03	695	Niet overbelast
1610	0.05	812	Niet overbelast
1617	0.04	608	Niet overbelast
1500	0.03	853	Niet overbelast
8718	0.02	676	Niet overbelast
733	0.02	761	Niet overbelast
88	0.04	770	Niet overbelast
549	0.04	788	Niet overbelast
4686	0.03	657	Niet overbelast
2300	0.02	675	Niet overbelast
4792	0.02	661	Niet overbelast
141	0.03	753	Niet overbelast
54	0.02	622	Niet overbelast
53	0.03	785	Niet overbelast
824	0.03	760	Niet overbelast
1363	0.03	577	Niet overbelast
6	0.01	853	Niet overbelast
3408	0.02	629	Niet overbelast
1651	0.06	896	Niet overbelast
803	0.06	892	Niet overbelast
250	0.03	667	Niet overbelast
266	0.03	706	Niet overbelast
14	0.07	1101	Niet overbelast
5693	0.06	885	Niet overbelast
39	0.03	733	Niet overbelast
3713	0.03	622	Niet overbelast
2	0.04	592	Niet overbelast
2391	0.02	658	Niet overbelast
68	0.02	593	Niet overbelast
4214	0.03	745	Niet overbelast
548	0.04	749	Niet overbelast
0	0.03	629	Niet overbelast
4598	0.03	698	Niet overbelast
867	0.05	769	Niet overbelast
1269	0.03	707	Niet overbelast
3031	0.02	691	Niet overbelast
2024	0.03	708	Niet overbelast
3	0.03	611	Niet overbelast
717	0.01	565	Niet overbelast
114	0.02	707	Niet overbelast
140	0.02	616	Niet overbelast
474	0.02	591	Niet overbelast
1644	0.04	709	Niet overbelast
2015	0.03	765	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
4014	0.03	680	Niet overbelast
1374	0.02	714	Niet overbelast
171	0.01	653	Niet overbelast
371	0.02	603	Niet overbelast
1272	0.04	750	Niet overbelast
85	0.03	710	Niet overbelast
203	0.05	778	Niet overbelast
208	0.03	721	Niet overbelast
41	0.04	770	Niet overbelast
375	0.02	710	Niet overbelast
1662	0.02	598	Niet overbelast
5374	0.04	672	Niet overbelast
3453	0.03	762	Niet overbelast
4208	0.02	666	Niet overbelast
1647	0.02	584	Niet overbelast
142	0.02	711	Niet overbelast
3292	0.04	690	Niet overbelast
1984	0.06	916	Niet overbelast
376	0.03	738	Niet overbelast
1558	0.03	711	Niet overbelast
2571	0.03	659	Niet overbelast
938	0.03	757	Niet overbelast
1905	0.01	547	Niet overbelast
4101	0.02	633	Niet overbelast
207	0.03	737	Niet overbelast
73	0.03	728	Niet overbelast
1375	0.03	683	Niet overbelast
875	0.04	585	Niet overbelast
2346	0.03	741	Niet overbelast
821	0.02	753	Niet overbelast
3825	0.02	620	Niet overbelast
2124	0.03	665	Niet overbelast
3383	0.02	660	Niet overbelast
5739	0.02	650	Niet overbelast
6989	0.02	637	Niet overbelast
3021	0.03	724	Niet overbelast
2154	0.03	801	Niet overbelast
4745	0.02	663	Niet overbelast
1829	0.03	736	Niet overbelast
226	0.03	731	Niet overbelast
349	0.03	703	Niet overbelast
184	0.04	767	Niet overbelast
1192	0.06	824	Niet overbelast
2389	0.03	582	Niet overbelast
1239	0.03	762	Niet overbelast
1154	0.03	739	Niet overbelast
7947	0.02	608	Niet overbelast
2383	0.04	763	Niet overbelast
4920	0.03	727	Niet overbelast
488	0.02	729	Niet overbelast
1419	0.02	552	Niet overbelast
4266	0.05	781	Niet overbelast
5204	0.02	654	Niet overbelast
831	0.06	977	Niet overbelast
5	0.03	698	Niet overbelast
1953	0.04	693	Niet overbelast
3446	0.02	622	Niet overbelast
5117	0.02	673	Niet overbelast
3745	0.03	731	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
5642	0.02	679	Niet overbelast
94	0.03	780	Niet overbelast
7457	0.03	705	Niet overbelast
2982	0.04	695	Niet overbelast
1	0.03	781	Niet overbelast
916	0.03	655	Niet overbelast
1821	0.02	717	Niet overbelast
836	0.02	720	Niet overbelast
3057	0.04	733	Niet overbelast
6509	0.02	677	Niet overbelast
776	0.03	756	Niet overbelast
311	0.02	627	Niet overbelast
2289	0.04	693	Niet overbelast
303	0.04	816	Niet overbelast
262	0.03	715	Niet overbelast
2843	0.03	694	Niet overbelast
943	0.06	896	Niet overbelast
530	0.02	733	Niet overbelast
3961	0.03	653	Niet overbelast
414	0.04	654	Niet overbelast
1352	0.04	730	Niet overbelast
328	0.03	785	Niet overbelast
2082	0.03	587	Niet overbelast
3232	0.03	742	Niet overbelast
43	0.03	773	Niet overbelast
307	0.02	619	Niet overbelast
6836	0.02	665	Niet overbelast
30	0.05	842	Niet overbelast
682	0.03	751	Niet overbelast
40	0.04	601	Niet overbelast
4551	0.03	642	Niet overbelast
2979	0.02	718	Niet overbelast
765	0.02	602	Niet overbelast
885	0.03	701	Niet overbelast
166	0.03	615	Niet overbelast
2410	0.03	727	Niet overbelast
3045	0.02	716	Niet overbelast
138	0.02	592	Niet overbelast
1502	0.03	717	Niet overbelast
4062	0.03	695	Niet overbelast
334	0.05	748	Niet overbelast
21	0.03	779	Niet overbelast
5128	0.03	716	Niet overbelast
784	0.02	628	Niet overbelast
159	0.03	627	Niet overbelast
4677	0.01	592	Niet overbelast
4918	0.03	687	Niet overbelast
2373	0.02	596	Niet overbelast
2545	0.04	727	Niet overbelast
173	0.02	733	Niet overbelast
332	0.07	1008	Niet overbelast
148	0.03	701	Niet overbelast
5995	0.05	724	Niet overbelast
142	0.06	933	Niet overbelast
896	0.03	696	Niet overbelast
1901	0.02	649	Niet overbelast
63	0.08	1310	Niet overbelast
1246	0.03	712	Niet overbelast
4714	0.03	765	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
4	0.04	678	Niet overbelast
3406	0.04	686	Niet overbelast
4799	0.03	693	Niet overbelast
2042	0.02	713	Niet overbelast
4000	0.02	556	Niet overbelast
2538	0.02	636	Niet overbelast
273	0.02	743	Niet overbelast
589	0.03	734	Niet overbelast
953	0.03	760	Niet overbelast
978	0.03	723	Niet overbelast
3595	0.05	694	Niet overbelast
273	0.07	1060	Niet overbelast
3218	0.02	594	Niet overbelast
5507	0.02	630	Niet overbelast
73	0.03	716	Niet overbelast
3174	0.03	716	Niet overbelast
391	0.03	736	Niet overbelast
155	0.04	844	Niet overbelast
3246	0.03	672	Niet overbelast
5434	0.02	631	Niet overbelast
1327	0.04	616	Niet overbelast
6599	0.03	725	Niet overbelast
3787	0.03	732	Niet overbelast
3143	0.03	698	Niet overbelast
52	0.04	778	Niet overbelast
6765	0.02	675	Niet overbelast
4765	0.02	669	Niet overbelast
709	0.04	797	Niet overbelast
168	0.03	808	Niet overbelast
3	0.04	644	Niet overbelast
2169	0.03	735	Niet overbelast
6257	0.02	650	Niet overbelast
401	0.03	745	Niet overbelast
917	0.06	990	Niet overbelast
975	0.03	697	Niet overbelast
66	0.03	708	Niet overbelast
3248	0.05	796	Niet overbelast
333	0.03	695	Niet overbelast
2924	0.03	577	Niet overbelast
4385	0.02	715	Niet overbelast
3	0.02	759	Niet overbelast
1045	0.03	771	Niet overbelast
6676	0.02	636	Niet overbelast
849	0.03	751	Niet overbelast
55	0.04	763	Niet overbelast
2024	0.03	744	Niet overbelast
5120	0.02	671	Niet overbelast
5070	0.03	707	Niet overbelast
3832	0.05	771	Niet overbelast
2873	0.03	661	Niet overbelast
2144	0.02	646	Niet overbelast
2119	0.03	709	Niet overbelast
1	0.05	968	Niet overbelast
25	0.04	755	Niet overbelast
1365	0.02	653	Niet overbelast
1044	0.04	702	Niet overbelast
797	0.03	749	Niet overbelast
2738	0.04	698	Niet overbelast
1527	0.03	654	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
3584	0.02	678	Niet overbelast
74	0.02	1082	Niet overbelast
861	0.03	757	Niet overbelast
653	0.04	767	Niet overbelast
3660	0.04	727	Niet overbelast
204	0.04	768	Niet overbelast
3500	0.02	710	Niet overbelast
638	0.01	537	Niet overbelast
1194	0.03	732	Niet overbelast
2713	0.02	703	Niet overbelast
3151	0.04	643	Niet overbelast
166	0.03	770	Niet overbelast
1729	0.03	655	Niet overbelast
3101	0.02	737	Niet overbelast
2558	0.03	693	Niet overbelast
2006	0.04	643	Niet overbelast
1200	0.03	722	Niet overbelast
381	0.06	939	Niet overbelast
270	0.03	683	Niet overbelast
225	0.01	502	Niet overbelast
3734	0.02	711	Niet overbelast
5666	0.03	759	Niet overbelast
2628	0.03	607	Niet overbelast
1147	0.02	635	Niet overbelast
2676	0.03	732	Niet overbelast
358	0.07	1047	Niet overbelast
361	0.03	727	Niet overbelast
190	0.06	864	Niet overbelast
4674	0.03	705	Niet overbelast
3925	0.02	688	Niet overbelast
114	0.04	591	Niet overbelast
6	0.04	801	Niet overbelast
1381	0.03	640	Niet overbelast
1456	0.01	551	Niet overbelast
2081	0.02	594	Niet overbelast
107	0.03	698	Niet overbelast
480	0.05	766	Niet overbelast
11	0.04	879	Niet overbelast
442	0.03	933	Niet overbelast
1595	0.03	712	Niet overbelast
3012	0.03	672	Niet overbelast
587	0.02	733	Niet overbelast
1952	0.02	585	Niet overbelast
1	0.02	1363	Naderend overbelast
5	0.02	1095	Niet overbelast
6686	0.01	622	Niet overbelast
118	0.02	737	Niet overbelast
2259	0.02	650	Niet overbelast
962	0.03	734	Niet overbelast
115	0.04	761	Niet overbelast
472	0.03	643	Niet overbelast
407	0.04	779	Niet overbelast
4197	0.02	608	Niet overbelast
4482	0.04	768	Niet overbelast
2218	0.04	722	Niet overbelast
1574	0.03	804	Niet overbelast
4949	0.03	724	Niet overbelast
0	0.01	962	Niet overbelast
3820	0.02	670	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
2034	0.02	734	Niet overbelast
813	0.03	700	Niet overbelast
7464	0.05	724	Niet overbelast
3395	0.03	685	Niet overbelast
5907	0.02	597	Niet overbelast
216	0.02	759	Niet overbelast
3461	0.03	779	Niet overbelast
398	0.03	774	Niet overbelast
2434	0.04	701	Niet overbelast
163	0.06	939	Niet overbelast
123	0.03	734	Niet overbelast
4672	0.04	688	Niet overbelast
4853	0.03	721	Niet overbelast
81	0.07	1179	Niet overbelast
33	0.03	760	Niet overbelast
4665	0.02	610	Niet overbelast
3745	0.02	645	Niet overbelast
4127	0.04	695	Niet overbelast
6688	0.02	637	Niet overbelast
5104	0.03	750	Niet overbelast
1469	0.04	612	Niet overbelast
1	0.02	1447	Overbelast
544	0.03	925	Niet overbelast
33	0.03	988	Niet overbelast
8449	0.02	657	Niet overbelast
38	0.03	709	Niet overbelast
6588	0.02	694	Niet overbelast
4390	0.02	700	Niet overbelast
333	0.04	764	Niet overbelast
4986	0.03	642	Niet overbelast
554	0.04	783	Niet overbelast
32	0.03	733	Niet overbelast
161	0.03	746	Niet overbelast
6520	0.02	677	Niet overbelast
511	0.03	556	Niet overbelast
1597	0.03	837	Niet overbelast
72	0.04	781	Niet overbelast
853	0.03	764	Niet overbelast
3622	0.03	601	Niet overbelast
1175	0.06	851	Niet overbelast
6502	0.02	670	Niet overbelast
42	0.02	735	Niet overbelast
691	0.03	677	Niet overbelast
1300	0.05	751	Niet overbelast
1023	0.06	957	Niet overbelast
3032	0.03	757	Niet overbelast
210	0.04	779	Niet overbelast
4685	0.02	686	Niet overbelast
215	0.02	758	Niet overbelast
2712	0.03	724	Niet overbelast
1752	0.03	753	Niet overbelast
2776	0.05	797	Niet overbelast
515	0.06	984	Niet overbelast
4115	0.03	679	Niet overbelast
5524	0.02	647	Niet overbelast
2400	0.02	680	Niet overbelast
777	0.04	727	Niet overbelast
958	0.03	980	Niet overbelast
3144	0.02	713	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
281	0.04	894	Niet overbelast
1443	0.05	812	Niet overbelast
2839	0.04	691	Niet overbelast
2139	0.02	619	Niet overbelast
81	0.02	715	Niet overbelast
103	0.03	747	Niet overbelast
18	0.04	774	Niet overbelast
2338	0.04	742	Niet overbelast
1676	0.01	565	Niet overbelast
1144	0.02	748	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
5824	0.03	737	Niet overbelast
3036	0.02	754	Niet overbelast
3961	0.03	763	Niet overbelast
5025	0.04	796	Niet overbelast
3099	0.02	732	Niet overbelast
6476	0.01	875	Niet overbelast
776	0.03	785	Niet overbelast
680	0.03	1006	Naderend overbelast
3130	0.02	789	Niet overbelast
4906	0.01	880	Niet overbelast
315	0.03	1068	Naderend overbelast
745	0.03	1238	Overbelast
494	0.03	1189	Overbelast
135	0.03	1279	Overbelast
598	0.03	850	Niet overbelast
1315	0.03	790	Niet overbelast
4371	0.03	738	Niet overbelast
123	0.03	808	Niet overbelast
1901	0.02	712	Niet overbelast
2139	0.04	1053	Naderend overbelast
7101	0.02	757	Niet overbelast
7511	0.02	762	Niet overbelast
7536	0.01	881	Niet overbelast
475	0.07	1228	Overbelast
8627	0.03	791	Niet overbelast
5081	0.02	719	Niet overbelast
4510	0.03	763	Niet overbelast
43	0.08	1541	Overbelast
8959	0.02	751	Niet overbelast
3247	0.01	1032	Naderend overbelast
5710	0.05	834	Niet overbelast
3583	0.03	799	Niet overbelast
4426	0.02	706	Niet overbelast
6599	0.03	762	Niet overbelast
3922	0.05	949	Niet overbelast
5155	0.02	705	Niet overbelast
1383	0.03	1169	Overbelast
1315	0.06	963	Niet overbelast
81	0.03	757	Niet overbelast
1094	0.02	675	Niet overbelast
6753	0.03	719	Niet overbelast
915	0.05	761	Niet overbelast
87	0.02	790	Niet overbelast
4147	0.03	700	Niet overbelast
446	0.02	1057	Naderend overbelast
4211	0.02	1031	Naderend overbelast
6362	0.03	656	Niet overbelast
522	0.03	912	Niet overbelast
2586	0.03	704	Niet overbelast
1576	0.03	1112	Overbelast
2238	0.03	717	Niet overbelast
118	0.06	856	Niet overbelast
1771	0.03	753	Niet overbelast
468	0.03	702	Niet overbelast
72	0.06	974	Niet overbelast
43	0.02	789	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
7453	0.02	777	Niet overbelast
5606	0.02	834	Niet overbelast
9363	0.02	851	Niet overbelast
1020	0.02	669	Niet overbelast
6408	0.02	727	Niet overbelast
8461	0.02	795	Niet overbelast
5910	0.02	877	Niet overbelast
6641	0.02	734	Niet overbelast
3295	0.02	768	Niet overbelast
513	0.02	1241	Overbelast
5947	0.02	896	Niet overbelast
2651	0.02	740	Niet overbelast
3325	0.02	728	Niet overbelast
9444	0.02	880	Niet overbelast
7385	0.02	980	Niet overbelast
765	0.02	750	Niet overbelast
1285	0.02	714	Niet overbelast
1755	0.02	1030	Naderend overbelast
416	0.02	687	Niet overbelast
6341	0.02	702	Niet overbelast
10	0.02	964	Niet overbelast
157	0.02	877	Niet overbelast
543	0.04	936	Niet overbelast
171	0.02	750	Niet overbelast
8003	0.02	747	Niet overbelast
8177	0.02	701	Niet overbelast
5542	0.02	993	Niet overbelast
4451	0.02	1022	Naderend overbelast
610	0.03	1334	Overbelast
823	0.03	1053	Naderend overbelast
133	0.03	1034	Naderend overbelast
2055	0.03	1405	Overbelast
4279	0.04	750	Niet overbelast
1257	0.07	1290	Overbelast
4322	0.04	786	Niet overbelast
8354	0.04	774	Niet overbelast
6843	0.02	774	Niet overbelast
918	0.03	753	Niet overbelast
8302	0.02	764	Niet overbelast
5431	0.03	765	Niet overbelast
5279	0.03	760	Niet overbelast
4325	0.02	708	Niet overbelast
7278	0.02	743	Niet overbelast
853	0.03	762	Niet overbelast
5317	0.02	755	Niet overbelast
3221	0.02	712	Niet overbelast
430	0.03	820	Niet overbelast
740	0.03	723	Niet overbelast
5853	0.02	726	Niet overbelast
2020	0.02	673	Niet overbelast
352	0.03	764	Niet overbelast
319	0.02	842	Niet overbelast
4	0.04	1087	Overbelast
3555	0.02	1013	Naderend overbelast
7623	0.02	769	Niet overbelast
2355	0.02	707	Niet overbelast
3035	0.02	770	Niet overbelast
3279	0.02	777	Niet overbelast
5984	0.02	739	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4651	0.02	733	Niet overbelast
4059	0.03	784	Niet overbelast
1271	0.03	785	Niet overbelast
1716	0.06	869	Niet overbelast
3538	0.03	785	Niet overbelast
550	0.03	740	Niet overbelast
240	0.03	1257	Overbelast
218	0.03	1184	Overbelast
952	0.03	1385	Overbelast
571	0.03	822	Niet overbelast
925	0.03	771	Niet overbelast
534	0.03	1381	Overbelast
411	0.08	1260	Overbelast
2073	0.04	1026	Naderend overbelast
82	0.07	1082	Overbelast
5784	0.04	865	Niet overbelast
6382	0.03	746	Niet overbelast
65	0.08	1412	Overbelast
4407	0.03	737	Niet overbelast
3690	0.02	763	Niet overbelast
3770	0.02	712	Niet overbelast
854	0.02	974	Niet overbelast
4961	0.02	688	Niet overbelast
3531	0.02	677	Niet overbelast
1461	0.01	761	Niet overbelast
136	0.02	777	Niet overbelast
710	0.02	1019	Naderend overbelast
38	0.03	946	Niet overbelast
3884	0.02	928	Niet overbelast
432	0.01	757	Niet overbelast
679	0.03	973	Niet overbelast
503	0.02	807	Niet overbelast
2489	0.02	1353	Overbelast
3209	0.03	936	Niet overbelast
1488	0.02	1440	Overbelast
1496	0.02	863	Niet overbelast
1060	0.02	810	Niet overbelast
354	0.02	843	Niet overbelast
8514	0.02	717	Niet overbelast
5454	0.02	746	Niet overbelast
615	0.02	626	Niet overbelast
7918	0.02	747	Niet overbelast
869	0.02	742	Niet overbelast
2067	0.02	701	Niet overbelast
7715	0.02	772	Niet overbelast
4801	0.03	763	Niet overbelast
10000	0.02	753	Niet overbelast
5647	0.03	741	Niet overbelast
1370	0.02	712	Niet overbelast
4002	0.03	717	Niet overbelast
716	0.02	710	Niet overbelast
6652	0.03	771	Niet overbelast
1215	0.03	829	Niet overbelast
29	0.02	782	Niet overbelast
1190	0.06	1342	Overbelast
5897	0.04	764	Niet overbelast
2602	0.05	995	Niet overbelast
3750	0.04	758	Niet overbelast
3787	0.04	771	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8809	0.02	827	Niet overbelast
5022	0.02	1073	Overbelast
1373	0.02	907	Niet overbelast
1688	0.03	906	Niet overbelast
28	0.03	832	Niet overbelast
590	0.02	1152	Overbelast
1521	0.03	829	Niet overbelast
1033	0.03	956	Niet overbelast
2008	0.03	808	Niet overbelast
2041	0.03	1350	Overbelast
885	0.03	1469	Overbelast
8759	0.02	781	Niet overbelast
8564	0.02	777	Niet overbelast
8100	0.02	712	Niet overbelast
6392	0.02	710	Niet overbelast
1203	0.02	703	Niet overbelast
1255	0.01	1013	Naderend overbelast
5864	0.01	876	Niet overbelast
3083	0.02	732	Niet overbelast
2174	0.02	738	Niet overbelast
6489	0.01	968	Niet overbelast
986	0.02	1214	Overbelast
3067	0.02	708	Niet overbelast
200	0.01	1222	Overbelast
725	0.03	1006	Naderend overbelast
1133	0.01	889	Niet overbelast
1620	0.01	944	Niet overbelast
30	0.02	853	Niet overbelast
2124	0.03	977	Niet overbelast
106	0.01	1537	Overbelast
2133	0.03	786	Niet overbelast
394	0.04	1181	Overbelast
1927	0.03	808	Niet overbelast
1687	0.03	828	Niet overbelast
2257	0.05	876	Niet overbelast
2856	0.05	782	Niet overbelast
610	0.04	960	Niet overbelast
3550	0.03	759	Niet overbelast
1817	0.08	1332	Overbelast
7926	0.03	677	Niet overbelast
8591	0.03	715	Niet overbelast
2495	0.03	765	Niet overbelast
2000	0.05	783	Niet overbelast
6383	0.02	777	Niet overbelast
9237	0.02	750	Niet overbelast
1581	0.04	775	Niet overbelast
486	0.02	707	Niet overbelast
2000	0.04	757	Niet overbelast
3030	0.02	671	Niet overbelast
507	0.02	1072	Overbelast
1412	0.01	728	Niet overbelast
2551	0.03	780	Niet overbelast
3448	0.04	790	Niet overbelast
3211	0.03	947	Niet overbelast
1230	0.02	865	Niet overbelast
151	0.02	1357	Overbelast
2725	0.03	901	Niet overbelast
546	0.03	788	Niet overbelast
3563	0.03	785	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2664	0.02	736	Niet overbelast
3840	0.02	1245	Overbelast
139	0.02	1386	Overbelast
2676	0.02	686	Niet overbelast
9929	0.02	795	Niet overbelast
5771	0.02	771	Niet overbelast
1980	0.02	775	Niet overbelast
966	0.02	777	Niet overbelast
142	0.04	865	Niet overbelast
4347	0.02	730	Niet overbelast
9162	0.03	772	Niet overbelast
4309	0.02	783	Niet overbelast
7460	0.07	1110	Overbelast
4862	0.03	735	Niet overbelast
6997	0.03	774	Niet overbelast
1843	0.04	757	Niet overbelast
9953	0.03	777	Niet overbelast
584	0.02	802	Niet overbelast
760	0.02	764	Niet overbelast
4223	0.04	769	Niet overbelast
4190	0.03	785	Niet overbelast
3875	0.04	760	Niet overbelast
1262	0.02	704	Niet overbelast
455	0.03	1141	Overbelast
768	0.07	1288	Overbelast
18	0.03	877	Niet overbelast
543	0.07	1338	Overbelast
309	0.08	1506	Overbelast
2911	0.04	991	Niet overbelast
3578	0.05	838	Niet overbelast
7580	0.03	772	Niet overbelast
3000	0.06	1008	Naderend overbelast
9412	0.03	799	Niet overbelast
139	0.04	739	Niet overbelast
2751	0.03	793	Niet overbelast
5034	0.04	789	Niet overbelast
1640	0.03	1042	Naderend overbelast
3502	0.03	752	Niet overbelast
9152	0.03	749	Niet overbelast
155	0.03	1319	Overbelast
1295	0.03	1306	Overbelast
1581	0.03	770	Niet overbelast
263	0.03	1339	Overbelast
6132	0.02	743	Niet overbelast
256	0.02	635	Niet overbelast
7240	0.02	745	Niet overbelast
3623	0.01	896	Niet overbelast
9287	0.02	773	Niet overbelast
605	0.01	975	Niet overbelast
155	0.03	1042	Naderend overbelast
7608	0.02	689	Niet overbelast
6877	0.02	746	Niet overbelast
3799	0.02	718	Niet overbelast
4561	0.02	677	Niet overbelast
45	0.03	846	Niet overbelast
615	0.03	944	Niet overbelast
5771	0.02	774	Niet overbelast
6285	0.02	763	Niet overbelast
3841	0.01	875	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
213	0.02	914	Niet overbelast
5760	0.02	798	Niet overbelast
3741	0.03	755	Niet overbelast
1817	0.03	776	Niet overbelast
704	0.02	789	Niet overbelast
1518	0.04	1059	Naderend overbelast
5348	0.05	776	Niet overbelast
5655	0.03	727	Niet overbelast
5121	0.03	686	Niet overbelast
1284	0.08	1227	Overbelast
6292	0.03	661	Niet overbelast
781	0.06	916	Niet overbelast
5470	0.03	669	Niet overbelast
3417	0.03	719	Niet overbelast
2446	0.03	728	Niet overbelast
50	0.05	808	Niet overbelast
6691	0.02	746	Niet overbelast
4614	0.02	1117	Overbelast
3789	0.02	763	Niet overbelast
1573	0.02	1079	Overbelast
3425	0.02	773	Niet overbelast
3916	0.02	882	Niet overbelast
5753	0.02	716	Niet overbelast
2280	0.02	903	Niet overbelast
1421	0.02	752	Niet overbelast
2450	0.02	886	Niet overbelast
3768	0.02	735	Niet overbelast
1243	0.02	731	Niet overbelast
6	0.02	984	Niet overbelast
776	0.02	728	Niet overbelast
3027	0.02	705	Niet overbelast
187	0.02	1130	Overbelast
1874	0.02	768	Niet overbelast
893	0.02	1047	Naderend overbelast
366	0.02	710	Niet overbelast
582	0.02	1181	Overbelast
226	0.02	788	Niet overbelast
465	0.02	1026	Naderend overbelast
403	0.03	861	Niet overbelast
610	0.03	901	Niet overbelast
723	0.03	1071	Naderend overbelast
1041	0.02	944	Niet overbelast
4753	0.02	845	Niet overbelast
7443	0.02	782	Niet overbelast
9400	0.02	773	Niet overbelast
5454	0.02	702	Niet overbelast
4611	0.02	862	Niet overbelast
8652	0.02	704	Niet overbelast
991	0.02	616	Niet overbelast
6550	0.02	763	Niet overbelast
8543	0.02	758	Niet overbelast
19	0.02	672	Niet overbelast
5635	0.03	776	Niet overbelast
7504	0.02	752	Niet overbelast
2818	0.03	761	Niet overbelast
7489	0.02	727	Niet overbelast
6491	0.03	752	Niet overbelast
652	0.02	721	Niet overbelast
897	0.03	799	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1686	0.02	759	Niet overbelast
603	0.03	817	Niet overbelast
8507	0.02	779	Niet overbelast
7963	0.04	745	Niet overbelast
2399	0.05	903	Niet overbelast
1542	0.04	724	Niet overbelast
4702	0.04	770	Niet overbelast
50	0.07	1495	Overbelast
1336	0.03	776	Niet overbelast
816	0.02	729	Niet overbelast
370	0.03	721	Niet overbelast
840	0.04	1028	Naderend overbelast
791	0.02	912	Niet overbelast
3842	0.02	994	Niet overbelast
314	0.02	1085	Overbelast
203	0.03	1259	Overbelast
204	0.03	830	Niet overbelast
1504	0.02	1224	Overbelast
4508	0.03	948	Niet overbelast
205	0.03	1004	Naderend overbelast
6328	0.02	752	Niet overbelast
3632	0.02	778	Niet overbelast
7762	0.02	776	Niet overbelast
3981	0.02	692	Niet overbelast
5760	0.02	770	Niet overbelast
5452	0.02	706	Niet overbelast
8426	0.02	745	Niet overbelast
754	0.02	641	Niet overbelast
6353	0.02	717	Niet overbelast
615	0.02	769	Niet overbelast
2818	0.01	887	Niet overbelast
72	0.01	781	Niet overbelast
109	0.02	719	Niet overbelast
484	0.02	803	Niet overbelast
1607	0.02	941	Niet overbelast
2803	0.04	914	Niet overbelast
1938	0.07	1136	Overbelast
5893	0.03	747	Niet overbelast
5680	0.03	700	Niet overbelast
1105	0.06	876	Niet overbelast
3829	0.03	741	Niet overbelast
1713	0.03	782	Niet overbelast
769	0.07	1264	Overbelast
1962	0.03	773	Niet overbelast
51	0.03	773	Niet overbelast
1286	0.04	676	Niet overbelast
2182	0.03	1292	Overbelast
227	0.04	1101	Overbelast
780	0.03	736	Niet overbelast
4345	0.02	1437	Overbelast
85	0.03	1026	Naderend overbelast
512	0.02	810	Niet overbelast
2165	0.01	871	Niet overbelast
2175	0.02	1161	Overbelast
1	0.02	754	Niet overbelast
170	0.03	912	Niet overbelast
2870	0.02	786	Niet overbelast
88	0.03	1183	Overbelast
513	0.03	1398	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4971	0.03	780	Niet overbelast
12	0.02	755	Niet overbelast
8062	0.02	711	Niet overbelast
2448	0.02	687	Niet overbelast
3908	0.02	736	Niet overbelast
38	0.02	678	Niet overbelast
4724	0.02	714	Niet overbelast
2432	0.03	769	Niet overbelast
25	0.02	721	Niet overbelast
2174	0.02	754	Niet overbelast
1400	0.03	792	Niet overbelast
9312	0.02	899	Niet overbelast
87	0.03	806	Niet overbelast
263	0.03	824	Niet overbelast
1048	0.02	1179	Overbelast
7971	0.02	883	Niet overbelast
1116	0.06	1393	Overbelast
218	0.06	1172	Overbelast
1089	0.02	696	Niet overbelast
3769	0.04	825	Niet overbelast
466	0.05	1079	Overbelast
3864	0.04	776	Niet overbelast
8863	0.02	773	Niet overbelast
7756	0.02	740	Niet overbelast
5165	0.04	768	Niet overbelast
7474	0.02	705	Niet overbelast
5735	0.02	766	Niet overbelast
670	0.03	695	Niet overbelast
4835	0.03	750	Niet overbelast
3745	0.03	815	Niet overbelast
1660	0.03	936	Niet overbelast
763	0.03	1494	Overbelast
834	0.02	802	Niet overbelast
688	0.05	812	Niet overbelast
2385	0.04	896	Niet overbelast
257	0.04	608	Niet overbelast
732	0.03	853	Niet overbelast
1548	0.02	730	Niet overbelast
284	0.01	900	Niet overbelast
1371	0.06	997	Niet overbelast
6257	0.03	700	Niet overbelast
4237	0.01	869	Niet overbelast
1622	0.05	797	Niet overbelast
10000	0.03	691	Niet overbelast
2133	0.01	1005	Naderend overbelast
4909	0.03	754	Niet overbelast
93	0.03	753	Niet overbelast
557	0.01	1542	Overbelast
2630	0.03	1182	Overbelast
388	0.03	877	Niet overbelast
6045	0.02	776	Niet overbelast
5725	0.02	767	Niet overbelast
8770	0.02	730	Niet overbelast
1177	0.03	802	Niet overbelast
9549	0.02	777	Niet overbelast
5122	0.02	705	Niet overbelast
1018	0.04	940	Niet overbelast
2666	0.01	1019	Naderend overbelast
443	0.08	1487	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
442	0.05	1317	Overbelast
7071	0.02	689	Niet overbelast
7057	0.01	880	Niet overbelast
1171	0.02	685	Niet overbelast
3156	0.04	906	Niet overbelast
76	0.02	1255	Overbelast
5301	0.03	845	Niet overbelast
1373	0.02	754	Niet overbelast
3796	0.02	761	Niet overbelast
1370	0.02	755	Niet overbelast
3199	0.02	698	Niet overbelast
992	0.03	751	Niet overbelast
474	0.02	1329	Overbelast
29	0.03	852	Niet overbelast
1422	0.07	982	Niet overbelast
4057	0.03	738	Niet overbelast
422	0.06	893	Niet overbelast
2458	0.03	728	Niet overbelast
5611	0.07	987	Niet overbelast
6641	0.04	747	Niet overbelast
4799	0.07	1033	Naderend overbelast
5938	0.04	770	Niet overbelast
2252	0.04	788	Niet overbelast
1745	0.04	767	Niet overbelast
299	0.03	1180	Overbelast
214	0.04	1430	Overbelast
1379	0.02	787	Niet overbelast
1978	0.02	808	Niet overbelast
8305	0.02	764	Niet overbelast
7515	0.02	775	Niet overbelast
5908	0.03	758	Niet overbelast
3147	0.02	738	Niet overbelast
4672	0.03	772	Niet overbelast
6818	0.03	770	Niet overbelast
439	0.02	859	Niet overbelast
9825	0.03	784	Niet overbelast
2318	0.02	770	Niet overbelast
2262	0.03	780	Niet overbelast
1451	0.02	972	Niet overbelast
1499	0.02	713	Niet overbelast
572	0.02	1119	Overbelast
1887	0.02	753	Niet overbelast
7888	0.02	758	Niet overbelast
1427	0.02	722	Niet overbelast
1097	0.02	741	Niet overbelast
1480	0.03	795	Niet overbelast
2637	0.02	1169	Overbelast
416	0.03	1460	Overbelast
471	0.03	786	Niet overbelast
561	0.02	755	Niet overbelast
2743	0.02	1266	Overbelast
2518	0.02	661	Niet overbelast
8724	0.02	768	Niet overbelast
8017	0.02	741	Niet overbelast
6457	0.02	744	Niet overbelast
6308	0.02	743	Niet overbelast
1109	0.03	753	Niet overbelast
2577	0.03	994	Niet overbelast
885	0.03	1404	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
185	0.03	1338	Overbelast
427	0.03	828	Niet overbelast
395	0.03	755	Niet overbelast
55	0.06	1220	Overbelast
491	0.04	1132	Overbelast
2241	0.03	913	Niet overbelast
3208	0.05	1017	Naderend overbelast
3202	0.07	1412	Overbelast
8674	0.03	772	Niet overbelast
7575	0.03	785	Niet overbelast
5903	0.04	772	Niet overbelast
2508	0.05	891	Niet overbelast
6243	0.03	760	Niet overbelast
9574	0.03	745	Niet overbelast
2735	0.04	794	Niet overbelast
681	0.03	769	Niet overbelast
1242	0.02	715	Niet overbelast
4182	0.02	690	Niet overbelast
2580	0.02	751	Niet overbelast
2232	0.01	853	Niet overbelast
268	0.01	899	Niet overbelast
2473	0.02	741	Niet overbelast
2459	0.02	820	Niet overbelast
9226	0.02	768	Niet overbelast
10	0.02	825	Niet overbelast
261	0.03	969	Niet overbelast
244	0.03	1163	Overbelast
1010	0.03	1200	Overbelast
429	0.04	1061	Naderend overbelast
1285	0.03	764	Niet overbelast
2477	0.03	736	Niet overbelast
5788	0.03	731	Niet overbelast
1921	0.02	1138	Overbelast
4316	0.02	710	Niet overbelast
3340	0.02	723	Niet overbelast
4164	0.02	981	Niet overbelast
2376	0.02	708	Niet overbelast
646	0.02	782	Niet overbelast
514	0.02	1249	Overbelast
47	0.03	807	Niet overbelast
1053	0.03	818	Niet overbelast
2454	0.02	1045	Naderend overbelast
3022	0.03	872	Niet overbelast
6302	0.02	941	Niet overbelast
620	0.03	1237	Overbelast
6594	0.02	821	Niet overbelast
8514	0.02	892	Niet overbelast
23	0.02	629	Niet overbelast
2643	0.02	810	Niet overbelast
754	0.02	917	Niet overbelast
9062	0.02	757	Niet overbelast
3576	0.02	767	Niet overbelast
5	0.02	944	Niet overbelast
2723	0.02	847	Niet overbelast
4374	0.02	772	Niet overbelast
3599	0.02	751	Niet overbelast
4095	0.02	853	Niet overbelast
3060	0.02	699	Niet overbelast
1968	0.02	709	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
228	0.02	1118	Overbelast
2479	0.02	690	Niet overbelast
4264	0.02	696	Niet overbelast
2	0.02	976	Niet overbelast
3190	0.03	694	Niet overbelast
4789	0.06	896	Niet overbelast
1968	0.06	892	Niet overbelast
4848	0.03	667	Niet overbelast
3110	0.03	706	Niet overbelast
2625	0.07	1101	Overbelast
203	0.06	885	Niet overbelast
5243	0.03	733	Niet overbelast
162	0.03	763	Niet overbelast
359	0.03	622	Niet overbelast
8163	0.02	725	Niet overbelast
4734	0.02	658	Niet overbelast
5566	0.02	769	Niet overbelast
10000	0.02	758	Niet overbelast
280	0.03	719	Niet overbelast
6946	0.03	756	Niet overbelast
2889	0.02	730	Niet overbelast
3410	0.02	740	Niet overbelast
6233	0.03	752	Niet overbelast
2657	0.03	745	Niet overbelast
5979	0.02	802	Niet overbelast
7737	0.02	723	Niet overbelast
50	0.03	802	Niet overbelast
980	0.03	810	Niet overbelast
709	0.02	787	Niet overbelast
2959	0.02	877	Niet overbelast
1273	0.03	714	Niet overbelast
0	0.02	980	Niet overbelast
8029	0.04	693	Niet overbelast
552	0.05	1036	Naderend overbelast
4389	0.04	749	Niet overbelast
6221	0.04	757	Niet overbelast
284	0.02	1013	Naderend overbelast
738	0.02	1116	Overbelast
2372	0.03	1159	Overbelast
133	0.03	833	Niet overbelast
2407	0.03	818	Niet overbelast
398	0.03	924	Niet overbelast
454	0.02	1213	Overbelast
1693	0.03	785	Niet overbelast
5058	0.02	686	Niet overbelast
5324	0.02	747	Niet overbelast
563	0.03	698	Niet overbelast
3247	0.02	737	Niet overbelast
6278	0.02	769	Niet overbelast
805	0.02	664	Niet overbelast
1781	0.01	894	Niet overbelast
890	0.02	744	Niet overbelast
1847	0.01	892	Niet overbelast
45	0.02	759	Niet overbelast
2159	0.02	1358	Overbelast
360	0.02	1526	Overbelast
63	0.01	789	Niet overbelast
2754	0.03	1118	Overbelast
3337	0.01	957	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
717	0.02	831	Niet overbelast
1750	0.02	750	Niet overbelast
17	0.03	923	Niet overbelast
352	0.03	781	Niet overbelast
4602	0.08	1419	Overbelast
3243	0.04	1000	Niet overbelast
1161	0.03	823	Niet overbelast
2882	0.05	769	Niet overbelast
6787	0.03	707	Niet overbelast
8729	0.02	768	Niet overbelast
5198	0.03	708	Niet overbelast
2999	0.02	1532	Overbelast
1605	0.07	1261	Overbelast
3023	0.03	766	Niet overbelast
2826	0.02	781	Niet overbelast
7315	0.02	776	Niet overbelast
61	0.06	926	Niet overbelast
1129	0.03	773	Niet overbelast
251	0.03	991	Niet overbelast
32	0.02	780	Niet overbelast
984	0.03	1219	Overbelast
26	0.03	1379	Overbelast
2519	0.05	1024	Naderend overbelast
745	0.06	1311	Overbelast
4246	0.02	939	Niet overbelast
1217	0.03	796	Niet overbelast
2661	0.04	763	Niet overbelast
551	0.04	883	Niet overbelast
194	0.03	806	Niet overbelast
422	0.04	739	Niet overbelast
1	0.03	1552	Overbelast
6057	0.04	762	Niet overbelast
434	0.03	815	Niet overbelast
2195	0.02	1178	Overbelast
9420	0.02	813	Niet overbelast
1252	0.02	1184	Overbelast
4182	0.03	818	Niet overbelast
977	0.03	963	Niet overbelast
2318	0.03	993	Niet overbelast
6936	0.02	768	Niet overbelast
9479	0.02	761	Niet overbelast
8170	0.02	707	Niet overbelast
4628	0.02	739	Niet overbelast
1700	0.03	719	Niet overbelast
5000	0.03	783	Niet overbelast
7760	0.03	761	Niet overbelast
5610	0.02	747	Niet overbelast
5122	0.02	714	Niet overbelast
4357	0.02	691	Niet overbelast
1645	0.05	1014	Naderend overbelast
2971	0.03	726	Niet overbelast
3970	0.03	782	Niet overbelast
693	0.02	742	Niet overbelast
554	0.05	1175	Overbelast
2162	0.02	715	Niet overbelast
2173	0.03	762	Niet overbelast
1810	0.04	1055	Naderend overbelast
2245	0.04	985	Niet overbelast
1545	0.03	848	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
73	0.07	1196	Overbelast
203	0.03	1165	Overbelast
4683	0.03	864	Niet overbelast
3974	0.03	871	Niet overbelast
1460	0.04	709	Niet overbelast
6527	0.03	765	Niet overbelast
8167	0.03	676	Niet overbelast
2808	0.05	864	Niet overbelast
8863	0.03	721	Niet overbelast
1708	0.03	770	Niet overbelast
2512	0.05	816	Niet overbelast
155	0.03	680	Niet overbelast
6365	0.02	776	Niet overbelast
2065	0.02	714	Niet overbelast
6866	0.02	782	Niet overbelast
7404	0.02	778	Niet overbelast
8522	0.01	990	Niet overbelast
5642	0.02	706	Niet overbelast
4682	0.02	723	Niet overbelast
2851	0.02	741	Niet overbelast
4578	0.02	754	Niet overbelast
997	0.01	931	Niet overbelast
3122	0.02	737	Niet overbelast
4830	0.02	709	Niet overbelast
2415	0.01	894	Niet overbelast
2246	0.01	1114	Overbelast
543	0.02	833	Niet overbelast
4188	0.01	990	Niet overbelast
810	0.03	897	Niet overbelast
9444	0.02	761	Niet overbelast
5497	0.02	785	Niet overbelast
92	0.01	653	Niet overbelast
7017	0.02	805	Niet overbelast
3389	0.02	721	Niet overbelast
523	0.02	869	Niet overbelast
5227	0.02	756	Niet overbelast
6669	0.03	761	Niet overbelast
5646	0.03	779	Niet overbelast
2564	0.02	786	Niet overbelast
1143	0.02	826	Niet overbelast
8267	0.03	779	Niet overbelast
478	0.04	750	Niet overbelast
3982	0.03	1087	Overbelast
1102	0.03	1217	Overbelast
1601	0.04	861	Niet overbelast
3966	0.08	1213	Overbelast
2239	0.03	719	Niet overbelast
1717	0.03	710	Niet overbelast
2254	0.03	718	Niet overbelast
1412	0.06	914	Niet overbelast
129	0.05	778	Niet overbelast
2800	0.03	721	Niet overbelast
3489	0.04	770	Niet overbelast
5503	0.06	834	Niet overbelast
2297	0.07	1035	Naderend overbelast
2469	0.04	749	Niet overbelast
2300	0.03	783	Niet overbelast
691	0.02	751	Niet overbelast
522	0.02	831	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2606	0.02	704	Niet overbelast
1543	0.02	761	Niet overbelast
2810	0.02	752	Niet overbelast
3510	0.02	784	Niet overbelast
3296	0.03	800	Niet overbelast
1694	0.02	667	Niet overbelast
1388	0.02	1102	Overbelast
1354	0.02	1163	Overbelast
622	0.03	895	Niet overbelast
1555	0.03	853	Niet overbelast
1433	0.02	1077	Overbelast
806	0.03	778	Niet overbelast
724	0.02	1341	Overbelast
828	0.02	751	Niet overbelast
1473	0.02	710	Niet overbelast
4122	0.02	1250	Overbelast
1255	0.03	1426	Overbelast
2588	0.02	768	Niet overbelast
5241	0.02	710	Niet overbelast
8460	0.02	746	Niet overbelast
8236	0.02	764	Niet overbelast
5815	0.02	711	Niet overbelast
8817	0.02	764	Niet overbelast
547	0.02	737	Niet overbelast
3192	0.02	690	Niet overbelast
5722	0.02	767	Niet overbelast
1522	0.02	734	Niet overbelast
2694	0.02	821	Niet overbelast
6287	0.02	742	Niet overbelast
3597	0.06	1061	Naderend overbelast
57	0.04	1009	Naderend overbelast
1206	0.07	1446	Overbelast
382	0.04	1069	Naderend overbelast
6110	0.04	803	Niet overbelast
4824	0.03	832	Niet overbelast
3270	0.05	878	Niet overbelast
8372	0.03	786	Niet overbelast
6233	0.03	762	Niet overbelast
4585	0.04	784	Niet overbelast
7305	0.03	745	Niet overbelast
7283	0.03	756	Niet overbelast
917	0.03	793	Niet overbelast
756	0.03	976	Niet overbelast
680	0.03	849	Niet overbelast
563	0.03	1008	Naderend overbelast
1	0.03	775	Niet overbelast
762	0.02	711	Niet overbelast
1909	0.03	1056	Naderend overbelast
3784	0.02	711	Niet overbelast
8966	0.02	773	Niet overbelast
8485	0.02	833	Niet overbelast
4404	0.02	777	Niet overbelast
2172	0.02	855	Niet overbelast
1689	0.02	780	Niet overbelast
5057	0.02	732	Niet overbelast
2002	0.02	716	Niet overbelast
177	0.02	667	Niet overbelast
5955	0.02	675	Niet overbelast
2196	0.02	1190	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1805	0.02	698	Niet overbelast
2938	0.02	1010	Naderend overbelast
5444	0.02	708	Niet overbelast
1134	0.01	790	Niet overbelast
730	0.02	745	Niet overbelast
468	0.02	1111	Overbelast
647	0.02	749	Niet overbelast
7098	0.02	978	Niet overbelast
1192	0.03	829	Niet overbelast
931	0.02	786	Niet overbelast
4280	0.02	907	Niet overbelast
1753	0.02	812	Niet overbelast
7940	0.02	930	Niet overbelast
325	0.07	1156	Overbelast
430	0.04	824	Niet overbelast
2359	0.06	1057	Naderend overbelast
2161	0.03	693	Niet overbelast
4055	0.03	743	Niet overbelast
5160	0.03	724	Niet overbelast
4954	0.03	681	Niet overbelast
4310	0.03	710	Niet overbelast
5062	0.06	916	Niet overbelast
3130	0.03	718	Niet overbelast
359	0.06	919	Niet overbelast
1609	0.03	738	Niet overbelast
600	0.03	711	Niet overbelast
2693	0.02	886	Niet overbelast
7837	0.02	895	Niet overbelast
278	0.03	659	Niet overbelast
1525	0.03	757	Niet overbelast
1996	0.03	813	Niet overbelast
3178	0.04	751	Niet overbelast
1918	0.02	847	Niet overbelast
1682	0.03	781	Niet overbelast
1685	0.02	751	Niet overbelast
442	0.03	739	Niet overbelast
42	0.02	892	Niet overbelast
1726	0.02	1055	Naderend overbelast
34	0.03	854	Niet overbelast
316	0.03	1420	Overbelast
1890	0.03	839	Niet overbelast
2349	0.02	1236	Overbelast
2638	0.03	840	Niet overbelast
470	0.03	1269	Overbelast
9827	0.02	691	Niet overbelast
1012	0.01	547	Niet overbelast
9085	0.02	763	Niet overbelast
9330	0.02	750	Niet overbelast
825	0.07	1326	Overbelast
5368	0.02	696	Niet overbelast
3339	0.03	749	Niet overbelast
8718	0.02	757	Niet overbelast
9171	0.04	680	Niet overbelast
4876	0.03	762	Niet overbelast
8532	0.02	742	Niet overbelast
5883	0.03	737	Niet overbelast
4802	0.04	774	Niet overbelast
1559	0.02	711	Niet overbelast
5018	0.03	829	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1896	0.01	844	Niet overbelast
800	0.08	1460	Overbelast
763	0.08	1345	Overbelast
2217	0.04	949	Niet overbelast
322	0.02	732	Niet overbelast
9	0.01	1106	Overbelast
9607	0.03	728	Niet overbelast
2520	0.01	886	Niet overbelast
7910	0.03	683	Niet overbelast
607	0.03	953	Niet overbelast
661	0.01	899	Niet overbelast
4158	0.03	715	Niet overbelast
65	0.03	778	Niet overbelast
3863	0.03	772	Niet overbelast
550	0.02	1471	Overbelast
43	0.06	994	Niet overbelast
4510	0.05	800	Niet overbelast
1896	0.03	741	Niet overbelast
3844	0.02	762	Niet overbelast
1867	0.02	766	Niet overbelast
133	0.03	907	Niet overbelast
3414	0.02	753	Niet overbelast
688	0.04	969	Niet overbelast
2651	0.02	778	Niet overbelast
9022	0.02	775	Niet overbelast
4319	0.02	693	Niet overbelast
1292	0.02	782	Niet overbelast
771	0.02	1301	Overbelast
9750	0.02	765	Niet overbelast
8559	0.02	723	Niet overbelast
2879	0.02	1225	Overbelast
210	0.02	699	Niet overbelast
4342	0.02	750	Niet overbelast
415	0.02	728	Niet overbelast
290	0.03	1358	Overbelast
692	0.04	935	Niet overbelast
712	0.03	806	Niet overbelast
652	0.02	1306	Overbelast
1061	0.05	1109	Overbelast
5305	0.05	974	Niet overbelast
2194	0.03	1017	Naderend overbelast
3427	0.05	996	Niet overbelast
81	0.03	988	Niet overbelast
2227	0.04	776	Niet overbelast
2250	0.04	920	Niet overbelast
816	0.04	784	Niet overbelast
5206	0.04	751	Niet overbelast
5373	0.02	713	Niet overbelast
4499	0.03	767	Niet overbelast
175	0.01	596	Niet overbelast
7753	0.02	767	Niet overbelast
5113	0.03	772	Niet overbelast
9988	0.03	743	Niet overbelast
7597	0.02	740	Niet overbelast
1436	0.02	706	Niet overbelast
3619	0.02	717	Niet overbelast
981	0.02	692	Niet overbelast
45	0.02	735	Niet overbelast
5993	0.03	724	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
157	0.03	791	Niet overbelast
1338	0.03	802	Niet overbelast
569	0.03	809	Niet overbelast
5293	0.02	985	Niet overbelast
100	0.03	797	Niet overbelast
231	0.02	955	Niet overbelast
2335	0.03	800	Niet overbelast
8802	0.02	940	Niet overbelast
9268	0.02	734	Niet overbelast
7709	0.02	740	Niet overbelast
87	0.02	650	Niet overbelast
4511	0.02	779	Niet overbelast
5401	0.02	756	Niet overbelast
9057	0.02	765	Niet overbelast
1718	0.01	1276	Overbelast
7394	0.02	776	Niet overbelast
8342	0.02	669	Niet overbelast
3559	0.02	674	Niet overbelast
6601	0.03	721	Niet overbelast
8075	0.03	694	Niet overbelast
536	0.05	785	Niet overbelast
5173	0.03	749	Niet overbelast
1274	0.03	724	Niet overbelast
2822	0.04	1493	Overbelast
3	0.03	906	Niet overbelast
1019	0.03	871	Niet overbelast
0	0.03	831	Niet overbelast
3631	0.03	846	Niet overbelast
7197	0.04	968	Niet overbelast
4035	0.06	966	Niet overbelast
8425	0.03	816	Niet overbelast
2241	0.05	893	Niet overbelast
368	0.03	870	Niet overbelast
4853	0.03	836	Niet overbelast
1151	0.08	1441	Overbelast
4689	0.03	801	Niet overbelast
5334	0.02	703	Niet overbelast
573	0.01	933	Niet overbelast
3126	0.02	740	Niet overbelast
2730	0.01	949	Niet overbelast
721	0.02	808	Niet overbelast
1567	0.01	1110	Overbelast
3820	0.02	718	Niet overbelast
7763	0.01	887	Niet overbelast
18	0.03	898	Niet overbelast
821	0.02	839	Niet overbelast
51	0.01	1007	Naderend overbelast
1217	0.03	1298	Overbelast
9327	0.02	764	Niet overbelast
3367	0.02	775	Niet overbelast
1063	0.02	853	Niet overbelast
2164	0.02	774	Niet overbelast
3450	0.03	763	Niet overbelast
4168	0.02	792	Niet overbelast
7585	0.03	764	Niet overbelast
4816	0.02	800	Niet overbelast
8418	0.03	773	Niet overbelast
3405	0.02	813	Niet overbelast
6249	0.03	785	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
339	0.02	820	Niet overbelast
5211	0.03	773	Niet overbelast
5727	0.02	768	Niet overbelast
8189	0.02	727	Niet overbelast
235	0.02	767	Niet overbelast
2111	0.03	788	Niet overbelast
1625	0.02	1059	Naderend overbelast
93	0.03	804	Niet overbelast
1224	0.02	1274	Overbelast
2595	0.03	797	Niet overbelast
423	0.02	901	Niet overbelast
182	0.03	927	Niet overbelast
536	0.02	1121	Overbelast
3886	0.06	959	Niet overbelast
1787	0.03	736	Niet overbelast
5692	0.06	943	Niet overbelast
545	0.04	926	Niet overbelast
3620	0.03	731	Niet overbelast
6148	0.03	698	Niet overbelast
3582	0.03	731	Niet overbelast
2855	0.03	703	Niet overbelast
1544	0.07	1021	Naderend overbelast
665	0.04	767	Niet overbelast
7098	0.06	824	Niet overbelast
6027	0.04	754	Niet overbelast
16	0.04	1051	Naderend overbelast
456	0.03	776	Niet overbelast
739	0.02	1276	Overbelast
3107	0.02	751	Niet overbelast
275	0.02	762	Niet overbelast
2995	0.02	1067	Naderend overbelast
1575	0.02	729	Niet overbelast
2349	0.02	1373	Overbelast
853	0.02	763	Niet overbelast
868	0.03	898	Niet overbelast
3844	0.03	1006	Naderend overbelast
521	0.03	1129	Overbelast
2279	0.04	1408	Overbelast
9512	0.02	750	Niet overbelast
9014	0.02	742	Niet overbelast
1098	0.02	705	Niet overbelast
2483	0.02	703	Niet overbelast
48	0.02	729	Niet overbelast
7998	0.02	729	Niet overbelast
3241	0.02	706	Niet overbelast
8116	0.02	780	Niet overbelast
594	0.02	721	Niet overbelast
2343	0.04	1021	Naderend overbelast
6516	0.05	873	Niet overbelast
949	0.04	1000	Niet overbelast
4208	0.03	790	Niet overbelast
2492	0.07	1253	Overbelast
6272	0.04	753	Niet overbelast
5699	0.03	762	Niet overbelast
6002	0.03	739	Niet overbelast
5973	0.04	796	Niet overbelast
9658	0.03	750	Niet overbelast
1978	0.03	795	Niet overbelast
314	0.04	763	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
6747	0.02	764	Niet overbelast
5809	0.02	729	Niet overbelast
89	0.03	1012	Naderend overbelast
894	0.03	1206	Overbelast
1375	0.03	1085	Overbelast
2690	0.03	723	Niet overbelast
2406	0.02	670	Niet overbelast
2116	0.02	990	Niet overbelast
1520	0.02	1185	Overbelast
708	0.03	734	Niet overbelast
1833	0.02	733	Niet overbelast
3618	0.06	958	Niet overbelast
35	0.03	763	Niet overbelast
4326	0.02	731	Niet overbelast
964	0.05	781	Niet overbelast
1182	0.02	730	Niet overbelast
1590	0.02	729	Niet overbelast
962	0.01	864	Niet overbelast
4239	0.02	955	Niet overbelast
41	0.02	743	Niet overbelast
2280	0.02	803	Niet overbelast
2624	0.02	1059	Naderend overbelast
3404	0.01	850	Niet overbelast
1441	0.02	740	Niet overbelast
1097	0.02	789	Niet overbelast
514	0.03	924	Niet overbelast
746	0.02	1080	Overbelast
27	0.03	973	Niet overbelast
815	0.02	956	Niet overbelast
8797	0.02	768	Niet overbelast
2272	0.02	1008	Naderend overbelast
3311	0.03	684	Niet overbelast
8206	0.02	935	Niet overbelast
8853	0.02	779	Niet overbelast
1274	0.07	1146	Overbelast
9292	0.03	693	Niet overbelast
2312	0.02	779	Niet overbelast
6760	0.03	756	Niet overbelast
3728	0.06	977	Niet overbelast
1869	0.02	753	Niet overbelast
2704	0.03	709	Niet overbelast
4512	0.02	695	Niet overbelast
1763	0.03	698	Niet overbelast
4	0.07	1044	Naderend overbelast
1363	0.02	703	Niet overbelast
926	0.02	1044	Naderend overbelast
40	0.07	1446	Overbelast
8943	0.03	675	Niet overbelast
2813	0.02	1137	Overbelast
4686	0.05	925	Niet overbelast
2031	0.02	1151	Overbelast
1391	0.04	693	Niet overbelast
1316	0.03	847	Niet overbelast
6387	0.04	712	Niet overbelast
240	0.03	817	Niet overbelast
593	0.03	1498	Overbelast
656	0.03	893	Niet overbelast
2504	0.03	1283	Overbelast
9196	0.02	704	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2844	0.02	622	Niet overbelast
7988	0.02	765	Niet overbelast
8561	0.02	760	Niet overbelast
2314	0.02	706	Niet overbelast
6211	0.03	759	Niet overbelast
4205	0.03	756	Niet overbelast
7571	0.02	746	Niet overbelast
2840	0.02	812	Niet overbelast
839	0.03	731	Niet overbelast
3981	0.03	760	Niet overbelast
5598	0.02	735	Niet overbelast
2	0.02	863	Niet overbelast
3408	0.03	808	Niet overbelast
1393	0.03	746	Niet overbelast
452	0.03	732	Niet overbelast
1368	0.02	727	Niet overbelast
9639	0.02	770	Niet overbelast
402	0.03	935	Niet overbelast
2119	0.04	871	Niet overbelast
472	0.03	983	Niet overbelast
638	0.07	1103	Overbelast
6893	0.04	955	Niet overbelast
1465	0.05	809	Niet overbelast
9097	0.03	780	Niet overbelast
58	0.09	1477	Overbelast
2369	0.03	705	Niet overbelast
1374	0.08	1363	Overbelast
6151	0.03	682	Niet overbelast
3880	0.03	757	Niet overbelast
1084	0.03	763	Niet overbelast
1479	0.04	695	Niet overbelast
982	0.03	781	Niet overbelast
4795	0.02	778	Niet overbelast
7232	0.02	773	Niet overbelast
4380	0.02	689	Niet overbelast
552	0.02	1031	Naderend overbelast
4903	0.02	747	Niet overbelast
3092	0.02	1224	Overbelast
5423	0.02	723	Niet overbelast
6767	0.02	758	Niet overbelast
1379	0.02	702	Niet overbelast
3550	0.02	724	Niet overbelast
726	0.01	923	Niet overbelast
372	0.01	886	Niet overbelast
523	0.02	815	Niet overbelast
2171	0.01	958	Niet overbelast
1041	0.03	1084	Overbelast
4153	0.02	1574	Overbelast
4604	0.04	799	Niet overbelast
1386	0.05	1141	Overbelast
4085	0.04	878	Niet overbelast
3824	0.04	883	Niet overbelast
1548	0.05	1087	Overbelast
2946	0.02	724	Niet overbelast
968	0.03	947	Niet overbelast
610	0.03	796	Niet overbelast
7493	0.02	864	Niet overbelast
1985	0.03	767	Niet overbelast
292	0.03	1319	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
597	0.02	735	Niet overbelast
2818	0.03	747	Niet overbelast
1480	0.02	982	Niet overbelast
1091	0.03	809	Niet overbelast
390	0.03	822	Niet overbelast
743	0.02	1304	Overbelast
18	0.03	1495	Overbelast
179	0.03	827	Niet overbelast
2931	0.03	1057	Naderend overbelast
1007	0.03	1072	Overbelast
4868	0.02	717	Niet overbelast
9967	0.02	720	Niet overbelast
5816	0.02	744	Niet overbelast
16	0.02	648	Niet overbelast
421	0.02	720	Niet overbelast
5309	0.02	757	Niet overbelast
4743	0.03	772	Niet overbelast
3877	0.02	765	Niet overbelast
8293	0.03	747	Niet overbelast
750	0.02	764	Niet overbelast
7619	0.03	739	Niet overbelast
923	0.02	737	Niet overbelast
3690	0.03	727	Niet overbelast
5542	0.02	687	Niet overbelast
3670	0.04	763	Niet overbelast
786	0.04	820	Niet overbelast
3046	0.04	782	Niet overbelast
9495	0.02	777	Niet overbelast
585	0.02	677	Niet overbelast
9153	0.02	781	Niet overbelast
9531	0.02	777	Niet overbelast
1750	0.02	679	Niet overbelast
7221	0.02	740	Niet overbelast
824	0.02	760	Niet overbelast
5024	0.01	1068	Naderend overbelast
4021	0.01	1025	Naderend overbelast
3862	0.02	737	Niet overbelast
613	0.02	747	Niet overbelast
9556	0.01	951	Niet overbelast
1295	0.02	729	Niet overbelast
26	0.02	871	Niet overbelast
354	0.01	1001	Niet overbelast
1487	0.02	793	Niet overbelast
1990	0.02	849	Niet overbelast
2	0.01	1043	Naderend overbelast
2358	0.01	905	Niet overbelast
3064	0.03	763	Niet overbelast
7465	0.03	855	Niet overbelast
1595	0.03	782	Niet overbelast
813	0.03	814	Niet overbelast
1407	0.03	829	Niet overbelast
6223	0.05	897	Niet overbelast
1900	0.05	893	Niet overbelast
4520	0.03	791	Niet overbelast
3166	0.03	756	Niet overbelast
145	0.08	1505	Overbelast
2659	0.06	1011	Naderend overbelast
6373	0.03	688	Niet overbelast
8768	0.03	726	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1355	0.03	753	Niet overbelast
730	0.04	693	Niet overbelast
1369	0.03	912	Niet overbelast
294	0.03	840	Niet overbelast
603	0.03	1132	Overbelast
300	0.04	1451	Overbelast
409	0.03	1231	Overbelast
181	0.04	1518	Overbelast
2382	0.04	1491	Overbelast
59	0.03	1520	Overbelast
3557	0.02	778	Niet overbelast
7536	0.03	770	Niet overbelast
8192	0.03	780	Niet overbelast
2078	0.02	799	Niet overbelast
1889	0.02	792	Niet overbelast
1277	0.03	781	Niet overbelast
6758	0.02	693	Niet overbelast
2552	0.02	765	Niet overbelast
4280	0.02	949	Niet overbelast
4227	0.03	774	Niet overbelast
1955	0.02	769	Niet overbelast
827	0.02	1074	Overbelast
4560	0.02	847	Niet overbelast
2657	0.02	715	Niet overbelast
177	0.03	786	Niet overbelast
4360	0.02	835	Niet overbelast
3780	0.02	1093	Overbelast
934	0.03	881	Niet overbelast
2262	0.03	811	Niet overbelast
2490	0.02	1177	Overbelast
245	0.02	1128	Overbelast
25	0.02	739	Niet overbelast
2746	0.02	743	Niet overbelast
1332	0.02	1282	Overbelast
2534	0.02	747	Niet overbelast
2828	0.03	864	Niet overbelast
1505	0.02	1385	Overbelast
2878	0.04	816	Niet overbelast
3481	0.06	857	Niet overbelast
2105	0.03	710	Niet overbelast
4933	0.03	678	Niet overbelast
1535	0.07	1069	Naderend overbelast
2548	0.02	788	Niet overbelast
183	0.1	1640	Overbelast
3047	0.03	715	Niet overbelast
4786	0.03	694	Niet overbelast
5	0.08	1199	Overbelast
4772	0.02	795	Niet overbelast
3012	0.04	783	Niet overbelast
1458	0.03	746	Niet overbelast
5401	0.02	834	Niet overbelast
8846	0.02	765	Niet overbelast
2993	0.06	896	Niet overbelast
384	0.02	733	Niet overbelast
503	0.03	653	Niet overbelast
7136	0.03	762	Niet overbelast
3974	0.02	787	Niet overbelast
3980	0.03	994	Niet overbelast
1001	0.03	990	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1377	0.04	1541	Overbelast
6703	0.04	730	Niet overbelast
644	0.03	828	Niet overbelast
3753	0.02	714	Niet overbelast
5415	0.04	753	Niet overbelast
3163	0.02	729	Niet overbelast
6238	0.03	785	Niet overbelast
6346	0.03	742	Niet overbelast
1876	0.04	780	Niet overbelast
321	0.02	702	Niet overbelast
7294	0.03	745	Niet overbelast
2460	0.03	773	Niet overbelast
726	0.03	773	Niet overbelast
119	0.03	1283	Overbelast
3084	0.02	978	Niet overbelast
127	0.03	1016	Naderend overbelast
989	0.03	954	Niet overbelast
2678	0.02	665	Niet overbelast
9639	0.02	746	Niet overbelast
8818	0.02	749	Niet overbelast
1519	0.03	782	Niet overbelast
5985	0.02	750	Niet overbelast
8243	0.02	759	Niet overbelast
9013	0.02	730	Niet overbelast
2706	0.02	710	Niet overbelast
2299	0.05	1019	Naderend overbelast
557	0.03	823	Niet overbelast
9397	0.02	766	Niet overbelast
1092	0.07	1416	Overbelast
5136	0.02	714	Niet overbelast
170	0.02	760	Niet overbelast
240	0.04	907	Niet overbelast
1240	0.02	711	Niet overbelast
1040	0.02	815	Niet overbelast
4406	0.03	714	Niet overbelast
5248	0.02	986	Niet overbelast
8982	0.03	658	Niet overbelast
479	0.03	898	Niet overbelast
1092	0.06	949	Niet overbelast
1693	0.03	954	Niet overbelast
7094	0.03	730	Niet overbelast
1682	0.05	842	Niet overbelast
7185	0.03	751	Niet overbelast
1475	0.07	1083	Overbelast
4165	0.03	700	Niet overbelast
2473	0.07	1146	Overbelast
3567	0.03	729	Niet overbelast
7215	0.03	755	Niet overbelast
466	0.03	776	Niet overbelast
557	0.03	642	Niet overbelast
377	0.02	1077	Overbelast
23	0.02	718	Niet overbelast
1708	0.02	1317	Overbelast
8810	0.02	774	Niet overbelast
7875	0.02	778	Niet overbelast
1147	0.02	778	Niet overbelast
4706	0.02	740	Niet overbelast
1170	0.02	704	Niet overbelast
3631	0.02	685	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2400	0.02	1068	Naderend overbelast
2709	0.02	691	Niet overbelast
4610	0.02	701	Niet overbelast
1759	0.02	687	Niet overbelast
9383	0.01	794	Niet overbelast
440	0.02	666	Niet overbelast
5658	0.01	844	Niet overbelast
3301	0.02	629	Niet overbelast
5012	0.02	1104	Overbelast
6455	0.02	897	Niet overbelast
6380	0.02	674	Niet overbelast
6878	0.02	760	Niet overbelast
4947	0.02	743	Niet overbelast
3511	0.02	718	Niet overbelast
778	0.03	701	Niet overbelast
8463	0.02	768	Niet overbelast
2389	0.03	855	Niet overbelast
626	0.03	1503	Overbelast
117	0.03	810	Niet overbelast
1041	0.03	1301	Overbelast
1224	0.05	1064	Naderend overbelast
9608	0.03	647	Niet overbelast
6808	0.04	720	Niet overbelast
4349	0.04	722	Niet overbelast
4867	0.03	760	Niet overbelast
8786	0.02	737	Niet overbelast
6589	0.03	749	Niet overbelast
661	0.03	727	Niet overbelast
2125	0.03	800	Niet overbelast
3989	0.03	787	Niet overbelast
2132	0.03	747	Niet overbelast
862	0.02	749	Niet overbelast
2711	0.03	740	Niet overbelast
798	0.02	911	Niet overbelast
344	0.03	862	Niet overbelast
4869	0.02	1029	Naderend overbelast
1023	0.03	1215	Overbelast
734	0.03	1423	Overbelast
711	0.02	716	Niet overbelast
2856	0.02	777	Niet overbelast
4066	0.02	1094	Overbelast
4075	0.02	1080	Overbelast
9507	0.02	774	Niet overbelast
3488	0.02	743	Niet overbelast
1108	0.02	781	Niet overbelast
6192	0.02	762	Niet overbelast
3438	0.02	719	Niet overbelast
5239	0.02	753	Niet overbelast
119	0.02	980	Niet overbelast
2425	0.02	728	Niet overbelast
413	0.05	857	Niet overbelast
8498	0.03	717	Niet overbelast
4027	0.03	695	Niet overbelast
2566	0.05	748	Niet overbelast
3479	0.07	1257	Overbelast
4141	0.03	733	Niet overbelast
884	0.03	768	Niet overbelast
1284	0.03	779	Niet overbelast
809	0.03	716	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
0	0.03	807	Niet overbelast
1352	0.03	814	Niet overbelast
63	0.03	847	Niet overbelast
5231	0.03	832	Niet overbelast
1911	0.04	926	Niet overbelast
111	0.02	715	Niet overbelast
46	0.01	872	Niet overbelast
3989	0.01	1035	Naderend overbelast
351	0.02	730	Niet overbelast
124	0.02	794	Niet overbelast
866	0.02	1521	Overbelast
985	0.02	1551	Overbelast
1634	0.03	1036	Naderend overbelast
251	0.01	949	Niet overbelast
1282	0.03	1077	Overbelast
3211	0.02	738	Niet overbelast
1666	0.03	804	Niet overbelast
6686	0.02	1050	Naderend overbelast
1590	0.03	805	Niet overbelast
2598	0.03	1540	Overbelast
952	0.04	1252	Overbelast
1175	0.03	1056	Naderend overbelast
2263	0.02	776	Niet overbelast
5769	0.02	768	Niet overbelast
10000	0.02	734	Niet overbelast
8367	0.02	730	Niet overbelast
1501	0.03	751	Niet overbelast
6685	0.03	750	Niet overbelast
946	0.02	814	Niet overbelast
10000	0.03	743	Niet overbelast
2544	0.03	757	Niet overbelast
6987	0.02	715	Niet overbelast
468	0.02	657	Niet overbelast
3722	0.02	718	Niet overbelast
1233	0.02	675	Niet overbelast
435	0.02	718	Niet overbelast
457	0.03	733	Niet overbelast
198	0.03	859	Niet overbelast
739	0.02	834	Niet overbelast
221	0.03	843	Niet overbelast
1047	0.02	929	Niet overbelast
5553	0.02	1016	Naderend overbelast
1268	0.03	768	Niet overbelast
3121	0.02	685	Niet overbelast
970	0.02	714	Niet overbelast
2384	0.04	878	Niet overbelast
3337	0.04	848	Niet overbelast
2630	0.03	734	Niet overbelast
1176	0.04	927	Niet overbelast
761	0.05	1192	Overbelast
1190	0.04	774	Niet overbelast
4029	0.04	863	Niet overbelast
1590	0.04	767	Niet overbelast
4656	0.04	753	Niet overbelast
7159	0.02	699	Niet overbelast
4411	0.03	757	Niet overbelast
4059	0.01	1063	Naderend overbelast
3179	0.02	706	Niet overbelast
7861	0.01	882	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1822	0.02	725	Niet overbelast
5407	0.01	1021	Naderend overbelast
5389	0.02	720	Niet overbelast
618	0.01	1113	Overbelast
1495	0.02	749	Niet overbelast
556	0.01	1028	Naderend overbelast
2954	0.01	1078	Overbelast
3357	0.02	833	Niet overbelast
5289	0.01	992	Niet overbelast
24	0.02	760	Niet overbelast
207	0.03	773	Niet overbelast
581	0.03	809	Niet overbelast
3508	0.03	757	Niet overbelast
3509	0.06	1114	Overbelast
2168	0.03	773	Niet overbelast
6845	0.03	769	Niet overbelast
3206	0.03	824	Niet overbelast
9984	0.02	776	Niet overbelast
1283	0.04	727	Niet overbelast
3174	0.03	832	Niet overbelast
9236	0.03	779	Niet overbelast
7680	0.02	733	Niet overbelast
8611	0.02	782	Niet overbelast
1318	0.05	815	Niet overbelast
6747	0.03	720	Niet overbelast
3309	0.05	895	Niet overbelast
7470	0.03	713	Niet overbelast
8622	0.02	778	Niet overbelast
2536	0.03	1244	Overbelast
117	0.04	1509	Overbelast
525	0.04	1553	Overbelast
1460	0.04	1565	Overbelast
1841	0.07	1008	Naderend overbelast
3918	0.03	701	Niet overbelast
2088	0.02	718	Niet overbelast
1360	0.02	1207	Overbelast
2051	0.03	870	Niet overbelast
1094	0.05	724	Niet overbelast
7536	0.03	683	Niet overbelast
3330	0.02	1143	Overbelast
394	0.06	933	Niet overbelast
3528	0.03	719	Niet overbelast
539	0.03	963	Niet overbelast
393	0.02	1148	Overbelast
4960	0.07	998	Niet overbelast
743	0.03	857	Niet overbelast
2841	0.03	696	Niet overbelast
569	0.02	1084	Overbelast
4	0.03	737	Niet overbelast
3479	0.02	754	Niet overbelast
773	0.02	759	Niet overbelast
2000	0.04	789	Niet overbelast
168	0.03	882	Niet overbelast
2528	0.02	1330	Overbelast
2729	0.03	926	Niet overbelast
85	0.03	1029	Naderend overbelast
23	0.03	1130	Overbelast
787	0.04	1460	Overbelast
922	0.02	798	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3208	0.02	784	Niet overbelast
9089	0.02	810	Niet overbelast
772	0.02	765	Niet overbelast
1715	0.03	767	Niet overbelast
5260	0.02	783	Niet overbelast
9027	0.02	753	Niet overbelast
4834	0.02	791	Niet overbelast
9743	0.03	773	Niet overbelast
5577	0.02	840	Niet overbelast
6121	0.03	782	Niet overbelast
5013	0.02	768	Niet overbelast
2443	0.02	774	Niet overbelast
7128	0.02	824	Niet overbelast
1271	0.08	1310	Overbelast
9135	0.02	720	Niet overbelast
617	0.04	1042	Naderend overbelast
5599	0.02	993	Niet overbelast
1188	0.03	712	Niet overbelast
1473	0.03	778	Niet overbelast
4248	0.02	817	Niet overbelast
500	0.02	765	Niet overbelast
1379	0.04	917	Niet overbelast
9408	0.02	870	Niet overbelast
2524	0.03	1123	Overbelast
2345	0.02	976	Niet overbelast
1681	0.07	1471	Overbelast
1539	0.03	897	Niet overbelast
615	0.03	906	Niet overbelast
2152	0.05	842	Niet overbelast
950	0.07	1329	Overbelast
2601	0.03	785	Niet overbelast
5116	0.03	765	Niet overbelast
6608	0.04	768	Niet overbelast
7224	0.04	678	Niet overbelast
7386	0.03	743	Niet overbelast
5359	0.03	769	Niet overbelast
1496	0.03	793	Niet overbelast
10000	0.02	770	Niet overbelast
7958	0.02	713	Niet overbelast
6125	0.02	765	Niet overbelast
7725	0.02	752	Niet overbelast
5761	0.02	723	Niet overbelast
1746	0.02	727	Niet overbelast
9534	0.02	729	Niet overbelast
358	0.03	988	Niet overbelast
3432	0.02	736	Niet overbelast
874	0.02	700	Niet overbelast
4162	0.02	786	Niet overbelast
41	0.03	858	Niet overbelast
867	0.02	701	Niet overbelast
442	0.03	1004	Naderend overbelast
38	0.02	556	Niet overbelast
2687	0.02	743	Niet overbelast
8524	0.02	773	Niet overbelast
7232	0.02	778	Niet overbelast
2851	0.02	775	Niet overbelast
251	0.03	734	Niet overbelast
84	0.03	1175	Overbelast
155	0.04	973	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
789	0.03	734	Niet overbelast
7949	0.03	685	Niet overbelast
7552	0.03	700	Niet overbelast
7410	0.03	760	Niet overbelast
6941	0.03	723	Niet overbelast
2587	0.06	937	Niet overbelast
483	0.05	694	Niet overbelast
3023	0.03	736	Niet overbelast
6948	0.03	743	Niet overbelast
657	0.07	1166	Overbelast
3626	0.07	1060	Naderend overbelast
1723	0.03	767	Niet overbelast
5510	0.02	715	Niet overbelast
1719	0.02	687	Niet overbelast
1989	0.02	739	Niet overbelast
7229	0.02	959	Niet overbelast
648	0.02	717	Niet overbelast
990	0.02	689	Niet overbelast
9982	0.01	800	Niet overbelast
419	0.02	665	Niet overbelast
146	0.02	658	Niet overbelast
3809	0.02	1007	Naderend overbelast
4290	0.02	1095	Overbelast
1933	0.02	814	Niet overbelast
355	0.02	808	Niet overbelast
3530	0.01	780	Niet overbelast
391	0.02	724	Niet overbelast
481	0.03	892	Niet overbelast
5780	0.02	918	Niet overbelast
1926	0.03	899	Niet overbelast
14	0.03	965	Niet overbelast
22	0.03	968	Niet overbelast
9657	0.02	708	Niet overbelast
553	0.02	594	Niet overbelast
9123	0.02	767	Niet overbelast
5346	0.02	771	Niet overbelast
3926	0.03	716	Niet overbelast
591	0.02	706	Niet overbelast
9816	0.02	746	Niet overbelast
4711	0.03	749	Niet overbelast
1773	0.03	716	Niet overbelast
1896	0.02	777	Niet overbelast
5360	0.02	732	Niet overbelast
5650	0.03	736	Niet overbelast
2499	0.03	767	Niet overbelast
0	0.02	848	Niet overbelast
2590	0.03	772	Niet overbelast
927	0.03	750	Niet overbelast
1472	0.02	712	Niet overbelast
1296	0.03	863	Niet overbelast
83	0.06	1220	Overbelast
8802	0.04	685	Niet overbelast
4821	0.04	844	Niet overbelast
7650	0.04	720	Niet overbelast
91	0.02	970	Niet overbelast
1665	0.02	986	Niet overbelast
2841	0.02	1144	Overbelast
301	0.02	1066	Naderend overbelast
51	0.03	886	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
992	0.03	1483	Overbelast
3004	0.03	846	Niet overbelast
7298	0.02	748	Niet overbelast
451	0.02	982	Niet overbelast
7420	0.02	1045	Naderend overbelast
5893	0.02	778	Niet overbelast
8123	0.02	773	Niet overbelast
7523	0.02	706	Niet overbelast
8192	0.02	768	Niet overbelast
7771	0.02	731	Niet overbelast
3723	0.02	1026	Naderend overbelast
4799	0.02	723	Niet overbelast
788	0.02	933	Niet overbelast
2812	0.02	719	Niet overbelast
4011	0.02	752	Niet overbelast
446	0.01	952	Niet overbelast
2774	0.02	731	Niet overbelast
1542	0.02	712	Niet overbelast
1423	0.02	1554	Overbelast
2117	0.01	1001	Niet overbelast
1037	0.03	790	Niet overbelast
4810	0.07	1211	Overbelast
1951	0.07	1149	Overbelast
851	0.03	787	Niet overbelast
2731	0.04	982	Niet overbelast
7296	0.03	845	Niet overbelast
2252	0.03	725	Niet overbelast
5010	0.03	714	Niet overbelast
191	0.06	951	Niet overbelast
1550	0.03	758	Niet overbelast
3059	0.05	775	Niet overbelast
2484	0.03	753	Niet overbelast
851	0.03	732	Niet overbelast
408	0.03	805	Niet overbelast
1110	0.01	1549	Overbelast
927	0.03	1017	Naderend overbelast
836	0.02	787	Niet overbelast
216	0.02	805	Niet overbelast
1190	0.03	1089	Overbelast
286	0.04	1229	Overbelast
2453	0.03	901	Niet overbelast
2788	0.03	1541	Overbelast
5773	0.03	770	Niet overbelast
2504	0.04	778	Niet overbelast
886	0.03	729	Niet overbelast
2205	0.02	738	Niet overbelast
3624	0.03	741	Niet overbelast
1738	0.02	831	Niet overbelast
129	0.03	903	Niet overbelast
504	0.02	1054	Naderend overbelast
1057	0.03	812	Niet overbelast
2610	0.02	691	Niet overbelast
2577	0.02	667	Niet overbelast
696	0.02	686	Niet overbelast
1304	0.03	1400	Overbelast
83	0.02	743	Niet overbelast
7054	0.02	962	Niet overbelast
822	0.03	1404	Overbelast
2283	0.03	807	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8474	0.03	731	Niet overbelast
6930	0.02	760	Niet overbelast
41	0.04	1123	Overbelast
1977	0.02	770	Niet overbelast
5176	0.04	887	Niet overbelast
1857	0.02	675	Niet overbelast
2718	0.04	742	Niet overbelast
6482	0.02	731	Niet overbelast
3147	0.04	842	Niet overbelast
63	0.02	677	Niet overbelast
344	0.05	1056	Naderend overbelast
4072	0.03	760	Niet overbelast
595	0.02	713	Niet overbelast
7238	0.02	725	Niet overbelast
4959	0.04	754	Niet overbelast
5051	0.02	753	Niet overbelast
2848	0.04	797	Niet overbelast
6600	0.03	764	Niet overbelast
6047	0.02	694	Niet overbelast
124	0.07	1274	Overbelast
5418	0.03	748	Niet overbelast
376	0.02	740	Niet overbelast
8544	0.03	740	Niet overbelast
315	0.05	819	Niet overbelast
32	0.01	1460	Overbelast
1088	0.01	1195	Overbelast
6932	0.03	801	Niet overbelast
2123	0.03	808	Niet overbelast
2553	0.01	931	Niet overbelast
7018	0.03	754	Niet overbelast
2649	0.03	733	Niet overbelast
7902	0.05	811	Niet overbelast
4393	0.03	751	Niet overbelast
360	0.03	735	Niet overbelast
665	0.05	815	Niet overbelast
566	0.03	1224	Overbelast
1076	0.04	1540	Overbelast
8981	0.02	775	Niet overbelast
340	0.02	650	Niet overbelast
9800	0.02	778	Niet overbelast
9716	0.02	777	Niet overbelast
8166	0.01	918	Niet overbelast
716	0.03	899	Niet overbelast
7294	0.02	683	Niet overbelast
8560	0.02	752	Niet overbelast
151	0.01	986	Niet overbelast
2698	0.02	712	Niet overbelast
2482	0.03	801	Niet overbelast
2840	0.02	679	Niet overbelast
2718	0.01	1101	Overbelast
987	0.02	725	Niet overbelast
6108	0.02	734	Niet overbelast
3609	0.01	1023	Naderend overbelast
4091	0.01	1020	Naderend overbelast
2825	0.03	770	Niet overbelast
1341	0.03	789	Niet overbelast
0	0.02	771	Niet overbelast
2914	0.01	913	Niet overbelast
8255	0.02	780	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3174	0.02	793	Niet overbelast
2532	0.03	953	Niet overbelast
2237	0.03	745	Niet overbelast
812	0.08	1278	Overbelast
50	0.06	990	Niet overbelast
21	0.04	1021	Naderend overbelast
5189	0.03	692	Niet overbelast
119	0.03	1014	Naderend overbelast
2353	0.03	697	Niet overbelast
3599	0.03	708	Niet overbelast
5622	0.05	796	Niet overbelast
1225	0.03	695	Niet overbelast
856	0.04	792	Niet overbelast
2890	0.06	842	Niet overbelast
4734	0.07	1067	Naderend overbelast
2000	0.04	759	Niet overbelast
239	0.03	577	Niet overbelast
135	0.02	715	Niet overbelast
3132	0.02	774	Niet overbelast
1918	0.02	782	Niet overbelast
6833	0.02	759	Niet overbelast
9998	0.02	759	Niet overbelast
256	0.02	798	Niet overbelast
981	0.02	777	Niet overbelast
8976	0.03	774	Niet overbelast
3715	0.03	779	Niet overbelast
8100	0.02	868	Niet overbelast
8028	0.02	853	Niet overbelast
7114	0.02	691	Niet overbelast
6338	0.02	703	Niet overbelast
2926	0.02	788	Niet overbelast
1130	0.02	857	Niet overbelast
3085	0.02	755	Niet overbelast
3316	0.02	683	Niet overbelast
2632	0.02	722	Niet overbelast
9	0.03	897	Niet overbelast
8638	0.02	870	Niet overbelast
2303	0.02	1095	Overbelast
669	0.03	938	Niet overbelast
354	0.02	760	Niet overbelast
1420	0.02	762	Niet overbelast
1851	0.03	832	Niet overbelast
971	0.02	1168	Overbelast
5875	0.02	1211	Overbelast
567	0.03	968	Niet overbelast
1675	0.03	965	Niet overbelast
243	0.03	1420	Overbelast
1006	0.03	933	Niet overbelast
2220	0.05	996	Niet overbelast
1781	0.03	751	Niet overbelast
2125	0.07	1430	Overbelast
91	0.03	891	Niet overbelast
9790	0.04	726	Niet overbelast
1517	0.03	807	Niet overbelast
7687	0.04	687	Niet overbelast
451	0.03	771	Niet overbelast
6999	0.02	756	Niet overbelast
790	0.02	773	Niet overbelast
4662	0.02	699	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2269	0.02	739	Niet overbelast
941	0.03	1105	Overbelast
662	0.03	1266	Overbelast
5694	0.02	983	Niet overbelast
1334	0.03	1051	Naderend overbelast
3319	0.02	636	Niet overbelast
10000	0.02	763	Niet overbelast
9747	0.02	745	Niet overbelast
3963	0.02	736	Niet overbelast
7354	0.02	772	Niet overbelast
3660	0.02	746	Niet overbelast
5087	0.02	705	Niet overbelast
7506	0.03	751	Niet overbelast
980	0.04	763	Niet overbelast
7201	0.03	770	Niet overbelast
1483	0.03	779	Niet overbelast
1890	0.03	744	Niet overbelast
281	0.02	671	Niet overbelast
7107	0.02	746	Niet overbelast
7702	0.02	775	Niet overbelast
6063	0.02	775	Niet overbelast
3481	0.02	736	Niet overbelast
400	0.02	734	Niet overbelast
1497	0.02	749	Niet overbelast
334	0.02	694	Niet overbelast
3144	0.02	934	Niet overbelast
370	0.02	781	Niet overbelast
6072	0.02	877	Niet overbelast
2411	0.02	674	Niet overbelast
849	0.02	685	Niet overbelast
1292	0.07	1185	Overbelast
9157	0.03	733	Niet overbelast
658	0.08	1210	Overbelast
7311	0.03	684	Niet overbelast
8447	0.03	736	Niet overbelast
3874	0.03	707	Niet overbelast
5220	0.03	729	Niet overbelast
4130	0.03	741	Niet overbelast
2350	0.06	972	Niet overbelast
6343	0.03	759	Niet overbelast
510	0.05	771	Niet overbelast
169	0.03	781	Niet overbelast
3060	0.03	735	Niet overbelast
2185	0.02	654	Niet overbelast
5864	0.02	941	Niet overbelast
961	0.02	1165	Overbelast
410	0.03	850	Niet overbelast
5229	0.01	783	Niet overbelast
5146	0.01	763	Niet overbelast
853	0.02	770	Niet overbelast
4211	0.03	955	Niet overbelast
523	0.02	1517	Overbelast
1880	0.03	884	Niet overbelast
1029	0.03	910	Niet overbelast
421	0.03	1022	Naderend overbelast
2815	0.02	750	Niet overbelast
8963	0.02	770	Niet overbelast
5000	0.03	743	Niet overbelast
4760	0.02	757	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
6707	0.03	737	Niet overbelast
1632	0.03	709	Niet overbelast
3333	0.03	765	Niet overbelast
6241	0.03	743	Niet overbelast
2850	0.02	692	Niet overbelast
999	0.03	775	Niet overbelast
1135	0.02	785	Niet overbelast
3805	0.03	780	Niet overbelast
0	0.03	1028	Naderend overbelast
811	0.02	736	Niet overbelast
459	0.02	889	Niet overbelast
580	0.02	1018	Naderend overbelast
3652	0.02	1055	Naderend overbelast
7305	0.05	968	Niet overbelast
96	0.07	1363	Overbelast
8715	0.04	705	Niet overbelast
6867	0.04	755	Niet overbelast
3507	0.02	653	Niet overbelast
1481	0.04	702	Niet overbelast
7736	0.02	769	Niet overbelast
6930	0.02	714	Niet overbelast
44	0.03	1317	Overbelast
904	0.03	865	Niet overbelast
1921	0.03	816	Niet overbelast
48	0.03	910	Niet overbelast
3386	0.03	735	Niet overbelast
2757	0.02	732	Niet overbelast
1835	0.03	749	Niet overbelast
1580	0.02	721	Niet overbelast
607	0.03	749	Niet overbelast
2200	0.05	825	Niet overbelast
217	0.02	696	Niet overbelast
993	0.04	698	Niet overbelast
4909	0.02	743	Niet overbelast
74	0.01	958	Niet overbelast
457	0.01	1106	Overbelast
209	0.03	1146	Overbelast
1155	0.01	1021	Naderend overbelast
4455	0.01	1552	Overbelast
82	0.02	820	Niet overbelast
187	0.03	953	Niet overbelast
1143	0.03	796	Niet overbelast
854	0.02	678	Niet overbelast
307	0.03	867	Niet overbelast
4336	0.02	776	Niet overbelast
147	0.04	912	Niet overbelast
9940	0.02	764	Niet overbelast
1319	0.03	825	Niet overbelast
3393	0.02	1082	Overbelast
2332	0.06	1023	Naderend overbelast
8420	0.02	747	Niet overbelast
3101	0.06	973	Niet overbelast
642	0.04	1033	Naderend overbelast
6472	0.02	780	Niet overbelast
3157	0.01	893	Niet overbelast
7584	0.03	757	Niet overbelast
1915	0.02	1012	Naderend overbelast
2623	0.02	733	Niet overbelast
353	0.08	1372	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3286	0.03	714	Niet overbelast
7099	0.02	710	Niet overbelast
3856	0.02	1057	Naderend overbelast
3838	0.02	1135	Overbelast
5506	0.03	728	Niet overbelast
7009	0.02	670	Niet overbelast
4749	0.03	729	Niet overbelast
6075	0.02	631	Niet overbelast
1136	0.02	929	Niet overbelast
3918	0.04	919	Niet overbelast
2319	0.02	698	Niet overbelast
2718	0.05	986	Niet overbelast
2615	0.02	1119	Overbelast
3949	0.04	767	Niet overbelast
2424	0.03	813	Niet overbelast
6040	0.04	821	Niet overbelast
1472	0.03	813	Niet overbelast
2482	0.04	768	Niet overbelast
391	0.03	1105	Overbelast
351	0.03	925	Niet overbelast
1188	0.03	1577	Overbelast
5123	0.02	710	Niet overbelast
5958	0.02	729	Niet overbelast
2089	0.02	751	Niet overbelast
2938	0.02	760	Niet overbelast
6127	0.02	772	Niet overbelast
6951	0.03	744	Niet overbelast
5121	0.03	744	Niet overbelast
3113	0.02	778	Niet overbelast
7029	0.03	779	Niet overbelast
7097	0.03	773	Niet overbelast
883	0.02	758	Niet overbelast
2085	0.02	703	Niet overbelast
1461	0.02	703	Niet overbelast
1249	0.03	768	Niet overbelast
402	0.03	902	Niet overbelast
573	0.02	747	Niet overbelast
7790	0.04	794	Niet overbelast
539	0.03	880	Niet overbelast
1499	0.02	732	Niet overbelast
7465	0.02	776	Niet overbelast
3073	0.02	703	Niet overbelast
224	0.03	896	Niet overbelast
814	0.03	1029	Naderend overbelast
295	0.03	734	Niet overbelast
1210	0.03	793	Niet overbelast
3110	0.03	888	Niet overbelast
6001	0.03	783	Niet overbelast
4607	0.04	757	Niet overbelast
7499	0.03	742	Niet overbelast
3303	0.05	799	Niet overbelast
3525	0.03	730	Niet overbelast
2886	0.03	812	Niet overbelast
1164	0.05	957	Niet overbelast
7377	0.03	767	Niet overbelast
1710	0.03	758	Niet overbelast
1722	0.03	756	Niet overbelast
919	0.04	643	Niet overbelast
1892	0.03	770	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
7547	0.02	766	Niet overbelast
4747	0.01	971	Niet overbelast
10000	0.02	775	Niet overbelast
5855	0.02	699	Niet overbelast
2164	0.02	738	Niet overbelast
2460	0.02	742	Niet overbelast
2264	0.01	1030	Naderend overbelast
2648	0.02	714	Niet overbelast
1353	0.01	971	Niet overbelast
768	0.02	745	Niet overbelast
1497	0.01	919	Niet overbelast
4875	0.02	753	Niet overbelast
2712	0.01	876	Niet overbelast
1731	0.03	912	Niet overbelast
6907	0.01	923	Niet overbelast
822	0.03	818	Niet overbelast
4940	0.02	804	Niet overbelast
9012	0.02	766	Niet overbelast
5676	0.02	780	Niet overbelast
622	0.02	808	Niet overbelast
1211	0.02	737	Niet overbelast
5091	0.02	787	Niet overbelast
8281	0.02	756	Niet overbelast
5804	0.02	791	Niet overbelast
5202	0.02	738	Niet overbelast
1692	0.02	941	Niet overbelast
8254	0.03	778	Niet overbelast
5230	0.02	870	Niet overbelast
3247	0.02	774	Niet overbelast
20	0.02	817	Niet overbelast
4683	0.02	708	Niet overbelast
3436	0.02	848	Niet overbelast
2587	0.03	722	Niet overbelast
4927	0.03	706	Niet overbelast
6113	0.06	924	Niet overbelast
227	0.03	693	Niet overbelast
1428	0.04	803	Niet overbelast
887	0.03	1123	Overbelast
18	0.04	1032	Naderend overbelast
1947	0.05	776	Niet overbelast
2135	0.03	722	Niet overbelast
6469	0.06	941	Niet overbelast
4402	0.04	836	Niet overbelast
5089	0.03	694	Niet overbelast
243	0.06	939	Niet overbelast
5947	0.03	683	Niet overbelast
5249	0.02	727	Niet overbelast
5636	0.02	719	Niet overbelast
2538	0.02	671	Niet overbelast
5151	0.02	829	Niet overbelast
785	0.03	810	Niet overbelast
1716	0.02	917	Niet overbelast
74	0.03	937	Niet overbelast
110	0.02	1357	Overbelast
528	0.02	705	Niet overbelast
3801	0.02	1085	Overbelast
1089	0.03	906	Niet overbelast
83	0.04	1104	Overbelast
218	0.03	983	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
12	0.03	920	Niet overbelast
647	0.03	986	Niet overbelast
845	0.03	917	Niet overbelast
87	0.03	1307	Overbelast
3044	0.02	1007	Naderend overbelast
4610	0.02	941	Niet overbelast
560	0.03	1531	Overbelast
9262	0.02	754	Niet overbelast
4600	0.02	711	Niet overbelast
5126	0.02	767	Niet overbelast
9996	0.02	767	Niet overbelast
2062	0.02	733	Niet overbelast
3059	0.02	723	Niet overbelast
72	0.02	780	Niet overbelast
3650	0.02	775	Niet overbelast
3421	0.02	699	Niet overbelast
7082	0.02	771	Niet overbelast
1304	0.02	698	Niet overbelast
369	0.07	1503	Overbelast
118	0.02	681	Niet overbelast
841	0.03	798	Niet overbelast
3213	0.04	787	Niet overbelast
433	0.03	833	Niet overbelast
1420	0.03	795	Niet overbelast
487	0.06	1228	Overbelast
3499	0.04	788	Niet overbelast
3050	0.03	759	Niet overbelast
7166	0.03	763	Niet overbelast
6522	0.04	684	Niet overbelast
5515	0.03	779	Niet overbelast
2776	0.03	759	Niet overbelast
5611	0.02	777	Niet overbelast
7960	0.02	761	Niet overbelast
2499	0.02	733	Niet overbelast
576	0.02	753	Niet overbelast
1251	0.02	720	Niet overbelast
7	0.02	746	Niet overbelast
46	0.02	698	Niet overbelast
5377	0.02	676	Niet overbelast
4377	0.02	687	Niet overbelast
5	0.01	733	Niet overbelast
1955	0.01	770	Niet overbelast
34	0.02	658	Niet overbelast
487	0.02	722	Niet overbelast
4478	0.02	945	Niet overbelast
2523	0.02	870	Niet overbelast
2747	0.02	824	Niet overbelast
3548	0.03	970	Niet overbelast
3325	0.02	1046	Naderend overbelast
1975	0.02	1186	Overbelast
3846	0.02	838	Niet overbelast
1367	0.03	720	Niet overbelast
419	0.03	744	Niet overbelast
8131	0.03	775	Niet overbelast
3411	0.08	1290	Overbelast
4550	0.03	727	Niet overbelast
2707	0.03	732	Niet overbelast
100	0.07	1047	Naderend overbelast
9585	0.03	727	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2635	0.03	755	Niet overbelast
903	0.07	1208	Overbelast
6087	0.03	755	Niet overbelast
2643	0.03	797	Niet overbelast
373	0.06	864	Niet overbelast
709	0.03	705	Niet overbelast
894	0.02	688	Niet overbelast
4454	0.02	760	Niet overbelast
862	0.03	950	Niet overbelast
3339	0.02	1382	Overbelast
884	0.02	1588	Overbelast
1556	0.03	1200	Overbelast
338	0.04	1353	Overbelast
8285	0.04	722	Niet overbelast
2313	0.03	774	Niet overbelast
7402	0.04	801	Niet overbelast
614	0.03	910	Niet overbelast
1161	0.02	746	Niet overbelast
6651	0.04	734	Niet overbelast
485	0.02	864	Niet overbelast
8585	0.02	909	Niet overbelast
1096	0.03	1235	Overbelast
6091	0.02	998	Niet overbelast
2332	0.03	859	Niet overbelast
4840	0.03	815	Niet overbelast
778	0.03	944	Niet overbelast
394	0.03	993	Niet overbelast
9453	0.02	699	Niet overbelast
60	0.01	551	Niet overbelast
9655	0.02	772	Niet overbelast
7249	0.02	744	Niet overbelast
3409	0.02	706	Niet overbelast
2419	0.03	698	Niet overbelast
6789	0.03	733	Niet overbelast
5475	0.02	777	Niet overbelast
1174	0.02	735	Niet overbelast
2488	0.03	725	Niet overbelast
3925	0.03	727	Niet overbelast
2864	0.02	756	Niet overbelast
2374	0.05	1012	Naderend overbelast
122	0.02	774	Niet overbelast
1389	0.03	732	Niet overbelast
5027	0.03	759	Niet overbelast
982	0.03	768	Niet overbelast
1915	0.01	1536	Overbelast
1745	0.04	1125	Overbelast
390	0.03	973	Niet overbelast
668	0.03	773	Niet overbelast
409	0.01	1547	Overbelast
5164	0.04	998	Niet overbelast
3373	0.05	843	Niet overbelast
2000	0.05	766	Niet overbelast
197	0.04	879	Niet overbelast
238	0.03	933	Niet overbelast
4447	0.02	916	Niet overbelast
7362	0.03	712	Niet overbelast
3932	0.06	1119	Overbelast
3087	0.05	907	Niet overbelast
3219	0.03	709	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
411	0.03	971	Niet overbelast
1644	0.03	746	Niet overbelast
5232	0.03	734	Niet overbelast
242	0.03	1367	Overbelast
2633	0.03	672	Niet overbelast
6562	0.02	733	Niet overbelast
10000	0.02	779	Niet overbelast
1968	0.02	1363	Overbelast
9634	0.02	770	Niet overbelast
4506	0.02	1095	Overbelast
6160	0.02	740	Niet overbelast
6447	0.02	781	Niet overbelast
7577	0.02	717	Niet overbelast
5391	0.02	712	Niet overbelast
3840	0.02	716	Niet overbelast
809	0.01	923	Niet overbelast
1467	0.03	800	Niet overbelast
1890	0.02	720	Niet overbelast
116	0.02	698	Niet overbelast
1291	0.01	1028	Naderend overbelast
847	0.02	735	Niet overbelast
1276	0.01	958	Niet overbelast
283	0.01	622	Niet overbelast
8880	0.02	737	Niet overbelast
6384	0.02	764	Niet overbelast
3088	0.02	745	Niet overbelast
7096	0.02	768	Niet overbelast
5986	0.03	752	Niet overbelast
5803	0.02	777	Niet overbelast
1307	0.03	851	Niet overbelast
1372	0.03	1065	Naderend overbelast
5060	0.04	760	Niet overbelast
512	0.04	1023	Naderend overbelast
5978	0.04	798	Niet overbelast
4215	0.03	734	Niet overbelast
4525	0.04	835	Niet overbelast
2571	0.05	968	Niet overbelast
2892	0.04	761	Niet overbelast
5247	0.04	774	Niet overbelast
1541	0.04	779	Niet overbelast
4208	0.03	754	Niet overbelast
5954	0.03	766	Niet overbelast
1137	0.02	825	Niet overbelast
6038	0.03	777	Niet overbelast
2733	0.02	729	Niet overbelast
3616	0.03	769	Niet overbelast
333	0.02	740	Niet overbelast
3655	0.02	688	Niet overbelast
2447	0.02	731	Niet overbelast
442	0.03	821	Niet overbelast
1090	0.03	829	Niet overbelast
5268	0.02	1104	Overbelast
3903	0.03	764	Niet overbelast
753	0.03	1474	Overbelast
5670	0.02	693	Niet overbelast
1161	0.02	640	Niet overbelast
1109	0.03	821	Niet overbelast
9059	0.02	751	Niet overbelast
9249	0.02	768	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
9801	0.02	776	Niet overbelast
5396	0.02	694	Niet overbelast
7534	0.02	758	Niet overbelast
2388	0.02	701	Niet overbelast
5843	0.01	929	Niet overbelast
4569	0.01	889	Niet overbelast
3662	0.02	667	Niet overbelast
1722	0.02	770	Niet overbelast
5612	0.01	918	Niet overbelast
2	0.01	1010	Naderend overbelast
7649	0.02	747	Niet overbelast
7015	0.03	818	Niet overbelast
4345	0.04	768	Niet overbelast
727	0.04	722	Niet overbelast
4918	0.03	804	Niet overbelast
4414	0.03	750	Niet overbelast
2101	0.06	1078	Overbelast
3865	0.05	800	Niet overbelast
431	0.03	756	Niet overbelast
1530	0.03	777	Niet overbelast
334	0.03	803	Niet overbelast
2138	0.03	861	Niet overbelast
75	0.03	771	Niet overbelast
1794	0.04	940	Niet overbelast
16	0.08	1487	Overbelast
3076	0.03	926	Niet overbelast
7605	0.03	753	Niet overbelast
2769	0.03	730	Niet overbelast
157	0.03	1047	Naderend overbelast
1974	0.02	794	Niet overbelast
6820	0.01	962	Niet overbelast
6888	0.01	978	Niet overbelast
3881	0.02	772	Niet overbelast
3696	0.02	829	Niet overbelast
8334	0.02	799	Niet overbelast
1861	0.02	734	Niet overbelast
8316	0.02	766	Niet overbelast
4584	0.02	826	Niet overbelast
8098	0.02	740	Niet overbelast
5120	0.02	736	Niet overbelast
6006	0.02	933	Niet overbelast
3696	0.02	826	Niet overbelast
5782	0.02	775	Niet overbelast
2354	0.02	717	Niet overbelast
1774	0.02	837	Niet overbelast
4842	0.02	902	Niet overbelast
8531	0.02	742	Niet overbelast
3530	0.02	751	Niet overbelast
304	0.02	967	Niet overbelast
5145	0.02	1053	Naderend overbelast
3811	0.02	727	Niet overbelast
271	0.02	694	Niet overbelast
8343	0.02	838	Niet overbelast
341	0.02	1155	Overbelast
7	0.03	846	Niet overbelast
1226	0.02	1114	Overbelast
2889	0.02	720	Niet overbelast
557	0.03	808	Niet overbelast
7	0.04	994	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2985	0.03	735	Niet overbelast
845	0.04	905	Niet overbelast
32	0.06	842	Niet overbelast
4565	0.03	681	Niet overbelast
3558	0.03	700	Niet overbelast
4227	0.06	992	Niet overbelast
1771	0.07	992	Niet overbelast
4727	0.03	718	Niet overbelast
4334	0.03	696	Niet overbelast
2303	0.05	750	Niet overbelast
2953	0.03	741	Niet overbelast
725	0.05	724	Niet overbelast
107	0.03	867	Niet overbelast
448	0.03	1051	Naderend overbelast
95	0.04	1343	Overbelast
968	0.03	1052	Naderend overbelast
1371	0.03	1388	Overbelast
102	0.03	1432	Overbelast
2618	0.03	776	Niet overbelast
438	0.02	744	Niet overbelast
6061	0.02	715	Niet overbelast
3725	0.02	764	Niet overbelast
2500	0.02	776	Niet overbelast
1254	0.02	682	Niet overbelast
6506	0.02	748	Niet overbelast
1398	0.02	1067	Naderend overbelast
2246	0.02	1068	Naderend overbelast
2162	0.02	930	Niet overbelast
186	0.03	972	Niet overbelast
2193	0.03	943	Niet overbelast
4000	0.05	872	Niet overbelast
270	0.03	706	Niet overbelast
819	0.02	597	Niet overbelast
6843	0.04	764	Niet overbelast
8029	0.02	756	Niet overbelast
9091	0.04	722	Niet overbelast
9511	0.02	759	Niet overbelast
3841	0.03	779	Niet overbelast
4763	0.03	774	Niet overbelast
4810	0.02	741	Niet overbelast
8601	0.02	766	Niet overbelast
8000	0.03	780	Niet overbelast
903	0.06	939	Niet overbelast
971	0.02	653	Niet overbelast
2454	0.03	734	Niet overbelast
3338	0.01	829	Niet overbelast
4680	0.03	721	Niet overbelast
3252	0.02	693	Niet overbelast
1	0.01	709	Niet overbelast
4887	0.07	1240	Overbelast
5599	0.03	770	Niet overbelast
137	0.07	1179	Overbelast
6861	0.03	767	Niet overbelast
3097	0.02	957	Niet overbelast
1115	0.03	836	Niet overbelast
3985	0.03	779	Niet overbelast
1412	0.02	1232	Overbelast
1	0.03	896	Niet overbelast
4543	0.01	844	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1055	0.03	907	Niet overbelast
3474	0.02	1103	Overbelast
1122	0.03	900	Niet overbelast
960	0.02	1526	Overbelast
1840	0.02	802	Niet overbelast
463	0.03	1020	Naderend overbelast
2064	0.02	1563	Overbelast
4	0.03	1031	Naderend overbelast
320	0.03	998	Niet overbelast
3722	0.02	727	Niet overbelast
3512	0.02	776	Niet overbelast
5092	0.02	770	Niet overbelast
4085	0.02	757	Niet overbelast
6257	0.02	747	Niet overbelast
5359	0.03	723	Niet overbelast
2800	0.02	745	Niet overbelast
235	0.02	687	Niet overbelast
4592	0.04	889	Niet overbelast
3791	0.03	785	Niet overbelast
1077	0.02	771	Niet overbelast
303	0.03	1059	Naderend overbelast
1998	0.03	1580	Overbelast
1996	0.02	645	Niet overbelast
2538	0.02	1020	Naderend overbelast
1973	0.03	860	Niet overbelast
7563	0.02	879	Niet overbelast
827	0.07	1539	Overbelast
4661	0.03	834	Niet overbelast
2343	0.03	853	Niet overbelast
5884	0.04	793	Niet overbelast
388	0.06	1163	Overbelast
1206	0.03	909	Niet overbelast
3729	0.04	751	Niet overbelast
4580	0.04	759	Niet overbelast
74	0.04	695	Niet overbelast
9625	0.02	766	Niet overbelast
9643	0.02	716	Niet overbelast
4519	0.02	744	Niet overbelast
3962	0.02	776	Niet overbelast
4771	0.03	717	Niet overbelast
5744	0.02	782	Niet overbelast
5029	0.03	742	Niet overbelast
6336	0.02	736	Niet overbelast
281	0.03	712	Niet overbelast
4474	0.03	728	Niet overbelast
530	0.02	749	Niet overbelast
1749	0.03	732	Niet overbelast
901	0.02	713	Niet overbelast
2707	0.03	781	Niet overbelast
318	0.02	796	Niet overbelast
1658	0.03	852	Niet overbelast
2082	0.02	912	Niet overbelast
767	0.03	850	Niet overbelast
1	0.03	1044	Naderend overbelast
1177	0.03	768	Niet overbelast
599	0.04	996	Niet overbelast
1152	0.03	1450	Overbelast
32	0.03	867	Niet overbelast
1349	0.08	1353	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3178	0.03	842	Niet overbelast
235	0.04	996	Niet overbelast
1902	0.05	831	Niet overbelast
4368	0.03	750	Niet overbelast
2595	0.03	678	Niet overbelast
51	0.04	612	Niet overbelast
6677	0.03	724	Niet overbelast
2030	0.06	998	Niet overbelast
2855	0.03	754	Niet overbelast
2693	0.05	807	Niet overbelast
5892	0.02	716	Niet overbelast
1431	0.01	927	Niet overbelast
692	0.01	880	Niet overbelast
8500	0.02	703	Niet overbelast
517	0.02	700	Niet overbelast
91	0.02	1447	Overbelast
2476	0.02	1159	Overbelast
3152	0.02	757	Niet overbelast
2194	0.02	676	Niet overbelast
1461	0.01	948	Niet overbelast
1297	0.02	751	Niet overbelast
4691	0.01	1542	Overbelast
85	0.01	945	Niet overbelast
726	0.01	1168	Overbelast
293	0.03	925	Niet overbelast
1615	0.03	988	Niet overbelast
1456	0.03	1037	Naderend overbelast
9209	0.02	778	Niet overbelast
8631	0.02	770	Niet overbelast
9634	0.02	755	Niet overbelast
9781	0.02	779	Niet overbelast
1571	0.03	709	Niet overbelast
4497	0.02	768	Niet overbelast
1529	0.02	780	Niet overbelast
3412	0.02	694	Niet overbelast
8433	0.02	754	Niet overbelast
3830	0.03	752	Niet overbelast
3461	0.02	736	Niet overbelast
2722	0.03	775	Niet overbelast
6688	0.03	777	Niet overbelast
3681	0.02	767	Niet overbelast
8158	0.03	781	Niet overbelast
4510	0.03	790	Niet overbelast
2125	0.02	740	Niet overbelast
1809	0.02	698	Niet overbelast
1992	0.02	674	Niet overbelast
3104	0.02	791	Niet overbelast
2706	0.02	739	Niet overbelast
1339	0.04	845	Niet overbelast
6108	0.04	870	Niet overbelast
2707	0.04	764	Niet overbelast
4445	0.04	774	Niet overbelast
2528	0.04	783	Niet overbelast
1411	0.04	849	Niet overbelast
5973	0.03	733	Niet overbelast
6877	0.03	746	Niet overbelast
192	0.03	859	Niet overbelast
1361	0.02	1086	Overbelast
4701	0.03	871	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2321	0.03	832	Niet overbelast
3092	0.02	723	Niet overbelast
3415	0.02	692	Niet overbelast
872	0.02	1408	Overbelast
1403	0.03	1354	Overbelast
547	0.03	951	Niet overbelast
547	0.03	1034	Naderend overbelast
9741	0.02	770	Niet overbelast
155	0.02	677	Niet overbelast
8636	0.02	755	Niet overbelast
9516	0.02	773	Niet overbelast
3936	0.02	682	Niet overbelast
5731	0.01	898	Niet overbelast
8110	0.02	732	Niet overbelast
5803	0.01	888	Niet overbelast
629	0.02	737	Niet overbelast
4840	0.01	981	Niet overbelast
938	0.02	706	Niet overbelast
639	0.01	981	Niet overbelast
1022	0.02	756	Niet overbelast
3428	0.02	793	Niet overbelast
550	0.02	921	Niet overbelast
6420	0.01	921	Niet overbelast
907	0.03	782	Niet overbelast
1000	0.03	848	Niet overbelast
201	0.06	1182	Overbelast
764	0.04	1138	Overbelast
5148	0.05	907	Niet overbelast
2276	0.03	847	Niet overbelast
3223	0.03	753	Niet overbelast
6712	0.03	790	Niet overbelast
3667	0.03	837	Niet overbelast
1	0.03	752	Niet overbelast
7617	0.04	781	Niet overbelast
4179	0.03	758	Niet overbelast
1655	0.04	766	Niet overbelast
1135	0.03	771	Niet overbelast
417	0.03	854	Niet overbelast
1592	0.03	800	Niet overbelast
1688	0.03	751	Niet overbelast
594	0.02	986	Niet overbelast
635	0.03	1203	Overbelast
336	0.03	601	Niet overbelast
2676	0.02	774	Niet overbelast
3125	0.02	883	Niet overbelast
3570	0.02	702	Niet overbelast
584	0.04	786	Niet overbelast
345	0.02	921	Niet overbelast
1209	0.02	737	Niet overbelast
1744	0.02	1099	Overbelast
2918	0.02	728	Niet overbelast
3862	0.02	998	Niet overbelast
547	0.02	686	Niet overbelast
3840	0.02	692	Niet overbelast
5982	0.02	1028	Naderend overbelast
3341	0.02	924	Niet overbelast
1597	0.03	815	Niet overbelast
890	0.02	655	Niet overbelast
2	0.03	837	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2153	0.02	1297	Overbelast
1521	0.07	1087	Overbelast
1697	0.04	908	Niet overbelast
9015	0.02	777	Niet overbelast
702	0.05	758	Niet overbelast
7787	0.02	847	Niet overbelast
5588	0.03	722	Niet overbelast
1002	0.02	789	Niet overbelast
2217	0.03	741	Niet overbelast
3257	0.02	770	Niet overbelast
3630	0.06	851	Niet overbelast
4500	0.03	682	Niet overbelast
151	0.02	670	Niet overbelast
5472	0.02	826	Niet overbelast
5470	0.02	735	Niet overbelast
2831	0.03	677	Niet overbelast
8287	0.02	874	Niet overbelast
796	0.05	751	Niet overbelast
4702	0.03	724	Niet overbelast
3636	0.02	727	Niet overbelast
9163	0.02	858	Niet overbelast
3018	0.06	957	Niet overbelast
3184	0.02	760	Niet overbelast
4711	0.03	733	Niet overbelast
6349	0.02	850	Niet overbelast
483	0.03	1074	Overbelast
388	0.03	762	Niet overbelast
7231	0.04	747	Niet overbelast
2328	0.05	1003	Naderend overbelast
643	0.03	808	Niet overbelast
4727	0.03	757	Niet overbelast
1117	0.04	779	Niet overbelast
679	0.03	1125	Overbelast
7368	0.04	752	Niet overbelast
6028	0.03	771	Niet overbelast
4392	0.03	780	Niet overbelast
6584	0.02	892	Niet overbelast
6	0.03	717	Niet overbelast
3212	0.02	960	Niet overbelast
938	0.03	1259	Overbelast
4132	0.03	1396	Overbelast
125	0.03	1395	Overbelast
22	0.03	1093	Overbelast
631	0.04	1121	Overbelast
8935	0.02	738	Niet overbelast
3281	0.02	686	Niet overbelast
2945	0.02	758	Niet overbelast
9757	0.02	766	Niet overbelast
353	0.03	1018	Naderend overbelast
6286	0.02	744	Niet overbelast
1858	0.02	764	Niet overbelast
2364	0.02	770	Niet overbelast
220	0.02	698	Niet overbelast
7055	0.02	757	Niet overbelast
854	0.03	883	Niet overbelast
188	0.02	719	Niet overbelast
159	0.02	1443	Overbelast
2087	0.03	924	Niet overbelast
1729	0.02	828	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
366	0.02	1609	Overbelast
217	0.02	1360	Overbelast
1060	0.02	786	Niet overbelast
256	0.03	721	Niet overbelast
2095	0.02	866	Niet overbelast
3559	0.03	829	Niet overbelast
1020	0.03	959	Niet overbelast
1046	0.08	1369	Overbelast
2102	0.04	970	Niet overbelast
4951	0.03	740	Niet overbelast
3120	0.03	724	Niet overbelast
589	0.03	1221	Overbelast
6412	0.03	753	Niet overbelast
860	0.05	797	Niet overbelast
1201	0.03	1081	Overbelast
1910	0.03	778	Niet overbelast
2588	0.03	776	Niet overbelast
1916	0.07	1213	Overbelast
0	0.06	984	Niet overbelast
1495	0.03	801	Niet overbelast
2	0.03	679	Niet overbelast
6383	0.02	763	Niet overbelast
4460	0.02	776	Niet overbelast
4820	0.02	766	Niet overbelast
3367	0.02	741	Niet overbelast
4371	0.02	724	Niet overbelast
4679	0.02	723	Niet overbelast
1852	0.02	723	Niet overbelast
432	0.02	970	Niet overbelast
2409	0.02	751	Niet overbelast
2739	0.02	653	Niet overbelast
3078	0.02	971	Niet overbelast
2252	0.02	746	Niet overbelast
610	0.01	953	Niet overbelast
375	0.03	920	Niet overbelast
2623	0.02	1183	Overbelast
3274	0.01	793	Niet overbelast
1393	0.03	929	Niet overbelast
726	0.01	707	Niet overbelast
4011	0.03	1399	Overbelast
3051	0.02	693	Niet overbelast
7361	0.02	772	Niet overbelast
5098	0.02	723	Niet overbelast
162	0.02	680	Niet overbelast
5734	0.02	736	Niet overbelast
7297	0.02	775	Niet overbelast
5000	0.03	730	Niet overbelast
7573	0.03	746	Niet overbelast
3225	0.02	735	Niet overbelast
5514	0.02	770	Niet overbelast
220	0.03	709	Niet overbelast
2172	0.04	727	Niet overbelast
545	0.03	990	Niet overbelast
350	0.07	1479	Overbelast
884	0.07	1531	Overbelast
3329	0.04	904	Niet overbelast
276	0.07	1374	Overbelast
3328	0.04	766	Niet overbelast
6449	0.04	778	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
822	0.03	709	Niet overbelast
716	0.02	815	Niet overbelast
550	0.02	755	Niet overbelast
8664	0.03	750	Niet overbelast
2165	0.03	788	Niet overbelast
250	0.02	727	Niet overbelast
397	0.02	764	Niet overbelast
8534	0.02	891	Niet overbelast
60	0.02	935	Niet overbelast
1391	0.03	909	Niet overbelast
8653	0.02	876	Niet overbelast
74	0.02	1141	Overbelast
76	0.03	915	Niet overbelast
1794	0.03	830	Niet overbelast
5528	0.03	886	Niet overbelast
73	0.03	1353	Overbelast
2680	0.03	857	Niet overbelast
430	0.03	792	Niet overbelast
2872	0.03	872	Niet overbelast
0	0.01	1551	Overbelast
325	0.03	1086	Overbelast
1	0.01	923	Niet overbelast
699	0.03	954	Niet overbelast
466	0.01	1002	Naderend overbelast
332	0.03	1045	Naderend overbelast
1149	0.03	1027	Naderend overbelast
516	0.03	980	Niet overbelast
1779	0.03	1070	Naderend overbelast
2716	0.03	1178	Overbelast
3478	0.02	713	Niet overbelast
8423	0.02	778	Niet overbelast
9369	0.02	766	Niet overbelast
4484	0.02	723	Niet overbelast
2842	0.02	1121	Overbelast
10000	0.02	778	Niet overbelast
5673	0.01	967	Niet overbelast
3686	0.02	730	Niet overbelast
6290	0.02	711	Niet overbelast
1788	0.02	714	Niet overbelast
3784	0.02	732	Niet overbelast
2440	0.01	930	Niet overbelast
1140	0.02	729	Niet overbelast
3212	0.01	885	Niet overbelast
2761	0.02	741	Niet overbelast
93	0.01	903	Niet overbelast
1742	0.06	1048	Naderend overbelast
4699	0.05	774	Niet overbelast
1760	0.03	791	Niet overbelast
2665	0.04	977	Niet overbelast
3692	0.04	894	Niet overbelast
7189	0.03	697	Niet overbelast
5151	0.03	683	Niet overbelast
683	0.05	812	Niet overbelast
5339	0.03	746	Niet overbelast
1192	0.04	691	Niet overbelast
2111	0.03	753	Niet overbelast
727	0.02	619	Niet overbelast
1905	0.02	750	Niet overbelast
7336	0.03	754	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1802	0.02	786	Niet overbelast
6098	0.03	779	Niet overbelast
3290	0.02	755	Niet overbelast
6567	0.03	777	Niet overbelast
2613	0.02	780	Niet overbelast
7357	0.03	807	Niet overbelast
1736	0.02	736	Niet overbelast
4051	0.03	775	Niet overbelast
70	0.01	666	Niet overbelast
1831	0.02	691	Niet overbelast
3592	0.03	764	Niet overbelast
154	0.02	1197	Overbelast
3480	0.03	812	Niet overbelast
117	0.02	924	Niet overbelast
253	0.03	933	Niet overbelast
1666	0.02	1053	Naderend overbelast
2979	0.02	739	Niet overbelast
4241	0.02	708	Niet overbelast
1269	0.02	710	Niet overbelast
2617	0.02	1127	Overbelast
181	0.09	1504	Overbelast
1781	0.04	757	Niet overbelast
638	0.08	1236	Overbelast
437	0.04	929	Niet overbelast
4706	0.04	741	Niet overbelast
4320	0.03	747	Niet overbelast
5446	0.04	781	Niet overbelast
2176	0.04	813	Niet overbelast
3977	0.04	774	Niet overbelast
3983	0.04	771	Niet overbelast
9637	0.02	762	Niet overbelast
125	0.04	742	Niet overbelast
4493	0.02	775	Niet overbelast
36	0.01	565	Niet overbelast
7591	0.02	748	Niet overbelast
241	0.03	1010	Naderend overbelast
102	0.03	900	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1130	0.01	875	Naderend overbelast
366	0.03	1006	Overbelast
307	0.02	789	Niet overbelast
1004	0.01	880	Naderend overbelast
93	0.02	892	Naderend overbelast
78	0.02	832	Niet overbelast
6178	0.02	798	Niet overbelast
7979	0.02	916	Naderend overbelast
732	0.03	1418	Overbelast
1022	0.02	943	Overbelast
926	0.04	1547	Overbelast
497	0.04	1538	Overbelast
571	0.03	1068	Overbelast
504	0.03	1238	Overbelast
214	0.03	1189	Overbelast
975	0.03	1279	Overbelast
3822	0.03	1012	Overbelast
8595	0.03	897	Naderend overbelast
3570	0.03	901	Naderend overbelast
1290	0.03	850	Niet overbelast
251	0.03	819	Niet overbelast
1497	0.03	790	Niet overbelast
4250	0.03	738	Niet overbelast
5438	0.03	808	Niet overbelast
3310	0.03	794	Niet overbelast
9680	0.03	784	Niet overbelast
1590	0.04	1053	Overbelast
166	0.01	881	Naderend overbelast
9	0.04	1203	Overbelast
4366	0.04	1109	Overbelast
5639	0.03	928	Naderend overbelast
3244	0.03	949	Overbelast
1133	0.04	1057	Overbelast
2054	0.03	1238	Overbelast
3687	0.03	1169	Overbelast
167	0.02	1010	Overbelast
701	0.02	1148	Overbelast
169	0.03	1694	Overbelast
7286	0.03	757	Niet overbelast
1227	0.02	675	Niet overbelast
564	0.02	1218	Overbelast
309	0.03	719	Niet overbelast
42	0.05	761	Niet overbelast
537	0.02	790	Niet overbelast
589	0.02	1057	Overbelast
1509	0.02	1031	Overbelast
2588	0.03	1112	Overbelast
2469	0.03	1075	Overbelast
91	0.06	856	Niet overbelast
5224	0.03	961	Overbelast
944	0.03	1074	Overbelast
545	0.03	1043	Overbelast
875	0.03	1232	Overbelast
5027	0.03	1176	Overbelast
7685	0.03	1197	Overbelast
6590	0.04	1395	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1047	0.04	1524	Overbelast
1108	0.04	1048	Overbelast
295	0.05	1414	Overbelast
1139	0.05	1268	Overbelast
28	0.04	1217	Overbelast
978	0.02	734	Niet overbelast
1943	0.02	768	Niet overbelast
27	0.02	750	Niet overbelast
822	0.02	714	Niet overbelast
10	0.02	1030	Overbelast
92	0.04	1117	Overbelast
26	0.02	687	Niet overbelast
2157	0.05	1211	Overbelast
4	0.02	702	Niet overbelast
7050	0.04	936	Overbelast
2581	0.02	750	Niet overbelast
1801	0.02	993	Overbelast
7584	0.03	1007	Overbelast
3824	0.03	815	Niet overbelast
2072	0.02	1022	Overbelast
49	0.03	1466	Overbelast
7806	0.03	829	Niet overbelast
8893	0.03	984	Overbelast
143	0.03	1450	Overbelast
3882	0.03	1053	Overbelast
1241	0.03	1034	Overbelast
5349	0.04	1116	Overbelast
6523	0.04	1137	Overbelast
77	0.03	1509	Overbelast
5273	0.03	1108	Overbelast
10	0.02	728	Niet overbelast
43	0.02	712	Niet overbelast
798	0.03	820	Niet overbelast
1377	0.03	723	Niet overbelast
5694	0.02	819	Niet overbelast
7008	0.02	673	Niet overbelast
1799	0.03	764	Niet overbelast
3013	0.02	753	Niet overbelast
2301	0.02	842	Niet overbelast
69	0.04	1087	Overbelast
2501	0.03	924	Naderend overbelast
1559	0.02	813	Niet overbelast
5882	0.03	1110	Overbelast
4448	0.03	795	Niet overbelast
1956	0.03	727	Niet overbelast
4407	0.02	903	Naderend overbelast
1473	0.02	1013	Overbelast
510	0.03	877	Naderend overbelast
159	0.03	1006	Overbelast
3824	0.03	1160	Overbelast
1474	0.02	769	Niet overbelast
1268	0.02	707	Niet overbelast
1067	0.02	777	Niet overbelast
1193	0.03	1257	Overbelast
128	0.04	1068	Overbelast
5321	0.04	1144	Overbelast
158	0.04	1410	Overbelast
206	0.03	1493	Overbelast
1340	0.04	1020	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
6811	0.03	791	Niet overbelast
4131	0.03	1184	Overbelast
9759	0.03	758	Niet overbelast
9998	0.03	763	Niet overbelast
4567	0.03	789	Niet overbelast
786	0.03	835	Niet overbelast
4380	0.03	822	Niet overbelast
9509	0.03	764	Niet overbelast
9033	0.03	791	Niet overbelast
9075	0.03	771	Niet overbelast
1771	0.02	716	Niet overbelast
1767	0.01	761	Niet overbelast
1713	0.02	777	Niet overbelast
3539	0.02	1019	Overbelast
557	0.03	946	Overbelast
642	0.02	928	Naderend overbelast
573	0.02	728	Niet overbelast
1015	0.01	757	Niet overbelast
41	0.03	1011	Overbelast
6532	0.02	1444	Overbelast
643	0.02	1580	Overbelast
1651	0.02	807	Niet overbelast
245	0.02	1353	Overbelast
2209	0.03	936	Overbelast
1447	0.02	1440	Overbelast
777	0.02	863	Naderend overbelast
1000	0.04	1173	Overbelast
1430	0.02	810	Niet overbelast
137	0.03	1228	Overbelast
10000	0.03	926	Naderend overbelast
9431	0.03	923	Naderend overbelast
9439	0.02	843	Niet overbelast
730	0.02	712	Niet overbelast
5	0.03	771	Niet overbelast
855	0.03	829	Niet overbelast
124	0.02	822	Niet overbelast
353	0.02	838	Niet overbelast
1215	0.03	895	Naderend overbelast
677	0.02	782	Niet overbelast
2395	0.03	802	Niet overbelast
3	0.02	652	Niet overbelast
2079	0.06	1342	Overbelast
985	0.03	804	Niet overbelast
651	0.02	827	Niet overbelast
19	0.03	796	Niet overbelast
959	0.02	1073	Overbelast
1761	0.03	849	Niet overbelast
2649	0.02	961	Overbelast
1807	0.03	848	Niet overbelast
163	0.02	907	Naderend overbelast
3585	0.03	906	Naderend overbelast
1520	0.03	908	Naderend overbelast
303	0.03	975	Overbelast
13	0.03	1573	Overbelast
116	0.02	1152	Overbelast
5027	0.03	816	Niet overbelast
8359	0.03	829	Niet overbelast
1	0.03	1004	Overbelast
6480	0.03	956	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1671	0.03	1060	Overbelast
9533	0.03	999	Overbelast
317	0.03	1208	Overbelast
6222	0.04	1149	Overbelast
3380	0.03	892	Naderend overbelast
8029	0.03	907	Naderend overbelast
1128	0.03	924	Naderend overbelast
4928	0.03	953	Overbelast
899	0.04	977	Overbelast
25	0.03	808	Niet overbelast
5945	0.03	863	Naderend overbelast
518	0.03	1320	Overbelast
1103	0.03	1165	Overbelast
475	0.03	1183	Overbelast
428	0.03	1354	Overbelast
3339	0.03	1362	Overbelast
425	0.03	1350	Overbelast
489	0.03	1469	Overbelast
201	0.01	1013	Overbelast
30	0.01	876	Naderend overbelast
231	0.02	732	Niet overbelast
10	0.02	738	Niet overbelast
1016	0.03	884	Naderend overbelast
5469	0.01	1222	Overbelast
4640	0.01	997	Overbelast
2444	0.02	823	Niet overbelast
555	0.03	1006	Overbelast
1241	0.01	889	Naderend overbelast
422	0.01	944	Overbelast
2278	0.02	853	Niet overbelast
3758	0.03	985	Overbelast
940	0.03	977	Overbelast
2582	0.03	1008	Overbelast
1553	0.01	1512	Overbelast
669	0.03	1034	Overbelast
2768	0.03	849	Niet overbelast
8154	0.03	926	Naderend overbelast
3842	0.03	851	Niet overbelast
111	0.03	822	Niet overbelast
4628	0.03	786	Niet overbelast
1854	0.04	1181	Overbelast
7720	0.03	808	Niet overbelast
892	0.03	828	Niet overbelast
354	0.03	765	Niet overbelast
829	0.05	783	Niet overbelast
627	0.02	1102	Overbelast
87	0.04	757	Niet overbelast
1	0.02	671	Niet overbelast
152	0.01	728	Niet overbelast
662	0.03	780	Niet overbelast
1113	0.02	1357	Overbelast
424	0.03	901	Naderend overbelast
1840	0.03	788	Niet overbelast
90	0.03	1543	Overbelast
624	0.02	1180	Overbelast
49	0.02	736	Niet overbelast
2992	0.02	1245	Overbelast
299	0.02	704	Niet overbelast
428	0.03	816	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
726	0.02	1386	Overbelast
4139	0.03	1018	Overbelast
5351	0.03	1057	Overbelast
4347	0.03	973	Overbelast
8403	0.03	922	Naderend overbelast
3619	0.03	1164	Overbelast
1856	0.04	1319	Overbelast
1076	0.02	775	Niet overbelast
1686	0.04	865	Naderend overbelast
2464	0.04	757	Niet overbelast
450	0.02	764	Niet overbelast
3019	0.03	1141	Overbelast
8550	0.03	1178	Overbelast
1838	0.03	803	Niet overbelast
1046	0.02	836	Niet overbelast
6081	0.02	824	Niet overbelast
8873	0.03	877	Naderend overbelast
13	0.05	1318	Overbelast
80	0.04	1518	Overbelast
2661	0.03	1122	Overbelast
290	0.03	1450	Overbelast
43	0.04	1528	Overbelast
164	0.03	793	Niet overbelast
1484	0.03	1197	Overbelast
1398	0.03	1042	Overbelast
2978	0.03	1319	Overbelast
1229	0.03	1306	Overbelast
1858	0.03	1342	Overbelast
1891	0.03	1339	Overbelast
872	0.03	1448	Overbelast
3294	0.04	1150	Overbelast
5284	0.03	914	Naderend overbelast
5109	0.03	896	Naderend overbelast
1946	0.03	1042	Overbelast
2993	0.04	1078	Overbelast
1196	0.03	975	Overbelast
6387	0.03	846	Niet overbelast
1492	0.03	944	Overbelast
308	0.03	837	Niet overbelast
2206	0.01	875	Naderend overbelast
647	0.03	851	Niet overbelast
173	0.02	914	Naderend overbelast
2176	0.03	755	Niet overbelast
3759	0.03	776	Niet overbelast
463	0.03	975	Overbelast
745	0.02	789	Niet overbelast
4343	0.03	783	Niet overbelast
1024	0.03	1009	Overbelast
530	0.03	1142	Overbelast
394	0.03	1076	Overbelast
1980	0.04	1339	Overbelast
4611	0.03	1198	Overbelast
1867	0.05	1194	Overbelast
5036	0.03	1239	Overbelast
2076	0.04	1486	Overbelast
3011	0.04	1059	Overbelast
5987	0.03	732	Niet overbelast
534	0.03	727	Niet overbelast
288	0.02	746	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2933	0.02	763	Niet overbelast
964	0.02	773	Niet overbelast
58	0.02	886	Naderend overbelast
47	0.02	735	Niet overbelast
78	0.02	728	Niet overbelast
1126	0.02	705	Niet overbelast
101	0.02	1130	Overbelast
5282	0.02	768	Niet overbelast
4	0.02	1047	Overbelast
650	0.02	710	Niet overbelast
469	0.05	1359	Overbelast
420	0.02	788	Niet overbelast
770	0.02	1026	Overbelast
411	0.03	861	Naderend overbelast
204	0.06	1515	Overbelast
3353	0.05	1423	Overbelast
358	0.03	901	Naderend overbelast
2790	0.03	1071	Overbelast
350	0.05	1314	Overbelast
985	0.02	944	Overbelast
5	0.04	1289	Overbelast
963	0.03	1069	Overbelast
252	0.03	799	Niet overbelast
1120	0.03	817	Niet overbelast
8420	0.03	1006	Overbelast
6775	0.03	1021	Overbelast
4850	0.04	1203	Overbelast
2	0.03	1226	Overbelast
2966	0.03	776	Niet overbelast
4816	0.02	767	Niet overbelast
6959	0.03	698	Niet overbelast
2836	0.02	729	Niet overbelast
7987	0.03	721	Niet overbelast
1179	0.02	871	Naderend overbelast
2059	0.02	799	Niet overbelast
164	0.04	1196	Overbelast
6188	0.02	949	Overbelast
5133	0.03	813	Niet overbelast
2035	0.02	912	Naderend overbelast
1431	0.03	742	Niet overbelast
4647	0.02	971	Overbelast
425	0.03	710	Niet overbelast
6291	0.02	1023	Overbelast
964	0.03	956	Overbelast
4068	0.02	994	Overbelast
949	0.04	1025	Overbelast
1434	0.02	1085	Overbelast
6205	0.03	877	Naderend overbelast
3107	0.03	1419	Overbelast
260	0.03	828	Niet overbelast
110	0.03	1259	Overbelast
9796	0.03	830	Niet overbelast
39	0.02	1224	Overbelast
2855	0.03	948	Overbelast
562	0.03	1399	Overbelast
4495	0.03	1047	Overbelast
615	0.03	1393	Overbelast
2058	0.03	1004	Overbelast
1275	0.02	752	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1356	0.02	776	Niet overbelast
318	0.02	717	Niet overbelast
4589	0.02	769	Niet overbelast
1674	0.01	887	Naderend overbelast
168	0.01	781	Niet overbelast
163	0.02	719	Niet overbelast
654	0.02	803	Niet overbelast
672	0.02	680	Niet overbelast
8705	0.03	818	Niet overbelast
7319	0.04	903	Naderend overbelast
6312	0.04	914	Naderend overbelast
291	0.04	676	Niet overbelast
9146	0.03	944	Overbelast
8675	0.03	894	Naderend overbelast
1678	0.04	1010	Overbelast
7168	0.04	1004	Overbelast
183	0.04	1101	Overbelast
1647	0.03	826	Niet overbelast
5241	0.03	790	Niet overbelast
9516	0.03	775	Niet overbelast
5881	0.03	784	Niet overbelast
2452	0.03	820	Niet overbelast
2102	0.03	819	Niet overbelast
8572	0.03	736	Niet overbelast
712	0.03	990	Overbelast
77	0.02	1437	Overbelast
589	0.02	1488	Overbelast
4629	0.02	810	Niet overbelast
4507	0.01	871	Naderend overbelast
1756	0.02	1161	Overbelast
1232	0.03	977	Overbelast
704	0.02	811	Niet overbelast
4110	0.03	912	Naderend overbelast
697	0.02	1549	Overbelast
1860	0.02	786	Niet overbelast
1627	0.04	1429	Overbelast
843	0.03	1183	Overbelast
1422	0.03	1437	Overbelast
2742	0.03	1398	Overbelast
1081	0.03	1502	Overbelast
636	0.02	828	Niet overbelast
364	0.02	671	Niet overbelast
5374	0.03	872	Naderend overbelast
288	0.03	792	Niet overbelast
569	0.02	1025	Overbelast
367	0.02	899	Naderend overbelast
1714	0.03	806	Niet overbelast
118	0.03	803	Niet overbelast
63	0.02	953	Overbelast
3231	0.03	838	Niet overbelast
7950	0.03	824	Niet overbelast
1410	0.03	1394	Overbelast
2371	0.02	1179	Overbelast
552	0.03	837	Niet overbelast
137	0.03	948	Overbelast
800	0.02	883	Naderend overbelast
486	0.03	1444	Overbelast
0	0.03	905	Naderend overbelast
2	0.04	973	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
548	0.06	1172	Overbelast
2731	0.03	842	Niet overbelast
2946	0.03	815	Niet overbelast
2803	0.03	873	Naderend overbelast
332	0.03	936	Overbelast
5222	0.03	1049	Overbelast
6798	0.03	1008	Overbelast
6944	0.03	1018	Overbelast
11	0.04	1393	Overbelast
2347	0.04	1245	Overbelast
2686	0.03	1449	Overbelast
114	0.03	1376	Overbelast
760	0.03	1494	Overbelast
161	0.05	812	Niet overbelast
3298	0.01	1091	Overbelast
770	0.04	608	Niet overbelast
2114	0.01	900	Naderend overbelast
454	0.02	864	Naderend overbelast
2931	0.01	869	Naderend overbelast
911	0.03	933	Overbelast
76	0.01	1005	Overbelast
202	0.03	942	Overbelast
0	0.03	754	Niet overbelast
3066	0.02	892	Naderend overbelast
1417	0.03	926	Naderend overbelast
6675	0.03	935	Overbelast
2557	0.01	1448	Overbelast
2776	0.03	1017	Overbelast
1177	0.03	1070	Overbelast
767	0.03	1182	Overbelast
463	0.03	1358	Overbelast
1006	0.04	1549	Overbelast
26	0.03	1347	Overbelast
593	0.03	1380	Overbelast
465	0.03	1395	Overbelast
7231	0.03	870	Naderend overbelast
2131	0.03	871	Naderend overbelast
8165	0.03	948	Overbelast
6964	0.04	1003	Overbelast
2032	0.04	1093	Overbelast
1023	0.03	877	Naderend overbelast
5711	0.03	870	Naderend overbelast
2007	0.03	829	Niet overbelast
5118	0.03	887	Naderend overbelast
3830	0.03	890	Naderend overbelast
1578	0.03	836	Niet overbelast
7951	0.03	802	Niet overbelast
50	0.02	705	Niet overbelast
7780	0.04	940	Overbelast
255	0.01	1019	Overbelast
92	0.01	880	Naderend overbelast
3952	0.04	906	Naderend overbelast
2851	0.03	845	Niet overbelast
1272	0.02	755	Niet overbelast
350	0.02	698	Niet overbelast
2900	0.03	751	Niet overbelast
488	0.02	740	Niet overbelast
5	0.02	1329	Overbelast
604	0.03	852	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
52	0.04	948	Overbelast
173	0.02	1355	Overbelast
791	0.03	1047	Overbelast
3676	0.03	1034	Overbelast
65	0.04	747	Niet overbelast
8771	0.03	973	Overbelast
8652	0.03	956	Overbelast
1353	0.04	1358	Overbelast
1452	0.03	1123	Overbelast
5467	0.03	1180	Overbelast
4600	0.04	1430	Overbelast
189	0.02	808	Niet overbelast
33	0.02	859	Niet overbelast
454	0.02	770	Niet overbelast
25	0.02	741	Niet overbelast
5	0.03	795	Niet overbelast
1239	0.02	1169	Overbelast
3947	0.03	786	Niet overbelast
687	0.02	1007	Overbelast
200	0.02	755	Niet overbelast
337	0.02	1266	Overbelast
32	0.03	753	Niet overbelast
3685	0.03	994	Overbelast
1628	0.03	1404	Overbelast
590	0.03	952	Overbelast
446	0.03	1338	Overbelast
232	0.03	861	Naderend overbelast
2085	0.03	1486	Overbelast
885	0.03	828	Niet overbelast
2071	0.03	1516	Overbelast
4547	0.03	755	Niet overbelast
6689	0.03	800	Niet overbelast
125	0.03	1341	Overbelast
7332	0.03	773	Niet overbelast
7647	0.04	989	Overbelast
1188	0.04	1132	Overbelast
112	0.03	913	Naderend overbelast
105	0.01	853	Niet overbelast
81	0.02	820	Niet overbelast
2922	0.02	842	Niet overbelast
895	0.02	825	Niet overbelast
1389	0.02	793	Niet overbelast
4407	0.04	1172	Overbelast
418	0.02	861	Naderend overbelast
4643	0.03	985	Overbelast
1594	0.03	1420	Overbelast
7074	0.03	940	Overbelast
3579	0.02	929	Naderend overbelast
4413	0.03	969	Overbelast
4765	0.03	1030	Overbelast
3242	0.04	1492	Overbelast
3853	0.03	1011	Overbelast
269	0.03	1163	Overbelast
6192	0.03	881	Naderend overbelast
1735	0.03	1200	Overbelast
221	0.04	968	Overbelast
168	0.04	1047	Overbelast
20	0.06	1545	Overbelast
24	0.06	1523	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
4590	0.05	1449	Overbelast
329	0.05	1556	Overbelast
98	0.05	1173	Overbelast
1895	0.04	1061	Overbelast
7673	0.03	764	Niet overbelast
4936	0.03	736	Niet overbelast
1038	0.02	710	Niet overbelast
3516	0.02	723	Niet overbelast
129	0.02	981	Overbelast
808	0.02	708	Niet overbelast
1200	0.02	782	Niet overbelast
87	0.03	807	Niet overbelast
302	0.03	818	Niet overbelast
433	0.03	872	Naderend overbelast
3103	0.03	1071	Overbelast
702	0.02	941	Overbelast
4077	0.03	931	Overbelast
2	0.03	1092	Overbelast
728	0.03	1051	Overbelast
16	0.03	1237	Overbelast
2783	0.04	1391	Overbelast
6368	0.04	1356	Overbelast
3732	0.04	1380	Overbelast
336	0.04	1573	Overbelast
2382	0.02	767	Niet overbelast
56	0.02	699	Niet overbelast
806	0.02	709	Niet overbelast
502	0.02	690	Niet overbelast
23	0.03	745	Niet overbelast
4	0.03	802	Niet overbelast
1819	0.03	810	Niet overbelast
1230	0.02	787	Niet overbelast
20	0.02	877	Naderend overbelast
4045	0.03	714	Niet overbelast
8373	0.03	736	Niet overbelast
5064	0.02	792	Niet overbelast
904	0.02	720	Niet overbelast
3453	0.03	837	Niet overbelast
1704	0.05	1428	Overbelast
655	0.02	980	Overbelast
680	0.02	822	Niet overbelast
6921	0.03	986	Overbelast
243	0.03	774	Niet overbelast
5608	0.02	926	Naderend overbelast
6776	0.02	936	Overbelast
3059	0.02	678	Niet overbelast
124	0.05	1036	Overbelast
393	0.03	783	Niet overbelast
3370	0.02	1013	Overbelast
7011	0.02	935	Overbelast
78	0.03	988	Overbelast
720	0.03	1009	Overbelast
2625	0.02	1116	Overbelast
2605	0.03	1159	Overbelast
7506	0.03	816	Niet overbelast
4471	0.03	833	Niet overbelast
988	0.03	1318	Overbelast
330	0.03	1433	Overbelast
6994	0.03	818	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3524	0.03	924	Naderend overbelast
1267	0.03	1335	Overbelast
328	0.02	1213	Overbelast
1494	0.03	1077	Overbelast
6251	0.03	929	Naderend overbelast
211	0.02	1042	Overbelast
6919	0.03	944	Overbelast
8638	0.03	1002	Overbelast
3182	0.04	1260	Overbelast
384	0.02	664	Niet overbelast
185	0.01	892	Naderend overbelast
3996	0.02	785	Niet overbelast
1601	0.02	759	Niet overbelast
789	0.03	900	Naderend overbelast
3583	0.02	1358	Overbelast
631	0.02	782	Niet overbelast
195	0.02	1526	Overbelast
369	0.03	1035	Overbelast
148	0.01	789	Niet overbelast
2933	0.01	957	Overbelast
841	0.02	831	Niet overbelast
4502	0.03	899	Naderend overbelast
943	0.02	750	Niet overbelast
495	0.02	1553	Overbelast
4798	0.03	923	Naderend overbelast
5531	0.03	814	Niet overbelast
7764	0.03	784	Niet overbelast
3570	0.03	786	Niet overbelast
414	0.03	801	Niet overbelast
6353	0.03	806	Niet overbelast
7903	0.03	781	Niet overbelast
10000	0.03	755	Niet overbelast
6400	0.04	1015	Overbelast
5443	0.04	871	Naderend overbelast
228	0.04	1000	Overbelast
364	0.05	769	Niet overbelast
1078	0.02	768	Niet overbelast
243	0.02	781	Niet overbelast
25	0.02	776	Niet overbelast
8174	0.03	1019	Overbelast
10000	0.03	919	Naderend overbelast
7001	0.04	955	Overbelast
9154	0.04	934	Overbelast
3545	0.04	1004	Overbelast
3958	0.03	991	Overbelast
2651	0.02	780	Niet overbelast
1980	0.04	1429	Overbelast
1621	0.03	1219	Overbelast
926	0.03	1484	Overbelast
4285	0.03	1261	Overbelast
1	0.03	1477	Overbelast
937	0.03	1482	Overbelast
620	0.03	986	Overbelast
167	0.02	941	Overbelast
319	0.03	850	Niet overbelast
488	0.02	939	Overbelast
509	0.03	796	Niet overbelast
47	0.02	840	Niet overbelast
0	0.03	804	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
5738	0.03	815	Niet overbelast
1250	0.02	1178	Overbelast
2174	0.03	796	Niet overbelast
577	0.02	813	Niet overbelast
49	0.03	838	Niet overbelast
129	0.02	1184	Overbelast
4680	0.03	907	Naderend overbelast
97	0.03	827	Niet overbelast
2186	0.03	823	Niet overbelast
5613	0.03	818	Niet overbelast
903	0.03	963	Overbelast
2115	0.03	993	Overbelast
6906	0.03	1119	Overbelast
5847	0.03	945	Overbelast
5612	0.05	1014	Overbelast
52	0.02	709	Niet overbelast
1209	0.05	1175	Overbelast
6202	0.03	1140	Overbelast
5131	0.03	845	Niet overbelast
2060	0.03	1148	Overbelast
5535	0.03	877	Naderend overbelast
1145	0.03	984	Overbelast
4247	0.03	762	Niet overbelast
155	0.04	1475	Overbelast
362	0.04	1055	Overbelast
2015	0.03	1134	Overbelast
103	0.01	1562	Overbelast
46	0.04	985	Overbelast
168	0.04	1554	Overbelast
832	0.03	848	Niet overbelast
537	0.03	1165	Overbelast
1080	0.03	864	Naderend overbelast
7	0.04	1535	Overbelast
2373	0.04	1523	Overbelast
779	0.04	709	Niet overbelast
1188	0.03	1502	Overbelast
648	0.04	1544	Overbelast
166	0.03	1593	Overbelast
151	0.03	1564	Overbelast
29	0.04	1351	Overbelast
4901	0.03	981	Overbelast
8121	0.03	838	Niet overbelast
147	0.01	931	Overbelast
5043	0.03	963	Overbelast
7536	0.03	981	Overbelast
4824	0.01	894	Naderend overbelast
218	0.01	1114	Overbelast
761	0.04	1122	Overbelast
863	0.03	903	Naderend overbelast
4287	0.04	1003	Overbelast
68	0.02	833	Niet overbelast
235	0.01	990	Overbelast
8298	0.03	879	Naderend overbelast
797	0.02	897	Naderend overbelast
1173	0.03	897	Naderend overbelast
82	0.02	797	Niet overbelast
756	0.01	1527	Overbelast
1753	0.01	1347	Overbelast
37	0.03	846	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2321	0.02	865	Naderend overbelast
7379	0.03	911	Naderend overbelast
1421	0.02	884	Naderend overbelast
2817	0.01	998	Overbelast
291	0.02	869	Naderend overbelast
55	0.02	826	Niet overbelast
5603	0.03	1113	Overbelast
3977	0.04	1369	Overbelast
1328	0.03	1087	Overbelast
6041	0.03	1217	Overbelast
229	0.04	1532	Overbelast
1524	0.04	861	Naderend overbelast
1559	0.03	710	Niet overbelast
1833	0.04	749	Niet overbelast
296	0.02	831	Niet overbelast
169	0.02	761	Niet overbelast
4	0.02	1102	Overbelast
1395	0.02	1163	Overbelast
1406	0.03	853	Niet overbelast
619	0.03	778	Niet overbelast
274	0.02	1341	Overbelast
4557	0.02	751	Niet overbelast
116	0.02	710	Niet overbelast
665	0.02	1250	Overbelast
96	0.03	1426	Overbelast
1247	0.02	768	Niet overbelast
1821	0.03	957	Overbelast
2474	0.03	1037	Overbelast
2200	0.03	1035	Overbelast
7600	0.03	908	Naderend overbelast
2869	0.02	821	Niet overbelast
2776	0.04	1009	Overbelast
668	0.04	1069	Overbelast
520	0.03	832	Niet overbelast
989	0.03	793	Niet overbelast
33	0.02	666	Niet overbelast
1636	0.04	1169	Overbelast
3658	0.03	959	Overbelast
4631	0.03	983	Overbelast
4030	0.03	976	Overbelast
3766	0.04	1076	Overbelast
7129	0.03	964	Overbelast
5555	0.03	910	Naderend overbelast
4468	0.03	849	Niet overbelast
742	0.03	1008	Overbelast
592	0.03	842	Niet overbelast
174	0.03	849	Niet overbelast
7245	0.03	785	Niet overbelast
3219	0.03	775	Niet overbelast
1599	0.03	787	Niet overbelast
3674	0.03	747	Niet overbelast
9556	0.03	768	Niet overbelast
2663	0.02	815	Niet overbelast
671	0.02	711	Niet overbelast
1043	0.02	826	Niet overbelast
4486	0.02	788	Niet overbelast
664	0.04	1470	Overbelast
2635	0.03	1121	Overbelast
575	0.03	1384	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
682	0.04	1480	Overbelast
537	0.03	1456	Overbelast
4080	0.03	1056	Overbelast
586	0.04	1540	Overbelast
746	0.03	1453	Overbelast
411	0.03	1543	Overbelast
387	0.04	1553	Overbelast
441	0.03	1354	Overbelast
1315	0.03	917	Naderend overbelast
4139	0.04	942	Overbelast
3625	0.06	1514	Overbelast
1127	0.05	1415	Overbelast
3973	0.05	1478	Overbelast
69	0.04	1194	Overbelast
1165	0.03	870	Naderend overbelast
2411	0.03	994	Overbelast
4327	0.03	949	Overbelast
269	0.03	1092	Overbelast
500	0.03	1075	Overbelast
255	0.04	1437	Overbelast
714	0.04	1409	Overbelast
5005	0.04	1364	Overbelast
1543	0.04	1466	Overbelast
387	0.02	777	Niet overbelast
853	0.02	716	Niet overbelast
75	0.02	667	Niet overbelast
1667	0.02	675	Niet overbelast
312	0.02	708	Niet overbelast
5023	0.02	745	Niet overbelast
54	0.02	978	Overbelast
1916	0.03	829	Niet overbelast
399	0.02	786	Niet overbelast
588	0.02	812	Niet overbelast
359	0.04	1100	Overbelast
1605	0.05	1208	Overbelast
1665	0.07	1156	Overbelast
9570	0.04	824	Niet overbelast
4576	0.03	693	Niet overbelast
54	0.03	757	Niet overbelast
104	0.02	847	Niet overbelast
2398	0.03	781	Niet overbelast
487	0.02	742	Niet overbelast
4887	0.03	739	Niet overbelast
1916	0.02	751	Niet overbelast
9498	0.03	739	Niet overbelast
310	0.02	992	Overbelast
306	0.04	1124	Overbelast
5163	0.02	785	Niet overbelast
1919	0.04	1331	Overbelast
6350	0.02	851	Niet overbelast
2156	0.03	789	Niet overbelast
897	0.02	1042	Overbelast
818	0.03	733	Niet overbelast
2542	0.02	892	Naderend overbelast
937	0.03	719	Niet overbelast
6516	0.02	901	Naderend overbelast
6092	0.03	880	Naderend overbelast
2787	0.02	1055	Overbelast
1209	0.03	1204	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
5146	0.03	941	Overbelast
1123	0.03	1387	Overbelast
634	0.03	854	Niet overbelast
170	0.03	1420	Overbelast
5947	0.03	839	Niet overbelast
3510	0.02	1236	Overbelast
5087	0.03	840	Niet overbelast
93	0.03	1269	Overbelast
688	0.07	1326	Overbelast
2581	0.03	1020	Overbelast
94	0.03	1397	Overbelast
4937	0.03	1065	Overbelast
5092	0.03	862	Naderend overbelast
6102	0.03	967	Overbelast
8029	0.03	1048	Overbelast
3016	0.03	1206	Overbelast
4974	0.03	829	Niet overbelast
1124	0.01	844	Niet overbelast
99	0.02	850	Niet overbelast
3890	0.02	732	Niet overbelast
5074	0.01	1106	Overbelast
942	0.03	1123	Overbelast
2184	0.03	953	Overbelast
1952	0.01	899	Naderend overbelast
3648	0.02	824	Niet overbelast
1376	0.03	1002	Overbelast
4965	0.02	1471	Overbelast
580	0.02	875	Naderend overbelast
699	0.02	844	Niet overbelast
2277	0.02	762	Niet overbelast
1421	0.02	766	Niet overbelast
524	0.03	1356	Overbelast
7243	0.03	907	Naderend overbelast
309	0.03	1238	Overbelast
4389	0.03	1210	Overbelast
2677	0.03	1583	Overbelast
2420	0.03	1450	Overbelast
1910	0.04	1090	Overbelast
10000	0.03	900	Naderend overbelast
8855	0.04	1041	Overbelast
9645	0.03	923	Naderend overbelast
877	0.02	753	Niet overbelast
7499	0.03	906	Naderend overbelast
3334	0.04	969	Overbelast
499	0.02	778	Niet overbelast
5305	0.03	823	Niet overbelast
6602	0.03	797	Niet overbelast
4271	0.03	801	Niet overbelast
648	0.02	782	Niet overbelast
2616	0.03	810	Niet overbelast
124	0.02	1301	Overbelast
2225	0.03	817	Niet overbelast
69	0.02	723	Niet overbelast
8386	0.03	801	Niet overbelast
7136	0.03	776	Niet overbelast
8929	0.04	960	Overbelast
7864	0.02	728	Niet overbelast
81	0.04	1037	Overbelast
342	0.02	711	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1491	0.03	850	Niet overbelast
1614	0.03	813	Niet overbelast
1795	0.03	1358	Overbelast
3666	0.04	935	Overbelast
1854	0.03	820	Niet overbelast
3245	0.03	806	Niet overbelast
325	0.02	1306	Overbelast
123	0.05	1109	Overbelast
4580	0.03	914	Naderend overbelast
2133	0.05	974	Overbelast
525	0.03	1017	Overbelast
2024	0.03	988	Overbelast
9552	0.03	913	Naderend overbelast
10000	0.03	911	Naderend overbelast
0	0.03	1212	Overbelast
9	0.02	706	Niet overbelast
1086	0.02	913	Naderend overbelast
30	0.03	948	Overbelast
3507	0.03	1016	Overbelast
2697	0.02	879	Naderend overbelast
334	0.02	864	Naderend overbelast
5370	0.03	802	Niet overbelast
55	0.03	809	Niet overbelast
1404	0.02	760	Niet overbelast
1307	0.02	985	Overbelast
2174	0.03	790	Niet overbelast
677	0.03	797	Niet overbelast
851	0.03	1505	Overbelast
13	0.02	955	Overbelast
4318	0.03	800	Niet overbelast
2079	0.03	801	Niet overbelast
1170	0.02	940	Overbelast
3513	0.03	945	Overbelast
910	0.04	1579	Overbelast
5261	0.04	1493	Overbelast
1075	0.04	1103	Overbelast
3072	0.04	1046	Overbelast
75	0.03	1545	Overbelast
44	0.04	1548	Overbelast
5162	0.03	848	Niet overbelast
3555	0.03	906	Naderend overbelast
1227	0.03	1564	Overbelast
4620	0.03	836	Niet overbelast
6156	0.03	843	Niet overbelast
8893	0.03	856	Niet overbelast
8341	0.03	871	Naderend overbelast
4738	0.03	831	Niet overbelast
5757	0.03	846	Niet overbelast
185	0.03	816	Niet overbelast
198	0.03	870	Naderend overbelast
2372	0.01	933	Overbelast
2552	0.01	949	Overbelast
1584	0.01	1110	Overbelast
791	0.01	887	Naderend overbelast
685	0.02	877	Naderend overbelast
94	0.03	898	Naderend overbelast
3486	0.01	1499	Overbelast
1493	0.02	867	Naderend overbelast
3176	0.01	1158	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
674	0.02	839	Niet overbelast
2095	0.01	1007	Overbelast
227	0.02	846	Niet overbelast
307	0.02	831	Niet overbelast
3217	0.03	1026	Overbelast
556	0.03	987	Overbelast
135	0.03	1298	Overbelast
3078	0.03	1362	Overbelast
2103	0.04	1197	Overbelast
9470	0.03	813	Niet overbelast
130	0.04	1507	Overbelast
14	0.03	1281	Overbelast
9091	0.03	926	Naderend overbelast
47	0.02	853	Niet overbelast
338	0.02	774	Niet overbelast
44	0.03	788	Niet overbelast
17	0.02	1059	Overbelast
516	0.03	804	Niet overbelast
129	0.02	1274	Overbelast
313	0.03	927	Naderend overbelast
780	0.03	736	Niet overbelast
237	0.04	926	Naderend overbelast
27	0.03	731	Niet overbelast
5100	0.03	776	Niet overbelast
363	0.02	1357	Overbelast
1432	0.02	1067	Overbelast
4329	0.02	729	Niet overbelast
143	0.02	1373	Overbelast
602	0.02	763	Niet overbelast
1080	0.03	898	Naderend overbelast
3096	0.03	1029	Overbelast
4033	0.03	1006	Overbelast
2198	0.03	1013	Overbelast
3253	0.03	944	Overbelast
162	0.04	1394	Overbelast
9213	0.03	1053	Overbelast
3351	0.03	1129	Overbelast
6315	0.04	1408	Overbelast
509	0.04	1593	Overbelast
10	0.02	705	Niet overbelast
1	0.02	703	Niet overbelast
3680	0.02	721	Niet overbelast
4294	0.02	721	Niet overbelast
1006	0.02	798	Niet overbelast
5341	0.02	772	Niet overbelast
551	0.02	903	Naderend overbelast
3466	0.03	1468	Overbelast
2693	0.03	877	Naderend overbelast
4773	0.03	811	Niet overbelast
3694	0.03	771	Niet overbelast
3694	0.03	788	Niet overbelast
5	0.03	711	Niet overbelast
6241	0.03	755	Niet overbelast
6123	0.03	831	Niet overbelast
5719	0.04	1021	Overbelast
511	0.04	1000	Overbelast
1787	0.03	727	Niet overbelast
8	0.04	1192	Overbelast
6127	0.03	1053	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
5028	0.03	1011	Overbelast
4328	0.03	988	Overbelast
1413	0.04	1087	Overbelast
8157	0.03	999	Overbelast
6969	0.03	884	Naderend overbelast
4278	0.03	858	Niet overbelast
5313	0.03	1012	Overbelast
1571	0.03	988	Overbelast
600	0.03	1206	Overbelast
2554	0.03	1085	Overbelast
1927	0.03	1521	Overbelast
49	0.03	1558	Overbelast
476	0.04	1555	Overbelast
0	0.03	1474	Overbelast
364	0.03	1495	Overbelast
765	0.03	960	Overbelast
3871	0.03	891	Naderend overbelast
5249	0.04	1059	Overbelast
5675	0.04	1372	Overbelast
346	0.04	1485	Overbelast
1295	0.02	670	Niet overbelast
439	0.02	733	Niet overbelast
495	0.02	731	Niet overbelast
466	0.02	730	Niet overbelast
3998	0.02	729	Niet overbelast
1674	0.02	803	Niet overbelast
1545	0.02	740	Niet overbelast
19	0.02	789	Niet overbelast
4621	0.03	893	Naderend overbelast
3863	0.03	924	Naderend overbelast
1829	0.03	973	Overbelast
1408	0.03	1049	Overbelast
1436	0.03	1163	Overbelast
2446	0.04	1422	Overbelast
1347	0.04	1395	Overbelast
1185	0.06	1538	Overbelast
939	0.06	1513	Overbelast
2126	0.05	1282	Overbelast
5533	0.05	1386	Overbelast
874	0.05	1243	Overbelast
1	0.05	1315	Overbelast
309	0.04	1064	Overbelast
5697	0.04	893	Naderend overbelast
3708	0.03	684	Niet overbelast
1324	0.07	1146	Overbelast
79	0.03	693	Niet overbelast
37	0.02	753	Niet overbelast
164	0.07	1044	Overbelast
1404	0.02	703	Niet overbelast
4343	0.02	871	Naderend overbelast
154	0.03	767	Niet overbelast
1083	0.03	748	Niet overbelast
913	0.02	1012	Overbelast
1524	0.02	1044	Overbelast
17	0.07	1446	Overbelast
943	0.03	858	Niet overbelast
1482	0.03	916	Naderend overbelast
5036	0.02	873	Naderend overbelast
1195	0.02	1137	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
262	0.03	1030	Overbelast
2414	0.05	925	Naderend overbelast
641	0.03	937	Overbelast
4038	0.02	1151	Overbelast
585	0.03	1278	Overbelast
380	0.04	693	Niet overbelast
3441	0.03	847	Niet overbelast
3329	0.03	817	Niet overbelast
812	0.03	1498	Overbelast
4353	0.03	893	Naderend overbelast
514	0.03	1105	Overbelast
1528	0.03	1283	Overbelast
162	0.02	1142	Overbelast
4169	0.03	912	Naderend overbelast
686	0.03	881	Naderend overbelast
7098	0.03	1022	Overbelast
6613	0.03	1052	Overbelast
1322	0.03	1235	Overbelast
640	0.02	863	Naderend overbelast
1578	0.03	808	Niet overbelast
1966	0.03	746	Niet overbelast
1	0.02	943	Overbelast
1733	0.02	745	Niet overbelast
3972	0.03	732	Niet overbelast
4526	0.03	880	Naderend overbelast
1685	0.02	727	Niet overbelast
943	0.03	918	Naderend overbelast
565	0.02	914	Naderend overbelast
2728	0.03	935	Overbelast
7008	0.03	808	Niet overbelast
864	0.03	801	Niet overbelast
575	0.03	946	Overbelast
7026	0.02	756	Niet overbelast
3433	0.03	815	Niet overbelast
9468	0.03	791	Niet overbelast
678	0.02	779	Niet overbelast
1523	0.03	1242	Overbelast
6246	0.03	789	Niet overbelast
8780	0.03	879	Naderend overbelast
6962	0.03	1045	Overbelast
3668	0.03	1190	Overbelast
704	0.04	1075	Overbelast
6367	0.04	871	Naderend overbelast
7661	0.03	983	Overbelast
618	0.03	1484	Overbelast
563	0.04	955	Overbelast
26	0.05	809	Niet overbelast
1192	0.03	1423	Overbelast
305	0.04	695	Niet overbelast
2387	0.02	778	Niet overbelast
32	0.02	1031	Overbelast
369	0.02	758	Niet overbelast
9399	0.02	749	Niet overbelast
3163	0.01	923	Naderend overbelast
10000	0.03	909	Naderend overbelast
260	0.02	715	Niet overbelast
4272	0.01	886	Naderend overbelast
5869	0.03	928	Naderend overbelast
9426	0.04	1041	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3028	0.04	1091	Overbelast
8	0.01	958	Overbelast
2894	0.03	1149	Overbelast
7274	0.03	839	Niet overbelast
4415	0.04	977	Overbelast
679	0.03	1084	Overbelast
5286	0.02	796	Niet overbelast
6678	0.03	836	Niet overbelast
4868	0.02	1401	Overbelast
9600	0.03	797	Niet overbelast
3356	0.03	931	Overbelast
3033	0.02	1574	Overbelast
3767	0.03	926	Naderend overbelast
10000	0.03	904	Naderend overbelast
7892	0.03	974	Overbelast
3222	0.04	799	Niet overbelast
909	0.04	1062	Overbelast
1795	0.04	878	Naderend overbelast
1103	0.02	941	Overbelast
940	0.02	879	Naderend overbelast
113	0.03	1051	Overbelast
4123	0.03	947	Overbelast
342	0.02	774	Niet overbelast
2140	0.03	796	Niet overbelast
2507	0.02	864	Naderend overbelast
695	0.03	767	Niet overbelast
860	0.03	1319	Overbelast
134	0.02	735	Niet overbelast
4523	0.02	881	Naderend overbelast
250	0.03	747	Niet overbelast
514	0.02	982	Overbelast
1996	0.03	809	Niet overbelast
2194	0.03	799	Niet overbelast
658	0.03	822	Niet overbelast
1059	0.03	812	Niet overbelast
2852	0.03	814	Niet overbelast
5196	0.03	827	Niet overbelast
328	0.03	1057	Overbelast
1086	0.03	1072	Overbelast
621	0.03	1563	Overbelast
66	0.02	764	Niet overbelast
487	0.04	733	Niet overbelast
2590	0.01	1068	Overbelast
1611	0.01	1025	Overbelast
29	0.01	951	Overbelast
673	0.02	871	Naderend overbelast
5617	0.01	1392	Overbelast
4535	0.01	1001	Overbelast
36	0.02	793	Niet overbelast
644	0.02	849	Niet overbelast
193	0.01	1043	Overbelast
2725	0.01	905	Naderend overbelast
621	0.02	790	Niet overbelast
5042	0.03	763	Niet overbelast
1448	0.03	855	Niet overbelast
444	0.03	782	Niet overbelast
0	0.03	814	Niet overbelast
2	0.03	791	Niet overbelast
3866	0.04	1256	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
8332	0.03	1022	Overbelast
7892	0.03	823	Niet overbelast
1279	0.03	943	Overbelast
180	0.04	1013	Overbelast
2743	0.04	1155	Overbelast
9568	0.03	865	Naderend overbelast
5580	0.03	898	Naderend overbelast
2738	0.03	912	Naderend overbelast
5160	0.03	824	Niet overbelast
6592	0.03	837	Niet overbelast
7659	0.03	772	Niet overbelast
4271	0.03	840	Niet overbelast
873	0.02	797	Niet overbelast
282	0.02	793	Niet overbelast
874	0.03	997	Overbelast
246	0.01	1521	Overbelast
294	0.02	838	Niet overbelast
217	0.04	1461	Overbelast
440	0.03	1132	Overbelast
402	0.04	1451	Overbelast
45	0.03	1231	Overbelast
796	0.04	1491	Overbelast
10	0.04	1579	Overbelast
3922	0.03	1584	Overbelast
642	0.04	1574	Overbelast
2785	0.02	769	Niet overbelast
4	0.02	1074	Overbelast
95	0.03	786	Niet overbelast
1	0.02	835	Niet overbelast
877	0.02	1093	Overbelast
3910	0.03	881	Naderend overbelast
457	0.03	811	Niet overbelast
1128	0.02	743	Niet overbelast
220	0.02	747	Niet overbelast
4009	0.03	864	Naderend overbelast
2089	0.03	901	Naderend overbelast
4630	0.03	973	Overbelast
4149	0.04	816	Niet overbelast
1377	0.03	678	Niet overbelast
551	0.03	994	Overbelast
4389	0.03	994	Overbelast
1981	0.03	1138	Overbelast
5154	0.03	1216	Overbelast
6163	0.03	990	Overbelast
8387	0.03	1258	Overbelast
3369	0.04	1541	Overbelast
39	0.03	828	Niet overbelast
1636	0.02	714	Niet overbelast
1570	0.02	767	Niet overbelast
1338	0.02	702	Niet overbelast
2430	0.02	805	Niet overbelast
2334	0.02	784	Niet overbelast
43	0.03	773	Niet overbelast
120	0.04	1495	Overbelast
2686	0.03	1108	Overbelast
716	0.03	1283	Overbelast
623	0.03	1475	Overbelast
470	0.03	1434	Overbelast
4970	0.02	978	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
60	0.03	1533	Overbelast
1207	0.03	1512	Overbelast
113	0.03	1553	Overbelast
3117	0.03	992	Overbelast
1738	0.03	1016	Overbelast
602	0.04	1140	Overbelast
8807	0.03	812	Niet overbelast
8722	0.03	867	Naderend overbelast
5012	0.03	954	Overbelast
1066	0.04	1018	Overbelast
1258	0.03	938	Overbelast
4236	0.03	828	Niet overbelast
2357	0.03	775	Niet overbelast
4147	0.03	782	Niet overbelast
1547	0.03	709	Niet overbelast
2065	0.03	721	Niet overbelast
97	0.02	710	Niet overbelast
7190	0.03	744	Niet overbelast
2281	0.03	823	Niet overbelast
215	0.04	1000	Overbelast
8672	0.03	1111	Overbelast
5365	0.03	1019	Overbelast
51	0.03	1580	Overbelast
620	0.03	1466	Overbelast
3283	0.04	907	Naderend overbelast
2972	0.02	711	Niet overbelast
60	0.02	815	Niet overbelast
3287	0.03	714	Niet overbelast
565	0.03	658	Niet overbelast
1979	0.03	898	Naderend overbelast
179	0.02	1234	Overbelast
4096	0.03	954	Overbelast
426	0.03	730	Niet overbelast
1704	0.03	959	Overbelast
7201	0.07	1083	Overbelast
3132	0.03	1101	Overbelast
1886	0.04	1323	Overbelast
2518	0.04	1378	Overbelast
2194	0.03	1273	Overbelast
6874	0.03	1262	Overbelast
1002	0.03	1351	Overbelast
6290	0.03	856	Niet overbelast
5705	0.03	904	Naderend overbelast
2	0.05	1367	Overbelast
1032	0.02	740	Niet overbelast
1299	0.02	704	Niet overbelast
1139	0.05	1427	Overbelast
3	0.05	1354	Overbelast
2566	0.02	685	Niet overbelast
1160	0.02	691	Niet overbelast
3469	0.04	1155	Overbelast
6779	0.04	1147	Overbelast
744	0.02	687	Niet overbelast
605	0.04	1196	Overbelast
6689	0.02	666	Niet overbelast
517	0.02	629	Niet overbelast
1429	0.05	1446	Overbelast
830	0.02	757	Niet overbelast
2	0.02	897	Naderend overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
5398	0.03	855	Niet overbelast
2877	0.03	1503	Overbelast
4242	0.03	810	Niet overbelast
424	0.03	1301	Overbelast
4827	0.03	973	Overbelast
2336	0.03	1011	Overbelast
2139	0.03	867	Naderend overbelast
289	0.03	1002	Overbelast
9902	0.03	1052	Overbelast
4547	0.03	1133	Overbelast
403	0.05	1064	Overbelast
973	0.02	882	Naderend overbelast
4075	0.03	787	Niet overbelast
95	0.02	720	Niet overbelast
3973	0.03	747	Niet overbelast
1505	0.02	749	Niet overbelast
3425	0.03	740	Niet overbelast
390	0.04	1090	Overbelast
1105	0.02	780	Niet overbelast
416	0.04	1182	Overbelast
1050	0.02	900	Naderend overbelast
275	0.03	748	Niet overbelast
74	0.02	1089	Overbelast
3	0.03	803	Niet overbelast
574	0.02	911	Naderend overbelast
454	0.03	862	Naderend overbelast
2756	0.02	853	Niet overbelast
2271	0.03	933	Overbelast
476	0.02	1029	Overbelast
201	0.03	987	Overbelast
2091	0.03	1215	Overbelast
519	0.03	1039	Overbelast
866	0.03	1384	Overbelast
1964	0.03	954	Overbelast
483	0.03	1423	Overbelast
289	0.02	777	Niet overbelast
374	0.02	1094	Overbelast
615	0.02	781	Niet overbelast
64	0.02	719	Niet overbelast
10	0.02	980	Overbelast
32	0.02	728	Niet overbelast
207	0.05	857	Niet overbelast
337	0.05	748	Niet overbelast
221	0.03	768	Niet overbelast
10000	0.03	886	Naderend overbelast
471	0.03	1457	Overbelast
35	0.04	1253	Overbelast
249	0.03	1198	Overbelast
5554	0.04	979	Overbelast
2819	0.04	1001	Overbelast
27	0.03	1175	Overbelast
7930	0.03	892	Naderend overbelast
6516	0.03	828	Niet overbelast
5443	0.03	807	Niet overbelast
2236	0.03	810	Niet overbelast
6528	0.03	814	Niet overbelast
2540	0.03	835	Niet overbelast
9872	0.03	779	Niet overbelast
8425	0.03	847	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3780	0.04	1052	Overbelast
1627	0.04	996	Overbelast
5830	0.02	715	Niet overbelast
226	0.01	1035	Overbelast
5237	0.03	892	Naderend overbelast
5168	0.02	794	Niet overbelast
3511	0.03	1286	Overbelast
1554	0.02	1521	Overbelast
1440	0.03	1036	Overbelast
5168	0.02	859	Niet overbelast
969	0.01	949	Overbelast
3910	0.01	1093	Overbelast
2842	0.03	1126	Overbelast
570	0.03	970	Overbelast
3206	0.03	911	Naderend overbelast
309	0.02	752	Niet overbelast
5510	0.02	888	Naderend overbelast
3076	0.03	1241	Overbelast
9389	0.02	868	Naderend overbelast
7163	0.02	961	Overbelast
4001	0.03	948	Overbelast
3187	0.03	1077	Overbelast
4702	0.02	738	Niet overbelast
171	0.03	1387	Overbelast
5863	0.03	808	Niet overbelast
418	0.03	804	Niet overbelast
2039	0.02	1050	Overbelast
340	0.03	1518	Overbelast
4829	0.03	805	Niet overbelast
1775	0.03	818	Niet overbelast
4064	0.03	819	Niet overbelast
3716	0.03	996	Overbelast
1039	0.04	1252	Overbelast
2507	0.03	1056	Overbelast
8898	0.03	860	Naderend overbelast
10000	0.03	893	Naderend overbelast
2263	0.03	1173	Overbelast
57	0.02	814	Niet overbelast
0	0.02	718	Niet overbelast
4478	0.02	852	Niet overbelast
347	0.03	859	Niet overbelast
265	0.02	834	Niet overbelast
1262	0.03	1024	Overbelast
9213	0.03	843	Niet overbelast
1945	0.02	1016	Overbelast
1680	0.03	768	Niet overbelast
77	0.02	685	Niet overbelast
1261	0.02	1018	Overbelast
3246	0.02	819	Niet overbelast
3704	0.04	878	Naderend overbelast
1720	0.04	848	Niet overbelast
2127	0.03	734	Niet overbelast
2290	0.01	1063	Overbelast
419	0.01	882	Naderend overbelast
988	0.01	1113	Overbelast
4918	0.01	1028	Overbelast
457	0.02	892	Naderend overbelast
1013	0.01	1078	Overbelast
0	0.02	833	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2718	0.01	992	Overbelast
3444	0.02	768	Niet overbelast
33	0.02	760	Niet overbelast
2873	0.02	819	Niet overbelast
4928	0.02	776	Niet overbelast
4302	0.01	1467	Overbelast
2790	0.03	1072	Overbelast
836	0.02	942	Overbelast
868	0.03	1389	Overbelast
8590	0.03	937	Overbelast
6604	0.03	835	Niet overbelast
3325	0.03	952	Overbelast
3931	0.03	828	Niet overbelast
4183	0.03	821	Niet overbelast
3293	0.03	768	Niet overbelast
9449	0.03	773	Niet overbelast
3108	0.03	809	Niet overbelast
6372	0.03	757	Niet overbelast
14	0.03	773	Niet overbelast
22	0.03	832	Niet overbelast
1134	0.03	1084	Overbelast
4320	0.04	1097	Overbelast
9415	0.03	873	Naderend overbelast
7233	0.03	881	Naderend overbelast
41	0.04	1020	Overbelast
1408	0.04	1200	Overbelast
864	0.04	1495	Overbelast
529	0.03	1244	Overbelast
42	0.04	1583	Overbelast
8	0.03	1603	Overbelast
574	0.03	1473	Overbelast
683	0.02	718	Niet overbelast
754	0.03	870	Naderend overbelast
102	0.03	683	Niet overbelast
68	0.02	1143	Overbelast
1617	0.03	963	Overbelast
915	0.02	1148	Overbelast
774	0.02	1084	Overbelast
982	0.02	754	Niet overbelast
2006	0.02	759	Niet overbelast
359	0.03	882	Naderend overbelast
7487	0.03	1011	Overbelast
7866	0.03	887	Naderend overbelast
6833	0.03	926	Naderend overbelast
391	0.03	1008	Overbelast
1991	0.03	1006	Overbelast
328	0.04	1385	Overbelast
8681	0.03	1029	Overbelast
8423	0.03	1130	Overbelast
1711	0.04	1460	Overbelast
645	0.02	824	Niet overbelast
1439	0.02	993	Overbelast
4380	0.03	712	Niet overbelast
481	0.03	778	Niet overbelast
3552	0.02	765	Niet overbelast
3064	0.04	917	Naderend overbelast
927	0.04	1542	Overbelast
1213	0.03	778	Niet overbelast
484	0.03	1431	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
6824	0.03	755	Niet overbelast
1894	0.04	1487	Overbelast
2062	0.03	698	Niet overbelast
1104	0.03	1123	Overbelast
2580	0.03	732	Niet overbelast
2816	0.02	976	Overbelast
1880	0.03	724	Niet overbelast
4395	0.03	897	Naderend overbelast
1848	0.03	1507	Overbelast
236	0.03	1551	Overbelast
1399	0.03	1551	Overbelast
148	0.03	1521	Overbelast
223	0.03	1437	Overbelast
832	0.03	693	Niet overbelast
6165	0.03	1152	Overbelast
4810	0.03	1031	Overbelast
24	0.02	727	Niet overbelast
5616	0.03	1015	Overbelast
2241	0.03	988	Overbelast
682	0.04	1176	Overbelast
6831	0.03	988	Overbelast
226	0.02	786	Niet overbelast
7088	0.03	841	Niet overbelast
1767	0.02	744	Niet overbelast
1086	0.03	858	Niet overbelast
1109	0.02	701	Niet overbelast
1415	0.03	1004	Overbelast
1517	0.02	787	Niet overbelast
707	0.03	943	Overbelast
4377	0.02	771	Niet overbelast
4303	0.03	884	Naderend overbelast
248	0.03	1419	Overbelast
6270	0.03	789	Niet overbelast
742	0.02	868	Naderend overbelast
18	0.02	773	Niet overbelast
1105	0.02	775	Niet overbelast
8086	0.04	1078	Overbelast
2042	0.04	1324	Overbelast
4820	0.04	1016	Overbelast
1814	0.04	1353	Overbelast
6076	0.04	1045	Overbelast
6660	0.03	1275	Overbelast
3465	0.04	1061	Overbelast
5840	0.03	1175	Overbelast
285	0.04	1111	Overbelast
4508	0.03	1047	Overbelast
1102	0.06	1511	Overbelast
3859	0.04	973	Overbelast
7354	0.03	734	Niet overbelast
845	0.07	1056	Overbelast
945	0.03	685	Niet overbelast
1926	0.07	1166	Overbelast
23	0.02	715	Niet overbelast
3055	0.02	742	Niet overbelast
2933	0.02	687	Niet overbelast
66	0.02	959	Overbelast
200	0.02	717	Niet overbelast
641	0.02	689	Niet overbelast
11	0.02	658	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1244	0.02	1095	Overbelast
1079	0.02	814	Niet overbelast
615	0.02	808	Niet overbelast
0	0.02	1370	Overbelast
7972	0.03	1011	Overbelast
69	0.03	892	Naderend overbelast
5829	0.03	899	Naderend overbelast
56	0.02	1216	Overbelast
3768	0.03	899	Naderend overbelast
3201	0.05	1263	Overbelast
4500	0.03	965	Overbelast
488	0.05	1443	Overbelast
2567	0.03	968	Overbelast
3372	0.05	1292	Overbelast
5992	0.03	1040	Overbelast
615	0.02	706	Niet overbelast
2174	0.03	767	Niet overbelast
0	0.02	848	Niet overbelast
2654	0.03	772	Niet overbelast
1721	0.03	750	Niet overbelast
674	0.02	712	Niet overbelast
2033	0.03	863	Naderend overbelast
2857	0.03	1272	Overbelast
228	0.04	1190	Overbelast
250	0.02	970	Overbelast
156	0.03	871	Naderend overbelast
60	0.03	756	Niet overbelast
709	0.02	869	Naderend overbelast
662	0.02	1122	Overbelast
290	0.03	837	Niet overbelast
258	0.03	903	Naderend overbelast
732	0.02	986	Overbelast
2942	0.02	843	Niet overbelast
947	0.03	904	Naderend overbelast
514	0.03	993	Overbelast
1077	0.02	1144	Overbelast
574	0.02	1066	Overbelast
363	0.03	1011	Overbelast
1336	0.03	886	Naderend overbelast
1061	0.03	1270	Overbelast
5	0.03	1483	Overbelast
6002	0.03	846	Niet overbelast
8855	0.03	829	Niet overbelast
674	0.03	1580	Overbelast
347	0.03	1531	Overbelast
550	0.03	1033	Overbelast
1466	0.03	903	Naderend overbelast
117	0.03	886	Naderend overbelast
1266	0.03	1045	Overbelast
9797	0.03	981	Overbelast
83	0.02	778	Niet overbelast
616	0.02	1026	Overbelast
83	0.02	723	Niet overbelast
421	0.02	933	Overbelast
2478	0.02	752	Niet overbelast
5552	0.02	731	Niet overbelast
2816	0.02	712	Niet overbelast
3516	0.03	1007	Overbelast
681	0.02	1390	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3659	0.03	897	Naderend overbelast
121	0.04	1382	Overbelast
383	0.01	1001	Overbelast
1289	0.03	1283	Overbelast
1300	0.01	938	Overbelast
1433	0.03	836	Niet overbelast
6878	0.03	812	Niet overbelast
6347	0.03	790	Niet overbelast
8191	0.04	957	Overbelast
3652	0.04	1098	Overbelast
4082	0.03	787	Niet overbelast
477	0.04	982	Overbelast
555	0.03	753	Niet overbelast
44	0.04	1062	Overbelast
9825	0.03	846	Niet overbelast
7584	0.04	1122	Overbelast
2656	0.04	1234	Overbelast
2658	0.04	993	Overbelast
1616	0.04	1010	Overbelast
4576	0.03	830	Niet overbelast
3757	0.03	799	Niet overbelast
1134	0.03	805	Niet overbelast
8508	0.03	810	Niet overbelast
3261	0.02	868	Naderend overbelast
5256	0.03	1019	Overbelast
1730	0.03	944	Overbelast
5322	0.03	1017	Overbelast
1011	0.02	787	Niet overbelast
3930	0.02	805	Niet overbelast
1344	0.03	1350	Overbelast
2980	0.03	1089	Overbelast
7483	0.02	962	Overbelast
8219	0.02	874	Naderend overbelast
699	0.03	1469	Overbelast
1436	0.03	1192	Overbelast
1030	0.03	1149	Overbelast
1352	0.04	1229	Overbelast
1387	0.03	901	Naderend overbelast
6952	0.03	868	Naderend overbelast
8591	0.03	952	Overbelast
538	0.02	738	Niet overbelast
272	0.02	766	Niet overbelast
194	0.02	831	Niet overbelast
910	0.03	903	Naderend overbelast
773	0.02	810	Niet overbelast
6351	0.03	930	Overbelast
72	0.02	1054	Overbelast
2136	0.03	812	Niet overbelast
1585	0.02	974	Overbelast
8	0.02	691	Niet overbelast
1296	0.02	969	Overbelast
135	0.03	1518	Overbelast
16	0.02	686	Niet overbelast
574	0.03	1400	Overbelast
128	0.02	743	Niet overbelast
2875	0.02	962	Overbelast
751	0.03	809	Niet overbelast
413	0.03	1404	Overbelast
4116	0.03	807	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
7662	0.03	814	Niet overbelast
4253	0.03	811	Niet overbelast
6776	0.03	848	Niet overbelast
117	0.03	731	Niet overbelast
1444	0.04	1123	Overbelast
845	0.04	742	Niet overbelast
1724	0.05	1056	Overbelast
1	0.03	748	Niet overbelast
1799	0.02	740	Niet overbelast
1279	0.02	806	Niet overbelast
2640	0.01	1460	Overbelast
2349	0.01	1195	Overbelast
3063	0.02	798	Niet overbelast
105	0.03	808	Niet overbelast
4637	0.02	771	Niet overbelast
1995	0.01	931	Overbelast
1324	0.03	1041	Overbelast
855	0.02	884	Naderend overbelast
909	0.04	1503	Overbelast
1627	0.03	1306	Overbelast
915	0.03	1224	Overbelast
1015	0.03	1170	Overbelast
1131	0.04	1540	Overbelast
445	0.04	1516	Overbelast
48	0.04	1533	Overbelast
5940	0.03	1375	Overbelast
1163	0.03	1486	Overbelast
6261	0.04	1102	Overbelast
5235	0.03	944	Overbelast
3522	0.03	918	Naderend overbelast
730	0.03	969	Overbelast
1291	0.04	1155	Overbelast
3051	0.04	1011	Overbelast
7330	0.03	802	Niet overbelast
3	0.01	918	Naderend overbelast
4424	0.03	899	Naderend overbelast
18	0.03	886	Naderend overbelast
5422	0.03	805	Niet overbelast
2577	0.03	801	Niet overbelast
687	0.01	1101	Overbelast
8068	0.03	697	Niet overbelast
8337	0.03	810	Niet overbelast
2826	0.01	1023	Overbelast
2149	0.01	1020	Overbelast
6063	0.03	770	Niet overbelast
173	0.03	933	Overbelast
1122	0.03	789	Niet overbelast
627	0.02	771	Niet overbelast
2082	0.01	913	Naderend overbelast
6294	0.03	1001	Overbelast
8206	0.03	876	Naderend overbelast
1420	0.03	953	Overbelast
2496	0.03	993	Overbelast
4134	0.03	745	Niet overbelast
247	0.03	1106	Overbelast
157	0.04	1021	Overbelast
3426	0.04	1243	Overbelast
4731	0.03	1014	Overbelast
2507	0.03	697	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2287	0.04	1346	Overbelast
1266	0.04	1507	Overbelast
431	0.02	853	Niet overbelast
2806	0.02	755	Niet overbelast
7091	0.02	1139	Overbelast
1146	0.02	1200	Overbelast
1761	0.02	722	Niet overbelast
789	0.03	897	Naderend overbelast
1468	0.02	1095	Overbelast
591	0.03	938	Overbelast
16	0.02	760	Niet overbelast
448	0.02	1517	Overbelast
1922	0.02	762	Niet overbelast
519	0.03	832	Niet overbelast
367	0.03	968	Overbelast
262	0.03	1560	Overbelast
145	0.04	1196	Overbelast
9755	0.03	810	Niet overbelast
51	0.03	1544	Overbelast
3292	0.03	859	Niet overbelast
3624	0.03	965	Overbelast
45	0.03	1420	Overbelast
71	0.03	989	Overbelast
3826	0.03	933	Overbelast
2275	0.03	822	Niet overbelast
1089	0.03	777	Niet overbelast
4652	0.03	775	Niet overbelast
1505	0.03	726	Niet overbelast
5860	0.03	730	Niet overbelast
7033	0.03	699	Niet overbelast
3576	0.03	751	Niet overbelast
3053	0.03	891	Naderend overbelast
994	0.02	756	Niet overbelast
450	0.02	770	Niet overbelast
39	0.02	723	Niet overbelast
864	0.02	816	Niet overbelast
174	0.02	772	Niet overbelast
766	0.04	1513	Overbelast
1257	0.03	1039	Overbelast
423	0.03	1105	Overbelast
580	0.03	1153	Overbelast
783	0.03	1476	Overbelast
1802	0.03	1266	Overbelast
7078	0.03	1072	Overbelast
6558	0.03	1064	Overbelast
3553	0.02	983	Overbelast
987	0.03	1541	Overbelast
2472	0.03	1051	Overbelast
1249	0.03	1008	Overbelast
42	0.03	1501	Overbelast
305	0.02	746	Niet overbelast
491	0.03	744	Niet overbelast
280	0.02	746	Niet overbelast
138	0.02	775	Niet overbelast
4252	0.02	736	Niet overbelast
6449	0.02	734	Niet overbelast
3553	0.02	749	Niet overbelast
1052	0.02	877	Naderend overbelast
637	0.02	674	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2028	0.02	685	Niet overbelast
4471	0.07	1185	Overbelast
263	0.03	733	Niet overbelast
3278	0.04	1119	Overbelast
8887	0.03	893	Naderend overbelast
3438	0.04	1110	Overbelast
14	0.05	1421	Overbelast
5303	0.05	1373	Overbelast
4734	0.04	1037	Overbelast
6307	0.03	877	Naderend overbelast
7604	0.03	859	Niet overbelast
7173	0.04	989	Overbelast
5778	0.04	1011	Overbelast
7	0.05	1294	Overbelast
1470	0.04	1026	Overbelast
6744	0.03	735	Niet overbelast
159	0.02	654	Niet overbelast
102	0.02	665	Niet overbelast
439	0.02	1165	Overbelast
162	0.03	850	Niet overbelast
595	0.03	832	Niet overbelast
3375	0.02	1156	Overbelast
35	0.03	955	Overbelast
8	0.02	1517	Overbelast
1977	0.03	884	Naderend overbelast
1118	0.02	1240	Overbelast
1288	0.03	910	Naderend overbelast
6814	0.03	938	Overbelast
7101	0.03	1150	Overbelast
3668	0.03	1180	Overbelast
1863	0.04	1369	Overbelast
8177	0.03	1143	Overbelast
5679	0.03	1022	Overbelast
2549	0.03	1002	Overbelast
689	0.03	743	Niet overbelast
1535	0.02	692	Niet overbelast
716	0.03	775	Niet overbelast
578	0.02	785	Niet overbelast
4367	0.03	780	Niet overbelast
307	0.02	825	Niet overbelast
2333	0.03	1028	Overbelast
346	0.03	972	Overbelast
370	0.02	982	Overbelast
384	0.03	757	Niet overbelast
73	0.02	907	Naderend overbelast
138	0.03	818	Niet overbelast
1493	0.02	889	Naderend overbelast
1470	0.03	867	Naderend overbelast
537	0.02	869	Naderend overbelast
534	0.02	1018	Overbelast
1151	0.03	902	Naderend overbelast
291	0.02	1055	Overbelast
1467	0.03	1069	Overbelast
953	0.03	1317	Overbelast
1733	0.03	967	Overbelast
74	0.03	1420	Overbelast
1678	0.03	865	Naderend overbelast
125	0.03	1586	Overbelast
4924	0.03	816	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
615	0.03	1355	Overbelast
6842	0.03	910	Naderend overbelast
678	0.03	1001	Overbelast
6	0.03	1541	Overbelast
824	0.03	936	Overbelast
1097	0.03	963	Overbelast
5536	0.03	1027	Overbelast
7960	0.03	1038	Overbelast
169	0.03	1202	Overbelast
1596	0.02	732	Niet overbelast
120	0.03	749	Niet overbelast
3620	0.02	721	Niet overbelast
167	0.05	825	Niet overbelast
5758	0.02	696	Niet overbelast
1294	0.04	698	Niet overbelast
1981	0.01	958	Overbelast
5666	0.03	936	Overbelast
7189	0.02	731	Niet overbelast
2145	0.01	1106	Overbelast
94	0.04	1460	Overbelast
840	0.03	1146	Overbelast
151	0.01	1021	Overbelast
8083	0.03	969	Overbelast
4123	0.03	1311	Overbelast
4406	0.03	959	Overbelast
3840	0.03	994	Overbelast
2810	0.02	820	Niet overbelast
5343	0.02	883	Naderend overbelast
809	0.04	1431	Overbelast
4546	0.03	953	Overbelast
2257	0.04	1004	Overbelast
1387	0.04	1020	Overbelast
6786	0.03	890	Naderend overbelast
4027	0.03	833	Niet overbelast
2584	0.03	796	Niet overbelast
7301	0.03	825	Niet overbelast
3588	0.03	814	Niet overbelast
613	0.03	828	Niet overbelast
8658	0.03	772	Niet overbelast
9044	0.03	867	Naderend overbelast
980	0.05	1193	Overbelast
5314	0.04	912	Naderend overbelast
687	0.03	825	Niet overbelast
1591	0.02	1082	Overbelast
21	0.04	1033	Overbelast
223	0.01	893	Naderend overbelast
8	0.02	1057	Overbelast
289	0.03	943	Overbelast
10000	0.03	905	Naderend overbelast
457	0.04	1240	Overbelast
8872	0.02	806	Niet overbelast
1082	0.03	1210	Overbelast
5999	0.03	1290	Overbelast
6648	0.03	1030	Overbelast
1047	0.03	1372	Overbelast
1848	0.02	1135	Overbelast
3119	0.03	729	Niet overbelast
806	0.02	631	Niet overbelast
102	0.03	1546	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
93	0.02	929	Overbelast
1435	0.02	698	Niet overbelast
161	0.05	986	Overbelast
264	0.02	746	Niet overbelast
1786	0.02	1119	Overbelast
480	0.03	813	Niet overbelast
5091	0.03	813	Niet overbelast
97	0.03	1412	Overbelast
4155	0.03	910	Naderend overbelast
4527	0.03	846	Niet overbelast
8117	0.03	967	Overbelast
186	0.04	1347	Overbelast
638	0.03	1105	Overbelast
5570	0.03	925	Naderend overbelast
10000	0.03	1024	Overbelast
3939	0.03	1237	Overbelast
560	0.02	751	Niet overbelast
531	0.02	812	Niet overbelast
297	0.02	806	Niet overbelast
84	0.02	788	Niet overbelast
340	0.02	1002	Overbelast
6421	0.03	902	Naderend overbelast
1489	0.02	917	Naderend overbelast
1097	0.04	794	Niet overbelast
3742	0.03	880	Naderend overbelast
111	0.04	1156	Overbelast
25	0.02	732	Niet overbelast
319	0.02	808	Niet overbelast
2480	0.03	896	Naderend overbelast
224	0.04	1473	Overbelast
116	0.04	1513	Overbelast
1800	0.03	801	Niet overbelast
7320	0.03	800	Niet overbelast
4022	0.03	1444	Overbelast
583	0.03	1029	Overbelast
4105	0.03	734	Niet overbelast
9170	0.03	729	Niet overbelast
2041	0.03	1405	Overbelast
1336	0.04	1530	Overbelast
3918	0.03	793	Niet overbelast
5776	0.03	888	Naderend overbelast
1310	0.03	1481	Overbelast
304	0.03	1419	Overbelast
630	0.03	783	Niet overbelast
2510	0.03	1582	Overbelast
1867	0.03	1242	Overbelast
83	0.01	971	Overbelast
1837	0.01	1030	Overbelast
1305	0.01	971	Overbelast
2359	0.01	919	Naderend overbelast
925	0.01	876	Naderend overbelast
6698	0.04	1096	Overbelast
894	0.03	956	Overbelast
783	0.03	912	Naderend overbelast
6822	0.03	989	Overbelast
6521	0.03	973	Overbelast
824	0.02	793	Niet overbelast
1324	0.02	725	Niet overbelast
2318	0.03	904	Naderend overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
89	0.01	923	Naderend overbelast
1418	0.03	1002	Overbelast
3667	0.02	843	Niet overbelast
3571	0.02	787	Niet overbelast
3215	0.04	1072	Overbelast
5603	0.03	798	Niet overbelast
73	0.03	1264	Overbelast
1453	0.03	975	Overbelast
3422	0.03	818	Niet overbelast
943	0.03	778	Niet overbelast
109	0.02	774	Niet overbelast
2246	0.03	1123	Overbelast
669	0.04	1477	Overbelast
1903	0.04	1543	Overbelast
711	0.04	1032	Overbelast
4045	0.03	722	Niet overbelast
4713	0.04	836	Niet overbelast
57	0.02	727	Niet overbelast
436	0.02	1037	Overbelast
2102	0.02	719	Niet overbelast
3340	0.02	1167	Overbelast
25	0.03	810	Niet overbelast
704	0.03	937	Overbelast
301	0.02	1357	Overbelast
171	0.03	829	Niet overbelast
90	0.02	1249	Overbelast
3361	0.02	705	Niet overbelast
576	0.02	1245	Overbelast
806	0.03	906	Naderend overbelast
1850	0.03	1060	Overbelast
7327	0.03	938	Overbelast
7072	0.03	925	Naderend overbelast
2530	0.03	993	Overbelast
2951	0.03	991	Overbelast
465	0.03	1199	Overbelast
3685	0.03	1098	Overbelast
1525	0.03	1184	Overbelast
4418	0.03	1146	Overbelast
7015	0.04	1212	Overbelast
1808	0.04	1104	Overbelast
823	0.03	983	Overbelast
688	0.04	1220	Overbelast
8355	0.03	971	Overbelast
8967	0.03	841	Niet overbelast
1113	0.03	920	Naderend overbelast
1231	0.03	986	Overbelast
1748	0.03	917	Naderend overbelast
1934	0.03	856	Niet overbelast
1647	0.03	776	Niet overbelast
2097	0.03	785	Niet overbelast
2096	0.03	764	Niet overbelast
273	0.03	1322	Overbelast
5281	0.02	859	Naderend overbelast
142	0.03	1307	Overbelast
1682	0.02	1007	Overbelast
3952	0.02	941	Overbelast
249	0.03	1541	Overbelast
3098	0.03	1437	Overbelast
586	0.03	1531	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
0	0.03	1383	Overbelast
299	0.02	733	Niet overbelast
66	0.02	775	Niet overbelast
2830	0.02	790	Niet overbelast
96	0.02	698	Niet overbelast
673	0.02	809	Niet overbelast
355	0.02	780	Niet overbelast
4646	0.03	748	Niet overbelast
8961	0.03	711	Niet overbelast
1038	0.02	681	Niet overbelast
2430	0.03	798	Niet overbelast
79	0.03	833	Niet overbelast
790	0.02	761	Niet overbelast
450	0.02	733	Niet overbelast
7862	0.02	753	Niet overbelast
195	0.02	720	Niet overbelast
1909	0.02	687	Niet overbelast
168	0.02	658	Niet overbelast
2	0.02	945	Overbelast
1327	0.02	870	Naderend overbelast
49	0.03	875	Naderend overbelast
15	0.02	822	Niet overbelast
492	0.02	1289	Overbelast
767	0.02	1147	Overbelast
24	0.03	970	Overbelast
306	0.02	1046	Overbelast
3648	0.02	1186	Overbelast
2357	0.02	838	Niet overbelast
8717	0.03	810	Niet overbelast
10000	0.03	879	Naderend overbelast
6768	0.04	1040	Overbelast
6715	0.04	1019	Overbelast
8630	0.03	720	Niet overbelast
6291	0.03	744	Niet overbelast
2476	0.07	1208	Overbelast
135	0.02	688	Niet overbelast
1751	0.02	760	Niet overbelast
275	0.04	1194	Overbelast
6837	0.03	949	Overbelast
6873	0.04	1025	Overbelast
33	0.05	1385	Overbelast
1220	0.05	1394	Overbelast
5997	0.04	1034	Overbelast
8212	0.03	792	Niet overbelast
9980	0.03	809	Niet overbelast
3265	0.03	918	Naderend overbelast
5713	0.03	950	Overbelast
3392	0.03	1174	Overbelast
4518	0.02	1382	Overbelast
2530	0.02	1588	Overbelast
359	0.03	1200	Overbelast
1952	0.04	1353	Overbelast
2791	0.03	1023	Overbelast
8059	0.03	972	Overbelast
4560	0.03	774	Niet overbelast
1164	0.03	910	Naderend overbelast
107	0.02	746	Niet overbelast
157	0.02	706	Niet overbelast
3880	0.03	1003	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
328	0.03	806	Niet overbelast
178	0.02	864	Naderend overbelast
68	0.02	911	Naderend overbelast
592	0.03	777	Niet overbelast
126	0.03	818	Niet overbelast
920	0.02	909	Naderend overbelast
649	0.03	897	Naderend overbelast
542	0.02	866	Naderend overbelast
489	0.03	1235	Overbelast
2627	0.03	969	Overbelast
911	0.03	1075	Overbelast
1183	0.02	998	Overbelast
2458	0.02	1178	Overbelast
3076	0.03	915	Naderend overbelast
4331	0.03	859	Niet overbelast
58	0.03	1491	Overbelast
3883	0.03	815	Niet overbelast
15	0.03	944	Overbelast
364	0.03	970	Overbelast
1212	0.03	993	Overbelast
2971	0.05	1012	Overbelast
2	0.07	1454	Overbelast
2485	0.03	759	Niet overbelast
5221	0.03	1020	Overbelast
6879	0.03	966	Overbelast
5922	0.03	1173	Overbelast
734	0.04	1396	Overbelast
7399	0.03	768	Niet overbelast
3943	0.04	1125	Overbelast
854	0.04	1312	Overbelast
4038	0.03	973	Overbelast
43	0.04	1077	Overbelast
4736	0.03	773	Niet overbelast
5049	0.03	1162	Overbelast
3498	0.03	925	Naderend overbelast
2090	0.04	998	Overbelast
1440	0.05	766	Niet overbelast
1036	0.03	933	Overbelast
134	0.02	916	Naderend overbelast
3822	0.03	971	Overbelast
85	0.04	1520	Overbelast
872	0.03	734	Niet overbelast
772	0.03	1367	Overbelast
5060	0.02	918	Naderend overbelast
6214	0.03	1014	Overbelast
754	0.03	1347	Overbelast
7895	0.03	1077	Overbelast
311	0.02	1142	Overbelast
8576	0.03	879	Naderend overbelast
990	0.02	1095	Overbelast
5857	0.04	1024	Overbelast
4856	0.04	1071	Overbelast
267	0.02	717	Niet overbelast
9482	0.04	969	Overbelast
2808	0.03	936	Overbelast
2296	0.03	878	Naderend overbelast
37	0.01	923	Naderend overbelast
4763	0.03	800	Niet overbelast
1771	0.02	720	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3538	0.02	698	Niet overbelast
8034	0.03	846	Niet overbelast
1321	0.01	1028	Overbelast
7829	0.03	843	Niet overbelast
1038	0.02	735	Niet overbelast
5102	0.01	958	Overbelast
1240	0.03	1030	Overbelast
3316	0.03	816	Niet overbelast
7109	0.03	795	Niet overbelast
8866	0.02	836	Niet overbelast
1349	0.02	745	Niet overbelast
3823	0.03	940	Overbelast
5046	0.03	851	Niet overbelast
2680	0.03	1039	Overbelast
317	0.04	1355	Overbelast
637	0.03	1065	Overbelast
4319	0.03	955	Overbelast
186	0.04	760	Niet overbelast
7582	0.03	1079	Overbelast
1341	0.04	1023	Overbelast
708	0.03	734	Niet overbelast
27	0.02	778	Niet overbelast
28	0.02	825	Niet overbelast
786	0.02	729	Niet overbelast
771	0.02	888	Naderend overbelast
159	0.02	996	Overbelast
3169	0.02	731	Niet overbelast
125	0.02	740	Niet overbelast
1963	0.03	821	Niet overbelast
349	0.02	769	Niet overbelast
194	0.03	829	Niet overbelast
2156	0.02	1104	Overbelast
443	0.03	1474	Overbelast
2319	0.02	897	Naderend overbelast
1176	0.02	640	Niet overbelast
414	0.02	1112	Overbelast
373	0.02	754	Niet overbelast
352	0.03	786	Niet overbelast
3227	0.03	821	Niet overbelast
756	0.03	1457	Overbelast
3964	0.03	894	Naderend overbelast
1038	0.01	929	Overbelast
1243	0.01	889	Naderend overbelast
507	0.01	918	Naderend overbelast
4931	0.03	971	Overbelast
4405	0.02	1121	Overbelast
3175	0.03	992	Overbelast
221	0.03	1180	Overbelast
2809	0.03	999	Overbelast
6171	0.04	1014	Overbelast
173	0.03	1858	Overbelast
1642	0.03	873	Naderend overbelast
3780	0.03	803	Niet overbelast
5508	0.03	861	Naderend overbelast
2254	0.03	836	Niet overbelast
7427	0.03	771	Niet overbelast
8569	0.03	792	Niet overbelast
6899	0.03	728	Niet overbelast
4180	0.03	785	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3535	0.04	940	Overbelast
4344	0.03	926	Naderend overbelast
990	0.03	1047	Overbelast
55	0.02	794	Niet overbelast
393	0.02	841	Niet overbelast
338	0.01	962	Overbelast
537	0.01	978	Overbelast
50	0.02	830	Niet overbelast
5497	0.02	806	Niet overbelast
5803	0.02	844	Niet overbelast
1630	0.03	1275	Overbelast
993	0.02	964	Overbelast
63	0.04	1495	Overbelast
1517	0.03	1092	Overbelast
186	0.03	1163	Overbelast
5663	0.03	1351	Overbelast
1993	0.03	1435	Overbelast
512	0.04	1113	Overbelast
312	0.03	1337	Overbelast
5067	0.03	944	Overbelast
2838	0.03	1244	Overbelast
3132	0.02	775	Niet overbelast
1	0.02	751	Niet overbelast
266	0.02	727	Niet overbelast
731	0.02	1155	Overbelast
3827	0.03	961	Overbelast
214	0.02	1114	Overbelast
781	0.02	1008	Overbelast
374	0.02	720	Niet overbelast
535	0.02	1214	Overbelast
52	0.04	994	Overbelast
5900	0.03	735	Niet overbelast
6236	0.04	905	Naderend overbelast
108	0.03	700	Niet overbelast
624	0.03	867	Naderend overbelast
119	0.03	1004	Overbelast
869	0.02	1445	Overbelast
4514	0.03	1104	Overbelast
7902	0.03	987	Overbelast
3333	0.03	982	Overbelast
3361	0.03	981	Overbelast
1812	0.03	1048	Overbelast
1367	0.04	1259	Overbelast
6071	0.03	1051	Overbelast
7603	0.04	1343	Overbelast
4943	0.04	1475	Overbelast
532	0.04	1532	Overbelast
4256	0.03	1150	Overbelast
3967	0.04	1184	Overbelast
3656	0.04	1251	Overbelast
28	0.03	1052	Overbelast
521	0.04	1164	Overbelast
471	0.04	1104	Overbelast
10000	0.03	815	Niet overbelast
1013	0.03	1388	Overbelast
1708	0.03	1545	Overbelast
538	0.03	1432	Overbelast
186	0.02	744	Niet overbelast
5	0.02	715	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
524	0.02	764	Niet overbelast
3344	0.02	799	Niet overbelast
120	0.02	713	Niet overbelast
1431	0.02	833	Niet overbelast
1463	0.02	800	Niet overbelast
222	0.03	1417	Overbelast
8625	0.02	985	Overbelast
829	0.02	1067	Overbelast
365	0.03	1418	Overbelast
822	0.02	1068	Overbelast
5763	0.02	930	Overbelast
2609	0.03	864	Naderend overbelast
693	0.03	972	Overbelast
2573	0.03	943	Overbelast
1224	0.03	877	Naderend overbelast
2106	0.03	783	Niet overbelast
1249	0.03	786	Niet overbelast
899	0.03	794	Niet overbelast
332	0.03	842	Niet overbelast
6309	0.03	756	Niet overbelast
6487	0.02	643	Niet overbelast
653	0.03	706	Niet overbelast
180	0.03	829	Niet overbelast
52	0.03	840	Niet overbelast
1643	0.01	829	Niet overbelast
883	0.02	762	Niet overbelast
79	0.02	681	Niet overbelast
57	0.02	957	Overbelast
1462	0.02	1232	Overbelast
224	0.03	858	Niet overbelast
4354	0.02	1323	Overbelast
665	0.03	907	Naderend overbelast
2237	0.02	1103	Overbelast
147	0.03	900	Naderend overbelast
1440	0.02	1526	Overbelast
382	0.02	802	Niet overbelast
8169	0.02	859	Naderend overbelast
4113	0.02	1234	Overbelast
649	0.03	1020	Overbelast
658	0.02	1563	Overbelast
3910	0.03	1031	Overbelast
1277	0.04	1403	Overbelast
1095	0.03	1217	Overbelast
5829	0.03	998	Overbelast
9999	0.03	1047	Overbelast
4401	0.03	893	Naderend overbelast
1892	0.04	1220	Overbelast
463	0.05	1358	Overbelast
2731	0.04	1162	Overbelast
9294	0.03	836	Niet overbelast
9973	0.03	771	Niet overbelast
9350	0.03	759	Niet overbelast
1341	0.02	727	Niet overbelast
10000	0.03	766	Niet overbelast
8392	0.03	849	Niet overbelast
669	0.02	776	Niet overbelast
561	0.04	1009	Overbelast
4663	0.04	959	Overbelast
1999	0.02	757	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
79	0.02	747	Niet overbelast
9303	0.03	760	Niet overbelast
3006	0.03	723	Niet overbelast
256	0.02	745	Niet overbelast
1077	0.04	889	Naderend overbelast
2159	0.03	1059	Overbelast
1997	0.02	1020	Overbelast
3554	0.03	860	Naderend overbelast
452	0.02	879	Naderend overbelast
2957	0.03	1002	Overbelast
239	0.02	1196	Overbelast
2107	0.03	961	Overbelast
296	0.03	960	Overbelast
183	0.07	1500	Overbelast
4289	0.03	834	Niet overbelast
104	0.03	1386	Overbelast
2148	0.03	853	Niet overbelast
8	0.06	1163	Overbelast
1600	0.03	909	Naderend overbelast
8	0.03	996	Overbelast
4069	0.03	891	Naderend overbelast
6394	0.03	1070	Overbelast
10000	0.03	953	Overbelast
263	0.03	1180	Overbelast
485	0.02	713	Niet overbelast
1343	0.03	781	Niet overbelast
4872	0.03	852	Niet overbelast
311	0.02	682	Niet overbelast
1670	0.03	954	Overbelast
12	0.02	766	Niet overbelast
3497	0.03	837	Niet overbelast
438	0.03	793	Niet overbelast
241	0.02	879	Naderend overbelast
560	0.03	795	Niet overbelast
1011	0.02	912	Naderend overbelast
0	0.03	794	Niet overbelast
2879	0.02	918	Naderend overbelast
950	0.03	901	Naderend overbelast
85	0.04	1534	Overbelast
5688	0.03	850	Niet overbelast
572	0.03	1092	Overbelast
3313	0.03	852	Niet overbelast
6120	0.03	1044	Overbelast
8712	0.03	875	Naderend overbelast
123	0.04	1467	Overbelast
5563	0.03	829	Niet overbelast
5478	0.03	1141	Overbelast
229	0.03	809	Niet overbelast
298	0.02	1004	Overbelast
6421	0.03	768	Niet overbelast
8509	0.04	996	Overbelast
822	0.03	1450	Overbelast
76	0.05	1356	Overbelast
6639	0.03	867	Naderend overbelast
714	0.03	842	Niet overbelast
101	0.04	996	Overbelast
153	0.04	612	Niet overbelast
542	0.03	754	Niet overbelast
154	0.02	716	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
0	0.02	700	Niet overbelast
394	0.02	1159	Overbelast
1906	0.02	757	Niet overbelast
801	0.02	676	Niet overbelast
276	0.01	948	Overbelast
5513	0.03	937	Overbelast
8031	0.02	746	Niet overbelast
479	0.04	1334	Overbelast
747	0.01	1502	Overbelast
2029	0.03	1066	Overbelast
381	0.04	1243	Overbelast
6303	0.03	1020	Overbelast
3017	0.01	945	Overbelast
2329	0.03	969	Overbelast
3233	0.01	1168	Overbelast
3949	0.03	1171	Overbelast
9295	0.03	894	Naderend overbelast
4293	0.03	925	Naderend overbelast
3084	0.04	1047	Overbelast
145	0.03	988	Overbelast
9966	0.03	937	Overbelast
721	0.03	1037	Overbelast
8150	0.04	985	Overbelast
1926	0.03	1040	Overbelast
1864	0.02	736	Niet overbelast
162	0.02	767	Niet overbelast
236	0.02	740	Niet overbelast
827	0.02	835	Niet overbelast
62	0.02	791	Niet overbelast
1415	0.02	739	Niet overbelast
23	0.03	642	Niet overbelast
4109	0.04	849	Niet overbelast
375	0.03	746	Niet overbelast
411	0.02	1025	Overbelast
1407	0.02	1086	Overbelast
106	0.02	960	Overbelast
936	0.02	963	Overbelast
758	0.02	723	Niet overbelast
140	0.02	692	Niet overbelast
102	0.02	1408	Overbelast
82	0.02	748	Niet overbelast
297	0.03	805	Niet overbelast
1256	0.03	1354	Overbelast
198	0.03	1562	Overbelast
5176	0.03	832	Niet overbelast
1020	0.03	951	Overbelast
2737	0.03	897	Naderend overbelast
8336	0.03	885	Naderend overbelast
397	0.03	1094	Overbelast
505	0.04	1267	Overbelast
2507	0.03	1034	Overbelast
4079	0.03	1026	Overbelast
4361	0.03	1190	Overbelast
1127	0.01	898	Naderend overbelast
631	0.01	888	Naderend overbelast
335	0.01	981	Overbelast
477	0.03	1066	Overbelast
246	0.02	921	Naderend overbelast
1543	0.01	921	Naderend overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
921	0.03	973	Overbelast
918	0.02	758	Niet overbelast
6670	0.02	822	Niet overbelast
7814	0.02	802	Niet overbelast
8593	0.03	782	Niet overbelast
2713	0.03	778	Niet overbelast
3565	0.03	769	Niet overbelast
5692	0.03	848	Niet overbelast
1418	0.04	1138	Overbelast
710	0.03	847	Niet overbelast
23	0.03	837	Niet overbelast
6652	0.03	1029	Overbelast
3801	0.03	911	Naderend overbelast
2825	0.03	997	Overbelast
1963	0.03	987	Overbelast
5398	0.03	1017	Overbelast
5621	0.03	922	Naderend overbelast
7144	0.03	854	Niet overbelast
1032	0.03	800	Niet overbelast
331	0.03	843	Niet overbelast
6546	0.03	751	Niet overbelast
54	0.04	1499	Overbelast
3364	0.03	1162	Overbelast
403	0.04	1455	Overbelast
19	0.04	1553	Overbelast
1908	0.03	1171	Overbelast
673	0.02	986	Overbelast
3956	0.03	1180	Overbelast
954	0.03	1307	Overbelast
769	0.03	1217	Overbelast
818	0.03	1203	Overbelast
1822	0.03	1445	Overbelast
33	0.02	1017	Overbelast
1501	0.02	774	Niet overbelast
3059	0.02	728	Niet overbelast
246	0.02	1197	Overbelast
56	0.02	692	Niet overbelast
2542	0.02	1028	Overbelast
292	0.02	784	Niet overbelast
2355	0.03	815	Niet overbelast
99	0.02	655	Niet overbelast
113	0.03	837	Niet overbelast
356	0.02	1297	Overbelast
1239	0.03	1044	Overbelast
7884	0.03	1050	Overbelast
7607	0.03	1042	Overbelast
820	0.03	990	Overbelast
649	0.03	1033	Overbelast
945	0.05	1164	Overbelast
5591	0.04	908	Naderend overbelast
2509	0.05	1096	Overbelast
1581	0.03	722	Niet overbelast
1943	0.03	741	Niet overbelast
140	0.05	751	Niet overbelast
1543	0.02	760	Niet overbelast
469	0.04	1177	Overbelast
2382	0.03	1139	Overbelast
4821	0.03	1197	Overbelast
6309	0.03	1074	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3926	0.04	1351	Overbelast
5883	0.04	1482	Overbelast
1164	0.04	1249	Overbelast
2251	0.02	663	Niet overbelast
2101	0.02	828	Niet overbelast
3600	0.03	762	Niet overbelast
563	0.02	810	Niet overbelast
2846	0.03	831	Niet overbelast
4692	0.03	1099	Overbelast
2962	0.02	853	Niet overbelast
1984	0.03	1125	Overbelast
1748	0.03	1334	Overbelast
2406	0.02	892	Naderend overbelast
2733	0.02	960	Overbelast
505	0.03	1259	Overbelast
1009	0.03	1396	Overbelast
880	0.03	1395	Overbelast
7236	0.03	1104	Overbelast
3980	0.04	1180	Overbelast
2001	0.03	1093	Overbelast
1509	0.03	1038	Overbelast
999	0.04	1121	Overbelast
8522	0.03	909	Naderend overbelast
3881	0.03	822	Niet overbelast
2765	0.03	919	Naderend overbelast
1327	0.03	1018	Overbelast
271	0.02	703	Niet overbelast
162	0.03	941	Overbelast
816	0.03	785	Niet overbelast
4194	0.03	789	Niet overbelast
1300	0.03	788	Niet overbelast
903	0.02	698	Niet overbelast
931	0.03	976	Overbelast
1252	0.03	883	Naderend overbelast
3854	0.02	780	Niet overbelast
10000	0.03	694	Niet overbelast
114	0.02	719	Niet overbelast
1666	0.04	887	Naderend overbelast
4494	0.02	1443	Overbelast
2176	0.03	924	Naderend overbelast
3546	0.04	881	Naderend overbelast
635	0.02	828	Niet overbelast
178	0.02	1609	Overbelast
8138	0.03	777	Niet overbelast
393	0.02	1360	Overbelast
3259	0.02	786	Niet overbelast
9744	0.03	721	Niet overbelast
3023	0.02	866	Naderend overbelast
5337	0.02	1402	Overbelast
4993	0.03	829	Niet overbelast
8045	0.03	959	Overbelast
759	0.08	1369	Overbelast
2215	0.03	1143	Overbelast
2372	0.04	1476	Overbelast
4656	0.03	1221	Overbelast
1091	0.05	797	Niet overbelast
6788	0.03	1081	Overbelast
1521	0.03	1289	Overbelast
1597	0.02	763	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
388	0.02	741	Niet overbelast
434	0.02	724	Niet overbelast
5289	0.04	1079	Overbelast
58	0.02	723	Niet overbelast
9997	0.03	895	Naderend overbelast
2614	0.04	1088	Overbelast
3750	0.04	1224	Overbelast
990	0.02	971	Overbelast
361	0.04	1245	Overbelast
531	0.02	746	Niet overbelast
8650	0.03	920	Naderend overbelast
805	0.02	780	Niet overbelast
9258	0.03	771	Niet overbelast
806	0.01	953	Overbelast
19	0.02	726	Niet overbelast
10000	0.03	752	Niet overbelast
1091	0.02	1183	Overbelast
10000	0.03	760	Niet overbelast
478	0.01	793	Niet overbelast
36	0.03	945	Overbelast
7072	0.03	809	Niet overbelast
377	0.03	929	Overbelast
1578	0.03	955	Overbelast
2214	0.03	990	Overbelast
7243	0.03	1016	Overbelast
8857	0.03	994	Overbelast
8235	0.03	1118	Overbelast
1871	0.07	1514	Overbelast
1415	0.07	1374	Overbelast
2154	0.03	788	Niet overbelast
89	0.02	727	Niet overbelast
632	0.02	764	Niet overbelast
1444	0.03	906	Naderend overbelast
216	0.02	654	Niet overbelast
547	0.02	793	Niet overbelast
6641	0.03	790	Niet overbelast
259	0.03	804	Niet overbelast
1241	0.02	946	Overbelast
129	0.03	796	Niet overbelast
125	0.03	813	Niet overbelast
664	0.02	891	Naderend overbelast
4696	0.02	935	Overbelast
988	0.03	875	Naderend overbelast
2141	0.03	909	Naderend overbelast
543	0.03	1356	Overbelast
557	0.02	876	Naderend overbelast
5231	0.03	971	Overbelast
539	0.03	992	Overbelast
3147	0.02	1141	Overbelast
41	0.03	1489	Overbelast
1122	0.03	915	Naderend overbelast
5557	0.03	830	Niet overbelast
1331	0.03	886	Naderend overbelast
1249	0.03	1353	Overbelast
3591	0.04	1046	Overbelast
1326	0.03	872	Naderend overbelast
7096	0.03	960	Overbelast
3640	0.03	939	Overbelast
6974	0.04	986	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1602	0.03	908	Naderend overbelast
467	0.03	857	Niet overbelast
9494	0.03	821	Niet overbelast
5171	0.03	861	Naderend overbelast
6344	0.03	885	Naderend overbelast
915	0.03	823	Niet overbelast
2469	0.03	792	Niet overbelast
7128	0.03	872	Naderend overbelast
866	0.05	1378	Overbelast
1820	0.03	918	Naderend overbelast
2942	0.01	1405	Overbelast
2741	0.02	810	Niet overbelast
3605	0.03	1086	Overbelast
4470	0.01	923	Naderend overbelast
935	0.03	954	Overbelast
2823	0.01	1002	Overbelast
2211	0.03	1045	Overbelast
115	0.03	1027	Overbelast
1708	0.03	1018	Overbelast
2096	0.03	980	Overbelast
865	0.03	1070	Overbelast
134	0.03	1212	Overbelast
17	0.04	1568	Overbelast
186	0.04	1448	Overbelast
2170	0.03	1178	Overbelast
606	0.03	1336	Overbelast
3669	0.03	1410	Overbelast
1830	0.03	1166	Overbelast
49	0.02	730	Niet overbelast
420	0.02	732	Niet overbelast
1186	0.01	930	Overbelast
253	0.02	729	Niet overbelast
15	0.01	903	Naderend overbelast
2972	0.04	1028	Overbelast
5401	0.03	791	Niet overbelast
793	0.04	977	Overbelast
2065	0.04	691	Niet overbelast
45	0.03	753	Niet overbelast
1026	0.02	750	Niet overbelast
1691	0.02	755	Niet overbelast
23	0.02	780	Niet overbelast
191	0.02	736	Niet overbelast
304	0.02	1047	Overbelast
322	0.03	764	Niet overbelast
331	0.02	1197	Overbelast
66	0.03	812	Niet overbelast
85	0.02	1053	Overbelast
1259	0.02	739	Niet overbelast
694	0.03	1400	Overbelast
312	0.02	708	Niet overbelast
2047	0.02	1127	Overbelast
510	0.02	712	Niet overbelast
1147	0.03	1516	Overbelast
4777	0.04	757	Niet overbelast
2629	0.04	929	Overbelast
209	0.03	747	Niet overbelast
560	0.04	742	Niet overbelast
664	0.03	812	Niet overbelast
867	0.03	887	Naderend overbelast

Kennemerland-Zuid H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3200	0.03	1010	Overbelast
5882	0.03	900	Naderend overbelast
8154	0.03	921	Naderend overbelast
362	0.03	1085	Overbelast
833	0.04	1263	Overbelast
2299	0.03	1107	Overbelast
6515	0.03	1054	Overbelast
83	0.04	1448	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2130C Grijze duinen (heischraal) (KDW in 786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
15	0.03	790	Overbelast
590	0.03	738	Naderend overbelast
165	0.03	822	Overbelast
483	0.03	755	Naderend overbelast
1	0.02	732	Naderend overbelast
193	0.03	847	Overbelast
88	0.02	815	Overbelast
1816	0.03	828	Overbelast
1509	0.03	782	Naderend overbelast
1023	0.03	855	Overbelast
1648	0.02	794	Overbelast
801	0.03	778	Naderend overbelast
1170	0.03	789	Overbelast
421	0.02	731	Naderend overbelast
396	0.03	897	Overbelast
2	0.03	822	Overbelast
125	0.03	777	Naderend overbelast
829	0.02	731	Naderend overbelast
222	0.03	751	Naderend overbelast
1429	0.03	823	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2150 Duinheiden met struikhei (KDW in 857.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
4769	0.04	1048	Overbelast
916	0.05	1473	Overbelast
1577	0.04	959	Overbelast
3547	0.05	1359	Overbelast
9832	0.04	1047	Overbelast
4871	0.04	942	Overbelast
2672	0.05	1375	Overbelast
1014	0.03	891	Overbelast
2375	0.04	1059	Overbelast
4295	0.03	904	Overbelast
91	0.05	1367	Overbelast
143	0.04	1196	Overbelast
1711	0.04	1045	Overbelast
687	0.04	1061	Overbelast
1186	0.03	899	Overbelast
1379	0.05	1263	Overbelast
2188	0.04	1110	Overbelast
2211	0.03	859	Overbelast
139	0.04	989	Overbelast
1171	0.03	810	Naderend overbelast
650	0.03	759	Niet overbelast
712	0.04	1177	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2003	0.04	648	Niet overbelast
3520	0.03	737	Niet overbelast
3656	0.02	754	Niet overbelast
1590	0.03	763	Niet overbelast
2815	0.04	796	Niet overbelast
4736	0.02	732	Niet overbelast
471	0.01	875	Niet overbelast
7672	0.03	785	Niet overbelast
1371	0.03	1006	Niet overbelast
4913	0.02	789	Niet overbelast
2105	0.01	880	Niet overbelast
809	0.02	892	Niet overbelast
551	0.02	832	Niet overbelast
3646	0.02	798	Niet overbelast
978	0.02	916	Niet overbelast
6973	0.02	943	Niet overbelast
919	0.03	1068	Niet overbelast
1518	0.03	1238	Niet overbelast
2350	0.03	1189	Niet overbelast
1250	0.03	1279	Niet overbelast
233	0.03	1012	Niet overbelast
636	0.03	897	Niet overbelast
2578	0.03	901	Niet overbelast
1309	0.03	850	Niet overbelast
505	0.03	819	Niet overbelast
3770	0.03	790	Niet overbelast
552	0.03	738	Niet overbelast
3189	0.03	808	Niet overbelast
1578	0.03	794	Niet overbelast
5859	0.02	712	Niet overbelast
320	0.03	784	Niet overbelast
2149	0.04	1053	Niet overbelast
2243	0.02	757	Niet overbelast
2477	0.04	1132	Niet overbelast
2489	0.02	762	Niet overbelast
1546	0.01	881	Niet overbelast
3063	0.07	1228	Niet overbelast
1373	0.03	791	Niet overbelast
2524	0.02	719	Niet overbelast
5401	0.03	763	Niet overbelast
1041	0.02	751	Niet overbelast
3067	0.01	1032	Niet overbelast
998	0.05	834	Niet overbelast
6342	0.03	799	Niet overbelast
2774	0.02	706	Niet overbelast
1767	0.03	762	Niet overbelast
2669	0.05	949	Niet overbelast
583	0.02	705	Niet overbelast
197	0.04	1109	Niet overbelast
301	0.03	949	Niet overbelast
1601	0.04	1057	Niet overbelast
3671	0.03	1238	Niet overbelast
213	0.03	1169	Niet overbelast
3909	0.06	963	Niet overbelast
1974	0.03	757	Niet overbelast
177	0.02	675	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2258	0.03	719	Niet overbelast
5997	0.05	761	Niet overbelast
5804	0.02	790	Niet overbelast
4549	0.03	700	Niet overbelast
4477	0.03	834	Niet overbelast
107	0.02	1031	Niet overbelast
3138	0.03	656	Niet overbelast
613	0.03	912	Niet overbelast
7414	0.03	704	Niet overbelast
1721	0.03	1112	Niet overbelast
7762	0.03	717	Niet overbelast
1086	0.03	1075	Niet overbelast
2516	0.06	856	Niet overbelast
5762	0.03	753	Niet overbelast
333	0.03	961	Niet overbelast
6984	0.03	702	Niet overbelast
8360	0.06	974	Niet overbelast
1239	0.03	1074	Niet overbelast
45	0.03	1043	Niet overbelast
144	0.03	1232	Niet overbelast
4898	0.03	1176	Niet overbelast
955	0.02	777	Niet overbelast
4377	0.02	834	Niet overbelast
576	0.02	851	Niet overbelast
5384	0.02	669	Niet overbelast
3592	0.02	727	Niet overbelast
1483	0.02	795	Niet overbelast
4090	0.02	877	Niet overbelast
2381	0.02	734	Niet overbelast
4105	0.02	768	Niet overbelast
421	0.02	1241	Niet overbelast
112	0.02	896	Niet overbelast
5329	0.02	740	Niet overbelast
1639	0.02	728	Niet overbelast
556	0.02	880	Niet overbelast
822	0.02	980	Niet overbelast
1867	0.02	750	Niet overbelast
5589	0.02	714	Niet overbelast
54	0.02	1030	Niet overbelast
457	0.02	687	Niet overbelast
1485	0.02	702	Niet overbelast
268	0.02	877	Niet overbelast
3917	0.02	750	Niet overbelast
1997	0.02	747	Niet overbelast
490	0.02	701	Niet overbelast
337	0.02	993	Niet overbelast
948	0.03	1007	Niet overbelast
6176	0.03	815	Niet overbelast
896	0.03	1466	Niet overbelast
2194	0.03	829	Niet overbelast
716	0.03	1334	Niet overbelast
278	0.03	1053	Niet overbelast
1699	0.03	1034	Niet overbelast
633	0.04	1116	Niet overbelast
276	0.04	750	Niet overbelast
142	0.03	1108	Niet overbelast
4971	0.04	786	Niet overbelast
798	0.04	774	Niet overbelast
100	0.04	714	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1131	0.02	774	Niet overbelast
76	0.02	633	Niet overbelast
7478	0.03	753	Niet overbelast
1663	0.02	764	Niet overbelast
4878	0.02	728	Niet overbelast
4407	0.03	765	Niet overbelast
4721	0.03	760	Niet overbelast
3238	0.02	708	Niet overbelast
1503	0.02	743	Niet overbelast
6355	0.03	762	Niet overbelast
6726	0.03	843	Niet overbelast
2187	0.02	755	Niet overbelast
4115	0.02	712	Niet overbelast
8501	0.03	820	Niet overbelast
7883	0.03	723	Niet overbelast
4147	0.02	726	Niet overbelast
2823	0.02	819	Niet overbelast
971	0.02	673	Niet overbelast
7849	0.03	764	Niet overbelast
5999	0.02	753	Niet overbelast
2133	0.02	842	Niet overbelast
349	0.04	1087	Niet overbelast
2881	0.03	924	Niet overbelast
739	0.02	813	Niet overbelast
109	0.03	1110	Niet overbelast
139	0.03	795	Niet overbelast
375	0.03	727	Niet overbelast
550	0.02	903	Niet overbelast
1349	0.02	1013	Niet overbelast
1754	0.03	877	Niet overbelast
8614	0.03	1006	Niet overbelast
1757	0.03	1160	Niet overbelast
903	0.02	769	Niet overbelast
5805	0.02	707	Niet overbelast
6965	0.02	770	Niet overbelast
5654	0.02	777	Niet overbelast
775	0.02	739	Niet overbelast
2980	0.02	733	Niet overbelast
5941	0.03	784	Niet overbelast
8326	0.03	785	Niet overbelast
6863	0.06	869	Niet overbelast
6122	0.03	785	Niet overbelast
5449	0.03	740	Niet overbelast
1612	0.03	1257	Niet overbelast
153	0.03	791	Niet overbelast
230	0.03	758	Niet overbelast
2	0.03	763	Niet overbelast
3024	0.03	789	Niet overbelast
7150	0.03	835	Niet overbelast
5049	0.03	822	Niet overbelast
491	0.03	764	Niet overbelast
967	0.03	791	Niet overbelast
214	0.08	1260	Niet overbelast
3655	0.04	1026	Niet overbelast
1652	0.07	1082	Niet overbelast
193	0.04	865	Niet overbelast
3618	0.03	746	Niet overbelast
192	0.03	737	Niet overbelast
4722	0.02	763	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2467	0.02	712	Niet overbelast
2578	0.02	974	Niet overbelast
4503	0.02	688	Niet overbelast
537	0.02	677	Niet overbelast
761	0.02	716	Niet overbelast
3859	0.01	761	Niet overbelast
2916	0.02	777	Niet overbelast
423	0.02	1019	Niet overbelast
400	0.03	946	Niet overbelast
3663	0.02	928	Niet overbelast
4235	0.02	728	Niet overbelast
3957	0.01	757	Niet overbelast
1741	0.03	1011	Niet overbelast
951	0.03	973	Niet overbelast
2	0.02	807	Niet overbelast
4687	0.02	1353	Niet overbelast
2335	0.03	936	Niet overbelast
289	0.02	1440	Niet overbelast
2646	0.02	863	Niet overbelast
909	0.02	810	Niet overbelast
2635	0.03	1228	Niet overbelast
207	0.02	843	Niet overbelast
1427	0.02	717	Niet overbelast
4546	0.02	746	Niet overbelast
1880	0.02	626	Niet overbelast
2082	0.02	747	Niet overbelast
54	0.02	628	Niet overbelast
7767	0.02	742	Niet overbelast
7371	0.02	701	Niet overbelast
2285	0.02	772	Niet overbelast
4801	0.03	763	Niet overbelast
4353	0.03	741	Niet overbelast
5675	0.02	754	Niet overbelast
9874	0.02	699	Niet overbelast
6097	0.02	712	Niet overbelast
5417	0.03	717	Niet overbelast
6769	0.02	710	Niet overbelast
3344	0.03	771	Niet overbelast
7978	0.02	792	Niet overbelast
7257	0.03	829	Niet overbelast
541	0.02	822	Niet overbelast
3786	0.03	959	Niet overbelast
9441	0.02	838	Niet overbelast
8073	0.03	895	Niet overbelast
1785	0.02	782	Niet overbelast
3830	0.03	802	Niet overbelast
9	0.04	764	Niet overbelast
2986	0.04	758	Niet overbelast
1181	0.04	771	Niet overbelast
5262	0.03	804	Niet overbelast
317	0.02	827	Niet overbelast
4547	0.03	796	Niet overbelast
211	0.02	1073	Niet overbelast
5537	0.03	849	Niet overbelast
1637	0.02	961	Niet overbelast
8193	0.03	848	Niet overbelast
3684	0.02	907	Niet overbelast
968	0.03	906	Niet overbelast
2779	0.03	908	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
7029	0.03	975	Niet overbelast
6574	0.03	832	Niet overbelast
928	0.03	816	Niet overbelast
30	0.03	829	Niet overbelast
3217	0.03	1004	Niet overbelast
296	0.03	956	Niet overbelast
155	0.03	892	Niet overbelast
206	0.03	907	Niet overbelast
2560	0.03	924	Niet overbelast
3724	0.03	953	Niet overbelast
168	0.04	977	Niet overbelast
7967	0.03	808	Niet overbelast
2808	0.03	863	Niet overbelast
137	0.03	1165	Niet overbelast
76	0.04	1556	Niet overbelast
784	0.03	1183	Niet overbelast
757	0.03	1362	Niet overbelast
1241	0.02	781	Niet overbelast
1436	0.02	777	Niet overbelast
1900	0.02	712	Niet overbelast
509	0.02	710	Niet overbelast
5708	0.02	703	Niet overbelast
138	0.01	1013	Niet overbelast
691	0.01	876	Niet overbelast
6465	0.02	732	Niet overbelast
4461	0.02	738	Niet overbelast
766	0.01	968	Niet overbelast
1053	0.02	1214	Niet overbelast
4416	0.02	708	Niet overbelast
3758	0.03	884	Niet overbelast
44	0.01	1222	Niet overbelast
5043	0.01	997	Niet overbelast
61	0.02	823	Niet overbelast
520	0.03	1006	Niet overbelast
5903	0.01	889	Niet overbelast
228	0.01	944	Niet overbelast
1972	0.02	853	Niet overbelast
1310	0.03	985	Niet overbelast
1089	0.03	977	Niet overbelast
198	0.03	1008	Niet overbelast
922	0.03	1034	Niet overbelast
1975	0.03	849	Niet overbelast
1340	0.03	926	Niet overbelast
427	0.03	851	Niet overbelast
5534	0.03	822	Niet overbelast
3239	0.03	786	Niet overbelast
47	0.05	1197	Niet overbelast
353	0.03	808	Niet overbelast
3527	0.03	828	Niet overbelast
2242	0.05	876	Niet overbelast
3754	0.05	782	Niet overbelast
24	0.04	960	Niet overbelast
800	0.03	759	Niet overbelast
2074	0.03	677	Niet overbelast
1409	0.03	715	Niet overbelast
349	0.02	643	Niet overbelast
5455	0.03	765	Niet overbelast
4666	0.03	703	Niet overbelast
6895	0.05	783	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3415	0.02	777	Niet overbelast
763	0.02	750	Niet overbelast
7361	0.02	1102	Niet overbelast
407	0.04	775	Niet overbelast
3583	0.02	707	Niet overbelast
5997	0.04	757	Niet overbelast
3219	0.02	671	Niet overbelast
3214	0.02	1072	Niet overbelast
446	0.06	916	Niet overbelast
1883	0.01	728	Niet overbelast
524	0.03	780	Niet overbelast
4770	0.04	790	Niet overbelast
1007	0.03	947	Niet overbelast
4264	0.02	865	Niet overbelast
2164	0.03	901	Niet overbelast
7099	0.03	788	Niet overbelast
13	0.02	1180	Niet overbelast
3729	0.03	785	Niet overbelast
3350	0.02	736	Niet overbelast
3532	0.02	704	Niet overbelast
4273	0.03	816	Niet overbelast
2557	0.03	1018	Niet overbelast
2345	0.03	1057	Niet overbelast
5653	0.03	973	Niet overbelast
239	0.03	922	Niet overbelast
860	0.03	1164	Niet overbelast
7	0.04	1319	Niet overbelast
71	0.02	795	Niet overbelast
1756	0.02	771	Niet overbelast
227	0.02	638	Niet overbelast
2964	0.02	775	Niet overbelast
9034	0.02	777	Niet overbelast
7678	0.04	865	Niet overbelast
4908	0.02	730	Niet overbelast
702	0.03	772	Niet overbelast
5617	0.02	783	Niet overbelast
1312	0.07	1110	Niet overbelast
4198	0.01	712	Niet overbelast
4682	0.03	735	Niet overbelast
3003	0.03	774	Niet overbelast
5692	0.04	757	Niet overbelast
47	0.03	777	Niet overbelast
5287	0.02	802	Niet overbelast
7012	0.02	764	Niet overbelast
5777	0.04	769	Niet overbelast
5623	0.03	785	Niet overbelast
6125	0.04	760	Niet overbelast
5716	0.02	704	Niet overbelast
2127	0.02	730	Niet overbelast
2151	0.03	1141	Niet overbelast
5489	0.03	803	Niet overbelast
4088	0.02	836	Niet overbelast
3315	0.02	824	Niet overbelast
855	0.03	877	Niet overbelast
2183	0.07	1338	Niet overbelast
1210	0.03	1122	Niet overbelast
3383	0.04	991	Niet overbelast
564	0.05	838	Niet overbelast
2300	0.03	772	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
186	0.03	1450	Niet overbelast
5000	0.06	1008	Niet overbelast
588	0.03	799	Niet overbelast
8137	0.04	739	Niet overbelast
1684	0.03	793	Niet overbelast
472	0.03	1197	Niet overbelast
1996	0.04	789	Niet overbelast
6494	0.03	752	Niet overbelast
66	0.03	749	Niet overbelast
292	0.03	1306	Niet overbelast
5117	0.03	770	Niet overbelast
3776	0.03	719	Niet overbelast
124	0.03	1339	Niet overbelast
3868	0.02	743	Niet overbelast
13	0.02	635	Niet overbelast
5	0.03	914	Niet overbelast
1522	0.02	745	Niet overbelast
2504	0.01	896	Niet overbelast
713	0.02	773	Niet overbelast
40	0.01	975	Niet overbelast
2844	0.03	1042	Niet overbelast
716	0.02	689	Niet overbelast
3123	0.02	746	Niet overbelast
172	0.03	975	Niet overbelast
1982	0.02	718	Niet overbelast
1575	0.02	677	Niet overbelast
841	0.03	846	Niet overbelast
285	0.03	944	Niet overbelast
3910	0.02	774	Niet overbelast
1680	0.02	763	Niet overbelast
332	0.03	837	Niet overbelast
1938	0.01	875	Niet overbelast
2136	0.03	851	Niet overbelast
26	0.02	914	Niet overbelast
2999	0.02	798	Niet overbelast
3573	0.03	755	Niet overbelast
3097	0.03	776	Niet overbelast
1555	0.03	975	Niet overbelast
392	0.02	789	Niet overbelast
850	0.03	783	Niet overbelast
670	0.03	1009	Niet overbelast
1023	0.03	1142	Niet overbelast
4657	0.03	1076	Niet overbelast
148	0.04	1339	Niet overbelast
584	0.03	1198	Niet overbelast
430	0.04	1059	Niet overbelast
4013	0.03	732	Niet overbelast
228	0.05	776	Niet overbelast
1852	0.03	727	Niet overbelast
2874	0.06	961	Niet overbelast
4879	0.03	686	Niet overbelast
2253	0.08	1227	Niet overbelast
2518	0.03	661	Niet overbelast
3457	0.06	916	Niet overbelast
4530	0.03	669	Niet overbelast
6583	0.03	719	Niet overbelast
6881	0.03	728	Niet overbelast
3444	0.05	808	Niet overbelast
9882	0.03	764	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3021	0.02	746	Niet overbelast
1304	0.02	1117	Niet overbelast
3278	0.02	763	Niet overbelast
1020	0.02	1079	Niet overbelast
3212	0.02	773	Niet overbelast
1789	0.02	882	Niet overbelast
2635	0.02	716	Niet overbelast
1780	0.02	903	Niet overbelast
2119	0.02	752	Niet overbelast
1618	0.02	886	Niet overbelast
240	0.02	735	Niet overbelast
3452	0.02	731	Niet overbelast
6008	0.02	728	Niet overbelast
339	0.02	705	Niet overbelast
1624	0.02	768	Niet overbelast
7	0.02	1047	Niet overbelast
3993	0.02	710	Niet overbelast
6389	0.02	788	Niet overbelast
281	0.02	1026	Niet overbelast
3056	0.03	861	Niet overbelast
646	0.03	901	Niet overbelast
71	0.03	1071	Niet overbelast
1641	0.02	944	Niet overbelast
1705	0.03	1069	Niet overbelast
4743	0.02	845	Niet overbelast
1023	0.02	782	Niet overbelast
43	0.02	586	Niet overbelast
4499	0.02	702	Niet overbelast
3879	0.02	862	Niet overbelast
888	0.02	704	Niet overbelast
1733	0.02	763	Niet overbelast
1457	0.02	758	Niet overbelast
1814	0.02	672	Niet overbelast
2777	0.02	686	Niet overbelast
3388	0.03	776	Niet overbelast
2069	0.02	752	Niet overbelast
7182	0.03	761	Niet overbelast
2489	0.02	727	Niet overbelast
2443	0.03	752	Niet overbelast
3817	0.02	721	Niet overbelast
4031	0.03	799	Niet overbelast
4245	0.02	759	Niet overbelast
4664	0.03	817	Niet overbelast
680	0.02	779	Niet overbelast
566	0.04	745	Niet overbelast
2542	0.04	724	Niet overbelast
1141	0.04	770	Niet overbelast
417	0.03	1006	Niet overbelast
632	0.03	1021	Niet overbelast
5698	0.03	776	Niet overbelast
5152	0.02	767	Niet overbelast
3041	0.03	698	Niet overbelast
1604	0.02	729	Niet overbelast
1644	0.03	721	Niet overbelast
1162	0.02	871	Niet overbelast
2616	0.04	1028	Niet overbelast
2595	0.02	799	Niet overbelast
9	0.02	949	Niet overbelast
468	0.03	813	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
691	0.02	912	Niet overbelast
413	0.03	742	Niet overbelast
1537	0.03	710	Niet overbelast
1103	0.02	1023	Niet overbelast
6710	0.03	956	Niet overbelast
1453	0.02	994	Niet overbelast
482	0.02	1085	Niet overbelast
3477	0.03	877	Niet overbelast
4	0.03	1419	Niet overbelast
9740	0.03	828	Niet overbelast
763	0.02	1224	Niet overbelast
1811	0.03	948	Niet overbelast
1274	0.03	1399	Niet overbelast
373	0.03	1047	Niet overbelast
1796	0.03	1004	Niet overbelast
2121	0.02	752	Niet overbelast
811	0.02	648	Niet overbelast
6368	0.02	778	Niet overbelast
881	0.02	776	Niet overbelast
2695	0.02	692	Niet overbelast
4240	0.02	770	Niet overbelast
2401	0.02	706	Niet overbelast
1574	0.02	745	Niet overbelast
2240	0.02	641	Niet overbelast
595	0.02	717	Niet overbelast
1662	0.02	769	Niet overbelast
1886	0.01	887	Niet overbelast
1375	0.01	781	Niet overbelast
2287	0.02	719	Niet overbelast
6221	0.02	803	Niet overbelast
1549	0.02	941	Niet overbelast
1840	0.02	680	Niet overbelast
1295	0.03	818	Niet overbelast
60	0.04	903	Niet overbelast
885	0.04	914	Niet overbelast
1281	0.07	1136	Niet overbelast
4107	0.03	747	Niet overbelast
366	0.03	700	Niet overbelast
6221	0.06	876	Niet overbelast
5303	0.03	741	Niet overbelast
5695	0.03	782	Niet overbelast
8038	0.03	773	Niet overbelast
9754	0.03	773	Niet overbelast
1457	0.04	676	Niet overbelast
878	0.03	826	Niet overbelast
2711	0.03	790	Niet overbelast
484	0.03	775	Niet overbelast
4065	0.03	784	Niet overbelast
820	0.03	820	Niet overbelast
7898	0.03	819	Niet overbelast
648	0.03	736	Niet overbelast
3218	0.03	990	Niet overbelast
3457	0.02	1437	Niet overbelast
1774	0.03	1026	Niet overbelast
1406	0.02	810	Niet overbelast
2012	0.01	871	Niet overbelast
2229	0.03	977	Niet overbelast
3177	0.02	754	Niet overbelast
3677	0.02	811	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1528	0.03	912	Niet overbelast
1345	0.02	786	Niet overbelast
4788	0.03	1183	Niet overbelast
4480	0.03	780	Niet overbelast
3399	0.02	755	Niet overbelast
5177	0.02	825	Niet overbelast
1938	0.02	711	Niet overbelast
7552	0.02	687	Niet overbelast
4001	0.02	736	Niet overbelast
6243	0.02	678	Niet overbelast
2522	0.02	714	Niet overbelast
7568	0.03	769	Niet overbelast
1653	0.02	828	Niet overbelast
1146	0.02	671	Niet overbelast
9609	0.03	841	Niet overbelast
1411	0.03	971	Niet overbelast
5017	0.02	721	Niet overbelast
3359	0.02	754	Niet overbelast
4493	0.03	872	Niet overbelast
5503	0.03	792	Niet overbelast
4212	0.02	1025	Niet overbelast
1131	0.03	806	Niet overbelast
2641	0.03	803	Niet overbelast
7360	0.02	904	Niet overbelast
8682	0.02	953	Niet overbelast
5966	0.03	838	Niet overbelast
456	0.03	824	Niet overbelast
1806	0.02	1179	Niet overbelast
3451	0.03	837	Niet overbelast
5051	0.03	948	Niet overbelast
2	0.02	883	Niet overbelast
8997	0.03	905	Niet overbelast
59	0.06	1327	Niet overbelast
5325	0.02	696	Niet overbelast
886	0.04	825	Niet overbelast
1137	0.02	773	Niet overbelast
770	0.02	740	Niet overbelast
99	0.04	768	Niet overbelast
3091	0.02	666	Niet overbelast
1827	0.02	705	Niet overbelast
4265	0.02	766	Niet overbelast
4381	0.03	695	Niet overbelast
4835	0.03	750	Niet overbelast
2671	0.03	842	Niet overbelast
1682	0.03	815	Niet overbelast
994	0.03	873	Niet overbelast
2094	0.03	936	Niet overbelast
1996	0.03	1049	Niet overbelast
626	0.03	1008	Niet overbelast
2582	0.02	802	Niet overbelast
5335	0.05	812	Niet overbelast
506	0.04	896	Niet overbelast
3863	0.01	1091	Niet overbelast
1099	0.03	853	Niet overbelast
3305	0.02	730	Niet overbelast
6589	0.01	900	Niet overbelast
3856	0.02	864	Niet overbelast
784	0.06	997	Niet overbelast
3743	0.03	700	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2056	0.01	869	Niet overbelast
2138	0.05	797	Niet overbelast
1266	0.03	933	Niet overbelast
1283	0.01	1005	Niet overbelast
940	0.03	942	Niet overbelast
1706	0.03	754	Niet overbelast
9856	0.03	753	Niet overbelast
1643	0.02	892	Niet overbelast
838	0.03	926	Niet overbelast
337	0.03	935	Niet overbelast
1140	0.03	1017	Niet overbelast
3048	0.03	1070	Niet overbelast
1926	0.03	871	Niet overbelast
1183	0.03	948	Niet overbelast
1802	0.04	1003	Niet overbelast
66	0.04	1093	Niet overbelast
6243	0.03	877	Niet overbelast
1282	0.02	676	Niet overbelast
3616	0.03	870	Niet overbelast
3150	0.03	829	Niet overbelast
3955	0.02	776	Niet overbelast
1089	0.03	887	Niet overbelast
425	0.03	890	Niet overbelast
4275	0.02	767	Niet overbelast
780	0.02	730	Niet overbelast
2987	0.03	836	Niet overbelast
872	0.03	802	Niet overbelast
451	0.02	777	Niet overbelast
1493	0.02	705	Niet overbelast
1202	0.04	940	Niet overbelast
5284	0.01	1019	Niet overbelast
75	0.02	689	Niet overbelast
275	0.01	880	Niet overbelast
2744	0.02	685	Niet overbelast
2189	0.04	906	Niet overbelast
210	0.02	1255	Niet overbelast
1847	0.03	845	Niet overbelast
3002	0.02	754	Niet overbelast
620	0.02	761	Niet overbelast
5419	0.02	755	Niet overbelast
640	0.02	698	Niet overbelast
6107	0.03	751	Niet overbelast
3089	0.02	740	Niet overbelast
2251	0.03	852	Niet overbelast
431	0.04	948	Niet overbelast
431	0.02	1355	Niet overbelast
215	0.07	982	Niet overbelast
5608	0.03	738	Niet overbelast
48	0.03	1047	Niet overbelast
201	0.06	893	Niet overbelast
6324	0.03	1034	Niet overbelast
7542	0.03	728	Niet overbelast
3467	0.07	987	Niet overbelast
3088	0.04	747	Niet overbelast
1229	0.03	973	Niet overbelast
1287	0.07	1033	Niet overbelast
494	0.03	956	Niet overbelast
3974	0.04	770	Niet overbelast
2712	0.04	788	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
160	0.03	1123	Niet overbelast
3821	0.04	767	Niet overbelast
209	0.03	1180	Niet overbelast
2171	0.03	657	Niet overbelast
7054	0.02	787	Niet overbelast
5084	0.02	808	Niet overbelast
1695	0.02	764	Niet overbelast
2560	0.02	675	Niet overbelast
2485	0.02	775	Niet overbelast
1853	0.03	758	Niet overbelast
6303	0.02	738	Niet overbelast
5328	0.03	772	Niet overbelast
4745	0.02	782	Niet overbelast
3182	0.03	770	Niet overbelast
5600	0.02	859	Niet overbelast
160	0.03	784	Niet overbelast
4294	0.02	770	Niet overbelast
5198	0.03	780	Niet overbelast
3715	0.02	972	Niet overbelast
7809	0.02	713	Niet overbelast
871	0.02	1119	Niet overbelast
1029	0.02	753	Niet overbelast
462	0.02	758	Niet overbelast
5285	0.02	722	Niet overbelast
3325	0.02	741	Niet overbelast
1917	0.03	795	Niet overbelast
4867	0.03	786	Niet overbelast
2826	0.02	1007	Niet overbelast
5844	0.02	755	Niet overbelast
2690	0.02	661	Niet overbelast
1177	0.02	768	Niet overbelast
1983	0.02	741	Niet overbelast
1841	0.02	744	Niet overbelast
3692	0.02	743	Niet overbelast
5583	0.03	753	Niet overbelast
1607	0.03	994	Niet overbelast
191	0.03	952	Niet overbelast
3406	0.03	861	Niet overbelast
552	0.03	1486	Niet overbelast
4147	0.03	828	Niet overbelast
3771	0.03	755	Niet overbelast
625	0.03	800	Niet overbelast
1357	0.03	788	Niet overbelast
2668	0.03	773	Niet overbelast
322	0.04	989	Niet overbelast
434	0.04	1132	Niet overbelast
90	0.03	913	Niet overbelast
4752	0.05	1017	Niet overbelast
1326	0.03	772	Niet overbelast
2372	0.03	785	Niet overbelast
299	0.04	772	Niet overbelast
756	0.05	891	Niet overbelast
2934	0.03	760	Niet overbelast
7265	0.04	794	Niet overbelast
4294	0.03	769	Niet overbelast
3082	0.02	715	Niet overbelast
1555	0.02	690	Niet overbelast
3353	0.02	751	Niet overbelast
458	0.01	853	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
258	0.01	899	Niet overbelast
5850	0.02	741	Niet overbelast
4162	0.02	820	Niet overbelast
774	0.02	768	Niet overbelast
941	0.02	842	Niet overbelast
746	0.02	825	Niet overbelast
7932	0.02	793	Niet overbelast
6587	0.02	861	Niet overbelast
724	0.03	1420	Niet overbelast
3366	0.02	929	Niet overbelast
131	0.03	969	Niet overbelast
24	0.03	1030	Niet overbelast
2314	0.03	881	Niet overbelast
17	0.03	1200	Niet overbelast
1043	0.03	764	Niet overbelast
2587	0.03	736	Niet overbelast
4212	0.03	731	Niet overbelast
3791	0.02	710	Niet overbelast
2789	0.02	723	Niet overbelast
2125	0.02	981	Niet overbelast
3536	0.02	708	Niet overbelast
3827	0.02	782	Niet overbelast
838	0.02	1249	Niet overbelast
3476	0.03	807	Niet overbelast
1371	0.03	818	Niet overbelast
550	0.02	1045	Niet overbelast
1360	0.03	872	Niet overbelast
1309	0.03	1071	Niet overbelast
1171	0.02	941	Niet overbelast
3414	0.03	931	Niet overbelast
760	0.03	1092	Niet overbelast
2126	0.03	1051	Niet overbelast
3945	0.03	1237	Niet overbelast
1787	0.02	821	Niet overbelast
1486	0.02	892	Niet overbelast
5361	0.02	629	Niet overbelast
176	0.02	917	Niet overbelast
938	0.02	757	Niet overbelast
4041	0.02	767	Niet overbelast
897	0.02	847	Niet overbelast
5538	0.02	772	Niet overbelast
6357	0.02	751	Niet overbelast
365	0.02	853	Niet overbelast
2389	0.02	699	Niet overbelast
4210	0.02	709	Niet overbelast
938	0.02	1118	Niet overbelast
2959	0.02	690	Niet overbelast
225	0.02	696	Niet overbelast
5016	0.03	694	Niet overbelast
232	0.06	896	Niet overbelast
5800	0.06	892	Niet overbelast
4440	0.03	667	Niet overbelast
6624	0.03	706	Niet overbelast
2177	0.07	1101	Niet overbelast
3078	0.06	885	Niet overbelast
4718	0.03	733	Niet overbelast
9838	0.03	763	Niet overbelast
1261	0.03	622	Niet overbelast
1827	0.02	725	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2875	0.02	658	Niet overbelast
1539	0.02	769	Niet overbelast
8552	0.03	719	Niet overbelast
2604	0.03	756	Niet overbelast
3254	0.02	730	Niet overbelast
3937	0.02	740	Niet overbelast
3767	0.03	752	Niet overbelast
2038	0.03	745	Niet overbelast
2223	0.02	802	Niet overbelast
2133	0.02	723	Niet overbelast
7322	0.03	802	Niet overbelast
5147	0.03	810	Niet overbelast
5069	0.02	787	Niet overbelast
3850	0.02	877	Niet overbelast
4683	0.03	714	Niet overbelast
1627	0.03	736	Niet overbelast
1649	0.02	792	Niet overbelast
5528	0.02	720	Niet overbelast
5016	0.03	837	Niet overbelast
5684	0.02	980	Niet overbelast
5819	0.02	822	Niet overbelast
1508	0.03	986	Niet overbelast
2363	0.03	774	Niet overbelast
711	0.02	926	Niet overbelast
156	0.02	936	Niet overbelast
1003	0.02	678	Niet overbelast
337	0.05	1036	Niet overbelast
3317	0.04	749	Niet overbelast
2461	0.03	783	Niet overbelast
429	0.02	1013	Niet overbelast
1053	0.02	935	Niet overbelast
4033	0.03	988	Niet overbelast
578	0.03	1009	Niet overbelast
1941	0.02	1116	Niet overbelast
1957	0.03	816	Niet overbelast
2412	0.03	833	Niet overbelast
379	0.03	818	Niet overbelast
2127	0.03	924	Niet overbelast
136	0.03	1335	Niet overbelast
919	0.02	1213	Niet overbelast
2110	0.03	1077	Niet overbelast
1668	0.03	929	Niet overbelast
2177	0.03	944	Niet overbelast
157	0.03	1002	Niet overbelast
7627	0.03	785	Niet overbelast
239	0.02	686	Niet overbelast
2993	0.02	747	Niet overbelast
731	0.03	698	Niet overbelast
1702	0.02	737	Niet overbelast
3722	0.02	769	Niet overbelast
2273	0.02	664	Niet overbelast
687	0.01	894	Niet overbelast
4397	0.02	744	Niet overbelast
1841	0.01	892	Niet overbelast
819	0.02	785	Niet overbelast
18	0.02	759	Niet overbelast
1068	0.03	900	Niet overbelast
128	0.02	1358	Niet overbelast
1282	0.02	782	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1366	0.03	1035	Niet overbelast
754	0.01	789	Niet overbelast
3100	0.03	1118	Niet overbelast
1581	0.01	957	Niet overbelast
2315	0.02	831	Niet overbelast
751	0.03	899	Niet overbelast
3165	0.02	750	Niet overbelast
2288	0.02	774	Niet overbelast
229	0.03	814	Niet overbelast
1243	0.03	784	Niet overbelast
6382	0.03	786	Niet overbelast
3554	0.03	801	Niet overbelast
3647	0.03	806	Niet overbelast
1745	0.03	781	Niet overbelast
1038	0.04	1015	Niet overbelast
290	0.04	871	Niet overbelast
1128	0.04	1000	Niet overbelast
7834	0.03	823	Niet overbelast
5711	0.05	769	Niet overbelast
1944	0.03	707	Niet overbelast
193	0.02	768	Niet overbelast
6969	0.02	691	Niet overbelast
2778	0.03	708	Niet overbelast
1542	0.07	1261	Niet overbelast
6977	0.03	766	Niet overbelast
6521	0.02	781	Niet overbelast
2148	0.02	776	Niet overbelast
2494	0.06	926	Niet overbelast
5095	0.03	773	Niet overbelast
3892	0.03	991	Niet overbelast
1037	0.02	780	Niet overbelast
113	0.03	1219	Niet overbelast
2444	0.03	986	Niet overbelast
1151	0.05	1024	Niet overbelast
3031	0.02	941	Niet overbelast
9681	0.03	850	Niet overbelast
351	0.02	939	Niet overbelast
3716	0.03	796	Niet overbelast
2331	0.04	763	Niet overbelast
4769	0.02	840	Niet overbelast
506	0.04	883	Niet overbelast
1702	0.03	806	Niet overbelast
10000	0.02	805	Niet overbelast
2675	0.03	804	Niet overbelast
6381	0.04	739	Niet overbelast
87	0.04	762	Niet overbelast
2607	0.03	815	Niet overbelast
2407	0.03	796	Niet overbelast
707	0.03	838	Niet overbelast
3668	0.03	907	Niet overbelast
6173	0.03	827	Niet overbelast
1725	0.03	823	Niet overbelast
189	0.03	818	Niet overbelast
31	0.03	963	Niet overbelast
1254	0.03	993	Niet overbelast
1457	0.03	945	Niet overbelast
3064	0.02	768	Niet overbelast
521	0.02	761	Niet overbelast
1716	0.02	707	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5088	0.02	739	Niet overbelast
5083	0.03	719	Niet overbelast
3931	0.02	627	Niet overbelast
5000	0.03	783	Niet overbelast
7977	0.02	792	Niet overbelast
1728	0.03	761	Niet overbelast
2619	0.02	747	Niet overbelast
4878	0.02	714	Niet overbelast
3375	0.02	667	Niet overbelast
2000	0.02	691	Niet overbelast
498	0.05	1014	Niet overbelast
2576	0.02	850	Niet overbelast
2429	0.03	726	Niet overbelast
156	0.02	709	Niet overbelast
6030	0.03	782	Niet overbelast
5167	0.02	742	Niet overbelast
897	0.05	1175	Niet overbelast
4992	0.03	893	Niet overbelast
3827	0.02	715	Niet overbelast
1306	0.03	845	Niet overbelast
1142	0.03	1148	Niet overbelast
3953	0.03	877	Niet overbelast
3851	0.03	984	Niet overbelast
3580	0.03	762	Niet overbelast
1067	0.04	1055	Niet overbelast
6843	0.04	985	Niet overbelast
7182	0.03	848	Niet overbelast
1603	0.03	1165	Niet overbelast
1710	0.03	864	Niet overbelast
3177	0.03	871	Niet overbelast
2868	0.04	709	Niet overbelast
883	0.03	765	Niet overbelast
1788	0.03	676	Niet overbelast
5925	0.05	864	Niet overbelast
126	0.03	721	Niet overbelast
7992	0.03	770	Niet overbelast
3418	0.05	816	Niet overbelast
409	0.03	680	Niet overbelast
3635	0.02	776	Niet overbelast
6561	0.02	714	Niet overbelast
3134	0.02	782	Niet overbelast
2596	0.02	778	Niet overbelast
258	0.01	990	Niet overbelast
1869	0.02	706	Niet overbelast
1071	0.02	723	Niet overbelast
4426	0.02	741	Niet overbelast
1022	0.03	838	Niet overbelast
2813	0.02	754	Niet overbelast
7428	0.01	931	Niet overbelast
902	0.03	963	Niet overbelast
5002	0.02	737	Niet overbelast
1602	0.03	981	Niet overbelast
1904	0.02	709	Niet overbelast
1698	0.01	894	Niet overbelast
5586	0.01	1114	Niet overbelast
1865	0.04	1122	Niet overbelast
4319	0.03	903	Niet overbelast
3002	0.04	1003	Niet overbelast
752	0.02	833	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2057	0.01	990	Niet overbelast
1702	0.03	879	Niet overbelast
490	0.02	897	Niet overbelast
4175	0.03	897	Niet overbelast
939	0.02	797	Niet overbelast
133	0.01	1347	Niet overbelast
996	0.03	846	Niet overbelast
1525	0.02	865	Niet overbelast
905	0.03	911	Niet overbelast
4100	0.02	884	Niet overbelast
2596	0.01	998	Niet overbelast
556	0.02	761	Niet overbelast
4503	0.02	785	Niet overbelast
4044	0.02	721	Niet overbelast
5079	0.02	869	Niet overbelast
3600	0.02	756	Niet overbelast
1810	0.03	761	Niet overbelast
4354	0.03	779	Niet overbelast
6627	0.02	786	Niet overbelast
3581	0.02	826	Niet overbelast
1733	0.03	779	Niet overbelast
7658	0.04	750	Niet overbelast
100	0.04	1369	Niet overbelast
39	0.03	1087	Niet overbelast
496	0.03	1217	Niet overbelast
5862	0.04	861	Niet overbelast
935	0.08	1213	Niet overbelast
7377	0.03	719	Niet overbelast
6638	0.03	710	Niet overbelast
7746	0.03	718	Niet overbelast
2180	0.06	914	Niet overbelast
6992	0.03	721	Niet overbelast
5361	0.04	770	Niet overbelast
3327	0.06	834	Niet overbelast
5151	0.04	749	Niet overbelast
4827	0.03	783	Niet overbelast
7554	0.02	751	Niet overbelast
7239	0.02	831	Niet overbelast
3237	0.02	704	Niet overbelast
5908	0.02	761	Niet overbelast
5477	0.02	752	Niet overbelast
6030	0.02	784	Niet overbelast
1102	0.03	800	Niet overbelast
7476	0.02	667	Niet overbelast
2786	0.03	895	Niet overbelast
6581	0.03	853	Niet overbelast
572	0.02	1077	Niet overbelast
1000	0.02	1062	Niet overbelast
3727	0.03	778	Niet overbelast
2214	0.02	771	Niet overbelast
2743	0.02	751	Niet overbelast
1178	0.02	710	Niet overbelast
248	0.02	1250	Niet overbelast
180	0.03	1426	Niet overbelast
3863	0.02	768	Niet overbelast
2456	0.03	957	Niet overbelast
2109	0.03	1037	Niet overbelast
7800	0.03	1035	Niet overbelast
149	0.03	908	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
4384	0.02	710	Niet overbelast
720	0.02	746	Niet overbelast
1764	0.02	764	Niet overbelast
2148	0.02	711	Niet overbelast
1183	0.02	764	Niet overbelast
6805	0.02	737	Niet overbelast
4996	0.02	690	Niet overbelast
2301	0.02	767	Niet overbelast
2054	0.02	734	Niet overbelast
339	0.02	821	Niet overbelast
2	0.02	742	Niet overbelast
3217	0.06	1061	Niet overbelast
3013	0.04	1009	Niet overbelast
303	0.07	1446	Niet overbelast
1025	0.04	1069	Niet overbelast
2120	0.04	803	Niet overbelast
2902	0.03	832	Niet overbelast
3862	0.05	878	Niet overbelast
1628	0.03	786	Niet overbelast
2320	0.04	672	Niet overbelast
314	0.03	762	Niet overbelast
5415	0.04	784	Niet overbelast
2695	0.03	745	Niet overbelast
658	0.03	756	Niet overbelast
5096	0.03	793	Niet overbelast
796	0.03	959	Niet overbelast
3463	0.03	983	Niet overbelast
42	0.03	976	Niet overbelast
1761	0.04	1076	Niet overbelast
409	0.03	910	Niet overbelast
3411	0.03	849	Niet overbelast
4861	0.03	842	Niet overbelast
6278	0.03	849	Niet overbelast
2351	0.03	785	Niet overbelast
4340	0.03	775	Niet overbelast
4804	0.03	747	Niet overbelast
444	0.03	768	Niet overbelast
1241	0.02	815	Niet overbelast
649	0.02	711	Niet overbelast
8419	0.02	826	Niet overbelast
3809	0.02	788	Niet overbelast
6284	0.03	1121	Niet overbelast
657	0.03	1056	Niet overbelast
1074	0.03	870	Niet overbelast
3432	0.03	994	Niet overbelast
1685	0.03	949	Niet overbelast
1112	0.03	1092	Niet overbelast
5158	0.03	1075	Niet overbelast
597	0.04	1364	Niet overbelast
6074	0.02	711	Niet overbelast
1034	0.02	773	Niet overbelast
149	0.02	833	Niet overbelast
3885	0.02	777	Niet overbelast
877	0.02	855	Niet overbelast
7576	0.02	780	Niet overbelast
2427	0.02	732	Niet overbelast
37	0.02	716	Niet overbelast
79	0.02	1032	Niet overbelast
1153	0.02	667	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1968	0.02	675	Niet overbelast
1579	0.02	1190	Niet overbelast
285	0.02	698	Niet overbelast
160	0.02	1010	Niet overbelast
590	0.02	708	Niet overbelast
3373	0.02	745	Niet overbelast
6236	0.02	1111	Niet overbelast
687	0.02	749	Niet overbelast
205	0.02	978	Niet overbelast
3179	0.03	829	Niet overbelast
2143	0.02	786	Niet overbelast
2380	0.02	907	Niet overbelast
981	0.02	812	Niet overbelast
158	0.04	993	Niet overbelast
1461	0.07	1156	Niet overbelast
1208	0.06	1057	Niet overbelast
3263	0.03	693	Niet overbelast
3901	0.03	743	Niet overbelast
4100	0.03	724	Niet overbelast
4919	0.03	681	Niet overbelast
5690	0.03	710	Niet overbelast
1357	0.06	916	Niet overbelast
6870	0.03	718	Niet overbelast
6313	0.06	919	Niet overbelast
7462	0.03	738	Niet overbelast
7842	0.03	711	Niet overbelast
1877	0.02	895	Niet overbelast
308	0.03	659	Niet overbelast
4296	0.03	757	Niet overbelast
899	0.02	903	Niet overbelast
6624	0.03	813	Niet overbelast
5783	0.04	751	Niet overbelast
2531	0.02	847	Niet overbelast
5920	0.03	781	Niet overbelast
9415	0.02	742	Niet overbelast
5113	0.03	739	Niet overbelast
4471	0.02	751	Niet overbelast
60	0.03	739	Niet overbelast
3456	0.02	992	Niet overbelast
542	0.04	1124	Niet overbelast
2946	0.02	785	Niet overbelast
182	0.02	851	Niet overbelast
513	0.03	789	Niet overbelast
838	0.02	1042	Niet overbelast
993	0.03	733	Niet overbelast
420	0.02	892	Niet overbelast
3969	0.03	719	Niet overbelast
479	0.02	901	Niet overbelast
818	0.03	880	Niet overbelast
6046	0.04	1045	Niet overbelast
1133	0.03	1204	Niet overbelast
2157	0.03	941	Niet overbelast
1861	0.03	1387	Niet overbelast
3252	0.03	854	Niet overbelast
918	0.03	839	Niet overbelast
1731	0.02	1236	Niet overbelast
268	0.03	840	Niet overbelast
1469	0.03	1269	Niet overbelast
69	0.02	691	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
621	0.01	547	Niet overbelast
915	0.02	763	Niet overbelast
670	0.02	750	Niet overbelast
229	0.07	1326	Niet overbelast
583	0.02	633	Niet overbelast
2597	0.02	696	Niet overbelast
6176	0.03	749	Niet overbelast
548	0.02	757	Niet overbelast
4596	0.03	762	Niet overbelast
1445	0.02	742	Niet overbelast
3909	0.03	737	Niet overbelast
1601	0.04	774	Niet overbelast
2200	0.02	711	Niet overbelast
1211	0.03	1020	Niet overbelast
522	0.03	1065	Niet overbelast
2802	0.03	862	Niet overbelast
2204	0.03	967	Niet overbelast
8	0.03	829	Niet overbelast
2263	0.01	844	Niet overbelast
1434	0.02	850	Niet overbelast
289	0.08	1345	Niet overbelast
6603	0.04	949	Niet overbelast
1594	0.02	732	Niet overbelast
539	0.01	1106	Niet overbelast
321	0.03	728	Niet overbelast
1451	0.01	886	Niet overbelast
5850	0.03	1123	Niet overbelast
715	0.03	683	Niet overbelast
3185	0.03	953	Niet overbelast
2413	0.01	899	Niet overbelast
5842	0.03	715	Niet overbelast
2358	0.02	824	Niet overbelast
3061	0.03	778	Niet overbelast
1076	0.03	1002	Niet overbelast
5725	0.03	772	Niet overbelast
1841	0.06	994	Niet overbelast
1643	0.02	875	Niet overbelast
5116	0.05	800	Niet overbelast
678	0.03	741	Niet overbelast
4790	0.02	844	Niet overbelast
2617	0.02	762	Niet overbelast
135	0.02	766	Niet overbelast
2256	0.03	907	Niet overbelast
4888	0.02	753	Niet overbelast
6449	0.02	778	Niet overbelast
530	0.03	823	Niet overbelast
978	0.02	775	Niet overbelast
3	0.03	797	Niet overbelast
3346	0.02	693	Niet overbelast
3552	0.03	801	Niet overbelast
8061	0.02	782	Niet overbelast
5652	0.03	810	Niet overbelast
1990	0.02	1301	Niet overbelast
250	0.02	765	Niet overbelast
3432	0.03	817	Niet overbelast
1373	0.02	723	Niet overbelast
112	0.02	1225	Niet overbelast
1614	0.03	801	Niet overbelast
622	0.02	699	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2529	0.03	776	Niet overbelast
3627	0.02	750	Niet overbelast
1071	0.04	960	Niet overbelast
289	0.04	1037	Niet overbelast
2511	0.02	711	Niet overbelast
3224	0.03	850	Niet overbelast
7488	0.03	813	Niet overbelast
1683	0.04	935	Niet overbelast
2713	0.03	820	Niet overbelast
5233	0.03	806	Niet overbelast
1502	0.02	1306	Niet overbelast
1984	0.03	914	Niet overbelast
1618	0.05	974	Niet overbelast
585	0.03	1017	Niet overbelast
364	0.05	996	Niet overbelast
23	0.03	988	Niet overbelast
922	0.04	776	Niet overbelast
659	0.04	920	Niet overbelast
2138	0.04	784	Niet overbelast
620	0.04	751	Niet overbelast
1827	0.03	665	Niet overbelast
4067	0.02	713	Niet overbelast
287	0.02	660	Niet overbelast
4925	0.03	767	Niet overbelast
493	0.01	596	Niet overbelast
2247	0.02	767	Niet overbelast
4833	0.03	772	Niet overbelast
12	0.03	743	Niet overbelast
2403	0.02	740	Niet overbelast
3036	0.02	706	Niet overbelast
4109	0.02	717	Niet overbelast
2558	0.02	692	Niet overbelast
7065	0.02	735	Niet overbelast
2062	0.02	719	Niet overbelast
1380	0.03	724	Niet overbelast
9843	0.03	791	Niet overbelast
4617	0.02	755	Niet overbelast
8914	0.02	913	Niet overbelast
6320	0.03	948	Niet overbelast
2643	0.03	1016	Niet overbelast
6487	0.02	879	Niet overbelast
573	0.02	864	Niet overbelast
3292	0.03	802	Niet overbelast
4992	0.03	809	Niet overbelast
801	0.02	760	Niet overbelast
5287	0.03	790	Niet overbelast
4767	0.03	797	Niet overbelast
2890	0.02	955	Niet overbelast
715	0.03	800	Niet overbelast
6602	0.03	801	Niet overbelast
472	0.02	734	Niet overbelast
2291	0.02	740	Niet overbelast
2778	0.02	650	Niet overbelast
109	0.02	637	Niet overbelast
5489	0.02	779	Niet overbelast
4599	0.02	756	Niet overbelast
943	0.02	765	Niet overbelast
3	0.01	1276	Niet overbelast
2606	0.02	776	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1092	0.02	669	Niet overbelast
3109	0.02	674	Niet overbelast
1856	0.03	721	Niet overbelast
242	0.03	694	Niet overbelast
9464	0.05	785	Niet overbelast
3259	0.03	749	Niet overbelast
4861	0.03	724	Niet overbelast
935	0.03	945	Niet overbelast
1859	0.04	1103	Niet overbelast
597	0.04	1046	Niet overbelast
4838	0.03	848	Niet overbelast
1744	0.03	906	Niet overbelast
3589	0.03	836	Niet overbelast
498	0.03	843	Niet overbelast
1107	0.03	856	Niet overbelast
305	0.03	871	Niet overbelast
4719	0.03	831	Niet overbelast
612	0.03	846	Niet overbelast
2452	0.04	968	Niet overbelast
2599	0.06	966	Niet overbelast
1390	0.03	816	Niet overbelast
2596	0.05	893	Niet overbelast
1767	0.03	870	Niet overbelast
5077	0.03	836	Niet overbelast
1997	0.03	801	Niet overbelast
3148	0.02	703	Niet overbelast
6393	0.01	933	Niet overbelast
4571	0.02	740	Niet overbelast
3356	0.01	949	Niet overbelast
6092	0.02	808	Niet overbelast
1844	0.01	1110	Niet overbelast
3184	0.02	718	Niet overbelast
695	0.01	887	Niet overbelast
731	0.02	877	Niet overbelast
3489	0.03	898	Niet overbelast
3519	0.02	867	Niet overbelast
4253	0.01	1158	Niet overbelast
3193	0.02	839	Niet overbelast
5612	0.01	1007	Niet overbelast
4610	0.02	846	Niet overbelast
4298	0.02	831	Niet overbelast
1318	0.03	1026	Niet overbelast
3616	0.03	987	Niet overbelast
150	0.03	1298	Niet overbelast
227	0.03	1281	Niet overbelast
673	0.02	764	Niet overbelast
6633	0.02	775	Niet overbelast
2651	0.02	853	Niet overbelast
614	0.02	663	Niet overbelast
7126	0.02	774	Niet overbelast
4500	0.03	763	Niet overbelast
5434	0.02	792	Niet overbelast
2415	0.03	764	Niet overbelast
4098	0.02	800	Niet overbelast
1582	0.03	773	Niet overbelast
3239	0.02	813	Niet overbelast
3390	0.03	785	Niet overbelast
6497	0.02	820	Niet overbelast
2171	0.03	773	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3186	0.02	768	Niet overbelast
1110	0.02	727	Niet overbelast
7798	0.02	767	Niet overbelast
4306	0.03	788	Niet overbelast
1943	0.02	1059	Niet overbelast
4899	0.03	804	Niet overbelast
1187	0.03	797	Niet overbelast
5692	0.02	901	Niet overbelast
1998	0.03	927	Niet overbelast
72	0.02	1121	Niet overbelast
3402	0.06	959	Niet overbelast
5604	0.03	736	Niet overbelast
541	0.06	943	Niet overbelast
208	0.04	926	Niet overbelast
5731	0.03	731	Niet overbelast
3852	0.03	698	Niet overbelast
5866	0.03	731	Niet overbelast
6795	0.03	703	Niet overbelast
891	0.07	1021	Niet overbelast
6412	0.04	767	Niet overbelast
977	0.06	824	Niet overbelast
3898	0.04	754	Niet overbelast
4444	0.03	776	Niet overbelast
44	0.02	1276	Niet overbelast
6674	0.02	751	Niet overbelast
2966	0.02	762	Niet overbelast
510	0.02	1067	Niet overbelast
3378	0.02	729	Niet overbelast
232	0.02	763	Niet overbelast
2043	0.03	898	Niet overbelast
896	0.03	1029	Niet overbelast
2077	0.03	1006	Niet overbelast
5845	0.03	1013	Niet overbelast
5318	0.03	944	Niet overbelast
564	0.03	1053	Niet overbelast
488	0.02	750	Niet overbelast
576	0.02	742	Niet overbelast
5978	0.02	705	Niet overbelast
5551	0.02	703	Niet overbelast
2070	0.02	729	Niet overbelast
1295	0.02	729	Niet overbelast
3348	0.02	706	Niet overbelast
1466	0.02	780	Niet overbelast
689	0.02	721	Niet overbelast
475	0.02	721	Niet overbelast
5833	0.02	798	Niet overbelast
965	0.02	772	Niet overbelast
4719	0.02	903	Niet overbelast
1707	0.03	877	Niet overbelast
4146	0.03	811	Niet overbelast
4032	0.03	771	Niet overbelast
18	0.03	711	Niet overbelast
3589	0.03	755	Niet overbelast
3877	0.03	831	Niet overbelast
385	0.04	1021	Niet overbelast
3171	0.05	873	Niet overbelast
168	0.04	1000	Niet overbelast
5792	0.03	790	Niet overbelast
100	0.07	1253	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2463	0.04	753	Niet overbelast
3062	0.03	762	Niet overbelast
2253	0.03	739	Niet overbelast
2088	0.04	796	Niet overbelast
73	0.03	750	Niet overbelast
530	0.02	608	Niet overbelast
4063	0.03	795	Niet overbelast
7304	0.04	763	Niet overbelast
2621	0.03	727	Niet overbelast
3253	0.02	764	Niet overbelast
3703	0.02	729	Niet overbelast
216	0.03	1053	Niet overbelast
2085	0.03	1011	Niet overbelast
1372	0.03	988	Niet overbelast
25	0.04	1087	Niet overbelast
1142	0.03	858	Niet overbelast
962	0.03	1012	Niet overbelast
2556	0.03	988	Niet overbelast
395	0.03	1085	Niet overbelast
169	0.04	1372	Niet overbelast
7310	0.03	723	Niet overbelast
994	0.02	670	Niet overbelast
1030	0.02	990	Niet overbelast
6479	0.02	1185	Niet overbelast
9292	0.03	734	Niet overbelast
1500	0.02	733	Niet overbelast
3326	0.06	958	Niet overbelast
9965	0.03	763	Niet overbelast
1908	0.02	731	Niet overbelast
1708	0.05	781	Niet overbelast
4563	0.02	730	Niet overbelast
2812	0.02	729	Niet overbelast
1218	0.01	864	Niet overbelast
2074	0.02	743	Niet overbelast
1032	0.02	803	Niet overbelast
1345	0.02	1059	Niet overbelast
70	0.01	850	Niet overbelast
5638	0.02	740	Niet overbelast
2219	0.02	789	Niet overbelast
450	0.03	893	Niet overbelast
3188	0.03	924	Niet overbelast
187	0.02	1080	Niet overbelast
2054	0.03	973	Niet overbelast
1780	0.03	1049	Niet overbelast
154	0.03	1163	Niet overbelast
141	0.05	1393	Niet overbelast
221	0.02	956	Niet overbelast
3163	0.02	654	Niet overbelast
4176	0.04	893	Niet overbelast
1203	0.02	768	Niet overbelast
752	0.02	1008	Niet overbelast
2980	0.03	684	Niet overbelast
591	0.02	935	Niet overbelast
1147	0.02	779	Niet overbelast
4276	0.07	1146	Niet overbelast
630	0.03	693	Niet overbelast
732	0.02	779	Niet overbelast
1050	0.03	756	Niet overbelast
1622	0.06	977	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
8093	0.02	753	Niet overbelast
4542	0.03	709	Niet overbelast
4259	0.02	695	Niet overbelast
8232	0.03	698	Niet overbelast
3461	0.02	703	Niet overbelast
1301	0.02	871	Niet overbelast
2704	0.03	767	Niet overbelast
3773	0.03	748	Niet overbelast
674	0.02	1012	Niet overbelast
3251	0.02	1044	Niet overbelast
250	0.07	1446	Niet overbelast
2707	0.03	858	Niet overbelast
2576	0.03	916	Niet overbelast
589	0.03	675	Niet overbelast
337	0.03	1030	Niet overbelast
1913	0.05	925	Niet overbelast
573	0.03	937	Niet overbelast
1176	0.02	1151	Niet overbelast
5207	0.04	693	Niet overbelast
1217	0.03	847	Niet overbelast
2003	0.04	712	Niet overbelast
1651	0.03	817	Niet overbelast
237	0.03	1498	Niet overbelast
1803	0.03	893	Niet overbelast
1965	0.03	1105	Niet overbelast
676	0.03	1283	Niet overbelast
1080	0.03	912	Niet overbelast
7203	0.03	881	Niet overbelast
2081	0.03	1022	Niet overbelast
1092	0.03	1052	Niet overbelast
804	0.02	704	Niet overbelast
3536	0.02	622	Niet overbelast
2012	0.02	765	Niet overbelast
2684	0.02	673	Niet overbelast
1439	0.02	760	Niet overbelast
2926	0.02	706	Niet overbelast
3509	0.03	759	Niet overbelast
5103	0.03	756	Niet overbelast
1291	0.02	746	Niet overbelast
5804	0.02	812	Niet overbelast
3267	0.03	731	Niet overbelast
5254	0.03	760	Niet overbelast
2110	0.02	735	Niet overbelast
3884	0.02	863	Niet overbelast
2322	0.03	808	Niet overbelast
6154	0.03	746	Niet overbelast
2959	0.02	943	Niet overbelast
4589	0.02	745	Niet overbelast
5576	0.03	732	Niet overbelast
4485	0.03	880	Niet overbelast
929	0.02	727	Niet overbelast
546	0.02	1047	Niet overbelast
4382	0.03	918	Niet overbelast
3742	0.02	914	Niet overbelast
361	0.02	770	Niet overbelast
4329	0.02	679	Niet overbelast
273	0.03	935	Niet overbelast
494	0.03	808	Niet overbelast
4299	0.03	801	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
4807	0.03	946	Niet overbelast
1264	0.02	756	Niet overbelast
640	0.03	815	Niet overbelast
532	0.03	791	Niet overbelast
386	0.02	779	Niet overbelast
3102	0.03	789	Niet overbelast
1104	0.03	879	Niet overbelast
52	0.03	1045	Niet overbelast
1344	0.04	1075	Niet overbelast
1125	0.04	871	Niet overbelast
221	0.07	1103	Niet overbelast
1882	0.04	955	Niet overbelast
4421	0.05	809	Niet overbelast
810	0.03	780	Niet overbelast
104	0.03	1423	Niet overbelast
174	0.03	705	Niet overbelast
52	0.08	1363	Niet overbelast
3849	0.03	682	Niet overbelast
5402	0.03	757	Niet overbelast
2088	0.03	763	Niet overbelast
2248	0.04	695	Niet overbelast
4585	0.03	781	Niet overbelast
1874	0.02	778	Niet overbelast
2473	0.02	1032	Niet overbelast
2768	0.02	773	Niet overbelast
1483	0.02	689	Niet overbelast
450	0.02	1031	Niet overbelast
5097	0.02	747	Niet overbelast
1430	0.02	1224	Niet overbelast
3930	0.02	723	Niet overbelast
2864	0.02	758	Niet overbelast
790	0.02	702	Niet overbelast
5756	0.02	724	Niet overbelast
601	0.02	749	Niet overbelast
2351	0.01	923	Niet overbelast
613	0.02	715	Niet overbelast
1138	0.01	886	Niet overbelast
2556	0.03	928	Niet overbelast
46	0.01	822	Niet overbelast
208	0.02	815	Niet overbelast
1873	0.01	958	Niet overbelast
2903	0.03	1149	Niet overbelast
3289	0.03	1084	Niet overbelast
3150	0.02	796	Niet overbelast
400	0.03	797	Niet overbelast
2164	0.03	931	Niet overbelast
5448	0.03	926	Niet overbelast
2174	0.04	799	Niet overbelast
18	0.04	1062	Niet overbelast
2482	0.04	878	Niet overbelast
559	0.04	883	Niet overbelast
5430	0.02	724	Niet overbelast
2994	0.02	941	Niet overbelast
10000	0.03	816	Niet overbelast
6593	0.02	879	Niet overbelast
2281	0.03	1051	Niet overbelast
6552	0.02	735	Niet overbelast
3054	0.03	947	Niet overbelast
555	0.02	774	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
7184	0.03	796	Niet overbelast
788	0.03	767	Niet overbelast
5828	0.02	735	Niet overbelast
4018	0.02	881	Niet overbelast
6080	0.03	747	Niet overbelast
1621	0.03	809	Niet overbelast
4526	0.03	799	Niet overbelast
1484	0.03	822	Niet overbelast
3725	0.03	812	Niet overbelast
510	0.02	1304	Niet overbelast
5198	0.03	814	Niet overbelast
104	0.03	827	Niet overbelast
3	0.03	1057	Niet overbelast
197	0.03	1072	Niet overbelast
3311	0.02	717	Niet overbelast
33	0.02	720	Niet overbelast
2155	0.02	744	Niet overbelast
1183	0.02	648	Niet overbelast
4404	0.02	720	Niet overbelast
4691	0.02	757	Niet overbelast
4743	0.03	772	Niet overbelast
6123	0.02	765	Niet overbelast
1135	0.03	747	Niet overbelast
339	0.02	764	Niet overbelast
2344	0.03	739	Niet overbelast
3867	0.02	737	Niet overbelast
3842	0.03	727	Niet overbelast
4631	0.02	633	Niet overbelast
954	0.02	687	Niet overbelast
1123	0.02	762	Niet overbelast
617	0.04	763	Niet overbelast
924	0.04	820	Niet overbelast
5342	0.04	733	Niet overbelast
539	0.04	782	Niet overbelast
505	0.02	777	Niet overbelast
2906	0.02	677	Niet overbelast
847	0.02	781	Niet overbelast
469	0.02	777	Niet overbelast
3171	0.02	679	Niet overbelast
1508	0.02	740	Niet overbelast
3826	0.02	760	Niet overbelast
223	0.01	1068	Niet overbelast
990	0.01	1025	Niet overbelast
2177	0.02	737	Niet overbelast
5106	0.02	747	Niet overbelast
353	0.01	951	Niet overbelast
5475	0.02	729	Niet overbelast
98	0.02	871	Niet overbelast
2176	0.01	1001	Niet overbelast
2752	0.02	793	Niet overbelast
3287	0.02	849	Niet overbelast
333	0.01	1043	Niet overbelast
3194	0.01	905	Niet overbelast
3422	0.02	790	Niet overbelast
1894	0.03	763	Niet overbelast
1088	0.03	855	Niet overbelast
7960	0.03	782	Niet overbelast
5312	0.03	814	Niet overbelast
3062	0.03	829	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1547	0.05	897	Niet overbelast
7478	0.05	893	Niet overbelast
4843	0.03	791	Niet overbelast
6058	0.03	756	Niet overbelast
411	0.06	1011	Niet overbelast
2423	0.03	688	Niet overbelast
956	0.03	726	Niet overbelast
7992	0.03	753	Niet overbelast
388	0.04	693	Niet overbelast
2108	0.03	823	Niet overbelast
5445	0.04	1013	Niet overbelast
43	0.03	865	Niet overbelast
4420	0.03	898	Niet overbelast
1751	0.03	912	Niet overbelast
132	0.03	824	Niet overbelast
2865	0.03	837	Niet overbelast
234	0.03	772	Niet overbelast
1259	0.03	840	Niet overbelast
6631	0.02	797	Niet overbelast
3963	0.02	793	Niet overbelast
2575	0.03	997	Niet overbelast
3662	0.02	838	Niet overbelast
779	0.04	1451	Niet overbelast
1201	0.03	1231	Niet overbelast
3664	0.02	778	Niet overbelast
2464	0.03	770	Niet overbelast
1808	0.03	780	Niet overbelast
5172	0.02	799	Niet overbelast
4164	0.02	792	Niet overbelast
5969	0.03	781	Niet overbelast
103	0.02	693	Niet overbelast
4138	0.02	765	Niet overbelast
1266	0.02	949	Niet overbelast
1437	0.03	774	Niet overbelast
634	0.02	769	Niet overbelast
3283	0.02	1074	Niet overbelast
901	0.02	847	Niet overbelast
2698	0.02	715	Niet overbelast
3218	0.03	786	Niet overbelast
2616	0.02	835	Niet overbelast
613	0.02	1093	Niet overbelast
4946	0.03	881	Niet overbelast
1020	0.03	811	Niet overbelast
446	0.02	1177	Niet overbelast
7011	0.02	739	Niet overbelast
1445	0.02	743	Niet overbelast
6788	0.02	747	Niet overbelast
810	0.03	864	Niet overbelast
506	0.03	901	Niet overbelast
1458	0.03	973	Niet overbelast
2670	0.04	816	Niet overbelast
3440	0.06	857	Niet overbelast
7895	0.03	710	Niet overbelast
3689	0.03	678	Niet overbelast
1758	0.07	1069	Niet overbelast
6691	0.03	715	Niet overbelast
2365	0.03	694	Niet overbelast
239	0.08	1199	Niet overbelast
4037	0.02	795	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
6646	0.04	783	Niet overbelast
8542	0.03	746	Niet overbelast
1710	0.02	834	Niet overbelast
1154	0.02	765	Niet overbelast
2601	0.06	896	Niet overbelast
5234	0.02	733	Niet overbelast
2783	0.03	653	Niet overbelast
2121	0.03	762	Niet overbelast
6026	0.02	787	Niet overbelast
4042	0.03	994	Niet overbelast
4401	0.03	994	Niet overbelast
1077	0.03	1138	Niet overbelast
1555	0.04	730	Niet overbelast
9252	0.03	828	Niet overbelast
2192	0.02	714	Niet overbelast
3944	0.04	753	Niet overbelast
4098	0.02	729	Niet overbelast
3434	0.03	785	Niet overbelast
422	0.03	742	Niet overbelast
2307	0.02	767	Niet overbelast
8124	0.04	780	Niet overbelast
5272	0.02	702	Niet overbelast
1154	0.03	745	Niet overbelast
5012	0.03	773	Niet overbelast
2131	0.02	805	Niet overbelast
2733	0.02	784	Niet overbelast
7478	0.03	773	Niet overbelast
2548	0.03	1108	Niet overbelast
440	0.02	978	Niet overbelast
317	0.03	992	Niet overbelast
987	0.03	1016	Niet overbelast
24	0.03	867	Niet overbelast
690	0.03	954	Niet overbelast
3469	0.04	1018	Niet overbelast
486	0.02	665	Niet overbelast
8110	0.03	938	Niet overbelast
2811	0.03	828	Niet overbelast
361	0.02	746	Niet overbelast
1182	0.02	749	Niet overbelast
94	0.03	775	Niet overbelast
1903	0.03	782	Niet overbelast
2355	0.02	750	Niet overbelast
1757	0.02	759	Niet overbelast
428	0.03	709	Niet overbelast
839	0.03	721	Niet overbelast
13	0.02	730	Niet overbelast
3921	0.02	710	Niet overbelast
2810	0.03	744	Niet overbelast
2614	0.05	1019	Niet overbelast
7162	0.03	823	Niet overbelast
603	0.02	766	Niet overbelast
1363	0.02	714	Niet overbelast
150	0.04	1000	Niet overbelast
3849	0.03	1019	Niet overbelast
2377	0.02	760	Niet overbelast
4462	0.04	907	Niet overbelast
5627	0.02	711	Niet overbelast
817	0.02	815	Niet overbelast
2308	0.03	714	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
576	0.02	986	Niet overbelast
453	0.03	658	Niet overbelast
2201	0.03	898	Niet overbelast
2853	0.06	949	Niet overbelast
2202	0.03	954	Niet overbelast
2480	0.03	730	Niet overbelast
6500	0.05	842	Niet overbelast
1498	0.03	751	Niet overbelast
543	0.03	959	Niet overbelast
3049	0.03	1101	Niet overbelast
3747	0.03	700	Niet overbelast
2418	0.07	1146	Niet overbelast
6433	0.03	729	Niet overbelast
1419	0.04	1323	Niet overbelast
2785	0.03	755	Niet overbelast
9058	0.03	776	Niet overbelast
942	0.03	1273	Niet overbelast
2611	0.03	642	Niet overbelast
6998	0.02	718	Niet overbelast
546	0.02	1317	Niet overbelast
1190	0.02	774	Niet overbelast
903	0.02	778	Niet overbelast
8832	0.02	778	Niet overbelast
2116	0.02	740	Niet overbelast
4546	0.02	704	Niet overbelast
1525	0.02	685	Niet overbelast
2042	0.02	1068	Niet overbelast
2413	0.02	691	Niet overbelast
137	0.04	1155	Niet overbelast
40	0.04	1147	Niet overbelast
667	0.02	701	Niet overbelast
4978	0.02	687	Niet overbelast
37	0.01	794	Niet overbelast
2870	0.02	666	Niet overbelast
3064	0.02	629	Niet overbelast
3398	0.02	1104	Niet overbelast
3976	0.02	757	Niet overbelast
2358	0.02	897	Niet overbelast
3620	0.02	674	Niet overbelast
3122	0.02	760	Niet overbelast
5053	0.02	743	Niet overbelast
4162	0.02	718	Niet overbelast
7440	0.03	701	Niet overbelast
1537	0.02	768	Niet overbelast
693	0.03	855	Niet overbelast
250	0.03	1503	Niet overbelast
2206	0.03	810	Niet overbelast
512	0.03	973	Niet overbelast
2764	0.03	1011	Niet overbelast
6041	0.03	867	Niet overbelast
6392	0.03	1002	Niet overbelast
54	0.03	1052	Niet overbelast
1521	0.03	1133	Niet overbelast
439	0.05	1064	Niet overbelast
263	0.07	1533	Niet overbelast
1702	0.04	720	Niet overbelast
5376	0.04	722	Niet overbelast
4867	0.03	760	Niet overbelast
1213	0.02	737	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3411	0.03	749	Niet overbelast
2600	0.02	707	Niet overbelast
2807	0.03	727	Niet overbelast
3506	0.02	882	Niet overbelast
7875	0.03	800	Niet overbelast
3509	0.02	840	Niet overbelast
1935	0.03	787	Niet overbelast
4765	0.02	720	Niet overbelast
3780	0.03	747	Niet overbelast
1857	0.02	749	Niet overbelast
3865	0.03	740	Niet overbelast
1678	0.02	948	Niet overbelast
477	0.04	1090	Niet overbelast
7807	0.02	780	Niet overbelast
1766	0.04	1182	Niet overbelast
3510	0.02	900	Niet overbelast
679	0.03	748	Niet overbelast
25	0.02	1089	Niet overbelast
890	0.03	803	Niet overbelast
303	0.02	911	Niet overbelast
1824	0.03	862	Niet overbelast
2461	0.02	853	Niet overbelast
2739	0.03	933	Niet overbelast
1054	0.02	1029	Niet overbelast
684	0.03	987	Niet overbelast
4946	0.03	1215	Niet overbelast
1324	0.03	1039	Niet overbelast
4398	0.03	954	Niet overbelast
6244	0.02	716	Niet overbelast
6853	0.02	777	Niet overbelast
4456	0.02	1094	Niet overbelast
4279	0.02	1080	Niet overbelast
493	0.02	774	Niet overbelast
2789	0.02	743	Niet overbelast
8277	0.02	781	Niet overbelast
3808	0.02	762	Niet overbelast
2976	0.02	719	Niet overbelast
1806	0.02	753	Niet overbelast
246	0.02	980	Niet overbelast
2798	0.02	728	Niet overbelast
1423	0.05	857	Niet overbelast
1633	0.03	695	Niet overbelast
6763	0.05	748	Niet overbelast
1127	0.07	1257	Niet overbelast
2937	0.03	733	Niet overbelast
1744	0.03	768	Niet overbelast
159	0.07	1186	Niet overbelast
5369	0.03	779	Niet overbelast
986	0.03	716	Niet overbelast
619	0.03	1198	Niet overbelast
26	0.03	892	Niet overbelast
2887	0.03	828	Niet overbelast
2880	0.03	807	Niet overbelast
6516	0.03	810	Niet overbelast
1907	0.03	814	Niet overbelast
5294	0.03	835	Niet overbelast
128	0.03	779	Niet overbelast
1031	0.03	847	Niet overbelast
1301	0.04	1052	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2985	0.04	996	Niet overbelast
4769	0.03	832	Niet overbelast
192	0.01	872	Niet overbelast
203	0.01	1035	Niet overbelast
4853	0.02	730	Niet overbelast
964	0.03	892	Niet overbelast
4116	0.03	1286	Niet overbelast
2424	0.03	1036	Niet overbelast
4832	0.02	859	Niet overbelast
2313	0.01	949	Niet overbelast
779	0.01	1093	Niet overbelast
1425	0.03	1126	Niet overbelast
159	0.03	970	Niet overbelast
6466	0.03	911	Niet overbelast
1915	0.02	752	Niet overbelast
509	0.02	888	Niet overbelast
131	0.02	868	Niet overbelast
959	0.02	738	Niet overbelast
300	0.03	1426	Niet overbelast
3316	0.03	808	Niet overbelast
1341	0.03	804	Niet overbelast
1050	0.03	805	Niet overbelast
6571	0.03	818	Niet overbelast
1365	0.03	819	Niet overbelast
3103	0.03	1056	Niet overbelast
1102	0.03	860	Niet overbelast
7737	0.02	776	Niet overbelast
4231	0.02	768	Niet overbelast
1633	0.02	730	Niet overbelast
7842	0.03	751	Niet overbelast
3315	0.03	750	Niet overbelast
855	0.02	722	Niet overbelast
1635	0.02	814	Niet overbelast
5409	0.03	757	Niet overbelast
2153	0.02	715	Niet overbelast
5191	0.02	657	Niet overbelast
5991	0.02	718	Niet overbelast
239	0.02	675	Niet overbelast
5810	0.02	718	Niet overbelast
20	0.02	852	Niet overbelast
7973	0.03	733	Niet overbelast
5295	0.03	859	Niet overbelast
1314	0.02	834	Niet overbelast
3243	0.02	730	Niet overbelast
876	0.03	1024	Niet overbelast
567	0.03	843	Niet overbelast
468	0.02	929	Niet overbelast
946	0.02	1016	Niet overbelast
1755	0.03	768	Niet overbelast
1142	0.02	685	Niet overbelast
2649	0.02	1018	Niet overbelast
5679	0.02	819	Niet overbelast
3883	0.02	714	Niet overbelast
3835	0.04	878	Niet overbelast
2176	0.04	848	Niet overbelast
5243	0.03	734	Niet overbelast
2360	0.04	927	Niet overbelast
1147	0.04	774	Niet overbelast
174	0.04	863	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
7816	0.04	767	Niet overbelast
2355	0.02	699	Niet overbelast
5245	0.03	757	Niet overbelast
846	0.01	1063	Niet overbelast
430	0.03	687	Niet overbelast
2708	0.02	706	Niet overbelast
723	0.01	882	Niet overbelast
5577	0.02	725	Niet overbelast
52	0.01	1021	Niet overbelast
3291	0.02	720	Niet overbelast
7370	0.02	756	Niet overbelast
241	0.01	1113	Niet overbelast
5698	0.02	749	Niet overbelast
108	0.01	1028	Niet overbelast
1731	0.02	892	Niet overbelast
1077	0.01	1078	Niet overbelast
2292	0.02	833	Niet overbelast
38	0.01	992	Niet overbelast
3161	0.02	768	Niet overbelast
5919	0.02	760	Niet overbelast
4312	0.02	819	Niet overbelast
2743	0.02	776	Niet overbelast
863	0.03	1072	Niet overbelast
1424	0.02	942	Niet overbelast
18	0.03	937	Niet overbelast
3156	0.03	835	Niet overbelast
3550	0.03	952	Niet overbelast
161	0.03	828	Niet overbelast
453	0.03	821	Niet overbelast
1356	0.03	768	Niet overbelast
344	0.03	773	Niet overbelast
5491	0.03	809	Niet overbelast
119	0.03	757	Niet overbelast
145	0.06	1114	Niet overbelast
7648	0.03	773	Niet overbelast
3155	0.03	769	Niet overbelast
3548	0.03	824	Niet overbelast
16	0.02	776	Niet overbelast
4219	0.04	727	Niet overbelast
3223	0.03	832	Niet overbelast
764	0.03	779	Niet overbelast
2147	0.02	733	Niet overbelast
1389	0.02	782	Niet overbelast
5462	0.05	815	Niet overbelast
3253	0.03	720	Niet overbelast
6115	0.05	895	Niet overbelast
2530	0.03	713	Niet overbelast
1378	0.02	778	Niet overbelast
966	0.03	881	Niet overbelast
6153	0.04	1020	Niet overbelast
1869	0.03	1244	Niet overbelast
841	0.07	1008	Niet overbelast
3879	0.03	701	Niet overbelast
3850	0.02	718	Niet overbelast
228	0.02	1207	Niet overbelast
1649	0.03	870	Niet overbelast
52	0.05	724	Niet overbelast
2362	0.03	683	Niet overbelast
3741	0.06	933	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5943	0.03	719	Niet overbelast
7292	0.03	963	Niet overbelast
4189	0.07	998	Niet overbelast
1077	0.03	857	Niet overbelast
6262	0.03	696	Niet overbelast
1093	0.02	1084	Niet overbelast
8773	0.03	737	Niet overbelast
3603	0.02	754	Niet overbelast
2013	0.02	759	Niet overbelast
8000	0.04	789	Niet overbelast
2581	0.03	882	Niet overbelast
352	0.03	1011	Niet overbelast
1571	0.03	887	Niet overbelast
438	0.03	926	Niet overbelast
4409	0.03	1008	Niet overbelast
5345	0.03	1006	Niet overbelast
9078	0.02	798	Niet overbelast
6792	0.02	784	Niet overbelast
237	0.02	810	Niet overbelast
8424	0.02	765	Niet overbelast
7479	0.03	767	Niet overbelast
3753	0.02	783	Niet overbelast
973	0.02	753	Niet overbelast
5161	0.02	791	Niet overbelast
257	0.03	773	Niet overbelast
2673	0.02	840	Niet overbelast
1580	0.03	782	Niet overbelast
3236	0.02	768	Niet overbelast
3254	0.02	774	Niet overbelast
1856	0.02	824	Niet overbelast
63	0.08	1310	Niet overbelast
108	0.02	720	Niet overbelast
664	0.04	1042	Niet overbelast
81	0.02	993	Niet overbelast
3186	0.03	712	Niet overbelast
1174	0.03	778	Niet overbelast
4180	0.02	817	Niet overbelast
1758	0.02	765	Niet overbelast
2894	0.04	917	Niet overbelast
3	0.02	870	Niet overbelast
222	0.03	778	Niet overbelast
26	0.03	1431	Niet overbelast
3106	0.03	755	Niet overbelast
1113	0.03	698	Niet overbelast
6673	0.03	732	Niet overbelast
1116	0.02	976	Niet overbelast
8120	0.03	724	Niet overbelast
5209	0.03	906	Niet overbelast
804	0.05	842	Niet overbelast
348	0.07	1329	Niet overbelast
7399	0.03	785	Niet overbelast
170	0.03	765	Niet overbelast
2885	0.04	768	Niet overbelast
2773	0.04	678	Niet overbelast
1963	0.03	743	Niet overbelast
3081	0.03	769	Niet overbelast
4770	0.04	686	Niet overbelast
5513	0.03	793	Niet overbelast
3875	0.02	765	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2275	0.02	752	Niet overbelast
2538	0.02	723	Niet overbelast
301	0.03	1031	Niet overbelast
6175	0.02	727	Niet overbelast
1775	0.03	1015	Niet overbelast
275	0.02	729	Niet overbelast
2234	0.03	988	Niet overbelast
2252	0.02	736	Niet overbelast
48	0.04	1176	Niet overbelast
5406	0.02	700	Niet overbelast
5583	0.02	786	Niet overbelast
4171	0.02	744	Niet overbelast
6721	0.03	858	Niet overbelast
1779	0.02	701	Niet overbelast
1940	0.03	1004	Niet overbelast
5472	0.02	787	Niet overbelast
3155	0.03	943	Niet overbelast
922	0.02	771	Niet overbelast
5292	0.03	884	Niet overbelast
619	0.03	789	Niet overbelast
4574	0.02	868	Niet overbelast
1065	0.02	636	Niet overbelast
7040	0.02	743	Niet overbelast
1458	0.02	773	Niet overbelast
2670	0.02	778	Niet overbelast
6045	0.02	775	Niet overbelast
8045	0.03	734	Niet overbelast
48	0.04	1078	Niet overbelast
418	0.04	1324	Niet overbelast
2444	0.04	1016	Niet overbelast
1114	0.04	1061	Niet overbelast
616	0.03	1175	Niet overbelast
1577	0.04	973	Niet overbelast
1857	0.03	734	Niet overbelast
1105	0.03	685	Niet overbelast
2448	0.03	700	Niet overbelast
1637	0.03	760	Niet overbelast
1054	0.03	723	Niet overbelast
5991	0.06	937	Niet overbelast
160	0.05	694	Niet overbelast
6778	0.03	736	Niet overbelast
3052	0.03	743	Niet overbelast
2233	0.07	1166	Niet overbelast
1775	0.07	1060	Niet overbelast
8091	0.03	767	Niet overbelast
2325	0.02	715	Niet overbelast
6945	0.02	742	Niet overbelast
1688	0.02	687	Niet overbelast
1981	0.02	739	Niet overbelast
550	0.02	959	Niet overbelast
3217	0.02	717	Niet overbelast
1302	0.02	689	Niet overbelast
9	0.01	800	Niet overbelast
2952	0.02	665	Niet overbelast
256	0.02	658	Niet overbelast
1480	0.02	1007	Niet overbelast
242	0.02	1095	Niet overbelast
2049	0.02	814	Niet overbelast
1811	0.02	808	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
6887	0.02	724	Niet overbelast
11	0.03	892	Niet overbelast
1067	0.03	899	Niet overbelast
864	0.03	965	Niet overbelast
302	0.03	968	Niet overbelast
1196	0.03	1040	Niet overbelast
343	0.02	708	Niet overbelast
2030	0.02	594	Niet overbelast
877	0.02	767	Niet overbelast
4502	0.02	771	Niet overbelast
1501	0.02	630	Niet overbelast
5459	0.03	716	Niet overbelast
4298	0.02	706	Niet overbelast
184	0.02	746	Niet overbelast
4711	0.03	749	Niet overbelast
5053	0.03	716	Niet overbelast
6662	0.02	777	Niet overbelast
3093	0.02	732	Niet overbelast
3959	0.03	736	Niet overbelast
5327	0.03	767	Niet overbelast
4843	0.02	848	Niet overbelast
986	0.02	846	Niet overbelast
2321	0.03	772	Niet overbelast
7352	0.03	750	Niet overbelast
4968	0.02	742	Niet overbelast
1259	0.02	712	Niet overbelast
6093	0.03	863	Niet overbelast
1517	0.06	1220	Niet overbelast
406	0.04	685	Niet overbelast
678	0.04	844	Niet overbelast
892	0.03	672	Niet overbelast
1344	0.04	720	Niet overbelast
2484	0.02	970	Niet overbelast
1931	0.03	871	Niet overbelast
1420	0.03	756	Niet overbelast
1690	0.02	869	Niet overbelast
1594	0.02	1122	Niet overbelast
2073	0.03	837	Niet overbelast
2036	0.03	903	Niet overbelast
3861	0.02	986	Niet overbelast
4885	0.02	843	Niet overbelast
2137	0.03	904	Niet overbelast
2033	0.03	993	Niet overbelast
1533	0.02	1144	Niet overbelast
5514	0.02	1066	Niet overbelast
1049	0.03	1011	Niet overbelast
5803	0.03	886	Niet overbelast
615	0.03	1270	Niet overbelast
207	0.03	846	Niet overbelast
1145	0.03	829	Niet overbelast
1306	0.03	1033	Niet overbelast
2267	0.03	903	Niet overbelast
9506	0.03	886	Niet overbelast
1261	0.03	1045	Niet overbelast
110	0.03	981	Niet overbelast
2702	0.02	748	Niet overbelast
1032	0.02	982	Niet overbelast
736	0.02	631	Niet overbelast
638	0.02	1045	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3616	0.02	778	Niet overbelast
1877	0.02	773	Niet overbelast
122	0.02	706	Niet overbelast
816	0.02	768	Niet overbelast
2171	0.02	731	Niet overbelast
4762	0.02	1026	Niet overbelast
3073	0.02	723	Niet overbelast
55	0.02	933	Niet overbelast
911	0.02	719	Niet overbelast
3511	0.02	752	Niet overbelast
261	0.01	952	Niet overbelast
2461	0.02	712	Niet overbelast
741	0.03	1007	Niet overbelast
23	0.03	897	Niet overbelast
2115	0.04	1382	Niet overbelast
2335	0.01	1001	Niet overbelast
2265	0.01	938	Niet overbelast
6624	0.03	836	Niet overbelast
3117	0.03	812	Niet overbelast
2617	0.03	790	Niet overbelast
840	0.07	1211	Niet overbelast
54	0.04	1098	Niet overbelast
1858	0.07	1149	Niet overbelast
5067	0.03	787	Niet overbelast
3634	0.04	982	Niet overbelast
2517	0.03	845	Niet overbelast
1149	0.03	725	Niet overbelast
2003	0.03	714	Niet overbelast
2016	0.06	951	Niet overbelast
8450	0.03	758	Niet overbelast
5846	0.05	775	Niet overbelast
1050	0.03	753	Niet overbelast
4756	0.03	732	Niet overbelast
4281	0.03	830	Niet overbelast
1779	0.03	799	Niet overbelast
4788	0.03	805	Niet overbelast
1492	0.03	810	Niet overbelast
6739	0.02	868	Niet overbelast
2085	0.03	1019	Niet overbelast
432	0.03	1017	Niet overbelast
2339	0.02	787	Niet overbelast
2	0.02	805	Niet overbelast
212	0.03	1350	Niet overbelast
115	0.03	1192	Niet overbelast
561	0.04	1229	Niet overbelast
6018	0.03	901	Niet overbelast
4227	0.03	770	Niet overbelast
2008	0.03	698	Niet overbelast
3898	0.02	727	Niet overbelast
2332	0.04	778	Niet overbelast
2543	0.03	729	Niet overbelast
4524	0.02	738	Niet overbelast
466	0.02	693	Niet overbelast
5143	0.02	766	Niet overbelast
6121	0.03	741	Niet overbelast
3837	0.02	831	Niet overbelast
5057	0.03	903	Niet overbelast
7133	0.02	810	Niet overbelast
3645	0.03	930	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
6456	0.03	812	Niet overbelast
2127	0.02	974	Niet overbelast
543	0.02	691	Niet overbelast
2649	0.02	969	Niet overbelast
925	0.02	667	Niet overbelast
2669	0.02	686	Niet overbelast
255	0.03	1400	Niet overbelast
8367	0.02	743	Niet overbelast
4303	0.03	809	Niet overbelast
876	0.03	807	Niet overbelast
2070	0.03	814	Niet overbelast
3459	0.03	811	Niet overbelast
2829	0.03	848	Niet overbelast
1409	0.03	731	Niet overbelast
3070	0.02	760	Niet overbelast
4333	0.04	1123	Niet overbelast
8014	0.02	770	Niet overbelast
2134	0.04	887	Niet overbelast
1375	0.02	675	Niet overbelast
6437	0.04	742	Niet overbelast
3518	0.02	731	Niet overbelast
5	0.02	669	Niet overbelast
912	0.04	842	Niet overbelast
8106	0.02	677	Niet overbelast
36	0.05	1056	Niet overbelast
4942	0.03	760	Niet overbelast
5931	0.02	713	Niet overbelast
2228	0.02	725	Niet overbelast
4471	0.02	753	Niet overbelast
737	0.04	797	Niet overbelast
3312	0.03	764	Niet overbelast
3857	0.02	694	Niet overbelast
4569	0.03	748	Niet overbelast
2014	0.02	740	Niet overbelast
1456	0.03	740	Niet overbelast
5488	0.05	819	Niet overbelast
4869	0.02	806	Niet overbelast
28	0.01	1460	Niet overbelast
423	0.01	1195	Niet overbelast
2772	0.03	801	Niet overbelast
3017	0.02	798	Niet overbelast
3842	0.03	808	Niet overbelast
4456	0.02	771	Niet overbelast
2982	0.03	754	Niet overbelast
1888	0.03	1041	Niet overbelast
6412	0.03	733	Niet overbelast
5989	0.02	884	Niet overbelast
2064	0.05	811	Niet overbelast
4641	0.03	751	Niet overbelast
5776	0.03	735	Niet overbelast
9335	0.05	815	Niet overbelast
1232	0.03	1224	Niet overbelast
1601	0.03	1170	Niet overbelast
502	0.03	918	Niet overbelast
1562	0.03	969	Niet overbelast
1019	0.02	775	Niet overbelast
407	0.04	1155	Niet overbelast
2328	0.02	650	Niet overbelast
200	0.02	778	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
720	0.03	802	Niet overbelast
284	0.02	777	Niet overbelast
965	0.01	918	Niet overbelast
2342	0.03	899	Niet overbelast
380	0.02	683	Niet overbelast
7645	0.03	886	Niet overbelast
1440	0.02	752	Niet overbelast
514	0.03	805	Niet overbelast
3470	0.02	712	Niet overbelast
1108	0.03	801	Niet overbelast
4473	0.02	679	Niet overbelast
127	0.01	1101	Niet overbelast
933	0.03	697	Niet overbelast
7706	0.02	725	Niet overbelast
1663	0.03	810	Niet overbelast
1463	0.02	734	Niet overbelast
152	0.01	1023	Niet overbelast
1334	0.01	1020	Niet overbelast
1112	0.03	770	Niet overbelast
1566	0.03	933	Niet overbelast
2304	0.03	789	Niet overbelast
4750	0.02	771	Niet overbelast
2943	0.01	913	Niet overbelast
1444	0.02	780	Niet overbelast
6255	0.02	793	Niet overbelast
788	0.03	1001	Niet overbelast
846	0.03	876	Niet overbelast
1217	0.03	953	Niet overbelast
4364	0.03	993	Niet overbelast
3228	0.03	745	Niet overbelast
1682	0.03	1106	Niet overbelast
2282	0.06	990	Niet overbelast
2017	0.04	1021	Niet overbelast
4811	0.03	692	Niet overbelast
334	0.03	1014	Niet overbelast
4165	0.03	697	Niet overbelast
6335	0.03	708	Niet overbelast
8442	0.03	695	Niet overbelast
9144	0.04	792	Niet overbelast
3832	0.06	842	Niet overbelast
1293	0.07	1067	Niet overbelast
8000	0.04	759	Niet overbelast
213	0.03	577	Niet overbelast
3700	0.02	715	Niet overbelast
6868	0.02	774	Niet overbelast
8082	0.02	782	Niet overbelast
2930	0.02	759	Niet overbelast
2	0.02	759	Niet overbelast
9744	0.02	798	Niet overbelast
9019	0.02	777	Niet overbelast
292	0.03	774	Niet overbelast
1458	0.03	779	Niet overbelast
1900	0.02	868	Niet overbelast
1470	0.02	853	Niet overbelast
1323	0.02	691	Niet overbelast
3144	0.02	703	Niet overbelast
7022	0.02	788	Niet overbelast
8870	0.02	857	Niet overbelast
2390	0.02	755	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1121	0.02	683	Niet overbelast
418	0.02	1139	Niet overbelast
1818	0.02	1200	Niet overbelast
2843	0.02	722	Niet overbelast
4695	0.03	897	Niet overbelast
1362	0.02	870	Niet overbelast
293	0.03	938	Niet overbelast
5261	0.02	760	Niet overbelast
3379	0.02	762	Niet overbelast
3139	0.03	832	Niet overbelast
544	0.02	1168	Niet overbelast
470	0.02	1211	Niet overbelast
396	0.03	968	Niet overbelast
5878	0.03	859	Niet overbelast
2299	0.03	965	Niet overbelast
7040	0.03	989	Niet overbelast
633	0.03	933	Niet overbelast
71	0.03	822	Niet overbelast
253	0.03	777	Niet overbelast
3160	0.03	775	Niet overbelast
3428	0.03	726	Niet overbelast
2769	0.03	730	Niet overbelast
2967	0.03	699	Niet overbelast
4643	0.03	751	Niet overbelast
3603	0.03	891	Niet overbelast
11	0.04	726	Niet overbelast
8483	0.03	807	Niet overbelast
1080	0.04	687	Niet overbelast
8504	0.03	771	Niet overbelast
1742	0.02	756	Niet overbelast
1553	0.02	773	Niet overbelast
1799	0.02	699	Niet overbelast
6314	0.02	739	Niet overbelast
4002	0.02	770	Niet overbelast
4907	0.02	723	Niet overbelast
4306	0.02	816	Niet overbelast
5471	0.02	772	Niet overbelast
2049	0.03	1039	Niet overbelast
2761	0.03	1153	Niet overbelast
581	0.03	1476	Niet overbelast
170	0.03	1064	Niet overbelast
30	0.02	983	Niet overbelast
4035	0.03	1051	Niet overbelast
977	0.03	1008	Niet overbelast
253	0.02	745	Niet overbelast
5504	0.02	736	Niet overbelast
2646	0.02	772	Niet overbelast
619	0.02	746	Niet overbelast
2794	0.02	705	Niet overbelast
1645	0.03	751	Niet overbelast
8966	0.04	763	Niet overbelast
1705	0.03	770	Niet overbelast
6283	0.03	779	Niet overbelast
3677	0.03	744	Niet overbelast
2325	0.02	671	Niet overbelast
2612	0.02	746	Niet overbelast
2160	0.02	775	Niet overbelast
3937	0.02	775	Niet overbelast
1288	0.02	736	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3151	0.02	734	Niet overbelast
3886	0.02	749	Niet overbelast
5046	0.02	694	Niet overbelast
2317	0.02	934	Niet overbelast
5668	0.02	781	Niet overbelast
1231	0.02	877	Niet overbelast
1283	0.02	674	Niet overbelast
2126	0.02	685	Niet overbelast
263	0.07	1185	Niet overbelast
580	0.03	733	Niet overbelast
2247	0.08	1210	Niet overbelast
2689	0.03	684	Niet overbelast
1553	0.03	736	Niet overbelast
465	0.03	707	Niet overbelast
3457	0.03	729	Niet overbelast
5870	0.03	741	Niet overbelast
2921	0.06	972	Niet overbelast
3657	0.03	759	Niet overbelast
3539	0.05	771	Niet overbelast
9607	0.03	781	Niet overbelast
308	0.04	1037	Niet overbelast
2981	0.03	877	Niet overbelast
123	0.03	859	Niet overbelast
2029	0.04	989	Niet overbelast
426	0.05	1403	Niet overbelast
4737	0.04	1026	Niet overbelast
196	0.03	735	Niet overbelast
2090	0.02	654	Niet overbelast
2785	0.02	665	Niet overbelast
751	0.02	1165	Niet overbelast
480	0.03	850	Niet overbelast
963	0.03	832	Niet overbelast
3034	0.02	770	Niet overbelast
510	0.02	1156	Niet overbelast
237	0.03	955	Niet overbelast
690	0.03	884	Niet overbelast
429	0.03	910	Niet overbelast
2050	0.03	938	Niet overbelast
351	0.03	1150	Niet overbelast
720	0.03	1143	Niet overbelast
1680	0.03	1022	Niet overbelast
4842	0.02	750	Niet overbelast
6477	0.02	646	Niet overbelast
1037	0.02	770	Niet overbelast
5000	0.03	743	Niet overbelast
5240	0.02	757	Niet overbelast
3293	0.03	737	Niet overbelast
2355	0.02	736	Niet overbelast
3301	0.03	709	Niet overbelast
3830	0.02	824	Niet overbelast
6667	0.03	765	Niet overbelast
6721	0.02	743	Niet overbelast
3070	0.03	743	Niet overbelast
1236	0.02	692	Niet overbelast
8285	0.03	775	Niet overbelast
2888	0.02	785	Niet overbelast
1784	0.03	780	Niet overbelast
142	0.02	825	Niet overbelast
4394	0.03	1028	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
7608	0.02	736	Niet overbelast
6218	0.03	972	Niet overbelast
1372	0.02	982	Niet overbelast
3584	0.03	757	Niet overbelast
570	0.02	907	Niet overbelast
1884	0.03	818	Niet overbelast
1391	0.02	889	Niet overbelast
498	0.03	867	Niet overbelast
3692	0.02	869	Niet overbelast
4296	0.03	897	Niet overbelast
6607	0.02	1018	Niet overbelast
2969	0.03	902	Niet overbelast
3447	0.02	1055	Niet overbelast
299	0.05	968	Niet overbelast
280	0.04	705	Niet overbelast
519	0.04	755	Niet overbelast
5128	0.02	653	Niet overbelast
6663	0.04	702	Niet overbelast
2264	0.02	769	Niet overbelast
2940	0.02	714	Niet overbelast
2089	0.03	1069	Niet overbelast
1329	0.03	1317	Niet overbelast
4866	0.03	967	Niet overbelast
3843	0.03	865	Niet overbelast
3155	0.03	816	Niet overbelast
612	0.03	910	Niet overbelast
2261	0.03	1001	Niet overbelast
2137	0.03	936	Niet overbelast
4983	0.03	963	Niet overbelast
3323	0.03	735	Niet overbelast
3099	0.02	732	Niet overbelast
8045	0.03	749	Niet overbelast
3217	0.02	721	Niet overbelast
1	0.03	749	Niet overbelast
5303	0.05	825	Niet overbelast
180	0.02	696	Niet overbelast
2247	0.04	698	Niet overbelast
2492	0.02	743	Niet overbelast
5144	0.01	958	Niet overbelast
7	0.03	936	Niet overbelast
1459	0.01	1021	Niet overbelast
1296	0.03	969	Niet overbelast
366	0.03	1311	Niet overbelast
493	0.03	959	Niet overbelast
6073	0.03	994	Niet overbelast
563	0.02	883	Niet overbelast
611	0.04	1431	Niet overbelast
44	0.03	953	Niet overbelast
209	0.03	890	Niet overbelast
2503	0.03	833	Niet overbelast
4273	0.03	796	Niet overbelast
2699	0.03	825	Niet overbelast
6269	0.03	814	Niet overbelast
6632	0.03	828	Niet overbelast
1342	0.03	772	Niet overbelast
5562	0.02	678	Niet overbelast
649	0.03	867	Niet overbelast
5664	0.02	776	Niet overbelast
1184	0.04	912	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
60	0.02	764	Niet overbelast
7995	0.03	825	Niet overbelast
2783	0.02	1082	Niet overbelast
368	0.06	1023	Niet overbelast
815	0.02	747	Niet overbelast
4987	0.06	973	Niet overbelast
332	0.04	1033	Niet overbelast
1656	0.02	780	Niet overbelast
99	0.01	893	Niet overbelast
1448	0.03	757	Niet overbelast
864	0.02	1012	Niet overbelast
4562	0.02	733	Niet overbelast
6714	0.03	714	Niet overbelast
2244	0.02	710	Niet overbelast
1033	0.02	1057	Niet overbelast
4494	0.03	728	Niet overbelast
762	0.02	670	Niet overbelast
2133	0.03	729	Niet overbelast
1892	0.02	631	Niet overbelast
3124	0.02	929	Niet overbelast
3079	0.04	919	Niet overbelast
547	0.02	698	Niet overbelast
3260	0.05	986	Niet overbelast
6114	0.02	746	Niet overbelast
2171	0.02	1119	Niet overbelast
1512	0.04	767	Niet overbelast
951	0.03	813	Niet overbelast
486	0.04	821	Niet overbelast
2270	0.03	813	Niet overbelast
2192	0.04	727	Niet overbelast
4944	0.03	910	Niet overbelast
668	0.04	768	Niet overbelast
5449	0.03	846	Niet overbelast
2	0.03	1531	Niet overbelast
814	0.03	1105	Niet overbelast
2994	0.03	925	Niet overbelast
1377	0.02	710	Niet overbelast
3675	0.02	729	Niet overbelast
5009	0.02	751	Niet overbelast
2191	0.03	732	Niet overbelast
5961	0.02	760	Niet overbelast
3873	0.02	772	Niet overbelast
2335	0.03	744	Niet overbelast
4879	0.03	744	Niet overbelast
6775	0.02	778	Niet overbelast
5229	0.02	812	Niet overbelast
2971	0.03	779	Niet overbelast
1184	0.03	773	Niet overbelast
2606	0.02	806	Niet overbelast
2637	0.02	758	Niet overbelast
4640	0.02	703	Niet overbelast
2546	0.02	703	Niet overbelast
1880	0.02	788	Niet overbelast
92	0.02	1002	Niet overbelast
5810	0.03	768	Niet overbelast
2991	0.03	902	Niet overbelast
3490	0.02	917	Niet overbelast
4965	0.02	747	Niet overbelast
1113	0.04	794	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
4637	0.03	880	Niet overbelast
725	0.04	1156	Niet overbelast
2890	0.02	732	Niet overbelast
4058	0.02	808	Niet overbelast
2535	0.02	776	Niet overbelast
4214	0.02	703	Niet overbelast
2634	0.03	896	Niet overbelast
469	0.03	801	Niet overbelast
812	0.03	800	Niet overbelast
2517	0.03	1029	Niet overbelast
4223	0.03	734	Niet overbelast
799	0.03	729	Niet overbelast
4871	0.03	793	Niet overbelast
1114	0.03	888	Niet overbelast
570	0.03	1481	Niet overbelast
749	0.03	783	Niet overbelast
5393	0.04	757	Niet overbelast
2501	0.03	742	Niet overbelast
6345	0.05	799	Niet overbelast
5488	0.03	730	Niet overbelast
627	0.08	1463	Niet overbelast
1361	0.03	812	Niet overbelast
720	0.05	957	Niet overbelast
2623	0.03	767	Niet overbelast
7140	0.03	758	Niet overbelast
8005	0.03	756	Niet overbelast
955	0.04	643	Niet overbelast
7696	0.03	770	Niet overbelast
2453	0.02	766	Niet overbelast
615	0.01	971	Niet overbelast
999	0.02	699	Niet overbelast
5828	0.02	738	Niet overbelast
2616	0.02	742	Niet overbelast
190	0.01	1030	Niet overbelast
1760	0.02	714	Niet overbelast
1718	0.01	971	Niet overbelast
4433	0.02	745	Niet overbelast
2831	0.01	919	Niet overbelast
1860	0.02	753	Niet overbelast
3357	0.01	876	Niet overbelast
1071	0.03	956	Niet overbelast
1357	0.03	912	Niet overbelast
3233	0.02	793	Niet overbelast
3758	0.02	725	Niet overbelast
103	0.01	923	Niet overbelast
744	0.03	1002	Niet overbelast
2403	0.02	843	Niet overbelast
2704	0.02	787	Niet overbelast
26	0.03	798	Niet overbelast
1032	0.03	975	Niet overbelast
2776	0.03	818	Niet overbelast
429	0.02	804	Niet overbelast
979	0.02	766	Niet overbelast
4324	0.02	780	Niet overbelast
9378	0.02	808	Niet overbelast
5534	0.02	737	Niet overbelast
4909	0.02	787	Niet overbelast
1719	0.02	756	Niet overbelast
4196	0.02	791	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
4798	0.02	738	Niet overbelast
8290	0.02	941	Niet overbelast
630	0.03	778	Niet overbelast
4770	0.02	870	Niet overbelast
2236	0.02	774	Niet overbelast
9980	0.02	817	Niet overbelast
818	0.02	708	Niet overbelast
3610	0.02	848	Niet overbelast
6872	0.03	722	Niet overbelast
5073	0.03	706	Niet overbelast
42	0.06	924	Niet overbelast
4409	0.03	693	Niet overbelast
8572	0.04	803	Niet overbelast
716	0.05	776	Niet overbelast
2620	0.03	722	Niet overbelast
1610	0.06	941	Niet overbelast
885	0.04	836	Niet overbelast
4911	0.03	694	Niet overbelast
1605	0.06	939	Niet overbelast
3782	0.03	683	Niet overbelast
1356	0.02	727	Niet overbelast
410	0.02	719	Niet overbelast
2873	0.02	1167	Niet overbelast
1068	0.02	671	Niet overbelast
4252	0.02	829	Niet overbelast
1446	0.03	810	Niet overbelast
7460	0.02	917	Niet overbelast
3597	0.03	937	Niet overbelast
11	0.02	1357	Niet overbelast
475	0.03	829	Niet overbelast
3960	0.02	705	Niet overbelast
860	0.02	1245	Niet overbelast
277	0.02	743	Niet overbelast
1529	0.02	1085	Niet overbelast
1755	0.03	906	Niet overbelast
1695	0.03	938	Niet overbelast
268	0.03	925	Niet overbelast
910	0.03	993	Niet overbelast
970	0.03	991	Niet overbelast
123	0.03	1199	Niet overbelast
410	0.03	1098	Niet overbelast
1882	0.03	1184	Niet overbelast
1305	0.03	1146	Niet overbelast
1993	0.04	1104	Niet overbelast
570	0.03	983	Niet overbelast
151	0.03	841	Niet overbelast
7470	0.03	920	Niet overbelast
6968	0.03	986	Niet overbelast
903	0.03	917	Niet overbelast
327	0.03	856	Niet overbelast
1655	0.03	785	Niet overbelast
888	0.03	764	Niet overbelast
2184	0.02	859	Niet overbelast
324	0.03	1307	Niet overbelast
1173	0.03	1383	Niet overbelast
738	0.02	754	Niet overbelast
1667	0.02	711	Niet overbelast
4874	0.02	767	Niet overbelast
4	0.02	767	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3023	0.02	733	Niet overbelast
4288	0.02	723	Niet overbelast
2111	0.02	780	Niet overbelast
4490	0.02	775	Niet overbelast
2047	0.02	699	Niet overbelast
2918	0.02	771	Niet overbelast
4956	0.02	790	Niet overbelast
4129	0.02	698	Niet overbelast
467	0.02	809	Niet overbelast
651	0.02	780	Niet overbelast
1874	0.03	748	Niet overbelast
1039	0.03	711	Niet overbelast
8845	0.02	681	Niet overbelast
2320	0.03	798	Niet overbelast
209	0.04	787	Niet overbelast
8833	0.03	833	Niet overbelast
8580	0.03	795	Niet overbelast
6139	0.04	788	Niet overbelast
1284	0.03	759	Niet overbelast
2834	0.03	763	Niet overbelast
3187	0.04	684	Niet overbelast
3920	0.03	779	Niet overbelast
6828	0.03	759	Niet overbelast
263	0.03	607	Niet overbelast
4389	0.02	777	Niet overbelast
578	0.02	761	Niet overbelast
3698	0.02	733	Niet overbelast
1562	0.02	753	Niet overbelast
3677	0.02	720	Niet overbelast
126	0.02	985	Niet overbelast
6937	0.02	746	Niet overbelast
5953	0.02	698	Niet overbelast
2227	0.02	676	Niet overbelast
711	0.02	687	Niet overbelast
261	0.01	733	Niet overbelast
3073	0.02	658	Niet overbelast
4405	0.02	722	Niet overbelast
869	0.02	945	Niet overbelast
2846	0.02	870	Niet overbelast
853	0.03	875	Niet overbelast
2300	0.02	822	Niet overbelast
179	0.02	1289	Niet overbelast
0	0.02	1147	Niet overbelast
1690	0.02	824	Niet overbelast
623	0.03	970	Niet overbelast
2205	0.02	1046	Niet overbelast
111	0.02	1186	Niet overbelast
767	0.02	838	Niet overbelast
112	0.03	810	Niet overbelast
3050	0.04	1157	Niet overbelast
141	0.04	1019	Niet overbelast
3	0.03	720	Niet overbelast
3290	0.03	744	Niet overbelast
1869	0.03	775	Niet overbelast
2037	0.08	1290	Niet overbelast
5450	0.03	727	Niet overbelast
4617	0.03	732	Niet overbelast
1721	0.07	1047	Niet overbelast
54	0.03	727	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5534	0.03	755	Niet overbelast
602	0.07	1208	Niet overbelast
3913	0.03	755	Niet overbelast
6954	0.03	797	Niet overbelast
7677	0.06	864	Niet overbelast
2545	0.03	705	Niet overbelast
4964	0.02	688	Niet overbelast
3796	0.02	760	Niet overbelast
510	0.04	1034	Niet overbelast
1788	0.03	792	Niet overbelast
312	0.03	918	Niet overbelast
2292	0.03	950	Niet overbelast
7134	0.03	1023	Niet overbelast
877	0.02	704	Niet overbelast
3127	0.03	774	Niet overbelast
518	0.04	801	Niet overbelast
341	0.03	910	Niet overbelast
5747	0.02	746	Niet overbelast
1222	0.02	706	Niet overbelast
5974	0.03	1003	Niet overbelast
3349	0.04	734	Niet overbelast
3527	0.03	806	Niet overbelast
2078	0.02	864	Niet overbelast
1637	0.02	911	Niet overbelast
3997	0.03	777	Niet overbelast
577	0.03	818	Niet overbelast
3872	0.02	1063	Niet overbelast
488	0.02	909	Niet overbelast
2013	0.03	834	Niet overbelast
4998	0.03	897	Niet overbelast
7606	0.02	866	Niet overbelast
1054	0.03	1235	Niet overbelast
240	0.03	969	Niet overbelast
8149	0.03	1075	Niet overbelast
1188	0.02	998	Niet overbelast
792	0.02	1178	Niet overbelast
6235	0.03	915	Niet overbelast
3337	0.03	859	Niet overbelast
397	0.03	815	Niet overbelast
893	0.03	944	Niet overbelast
1565	0.03	970	Niet overbelast
7691	0.03	993	Niet overbelast
547	0.02	699	Niet overbelast
32	0.01	551	Niet overbelast
345	0.02	772	Niet overbelast
2751	0.02	744	Niet overbelast
3977	0.02	706	Niet overbelast
7021	0.03	698	Niet overbelast
2712	0.03	733	Niet overbelast
4525	0.02	777	Niet overbelast
7592	0.02	735	Niet overbelast
7512	0.03	725	Niet overbelast
4982	0.03	727	Niet overbelast
4780	0.02	756	Niet overbelast
724	0.05	1012	Niet overbelast
7336	0.02	774	Niet overbelast
6902	0.03	732	Niet overbelast
2488	0.03	759	Niet overbelast
4318	0.02	718	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
169	0.03	1020	Niet overbelast
1619	0.03	768	Niet overbelast
1499	0.03	973	Niet overbelast
957	0.04	1077	Niet overbelast
4596	0.03	773	Niet overbelast
3571	0.03	1162	Niet overbelast
4182	0.03	925	Niet overbelast
2448	0.04	998	Niet overbelast
5472	0.05	843	Niet overbelast
6080	0.05	766	Niet overbelast
3268	0.04	879	Niet overbelast
3003	0.03	933	Niet overbelast
77	0.02	916	Niet overbelast
1044	0.03	712	Niet overbelast
3087	0.05	907	Niet overbelast
6759	0.03	709	Niet overbelast
2246	0.03	971	Niet overbelast
365	0.04	1520	Niet overbelast
8356	0.03	746	Niet overbelast
2376	0.03	734	Niet overbelast
24	0.03	1367	Niet overbelast
67	0.02	918	Niet overbelast
2851	0.02	733	Niet overbelast
614	0.02	1363	Niet overbelast
213	0.03	879	Niet overbelast
366	0.02	770	Niet overbelast
1945	0.02	1095	Niet overbelast
915	0.02	740	Niet overbelast
1102	0.04	1071	Niet overbelast
3158	0.02	781	Niet overbelast
1706	0.02	717	Niet overbelast
1683	0.03	936	Niet overbelast
2105	0.02	712	Niet overbelast
2829	0.02	716	Niet overbelast
2971	0.03	878	Niet overbelast
2949	0.01	923	Niet overbelast
3211	0.03	800	Niet overbelast
3328	0.02	720	Niet overbelast
164	0.02	698	Niet overbelast
1966	0.03	846	Niet overbelast
2870	0.01	1028	Niet overbelast
2171	0.03	843	Niet overbelast
3793	0.02	735	Niet overbelast
936	0.01	958	Niet overbelast
1	0.03	1030	Niet overbelast
5240	0.03	816	Niet overbelast
2147	0.03	795	Niet overbelast
0	0.01	1003	Niet overbelast
1002	0.02	737	Niet overbelast
1899	0.02	764	Niet overbelast
4876	0.02	745	Niet overbelast
2904	0.02	768	Niet overbelast
3122	0.03	752	Niet overbelast
1389	0.02	777	Niet overbelast
5428	0.03	940	Niet overbelast
3647	0.03	851	Niet overbelast
827	0.03	1065	Niet overbelast
3842	0.03	955	Niet overbelast
4754	0.04	760	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5824	0.04	1023	Niet overbelast
4022	0.04	798	Niet overbelast
4115	0.03	734	Niet overbelast
453	0.04	835	Niet overbelast
4767	0.05	968	Niet overbelast
521	0.04	774	Niet overbelast
1997	0.04	779	Niet overbelast
4632	0.03	754	Niet overbelast
1884	0.02	778	Niet overbelast
4046	0.03	766	Niet overbelast
3750	0.02	825	Niet overbelast
3962	0.03	777	Niet overbelast
4520	0.02	729	Niet overbelast
3657	0.03	769	Niet overbelast
3604	0.02	695	Niet overbelast
2668	0.02	740	Niet overbelast
4869	0.02	888	Niet overbelast
4758	0.02	688	Niet overbelast
1805	0.02	996	Niet overbelast
1880	0.02	731	Niet overbelast
6547	0.02	740	Niet overbelast
4988	0.03	821	Niet overbelast
5944	0.02	769	Niet overbelast
2582	0.03	829	Niet overbelast
5264	0.03	764	Niet overbelast
1201	0.02	693	Niet overbelast
4928	0.02	897	Niet overbelast
4991	0.02	640	Niet overbelast
2961	0.02	1112	Niet overbelast
32	0.02	754	Niet overbelast
4805	0.03	786	Niet overbelast
2551	0.03	821	Niet overbelast
2196	0.03	894	Niet overbelast
1027	0.02	1420	Niet overbelast
941	0.02	751	Niet overbelast
26	0.02	608	Niet overbelast
742	0.02	768	Niet overbelast
199	0.02	776	Niet overbelast
3023	0.02	694	Niet overbelast
1822	0.02	758	Niet overbelast
6413	0.02	701	Niet overbelast
1085	0.01	929	Niet overbelast
1415	0.01	889	Niet overbelast
4572	0.02	667	Niet overbelast
7403	0.02	770	Niet overbelast
3012	0.01	918	Niet overbelast
2324	0.02	747	Niet overbelast
2985	0.03	818	Niet overbelast
756	0.04	768	Niet overbelast
7055	0.04	722	Niet overbelast
2871	0.03	804	Niet overbelast
4720	0.03	750	Niet overbelast
1605	0.06	1078	Niet overbelast
5271	0.05	800	Niet overbelast
4591	0.03	756	Niet overbelast
5307	0.03	777	Niet overbelast
2626	0.03	724	Niet overbelast
882	0.03	1180	Niet overbelast
2773	0.03	999	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
446	0.04	1014	Niet overbelast
403	0.03	803	Niet overbelast
1158	0.03	861	Niet overbelast
6884	0.03	836	Niet overbelast
1724	0.03	771	Niet overbelast
1033	0.03	792	Niet overbelast
2523	0.03	728	Niet overbelast
4625	0.03	785	Niet overbelast
4562	0.04	940	Niet overbelast
2395	0.03	753	Niet overbelast
5491	0.03	730	Niet overbelast
6873	0.02	794	Niet overbelast
949	0.02	841	Niet overbelast
72	0.01	962	Niet overbelast
82	0.01	978	Niet overbelast
968	0.02	830	Niet overbelast
1639	0.02	806	Niet overbelast
2572	0.02	844	Niet overbelast
1739	0.02	964	Niet overbelast
3081	0.03	1092	Niet overbelast
1615	0.03	1163	Niet overbelast
623	0.03	1351	Niet overbelast
3	0.04	1113	Niet overbelast
232	0.03	1337	Niet overbelast
1443	0.03	1244	Niet overbelast
6119	0.02	772	Niet overbelast
6304	0.02	829	Niet overbelast
1642	0.02	799	Niet overbelast
60	0.02	670	Niet overbelast
6105	0.02	734	Niet overbelast
1684	0.02	766	Niet overbelast
5349	0.02	826	Niet overbelast
1902	0.02	740	Niet overbelast
3739	0.02	736	Niet overbelast
3841	0.02	933	Niet overbelast
6304	0.02	826	Niet overbelast
774	0.02	775	Niet overbelast
5304	0.02	717	Niet overbelast
8226	0.02	837	Niet overbelast
963	0.02	902	Niet overbelast
511	0.02	751	Niet overbelast
1799	0.02	1053	Niet overbelast
2875	0.02	727	Niet overbelast
7041	0.02	694	Niet overbelast
1657	0.02	838	Niet overbelast
267	0.02	1155	Niet overbelast
1844	0.03	846	Niet overbelast
724	0.03	961	Niet overbelast
3268	0.02	1114	Niet overbelast
54	0.02	720	Niet overbelast
3854	0.03	808	Niet overbelast
1115	0.03	735	Niet overbelast
846	0.04	905	Niet overbelast
3241	0.06	842	Niet overbelast
5435	0.03	681	Niet overbelast
5521	0.03	700	Niet overbelast
1851	0.06	992	Niet overbelast
563	0.07	992	Niet overbelast
5273	0.03	718	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5666	0.03	696	Niet overbelast
6127	0.05	750	Niet overbelast
10000	0.04	776	Niet overbelast
6885	0.03	741	Niet overbelast
5194	0.03	867	Niet overbelast
61	0.03	1004	Niet overbelast
808	0.03	1104	Niet overbelast
2098	0.03	987	Niet overbelast
520	0.03	982	Niet overbelast
224	0.03	981	Niet overbelast
760	0.03	1048	Niet overbelast
1121	0.03	1051	Niet overbelast
5221	0.03	1150	Niet overbelast
3374	0.03	1052	Niet overbelast
32	0.03	1388	Niet overbelast
282	0.03	1432	Niet overbelast
6909	0.03	776	Niet overbelast
4842	0.02	744	Niet overbelast
1900	0.02	715	Niet overbelast
4318	0.03	685	Niet overbelast
3238	0.02	764	Niet overbelast
6520	0.02	776	Niet overbelast
5146	0.02	682	Niet overbelast
2761	0.02	748	Niet overbelast
1432	0.02	799	Niet overbelast
8739	0.02	713	Niet overbelast
4529	0.02	833	Niet overbelast
1009	0.02	800	Niet overbelast
2	0.03	1417	Niet overbelast
31	0.02	985	Niet overbelast
137	0.02	1067	Niet overbelast
7254	0.03	864	Niet overbelast
2193	0.03	972	Niet overbelast
4915	0.03	943	Niet overbelast
516	0.03	877	Niet overbelast
636	0.03	783	Niet overbelast
3766	0.03	786	Niet overbelast
1015	0.03	794	Niet overbelast
3070	0.03	842	Niet overbelast
1526	0.03	756	Niet overbelast
3513	0.02	643	Niet overbelast
7719	0.03	706	Niet overbelast
9467	0.03	829	Niet overbelast
2232	0.04	764	Niet overbelast
5334	0.03	840	Niet overbelast
1971	0.02	756	Niet overbelast
909	0.04	722	Niet overbelast
273	0.02	759	Niet overbelast
2683	0.03	779	Niet overbelast
4839	0.03	774	Niet overbelast
5161	0.02	741	Niet overbelast
6518	0.04	701	Niet overbelast
1399	0.02	766	Niet overbelast
2000	0.03	780	Niet overbelast
3777	0.06	939	Niet overbelast
2035	0.02	653	Niet overbelast
7423	0.03	734	Niet overbelast
89	0.01	829	Niet overbelast
537	0.04	688	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
90	0.03	721	Niet overbelast
1986	0.02	693	Niet overbelast
3199	0.07	1240	Niet overbelast
655	0.02	762	Niet overbelast
4401	0.03	770	Niet overbelast
1297	0.02	956	Niet overbelast
628	0.07	1179	Niet overbelast
3139	0.03	767	Niet overbelast
875	0.02	681	Niet overbelast
1622	0.02	957	Niet overbelast
2142	0.03	836	Niet overbelast
6015	0.03	779	Niet overbelast
9934	0.03	760	Niet overbelast
244	0.03	858	Niet overbelast
4379	0.03	896	Niet overbelast
3162	0.01	844	Niet overbelast
2578	0.03	907	Niet overbelast
3037	0.02	1103	Niet overbelast
338	0.03	900	Niet overbelast
1138	0.02	802	Niet overbelast
1741	0.02	859	Niet overbelast
4300	0.02	1234	Niet overbelast
570	0.03	1020	Niet overbelast
3198	0.03	1217	Niet overbelast
2013	0.03	998	Niet overbelast
86	0.03	836	Niet overbelast
27	0.03	771	Niet overbelast
420	0.02	610	Niet overbelast
4937	0.02	727	Niet overbelast
5209	0.02	776	Niet overbelast
4908	0.02	770	Niet overbelast
4488	0.04	1009	Niet overbelast
5332	0.04	959	Niet overbelast
3916	0.02	757	Niet overbelast
2168	0.02	747	Niet overbelast
697	0.03	760	Niet overbelast
1635	0.03	723	Niet overbelast
5291	0.02	745	Niet overbelast
3749	0.02	687	Niet overbelast
4331	0.04	889	Niet overbelast
2424	0.03	785	Niet overbelast
6535	0.02	771	Niet overbelast
2840	0.02	645	Niet overbelast
5780	0.03	879	Niet overbelast
149	0.02	1020	Niet overbelast
2422	0.03	860	Niet overbelast
1597	0.02	879	Niet overbelast
752	0.03	1002	Niet overbelast
481	0.02	1196	Niet overbelast
7679	0.03	961	Niet overbelast
6612	0.03	960	Niet overbelast
519	0.03	834	Niet overbelast
2123	0.03	853	Niet overbelast
146	0.04	793	Niet overbelast
2	0.06	1163	Niet overbelast
156	0.03	909	Niet overbelast
1302	0.04	751	Niet overbelast
5931	0.03	891	Niet overbelast
3668	0.04	695	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
375	0.02	766	Niet overbelast
92	0.02	716	Niet overbelast
5406	0.02	744	Niet overbelast
1338	0.02	637	Niet overbelast
6038	0.02	776	Niet overbelast
4829	0.03	717	Niet overbelast
4256	0.02	782	Niet overbelast
4244	0.03	742	Niet overbelast
2350	0.02	736	Niet overbelast
8286	0.03	712	Niet overbelast
2447	0.02	789	Niet overbelast
4952	0.03	728	Niet overbelast
6452	0.02	749	Niet overbelast
6402	0.03	732	Niet overbelast
3927	0.02	713	Niet overbelast
5949	0.03	781	Niet overbelast
6956	0.02	796	Niet overbelast
3465	0.03	852	Niet overbelast
5111	0.03	954	Niet overbelast
4505	0.02	766	Niet overbelast
6481	0.03	837	Niet overbelast
2083	0.02	954	Niet overbelast
3340	0.03	793	Niet overbelast
5860	0.02	879	Niet overbelast
3083	0.03	795	Niet overbelast
2556	0.02	912	Niet overbelast
2381	0.03	794	Niet overbelast
5363	0.02	918	Niet overbelast
5531	0.03	901	Niet overbelast
1087	0.04	1534	Niet overbelast
1413	0.03	850	Niet overbelast
373	0.03	1092	Niet overbelast
6687	0.03	852	Niet overbelast
32	0.03	1044	Niet overbelast
1288	0.03	875	Niet overbelast
2698	0.03	829	Niet overbelast
8269	0.03	809	Niet overbelast
2401	0.03	768	Niet overbelast
3329	0.03	867	Niet overbelast
6108	0.03	842	Niet overbelast
14	0.04	996	Niet overbelast
7608	0.05	831	Niet overbelast
307	0.03	750	Niet overbelast
7405	0.03	678	Niet overbelast
3323	0.03	724	Niet overbelast
1965	0.06	998	Niet overbelast
6118	0.03	754	Niet overbelast
6481	0.05	807	Niet overbelast
961	0.02	716	Niet overbelast
749	0.01	927	Niet overbelast
119	0.01	880	Niet overbelast
1198	0.02	703	Niet overbelast
1188	0.02	700	Niet overbelast
313	0.02	1447	Niet overbelast
3796	0.02	1159	Niet overbelast
2638	0.02	757	Niet overbelast
2461	0.02	676	Niet overbelast
3929	0.01	948	Niet overbelast
4440	0.02	751	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
283	0.03	937	Niet overbelast
3	0.02	746	Niet overbelast
166	0.03	1066	Niet overbelast
2772	0.03	1020	Niet overbelast
3955	0.01	945	Niet overbelast
4171	0.03	1171	Niet overbelast
101	0.03	894	Niet overbelast
2306	0.03	925	Niet overbelast
1321	0.04	1047	Niet overbelast
2932	0.03	988	Niet overbelast
34	0.03	937	Niet overbelast
1760	0.03	1037	Niet overbelast
0	0.04	985	Niet overbelast
4956	0.03	1040	Niet overbelast
341	0.02	657	Niet overbelast
209	0.02	778	Niet overbelast
1369	0.02	770	Niet overbelast
366	0.02	755	Niet overbelast
219	0.02	779	Niet overbelast
6963	0.03	709	Niet overbelast
5503	0.02	768	Niet overbelast
7669	0.02	780	Niet overbelast
1567	0.02	754	Niet overbelast
1019	0.02	700	Niet overbelast
2733	0.03	752	Niet overbelast
1292	0.02	736	Niet overbelast
1865	0.01	681	Niet overbelast
7278	0.03	775	Niet overbelast
3312	0.03	777	Niet overbelast
3052	0.02	767	Niet overbelast
3000	0.02	730	Niet overbelast
1842	0.03	781	Niet overbelast
4355	0.03	790	Niet overbelast
3728	0.02	740	Niet overbelast
6019	0.02	835	Niet overbelast
5694	0.02	698	Niet overbelast
4078	0.02	674	Niet overbelast
5614	0.02	759	Niet overbelast
2031	0.02	791	Niet overbelast
2909	0.02	739	Niet overbelast
6869	0.04	845	Niet overbelast
3892	0.04	870	Niet overbelast
549	0.04	764	Niet overbelast
522	0.04	774	Niet overbelast
832	0.03	642	Niet overbelast
1950	0.04	783	Niet overbelast
4480	0.04	849	Niet overbelast
3995	0.03	733	Niet overbelast
2587	0.03	746	Niet overbelast
7361	0.03	859	Niet overbelast
4590	0.02	1025	Niet overbelast
1113	0.02	1086	Niet overbelast
943	0.03	871	Niet overbelast
3539	0.03	832	Niet overbelast
3524	0.02	960	Niet overbelast
2935	0.02	963	Niet overbelast
1191	0.02	723	Niet overbelast
3562	0.02	692	Niet overbelast
1568	0.02	748	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5071	0.03	805	Niet overbelast
3217	0.03	832	Niet overbelast
1754	0.03	951	Niet overbelast
7174	0.03	897	Niet overbelast
773	0.03	885	Niet overbelast
1303	0.03	1034	Niet overbelast
308	0.03	1026	Niet overbelast
259	0.02	770	Niet overbelast
3283	0.02	677	Niet overbelast
1108	0.02	755	Niet overbelast
484	0.02	773	Niet overbelast
846	0.02	682	Niet overbelast
1895	0.01	898	Niet overbelast
1808	0.02	732	Niet overbelast
1617	0.01	888	Niet overbelast
4052	0.02	737	Niet overbelast
2973	0.01	981	Niet overbelast
2706	0.02	706	Niet overbelast
8118	0.02	756	Niet overbelast
3010	0.02	793	Niet overbelast
1298	0.03	1066	Niet overbelast
1761	0.02	921	Niet overbelast
977	0.01	921	Niet overbelast
401	0.03	973	Niet overbelast
773	0.02	758	Niet overbelast
2431	0.02	822	Niet overbelast
1147	0.02	802	Niet overbelast
500	0.03	782	Niet overbelast
983	0.03	778	Niet overbelast
6149	0.03	769	Niet overbelast
3308	0.03	848	Niet overbelast
5761	0.06	1182	Niet overbelast
0	0.04	1138	Niet overbelast
15	0.05	907	Niet overbelast
6386	0.03	847	Niet overbelast
3534	0.03	753	Niet overbelast
3288	0.03	790	Niet overbelast
4469	0.03	837	Niet overbelast
9999	0.03	752	Niet overbelast
290	0.04	781	Niet overbelast
2577	0.03	758	Niet overbelast
8345	0.04	766	Niet overbelast
3178	0.03	771	Niet overbelast
7501	0.03	764	Niet overbelast
107	0.03	1029	Niet overbelast
1497	0.03	997	Niet overbelast
2080	0.03	987	Niet overbelast
2322	0.03	1017	Niet overbelast
117	0.03	922	Niet overbelast
633	0.03	854	Niet overbelast
2537	0.03	800	Niet overbelast
4152	0.03	843	Niet overbelast
1506	0.03	751	Niet overbelast
997	0.03	1162	Niet overbelast
544	0.03	1171	Niet overbelast
1398	0.02	986	Niet overbelast
869	0.03	1180	Niet overbelast
3177	0.03	1307	Niet overbelast
761	0.03	1217	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
721	0.03	1203	Niet overbelast
830	0.03	601	Niet overbelast
3507	0.02	774	Niet overbelast
4317	0.02	702	Niet overbelast
8407	0.04	786	Niet overbelast
138	0.02	921	Niet overbelast
2215	0.02	737	Niet overbelast
5052	0.02	1099	Niet overbelast
260	0.02	728	Niet overbelast
1956	0.02	998	Niet overbelast
4354	0.02	686	Niet overbelast
4770	0.02	692	Niet overbelast
1476	0.02	1028	Niet overbelast
2860	0.02	784	Niet overbelast
339	0.02	924	Niet overbelast
1822	0.03	815	Niet overbelast
6541	0.02	655	Niet overbelast
1406	0.02	773	Niet overbelast
4605	0.03	837	Niet overbelast
66	0.03	1044	Niet overbelast
1217	0.03	1050	Niet overbelast
470	0.03	990	Niet overbelast
759	0.03	1033	Niet overbelast
310	0.07	1087	Niet overbelast
1326	0.04	908	Niet overbelast
507	0.02	777	Niet overbelast
5098	0.05	758	Niet overbelast
1808	0.02	847	Niet overbelast
2831	0.03	722	Niet overbelast
1658	0.03	741	Niet overbelast
1897	0.02	770	Niet overbelast
4918	0.06	851	Niet overbelast
5500	0.03	682	Niet overbelast
2410	0.02	670	Niet overbelast
4528	0.02	826	Niet overbelast
4489	0.02	735	Niet overbelast
6478	0.03	677	Niet overbelast
1713	0.02	874	Niet overbelast
2168	0.05	751	Niet overbelast
4554	0.03	724	Niet overbelast
6364	0.02	727	Niet overbelast
837	0.02	858	Niet overbelast
3215	0.06	957	Niet overbelast
3046	0.02	760	Niet overbelast
5289	0.03	733	Niet overbelast
2981	0.02	850	Niet overbelast
490	0.03	1139	Niet overbelast
17	0.03	1197	Niet overbelast
2503	0.03	1074	Niet overbelast
383	0.04	1249	Niet overbelast
7749	0.02	663	Niet overbelast
1092	0.02	828	Niet overbelast
427	0.03	762	Niet overbelast
2949	0.02	810	Niet overbelast
4113	0.03	831	Niet overbelast
294	0.04	747	Niet overbelast
749	0.03	1099	Niet overbelast
6758	0.03	808	Niet overbelast
745	0.02	853	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2241	0.03	757	Niet overbelast
7960	0.04	779	Niet overbelast
215	0.03	1125	Niet overbelast
2632	0.04	752	Niet overbelast
3972	0.03	771	Niet overbelast
18	0.03	1334	Niet overbelast
5058	0.03	780	Niet overbelast
7703	0.03	717	Niet overbelast
463	0.02	960	Niet overbelast
510	0.03	1259	Niet overbelast
854	0.03	1395	Niet overbelast
19	0.03	1104	Niet overbelast
174	0.03	1093	Niet overbelast
39	0.03	1038	Niet overbelast
1737	0.04	1121	Niet overbelast
1065	0.02	738	Niet overbelast
2033	0.02	686	Niet overbelast
6119	0.03	822	Niet overbelast
6460	0.02	758	Niet overbelast
3427	0.03	919	Niet overbelast
243	0.02	766	Niet overbelast
3028	0.03	1018	Niet overbelast
3399	0.02	703	Niet overbelast
6197	0.03	941	Niet overbelast
1339	0.02	744	Niet overbelast
959	0.03	785	Niet overbelast
1599	0.02	764	Niet overbelast
567	0.03	789	Niet overbelast
6523	0.02	770	Niet overbelast
3791	0.03	788	Niet overbelast
6325	0.02	698	Niet overbelast
368	0.03	976	Niet overbelast
2389	0.02	757	Niet overbelast
6963	0.03	883	Niet overbelast
5554	0.02	780	Niet overbelast
2829	0.02	719	Niet overbelast
5915	0.04	887	Niet overbelast
583	0.03	924	Niet overbelast
6454	0.04	881	Niet overbelast
985	0.02	828	Niet overbelast
1862	0.03	777	Niet overbelast
5938	0.02	1360	Niet overbelast
94	0.02	786	Niet overbelast
2236	0.02	866	Niet overbelast
1448	0.03	829	Niet overbelast
935	0.03	959	Niet overbelast
697	0.08	1369	Niet overbelast
4233	0.04	970	Niet overbelast
430	0.03	1143	Niet overbelast
3995	0.03	740	Niet overbelast
42	0.04	1476	Niet overbelast
4168	0.03	724	Niet overbelast
2845	0.03	1221	Niet overbelast
1836	0.03	753	Niet overbelast
4412	0.05	797	Niet overbelast
5815	0.03	778	Niet overbelast
7412	0.03	776	Niet overbelast
966	0.07	1213	Niet overbelast
3351	0.06	984	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
7968	0.03	801	Niet overbelast
247	0.03	679	Niet overbelast
4376	0.02	647	Niet overbelast
2019	0.02	763	Niet overbelast
2941	0.02	776	Niet overbelast
5180	0.02	766	Niet overbelast
6032	0.02	741	Niet overbelast
3436	0.02	724	Niet overbelast
4819	0.02	723	Niet overbelast
4682	0.02	723	Niet overbelast
2391	0.02	970	Niet overbelast
2663	0.02	751	Niet overbelast
2747	0.02	653	Niet overbelast
1441	0.02	971	Niet overbelast
1310	0.02	746	Niet overbelast
478	0.03	920	Niet overbelast
2611	0.02	780	Niet overbelast
742	0.03	771	Niet overbelast
5972	0.01	953	Niet overbelast
2828	0.02	726	Niet overbelast
2333	0.03	920	Niet overbelast
2465	0.02	1183	Niet overbelast
4697	0.01	793	Niet overbelast
312	0.03	945	Niet overbelast
2167	0.03	809	Niet overbelast
4346	0.03	929	Niet overbelast
288	0.01	707	Niet overbelast
6868	0.02	693	Niet overbelast
2639	0.02	772	Niet overbelast
4902	0.02	723	Niet overbelast
6009	0.02	680	Niet overbelast
2046	0.02	736	Niet overbelast
2703	0.02	775	Niet overbelast
5000	0.03	730	Niet overbelast
2427	0.03	746	Niet overbelast
6153	0.02	735	Niet overbelast
4486	0.02	770	Niet overbelast
6337	0.03	709	Niet overbelast
6013	0.04	727	Niet overbelast
207	0.03	955	Niet overbelast
2569	0.03	990	Niet overbelast
166	0.03	1016	Niet overbelast
982	0.04	766	Niet overbelast
220	0.04	778	Niet overbelast
8867	0.03	709	Niet overbelast
6712	0.02	815	Niet overbelast
7020	0.02	755	Niet overbelast
1336	0.03	750	Niet overbelast
5680	0.03	788	Niet overbelast
5932	0.02	727	Niet overbelast
4139	0.02	764	Niet overbelast
7963	0.03	937	Niet overbelast
7803	0.03	906	Niet overbelast
2612	0.02	654	Niet overbelast
21	0.02	793	Niet overbelast
2152	0.03	790	Niet overbelast
6870	0.03	804	Niet overbelast
4937	0.02	946	Niet overbelast
1810	0.02	980	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2208	0.03	796	Niet overbelast
3359	0.03	813	Niet overbelast
622	0.02	891	Niet overbelast
1345	0.02	935	Niet overbelast
4358	0.03	875	Niet overbelast
2416	0.03	909	Niet overbelast
692	0.03	1356	Niet overbelast
385	0.02	876	Niet overbelast
997	0.03	971	Niet overbelast
3111	0.03	992	Niet overbelast
516	0.02	1141	Niet overbelast
6066	0.03	915	Niet overbelast
1221	0.03	830	Niet overbelast
812	0.03	886	Niet overbelast
446	0.03	872	Niet overbelast
1358	0.03	960	Niet overbelast
5112	0.03	939	Niet overbelast
5205	0.03	908	Niet overbelast
4874	0.03	857	Niet overbelast
171	0.03	821	Niet overbelast
4829	0.03	861	Niet overbelast
2878	0.03	885	Niet overbelast
1208	0.03	823	Niet overbelast
5929	0.03	792	Niet overbelast
1518	0.03	918	Niet overbelast
557	0.02	810	Niet overbelast
1812	0.03	1086	Niet overbelast
4495	0.01	923	Niet overbelast
604	0.03	954	Niet overbelast
4436	0.01	1002	Niet overbelast
2853	0.03	1045	Niet overbelast
7434	0.03	1027	Niet overbelast
3742	0.03	1018	Niet overbelast
532	0.03	980	Niet overbelast
2087	0.03	1070	Niet overbelast
975	0.03	1212	Niet overbelast
680	0.04	1568	Niet overbelast
195	0.04	1448	Niet overbelast
1039	0.03	1178	Niet overbelast
3378	0.02	713	Niet overbelast
631	0.02	766	Niet overbelast
1906	0.02	723	Niet overbelast
1507	0.02	1121	Niet overbelast
1029	0.01	967	Niet overbelast
4574	0.02	730	Niet overbelast
1253	0.02	711	Niet overbelast
1714	0.02	714	Niet overbelast
1944	0.02	732	Niet overbelast
1430	0.01	930	Niet overbelast
327	0.02	729	Niet overbelast
848	0.01	885	Niet overbelast
4149	0.02	741	Niet overbelast
7	0.01	903	Niet overbelast
2394	0.04	1028	Niet overbelast
4699	0.05	774	Niet overbelast
2839	0.03	791	Niet overbelast
722	0.04	977	Niet overbelast
2007	0.04	894	Niet overbelast
1156	0.03	697	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
4849	0.03	683	Niet overbelast
4697	0.05	812	Niet overbelast
4652	0.03	746	Niet overbelast
2015	0.04	691	Niet overbelast
7504	0.03	753	Niet overbelast
4594	0.02	750	Niet overbelast
4407	0.02	715	Niet overbelast
2377	0.02	729	Niet overbelast
1552	0.03	754	Niet overbelast
7427	0.02	786	Niet overbelast
3902	0.03	779	Niet overbelast
2612	0.02	755	Niet overbelast
3433	0.03	777	Niet overbelast
2301	0.02	780	Niet overbelast
2643	0.03	807	Niet overbelast
6461	0.02	736	Niet overbelast
3811	0.03	775	Niet overbelast
2879	0.01	666	Niet overbelast
5335	0.02	691	Niet overbelast
4760	0.02	807	Niet overbelast
4088	0.02	659	Niet overbelast
4648	0.02	1047	Niet overbelast
3580	0.03	764	Niet overbelast
4514	0.02	1197	Niet overbelast
4367	0.02	924	Niet overbelast
1276	0.03	933	Niet overbelast
4356	0.02	1053	Niet overbelast
5761	0.02	739	Niet overbelast
688	0.02	708	Niet overbelast
2517	0.02	1391	Niet overbelast
2695	0.02	710	Niet overbelast
2317	0.02	712	Niet overbelast
20	0.09	1504	Niet overbelast
3442	0.04	757	Niet overbelast
2172	0.08	1236	Niet overbelast
47	0.04	929	Niet overbelast
5294	0.04	741	Niet overbelast
5368	0.03	747	Niet overbelast
2190	0.04	781	Niet overbelast
7824	0.04	813	Niet overbelast
1619	0.04	774	Niet overbelast
984	0.04	771	Niet overbelast
363	0.02	762	Niet overbelast
3979	0.04	742	Niet overbelast
5507	0.02	775	Niet overbelast
1265	0.02	748	Niet overbelast
3957	0.03	812	Niet overbelast
5395	0.03	887	Niet overbelast
2305	0.03	1010	Niet overbelast
3329	0.03	900	Niet overbelast
182	0.03	921	Niet overbelast
2606	0.03	1107	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2170 Kruipwilgstruwelen (KDW in 2286.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1904	0.02	739	Niet overbelast
1008	0.03	694	Niet overbelast
316	0.06	966	Niet overbelast
469	0.07	1533	Niet overbelast
336	0.02	730	Niet overbelast
457	0.03	892	Niet overbelast
264	0.03	769	Niet overbelast
327	0.02	722	Niet overbelast
16	0.03	770	Niet overbelast
88	0.07	1363	Niet overbelast
325	0.02	671	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
20	0.03	1068	Naderend overbelast
169	0.03	794	Niet overbelast
1186	0.04	1109	Overbelast
2098	0.03	928	Niet overbelast
2705	0.03	1694	Overbelast
9900	0.03	1505	Overbelast
362	0.03	1468	Overbelast
404	0.03	1465	Overbelast
3714	0.03	1074	Overbelast
3324	0.03	1232	Overbelast
1133	0.04	1524	Overbelast
268	0.04	1048	Naderend overbelast
4803	0.05	1473	Overbelast
90	0.05	1414	Overbelast
202	0.03	1334	Overbelast
260	0.03	1405	Overbelast
852	0.04	1137	Overbelast
1625	0.03	1509	Overbelast
4129	0.03	1510	Overbelast
2867	0.02	1265	Overbelast
3003	0.02	1275	Overbelast
6850	0.03	1352	Overbelast
383	0.03	1385	Overbelast
2616	0.03	1601	Overbelast
1297	0.03	1137	Overbelast
423	0.03	1381	Overbelast
4046	0.02	1019	Naderend overbelast
275	0.03	946	Niet overbelast
1019	0.02	1444	Overbelast
631	0.02	1353	Overbelast
1277	0.02	1440	Overbelast
2383	0.01	1543	Overbelast
1176	0.01	1097	Overbelast
3336	0.02	1609	Overbelast
966	0.01	1523	Overbelast
4	0.02	754	Niet overbelast
427	0.02	822	Niet overbelast
3263	0.06	1342	Overbelast
531	0.05	995	Niet overbelast
13	0.02	1170	Overbelast
3166	0.03	1437	Overbelast
2354	0.03	1513	Overbelast
1108	0.03	1573	Overbelast
58	0.02	1152	Overbelast
888	0.02	1337	Overbelast
4903	0.02	1560	Overbelast
2513	0.03	924	Niet overbelast
436	0.03	1320	Overbelast
4700	0.01	1578	Overbelast
2356	0.03	1183	Overbelast
6259	0.03	1401	Overbelast
245	0.04	1616	Overbelast
8724	0.04	1789	Overbelast
205	0.03	1271	Overbelast
1472	0.01	1222	Overbelast
312	0.01	997	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
394	0.03	1006	Naderend overbelast
3653	0.03	985	Niet overbelast
6752	0.01	1561	Overbelast
4651	0.01	1560	Overbelast
436	0.03	1008	Naderend overbelast
4719	0.01	1537	Overbelast
2045	0.01	1512	Overbelast
8299	0.03	1034	Naderend overbelast
6	0.02	1357	Overbelast
2787	0.03	1543	Overbelast
3339	0.02	1384	Overbelast
3462	0.03	1164	Overbelast
6516	0.03	1559	Overbelast
24	0.07	1077	Overbelast
270	0.03	1197	Overbelast
471	0.03	1042	Naderend overbelast
1180	0.03	1319	Overbelast
41	0.03	1448	Overbelast
2381	0.02	1229	Overbelast
809	0.02	1362	Overbelast
2403	0.03	914	Niet overbelast
2049	0.03	896	Niet overbelast
50	0.03	783	Niet overbelast
7571	0.03	1551	Overbelast
3511	0.03	1467	Overbelast
108	0.03	1349	Overbelast
19	0.03	1076	Overbelast
1628	0.04	1339	Overbelast
2181	0.04	1559	Overbelast
129	0.02	735	Niet overbelast
2	0.02	1181	Overbelast
415	0.06	1515	Overbelast
2593	0.03	1021	Naderend overbelast
102	0.04	1203	Overbelast
1867	0.03	1482	Overbelast
3900	0.03	1523	Overbelast
1611	0.03	1419	Overbelast
1663	0.03	1393	Overbelast
4862	0.04	1649	Overbelast
25	0.03	1229	Overbelast
2104	0.03	1477	Overbelast
131	0.02	1437	Overbelast
427	0.02	1488	Overbelast
591	0.01	871	Niet overbelast
1150	0.02	1161	Overbelast
5000	0.01	1590	Overbelast
2743	0.02	1615	Overbelast
7514	0.01	1392	Overbelast
3880	0.03	1559	Overbelast
1957	0.03	1246	Overbelast
558	0.02	671	Niet overbelast
868	0.02	721	Niet overbelast
1259	0.03	1394	Overbelast
1078	0.02	1179	Overbelast
1542	0.03	1444	Overbelast
104	0.03	873	Niet overbelast
3382	0.03	1564	Overbelast
2520	0.03	1446	Overbelast
689	0.02	1287	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4453	0.02	1509	Overbelast
4989	0.03	1663	Overbelast
4351	0.03	1572	Overbelast
985	0.04	1643	Overbelast
3432	0.02	1163	Overbelast
2839	0.01	1091	Overbelast
843	0.06	997	Niet overbelast
3111	0.03	933	Niet overbelast
4885	0.01	1558	Overbelast
4345	0.01	1542	Overbelast
5275	0.03	926	Niet overbelast
5284	0.01	1542	Overbelast
92	0.03	935	Niet overbelast
3248	0.01	1448	Overbelast
2099	0.03	1070	Naderend overbelast
18	0.03	1182	Overbelast
3933	0.01	1565	Overbelast
9	0.03	870	Niet overbelast
190	0.02	1329	Overbelast
2011	0.03	1553	Overbelast
1881	0.02	1280	Overbelast
18	0.04	1358	Overbelast
498	0.02	1169	Overbelast
2039	0.03	1460	Overbelast
1765	0.03	1404	Overbelast
750	0.03	1338	Overbelast
1075	0.03	1516	Overbelast
348	0.03	788	Niet overbelast
2603	0.03	1617	Overbelast
7573	0.03	1548	Overbelast
6749	0.02	1371	Overbelast
6788	0.03	1488	Overbelast
503	0.04	1172	Overbelast
459	0.03	985	Niet overbelast
1573	0.03	940	Niet overbelast
772	0.04	1492	Overbelast
1968	0.03	1163	Overbelast
372	0.04	1410	Overbelast
657	0.02	1138	Overbelast
7	0.02	981	Niet overbelast
377	0.02	1249	Overbelast
807	0.02	941	Niet overbelast
980	0.03	1051	Naderend overbelast
307	0.04	1573	Overbelast
301	0.02	690	Niet overbelast
3811	0.03	1335	Overbelast
5329	0.03	1577	Overbelast
395	0.03	1002	Naderend overbelast
3618	0.03	1454	Overbelast
1013	0.02	1154	Overbelast
3986	0.02	1451	Overbelast
66	0.03	900	Niet overbelast
785	0.02	1358	Overbelast
1080	0.03	1035	Naderend overbelast
2050	0.01	957	Niet overbelast
5000	0.01	1603	Overbelast
3600	0.01	1511	Overbelast
1	0.02	1609	Overbelast
1003	0.01	1503	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8654	0.03	1477	Overbelast
1320	0.03	1532	Overbelast
5300	0.03	1447	Overbelast
3457	0.03	1256	Overbelast
1301	0.03	1552	Overbelast
101	0.02	1184	Overbelast
4934	0.03	1420	Overbelast
2745	0.03	1477	Overbelast
9031	0.03	1541	Overbelast
1269	0.03	963	Niet overbelast
154	0.03	1119	Overbelast
159	0.02	742	Niet overbelast
54	0.02	715	Niet overbelast
1098	0.02	1182	Overbelast
3767	0.02	1327	Overbelast
2324	0.02	1205	Overbelast
4584	0.03	1515	Overbelast
895	0.03	984	Niet overbelast
5709	0.01	1538	Overbelast
69	0.04	1475	Overbelast
4700	0.01	1562	Overbelast
121	0.05	864	Niet overbelast
1482	0.03	1669	Overbelast
1180	0.03	981	Niet overbelast
42	0.03	903	Niet overbelast
4585	0.01	1534	Overbelast
6616	0.01	1527	Overbelast
163	0.02	865	Niet overbelast
638	0.01	998	Niet overbelast
539	0.03	1113	Overbelast
1066	0.04	1369	Overbelast
2322	0.08	1213	Overbelast
340	0.06	914	Niet overbelast
170	0.02	1163	Overbelast
1216	0.03	1426	Overbelast
33	0.02	1276	Overbelast
1478	0.02	1147	Overbelast
492	0.03	959	Niet overbelast
989	0.03	1444	Overbelast
9312	0.03	1538	Overbelast
9679	0.03	1538	Overbelast
4391	0.03	1346	Overbelast
27	0.03	1456	Overbelast
361	0.03	1056	Naderend overbelast
1216	0.04	1540	Overbelast
1	0.03	1453	Overbelast
342	0.03	1543	Overbelast
674	0.04	1553	Overbelast
112	0.03	1092	Overbelast
641	0.03	1075	Overbelast
1423	0.01	1263	Overbelast
2241	0.02	1416	Overbelast
3481	0.04	1518	Overbelast
4833	0.02	1190	Overbelast
1386	0.02	1010	Naderend overbelast
156	0.02	1111	Overbelast
446	0.03	829	Niet overbelast
631	0.02	930	Niet overbelast
1490	0.02	851	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
600	0.02	1042	Naderend overbelast
3714	0.03	1397	Overbelast
3768	0.03	1598	Overbelast
8	0.03	967	Niet overbelast
40	0.03	1048	Naderend overbelast
1911	0.02	1272	Overbelast
394	0.02	1163	Overbelast
3505	0.03	1540	Overbelast
511	0.03	1123	Overbelast
847	0.03	1002	Naderend overbelast
3405	0.01	1605	Overbelast
2224	0.02	1471	Overbelast
1962	0.01	1402	Overbelast
4381	0.01	1506	Overbelast
2949	0.01	1462	Overbelast
0	0.03	1583	Overbelast
1673	0.02	1225	Overbelast
459	0.03	1238	Overbelast
5994	0.04	1738	Overbelast
4429	0.03	1556	Overbelast
544	0.03	1543	Overbelast
8080	0.03	1517	Overbelast
1387	0.03	1358	Overbelast
79	0.02	1306	Overbelast
1784	0.03	914	Niet overbelast
1981	0.03	1491	Overbelast
1431	0.03	988	Niet overbelast
51	0.03	1512	Overbelast
4463	0.02	1311	Overbelast
402	0.02	706	Niet overbelast
1654	0.03	1505	Overbelast
4029	0.03	1587	Overbelast
7618	0.03	1615	Overbelast
1399	0.03	1469	Overbelast
2112	0.06	966	Niet overbelast
7389	0.01	1534	Overbelast
149	0.03	898	Niet overbelast
2507	0.01	1499	Overbelast
115	0.01	1158	Overbelast
3764	0.01	1547	Overbelast
74	0.03	813	Niet overbelast
1387	0.06	959	Niet overbelast
2572	0.1	1546	Overbelast
0	0.02	1373	Overbelast
1163	0.04	1394	Overbelast
531	0.03	1468	Overbelast
585	0.03	1053	Naderend overbelast
638	0.03	1206	Overbelast
1611	0.03	1521	Overbelast
43	0.03	1518	Overbelast
2879	0.03	1558	Overbelast
2325	0.04	1555	Overbelast
462	0.03	1661	Overbelast
9531	0.03	1574	Overbelast
7756	0.02	1273	Overbelast
9726	0.03	1538	Overbelast
0	0.04	1372	Overbelast
1217	0.04	1485	Overbelast
730	0.03	1236	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
244	0.01	1179	Overbelast
2727	0.03	1271	Overbelast
2922	0.03	1350	Overbelast
259	0.02	1185	Overbelast
4062	0.02	955	Niet overbelast
317	0.02	743	Niet overbelast
1054	0.02	1059	Naderend overbelast
73	0.03	1049	Naderend overbelast
5323	0.02	1375	Overbelast
3165	0.02	1500	Overbelast
135	0.02	1365	Overbelast
6068	0.02	1012	Naderend overbelast
2460	0.03	1498	Overbelast
2046	0.03	1283	Overbelast
2525	0.02	1142	Overbelast
8256	0.03	1592	Overbelast
3906	0.02	1438	Overbelast
947	0.02	1106	Overbelast
4874	0.03	1529	Overbelast
1430	0.01	1382	Overbelast
4854	0.01	1551	Overbelast
2164	0.01	1405	Overbelast
423	0.03	1045	Naderend overbelast
0	0.03	1484	Overbelast
5193	0.03	1719	Overbelast
5408	0.03	1451	Overbelast
1141	0.03	1265	Overbelast
1515	0.03	1580	Overbelast
2848	0.02	1224	Overbelast
1274	0.03	1149	Overbelast
265	0.01	1603	Overbelast
690	0.02	1401	Overbelast
765	0.03	926	Niet overbelast
24	0.02	1165	Overbelast
489	0.02	1132	Overbelast
815	0.03	1319	Overbelast
1060	0.03	1555	Overbelast
3462	0.03	1538	Overbelast
3859	0.03	827	Niet overbelast
1531	0.03	1057	Naderend overbelast
9282	0.03	1551	Overbelast
960	0.03	1072	Overbelast
572	0.03	1563	Overbelast
1655	0.01	1392	Overbelast
617	0.01	1043	Naderend overbelast
4696	0.03	1598	Overbelast
1305	0.03	1635	Overbelast
7857	0.03	1567	Overbelast
4232	0.01	1535	Overbelast
7803	0.01	1521	Overbelast
923	0.04	1491	Overbelast
553	0.02	1093	Overbelast
5994	0.08	1199	Overbelast
927	0.06	896	Niet overbelast
1547	0.03	1138	Overbelast
1470	0.04	1495	Overbelast
2667	0.03	1434	Overbelast
1591	0.03	1533	Overbelast
340	0.03	1512	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2352	0.03	1556	Overbelast
3015	0.03	1553	Overbelast
45	0.03	1111	Overbelast
7949	0.03	1508	Overbelast
10000	0.03	1448	Overbelast
149	0.02	1139	Overbelast
4457	0.03	1372	Overbelast
3313	0.03	1215	Overbelast
6922	0.03	1491	Overbelast
2148	0.03	1457	Overbelast
417	0.02	1234	Overbelast
463	0.02	1407	Overbelast
5933	0.02	1505	Overbelast
302	0.03	1273	Overbelast
7067	0.02	1460	Overbelast
915	0.03	1351	Overbelast
471	0.02	1021	Naderend overbelast
422	0.02	687	Niet overbelast
554	0.01	844	Niet overbelast
0	0.02	1104	Overbelast
5368	0.03	1503	Overbelast
5149	0.03	1470	Overbelast
239	0.02	1015	Naderend overbelast
3678	0.02	1256	Overbelast
1491	0.02	1227	Overbelast
4133	0.03	1520	Overbelast
188	0.02	900	Niet overbelast
227	0.02	1089	Overbelast
135	0.02	1080	Overbelast
8567	0.03	1716	Overbelast
7888	0.04	1586	Overbelast
4395	0.04	1734	Overbelast
1	0.03	1286	Overbelast
1311	0.03	1126	Overbelast
2372	0.01	1474	Overbelast
2178	0.01	1364	Overbelast
2133	0.01	1580	Overbelast
3695	0.01	1592	Overbelast
173	0.03	1241	Overbelast
168	0.02	868	Niet overbelast
72	0.01	1484	Overbelast
1047	0.03	1387	Overbelast
3356	0.03	1518	Overbelast
3301	0.03	1566	Overbelast
4907	0.03	1540	Overbelast
4907	0.03	996	Niet overbelast
9813	0.03	1560	Overbelast
43	0.03	1056	Naderend overbelast
0	0.02	1391	Overbelast
1147	0.01	1028	Naderend overbelast
1341	0.01	1078	Overbelast
5510	0.01	1538	Overbelast
4831	0.01	1467	Overbelast
317	0.03	873	Niet overbelast
762	0.03	1446	Overbelast
6624	0.03	1590	Overbelast
5964	0.03	1620	Overbelast
3493	0.03	1488	Overbelast
25	0.07	1008	Naderend overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1183	0.06	933	Niet overbelast
29	0.02	1148	Overbelast
313	0.03	1029	Naderend overbelast
222	0.03	1123	Overbelast
2212	0.03	1525	Overbelast
577	0.03	1507	Overbelast
3191	0.03	1551	Overbelast
1225	0.03	1551	Overbelast
5201	0.03	1463	Overbelast
731	0.02	1230	Overbelast
290	0.02	1223	Overbelast
8978	0.03	1531	Overbelast
116	0.03	1152	Overbelast
1352	0.03	1031	Naderend overbelast
255	0.03	1015	Naderend overbelast
348	0.03	1419	Overbelast
6477	0.01	1427	Overbelast
34	0.01	1073	Overbelast
6434	0.02	1456	Overbelast
743	0.03	1275	Overbelast
69	0.03	1047	Naderend overbelast
3222	0.03	1116	Overbelast
6175	0.03	1552	Overbelast
8643	0.04	1635	Overbelast
4623	0.03	1512	Overbelast
163	0.02	689	Niet overbelast
2903	0.02	1095	Overbelast
215	0.02	1370	Overbelast
3825	0.02	918	Niet overbelast
200	0.02	1216	Overbelast
104	0.02	1513	Overbelast
1469	0.03	1504	Overbelast
460	0.02	1140	Overbelast
2980	0.03	1491	Overbelast
119	0.02	924	Niet overbelast
1587	0.02	1122	Overbelast
334	0.02	1144	Overbelast
8444	0.03	1580	Overbelast
295	0.03	1531	Overbelast
9449	0.02	1283	Overbelast
4252	0.03	1570	Overbelast
273	0.02	1554	Overbelast
90	0.04	1382	Overbelast
2310	0.03	1283	Overbelast
2327	0.03	1285	Overbelast
9788	0.04	1630	Overbelast
5068	0.01	1556	Overbelast
0	0.03	1019	Naderend overbelast
3268	0.01	1363	Overbelast
1899	0.01	1549	Overbelast
5647	0.01	1570	Overbelast
122	0.01	1407	Overbelast
389	0.03	1089	Overbelast
10000	0.03	1768	Overbelast
3322	0.03	1298	Overbelast
1135	0.03	1149	Overbelast
239	0.04	1229	Overbelast
2476	0.03	1541	Overbelast
2241	0.03	1518	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1021	0.03	1404	Overbelast
8935	0.03	1566	Overbelast
215	0.03	1590	Overbelast
299	0.03	848	Niet overbelast
4728	0.03	1588	Overbelast
5229	0.01	1460	Overbelast
1291	0.01	1195	Overbelast
1001	0.01	931	Niet overbelast
663	0.04	1516	Overbelast
768	0.04	1102	Overbelast
227	0.03	944	Niet overbelast
742	0.01	1101	Overbelast
702	0.03	1934	Overbelast
8517	0.03	1600	Overbelast
3391	0.03	1707	Overbelast
4864	0.03	1549	Overbelast
3543	0.03	953	Niet overbelast
547	0.03	993	Niet overbelast
1111	0.04	1243	Overbelast
382	0.03	1014	Naderend overbelast
631	0.07	1067	Naderend overbelast
305	0.02	1095	Overbelast
2254	0.03	1560	Overbelast
2276	0.03	1544	Overbelast
9179	0.03	1446	Overbelast
8838	0.02	1238	Overbelast
2294	0.02	1145	Overbelast
4104	0.03	1435	Overbelast
174	0.04	1513	Overbelast
750	0.03	1153	Overbelast
1870	0.03	1266	Overbelast
1060	0.03	1072	Overbelast
3271	0.03	1064	Naderend overbelast
1784	0.03	1541	Overbelast
390	0.02	674	Niet overbelast
201	0.03	1207	Overbelast
2020	0.04	1718	Overbelast
5275	0.04	1662	Overbelast
988	0.03	1364	Overbelast
1601	0.02	941	Niet overbelast
7429	0.02	1165	Overbelast
142	0.01	783	Niet overbelast
2091	0.02	1517	Overbelast
25	0.02	1240	Overbelast
2749	0.02	1564	Overbelast
5824	0.01	1234	Overbelast
634	0.02	1475	Overbelast
1423	0.02	1403	Overbelast
3805	0.03	1107	Overbelast
452	0.02	907	Niet overbelast
41	0.08	1595	Overbelast
713	0.03	1420	Overbelast
995	0.03	1586	Overbelast
7615	0.03	1530	Overbelast
2033	0.03	1541	Overbelast
1610	0.02	1177	Overbelast
2814	0.02	1400	Overbelast
1750	0.03	1038	Naderend overbelast
573	0.02	1344	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4880	0.03	1489	Overbelast
1593	0.04	1460	Overbelast
62	0.03	1146	Overbelast
9981	0.01	1558	Overbelast
400	0.03	1311	Overbelast
6573	0.01	1582	Overbelast
2304	0.02	1518	Overbelast
4064	0.01	1552	Overbelast
801	0.01	1527	Overbelast
4667	0.01	1505	Overbelast
590	0.03	953	Niet overbelast
4611	0.01	1374	Overbelast
1427	0.03	1621	Overbelast
10000	0.04	1590	Overbelast
9337	0.04	1786	Overbelast
1490	0.03	1546	Overbelast
9064	0.03	1581	Overbelast
68	0.03	1412	Overbelast
4392	0.03	1500	Overbelast
209	0.03	967	Niet overbelast
4353	0.03	1577	Overbelast
17	0.03	1582	Overbelast
0	0.03	1582	Overbelast
7605	0.03	1566	Overbelast
5277	0.03	1614	Overbelast
1394	0.02	843	Niet overbelast
1768	0.06	924	Niet overbelast
948	0.02	1037	Naderend overbelast
1086	0.03	925	Niet overbelast
5010	0.03	993	Niet overbelast
1628	0.03	1199	Overbelast
3062	0.03	1098	Overbelast
3351	0.02	1261	Overbelast
6330	0.03	1505	Overbelast
1820	0.04	1104	Overbelast
7	0.03	1541	Overbelast
13	0.03	1437	Overbelast
2652	0.03	1531	Overbelast
1617	0.03	1546	Overbelast
1163	0.03	1413	Overbelast
1113	0.02	1176	Overbelast
17	0.02	676	Niet overbelast
2728	0.01	770	Niet overbelast
1586	0.02	870	Niet overbelast
1234	0.02	1147	Overbelast
1515	0.02	1046	Naderend overbelast
2374	0.02	1186	Overbelast
4762	0.02	1431	Overbelast
970	0.02	1382	Overbelast
9440	0.01	1557	Overbelast
1	0.03	1171	Overbelast
2	0.02	1015	Naderend overbelast
3844	0.03	1467	Overbelast
3432	0.04	1653	Overbelast
8949	0.03	1555	Overbelast
157	0.02	706	Niet overbelast
47	0.03	1235	Overbelast
1383	0.03	1491	Overbelast
2449	0.03	1538	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1305	0.03	1521	Overbelast
962	0.03	1508	Overbelast
2175	0.08	1588	Overbelast
1149	0.05	1012	Naderend overbelast
4081	0.02	1480	Overbelast
54	0.03	1173	Overbelast
444	0.02	1154	Overbelast
3258	0.02	1474	Overbelast
7876	0.01	1536	Overbelast
1173	0.04	1312	Overbelast
9992	0.01	1554	Overbelast
36	0.01	1414	Overbelast
3759	0.01	1547	Overbelast
1303	0.01	1499	Overbelast
1020	0.02	916	Niet overbelast
4882	0.01	1563	Overbelast
4301	0.01	1516	Overbelast
386	0.03	1367	Overbelast
9009	0.03	1782	Overbelast
2276	0.03	1233	Overbelast
1655	0.03	1388	Overbelast
8579	0.04	1643	Overbelast
4072	0.03	1604	Overbelast
85	0.02	1423	Overbelast
1489	0.03	1039	Naderend overbelast
4060	0.03	1571	Overbelast
2949	0.03	1636	Overbelast
1718	0.03	1474	Overbelast
1811	0.03	1566	Overbelast
75	0.03	1457	Overbelast
511	0.02	1121	Overbelast
1604	0.03	1858	Overbelast
6997	0.03	1581	Overbelast
1942	0.03	1707	Overbelast
146	0.03	1501	Overbelast
292	0.03	944	Niet overbelast
1	0.04	1060	Naderend overbelast
7	0.04	1102	Overbelast
3512	0.04	1127	Overbelast
3628	0.03	982	Niet overbelast
1770	0.03	981	Niet overbelast
213	0.03	1048	Naderend overbelast
5542	0.04	1259	Overbelast
257	0.03	1150	Overbelast
339	0.04	1251	Overbelast
395	0.03	1552	Overbelast
1715	0.03	1388	Overbelast
1944	0.03	1545	Overbelast
88	0.03	1432	Overbelast
4551	0.03	1448	Overbelast
6779	0.02	1302	Overbelast
793	0.02	1023	Naderend overbelast
2124	0.02	1377	Overbelast
0	0.02	1323	Overbelast
1380	0.01	844	Niet overbelast
510	0.02	1103	Overbelast
694	0.02	1526	Overbelast
1	0.02	1234	Overbelast
2871	0.01	1581	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
511	0.01	1329	Overbelast
9694	0.04	1666	Overbelast
2959	0.03	1580	Overbelast
1778	0.03	1404	Overbelast
51	0.02	1196	Overbelast
1694	0.03	1526	Overbelast
2099	0.07	1500	Overbelast
375	0.03	1566	Overbelast
855	0.07	1538	Overbelast
388	0.03	1386	Overbelast
3339	0.06	1163	Overbelast
4449	0.02	1460	Overbelast
1786	0.03	1555	Overbelast
1466	0.03	1092	Overbelast
6538	0.03	1517	Overbelast
6080	0.04	1616	Overbelast
7463	0.04	1797	Overbelast
484	0.04	1334	Overbelast
904	0.01	1502	Overbelast
4000	0.01	1542	Overbelast
64	0.03	1066	Naderend overbelast
141	0.01	1168	Overbelast
3655	0.01	1547	Overbelast
4063	0.01	1547	Overbelast
1406	0.04	1047	Naderend overbelast
4	0.03	988	Niet overbelast
8829	0.01	1550	Overbelast
6076	0.01	1568	Overbelast
14	0.03	1354	Overbelast
1629	0.03	1562	Overbelast
2005	0.03	1556	Overbelast
3070	0.03	1632	Overbelast
891	0.03	885	Niet overbelast
1665	0.02	1473	Overbelast
659	0.04	1267	Overbelast
4149	0.03	1597	Overbelast
70	0.03	1029	Naderend overbelast
2303	0.03	1445	Overbelast
2059	0.02	1446	Overbelast
8932	0.03	1560	Overbelast
3117	0.03	1526	Overbelast
1501	0.03	990	Niet overbelast
264	0.03	1033	Naderend overbelast
5359	0.04	1177	Overbelast
6395	0.05	1284	Overbelast
2102	0.03	1139	Overbelast
3231	0.03	1197	Overbelast
5	0.04	1561	Overbelast
6169	0.03	1480	Overbelast
14	0.02	1221	Overbelast
1508	0.02	1129	Overbelast
3454	0.03	1530	Overbelast
541	0.03	1396	Overbelast
6793	0.03	1454	Overbelast
2496	0.02	1609	Overbelast
3776	0.02	1402	Overbelast
9899	0.01	1500	Overbelast
1870	0.01	1477	Overbelast
2763	0.02	1153	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
684	0.03	1373	Overbelast
9418	0.04	1635	Overbelast
2489	0.01	953	Niet overbelast
86	0.02	1183	Overbelast
2207	0.03	1399	Overbelast
616	0.03	1323	Overbelast
105	0.02	1524	Overbelast
2943	0.02	1360	Overbelast
3524	0.02	1474	Overbelast
362	0.07	1514	Overbelast
1878	0.04	904	Niet overbelast
1451	0.07	1374	Overbelast
51	0.02	654	Niet overbelast
647	0.03	1356	Overbelast
544	0.02	1141	Overbelast
1170	0.03	1489	Overbelast
313	0.03	1409	Overbelast
1122	0.03	1585	Overbelast
9058	0.04	1837	Overbelast
666	0.02	1153	Overbelast
5595	0.03	1438	Overbelast
5977	0.04	1637	Overbelast
90	0.03	939	Niet overbelast
39	0.02	964	Niet overbelast
1085	0.01	1405	Overbelast
3961	0.01	1551	Overbelast
2044	0.03	954	Niet overbelast
1800	0.03	1045	Naderend overbelast
4299	0.01	1560	Overbelast
5490	0.01	1526	Overbelast
5568	0.01	1541	Overbelast
4460	0.03	980	Niet overbelast
5058	0.01	1564	Overbelast
17	0.03	1070	Naderend overbelast
40	0.04	1448	Overbelast
2325	0.03	1516	Overbelast
6403	0.03	1554	Overbelast
324	0.03	921	Niet overbelast
754	0.04	1263	Overbelast
1533	0.03	1643	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1714	0.03	1271	Overbelast
455	0.02	1163	Overbelast
2716	0.01	783	Niet overbelast
10	0.01	829	Niet overbelast
356	0.02	964	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1759	0.02	754	Niet overbelast
1214	0.03	1006	Naderend overbelast
1445	0.02	892	Niet overbelast
2161	0.02	832	Niet overbelast
6406	0.03	1418	Overbelast
392	0.02	943	Niet overbelast
3406	0.04	1547	Overbelast
5226	0.04	1538	Overbelast
1869	0.03	1068	Naderend overbelast
1236	0.03	1238	Overbelast
1949	0.03	1189	Overbelast
2365	0.03	1279	Overbelast
3934	0.03	1012	Naderend overbelast
13	0.03	897	Niet overbelast
1680	0.03	850	Niet overbelast
5	0.03	790	Niet overbelast
221	0.03	794	Niet overbelast
2898	0.04	1053	Naderend overbelast
6023	0.04	1132	Overbelast
1089	0.04	1203	Overbelast
1970	0.04	1109	Overbelast
277	0.03	928	Niet overbelast
5908	0.03	949	Niet overbelast
4324	0.04	1057	Naderend overbelast
1919	0.03	1238	Overbelast
1682	0.03	1169	Overbelast
5172	0.02	1010	Naderend overbelast
5358	0.02	1148	Overbelast
5025	0.03	1694	Overbelast
345	0.02	675	Niet overbelast
3091	0.02	1218	Overbelast
1718	0.02	1031	Naderend overbelast
2121	0.03	912	Niet overbelast
4114	0.03	1112	Overbelast
5523	0.03	1075	Overbelast
1403	0.03	961	Niet overbelast
7096	0.03	1043	Naderend overbelast
3154	0.03	1232	Overbelast
75	0.03	1176	Overbelast
2315	0.03	1197	Overbelast
3410	0.04	1395	Overbelast
6576	0.04	1524	Overbelast
2840	0.05	1473	Overbelast
16	0.02	834	Niet overbelast
8366	0.05	1414	Overbelast
3561	0.05	1268	Overbelast
841	0.04	1217	Overbelast
834	0.02	1241	Overbelast
1268	0.02	750	Niet overbelast
202	0.02	714	Niet overbelast
2961	0.02	687	Niet overbelast
568	0.02	750	Niet overbelast
1209	0.03	1007	Naderend overbelast
589	0.02	1022	Naderend overbelast
3113	0.03	1466	Overbelast
1107	0.03	984	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
7659	0.03	1450	Overbelast
5614	0.03	1334	Overbelast
4497	0.03	1053	Naderend overbelast
2378	0.03	1034	Naderend overbelast
3053	0.03	1405	Overbelast
4018	0.04	1116	Overbelast
2625	0.04	1137	Overbelast
1172	0.03	1509	Overbelast
4585	0.03	1108	Overbelast
8494	0.04	1354	Overbelast
543	0.02	712	Niet overbelast
271	0.03	820	Niet overbelast
2709	0.03	1110	Overbelast
2244	0.02	1013	Naderend overbelast
785	0.03	877	Niet overbelast
1023	0.03	1160	Overbelast
6956	0.03	1257	Overbelast
8204	0.04	1068	Naderend overbelast
2174	0.04	1144	Overbelast
9842	0.04	1410	Overbelast
7965	0.03	1493	Overbelast
3002	0.04	1020	Naderend overbelast
5651	0.03	1184	Overbelast
6641	0.03	1241	Overbelast
2777	0.04	1026	Naderend overbelast
2194	0.04	865	Niet overbelast
6	0.02	763	Niet overbelast
619	0.02	928	Niet overbelast
2752	0.03	1011	Naderend overbelast
2560	0.02	807	Niet overbelast
970	0.03	936	Niet overbelast
33	0.02	863	Niet overbelast
250	0.02	810	Niet overbelast
7227	0.03	1228	Overbelast
621	0.02	710	Niet overbelast
844	0.02	792	Niet overbelast
672	0.03	829	Niet overbelast
4844	0.02	822	Niet overbelast
6214	0.03	959	Niet overbelast
712	0.03	895	Niet overbelast
948	0.02	782	Niet overbelast
429	0.02	1073	Overbelast
4140	0.02	961	Niet overbelast
3975	0.02	907	Niet overbelast
82	0.03	906	Niet overbelast
1221	0.03	908	Niet overbelast
2357	0.03	975	Niet overbelast
2058	0.03	1573	Overbelast
4414	0.02	1152	Overbelast
2771	0.03	1004	Naderend overbelast
2190	0.03	956	Niet overbelast
8329	0.03	1060	Naderend overbelast
467	0.03	999	Niet overbelast
5619	0.03	1208	Overbelast
902	0.04	1149	Overbelast
1765	0.03	907	Niet overbelast
3799	0.03	924	Niet overbelast
1348	0.03	953	Niet overbelast
646	0.04	977	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
7007	0.03	1320	Overbelast
7018	0.03	1165	Overbelast
5742	0.04	1556	Overbelast
4087	0.03	1183	Overbelast
2080	0.03	1354	Overbelast
4103	0.04	1565	Overbelast
4753	0.03	1362	Overbelast
5689	0.03	1350	Overbelast
5580	0.03	1264	Overbelast
7073	0.03	1469	Overbelast
1266	0.02	703	Niet overbelast
6	0.01	1013	Naderend overbelast
220	0.02	732	Niet overbelast
53	0.02	738	Niet overbelast
1381	0.02	708	Niet overbelast
108	0.03	884	Niet overbelast
491	0.02	823	Niet overbelast
1296	0.03	1006	Naderend overbelast
1197	0.03	977	Niet overbelast
4116	0.03	1008	Naderend overbelast
2356	0.01	1512	Overbelast
506	0.03	926	Niet overbelast
1328	0.03	851	Niet overbelast
7662	0.04	1181	Overbelast
9953	0.05	1197	Overbelast
3894	0.03	828	Niet overbelast
9366	0.04	960	Niet overbelast
310	0.03	759	Niet overbelast
294	0.02	1102	Overbelast
1294	0.02	1072	Overbelast
132	0.03	780	Niet overbelast
722	0.03	947	Niet overbelast
11	0.02	1357	Overbelast
1731	0.03	901	Niet overbelast
5212	0.03	1543	Overbelast
9187	0.02	1180	Overbelast
114	0.02	736	Niet overbelast
412	0.02	1245	Overbelast
1004	0.02	704	Niet overbelast
5606	0.02	1386	Overbelast
1631	0.03	1018	Naderend overbelast
742	0.03	1057	Naderend overbelast
1027	0.03	1164	Overbelast
1235	0.04	1319	Overbelast
2659	0.03	1141	Overbelast
1450	0.03	1178	Overbelast
3524	0.04	1559	Overbelast
720	0.03	803	Niet overbelast
7741	0.05	1318	Overbelast
5640	0.04	1518	Overbelast
3474	0.03	1122	Overbelast
1982	0.04	991	Niet overbelast
120	0.03	772	Niet overbelast
7053	0.03	1450	Overbelast
5552	0.04	1528	Overbelast
3386	0.03	1197	Overbelast
2624	0.03	1042	Naderend overbelast
3363	0.03	1319	Overbelast
4275	0.03	1306	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
6379	0.03	1342	Overbelast
856	0.03	1339	Overbelast
9087	0.03	1448	Overbelast
1514	0.02	989	Niet overbelast
1502	0.02	1362	Overbelast
3981	0.04	1150	Overbelast
801	0.03	896	Niet overbelast
1296	0.03	1042	Naderend overbelast
5806	0.04	1078	Overbelast
6349	0.03	975	Niet overbelast
250	0.02	718	Niet overbelast
691	0.02	677	Niet overbelast
6677	0.03	944	Niet overbelast
737	0.02	763	Niet overbelast
3660	0.02	914	Niet overbelast
1151	0.03	975	Niet overbelast
293	0.02	789	Niet overbelast
90	0.03	783	Niet overbelast
3551	0.03	1142	Overbelast
1640	0.03	1076	Overbelast
6244	0.04	1339	Overbelast
4806	0.03	1198	Overbelast
4964	0.03	1239	Overbelast
5980	0.04	1486	Overbelast
4296	0.04	1559	Overbelast
92	0.02	1117	Overbelast
1075	0.02	752	Niet overbelast
937	0.02	735	Niet overbelast
671	0.02	731	Niet overbelast
2792	0.02	1130	Overbelast
3259	0.04	959	Niet overbelast
5984	0.05	1359	Overbelast
1012	0.03	861	Niet overbelast
4923	0.06	1515	Overbelast
6442	0.05	1423	Overbelast
5587	0.03	901	Niet overbelast
3329	0.03	1071	Naderend overbelast
7803	0.05	1314	Overbelast
4333	0.04	1289	Overbelast
3384	0.03	1069	Naderend overbelast
504	0.02	845	Niet overbelast
572	0.02	782	Niet overbelast
1533	0.03	817	Niet overbelast
48	0.02	779	Niet overbelast
1162	0.03	1006	Naderend overbelast
5048	0.04	1203	Overbelast
2641	0.03	1226	Overbelast
1950	0.02	729	Niet overbelast
2165	0.04	1028	Naderend overbelast
1432	0.04	1196	Overbelast
2328	0.02	949	Niet overbelast
3051	0.02	971	Niet overbelast
706	0.02	1023	Naderend overbelast
208	0.03	956	Niet overbelast
627	0.02	994	Niet overbelast
7245	0.04	1025	Naderend overbelast
6947	0.02	1085	Overbelast
733	0.03	1419	Overbelast
3920	0.03	1259	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4323	0.02	1224	Overbelast
825	0.03	948	Niet overbelast
1802	0.03	1399	Overbelast
693	0.03	1047	Naderend overbelast
3757	0.03	1004	Naderend overbelast
1689	0.03	1456	Overbelast
1275	0.02	717	Niet overbelast
427	0.02	941	Niet overbelast
2520	0.04	903	Niet overbelast
6500	0.04	1018	Naderend overbelast
3221	0.04	1010	Naderend overbelast
6240	0.04	1101	Overbelast
777	0.03	826	Niet overbelast
569	0.03	1026	Naderend overbelast
2519	0.02	810	Niet overbelast
1976	0.03	977	Niet overbelast
1205	0.02	811	Niet overbelast
4192	0.03	912	Niet overbelast
8373	0.04	1429	Overbelast
4280	0.03	1183	Overbelast
8578	0.03	1437	Overbelast
6745	0.03	1398	Overbelast
3818	0.03	1559	Overbelast
4947	0.03	1502	Overbelast
5318	0.02	828	Niet overbelast
1036	0.02	671	Niet overbelast
391	0.03	841	Niet overbelast
8589	0.03	971	Niet overbelast
337	0.02	754	Niet overbelast
1078	0.02	1025	Naderend overbelast
691	0.02	953	Niet overbelast
3855	0.03	1394	Overbelast
1422	0.02	1179	Overbelast
17	0.03	837	Niet overbelast
1983	0.03	948	Niet overbelast
834	0.02	883	Niet overbelast
2866	0.03	1444	Overbelast
192	0.04	973	Niet overbelast
2379	0.03	936	Niet overbelast
2781	0.03	1049	Naderend overbelast
2576	0.03	1008	Naderend overbelast
3056	0.03	1018	Naderend overbelast
62	0.04	1393	Overbelast
3088	0.04	1245	Overbelast
7314	0.03	1449	Overbelast
7603	0.03	1376	Overbelast
2942	0.03	1402	Overbelast
5147	0.03	1494	Overbelast
2318	0.02	802	Niet overbelast
7109	0.04	896	Niet overbelast
4545	0.03	853	Niet overbelast
512	0.02	730	Niet overbelast
68	0.01	1005	Naderend overbelast
127	0.01	1542	Overbelast
1220	0.03	1017	Naderend overbelast
248	0.03	1070	Naderend overbelast
4248	0.03	1182	Overbelast
8443	0.03	1358	Overbelast
6271	0.04	1549	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
9739	0.03	1347	Overbelast
5030	0.03	1380	Overbelast
1373	0.03	1395	Overbelast
2484	0.03	871	Niet overbelast
650	0.03	948	Niet overbelast
1223	0.04	1003	Naderend overbelast
2166	0.04	1093	Overbelast
82	0.03	877	Niet overbelast
5543	0.03	890	Niet overbelast
17	0.03	836	Niet overbelast
649	0.01	1019	Naderend overbelast
9558	0.05	1317	Overbelast
1656	0.02	685	Niet overbelast
703	0.04	906	Niet overbelast
1284	0.02	754	Niet overbelast
6262	0.02	1329	Overbelast
1192	0.03	852	Niet overbelast
285	0.04	948	Niet overbelast
3807	0.02	1355	Overbelast
5577	0.03	1047	Naderend overbelast
1	0.03	956	Niet overbelast
7178	0.04	1358	Overbelast
4025	0.03	1180	Overbelast
5186	0.04	1430	Overbelast
597	0.02	753	Niet overbelast
32	0.02	1169	Overbelast
6427	0.03	1029	Naderend overbelast
5788	0.03	1460	Overbelast
3671	0.02	1007	Naderend overbelast
6126	0.02	1266	Overbelast
76	0.03	994	Niet overbelast
5721	0.03	1404	Overbelast
1300	0.03	952	Niet overbelast
6927	0.03	1338	Overbelast
7291	0.03	1486	Overbelast
2099	0.03	828	Niet overbelast
4508	0.03	1516	Overbelast
7238	0.03	1212	Overbelast
0	0.03	800	Niet overbelast
9875	0.03	1341	Overbelast
1081	0.03	788	Niet overbelast
6929	0.03	1617	Overbelast
2031	0.04	989	Niet overbelast
7884	0.04	1132	Overbelast
6729	0.03	913	Niet overbelast
2366	0.02	715	Niet overbelast
728	0.02	820	Niet overbelast
1023	0.02	842	Niet overbelast
751	0.02	825	Niet overbelast
1968	0.04	1172	Overbelast
3156	0.03	985	Niet overbelast
1542	0.03	1420	Overbelast
299	0.03	969	Niet overbelast
9898	0.04	1539	Overbelast
5019	0.03	1030	Naderend overbelast
4674	0.04	1492	Overbelast
3782	0.03	1011	Naderend overbelast
4397	0.03	1163	Overbelast
4717	0.03	1200	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1765	0.04	968	Niet overbelast
690	0.04	1410	Overbelast
9604	0.06	1545	Overbelast
8586	0.06	1523	Overbelast
5410	0.05	1449	Overbelast
6713	0.05	1556	Overbelast
6179	0.05	1242	Overbelast
135	0.02	782	Niet overbelast
3252	0.03	818	Niet overbelast
3226	0.03	872	Niet overbelast
5129	0.03	1071	Naderend overbelast
1796	0.03	931	Niet overbelast
3547	0.03	1051	Naderend overbelast
5249	0.03	1237	Overbelast
7217	0.04	1391	Overbelast
3632	0.04	1356	Overbelast
6268	0.04	1380	Overbelast
8170	0.04	1573	Overbelast
1062	0.02	847	Niet overbelast
394	0.02	699	Niet overbelast
441	0.02	709	Niet overbelast
2178	0.02	1118	Overbelast
858	0.02	690	Niet overbelast
1335	0.02	696	Niet overbelast
2054	0.03	810	Niet overbelast
2643	0.05	1428	Overbelast
101	0.02	980	Niet overbelast
1	0.03	986	Niet overbelast
1870	0.02	926	Niet overbelast
145	0.02	936	Niet overbelast
4975	0.02	1013	Naderend overbelast
843	0.02	935	Niet overbelast
233	0.03	988	Niet overbelast
2949	0.03	1009	Naderend overbelast
271	0.02	1116	Overbelast
4166	0.03	1159	Overbelast
3494	0.03	1318	Overbelast
3701	0.03	1433	Overbelast
3951	0.03	924	Niet overbelast
1686	0.03	1335	Overbelast
4869	0.02	1213	Overbelast
3860	0.03	1077	Overbelast
339	0.03	929	Niet overbelast
809	0.03	1002	Naderend overbelast
6818	0.04	1260	Overbelast
1020	0.01	894	Niet overbelast
48	0.01	892	Niet overbelast
525	0.03	900	Niet overbelast
0	0.03	1035	Naderend overbelast
414	0.02	831	Niet overbelast
295	0.04	1015	Naderend overbelast
3424	0.04	871	Niet overbelast
3511	0.04	1000	Niet overbelast
654	0.03	823	Niet overbelast
1244	0.04	955	Niet overbelast
512	0.04	934	Niet overbelast
3040	0.04	1004	Naderend overbelast
544	0.03	991	Niet overbelast
815	0.02	780	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8020	0.04	1429	Overbelast
5981	0.03	1219	Overbelast
9065	0.03	1484	Overbelast
4409	0.03	1261	Overbelast
1026	0.03	1477	Overbelast
7834	0.03	1482	Overbelast
5647	0.03	986	Niet overbelast
5455	0.02	941	Niet overbelast
2929	0.02	939	Niet overbelast
253	0.02	840	Niet overbelast
2415	0.03	1552	Overbelast
2018	0.02	1178	Overbelast
3	0.02	813	Niet overbelast
3776	0.02	1184	Overbelast
1058	0.03	907	Niet overbelast
1223	0.03	993	Niet overbelast
1585	0.03	1119	Overbelast
2695	0.03	945	Niet overbelast
372	0.05	1014	Naderend overbelast
1	0.02	850	Niet overbelast
1751	0.02	709	Niet overbelast
5008	0.03	893	Niet overbelast
3311	0.03	1140	Overbelast
809	0.03	845	Niet overbelast
1634	0.03	1148	Overbelast
659	0.03	984	Niet overbelast
8957	0.04	1475	Overbelast
6761	0.04	1055	Naderend overbelast
7186	0.03	1134	Overbelast
866	0.04	985	Niet overbelast
8315	0.04	1554	Overbelast
441	0.03	848	Niet overbelast
2838	0.03	1165	Overbelast
2527	0.03	864	Niet overbelast
1935	0.04	1535	Overbelast
2758	0.03	871	Niet overbelast
7620	0.04	1523	Overbelast
8342	0.03	1502	Overbelast
5989	0.04	1544	Overbelast
9834	0.03	1593	Overbelast
5445	0.03	1564	Overbelast
403	0.02	1188	Overbelast
1104	0.04	1351	Overbelast
2444	0.03	981	Niet overbelast
4055	0.03	963	Niet overbelast
860	0.03	981	Niet overbelast
665	0.01	1114	Overbelast
3583	0.04	1122	Overbelast
2523	0.03	903	Niet overbelast
824	0.04	1003	Naderend overbelast
3569	0.02	833	Niet overbelast
58	0.01	990	Niet overbelast
2891	0.03	897	Niet overbelast
1717	0.03	911	Niet overbelast
2031	0.03	1113	Overbelast
3375	0.04	1369	Overbelast
4076	0.03	1087	Overbelast
2362	0.03	1217	Overbelast
8132	0.04	1532	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
576	0.04	861	Niet overbelast
136	0.03	800	Niet overbelast
6820	0.02	1102	Overbelast
7068	0.02	1163	Overbelast
2639	0.03	895	Niet overbelast
2	0.03	853	Niet overbelast
2840	0.02	1077	Overbelast
2460	0.02	1062	Naderend overbelast
5269	0.02	1341	Overbelast
36	0.02	710	Niet overbelast
777	0.02	1250	Overbelast
6279	0.03	1426	Overbelast
137	0.02	768	Niet overbelast
3363	0.03	957	Niet overbelast
3507	0.03	1037	Naderend overbelast
222	0.02	737	Niet overbelast
71	0.02	690	Niet overbelast
165	0.02	821	Niet overbelast
2959	0.04	1009	Naderend overbelast
7728	0.04	1069	Naderend overbelast
222	0.03	832	Niet overbelast
3412	0.04	1169	Overbelast
3137	0.03	959	Niet overbelast
5523	0.03	1444	Overbelast
1471	0.03	976	Niet overbelast
4401	0.04	1076	Overbelast
1055	0.03	964	Niet overbelast
2347	0.03	910	Niet overbelast
4565	0.03	1008	Naderend overbelast
29	0.03	842	Niet overbelast
2467	0.03	787	Niet overbelast
10	0.03	747	Niet overbelast
6819	0.04	1470	Overbelast
7184	0.03	1384	Overbelast
9298	0.04	1480	Overbelast
6471	0.03	1456	Overbelast
2799	0.03	1056	Naderend overbelast
2258	0.04	1540	Overbelast
3971	0.03	1453	Overbelast
9247	0.03	1543	Overbelast
2433	0.04	1553	Overbelast
10000	0.03	1558	Overbelast
8243	0.03	1354	Overbelast
521	0.04	942	Niet overbelast
7328	0.05	1375	Overbelast
5540	0.06	1514	Overbelast
7980	0.05	1415	Overbelast
6027	0.05	1478	Overbelast
10000	0.05	1440	Overbelast
5208	0.04	1194	Overbelast
2545	0.03	870	Niet overbelast
778	0.03	994	Niet overbelast
1354	0.03	1092	Overbelast
3084	0.03	1075	Overbelast
9745	0.04	1437	Overbelast
8837	0.04	1409	Overbelast
4398	0.04	1364	Overbelast
7935	0.04	1466	Overbelast
6476	0.04	1518	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2	0.02	833	Niet overbelast
2007	0.02	716	Niet overbelast
759	0.02	698	Niet overbelast
804	0.02	708	Niet overbelast
1113	0.02	749	Niet overbelast
698	0.03	829	Niet overbelast
362	0.02	812	Niet overbelast
713	0.03	813	Niet overbelast
2022	0.02	847	Niet overbelast
3173	0.02	992	Niet overbelast
1743	0.04	1124	Overbelast
2391	0.04	1331	Overbelast
3910	0.02	1042	Naderend overbelast
3359	0.02	892	Niet overbelast
1949	0.02	901	Niet overbelast
3504	0.02	1055	Naderend overbelast
3066	0.04	1045	Naderend overbelast
5283	0.03	1204	Overbelast
2671	0.03	1387	Overbelast
2254	0.03	1420	Overbelast
83	0.02	1236	Overbelast
309	0.03	840	Niet overbelast
4653	0.03	1269	Overbelast
4525	0.03	1020	Naderend overbelast
2961	0.03	1065	Naderend overbelast
1686	0.03	967	Niet overbelast
1931	0.03	1048	Naderend overbelast
6269	0.03	1206	Overbelast
90	0.02	850	Niet overbelast
767	0.04	949	Niet overbelast
1337	0.01	886	Niet overbelast
2130	0.03	953	Niet overbelast
107	0.01	899	Niet overbelast
75	0.03	1002	Naderend overbelast
1284	0.02	844	Niet overbelast
538	0.02	762	Niet overbelast
6217	0.03	1356	Overbelast
360	0.03	907	Niet overbelast
9691	0.03	1238	Overbelast
5611	0.03	1210	Overbelast
5991	0.03	1583	Overbelast
3678	0.03	1450	Overbelast
717	0.04	1041	Naderend overbelast
322	0.03	923	Niet overbelast
934	0.04	969	Niet overbelast
5749	0.04	1037	Naderend overbelast
5551	0.03	1358	Overbelast
479	0.04	935	Niet overbelast
2180	0.02	1306	Overbelast
1948	0.03	1017	Naderend overbelast
4451	0.03	988	Niet overbelast
3833	0.03	1212	Overbelast
1013	0.02	706	Niet overbelast
3375	0.03	948	Niet overbelast
3441	0.03	1016	Naderend overbelast
816	0.02	879	Niet overbelast
893	0.02	864	Niet overbelast
8	0.02	760	Niet overbelast
2582	0.02	985	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3087	0.03	1505	Overbelast
3397	0.02	955	Niet overbelast
5553	0.03	945	Niet overbelast
2657	0.04	1579	Overbelast
668	0.04	1493	Overbelast
2124	0.04	1103	Overbelast
5564	0.04	1046	Naderend overbelast
9925	0.03	1545	Overbelast
7253	0.04	1548	Overbelast
4311	0.03	906	Niet overbelast
9977	0.03	1554	Overbelast
2957	0.03	1564	Overbelast
470	0.03	836	Niet overbelast
1400	0.03	843	Niet overbelast
323	0.03	871	Niet overbelast
543	0.03	831	Niet overbelast
350	0.04	968	Niet overbelast
7666	0.03	870	Niet overbelast
932	0.03	801	Niet overbelast
1489	0.02	740	Niet overbelast
922	0.02	808	Niet overbelast
32	0.01	1110	Overbelast
8	0.02	877	Niet overbelast
1200	0.03	898	Niet overbelast
1394	0.02	831	Niet overbelast
643	0.03	1026	Naderend overbelast
2334	0.03	987	Niet overbelast
7412	0.03	1298	Overbelast
6869	0.03	1362	Overbelast
7897	0.04	1197	Overbelast
9266	0.04	1507	Overbelast
9633	0.03	1281	Overbelast
909	0.03	926	Niet overbelast
1318	0.02	853	Niet overbelast
47	0.02	813	Niet overbelast
513	0.02	820	Niet overbelast
2156	0.03	788	Niet overbelast
1973	0.02	1059	Naderend overbelast
60	0.03	804	Niet overbelast
5133	0.02	1274	Overbelast
36	0.03	797	Niet overbelast
118	0.02	901	Niet overbelast
4045	0.03	927	Niet overbelast
6155	0.02	1121	Overbelast
723	0.04	926	Niet overbelast
5750	0.02	1276	Overbelast
1817	0.02	1357	Overbelast
4360	0.02	1067	Naderend overbelast
7146	0.02	1373	Overbelast
941	0.02	763	Niet overbelast
655	0.03	898	Niet overbelast
3497	0.03	1029	Naderend overbelast
30	0.03	1006	Naderend overbelast
7034	0.04	1394	Overbelast
224	0.03	1053	Naderend overbelast
6128	0.03	1129	Overbelast
1406	0.04	1408	Overbelast
2352	0.04	1593	Overbelast
16	0.02	705	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4092	0.03	1414	Overbelast
10000	0.04	1510	Overbelast
4776	0.03	1468	Overbelast
14	0.03	788	Niet overbelast
2346	0.03	711	Niet overbelast
696	0.04	1021	Naderend overbelast
8107	0.04	1000	Niet overbelast
2283	0.04	1192	Overbelast
2279	0.03	1053	Naderend overbelast
748	0.03	1011	Naderend overbelast
3854	0.03	988	Niet overbelast
6385	0.04	1087	Overbelast
1470	0.03	999	Niet overbelast
44	0.03	884	Niet overbelast
504	0.03	858	Niet overbelast
764	0.03	1012	Naderend overbelast
1654	0.03	988	Niet overbelast
2836	0.03	1206	Overbelast
3633	0.03	1085	Overbelast
4085	0.03	1521	Overbelast
6191	0.03	1518	Overbelast
7071	0.03	1558	Overbelast
4319	0.04	1555	Overbelast
9998	0.03	1474	Overbelast
9238	0.03	1495	Overbelast
1014	0.02	1167	Overbelast
9538	0.03	1661	Overbelast
91	0.04	1059	Naderend overbelast
4155	0.04	1372	Overbelast
8437	0.04	1485	Overbelast
4059	0.03	1236	Overbelast
930	0.02	1185	Overbelast
1683	0.02	733	Niet overbelast
902	0.02	731	Niet overbelast
1204	0.02	743	Niet overbelast
341	0.02	803	Niet overbelast
266	0.02	1059	Naderend overbelast
665	0.02	789	Niet overbelast
4389	0.03	893	Niet overbelast
539	0.03	924	Niet overbelast
1995	0.03	1049	Naderend overbelast
8265	0.03	1163	Overbelast
5500	0.04	1422	Overbelast
8653	0.04	1395	Overbelast
8579	0.06	1538	Overbelast
8556	0.06	1513	Overbelast
7230	0.05	1282	Overbelast
8586	0.05	1393	Overbelast
4108	0.05	1386	Overbelast
4389	0.04	1119	Overbelast
594	0.02	871	Niet overbelast
194	0.02	1012	Naderend overbelast
1853	0.02	1044	Naderend overbelast
1913	0.03	916	Niet overbelast
355	0.02	873	Niet overbelast
5333	0.02	1137	Overbelast
6797	0.03	1030	Naderend overbelast
506	0.03	937	Niet overbelast
917	0.02	1151	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5699	0.03	1278	Overbelast
7133	0.03	1503	Overbelast
2564	0.03	893	Niet overbelast
4838	0.03	1105	Overbelast
933	0.03	1283	Overbelast
2581	0.03	912	Niet overbelast
820	0.03	1022	Naderend overbelast
2295	0.03	1052	Naderend overbelast
5976	0.03	1235	Overbelast
1019	0.02	812	Niet overbelast
2693	0.03	808	Niet overbelast
516	0.03	880	Niet overbelast
7699	0.02	1047	Naderend overbelast
3469	0.05	1460	Overbelast
3781	0.02	914	Niet overbelast
604	0.03	935	Niet overbelast
660	0.03	808	Niet overbelast
151	0.02	756	Niet overbelast
787	0.02	779	Niet overbelast
5452	0.03	1242	Overbelast
116	0.03	879	Niet overbelast
1516	0.03	1045	Naderend overbelast
6144	0.03	1190	Overbelast
1955	0.04	1075	Overbelast
373	0.04	871	Niet overbelast
1813	0.03	983	Niet overbelast
4620	0.03	1484	Overbelast
638	0.04	955	Niet overbelast
5053	0.03	1423	Overbelast
51	0.03	928	Niet overbelast
574	0.04	1041	Naderend overbelast
6971	0.04	1091	Overbelast
1652	0.02	815	Niet overbelast
2304	0.01	958	Niet overbelast
2786	0.04	977	Niet overbelast
762	0.03	1084	Overbelast
469	0.02	796	Niet overbelast
2041	0.03	931	Niet overbelast
2108	0.03	974	Niet overbelast
574	0.04	1062	Naderend overbelast
4931	0.02	941	Niet overbelast
4549	0.03	1051	Naderend overbelast
1233	0.03	947	Niet overbelast
997	0.02	774	Niet overbelast
3376	0.03	1319	Overbelast
397	0.02	881	Niet overbelast
3965	0.02	982	Niet overbelast
6430	0.03	1538	Overbelast
5960	0.02	1304	Overbelast
5184	0.03	1057	Naderend overbelast
3194	0.03	1072	Overbelast
3161	0.02	764	Niet overbelast
966	0.02	760	Niet overbelast
2280	0.02	871	Niet overbelast
863	0.01	1001	Niet overbelast
1360	0.02	793	Niet overbelast
3875	0.03	814	Niet overbelast
4703	0.03	829	Niet overbelast
4855	0.04	1256	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1641	0.03	1022	Naderend overbelast
8721	0.03	943	Niet overbelast
327	0.04	1013	Naderend overbelast
5975	0.04	1155	Overbelast
3247	0.03	912	Niet overbelast
429	0.03	837	Niet overbelast
0	0.03	772	Niet overbelast
4176	0.03	840	Niet overbelast
4118	0.03	997	Niet overbelast
75	0.02	838	Niet overbelast
7590	0.04	1461	Overbelast
3927	0.03	1132	Overbelast
6883	0.04	1451	Overbelast
3067	0.03	1231	Overbelast
1406	0.04	1518	Overbelast
4619	0.04	1491	Overbelast
9680	0.03	1520	Overbelast
465	0.04	1579	Overbelast
5680	0.03	1584	Overbelast
9358	0.04	1574	Overbelast
5300	0.03	1407	Overbelast
3134	0.02	949	Niet overbelast
3557	0.02	769	Niet overbelast
805	0.02	1074	Overbelast
1511	0.02	847	Niet overbelast
2995	0.03	786	Niet overbelast
1089	0.02	835	Niet overbelast
2687	0.02	1093	Overbelast
259	0.03	811	Niet overbelast
5586	0.02	1177	Overbelast
2839	0.02	1128	Overbelast
4611	0.02	1282	Overbelast
260	0.02	747	Niet overbelast
1946	0.03	864	Niet overbelast
1161	0.02	1385	Overbelast
760	0.03	973	Niet overbelast
3326	0.03	1138	Overbelast
4581	0.03	1216	Overbelast
2836	0.03	990	Niet overbelast
1613	0.03	1258	Overbelast
5254	0.04	1541	Overbelast
7627	0.04	1495	Overbelast
75	0.03	1108	Overbelast
4564	0.03	1283	Overbelast
9377	0.03	1475	Overbelast
4953	0.03	1434	Overbelast
2954	0.03	1533	Overbelast
4098	0.03	1512	Overbelast
7648	0.03	1556	Overbelast
5600	0.03	1553	Overbelast
5230	0.03	992	Niet overbelast
447	0.03	1016	Naderend overbelast
8071	0.04	1140	Overbelast
950	0.03	954	Niet overbelast
3385	0.04	1018	Naderend overbelast
2277	0.03	709	Niet overbelast
7699	0.04	1000	Niet overbelast
61	0.04	1187	Overbelast
605	0.03	1111	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
786	0.03	1019	Naderend overbelast
9492	0.03	1580	Overbelast
7609	0.03	1466	Overbelast
9652	0.03	1540	Overbelast
1324	0.02	815	Niet overbelast
2308	0.03	898	Niet overbelast
97	0.03	954	Niet overbelast
1235	0.03	959	Niet overbelast
3249	0.03	1101	Overbelast
6401	0.04	1323	Overbelast
3076	0.04	1378	Overbelast
5392	0.03	1273	Overbelast
3126	0.03	1262	Overbelast
8083	0.03	1351	Overbelast
1630	0.03	1078	Overbelast
9874	0.05	1367	Overbelast
8567	0.05	1427	Overbelast
6460	0.05	1354	Overbelast
705	0.02	1068	Naderend overbelast
698	0.02	691	Niet overbelast
5165	0.04	1155	Overbelast
2816	0.04	1147	Overbelast
2589	0.02	701	Niet overbelast
783	0.02	687	Niet overbelast
9252	0.04	1196	Overbelast
1974	0.04	1045	Naderend overbelast
262	0.02	629	Niet overbelast
214	0.02	1104	Overbelast
168	0.02	897	Niet overbelast
3321	0.03	1301	Overbelast
1695	0.03	973	Niet overbelast
2971	0.03	1011	Naderend overbelast
715	0.03	1002	Naderend overbelast
44	0.03	1052	Naderend overbelast
3932	0.03	1133	Overbelast
5961	0.03	1192	Overbelast
4359	0.02	948	Niet overbelast
884	0.04	1090	Overbelast
1425	0.04	1182	Overbelast
298	0.02	900	Niet overbelast
8978	0.02	1089	Overbelast
4657	0.02	911	Niet overbelast
766	0.02	853	Niet overbelast
89	0.03	933	Niet overbelast
1656	0.02	1029	Naderend overbelast
6711	0.03	987	Niet overbelast
847	0.03	1215	Overbelast
3327	0.03	1039	Naderend overbelast
7262	0.03	1384	Overbelast
12	0.03	954	Niet overbelast
8707	0.03	1423	Overbelast
8137	0.03	1457	Overbelast
9947	0.04	1253	Overbelast
7986	0.03	1198	Overbelast
1733	0.04	979	Niet overbelast
597	0.04	1001	Niet overbelast
3131	0.03	1175	Overbelast
61	0.03	892	Niet overbelast
828	0.03	807	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
10	0.03	810	Niet overbelast
680	0.03	835	Niet overbelast
3472	0.04	1052	Naderend overbelast
1467	0.04	996	Niet overbelast
7763	0.04	926	Niet overbelast
2377	0.01	1035	Naderend overbelast
48	0.03	892	Niet overbelast
619	0.03	1286	Overbelast
1654	0.03	1036	Naderend overbelast
740	0.03	1126	Overbelast
449	0.02	888	Niet overbelast
3517	0.03	1241	Overbelast
312	0.02	868	Niet overbelast
2517	0.02	961	Niet overbelast
4	0.03	948	Niet overbelast
642	0.03	1077	Overbelast
559	0.02	738	Niet overbelast
4541	0.03	1387	Overbelast
558	0.03	1426	Overbelast
721	0.02	1050	Naderend overbelast
6232	0.03	1518	Overbelast
487	0.03	996	Niet overbelast
6965	0.04	1252	Overbelast
980	0.03	1056	Naderend overbelast
6648	0.03	1173	Overbelast
1946	0.02	814	Niet overbelast
1766	0.02	852	Niet overbelast
1033	0.03	859	Niet overbelast
966	0.02	834	Niet overbelast
2752	0.03	1024	Naderend overbelast
3865	0.02	929	Niet overbelast
1241	0.02	1016	Naderend overbelast
2835	0.02	1018	Naderend overbelast
78	0.04	878	Niet overbelast
344	0.02	725	Niet overbelast
674	0.02	756	Niet overbelast
3331	0.01	1113	Overbelast
646	0.01	1028	Naderend overbelast
128	0.02	892	Niet overbelast
1618	0.02	833	Niet overbelast
314	0.03	1072	Overbelast
745	0.02	942	Niet overbelast
8387	0.04	1417	Overbelast
5494	0.03	1389	Overbelast
3126	0.03	952	Niet overbelast
521	0.03	821	Niet overbelast
820	0.03	809	Niet overbelast
1692	0.03	824	Niet overbelast
3461	0.03	1084	Overbelast
5592	0.04	1097	Overbelast
268	0.03	873	Niet overbelast
1228	0.03	881	Niet overbelast
1596	0.04	1020	Naderend overbelast
4753	0.04	1200	Overbelast
5964	0.04	1495	Overbelast
4513	0.03	1244	Overbelast
4784	0.04	1583	Overbelast
1046	0.04	1509	Overbelast
9011	0.04	1553	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
375	0.04	1565	Overbelast
9992	0.03	1603	Overbelast
8850	0.03	1473	Overbelast
738	0.02	718	Niet overbelast
4476	0.02	1207	Overbelast
613	0.03	870	Niet overbelast
5207	0.02	1143	Overbelast
326	0.03	963	Niet overbelast
9	0.02	1148	Overbelast
1773	0.03	857	Niet overbelast
1346	0.02	1084	Overbelast
2556	0.03	882	Niet overbelast
3161	0.02	1330	Overbelast
583	0.03	1011	Naderend overbelast
215	0.02	1308	Overbelast
5	0.03	1006	Naderend overbelast
5520	0.04	1385	Overbelast
921	0.03	1029	Naderend overbelast
1555	0.03	1130	Overbelast
7502	0.04	1460	Overbelast
776	0.02	993	Niet overbelast
1102	0.02	817	Niet overbelast
770	0.04	917	Niet overbelast
589	0.02	870	Niet overbelast
6947	0.04	1542	Overbelast
5130	0.03	1431	Overbelast
8095	0.04	1487	Overbelast
180	0.03	698	Niet overbelast
412	0.03	1123	Overbelast
2999	0.02	976	Niet overbelast
5043	0.03	1525	Overbelast
3453	0.03	897	Niet overbelast
1430	0.03	1507	Overbelast
4176	0.03	906	Niet overbelast
5926	0.03	1551	Overbelast
2276	0.03	1551	Overbelast
8339	0.03	1521	Overbelast
8508	0.03	1437	Overbelast
10000	0.03	1613	Overbelast
3463	0.03	1152	Overbelast
3536	0.03	1031	Naderend overbelast
1916	0.03	1015	Naderend overbelast
1546	0.03	988	Niet overbelast
3286	0.04	1176	Overbelast
1625	0.03	988	Niet overbelast
146	0.03	858	Niet overbelast
4028	0.03	1004	Naderend overbelast
8698	0.03	1419	Overbelast
1432	0.04	1078	Overbelast
7201	0.04	1324	Overbelast
4797	0.04	1353	Overbelast
2213	0.04	1045	Naderend overbelast
2598	0.03	1275	Overbelast
4558	0.04	1061	Naderend overbelast
3460	0.03	1175	Overbelast
50	0.04	1111	Overbelast
5423	0.03	1047	Naderend overbelast
882	0.02	739	Niet overbelast
140	0.02	959	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
302	0.02	689	Niet overbelast
1184	0.02	1007	Naderend overbelast
616	0.02	724	Niet overbelast
207	0.03	1011	Naderend overbelast
2601	0.03	892	Niet overbelast
3239	0.03	899	Niet overbelast
3650	0.05	1263	Overbelast
2370	0.03	965	Niet overbelast
5871	0.05	1443	Overbelast
5089	0.03	968	Niet overbelast
2887	0.05	1292	Overbelast
2578	0.03	1040	Naderend overbelast
5611	0.03	1272	Overbelast
0	0.03	1073	Overbelast
2087	0.04	1190	Overbelast
1565	0.02	924	Niet overbelast
3539	0.02	970	Niet overbelast
0	0.02	869	Niet overbelast
4750	0.02	1122	Overbelast
2959	0.03	903	Niet overbelast
3366	0.02	986	Niet overbelast
370	0.02	843	Niet overbelast
1056	0.03	904	Niet overbelast
1671	0.03	993	Niet overbelast
2658	0.02	1144	Overbelast
2628	0.02	1066	Naderend overbelast
7664	0.03	1011	Naderend overbelast
4134	0.03	1270	Overbelast
8054	0.03	1483	Overbelast
1301	0.03	1033	Naderend overbelast
823	0.03	903	Niet overbelast
6189	0.03	1045	Naderend overbelast
92	0.03	981	Niet overbelast
758	0.03	1007	Naderend overbelast
488	0.03	897	Niet overbelast
3108	0.04	1382	Overbelast
212	0.01	1001	Niet overbelast
5938	0.03	1283	Overbelast
5	0.03	812	Niet overbelast
1809	0.04	957	Niet overbelast
2639	0.04	1098	Overbelast
3157	0.04	982	Niet overbelast
171	0.03	845	Niet overbelast
1025	0.04	1062	Naderend overbelast
11	0.03	846	Niet overbelast
684	0.04	1122	Overbelast
7029	0.04	1234	Overbelast
11	0.04	993	Niet overbelast
4656	0.04	1010	Naderend overbelast
1240	0.03	799	Niet overbelast
1922	0.03	805	Niet overbelast
1632	0.03	1019	Naderend overbelast
2756	0.03	944	Niet overbelast
838	0.02	805	Niet overbelast
4303	0.03	1350	Overbelast
2333	0.03	1089	Overbelast
2517	0.02	962	Niet overbelast
687	0.02	874	Niet overbelast
7656	0.03	1469	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
7685	0.03	1192	Overbelast
7836	0.03	1149	Overbelast
5386	0.04	1229	Overbelast
3048	0.03	868	Niet overbelast
1409	0.03	952	Niet overbelast
4389	0.04	1374	Overbelast
2	0.02	738	Niet overbelast
310	0.02	766	Niet overbelast
3615	0.03	903	Niet overbelast
2	0.03	930	Niet overbelast
8019	0.02	1054	Naderend overbelast
3681	0.02	974	Niet overbelast
432	0.02	969	Niet overbelast
4169	0.03	1518	Overbelast
3154	0.03	1400	Overbelast
71	0.02	962	Niet overbelast
5491	0.03	1404	Overbelast
2689	0.04	1123	Overbelast
18	0.02	806	Niet overbelast
217	0.01	1195	Overbelast
1617	0.01	931	Niet overbelast
1330	0.03	1041	Naderend overbelast
72	0.02	884	Niet overbelast
3289	0.04	1503	Overbelast
6543	0.03	1306	Overbelast
5699	0.03	1224	Overbelast
3560	0.03	1170	Overbelast
1986	0.04	1540	Overbelast
6074	0.04	1516	Overbelast
375	0.04	1540	Overbelast
827	0.04	1533	Overbelast
3620	0.03	1375	Overbelast
6943	0.03	1486	Overbelast
886	0.03	1070	Naderend overbelast
2295	0.04	1102	Overbelast
3854	0.03	944	Niet overbelast
1904	0.03	918	Niet overbelast
6099	0.03	969	Niet overbelast
4660	0.04	1155	Overbelast
3073	0.04	1011	Naderend overbelast
2238	0.03	899	Niet overbelast
1171	0.03	886	Niet overbelast
1144	0.02	712	Niet overbelast
2006	0.03	933	Niet overbelast
2076	0.02	771	Niet overbelast
6681	0.03	1934	Overbelast
968	0.03	1001	Naderend overbelast
18	0.03	876	Niet overbelast
0	0.03	993	Niet overbelast
2373	0.03	1106	Overbelast
2517	0.04	1021	Naderend overbelast
2903	0.04	1243	Overbelast
4434	0.03	1014	Naderend overbelast
7713	0.04	1346	Overbelast
8734	0.04	1507	Overbelast
1176	0.04	1547	Overbelast
152	0.02	1139	Overbelast
2200	0.02	1200	Overbelast
594	0.03	897	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1562	0.02	1095	Overbelast
3365	0.03	938	Niet overbelast
5423	0.02	1517	Overbelast
358	0.03	832	Niet overbelast
4838	0.02	1168	Overbelast
878	0.02	1211	Overbelast
2834	0.03	968	Niet overbelast
7484	0.03	1560	Overbelast
8553	0.04	1196	Overbelast
4226	0.03	1544	Overbelast
10000	0.03	1539	Overbelast
1602	0.03	965	Niet overbelast
3885	0.03	1420	Overbelast
1929	0.03	933	Niet overbelast
5456	0.02	1332	Overbelast
8	0.03	891	Niet overbelast
6729	0.04	1513	Overbelast
1671	0.03	1039	Naderend overbelast
2577	0.03	1105	Overbelast
3084	0.03	1153	Overbelast
7789	0.03	1476	Overbelast
3472	0.03	1266	Overbelast
1862	0.03	1072	Overbelast
1	0.03	1064	Naderend overbelast
3314	0.03	1541	Overbelast
1622	0.03	1051	Naderend overbelast
2216	0.03	1008	Naderend overbelast
993	0.03	1501	Overbelast
1482	0.02	934	Niet overbelast
724	0.02	674	Niet overbelast
599	0.04	1119	Overbelast
332	0.03	893	Niet overbelast
2611	0.04	1110	Overbelast
9720	0.05	1421	Overbelast
4697	0.05	1373	Overbelast
2212	0.04	1037	Naderend overbelast
61	0.03	859	Niet overbelast
659	0.04	989	Niet overbelast
2272	0.04	1011	Naderend overbelast
1163	0.05	1294	Overbelast
1635	0.05	1403	Overbelast
691	0.04	1026	Naderend overbelast
1760	0.02	770	Niet overbelast
1218	0.03	955	Niet overbelast
5442	0.03	884	Niet overbelast
201	0.03	938	Niet overbelast
2407	0.03	1150	Overbelast
5054	0.03	1180	Overbelast
6984	0.04	1369	Overbelast
1103	0.03	1143	Overbelast
2219	0.03	1022	Naderend overbelast
6579	0.03	1002	Naderend overbelast
284	0.03	1107	Overbelast
422	0.02	750	Niet overbelast
4061	0.02	825	Niet overbelast
1743	0.03	1028	Naderend overbelast
549	0.03	972	Niet overbelast
2458	0.02	982	Niet overbelast
8232	0.02	907	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3305	0.02	889	Niet overbelast
1549	0.02	869	Niet overbelast
161	0.03	897	Niet overbelast
607	0.02	1018	Naderend overbelast
1482	0.03	902	Niet overbelast
2611	0.02	1055	Naderend overbelast
5804	0.03	1069	Naderend overbelast
4830	0.03	1317	Overbelast
3401	0.03	967	Niet overbelast
8607	0.03	1420	Overbelast
93	0.03	1355	Overbelast
204	0.03	910	Niet overbelast
957	0.03	1001	Naderend overbelast
2183	0.03	936	Niet overbelast
105	0.03	963	Niet overbelast
4464	0.03	1027	Naderend overbelast
290	0.03	1038	Naderend overbelast
2578	0.03	1202	Overbelast
1867	0.03	936	Niet overbelast
3126	0.04	1460	Overbelast
5606	0.03	1146	Overbelast
48	0.01	1021	Naderend overbelast
112	0.03	969	Niet overbelast
607	0.03	1311	Overbelast
676	0.03	959	Niet overbelast
40	0.03	994	Niet overbelast
1498	0.02	820	Niet overbelast
329	0.02	883	Niet overbelast
1135	0.04	1431	Overbelast
1426	0.03	953	Niet overbelast
4699	0.04	1004	Naderend overbelast
7191	0.04	1020	Naderend overbelast
2074	0.03	890	Niet overbelast
1577	0.03	833	Niet overbelast
764	0.03	796	Niet overbelast
1015	0.03	828	Niet overbelast
7519	0.05	1193	Overbelast
3356	0.04	912	Niet overbelast
7605	0.04	1033	Naderend overbelast
2595	0.03	943	Niet overbelast
9543	0.04	1240	Overbelast
782	0.02	806	Niet overbelast
1634	0.03	1210	Overbelast
3203	0.03	1290	Overbelast
2444	0.03	1030	Naderend overbelast
4140	0.03	1372	Overbelast
4313	0.02	1135	Overbelast
3298	0.03	1546	Overbelast
3397	0.02	929	Niet overbelast
977	0.02	698	Niet overbelast
3428	0.02	1119	Overbelast
5124	0.03	1412	Overbelast
115	0.03	910	Niet overbelast
302	0.03	1531	Overbelast
1674	0.03	967	Niet overbelast
8138	0.04	1347	Overbelast
4817	0.03	1105	Overbelast
1086	0.03	925	Niet overbelast
6061	0.03	1237	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
47	0.04	1391	Overbelast
1072	0.02	812	Niet overbelast
6471	0.02	1002	Naderend overbelast
476	0.03	768	Niet overbelast
186	0.03	902	Niet overbelast
1252	0.04	1156	Overbelast
1372	0.02	808	Niet overbelast
4373	0.03	896	Niet overbelast
3252	0.04	1473	Overbelast
2985	0.04	1513	Overbelast
5234	0.03	1444	Overbelast
1688	0.03	1029	Naderend overbelast
3788	0.03	1405	Overbelast
7108	0.04	1530	Overbelast
6513	0.03	1481	Overbelast
5840	0.03	1419	Overbelast
7473	0.03	1582	Overbelast
6659	0.03	1242	Overbelast
4177	0.03	812	Niet overbelast
0	0.02	714	Niet overbelast
770	0.02	753	Niet overbelast
3302	0.04	1096	Overbelast
3542	0.03	956	Niet overbelast
4652	0.03	912	Niet overbelast
727	0.03	989	Niet overbelast
3469	0.03	973	Niet overbelast
5425	0.03	904	Niet overbelast
5989	0.03	1002	Naderend overbelast
4392	0.04	1072	Overbelast
6668	0.03	1264	Overbelast
3608	0.03	975	Niet overbelast
976	0.03	818	Niet overbelast
6867	0.03	1123	Overbelast
9331	0.04	1477	Overbelast
8024	0.04	1543	Overbelast
1219	0.04	1032	Naderend overbelast
1580	0.02	1037	Naderend overbelast
82	0.02	719	Niet overbelast
3091	0.03	810	Niet overbelast
118	0.02	917	Niet overbelast
2697	0.03	937	Niet overbelast
8136	0.02	1357	Overbelast
3346	0.03	829	Niet overbelast
3663	0.02	1245	Overbelast
2388	0.02	1085	Overbelast
3479	0.03	906	Niet overbelast
4026	0.03	1060	Naderend overbelast
1305	0.03	925	Niet overbelast
468	0.03	993	Niet overbelast
3097	0.03	991	Niet overbelast
4492	0.03	1199	Overbelast
1214	0.03	1098	Overbelast
1977	0.03	1184	Overbelast
4278	0.03	1146	Overbelast
2985	0.04	1212	Overbelast
4229	0.04	1104	Overbelast
3404	0.03	983	Niet overbelast
3118	0.04	1220	Overbelast
1180	0.03	971	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1405	0.03	920	Niet overbelast
752	0.03	986	Niet overbelast
61	0.03	856	Niet overbelast
8283	0.03	1322	Overbelast
8010	0.03	1307	Overbelast
8531	0.04	1503	Overbelast
1438	0.02	941	Niet overbelast
2936	0.03	1541	Overbelast
230	0.03	1437	Overbelast
5138	0.03	1531	Overbelast
3003	0.03	1546	Overbelast
7494	0.03	1504	Overbelast
6264	0.03	1383	Overbelast
5521	0.02	1302	Overbelast
1707	0.03	798	Niet overbelast
211	0.02	698	Niet overbelast
32	0.02	676	Niet overbelast
1493	0.02	945	Niet overbelast
4298	0.02	824	Niet overbelast
250	0.03	970	Niet overbelast
117	0.02	838	Niet overbelast
1028	0.04	1040	Naderend overbelast
2142	0.04	1157	Overbelast
459	0.04	1019	Naderend overbelast
3163	0.03	949	Niet overbelast
9335	0.05	1385	Overbelast
4416	0.05	1394	Overbelast
3195	0.04	1034	Naderend overbelast
1127	0.03	950	Niet overbelast
2701	0.03	1174	Overbelast
6279	0.03	1200	Overbelast
7711	0.04	1353	Overbelast
75	0.03	1023	Naderend overbelast
1941	0.03	972	Niet overbelast
5809	0.03	1171	Overbelast
723	0.02	1015	Naderend overbelast
7664	0.03	910	Niet overbelast
292	0.02	706	Niet overbelast
1690	0.02	864	Niet overbelast
1743	0.02	911	Niet overbelast
2526	0.02	1063	Naderend overbelast
4	0.02	909	Niet overbelast
1406	0.03	897	Niet overbelast
600	0.02	866	Niet overbelast
999	0.03	1235	Overbelast
2022	0.03	969	Niet overbelast
939	0.03	1075	Overbelast
746	0.02	998	Niet overbelast
2779	0.02	1178	Overbelast
3	0.03	915	Niet overbelast
7647	0.03	1491	Overbelast
6864	0.03	944	Niet overbelast
2297	0.03	970	Niet overbelast
971	0.02	706	Niet overbelast
4609	0.03	1020	Naderend overbelast
3121	0.03	966	Niet overbelast
3651	0.03	1173	Overbelast
3377	0.04	1396	Overbelast
2803	0.04	1125	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3191	0.04	1312	Overbelast
3480	0.03	973	Niet overbelast
7702	0.04	1077	Overbelast
619	0.03	1162	Overbelast
297	0.04	998	Niet overbelast
1127	0.04	879	Niet overbelast
2	0.03	933	Niet overbelast
883	0.02	916	Niet overbelast
1285	0.03	971	Niet overbelast
805	0.04	1520	Overbelast
2326	0.03	1367	Overbelast
4866	0.02	918	Niet overbelast
1025	0.03	1014	Naderend overbelast
9246	0.03	1347	Overbelast
2966	0.02	1142	Overbelast
4536	0.04	1102	Overbelast
1204	0.03	879	Niet overbelast
2827	0.04	1024	Naderend overbelast
3980	0.04	1071	Naderend overbelast
407	0.04	969	Niet overbelast
2928	0.03	936	Niet overbelast
42	0.02	716	Niet overbelast
2205	0.03	878	Niet overbelast
6232	0.03	1030	Naderend overbelast
490	0.03	940	Niet overbelast
3977	0.03	1039	Naderend overbelast
6825	0.04	1355	Overbelast
1598	0.03	1065	Naderend overbelast
1831	0.03	955	Niet overbelast
2418	0.03	1079	Overbelast
9701	0.04	1452	Overbelast
781	0.04	1023	Naderend overbelast
727	0.02	825	Niet overbelast
1381	0.02	888	Niet overbelast
4731	0.02	996	Niet overbelast
2606	0.03	821	Niet overbelast
1295	0.03	829	Niet overbelast
1138	0.02	1104	Overbelast
4827	0.03	1474	Overbelast
475	0.02	897	Niet overbelast
4193	0.02	1112	Overbelast
406	0.02	754	Niet overbelast
2141	0.03	1457	Overbelast
2839	0.03	894	Niet overbelast
3337	0.02	1420	Overbelast
32	0.02	701	Niet overbelast
445	0.03	804	Niet overbelast
3958	0.03	971	Niet overbelast
5080	0.02	1121	Overbelast
6497	0.03	992	Niet overbelast
6744	0.03	1180	Overbelast
185	0.03	999	Niet overbelast
3372	0.04	1014	Naderend overbelast
4241	0.03	1858	Overbelast
17	0.03	873	Niet overbelast
109	0.04	940	Niet overbelast
2580	0.03	926	Niet overbelast
5879	0.03	1047	Naderend overbelast
6263	0.03	1275	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2333	0.02	964	Niet overbelast
2321	0.04	1542	Overbelast
7418	0.04	1495	Overbelast
2587	0.03	1092	Overbelast
3325	0.03	1163	Overbelast
1852	0.03	1351	Overbelast
5298	0.03	1435	Overbelast
7654	0.04	1113	Overbelast
6575	0.03	1337	Overbelast
2754	0.03	944	Niet overbelast
2376	0.03	1244	Overbelast
1267	0.02	751	Niet overbelast
1009	0.02	967	Niet overbelast
146	0.02	1053	Naderend overbelast
411	0.02	694	Niet overbelast
862	0.02	1155	Overbelast
3487	0.03	846	Niet overbelast
4445	0.03	961	Niet overbelast
5292	0.02	1114	Overbelast
768	0.02	1008	Naderend overbelast
920	0.02	1214	Overbelast
320	0.04	905	Niet overbelast
213	0.04	1102	Overbelast
107	0.03	867	Niet overbelast
2496	0.03	1004	Naderend overbelast
5767	0.02	1445	Overbelast
3141	0.03	1104	Overbelast
1465	0.03	982	Niet overbelast
1510	0.03	981	Niet overbelast
847	0.03	1048	Naderend overbelast
2957	0.04	1259	Overbelast
2360	0.03	1051	Naderend overbelast
2302	0.04	1343	Overbelast
5057	0.04	1475	Overbelast
4012	0.04	1532	Overbelast
4530	0.03	1167	Overbelast
267	0.03	1150	Overbelast
6033	0.04	1184	Overbelast
6005	0.04	1251	Overbelast
81	0.03	1052	Naderend overbelast
6541	0.04	1164	Overbelast
9456	0.04	1104	Overbelast
734	0.03	1552	Overbelast
2454	0.03	1484	Overbelast
5487	0.03	1388	Overbelast
3611	0.03	1545	Overbelast
5703	0.02	1259	Overbelast
5186	0.03	1432	Overbelast
6788	0.03	1417	Overbelast
1179	0.02	985	Niet overbelast
2764	0.02	1067	Naderend overbelast
6587	0.03	1418	Overbelast
609	0.02	1068	Naderend overbelast
1447	0.02	930	Niet overbelast
6928	0.03	972	Niet overbelast
353	0.03	829	Niet overbelast
4068	0.03	840	Niet overbelast
15	0.03	779	Niet overbelast
1398	0.02	957	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5209	0.03	907	Niet overbelast
2048	0.03	900	Niet overbelast
200	0.02	802	Niet overbelast
8	0.02	859	Niet overbelast
1958	0.03	1031	Naderend overbelast
7978	0.04	1403	Overbelast
4765	0.03	1217	Overbelast
1838	0.03	998	Niet overbelast
896	0.03	893	Niet overbelast
8108	0.04	1220	Overbelast
5999	0.05	1358	Overbelast
2849	0.04	1162	Overbelast
1288	0.04	1009	Naderend overbelast
5	0.04	959	Niet overbelast
2833	0.03	785	Niet overbelast
1388	0.02	771	Niet overbelast
7538	0.03	1059	Naderend overbelast
3388	0.03	1302	Overbelast
3237	0.02	1020	Naderend overbelast
235	0.03	860	Niet overbelast
5352	0.03	1002	Naderend overbelast
1924	0.02	1196	Overbelast
214	0.03	961	Niet overbelast
3745	0.03	1526	Overbelast
427	0.03	960	Niet overbelast
38	0.03	1386	Overbelast
3822	0.03	909	Niet overbelast
4065	0.03	996	Niet overbelast
3606	0.03	1070	Naderend overbelast
4365	0.03	1180	Overbelast
365	0.02	789	Niet overbelast
5	0.03	852	Niet overbelast
5	0.02	682	Niet overbelast
3219	0.03	954	Niet overbelast
2090	0.02	954	Niet overbelast
849	0.02	879	Niet overbelast
2649	0.02	912	Niet overbelast
849	0.02	918	Niet overbelast
1127	0.03	901	Niet overbelast
2313	0.04	1534	Overbelast
4151	0.03	1092	Overbelast
1979	0.03	1044	Naderend overbelast
2801	0.04	1467	Overbelast
4451	0.03	1141	Overbelast
7683	0.02	1004	Naderend overbelast
88	0.04	996	Niet overbelast
6440	0.03	1450	Overbelast
7119	0.05	1356	Overbelast
8733	0.04	996	Niet overbelast
378	0.02	700	Niet overbelast
698	0.03	937	Niet overbelast
4625	0.04	1334	Overbelast
2	0.01	1502	Overbelast
1363	0.03	1066	Naderend overbelast
1099	0.04	1243	Overbelast
3294	0.03	969	Niet overbelast
12	0.03	1171	Overbelast
586	0.03	894	Niet overbelast
579	0.03	925	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1124	0.04	1047	Naderend overbelast
1766	0.03	988	Niet overbelast
3891	0.03	1037	Naderend overbelast
106	0.04	985	Niet overbelast
2015	0.03	1040	Naderend overbelast
165	0.02	835	Niet overbelast
298	0.02	739	Niet overbelast
1572	0.04	1452	Overbelast
856	0.03	859	Niet overbelast
1304	0.02	1025	Naderend overbelast
1171	0.02	1086	Overbelast
43	0.03	871	Niet overbelast
302	0.03	832	Niet overbelast
2123	0.02	960	Niet overbelast
4692	0.02	963	Niet overbelast
2814	0.02	692	Niet overbelast
4983	0.02	1408	Overbelast
3067	0.02	748	Niet overbelast
2697	0.03	1354	Overbelast
3049	0.03	1562	Overbelast
5832	0.03	951	Niet overbelast
6027	0.03	1094	Overbelast
7273	0.04	1267	Overbelast
491	0.03	1034	Naderend overbelast
5614	0.03	1026	Naderend overbelast
5639	0.03	1190	Overbelast
1832	0.02	793	Niet overbelast
3612	0.03	1066	Naderend overbelast
1732	0.02	921	Niet overbelast
988	0.02	758	Niet overbelast
286	0.03	769	Niet overbelast
5949	0.04	1138	Overbelast
628	0.03	847	Niet overbelast
41	0.03	837	Niet overbelast
4407	0.04	1172	Overbelast
1493	0.03	1029	Naderend overbelast
5777	0.03	911	Niet overbelast
5678	0.03	997	Niet overbelast
2668	0.03	987	Niet overbelast
1663	0.03	1017	Naderend overbelast
129	0.03	854	Niet overbelast
8735	0.04	1499	Overbelast
2182	0.03	1162	Overbelast
4453	0.04	1455	Overbelast
533	0.04	1553	Overbelast
3776	0.03	1171	Overbelast
1177	0.02	986	Niet overbelast
900	0.03	1180	Overbelast
2276	0.03	1307	Overbelast
5960	0.03	1217	Overbelast
4397	0.03	1203	Overbelast
5875	0.03	1445	Overbelast
2518	0.02	1017	Naderend overbelast
480	0.02	921	Niet overbelast
31	0.02	1099	Overbelast
3240	0.02	728	Niet overbelast
85	0.02	998	Niet overbelast
335	0.02	686	Niet overbelast
2086	0.02	1197	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
541	0.02	692	Niet overbelast
1	0.02	1028	Naderend overbelast
1851	0.02	784	Niet overbelast
854	0.03	815	Niet overbelast
1418	0.03	837	Niet overbelast
6826	0.02	1297	Overbelast
7407	0.03	1044	Naderend overbelast
889	0.03	1050	Naderend overbelast
2393	0.03	1042	Naderend overbelast
2240	0.03	990	Niet overbelast
4676	0.03	1033	Naderend overbelast
427	0.03	741	Niet overbelast
3433	0.05	1248	Overbelast
180	0.05	1284	Overbelast
2244	0.03	1139	Overbelast
1931	0.03	1197	Overbelast
705	0.03	1074	Overbelast
6074	0.04	1351	Overbelast
2375	0.04	1482	Overbelast
281	0.04	1561	Overbelast
8452	0.04	1249	Overbelast
2976	0.03	762	Niet overbelast
1316	0.03	831	Niet overbelast
3240	0.03	1099	Overbelast
2599	0.03	808	Niet overbelast
4099	0.03	1125	Overbelast
4403	0.03	1334	Overbelast
365	0.02	892	Niet overbelast
2713	0.02	960	Niet overbelast
2285	0.03	1507	Overbelast
3898	0.03	1259	Overbelast
2817	0.03	1396	Overbelast
1804	0.03	1454	Overbelast
2656	0.03	1395	Overbelast
2745	0.03	1104	Overbelast
6020	0.04	1180	Overbelast
2854	0.03	1093	Overbelast
3519	0.03	1038	Naderend overbelast
6278	0.04	1121	Overbelast
1478	0.03	909	Niet overbelast
3808	0.03	919	Niet overbelast
2801	0.03	1018	Naderend overbelast
948	0.03	941	Niet overbelast
983	0.02	764	Niet overbelast
556	0.02	757	Niet overbelast
594	0.03	883	Niet overbelast
184	0.02	719	Niet overbelast
3277	0.03	924	Niet overbelast
1136	0.02	786	Niet overbelast
1849	0.02	866	Niet overbelast
2394	0.04	970	Niet overbelast
5730	0.03	1143	Overbelast
6326	0.04	1476	Overbelast
1911	0.03	1221	Overbelast
2011	0.03	1081	Overbelast
8479	0.03	1289	Overbelast
4024	0.03	1266	Overbelast
1574	0.04	1079	Overbelast
3	0.03	895	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
804	0.04	1088	Overbelast
43	0.02	751	Niet overbelast
2263	0.04	1224	Overbelast
1280	0.02	971	Niet overbelast
7852	0.04	1245	Overbelast
393	0.03	920	Niet overbelast
469	0.02	735	Niet overbelast
3939	0.03	955	Niet overbelast
2310	0.03	990	Niet overbelast
2591	0.03	1016	Naderend overbelast
1143	0.03	994	Niet overbelast
1765	0.03	1118	Overbelast
0	0.02	755	Niet overbelast
7	0.02	727	Niet overbelast
2037	0.03	937	Niet overbelast
752	0.03	906	Niet overbelast
94	0.02	654	Niet overbelast
716	0.02	980	Niet overbelast
2451	0.02	935	Niet overbelast
3	0.03	875	Niet overbelast
2316	0.03	909	Niet overbelast
1338	0.03	1356	Overbelast
1015	0.03	971	Niet overbelast
5991	0.03	992	Niet overbelast
3602	0.02	1141	Overbelast
2173	0.03	1489	Overbelast
5293	0.03	1353	Overbelast
4840	0.04	1046	Naderend overbelast
605	0.03	872	Niet overbelast
1158	0.03	939	Niet overbelast
1861	0.04	986	Niet overbelast
738	0.03	908	Niet overbelast
1025	0.03	857	Niet overbelast
651	0.03	885	Niet overbelast
240	0.03	823	Niet overbelast
7288	0.05	1378	Overbelast
336	0.03	918	Niet overbelast
26	0.01	1551	Overbelast
1167	0.03	1086	Overbelast
3796	0.03	954	Niet overbelast
911	0.03	1045	Naderend overbelast
209	0.03	1018	Naderend overbelast
1734	0.03	1070	Naderend overbelast
6231	0.03	1212	Overbelast
1114	0.04	1568	Overbelast
4720	0.04	1448	Overbelast
2393	0.03	1178	Overbelast
1740	0.03	1336	Overbelast
6331	0.03	1410	Overbelast
6118	0.03	1166	Overbelast
2956	0.02	714	Niet overbelast
1455	0.02	732	Niet overbelast
1257	0.02	729	Niet overbelast
4634	0.04	1028	Naderend overbelast
5819	0.04	977	Niet overbelast
3687	0.04	894	Niet overbelast
1544	0.02	1047	Naderend overbelast
1955	0.02	1197	Overbelast
1271	0.03	812	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1003	0.02	924	Niet overbelast
3809	0.03	933	Niet overbelast
5631	0.03	1400	Overbelast
2402	0.02	1391	Overbelast
3745	0.02	710	Niet overbelast
4318	0.03	1516	Overbelast
747	0.04	929	Niet overbelast
288	0.03	887	Niet overbelast
3208	0.03	1010	Naderend overbelast
6380	0.03	1085	Overbelast
7661	0.04	1263	Overbelast
1040	0.03	1107	Overbelast
3485	0.03	1054	Naderend overbelast
9917	0.04	1448	Overbelast

Kennemerland-Zuid H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2369	0.03	1068	Niet overbelast
2591	0.03	1238	Niet overbelast
2243	0.03	1189	Niet overbelast
2726	0.03	1279	Niet overbelast
1040	0.04	1053	Niet overbelast
1500	0.04	1132	Niet overbelast
376	0.03	1238	Niet overbelast
579	0.03	1169	Niet overbelast
334	0.02	790	Niet overbelast
2764	0.02	750	Niet overbelast
1495	0.04	1026	Niet overbelast
1181	0.04	865	Niet overbelast
3280	0.03	946	Niet overbelast
2605	0.02	728	Niet overbelast
23	0.03	1011	Niet overbelast
6505	0.03	973	Niet overbelast
772	0.02	652	Niet overbelast
304	0.03	1006	Niet overbelast
520	0.03	901	Niet overbelast
656	0.03	1018	Niet overbelast
2246	0.05	1318	Niet overbelast
1291	0.03	1197	Niet overbelast
0	0.03	1042	Niet overbelast
1409	0.03	1306	Niet overbelast
1220	0.02	768	Niet overbelast
1228	0.02	788	Niet overbelast
212	0.02	759	Niet overbelast
497	0.02	803	Niet overbelast
101	0.04	903	Niet overbelast
3500	0.04	1018	Niet overbelast
5005	0.03	990	Niet overbelast
4253	0.03	1026	Niet overbelast
3003	0.03	1047	Niet overbelast
1207	0.03	1029	Niet overbelast
551	0.03	952	Niet overbelast
3	0.04	1132	Niet overbelast
1928	0.02	708	Niet overbelast
1860	0.02	877	Niet overbelast
122	0.03	900	Niet overbelast
2639	0.03	1035	Niet overbelast
1378	0.03	1118	Niet overbelast
2267	0.04	1015	Niet overbelast
1890	0.04	1000	Niet overbelast
352	0.03	823	Niet overbelast
200	0.03	1134	Niet overbelast
1022	0.02	865	Niet overbelast
156	0.03	895	Niet overbelast
37	0.03	957	Niet overbelast
1888	0.03	1037	Niet overbelast
1908	0.03	1008	Niet overbelast
16	0.03	842	Niet overbelast
666	0.03	1384	Niet overbelast
1506	0.02	749	Niet overbelast
827	0.03	829	Niet overbelast
4145	0.02	903	Niet overbelast
413	0.04	949	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
1008	0.03	1123	Niet overbelast
1573	0.03	1002	Niet overbelast
1190	0.02	875	Niet overbelast
49	0.02	844	Niet overbelast
2845	0.02	766	Niet overbelast
3767	0.04	1037	Niet overbelast
360	0.02	719	Niet overbelast
757	0.03	1026	Niet overbelast
1883	0.03	1029	Niet overbelast
16	0.03	1006	Niet overbelast
411	0.03	1012	Niet overbelast
891	0.03	988	Niet overbelast
236	0.03	1085	Niet overbelast
531	0.02	729	Niet overbelast
1101	0.02	743	Niet overbelast
1568	0.02	943	Niet overbelast
68	0.02	1047	Niet overbelast
1155	0.03	935	Niet overbelast
4165	0.03	946	Niet overbelast
4756	0.04	1075	Niet overbelast
24	0.04	955	Niet overbelast
2365	0.03	1149	Niet overbelast
852	0.02	762	Niet overbelast
1313	0.02	838	Niet overbelast
594	0.03	1132	Niet overbelast
409	0.03	973	Niet overbelast
1154	0.04	988	Niet overbelast
1465	0.03	1283	Niet overbelast
1823	0.04	1018	Niet overbelast
179	0.02	760	Niet overbelast
35	0.02	701	Niet overbelast
2098	0.02	757	Niet overbelast
188	0.02	882	Niet overbelast
2089	0.02	948	Niet overbelast
79	0.04	1052	Niet overbelast
2724	0.04	996	Niet overbelast
148	0.03	1036	Niet overbelast
3297	0.03	1126	Niet overbelast
6921	0.03	970	Niet overbelast
328	0.03	911	Niet overbelast
31	0.02	888	Niet overbelast
211	0.03	804	Niet overbelast
1250	0.03	805	Niet overbelast
264	0.03	1072	Niet overbelast
1791	0.02	942	Niet overbelast
175	0.03	963	Niet overbelast
2	0.03	857	Niet overbelast
44	0.04	1042	Niet overbelast
627	0.02	976	Niet overbelast
2169	0.03	1004	Niet overbelast
1950	0.02	739	Niet overbelast
147	0.02	689	Niet overbelast
167	0.02	808	Niet overbelast
779	0.02	848	Niet overbelast
1	0.02	924	Niet overbelast
40	0.02	970	Niet overbelast
143	0.03	1007	Niet overbelast
969	0.04	1382	Niet overbelast
2108	0.04	1098	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
1	0.03	1019	Niet overbelast
61	0.03	944	Niet overbelast
3320	0.03	1017	Niet overbelast
907	0.03	807	Niet overbelast
1116	0.03	1041	Niet overbelast
81	0.02	884	Niet overbelast
771	0.03	1306	Niet overbelast
88	0.03	1170	Niet overbelast
973	0.03	938	Niet overbelast
1905	0.02	762	Niet overbelast
801	0.03	965	Niet overbelast
265	0.02	756	Niet overbelast
1918	0.02	773	Niet overbelast
1775	0.02	770	Niet overbelast
1600	0.03	1105	Niet overbelast
309	0.02	781	Niet overbelast
81	0.02	674	Niet overbelast
139	0.02	685	Niet overbelast
5887	0.03	850	Niet overbelast
515	0.02	785	Niet overbelast
212	0.02	825	Niet overbelast
4937	0.04	1460	Niet overbelast
1748	0.03	1146	Niet overbelast
2003	0.03	1311	Niet overbelast
1490	0.03	959	Niet overbelast
47	0.03	994	Niet overbelast
1501	0.05	1193	Niet overbelast
1497	0.03	1029	Niet overbelast
1812	0.03	1264	Niet overbelast
164	0.03	975	Niet overbelast
91	0.03	937	Niet overbelast
1748	0.03	829	Niet overbelast
1124	0.02	743	Niet overbelast
135	0.03	1060	Niet overbelast
402	0.03	986	Niet overbelast
509	0.02	780	Niet overbelast
106	0.02	790	Niet overbelast
3955	0.02	780	Niet overbelast
169	0.02	746	Niet overbelast
2257	0.02	676	Niet overbelast
572	0.02	722	Niet overbelast
1630	0.03	875	Niet overbelast
2941	0.02	864	Niet overbelast
1310	0.02	774	Niet overbelast
2198	0.04	1396	Niet overbelast
1509	0.04	1125	Niet overbelast
4011	0.04	1312	Niet overbelast
909	0.04	1077	Niet overbelast
1008	0.03	933	Niet overbelast
67	0.03	1275	Niet overbelast
188	0.03	1092	Niet overbelast
2437	0.03	1163	Niet overbelast
194	0.03	1435	Niet overbelast
110	0.03	1244	Niet overbelast
208	0.03	961	Niet overbelast
2142	0.03	808	Niet overbelast
1537	0.03	1104	Niet overbelast
433	0.02	764	Niet overbelast
1202	0.02	799	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
4086	0.02	800	Niet overbelast
1403	0.02	1067	Niet overbelast
2266	0.03	836	Niet overbelast
2778	0.03	858	Niet overbelast
605	0.03	896	Niet overbelast
251	0.02	796	Niet overbelast
2958	0.02	682	Niet overbelast
48	0.04	996	Niet overbelast
2805	0.05	1356	Niet overbelast
2307	0.04	1334	Niet overbelast
10	0.03	1066	Niet overbelast
310	0.03	1171	Niet overbelast
1671	0.03	988	Niet overbelast
163	0.03	832	Niet overbelast
1870	0.04	1138	Niet overbelast
2025	0.03	1171	Niet overbelast
2293	0.02	986	Niet overbelast
2646	0.03	1180	Niet overbelast
891	0.03	1307	Niet overbelast
2023	0.03	1203	Niet overbelast
229	0.02	784	Niet overbelast
803	0.03	815	Niet overbelast
3093	0.02	773	Niet overbelast
171	0.03	1044	Niet overbelast
10	0.03	1050	Niet overbelast
2079	0.02	828	Niet overbelast
833	0.02	810	Niet overbelast
106	0.02	764	Niet overbelast
1272	0.04	970	Niet overbelast
318	0.02	726	Niet overbelast
2391	0.03	920	Niet overbelast
4875	0.03	945	Niet overbelast
551	0.03	929	Niet overbelast
5256	0.02	793	Niet overbelast
756	0.05	1378	Niet overbelast
610	0.03	1086	Niet overbelast
509	0.03	954	Niet overbelast
2051	0.03	933	Niet overbelast
1045	0.03	1010	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2590	0.07	1412	Niet overbelast
2007	0.03	1694	Niet overbelast
1597	0.03	1468	Niet overbelast
1511	0.02	1057	Niet overbelast
5574	0.07	1156	Niet overbelast
10000	0.04	1558	Niet overbelast
59	0.03	1109	Niet overbelast
3074	0.02	1030	Niet overbelast
4518	0.02	1001	Niet overbelast
791	0.07	1375	Niet overbelast
6	0.03	1509	Niet overbelast
4129	0.03	1510	Niet overbelast
738	0.02	1265	Niet overbelast
3003	0.02	1275	Niet overbelast
1421	0.06	869	Niet overbelast
1431	0.03	1493	Niet overbelast
418	0.08	1260	Niet overbelast
3061	0.07	1082	Niet overbelast
249	0.07	1093	Niet overbelast
2318	0.08	1412	Niet overbelast
2909	0.02	1440	Niet overbelast
2680	0.02	1609	Niet overbelast
869	0.01	1523	Niet overbelast
238	0.07	1454	Niet overbelast
1144	0.06	1342	Niet overbelast
626	0.07	1432	Niet overbelast
90	0.05	995	Niet overbelast
13	0.02	1170	Niet overbelast
2990	0.05	1147	Niet overbelast
3166	0.03	1437	Niet overbelast
7	0.03	1513	Niet overbelast
1692	0.02	1293	Niet overbelast
4080	0.03	1412	Niet overbelast
3999	0.02	1337	Niet overbelast
4903	0.02	1560	Niet overbelast
4064	0.03	1208	Niet overbelast
1930	0.02	1308	Niet overbelast
4377	0.01	1578	Niet overbelast
1246	0.03	1264	Niet overbelast
247	0.02	1017	Niet overbelast
2771	0.01	1222	Niet overbelast
1156	0.01	1512	Niet overbelast
1044	0.06	1102	Niet overbelast
1084	0.05	876	Niet overbelast
839	0.09	1581	Niet overbelast
469	0.08	1332	Niet overbelast
9086	0.05	1167	Niet overbelast
5714	0.05	1091	Niet overbelast
4305	0.07	1165	Niet overbelast
5137	0.07	1077	Niet overbelast
6476	0.04	1559	Niet overbelast
2669	0.04	1364	Niet overbelast
10000	0.04	1567	Niet overbelast
1046	0.03	1151	Niet overbelast
392	0.07	1288	Niet overbelast
1122	0.02	1229	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
60	0.02	1362	Niet overbelast
1490	0.03	1467	Niet overbelast
3240	0.04	1559	Niet overbelast
6197	0.03	1266	Niet overbelast
845	0.06	961	Niet overbelast
4285	0.02	949	Niet overbelast
899	0.08	1227	Niet overbelast
769	0.02	1181	Niet overbelast
1867	0.03	1482	Niet overbelast
3900	0.03	1523	Niet overbelast
3703	0.03	1456	Niet overbelast
1	0.02	1261	Niet overbelast
17	0.06	1097	Niet overbelast
5446	0.07	1136	Niet overbelast
738	0.06	876	Niet overbelast
3405	0.08	1394	Niet overbelast
1984	0.02	1437	Niet overbelast
5527	0.02	1488	Niet overbelast
572	0.01	1590	Niet overbelast
1230	0.01	1208	Niet overbelast
1964	0.03	1502	Niet overbelast
1078	0.02	1179	Niet overbelast
1783	0.06	1172	Niet overbelast
6542	0.07	1533	Niet overbelast
4280	0.05	1079	Niet overbelast
1114	0.03	1408	Niet overbelast
3358	0.02	1388	Niet overbelast
3319	0.03	1564	Niet overbelast
7392	0.02	1439	Niet overbelast
3788	0.02	1262	Niet overbelast
5709	0.04	1393	Niet overbelast
2009	0.02	1287	Niet overbelast
4453	0.02	1509	Niet overbelast
5827	0.03	1402	Niet overbelast
893	0.03	1494	Niet overbelast
171	0.06	997	Niet overbelast
545	0.01	1542	Niet overbelast
2768	0.01	1448	Niet overbelast
1088	0.01	1565	Niet overbelast
1595	0.08	1493	Niet overbelast
644	0.08	1487	Niet overbelast
1567	0.06	1046	Niet overbelast
2547	0.08	1263	Niet overbelast
7254	0.05	1112	Niet overbelast
6222	0.08	1285	Niet overbelast
3901	0.05	1103	Niet overbelast
648	0.04	948	Niet overbelast
743	0.07	987	Niet overbelast
7855	0.04	1564	Niet overbelast
6918	0.04	1519	Niet overbelast
7216	0.03	1379	Niet overbelast
840	0.08	1500	Niet overbelast
302	0.07	1412	Niet overbelast
1868	0.05	891	Niet overbelast
5003	0.04	1410	Niet overbelast
4217	0.03	1080	Niet overbelast
4293	0.07	1191	Niet overbelast
3622	0.02	1138	Niet overbelast
389	0.02	981	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
1659	0.07	1101	Niet overbelast
819	0.08	1596	Niet overbelast
3618	0.03	1454	Niet overbelast
1013	0.02	1154	Niet overbelast
3986	0.02	1451	Niet overbelast
9445	0.02	1526	Niet overbelast
392	0.01	1603	Niet overbelast
2840	0.01	1511	Niet overbelast
139	0.02	1553	Niet overbelast
4033	0.08	1418	Niet overbelast
379	0.02	1116	Niet overbelast
447	0.02	1532	Niet overbelast
1147	0.07	1261	Niet overbelast
1117	0.06	926	Niet overbelast
8	0.03	1484	Niet overbelast
2655	0.05	1024	Niet overbelast
4367	0.06	1311	Niet overbelast
2406	0.04	883	Niet overbelast
7255	0.03	1465	Niet overbelast
2745	0.03	1477	Niet overbelast
224	0.03	1541	Niet overbelast
960	0.02	1163	Niet overbelast
4019	0.02	1411	Niet overbelast
297	0.05	1014	Niet overbelast
3424	0.06	1401	Niet overbelast
18	0.03	1140	Niet overbelast
1098	0.02	1182	Niet overbelast
1299	0.03	1284	Niet overbelast
230	0.02	1304	Niet overbelast
3767	0.02	1327	Niet overbelast
1550	0.07	1196	Niet overbelast
2740	0.06	1007	Niet overbelast
5237	0.08	1407	Niet overbelast
3047	0.03	1564	Niet overbelast
63	0.01	1534	Niet overbelast
1654	0.01	1527	Niet overbelast
7987	0.01	1347	Niet overbelast
1640	0.04	1532	Niet overbelast
2941	0.04	1512	Niet overbelast
895	0.05	1146	Niet overbelast
7831	0.04	1577	Niet overbelast
1756	0.03	1122	Niet overbelast
156	0.04	861	Niet overbelast
9080	0.1	1588	Niet overbelast
2217	0.08	1213	Niet overbelast
1487	0.04	1050	Niet overbelast
2640	0.06	1061	Niet overbelast
828	0.07	1446	Niet overbelast
726	0.04	803	Niet overbelast
490	0.05	878	Niet overbelast
1080	0.08	1553	Niet overbelast
4518	0.03	1148	Niet overbelast
3535	0.07	1156	Niet overbelast
2362	0.07	1470	Niet overbelast
39	0.08	1579	Niet overbelast
1911	0.02	1272	Niet overbelast
394	0.02	1163	Niet overbelast
3505	0.03	1540	Niet overbelast
11	0.08	1460	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
2599	0.08	1345	Niet overbelast
2561	0.08	1357	Niet overbelast
51	0.01	1605	Niet overbelast
2261	0.02	1471	Niet overbelast
4986	0.06	994	Niet overbelast
919	0.02	1563	Niet overbelast
3702	0.01	1140	Niet overbelast
3204	0.01	1506	Niet overbelast
2949	0.01	1462	Niet overbelast
3393	0.03	1450	Niet overbelast
4906	0.02	1301	Niet overbelast
2557	0.02	1225	Niet overbelast
4670	0.03	1543	Niet overbelast
755	0.02	1306	Niet overbelast
1920	0.02	1367	Niet overbelast
6523	0.03	1491	Niet overbelast
1063	0.05	996	Niet overbelast
5357	0.06	1395	Niet overbelast
9597	0.03	1512	Niet overbelast
15	0.02	1069	Niet overbelast
1424	0.04	920	Niet overbelast
5398	0.03	1212	Niet overbelast
4463	0.02	1311	Niet overbelast
1641	0.02	1240	Niet overbelast
23	0.03	1554	Niet overbelast
4828	0.03	1564	Niet overbelast
9203	0.08	1373	Niet overbelast
441	0.09	1604	Niet overbelast
125	0.08	1441	Niet overbelast
1756	0.01	1534	Niet overbelast
3567	0.01	1499	Niet overbelast
562	0.01	1158	Niet overbelast
347	0.06	959	Niet overbelast
761	0.04	926	Niet overbelast
6017	0.09	1669	Niet overbelast
5357	0.1	1546	Niet overbelast
4197	0.07	1021	Niet overbelast
3409	0.03	1336	Niet overbelast
8175	0.04	1051	Niet overbelast
7091	0.04	1593	Niet overbelast
7008	0.04	1478	Niet overbelast
3505	0.07	1253	Niet overbelast
1142	0.04	796	Niet overbelast
5155	0.03	1070	Niet overbelast
2532	0.02	1365	Niet overbelast
369	0.07	1146	Niet overbelast
1717	0.06	977	Niet overbelast
1994	0.07	1044	Niet overbelast
2661	0.07	1446	Niet overbelast
3906	0.02	1438	Niet overbelast
947	0.02	1106	Niet overbelast
2110	0.06	1348	Niet overbelast
4450	0.03	1529	Niet overbelast
1430	0.01	1382	Niet overbelast
3228	0.01	1405	Niet overbelast
2586	0.01	1551	Niet overbelast
2164	0.01	1405	Niet overbelast
2087	0.07	1174	Niet overbelast
4794	0.01	1348	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
3474	0.07	1103	Niet overbelast
561	0.03	1423	Niet overbelast
929	0.08	1363	Niet overbelast
259	0.02	1032	Niet overbelast
2264	0.02	1031	Niet overbelast
132	0.02	1224	Niet overbelast
3420	0.02	1401	Niet overbelast
1006	0.02	1574	Niet overbelast
24	0.02	1165	Niet overbelast
915	0.04	1301	Niet overbelast
489	0.02	1132	Niet overbelast
970	0.05	1087	Niet overbelast
3238	0.03	1519	Niet overbelast
7867	0.03	1495	Niet overbelast
8645	0.03	1563	Niet overbelast
534	0.04	820	Niet overbelast
2551	0.01	1392	Niet overbelast
995	0.07	1254	Niet overbelast
6691	0.09	1580	Niet overbelast
128	0.06	1011	Niet overbelast
131	0.01	1535	Niet overbelast
1951	0.01	1521	Niet overbelast
1072	0.04	988	Niet overbelast
1373	0.04	1030	Niet overbelast
4623	0.08	1255	Niet overbelast
25	0.04	1022	Niet overbelast
1025	0.07	1069	Niet overbelast
6796	0.1	1640	Niet overbelast
1498	0.08	1199	Niet overbelast
54	0.06	896	Niet overbelast
5420	0.04	1520	Niet overbelast
7146	0.04	1472	Niet overbelast
1360	0.03	1264	Niet overbelast
265	0.04	730	Niet overbelast
30	0.05	1019	Niet overbelast
3385	0.07	1416	Niet overbelast
149	0.02	1139	Niet overbelast
578	0.06	949	Niet overbelast
78	0.02	1407	Niet overbelast
261	0.07	1083	Niet overbelast
4696	0.07	1146	Niet overbelast
6473	0.02	1357	Niet overbelast
310	0.07	1595	Niet overbelast
3678	0.02	1256	Niet overbelast
1491	0.02	1227	Niet overbelast
4129	0.03	1520	Niet overbelast
3349	0.05	1064	Niet overbelast
3059	0.07	1533	Niet overbelast
955	0.02	1094	Niet overbelast
6	0.02	1080	Niet overbelast
3524	0.02	980	Niet overbelast
1	0.05	857	Niet overbelast
8580	0.07	1186	Niet overbelast
57	0.06	1049	Niet overbelast
318	0.08	1443	Niet overbelast
2951	0.02	1521	Niet overbelast
3860	0.01	1093	Niet overbelast
2372	0.01	1474	Niet overbelast
2178	0.01	1364	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
490	0.01	1484	Niet overbelast
2100	0.01	1563	Niet overbelast
3543	0.03	1426	Niet overbelast
1487	0.03	1566	Niet overbelast
1013	0.03	1540	Niet overbelast
2823	0.03	1551	Niet overbelast
2809	0.02	1391	Niet overbelast
1079	0.03	1173	Niet overbelast
4253	0.03	1185	Niet overbelast
1688	0.01	1113	Niet overbelast
233	0.01	1028	Niet overbelast
1010	0.01	1538	Niet overbelast
750	0.01	1467	Niet overbelast
597	0.09	1579	Niet overbelast
713	0.06	1058	Niet overbelast
3629	0.08	1499	Niet overbelast
3615	0.07	1008	Niet overbelast
296	0.06	933	Niet overbelast
10000	0.09	1515	Niet overbelast
986	0.04	1042	Niet overbelast
332	0.04	917	Niet overbelast
2126	0.04	1542	Niet overbelast
4114	0.04	1507	Niet overbelast
7595	0.03	1307	Niet overbelast
5251	0.03	1199	Niet overbelast
252	0.07	1393	Niet overbelast
2912	0.07	1471	Niet overbelast
2705	0.07	1329	Niet overbelast
290	0.02	1223	Niet overbelast
263	0.03	1531	Niet overbelast
4816	0.07	1056	Niet overbelast
1	0.06	937	Niet overbelast
1033	0.07	1166	Niet overbelast
4308	0.07	1060	Niet overbelast
4441	0.02	1216	Niet overbelast
9852	0.02	1513	Niet overbelast
4337	0.06	1220	Niet overbelast
1627	0.07	1537	Niet overbelast
1469	0.03	1504	Niet overbelast
460	0.02	1140	Niet overbelast
965	0.03	1491	Niet overbelast
2838	0.07	1630	Niet overbelast
522	0.08	1627	Niet overbelast
435	0.02	1026	Niet overbelast
1402	0.02	933	Niet overbelast
9231	0.02	1390	Niet overbelast
4190	0.07	1149	Niet overbelast
5805	0.08	1427	Niet overbelast
1922	0.06	951	Niet overbelast
2294	0.01	1556	Niet overbelast
3268	0.01	1363	Niet overbelast
328	0.01	1407	Niet overbelast
288	0.03	1541	Niet overbelast
5024	0.04	1374	Niet overbelast
1377	0.03	1072	Niet overbelast
230	0.03	1590	Niet overbelast
4841	0.03	1550	Niet overbelast
2269	0.03	1588	Niet overbelast
3035	0.05	1056	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
1191	0.01	1460	Niet overbelast
2039	0.01	1195	Niet overbelast
2237	0.08	1435	Niet overbelast
6777	0.09	1583	Niet overbelast
1428	0.01	1101	Niet overbelast
123	0.03	1934	Overbelast
2018	0.08	1278	Niet overbelast
2564	0.07	1204	Niet overbelast
21	0.05	796	Niet overbelast
8743	0.04	1547	Niet overbelast
7901	0.04	1523	Niet overbelast
266	0.07	1067	Niet overbelast
8529	0.03	1426	Niet overbelast
241	0.03	1144	Niet overbelast
435	0.03	1446	Niet overbelast
2980	0.06	1255	Niet overbelast
2294	0.02	1145	Niet overbelast
2146	0.03	1435	Niet overbelast
1122	0.08	1524	Niet overbelast
9	0.05	996	Niet overbelast
5169	0.07	1430	Niet overbelast
1341	0.07	1185	Niet overbelast
4138	0.08	1210	Niet overbelast
288	0.06	1062	Niet overbelast
1605	0.06	972	Niet overbelast
894	0.02	1156	Niet overbelast
5309	0.02	1517	Niet overbelast
3837	0.02	1475	Niet overbelast
5376	0.07	1572	Niet overbelast
2326	0.08	1595	Niet overbelast
7616	0.07	1363	Niet overbelast
1202	0.03	1586	Niet overbelast
2815	0.02	1400	Niet overbelast
573	0.02	1344	Niet overbelast
4880	0.03	1489	Niet overbelast
59	0.05	825	Niet overbelast
5912	0.01	1106	Niet overbelast
234	0.01	1582	Niet overbelast
1722	0.02	1518	Niet overbelast
600	0.01	1527	Niet overbelast
4667	0.01	1505	Niet overbelast
4611	0.01	1374	Niet overbelast
27	0.02	1082	Niet overbelast
41	0.06	1023	Niet overbelast
1122	0.06	973	Niet overbelast
4	0.01	893	Niet overbelast
3367	0.07	1257	Niet overbelast
1385	0.08	1372	Niet overbelast
2142	0.05	986	Niet overbelast
3193	0.03	1599	Niet overbelast
3476	0.03	1531	Niet overbelast
4736	0.04	1391	Niet overbelast
2777	0.07	1382	Niet overbelast
50	0.08	1541	Niet overbelast
2887	0.08	1463	Niet overbelast
10	0.02	2661	Overbelast
303	0.01	923	Niet overbelast
260	0.06	924	Niet overbelast
9835	0.04	1524	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
4525	0.03	1457	Niet overbelast
2847	0.03	1195	Niet overbelast
2522	0.03	1076	Niet overbelast
7027	0.08	1220	Niet overbelast
674	0.02	1167	Niet overbelast
3351	0.02	1261	Niet overbelast
3670	0.03	1505	Niet overbelast
972	0.03	1413	Niet overbelast
407	0.05	1121	Niet overbelast
7083	0.07	1503	Niet overbelast
1305	0.02	1186	Niet overbelast
835	0.08	1290	Niet overbelast
2135	0.07	1047	Niet overbelast
2239	0.07	1208	Niet overbelast
858	0.06	864	Niet overbelast
589	0.02	1431	Niet overbelast
121	0.02	1382	Niet overbelast
5734	0.02	1588	Niet overbelast
56	0.03	1590	Niet overbelast
2063	0.06	1361	Niet overbelast
693	0.07	1454	Niet overbelast
4247	0.02	1480	Niet overbelast
444	0.02	1154	Niet overbelast
3258	0.02	1474	Niet overbelast
2	0.06	1087	Niet overbelast
1059	0.08	1497	Niet overbelast
9909	0.01	1414	Niet overbelast
2	0.01	1547	Niet overbelast
2149	0.01	1499	Niet overbelast
1618	0.06	1119	Niet overbelast
3516	0.01	1563	Niet overbelast
3839	0.01	1516	Niet overbelast
1247	0.02	1142	Niet overbelast
978	0.01	958	Niet overbelast
299	0.04	1452	Niet overbelast
2294	0.03	1191	Niet overbelast
2386	0.02	1009	Niet overbelast
2024	0.05	968	Niet overbelast
8301	0.03	1522	Niet overbelast
3821	0.03	1566	Niet overbelast
550	0.02	1420	Niet overbelast
1256	0.03	1858	Overbelast
486	0.03	1707	Niet overbelast
331	0.08	1487	Niet overbelast
1775	0.06	1145	Niet overbelast
2963	0.02	1214	Niet overbelast
568	0.07	1152	Niet overbelast
1087	0.06	992	Niet overbelast
3885	0.04	1532	Niet overbelast
10000	0.04	1536	Niet overbelast
2434	0.03	1200	Niet overbelast
3338	0.03	1120	Niet overbelast
4326	0.03	1448	Niet overbelast
793	0.02	1023	Niet overbelast
2124	0.02	1377	Niet overbelast
4453	0.07	1511	Niet overbelast
784	0.08	1540	Niet overbelast
666	0.07	1381	Niet overbelast
2404	0.06	939	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
4429	0.07	1179	Niet overbelast
1717	0.02	1232	Niet overbelast
6115	0.02	1526	Niet overbelast
2441	0.07	1225	Niet overbelast
4860	0.03	1302	Niet overbelast
539	0.07	1626	Niet overbelast
413	0.03	1566	Niet overbelast
388	0.03	1386	Niet overbelast
2274	0.06	1163	Niet overbelast
2804	0.02	1435	Niet overbelast
120	0.03	1180	Niet overbelast
4449	0.02	1460	Niet overbelast
1786	0.03	1555	Niet overbelast
145	0.02	1111	Niet overbelast
5974	0.08	1461	Niet overbelast
4020	0.08	1353	Niet overbelast
2927	0.06	998	Niet overbelast
811	0.05	807	Niet overbelast
5272	0.01	1502	Niet overbelast
5900	0.01	1168	Niet overbelast
3655	0.01	1547	Niet overbelast
4473	0.01	1547	Niet overbelast
175	0.01	1568	Niet overbelast
4330	0.04	1452	Niet overbelast
3295	0.03	1132	Niet overbelast
2521	0.03	1225	Niet overbelast
141	0.04	1051	Niet overbelast
3129	0.03	1511	Niet overbelast
9	0.02	1432	Niet overbelast
3781	0.02	1446	Niet overbelast
226	0.02	1466	Niet overbelast
897	0.03	1526	Niet overbelast
3077	0.02	1197	Niet overbelast
132	0.02	924	Niet overbelast
143	0.02	1146	Niet overbelast
3096	0.07	1087	Niet overbelast
891	0.06	957	Niet overbelast
9714	0.04	1561	Niet overbelast
4977	0.03	1307	Niet overbelast
0	0.03	1036	Niet overbelast
5826	0.02	1012	Niet overbelast
317	0.03	1480	Niet overbelast
1508	0.02	1129	Niet overbelast
3454	0.03	1530	Niet overbelast
1224	0.08	1521	Niet overbelast
2522	0.07	1406	Niet overbelast
665	0.02	1609	Niet overbelast
255	0.02	1402	Niet overbelast
2524	0.07	1189	Niet overbelast
5674	0.01	1477	Niet overbelast
2806	0.07	1213	Niet overbelast
1110	0.03	1266	Niet overbelast
1476	0.06	984	Niet overbelast
329	0.02	1359	Niet overbelast
50	0.03	1355	Niet overbelast
6752	0.02	1524	Niet overbelast
898	0.03	1213	Niet overbelast
2943	0.02	1360	Niet overbelast
3524	0.02	1474	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
2301	0.06	1477	Niet overbelast
1086	0.07	1374	Niet overbelast
544	0.02	1141	Niet overbelast
637	0.03	1585	Niet overbelast
748	0.03	1353	Niet overbelast
5973	0.01	1405	Niet overbelast
45	0.01	1551	Niet overbelast
2331	0.01	1560	Niet overbelast
3979	0.01	1526	Niet overbelast
6578	0.06	1048	Niet overbelast
602	0.05	774	Niet overbelast
5145	0.07	1265	Niet overbelast
360	0.08	1487	Niet overbelast
1157	0.05	812	Niet overbelast
3352	0.05	1131	Niet overbelast
604	0.04	1032	Niet overbelast
329	0.08	1236	Niet overbelast
387	0.04	929	Niet overbelast
568	0.02	1353	Niet overbelast
5380	0.04	1435	Niet overbelast
7566	0.03	1258	Niet overbelast
8229	0.03	1223	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
167	0.02	732	Niet overbelast
499	0.02	706	Niet overbelast
437	0.02	705	Niet overbelast
688	0.02	728	Niet overbelast
748	0.02	750	Niet overbelast
993	0.02	714	Niet overbelast
240	0.02	728	Niet overbelast
79	0.02	743	Niet overbelast
1834	0.02	755	Niet overbelast
1	0.02	739	Niet overbelast
2258	0.02	712	Niet overbelast
1704	0.02	677	Niet overbelast
5	0.02	742	Niet overbelast
25	0.02	712	Niet overbelast
875	0.02	710	Niet overbelast
37	0.02	792	Niet overbelast
8758	0.02	652	Niet overbelast
233	0.02	703	Niet overbelast
1011	0.02	1102	Niet overbelast
2836	0.02	707	Niet overbelast
4922	0.01	728	Niet overbelast
1571	0.02	865	Niet overbelast
1121	0.02	775	Niet overbelast
2633	0.01	712	Niet overbelast
378	0.02	802	Niet overbelast
2394	0.02	704	Niet overbelast
4259	0.02	730	Niet overbelast
958	0.02	689	Niet overbelast
142	0.02	718	Niet overbelast
1607	0.02	677	Niet overbelast
664	0.02	798	Niet overbelast
1400	0.02	735	Niet overbelast
2823	0.02	731	Niet overbelast
3316	0.02	686	Niet overbelast
1590	0.02	721	Niet overbelast
1714	0.02	759	Niet overbelast
1469	0.02	692	Niet overbelast
180	0.02	706	Niet overbelast
16	0.02	641	Niet overbelast
1459	0.02	755	Niet overbelast
3137	0.02	825	Niet overbelast
1345	0.02	736	Niet overbelast
1326	0.02	678	Niet overbelast
838	0.02	828	Niet overbelast
3580	0.02	671	Niet overbelast
1519	0.02	721	Niet overbelast
2663	0.02	705	Niet overbelast
1335	0.02	689	Niet overbelast
3791	0.02	685	Niet overbelast
2610	0.02	754	Niet overbelast
2753	0.02	782	Niet overbelast
1339	0.02	859	Niet overbelast
1091	0.02	770	Niet overbelast
872	0.02	972	Niet overbelast
39	0.02	1119	Niet overbelast
3846	0.02	753	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
941	0.02	758	Niet overbelast
3339	0.02	741	Niet overbelast
974	0.02	715	Niet overbelast
1976	0.02	690	Niet overbelast
1644	0.02	751	Niet overbelast
1098	0.02	699	Niet overbelast
202	0.02	709	Niet overbelast
885	0.02	690	Niet overbelast
1422	0.02	696	Niet overbelast
1004	0.02	730	Niet overbelast
1914	0.02	686	Niet overbelast
1077	0.02	737	Niet overbelast
2346	0.02	744	Niet overbelast
898	0.02	627	Niet overbelast
571	0.02	792	Niet overbelast
2196	0.02	667	Niet overbelast
6146	0.02	709	Niet overbelast
3250	0.02	742	Niet overbelast
2083	0.02	715	Niet overbelast
696	0.02	706	Niet overbelast
1676	0.02	741	Niet overbelast
1310	0.02	754	Niet overbelast
774	0.02	737	Niet overbelast
671	0.02	709	Niet overbelast
1559	0.02	869	Niet overbelast
288	0.02	756	Niet overbelast
967	0.02	751	Niet overbelast
959	0.02	831	Niet overbelast
3226	0.02	704	Niet overbelast
898	0.02	752	Niet overbelast
2410	0.03	800	Niet overbelast
228	0.02	767	Niet overbelast
2685	0.02	734	Niet overbelast
2448	0.02	742	Niet overbelast
827	0.02	716	Niet overbelast
3137	0.02	667	Niet overbelast
1507	0.02	903	Niet overbelast
129	0.02	847	Niet overbelast
735	0.02	696	Niet overbelast
1417	0.02	711	Niet overbelast
2588	0.02	699	Niet overbelast
628	0.02	750	Niet overbelast
102	0.02	713	Niet overbelast
6063	0.01	596	Niet overbelast
637	0.02	706	Niet overbelast
1073	0.02	735	Niet overbelast
692	0.02	719	Niet overbelast
17	0.02	755	Niet overbelast
1665	0.02	760	Niet overbelast
380	0.02	674	Niet overbelast
1517	0.02	703	Niet overbelast
396	0.02	740	Niet overbelast
94	0.02	718	Niet overbelast
2282	0.03	804	Niet overbelast
979	0.02	703	Niet overbelast
2628	0.02	729	Niet overbelast
569	0.02	706	Niet overbelast
2479	0.02	670	Niet overbelast
1877	0.02	733	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
113	0.02	695	Niet overbelast
683	0.02	703	Niet overbelast
1715	0.02	706	Niet overbelast
1297	0.02	735	Niet overbelast
942	0.02	863	Niet overbelast
483	0.02	1047	Niet overbelast
2033	0.02	689	Niet overbelast
0	0.02	723	Niet overbelast
46	0.02	702	Niet overbelast
152	0.02	735	Niet overbelast
5907	0.02	648	Niet overbelast
1384	0.02	764	Niet overbelast
974	0.02	737	Niet overbelast
3130	0.02	633	Niet overbelast
3085	0.02	762	Niet overbelast
1705	0.02	679	Niet overbelast
3170	0.02	760	Niet overbelast
2910	0.02	737	Niet overbelast
3293	0.02	747	Niet overbelast
1413	0.02	729	Niet overbelast
2083	0.02	693	Niet overbelast
718	0.03	774	Niet overbelast
1133	0.02	729	Niet overbelast
1052	0.02	714	Niet overbelast
474	0.02	704	Niet overbelast
359	0.02	685	Niet overbelast
477	0.02	701	Niet overbelast
403	0.02	707	Niet overbelast
2437	0.02	840	Niet overbelast
384	0.02	948	Niet overbelast
1746	0.02	719	Niet overbelast
1859	0.02	753	Niet overbelast
1497	0.02	728	Niet overbelast
2801	0.02	722	Niet overbelast
1188	0.02	814	Niet overbelast
2563	0.02	657	Niet overbelast
22	0.02	718	Niet overbelast
2920	0.02	834	Niet overbelast
2673	0.02	730	Niet overbelast
254	0.02	720	Niet overbelast
1905	0.02	756	Niet overbelast
1198	0.02	749	Niet overbelast
757	0.02	720	Niet overbelast
1088	0.03	778	Niet overbelast
1977	0.02	765	Niet overbelast
1247	0.02	723	Niet overbelast
1776	0.02	736	Niet overbelast
1856	0.02	700	Niet overbelast
300	0.02	687	Niet overbelast
2449	0.02	706	Niet overbelast
504	0.02	777	Niet overbelast
743	0.02	732	Niet overbelast
1754	0.02	848	Niet overbelast
4052	0.02	846	Niet overbelast
6114	0.02	924	Niet overbelast
14	0.02	706	Niet overbelast
21	0.02	731	Niet overbelast
224	0.02	723	Niet overbelast
4086	0.02	727	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
1	0.02	738	Niet overbelast
1270	0.02	831	Niet overbelast
104	0.02	677	Niet overbelast
780	0.02	713	Niet overbelast
1431	0.02	683	Niet overbelast
2029	0.02	712	Niet overbelast
2179	0.02	679	Niet overbelast
697	0.02	725	Niet overbelast
786	0.02	691	Niet overbelast
978	0.02	683	Niet overbelast
34	0.02	739	Niet overbelast
1494	0.02	746	Niet overbelast
1058	0.02	705	Niet overbelast
3134	0.02	781	Niet overbelast
1621	0.02	736	Niet overbelast
1908	0.02	824	Niet overbelast
74	0.02	743	Niet overbelast
1223	0.02	785	Niet overbelast
5279	0.02	825	Niet overbelast
527	0.02	721	Niet overbelast
2018	0.02	733	Niet overbelast
533	0.02	710	Niet overbelast
656	0.02	760	Niet overbelast
99	0.02	812	Niet overbelast
224	0.02	806	Niet overbelast
3673	0.02	758	Niet overbelast
3501	0.02	788	Niet overbelast
2628	0.02	747	Niet overbelast
65	0.02	808	Niet overbelast
1903	0.02	699	Niet overbelast
2093	0.02	742	Niet overbelast
3450	0.02	714	Niet overbelast
1638	0.02	745	Niet overbelast
1222	0.02	753	Niet overbelast
240	0.01	876	Niet overbelast
2011	0.02	708	Niet overbelast
2086	0.02	727	Niet overbelast
861	0.02	719	Niet overbelast
2	0.02	733	Niet overbelast
2291	0.02	699	Niet overbelast
2245	0.02	720	Niet overbelast
2898	0.02	698	Niet overbelast
6961	0.02	706	Niet overbelast
249	0.02	706	Niet overbelast
274	0.02	735	Niet overbelast
886	0.02	718	Niet overbelast
1305	0.02	712	Niet overbelast
4611	0.02	778	Niet overbelast
977	0.02	825	Niet overbelast
2056	0.02	695	Niet overbelast
615	0.02	888	Niet overbelast
1	0.02	740	Niet overbelast
1454	0.02	769	Niet overbelast
3	0.02	770	Niet overbelast
219	0.02	742	Niet overbelast
1698	0.02	751	Niet overbelast
2364	0.02	727	Niet overbelast
1427	0.02	715	Niet overbelast
1	0.02	748	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
161	0.02	653	Niet overbelast
340	0.02	745	Niet overbelast
4230	0.02	687	Niet overbelast
250	0.02	771	Niet overbelast
350	0.02	736	Niet overbelast
4167	0.02	789	Niet overbelast
1331	0.02	749	Niet overbelast
701	0.02	796	Niet overbelast
6727	0.02	682	Niet overbelast
48	0.02	700	Niet overbelast
1135	0.02	736	Niet overbelast
2711	0.01	681	Niet overbelast
3646	0.02	730	Niet overbelast
1566	0.02	835	Niet overbelast
1680	0.02	759	Niet overbelast
2064	0.02	791	Niet overbelast
1489	0.02	960	Niet overbelast
3117	0.02	682	Niet overbelast
3754	0.02	737	Niet overbelast
3303	0.02	706	Niet overbelast
201	0.02	793	Niet overbelast
880	0.02	702	Niet overbelast
40	0.02	737	Niet overbelast
739	0.02	686	Niet overbelast
2896	0.02	703	Niet overbelast
1186	0.02	764	Niet overbelast
386	0.02	770	Niet overbelast
2281	0.02	698	Niet overbelast
1288	0.02	724	Niet overbelast
17	0.02	723	Niet overbelast
1273	0.02	723	Niet overbelast
4390	0.02	751	Niet overbelast
1767	0.02	815	Niet overbelast
591	0.02	755	Niet overbelast
1472	0.02	764	Niet overbelast
5752	0.02	654	Niet overbelast
2140	0.02	793	Niet overbelast
2164	0.02	714	Niet overbelast
844	0.02	732	Niet overbelast
4206	0.02	729	Niet overbelast
3333	0.02	780	Niet overbelast
4605	0.01	666	Niet overbelast
1593	0.02	691	Niet overbelast
1957	0.02	807	Niet overbelast
2478	0.02	924	Niet overbelast
520	0.02	1053	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen (KDW in 1000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3176	0.02	832	Niet overbelast
3247	0.03	834	Niet overbelast
1441	0.02	702	Niet overbelast
1	0.02	753	Niet overbelast
3008	0.03	1011	Overbelast
656	0.03	973	Naderend overbelast
3465	0.02	823	Niet overbelast
1355	0.03	901	Niet overbelast
1069	0.03	785	Niet overbelast
2376	0.02	789	Niet overbelast
2909	0.02	705	Niet overbelast
165	0.02	788	Niet overbelast
444	0.03	861	Niet overbelast
927	0.02	729	Niet overbelast
959	0.02	719	Niet overbelast
484	0.03	990	Naderend overbelast
561	0.03	933	Naderend overbelast
199	0.02	755	Niet overbelast
631	0.03	1029	Overbelast
247	0.02	755	Niet overbelast
12	0.02	825	Niet overbelast
3089	0.03	807	Niet overbelast
2112	0.02	720	Niet overbelast
1211	0.02	759	Niet overbelast
2723	0.03	1035	Overbelast
468	0.03	1118	Overbelast
2495	0.02	831	Niet overbelast
69	0.02	750	Niet overbelast
1641	0.02	774	Niet overbelast
639	0.02	833	Niet overbelast
2082	0.02	771	Niet overbelast
259	0.02	751	Niet overbelast
1206	0.02	711	Niet overbelast
818	0.02	708	Niet overbelast
1064	0.02	786	Niet overbelast
18	0.02	742	Niet overbelast
3170	0.02	824	Niet overbelast
3804	0.03	1002	Overbelast
3664	0.02	875	Niet overbelast
2408	0.02	844	Niet overbelast
257	0.02	728	Niet overbelast
1733	0.03	898	Niet overbelast
1066	0.03	927	Niet overbelast
1942	0.02	762	Niet overbelast
1579	0.02	721	Niet overbelast
1007	0.02	730	Niet overbelast
248	0.02	803	Niet overbelast
1596	0.02	727	Niet overbelast
1158	0.03	935	Naderend overbelast
453	0.03	946	Naderend overbelast
1300	0.02	715	Niet overbelast
61	0.02	796	Niet overbelast
1892	0.03	931	Naderend overbelast
818	0.03	786	Niet overbelast
910	0.02	743	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen (KDW in 1000.0 mol/ha/jr)			
975	0.02	702	Niet overbelast
2850	0.02	760	Niet overbelast
507	0.02	687	Niet overbelast
2521	0.02	720	Niet overbelast
1217	0.02	715	Niet overbelast
570	0.03	970	Naderend overbelast
1229	0.02	833	Niet overbelast
611	0.03	870	Niet overbelast
2151	0.02	759	Niet overbelast
2148	0.02	701	Niet overbelast
4045	0.02	689	Niet overbelast
3114	0.02	808	Niet overbelast
2412	0.02	742	Niet overbelast
60	0.02	731	Niet overbelast
1238	0.02	722	Niet overbelast
433	0.02	723	Niet overbelast
1544	0.02	685	Niet overbelast
3122	0.03	832	Niet overbelast
565	0.02	692	Niet overbelast
156	0.02	736	Niet overbelast
2731	0.02	696	Niet overbelast
3322	0.03	810	Niet overbelast
4175	0.02	743	Niet overbelast
2501	0.02	698	Niet overbelast
14	0.02	676	Niet overbelast
2989	0.02	822	Niet overbelast
3411	0.02	704	Niet overbelast
2446	0.02	698	Niet overbelast
670	0.02	693	Niet overbelast
19	0.02	640	Niet overbelast
2515	0.03	846	Niet overbelast
1432	0.03	867	Niet overbelast
2632	0.02	693	Niet overbelast
2711	0.03	896	Niet overbelast
2873	0.02	766	Niet overbelast
1368	0.03	832	Niet overbelast
2570	0.02	723	Niet overbelast
1875	0.03	1066	Overbelast
285	0.02	692	Niet overbelast
974	0.02	784	Niet overbelast
3787	0.02	773	Niet overbelast
2989	0.02	719	Niet overbelast
1436	0.02	746	Niet overbelast
99	0.03	945	Naderend overbelast
2655	0.03	929	Niet overbelast
3132	0.02	729	Niet overbelast
1082	0.02	708	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
42	0.02	754	Niet overbelast
445	0.03	1006	Niet overbelast
738	0.02	789	Niet overbelast
673	0.03	808	Niet overbelast
699	0.02	719	Niet overbelast
567	0.02	706	Niet overbelast
840	0.04	1057	Niet overbelast
536	0.02	740	Niet overbelast
9	0.02	728	Niet overbelast
144	0.02	750	Niet overbelast
928	0.03	1334	Niet overbelast
248	0.03	1034	Niet overbelast
1353	0.02	708	Niet overbelast
811	0.03	762	Niet overbelast
660	0.02	712	Niet overbelast
572	0.02	739	Niet overbelast
1166	0.02	733	Niet overbelast
0	0.04	1144	Niet overbelast
382	0.03	1493	Overbelast
313	0.03	835	Niet overbelast
1418	0.02	777	Niet overbelast
513	0.03	973	Niet overbelast
519	0.02	712	Niet overbelast
2	0.02	710	Niet overbelast
705	0.02	782	Niet overbelast
1434	0.02	1152	Niet overbelast
778	0.04	977	Niet overbelast
660	0.03	1469	Overbelast
786	0.02	710	Niet overbelast
1313	0.02	823	Niet overbelast
803	0.02	853	Niet overbelast
280	0.03	822	Niet overbelast
532	0.02	1072	Niet overbelast
967	0.02	1386	Naderend overbelast
528	0.02	745	Niet overbelast
615	0.03	1042	Niet overbelast
4	0.02	689	Niet overbelast
230	0.02	774	Niet overbelast
528	0.02	789	Niet overbelast
2545	0.03	783	Niet overbelast
513	0.02	716	Niet overbelast
5257	0.02	752	Niet overbelast
96	0.02	710	Niet overbelast
282	0.03	752	Niet overbelast
556	0.04	745	Niet overbelast
321	0.03	742	Niet overbelast
576	0.03	710	Niet overbelast
951	0.02	1224	Niet overbelast
381	0.03	1004	Niet overbelast
22	0.02	769	Niet overbelast
369	0.02	719	Niet overbelast
1294	0.04	1004	Niet overbelast
2008	0.03	1502	Overbelast
444	0.02	755	Niet overbelast
842	0.02	754	Niet overbelast
438	0.02	740	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
547	0.03	936	Niet overbelast
771	0.03	1494	Overbelast
736	0.03	853	Niet overbelast
385	0.02	864	Niet overbelast
486	0.03	933	Niet overbelast
621	0.04	1093	Niet overbelast
1065	0.02	1329	Niet overbelast
707	0.02	808	Niet overbelast
670	0.03	780	Niet overbelast
691	0.02	713	Niet overbelast
448	0.02	1007	Niet overbelast
860	0.02	755	Niet overbelast
415	0.02	744	Niet overbelast
2437	0.03	828	Niet overbelast
2418	0.03	800	Niet overbelast
1283	0.03	788	Niet overbelast
698	0.02	820	Niet overbelast
5	0.02	825	Niet overbelast
457	0.03	969	Niet overbelast
344	0.02	708	Niet overbelast
90	0.02	782	Niet overbelast
973	0.02	821	Niet overbelast
935	0.02	709	Niet overbelast
1031	0.02	740	Niet overbelast
859	0.03	745	Niet overbelast
760	0.02	787	Niet overbelast
5515	0.02	678	Niet overbelast
1092	0.02	1213	Niet overbelast
289	0.03	929	Niet overbelast
237	0.02	686	Niet overbelast
456	0.02	747	Niet overbelast
42	0.02	664	Niet overbelast
3273	0.02	759	Niet overbelast
763	0.03	1118	Niet overbelast
46	0.04	934	Niet overbelast
39	0.04	1004	Niet overbelast
1229	0.03	1482	Overbelast
1510	0.02	1178	Niet overbelast
550	0.03	993	Niet overbelast
284	0.02	739	Niet overbelast
1528	0.02	627	Niet overbelast
609	0.02	747	Niet overbelast
168	0.02	850	Niet overbelast
575	0.03	765	Niet overbelast
2566	0.02	723	Niet overbelast
564	0.04	1122	Niet overbelast
26	0.03	903	Niet overbelast
725	0.02	826	Niet overbelast
86	0.03	783	Niet overbelast
442	0.02	1102	Niet overbelast
1	0.02	1163	Niet overbelast
411	0.02	1077	Niet overbelast
1274	0.02	1062	Niet overbelast
303	0.02	1341	Niet overbelast
64	0.02	746	Niet overbelast
627	0.02	711	Niet overbelast
72	0.04	1076	Niet overbelast
1974	0.03	775	Niet overbelast
1352	0.03	787	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
84	0.03	747	Niet overbelast
391	0.02	711	Niet overbelast
700	0.03	1148	Niet overbelast
696	0.02	732	Niet overbelast
1104	0.02	716	Niet overbelast
1306	0.02	749	Niet overbelast
112	0.02	886	Niet overbelast
599	0.03	757	Niet overbelast
487	0.02	751	Niet overbelast
4	0.02	785	Niet overbelast
804	0.03	733	Niet overbelast
1578	0.03	719	Niet overbelast
1029	0.03	1269	Niet overbelast
409	0.02	696	Niet overbelast
1	0.02	732	Niet overbelast
727	0.03	1583	Overbelast
68	0.03	1450	Overbelast
1630	0.03	906	Niet overbelast
596	0.02	693	Niet overbelast
1157	0.02	728	Niet overbelast
5188	0.02	711	Niet overbelast
437	0.03	1358	Niet overbelast
252	0.02	735	Niet overbelast
1024	0.02	719	Niet overbelast
12	0.02	734	Niet overbelast
2223	0.02	674	Niet overbelast
529	0.04	1103	Niet overbelast
278	0.03	1564	Overbelast
70	0.03	836	Niet overbelast
57	0.03	801	Niet overbelast
497	0.02	877	Niet overbelast
310	0.02	853	Niet overbelast
348	0.02	774	Niet overbelast
319	0.02	800	Niet overbelast
607	0.02	813	Niet overbelast
683	0.02	820	Niet overbelast
629	0.03	773	Niet overbelast
465	0.02	768	Niet overbelast
16	0.02	727	Niet overbelast
536	0.02	767	Niet overbelast
1124	0.02	1059	Niet overbelast
993	0.02	1274	Niet overbelast
726	0.02	901	Niet overbelast
677	0.02	1121	Niet overbelast
1233	0.02	1276	Niet overbelast
75	0.02	1067	Niet overbelast
571	0.02	706	Niet overbelast
273	0.02	721	Niet overbelast
6267	0.03	788	Niet overbelast
666	0.04	1087	Niet overbelast
155	0.03	1495	Overbelast
774	0.03	1236	Niet overbelast
38	0.02	803	Niet overbelast
506	0.06	1513	Overbelast
353	0.02	1008	Niet overbelast
498	0.06	977	Niet overbelast
34	0.02	695	Niet overbelast
679	0.03	1278	Niet overbelast
400	0.03	912	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
327	0.03	756	Niet overbelast
201	0.02	746	Niet overbelast
2148	0.03	731	Niet overbelast
356	0.02	914	Niet overbelast
3	0.03	935	Niet overbelast
19	0.03	808	Niet overbelast
548	0.03	1484	Overbelast
2093	0.03	1423	Naderend overbelast
4984	0.02	715	Niet overbelast
137	0.03	928	Niet overbelast
1640	0.02	815	Niet overbelast
1488	0.03	839	Niet overbelast
193	0.03	1084	Niet overbelast
781	0.02	735	Niet overbelast
951	0.02	1304	Niet overbelast
638	0.03	1072	Niet overbelast
604	0.02	744	Niet overbelast
226	0.02	740	Niet overbelast
662	0.02	871	Niet overbelast
285	0.03	791	Niet overbelast
570	0.04	1013	Niet overbelast
524	0.03	1407	Naderend overbelast
624	0.02	778	Niet overbelast
552	0.02	799	Niet overbelast
1165	0.02	792	Niet overbelast
691	0.02	765	Niet overbelast
474	0.02	847	Niet overbelast
404	0.02	835	Niet overbelast
277	0.02	1177	Niet overbelast
455	0.02	1128	Niet overbelast
1276	0.02	1282	Niet overbelast
1060	0.02	834	Niet overbelast
243	0.02	714	Niet overbelast
172	0.02	702	Niet overbelast
754	0.03	745	Niet overbelast
2544	0.03	1016	Niet overbelast
372	0.03	782	Niet overbelast
637	0.02	750	Niet overbelast
836	0.03	709	Niet overbelast
292	0.03	1466	Overbelast
33	0.06	949	Niet overbelast
5309	0.03	1078	Niet overbelast
377	0.02	740	Niet overbelast
123	0.05	1427	Naderend overbelast
957	0.02	718	Niet overbelast
377	0.03	867	Niet overbelast
4078	0.03	727	Niet overbelast
605	0.02	749	Niet overbelast
95	0.02	780	Niet overbelast
2102	0.02	743	Niet overbelast
278	0.03	695	Niet overbelast
739	0.03	1457	Overbelast
81	0.04	979	Niet overbelast
179	0.04	1001	Niet overbelast
175	0.03	807	Niet overbelast
66	0.03	810	Niet overbelast
981	0.02	715	Niet overbelast
879	0.02	730	Niet overbelast
23	0.03	892	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
3061	0.02	794	Niet overbelast
620	0.03	970	Niet overbelast
965	0.03	1387	Naderend overbelast
603	0.03	1056	Niet overbelast
443	0.02	715	Niet overbelast
646	0.02	718	Niet overbelast
136	0.02	852	Niet overbelast
2611	0.02	706	Niet overbelast
118	0.02	720	Niet overbelast
0	0.02	833	Niet overbelast
1222	0.03	832	Niet overbelast
173	0.05	815	Niet overbelast
479	0.04	1020	Niet overbelast
1	0.02	718	Niet overbelast
1255	0.02	1207	Niet overbelast
461	0.02	1143	Niet overbelast
379	0.02	1330	Niet overbelast
804	0.02	765	Niet overbelast
556	0.02	840	Niet overbelast
427	0.02	768	Niet overbelast
1563	0.02	774	Niet overbelast
70	0.03	755	Niet overbelast
726	0.03	1437	Overbelast
100	0.03	769	Niet overbelast
644	0.02	727	Niet overbelast
481	0.03	988	Niet overbelast
257	0.02	700	Niet overbelast
2909	0.03	1116	Niet overbelast
642	0.02	715	Niet overbelast
548	0.02	814	Niet overbelast
611	0.05	1443	Overbelast
1124	0.05	1292	Niet overbelast
152	0.02	771	Niet overbelast
670	0.02	712	Niet overbelast
695	0.02	970	Niet overbelast
1494	0.03	1270	Niet overbelast
21	0.03	903	Niet overbelast
2083	0.02	706	Niet overbelast
1689	0.02	719	Niet overbelast
781	0.02	731	Niet overbelast
1831	0.02	712	Niet overbelast
784	0.03	1007	Niet overbelast
3324	0.03	897	Niet overbelast
20	0.04	993	Niet overbelast
434	0.03	799	Niet overbelast
942	0.03	805	Niet overbelast
1207	0.03	1469	Overbelast
752	0.02	738	Niet overbelast
83	0.02	974	Niet overbelast
632	0.03	1400	Naderend overbelast
105	0.03	808	Niet overbelast
243	0.03	969	Niet overbelast
174	0.03	1934	Overbelast
300	0.02	780	Niet overbelast
570	0.02	793	Niet overbelast
318	0.02	691	Niet overbelast
500	0.02	722	Niet overbelast
829	0.03	832	Niet overbelast
1206	0.02	1168	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
917	0.02	1211	Niet overbelast
76	0.03	1420	Naderend overbelast
541	0.02	699	Niet overbelast
8	0.03	1008	Niet overbelast
3	0.03	770	Niet overbelast
825	0.03	1002	Niet overbelast
21	0.03	1107	Niet overbelast
554	0.02	750	Niet overbelast
131	0.02	714	Niet overbelast
301	0.03	1317	Niet overbelast
852	0.03	936	Niet overbelast
1359	0.02	732	Niet overbelast
50	0.02	721	Niet overbelast
234	0.03	936	Niet overbelast
1595	0.02	731	Niet overbelast
617	0.03	1146	Niet overbelast
75	0.03	959	Niet overbelast
593	0.03	833	Niet overbelast
765	0.03	796	Niet overbelast
28	0.02	747	Niet overbelast
1224	0.03	1372	Naderend overbelast
365	0.02	631	Niet overbelast
1505	0.03	1412	Naderend overbelast
359	0.03	1105	Niet overbelast
697	0.02	751	Niet overbelast
333	0.02	703	Niet overbelast
212	0.02	1002	Niet overbelast
607	0.02	808	Niet overbelast
1540	0.03	812	Niet overbelast
316	0.03	758	Niet overbelast
556	0.02	738	Niet overbelast
468	0.02	714	Niet overbelast
0	0.03	904	Niet overbelast
217	0.03	1002	Niet overbelast
9	0.02	766	Niet overbelast
155	0.02	774	Niet overbelast
34	0.02	727	Niet overbelast
233	0.02	671	Niet overbelast
930	0.03	937	Niet overbelast
1311	0.02	743	Niet overbelast
611	0.02	1085	Niet overbelast
827	0.03	983	Niet overbelast
954	0.03	1383	Naderend overbelast
1192	0.02	723	Niet overbelast
41	0.02	699	Niet overbelast
577	0.02	733	Niet overbelast
5	0.02	722	Niet overbelast
1861	0.04	1040	Niet overbelast
1705	0.05	1394	Naderend overbelast
3847	0.03	1171	Niet overbelast
572	0.02	746	Niet overbelast
642	0.02	864	Niet overbelast
1217	0.02	1178	Niet overbelast
494	0.02	706	Niet overbelast
89	0.04	1312	Niet overbelast
692	0.03	933	Niet overbelast
0	0.03	1347	Niet overbelast
1450	0.02	740	Niet overbelast
776	0.03	878	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
408	0.03	800	Niet overbelast
1222	0.02	720	Niet overbelast
1129	0.02	698	Niet overbelast
790	0.03	1065	Niet overbelast
507	0.02	888	Niet overbelast
656	0.02	996	Niet overbelast
1771	0.02	640	Niet overbelast
558	0.02	694	Niet overbelast
364	0.02	701	Niet overbelast
35	0.03	750	Niet overbelast
2105	0.03	999	Niet overbelast
398	0.03	792	Niet overbelast
678	0.02	717	Niet overbelast
268	0.02	742	Niet overbelast
82	0.02	694	Niet overbelast
364	0.03	846	Niet overbelast
145	0.03	961	Niet overbelast
553	0.03	1052	Niet overbelast
190	0.03	1388	Naderend overbelast
621	0.02	682	Niet overbelast
382	0.05	1358	Niet overbelast
1608	0.03	849	Niet overbelast
1042	0.04	1009	Niet overbelast
599	0.02	747	Niet overbelast
46	0.02	745	Niet overbelast
196	0.03	1302	Niet overbelast
930	0.02	1196	Niet overbelast
1398	0.03	996	Niet overbelast
581	0.02	713	Niet overbelast
111	0.02	766	Niet overbelast
860	0.03	901	Niet overbelast
143	0.03	850	Niet overbelast
807	0.03	1450	Overbelast
2301	0.02	716	Niet overbelast
239	0.02	703	Niet overbelast
1510	0.02	757	Niet overbelast
1810	0.02	746	Niet overbelast
1987	0.03	1066	Niet overbelast
286	0.03	988	Niet overbelast
485	0.02	767	Niet overbelast
616	0.02	698	Niet overbelast
366	0.02	960	Niet overbelast
644	0.02	963	Niet overbelast
221	0.02	723	Niet overbelast
1626	0.02	1408	Naderend overbelast
1113	0.03	1034	Niet overbelast
755	0.02	706	Niet overbelast
215	0.02	756	Niet overbelast
515	0.02	921	Niet overbelast
209	0.03	778	Niet overbelast
148	0.03	758	Niet overbelast
1196	0.03	987	Niet overbelast
5656	0.02	737	Niet overbelast
1481	0.02	784	Niet overbelast
936	0.02	760	Niet overbelast
41	0.03	1396	Naderend overbelast
357	0.03	1395	Naderend overbelast
42	0.03	1093	Niet overbelast
1108	0.02	744	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
4	0.02	698	Niet overbelast
2289	0.04	887	Niet overbelast
158	0.02	741	Niet overbelast
639	0.04	1245	Niet overbelast
148	0.03	809	Niet overbelast
181	0.03	929	Niet overbelast
694	0.02	736	Niet overbelast
663	0.03	990	Niet overbelast
557	0.02	793	Niet overbelast
316	0.02	1141	Niet overbelast
843	0.03	908	Niet overbelast
0	0.03	857	Niet overbelast
3	0.02	810	Niet overbelast
379	0.03	1045	Niet overbelast
11	0.03	980	Niet overbelast
103	0.02	723	Niet overbelast
1086	0.02	730	Niet overbelast
1661	0.02	711	Niet overbelast
68	0.02	729	Niet overbelast
1654	0.03	697	Niet overbelast
441	0.02	750	Niet overbelast
568	0.02	755	Niet overbelast
504	0.03	775	Niet overbelast
1121	0.02	1047	Niet overbelast
207	0.02	1053	Niet overbelast
381	0.03	1400	Naderend overbelast
753	0.03	1107	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
612	0.02	819	Niet overbelast
32	0.02	767	Niet overbelast
1544	0.02	792	Niet overbelast
3537	0.02	745	Niet overbelast
140	0.03	928	Niet overbelast
224	0.02	780	Niet overbelast
12	0.03	892	Niet overbelast
115	0.03	1036	Naderend overbelast
963	0.02	742	Niet overbelast
2403	0.03	1007	Naderend overbelast
1393	0.03	897	Niet overbelast
920	0.03	936	Niet overbelast
375	0.02	731	Niet overbelast
70	0.02	836	Niet overbelast
142	0.03	937	Niet overbelast
98	0.02	810	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid H7210 Galigaanmoerassen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
76	0.04	757	Niet overbelast
288	0.04	767	Niet overbelast
50	0.04	749	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
249	0.02	1057	Niet overbelast
3833	0.03	1509	Niet overbelast
386	0.02	819	Niet overbelast
637	0.02	842	Niet overbelast
165	0.07	1082	Niet overbelast
191	0.02	1353	Niet overbelast
126	0.02	699	Niet overbelast
582	0.03	717	Niet overbelast
1261	0.04	764	Niet overbelast
2	0.05	995	Niet overbelast
152	0.03	1004	Niet overbelast
50	0.04	757	Niet overbelast
145	0.04	790	Niet overbelast
391	0.02	1245	Niet overbelast
1342	0.02	1047	Niet overbelast
62	0.02	1181	Niet overbelast
1037	0.02	1026	Niet overbelast
2044	0.02	672	Niet overbelast
1409	0.03	1393	Niet overbelast
708	0.02	706	Niet overbelast
1224	0.06	876	Niet overbelast
821	0.02	1161	Niet overbelast
357	0.02	714	Niet overbelast
779	0.04	825	Niet overbelast
142	0.04	776	Niet overbelast
359	0.04	768	Niet overbelast
1875	0.02	1138	Niet overbelast
3011	0.02	1045	Niet overbelast
511	0.02	941	Niet overbelast
269	0.03	719	Niet overbelast
2278	0.03	1335	Niet overbelast
1092	0.03	1577	Naderend overbelast
682	0.02	737	Niet overbelast
176	0.05	769	Niet overbelast
116	0.02	1532	Niet overbelast
1683	0.06	926	Niet overbelast
53	0.05	1024	Niet overbelast
139	0.04	763	Niet overbelast
312	0.04	883	Niet overbelast
226	0.04	739	Niet overbelast
45	0.02	1184	Niet overbelast
1008	0.02	691	Niet overbelast
55	0.03	726	Niet overbelast
9	0.02	754	Niet overbelast
20	0.01	931	Niet overbelast
586	0.02	978	Niet overbelast
128	0.02	907	Niet overbelast
1429	0.02	930	Niet overbelast
2327	0.02	1236	Niet overbelast
2618	0.03	1397	Niet overbelast
287	0.03	1598	Naderend overbelast
34	0.06	994	Niet overbelast
373	0.05	800	Niet overbelast
1205	0.02	1563	Niet overbelast
276	0.02	1225	Niet overbelast
64	0.05	1109	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
1221	0.04	920	Niet overbelast
983	0.04	784	Niet overbelast
580	0.02	692	Niet overbelast
414	0.03	724	Niet overbelast
245	0.02	985	Niet overbelast
512	0.02	669	Niet overbelast
1	0.04	1046	Niet overbelast
511	0.01	933	Niet overbelast
92	0.01	1007	Niet overbelast
429	0.04	767	Niet overbelast
192	0.07	1253	Niet overbelast
338	0.05	781	Niet overbelast
5033	0.01	864	Niet overbelast
1699	0.02	955	Niet overbelast
3568	0.03	1498	Niet overbelast
1834	0.03	1283	Niet overbelast
1084	0.05	809	Niet overbelast
2077	0.02	1032	Niet overbelast
2498	0.02	1224	Niet overbelast
3	0.02	723	Niet overbelast
120	0.02	1589	Naderend overbelast
1306	0.04	878	Niet overbelast
21	0.04	883	Niet overbelast
5	0.02	724	Niet overbelast
465	0.02	687	Niet overbelast
1241	0.04	820	Niet overbelast
82	0.04	733	Niet overbelast
7410	0.01	1043	Niet overbelast
18	0.04	1155	Niet overbelast
452	0.03	824	Niet overbelast
3	0.02	715	Niet overbelast
2173	0.07	1416	Niet overbelast
3010	0.02	986	Niet overbelast
507	0.01	794	Niet overbelast
3760	0.01	844	Niet overbelast
2443	0.03	1301	Niet overbelast
149	0.02	1094	Niet overbelast
1399	0.02	1080	Niet overbelast
856	0.02	1551	Niet overbelast
1400	0.03	733	Niet overbelast
370	0.04	848	Niet overbelast
567	0.04	774	Niet overbelast
2857	0.04	863	Niet overbelast
782	0.01	1063	Niet overbelast
3	0.01	1113	Niet overbelast
44	0.01	1028	Niet overbelast
382	0.01	1078	Niet overbelast
356	0.01	992	Niet overbelast
329	0.03	937	Niet overbelast
511	0.03	821	Niet overbelast
51	0.03	963	Niet overbelast
65	0.03	857	Niet overbelast
507	0.07	1329	Niet overbelast
818	0.02	1095	Niet overbelast
526	0.01	780	Niet overbelast
73	0.02	918	Niet overbelast
612	0.03	1531	Niet overbelast
1220	0.02	1045	Niet overbelast
8	0.05	775	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
141	0.03	729	Niet overbelast
1203	0.02	693	Niet overbelast
258	0.04	842	Niet overbelast
1672	0.04	797	Niet overbelast
514	0.01	1195	Niet overbelast
180	0.03	805	Niet overbelast
385	0.01	1023	Niet overbelast
50	0.01	1020	Niet overbelast
684	0.02	683	Niet overbelast
3825	0.03	938	Niet overbelast
3	0.06	972	Niet overbelast
959	0.02	941	Niet overbelast
523	0.01	763	Niet overbelast
2221	0.03	709	Niet overbelast
1	0.03	1355	Niet overbelast
529	0.05	825	Niet overbelast
276	0.01	893	Niet overbelast
924	0.02	1057	Niet overbelast
1093	0.04	767	Niet overbelast
449	0.04	821	Niet overbelast
330	0.04	768	Niet overbelast
1352	0.02	703	Niet overbelast
698	0.03	768	Niet overbelast
465	0.03	801	Niet overbelast
4985	0.01	971	Niet overbelast
741	0.04	1072	Niet overbelast
2106	0.03	829	Niet overbelast
37	0.03	776	Niet overbelast
532	0.02	859	Niet overbelast
270	0.02	809	Niet overbelast
3952	0.01	770	Niet overbelast
787	0.02	1289	Niet overbelast
1596	0.02	1046	Niet overbelast
10	0.02	1186	Niet overbelast
509	0.07	1047	Niet overbelast
510	0.04	801	Niet overbelast
1094	0.03	727	Niet overbelast
832	0.01	923	Niet overbelast
843	0.04	835	Niet overbelast
392	0.04	761	Niet overbelast
1718	0.04	774	Niet overbelast
171	0.02	740	Niet overbelast
368	0.02	688	Niet overbelast
824	0.02	731	Niet overbelast
11	0.04	1014	Niet overbelast
505	0.03	873	Niet overbelast
204	0.01	978	Niet overbelast
47	0.02	967	Niet overbelast
1608	0.06	939	Niet overbelast
2882	0.02	1232	Niet overbelast
742	0.02	1103	Niet overbelast
208	0.04	793	Niet overbelast
415	0.04	759	Niet overbelast
1433	0.03	712	Niet overbelast
554	0.03	728	Niet overbelast
415	0.02	698	Niet overbelast
764	0.02	739	Niet overbelast
55	0.04	764	Niet overbelast
480	0.04	774	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
344	0.02	1086	Niet overbelast
514	0.02	682	Niet overbelast
0	0.03	922	Niet overbelast
255	0.02	1360	Niet overbelast
180	0.06	984	Niet overbelast
2	0.02	723	Niet overbelast
1932	0.02	1183	Niet overbelast
3443	0.03	709	Niet overbelast
721	0.04	766	Niet overbelast
476	0.04	778	Niet overbelast
0	0.02	659	Niet overbelast
133	0.03	764	Niet overbelast
856	0.02	1197	Niet overbelast
949	0.04	771	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
94	0.03	804	Niet overbelast
259	0.03	806	Niet overbelast
430	0.02	1169	Overbelast
3980	0.03	796	Niet overbelast
2329	0.03	806	Niet overbelast
12	0.02	1163	Overbelast
1445	0.02	1250	Overbelast
1775	0.03	809	Niet overbelast
576	0.03	790	Niet overbelast
626	0.02	1067	Naderend overbelast
1088	0.03	767	Niet overbelast
1490	0.02	1093	Overbelast
0	0.02	1143	Overbelast
502	0.03	1123	Overbelast
111	0.03	741	Niet overbelast
0	0.03	808	Niet overbelast
665	0.02	703	Niet overbelast
187	0.03	804	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1843	0.03	794	Niet overbelast
185	0.04	1053	Overbelast
2409	0.03	789	Niet overbelast
1750	0.03	835	Niet overbelast
4479	0.03	908	Naderend overbelast
3431	0.03	822	Niet overbelast
897	0.03	803	Niet overbelast
253	0.03	877	Naderend overbelast
175	0.03	783	Niet overbelast
3236	0.05	1194	Overbelast
5996	0.03	820	Niet overbelast
1267	0.03	806	Niet overbelast
4513	0.03	837	Niet overbelast
1591	0.03	948	Overbelast
18	0.03	836	Niet overbelast
3911	0.03	788	Niet overbelast
2535	0.04	1056	Overbelast
3364	0.05	1173	Overbelast
282	0.04	1061	Overbelast
3421	0.03	801	Niet overbelast
45	0.03	806	Niet overbelast
9244	0.03	838	Niet overbelast
173	0.03	907	Naderend overbelast
2252	0.04	1100	Overbelast
2058	0.05	1208	Overbelast
1802	0.04	993	Overbelast
108	0.03	810	Niet overbelast
2723	0.03	817	Niet overbelast
4609	0.03	850	Niet overbelast
151	0.03	813	Niet overbelast
324	0.03	801	Niet overbelast
2755	0.05	1315	Overbelast
738	0.04	1064	Overbelast
3385	0.03	815	Niet overbelast
2184	0.03	799	Niet overbelast
7468	0.03	822	Niet overbelast
81	0.04	988	Overbelast
638	0.05	1183	Overbelast
418	0.05	1234	Overbelast
5	0.05	1446	Overbelast
599	0.03	835	Niet overbelast
6363	0.03	804	Niet overbelast
1259	0.03	805	Niet overbelast
302	0.05	1089	Overbelast
351	0.04	1042	Overbelast
260	0.03	943	Overbelast
360	0.04	1111	Overbelast
1031	0.06	1511	Overbelast
746	0.03	836	Niet overbelast
3725	0.03	809	Niet overbelast
1818	0.03	807	Niet overbelast
3395	0.04	1027	Overbelast
777	0.03	989	Overbelast
2758	0.05	1294	Overbelast
1740	0.03	828	Niet overbelast
5384	0.03	813	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
35	0.03	813	Niet overbelast
31	0.03	729	Niet overbelast
2172	0.04	1032	Overbelast
1468	0.04	1006	Overbelast
2903	0.03	917	Naderend overbelast
106	0.04	1040	Overbelast
138	0.03	816	Niet overbelast
137	0.03	786	Niet overbelast
1195	0.03	785	Niet overbelast
3535	0.04	994	Overbelast
5	0.03	943	Overbelast
553	0.03	829	Niet overbelast
1502	0.03	809	Niet overbelast
5	0.03	778	Niet overbelast
248	0.05	1096	Overbelast
613	0.03	809	Niet overbelast
577	0.03	971	Overbelast
359	0.03	992	Overbelast
2405	0.03	823	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid ZGH2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
111	0.03	943	Niet overbelast
333	0.03	989	Niet overbelast
1244	0.03	917	Niet overbelast
2	0.03	943	Niet overbelast

Kennemerland-Zuid ZGH2170 Kruipwilgstruwelen (KDW in 2286.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2199	0.02	673	Niet overbelast
885	0.03	701	Niet overbelast
54	0.02	630	Niet overbelast
73	0.03	716	Niet overbelast
391	0.02	646	Niet overbelast
79	0.03	698	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
137	0.03	681	Niet overbelast
441	0.08	707	Niet overbelast
2005	0.03	562	Niet overbelast
1367	0.03	729	Niet overbelast
839	0.05	581	Niet overbelast
1689	0.05	686	Niet overbelast
674	0.08	733	Niet overbelast
2247	0.04	705	Niet overbelast
1638	0.05	665	Niet overbelast
710	0.08	696	Niet overbelast
381	0.08	724	Niet overbelast
1369	0.04	687	Niet overbelast
543	0.03	733	Niet overbelast
1926	0.04	585	Niet overbelast
853	0.06	626	Niet overbelast
532	0.03	592	Niet overbelast
529	0.07	682	Niet overbelast
1433	0.05	699	Niet overbelast
60	0.03	551	Niet overbelast
294	0.08	767	Niet overbelast
783	0.06	734	Niet overbelast
433	0.09	747	Niet overbelast
217	0.04	732	Niet overbelast
515	0.03	729	Niet overbelast
222	0.04	624	Niet overbelast
444	0.07	611	Niet overbelast
2289	0.03	642	Niet overbelast
138	0.06	630	Niet overbelast
627	0.08	694	Niet overbelast
2293	0.03	607	Niet overbelast
134	0.06	653	Niet overbelast
1458	0.03	578	Niet overbelast
456	0.06	606	Niet overbelast
495	0.03	722	Niet overbelast
1192	0.03	546	Niet overbelast
500	0.08	687	Niet overbelast
471	0.06	616	Niet overbelast
2378	0.03	691	Niet overbelast
1360	0.04	588	Niet overbelast
8	0.09	766	Niet overbelast
2644	0.03	658	Niet overbelast
700	0.07	705	Niet overbelast
450	0.05	594	Niet overbelast
208	0.03	756	Niet overbelast
353	0.08	677	Niet overbelast
2395	0.04	634	Niet overbelast
526	0.07	677	Niet overbelast
154	0.03	644	Niet overbelast
2528	0.04	601	Niet overbelast
47	0.08	739	Niet overbelast
820	0.06	626	Niet overbelast
794	0.04	739	Niet overbelast
1586	0.05	662	Niet overbelast
486	0.07	613	Niet overbelast
597	0.08	740	Niet overbelast
1225	0.04	717	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
115	0.09	776	Niet overbelast
535	0.06	722	Niet overbelast
1619	0.04	695	Niet overbelast
19	0.08	732	Niet overbelast
217	0.07	684	Niet overbelast
3247	0.03	658	Niet overbelast
288	0.06	580	Niet overbelast
2104	0.04	633	Niet overbelast
748	0.03	589	Niet overbelast
446	0.07	666	Niet overbelast
424	0.06	763	Niet overbelast
594	0.08	704	Niet overbelast
428	0.03	570	Niet overbelast
540	0.03	679	Niet overbelast
400	0.06	581	Niet overbelast
2861	0.03	694	Niet overbelast
217	0.07	733	Niet overbelast
1	0.03	538	Niet overbelast
560	0.07	651	Niet overbelast
2390	0.03	641	Niet overbelast
87	0.06	629	Niet overbelast
211	0.04	535	Niet overbelast
162	0.09	758	Niet overbelast
2093	0.03	622	Niet overbelast
543	0.07	690	Niet overbelast
1569	0.07	764	Niet overbelast
504	0.03	711	Niet overbelast
1888	0.03	583	Niet overbelast
629	0.07	655	Niet overbelast
173	0.05	570	Niet overbelast
1238	0.03	729	Niet overbelast
353	0.08	729	Niet overbelast
2369	0.04	578	Niet overbelast
2271	0.03	700	Niet overbelast
628	0.07	687	Niet overbelast
1058	0.05	619	Niet overbelast
129	0.07	613	Niet overbelast
564	0.07	654	Niet overbelast
1638	0.04	679	Niet overbelast
216	0.03	733	Niet overbelast
956	0.06	693	Niet overbelast
258	0.08	717	Niet overbelast
2272	0.04	597	Niet overbelast
908	0.06	615	Niet overbelast
670	0.03	634	Niet overbelast
2328	0.05	663	Niet overbelast
47	0.07	648	Niet overbelast
634	0.08	757	Niet overbelast
94	0.04	740	Niet overbelast
553	0.08	684	Niet overbelast
1334	0.06	706	Niet overbelast
109	0.04	725	Niet overbelast
159	0.08	735	Niet overbelast
130	0.03	752	Niet overbelast
1735	0.06	702	Niet overbelast
1005	0.04	611	Niet overbelast
130	0.06	565	Niet overbelast
2637	0.03	644	Niet overbelast
605	0.06	629	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
744	0.05	732	Niet overbelast
554	0.08	690	Niet overbelast
1943	0.03	593	Niet overbelast
25	0.09	801	Niet overbelast
280	0.06	778	Niet overbelast
319	0.09	748	Niet overbelast
144	0.06	552	Niet overbelast
323	0.03	583	Niet overbelast
10	0.03	664	Niet overbelast
410	0.03	545	Niet overbelast
583	0.07	632	Niet overbelast
2847	0.03	695	Niet overbelast
87	0.05	530	Niet overbelast
492	0.04	647	Niet overbelast
464	0.08	722	Niet overbelast
467	0.07	689	Niet overbelast
3146	0.03	647	Niet overbelast
802	0.04	575	Niet overbelast
106	0.07	619	Niet overbelast
189	0.04	643	Niet overbelast
501	0.07	651	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1339	0.07	755	Niet overbelast
350	0.04	939	Niet overbelast
273	0.03	789	Niet overbelast
34	0.03	800	Niet overbelast
1815	0.03	681	Niet overbelast
2	0.09	878	Niet overbelast
4978	0.08	707	Niet overbelast
1976	0.03	562	Niet overbelast
4922	0.12	892	Niet overbelast
6538	0.1	777	Niet overbelast
3779	0.03	729	Niet overbelast
2502	0.05	581	Niet overbelast
447	0.07	709	Niet overbelast
6712	0.09	755	Niet overbelast
7234	0.08	729	Niet overbelast
2641	0.05	686	Niet overbelast
440	0.04	1269	Niet overbelast
526	0.06	766	Niet overbelast
1747	0.07	780	Niet overbelast
3469	0.09	760	Niet overbelast
4243	0.08	733	Niet overbelast
226	0.04	784	Niet overbelast
42	0.04	794	Niet overbelast
3237	0.04	705	Niet overbelast
957	0.1	779	Niet overbelast
1662	0.1	851	Niet overbelast
337	0.12	819	Niet overbelast
83	0.05	748	Niet overbelast
619	0.02	677	Niet overbelast
2	0.03	817	Niet overbelast
2064	0.16	785	Niet overbelast
707	0.14	786	Niet overbelast
2240	0.05	665	Niet overbelast
1014	0.12	827	Niet overbelast
2978	0.08	696	Niet overbelast
1834	0.11	840	Niet overbelast
5547	0.08	724	Niet overbelast
169	0.06	858	Niet overbelast
2933	0.04	705	Niet overbelast
646	0.05	797	Niet overbelast
3688	0.04	687	Niet overbelast
614	0.08	795	Niet overbelast
254	0.08	806	Niet overbelast
102	0.03	788	Niet overbelast
3412	0.03	733	Niet overbelast
3410	0.04	585	Niet overbelast
1580	0.09	784	Niet overbelast
3656	0.06	626	Niet overbelast
3444	0.08	717	Niet overbelast
2	0.06	1080	Niet overbelast
550	0.05	1009	Niet overbelast
1072	0.04	760	Niet overbelast
6991	0.09	754	Niet overbelast
7960	0.09	753	Niet overbelast
1227	0.12	842	Niet overbelast
4006	0.1	805	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
773	0.06	768	Niet overbelast
26	0.07	767	Niet overbelast
2129	0.07	682	Niet overbelast
1196	0.08	814	Niet overbelast
788	0.09	791	Niet overbelast
30	0.09	827	Niet overbelast
2887	0.05	699	Niet overbelast
1670	0.04	734	Niet overbelast
7	0.03	551	Niet overbelast
142	0.05	810	Niet overbelast
309	0.04	784	Niet overbelast
4175	0.08	767	Niet overbelast
873	0.1	799	Niet overbelast
387	0.11	924	Niet overbelast
1287	0.11	801	Niet overbelast
1040	0.02	699	Niet overbelast
2428	0.06	734	Niet overbelast
4837	0.09	747	Niet overbelast
4312	0.11	852	Niet overbelast
89	0.06	884	Niet overbelast
11	0.05	695	Niet overbelast
1732	0.09	777	Niet overbelast
1157	0.05	764	Niet overbelast
4102	0.04	732	Niet overbelast
1279	0.03	758	Niet overbelast
3349	0.03	729	Niet overbelast
118	0.11	797	Niet overbelast
530	0.07	699	Niet overbelast
3193	0.08	835	Niet overbelast
2816	0.09	829	Niet overbelast
308	0.1	856	Niet overbelast
2289	0.04	624	Niet overbelast
1959	0.07	611	Niet overbelast
226	0.05	996	Niet overbelast
1096	0.09	770	Niet overbelast
6486	0.09	808	Niet overbelast
953	0.11	847	Niet overbelast
5555	0.09	761	Niet overbelast
948	0.03	642	Niet overbelast
239	0.06	1024	Niet overbelast
1864	0.06	630	Niet overbelast
1410	0.06	760	Niet overbelast
1679	0.03	860	Niet overbelast
244	0.03	1053	Niet overbelast
7035	0.08	694	Niet overbelast
58	0.06	791	Niet overbelast
2177	0.1	811	Niet overbelast
594	0.07	786	Niet overbelast
5100	0.07	751	Niet overbelast
670	0.1	853	Niet overbelast
791	0.03	607	Niet overbelast
334	0.06	653	Niet overbelast
1024	0.09	801	Niet overbelast
1055	0.1	857	Niet overbelast
505	0.04	663	Niet overbelast
435	0.05	793	Niet overbelast
2	0.04	762	Niet overbelast
770	0.04	763	Niet overbelast
2432	0.03	733	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
678	0.03	830	Niet overbelast
15	0.03	872	Niet overbelast
541	0.07	787	Niet overbelast
1628	0.1	814	Niet overbelast
627	0.08	828	Niet overbelast
2223	0.05	767	Niet overbelast
172	0.03	578	Niet overbelast
51	0.06	916	Niet overbelast
1443	0.09	797	Niet overbelast
2226	0.06	606	Niet overbelast
3126	0.03	722	Niet overbelast
3727	0.08	762	Niet overbelast
1728	0.08	804	Niet overbelast
956	0.09	803	Niet overbelast
29	0.1	829	Niet overbelast
10	0.11	927	Niet overbelast
137	0.03	546	Niet overbelast
1	0.05	677	Niet overbelast
665	0.06	732	Niet overbelast
5262	0.08	687	Niet overbelast
1178	0.06	616	Niet overbelast
711	0.04	838	Niet overbelast
3273	0.03	691	Niet overbelast
317	0.06	987	Niet overbelast
9121	0.09	757	Niet overbelast
4343	0.1	867	Niet overbelast
16	0.1	790	Niet overbelast
1195	0.03	971	Niet overbelast
1188	0.04	588	Niet overbelast
3808	0.09	766	Niet overbelast
118	0.03	1007	Niet overbelast
2480	0.07	795	Niet overbelast
35	0.05	1609	Overbelast
1744	0.07	767	Niet overbelast
1630	0.07	752	Niet overbelast
113	0.04	1229	Niet overbelast
2104	0.13	805	Niet overbelast
1269	0.1	812	Niet overbelast
395	0.08	763	Niet overbelast
699	0.05	726	Niet overbelast
819	0.05	772	Niet overbelast
477	0.04	762	Niet overbelast
3569	0.03	658	Niet overbelast
3652	0.07	705	Niet overbelast
1206	0.05	594	Niet overbelast
1393	0.07	824	Niet overbelast
632	0.03	834	Niet overbelast
1891	0.03	756	Niet overbelast
2113	0.08	677	Niet overbelast
437	0.11	866	Niet overbelast
0	0.05	770	Niet overbelast
2356	0.04	634	Niet overbelast
3661	0.09	796	Niet overbelast
5395	0.07	677	Niet overbelast
664	0.11	772	Niet overbelast
577	0.03	744	Niet overbelast
55	0.03	644	Niet overbelast
1839	0.1	862	Niet overbelast
9	0.11	802	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
318	0.14	930	Niet overbelast
69	0.06	613	Niet overbelast
5240	0.08	810	Niet overbelast
1410	0.08	783	Niet overbelast
1016	0.09	817	Niet overbelast
2941	0.04	601	Niet overbelast
3804	0.08	739	Niet overbelast
1171	0.05	890	Niet overbelast
2851	0.06	626	Niet overbelast
4869	0.04	739	Niet overbelast
3794	0.1	834	Niet overbelast
4141	0.09	773	Niet overbelast
330	0.05	884	Niet overbelast
824	0.03	957	Niet overbelast
988	0.03	815	Niet overbelast
2407	0.04	1265	Niet overbelast
1981	0.03	1000	Niet overbelast
516	0.13	849	Niet overbelast
2365	0.13	797	Niet overbelast
178	0.19	863	Niet overbelast
2917	0.05	662	Niet overbelast
65	0.07	796	Niet overbelast
2241	0.1	795	Niet overbelast
2711	0.07	758	Niet overbelast
1239	0.07	613	Niet overbelast
814	0.1	800	Niet overbelast
6297	0.08	740	Niet overbelast
2381	0.04	666	Niet overbelast
781	0.04	745	Niet overbelast
7457	0.04	717	Niet overbelast
443	0.07	829	Niet overbelast
805	0.09	776	Niet overbelast
2358	0.03	775	Niet overbelast
1359	0.2	1512	Overbelast
1125	0.03	832	Niet overbelast
2367	0.06	722	Niet overbelast
845	0.05	728	Niet overbelast
2368	0.04	695	Niet overbelast
2541	0.08	732	Niet overbelast
3466	0.07	684	Niet overbelast
3098	0.08	806	Niet overbelast
6790	0.08	742	Niet overbelast
1061	0.03	658	Niet overbelast
1590	0.1	838	Niet overbelast
82	0.1	793	Niet overbelast
2826	0.1	789	Niet overbelast
1628	0.13	885	Niet overbelast
719	0.06	580	Niet overbelast
2668	0.04	633	Niet overbelast
1265	0.04	823	Niet overbelast
808	0.04	760	Niet overbelast
83	0.03	589	Niet overbelast
46	0.05	859	Niet overbelast
126	0.04	807	Niet overbelast
3247	0.07	666	Niet overbelast
3538	0.1	783	Niet overbelast
1794	0.03	926	Niet overbelast
261	0.03	1082	Niet overbelast
4528	0.03	948	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
2305	0.06	763	Niet overbelast
1265	0.1	808	Niet overbelast
3830	0.1	787	Niet overbelast
1034	0.07	778	Niet overbelast
1997	0.07	749	Niet overbelast
4283	0.08	704	Niet overbelast
135	0.03	824	Niet overbelast
201	0.13	772	Niet overbelast
485	0.1	970	Niet overbelast
1919	0.18	883	Niet overbelast
434	0.04	651	Niet overbelast
1	0.04	676	Niet overbelast
7397	0.04	735	Niet overbelast
48	0.03	570	Niet overbelast
101	0.06	935	Niet overbelast
2244	0.08	770	Niet overbelast
3419	0.03	795	Niet overbelast
779	0.03	834	Niet overbelast
663	0.03	679	Niet overbelast
4473	0.07	756	Niet overbelast
380	0.07	809	Niet overbelast
2117	0.08	831	Niet overbelast
2583	0.19	1511	Overbelast
158	0.19	1366	Naderend overbelast
193	0.09	774	Niet overbelast
1012	0.06	581	Niet overbelast
251	0.04	701	Niet overbelast
163	0.11	809	Niet overbelast
493	0.08	749	Niet overbelast
0	0.09	806	Niet overbelast
7132	0.1	794	Niet overbelast
7266	0.1	789	Niet overbelast
4312	0.11	845	Niet overbelast
2231	0.03	694	Niet overbelast
2318	0.07	733	Niet overbelast
3982	0.08	748	Niet overbelast
0	0.03	538	Niet overbelast
454	0.05	678	Niet overbelast
4396	0.07	651	Niet overbelast
994	0.06	720	Niet overbelast
3865	0.07	813	Niet overbelast
1388	0.11	819	Niet overbelast
1908	0.03	641	Niet overbelast
944	0.08	773	Niet overbelast
218	0.06	629	Niet overbelast
514	0.11	935	Niet overbelast
48	0.1	792	Niet overbelast
94	0.1	777	Niet overbelast
230	0.05	833	Niet overbelast
1178	0.04	782	Niet overbelast
503	0.04	810	Niet overbelast
971	0.04	782	Niet overbelast
2818	0.11	825	Niet overbelast
2018	0.03	879	Niet overbelast
2410	0.03	882	Niet overbelast
475	0.07	754	Niet overbelast
450	0.13	804	Niet overbelast
1737	0.1	808	Niet overbelast
2	0.03	924	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
0	0.1	907	Niet overbelast
263	0.17	794	Niet overbelast
2	0.03	998	Niet overbelast
113	0.03	842	Niet overbelast
530	0.07	814	Niet overbelast
4581	0.09	758	Niet overbelast
680	0.07	751	Niet overbelast
3991	0.04	754	Niet overbelast
1510	0.03	622	Niet overbelast
916	0.07	986	Niet overbelast
28	0.06	851	Niet overbelast
1803	0.07	690	Niet overbelast
3	0.05	642	Niet overbelast
2293	0.07	764	Niet overbelast
2365	0.03	711	Niet overbelast
143	0.07	774	Niet overbelast
3695	0.03	812	Niet overbelast
894	0.1	970	Niet overbelast
78	0.14	1189	Niet overbelast
218	0.18	1425	Naderend overbelast
1047	0.03	583	Niet overbelast
3108	0.07	655	Niet overbelast
767	0.07	717	Niet overbelast
582	0.08	757	Niet overbelast
8752	0.09	761	Niet overbelast
7314	0.09	768	Niet overbelast
10000	0.1	788	Niet overbelast
37	0.13	875	Niet overbelast
433	0.05	570	Niet overbelast
6404	0.07	730	Niet overbelast
3094	0.03	729	Niet overbelast
5448	0.08	729	Niet overbelast
1047	0.06	737	Niet overbelast
545	0.1	803	Niet overbelast
1362	0.07	807	Niet overbelast
3575	0.07	795	Niet overbelast
2356	0.11	808	Niet overbelast
967	0.04	578	Niet overbelast
1525	0.1	794	Niet overbelast
489	0.1	784	Niet overbelast
2959	0.11	806	Niet overbelast
346	0.04	795	Niet overbelast
2492	0.04	804	Niet overbelast
4151	0.03	700	Niet overbelast
2663	0.07	687	Niet overbelast
1610	0.11	902	Niet overbelast
1261	0.02	769	Niet overbelast
1818	0.05	619	Niet overbelast
323	0.07	613	Niet overbelast
873	0.03	956	Niet overbelast
961	0.07	792	Niet overbelast
1706	0.07	740	Niet overbelast
128	0.14	896	Niet overbelast
941	0.07	754	Niet overbelast
241	0.09	791	Niet overbelast
216	0.11	925	Niet overbelast
489	0.13	765	Niet overbelast
683	0.04	781	Niet overbelast
4829	0.07	654	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
4993	0.04	679	Niet overbelast
165	0.06	830	Niet overbelast
377	0.04	707	Niet overbelast
5784	0.03	733	Niet overbelast
1390	0.03	813	Niet overbelast
69	0.04	961	Niet overbelast
1638	0.06	693	Niet overbelast
4621	0.07	772	Niet overbelast
4488	0.08	869	Niet overbelast
103	0.11	1056	Niet overbelast
1527	0.16	1346	Niet overbelast
3671	0.08	717	Niet overbelast
1982	0.04	597	Niet overbelast
2348	0.06	615	Niet overbelast
1982	0.07	715	Niet overbelast
678	0.08	747	Niet overbelast
2932	0.03	748	Niet overbelast
8824	0.08	746	Niet overbelast
7680	0.09	753	Niet overbelast
9950	0.1	772	Niet overbelast
6204	0.12	880	Niet overbelast
2599	0.05	663	Niet overbelast
10	0.06	801	Niet overbelast
118	0.07	648	Niet overbelast
602	0.06	760	Niet overbelast
3391	0.09	766	Niet overbelast
1338	0.07	831	Niet overbelast
812	0.07	752	Niet overbelast
3276	0.11	807	Niet overbelast
5464	0.08	757	Niet overbelast
743	0.12	1059	Niet overbelast
135	0.04	793	Niet overbelast
129	0.04	812	Niet overbelast
3321	0.04	740	Niet overbelast
4243	0.1	793	Niet overbelast
1918	0.12	831	Niet overbelast
3062	0.1	789	Niet overbelast
375	0.03	921	Niet overbelast
835	0.1	814	Niet overbelast
1318	0.08	829	Niet overbelast
3358	0.07	697	Niet overbelast
3777	0.08	684	Niet overbelast
59	0.03	868	Niet overbelast
2851	0.14	887	Niet overbelast
1559	0.03	792	Niet overbelast
4096	0.06	706	Niet overbelast
642	0.07	886	Niet overbelast
7336	0.04	725	Niet overbelast
24	0.11	738	Niet overbelast
2	0.05	810	Niet overbelast
2	0.05	725	Niet overbelast
2585	0.04	693	Niet overbelast
3445	0.08	735	Niet overbelast
6530	0.03	752	Niet overbelast
1365	0.06	702	Niet overbelast
1455	0.07	776	Niet overbelast
613	0.1	946	Niet overbelast
2030	0.11	1024	Niet overbelast
1179	0.03	846	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
17	0.04	971	Niet overbelast
566	0.08	767	Niet overbelast
2629	0.04	611	Niet overbelast
326	0.06	565	Niet overbelast
2393	0.04	794	Niet overbelast
812	0.03	644	Niet overbelast
1192	0.13	784	Niet overbelast
3166	0.06	629	Niet overbelast
183	0.07	706	Niet overbelast
7770	0.08	733	Niet overbelast
7837	0.08	725	Niet overbelast
6624	0.09	750	Niet overbelast
8495	0.1	796	Niet overbelast
3426	0.05	732	Niet overbelast
2853	0.08	690	Niet overbelast
1485	0.06	781	Niet overbelast
1638	0.06	766	Niet overbelast
241	0.1	800	Niet overbelast
653	0.07	788	Niet overbelast
898	0.11	810	Niet overbelast
106	0.13	1071	Niet overbelast
413	0.04	804	Niet overbelast
4428	0.1	792	Niet overbelast
281	0.1	798	Niet overbelast
46	0.04	806	Niet overbelast
53	0.04	772	Niet overbelast
2598	0.11	801	Niet overbelast
259	0.03	593	Niet overbelast
2127	0.09	801	Niet overbelast
881	0.16	798	Niet overbelast
1085	0.06	778	Niet overbelast
3367	0.09	748	Niet overbelast
326	0.07	838	Niet overbelast
1485	0.08	819	Niet overbelast
133	0.07	762	Niet overbelast
2591	0.14	860	Niet overbelast
337	0.14	754	Niet overbelast
1771	0.03	801	Niet overbelast
360	0.06	552	Niet overbelast
4246	0.04	698	Niet overbelast
2042	0.05	768	Niet overbelast
5428	0.04	746	Niet overbelast
36	0.03	583	Niet overbelast
3364	0.11	761	Niet overbelast
962	0.04	935	Niet overbelast
115	0.04	876	Niet overbelast
93	0.03	664	Niet overbelast
4806	0.03	770	Niet overbelast
2181	0.07	713	Niet overbelast
5365	0.08	871	Niet overbelast
53	0.04	635	Niet overbelast
46	0.03	545	Niet overbelast
3662	0.07	632	Niet overbelast
308	0.04	806	Niet overbelast
3237	0.03	695	Niet overbelast
217	0.05	530	Niet overbelast
556	0.07	665	Niet overbelast
9246	0.08	729	Niet overbelast
7226	0.09	751	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
4422	0.09	766	Niet overbelast
626	0.05	931	Niet overbelast
3744	0.11	866	Niet overbelast
94	0.12	748	Niet overbelast
855	0.07	777	Niet overbelast
1630	0.11	806	Niet overbelast
1839	0.07	801	Niet overbelast
265	0.06	776	Niet overbelast
1469	0.06	759	Niet overbelast
3925	0.08	722	Niet overbelast
1177	0.07	689	Niet overbelast
91	0.05	797	Niet overbelast
318	0.04	790	Niet overbelast
2720	0.03	647	Niet overbelast
560	0.1	775	Niet overbelast
480	0.12	936	Niet overbelast
297	0.11	808	Niet overbelast
1590	0.1	791	Niet overbelast
93	0.15	747	Niet overbelast
27	0.04	575	Niet overbelast
264	0.07	619	Niet overbelast
780	0.03	802	Niet overbelast
56	0.16	1029	Niet overbelast
3737	0.1	823	Niet overbelast
338	0.11	816	Niet overbelast
279	0.11	760	Niet overbelast
528	0.05	716	Niet overbelast
1990	0.05	747	Niet overbelast
2473	0.05	780	Niet overbelast
1753	0.04	643	Niet overbelast
3362	0.07	651	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
204	0.07	755	Niet overbelast
4	0.03	661	Niet overbelast
1858	0.04	939	Niet overbelast
1712	0.04	893	Niet overbelast
2766	0.03	789	Niet overbelast
1627	0.03	800	Niet overbelast
3575	0.12	800	Niet overbelast
195	0.16	951	Niet overbelast
378	0.17	922	Niet overbelast
5	0.08	1505	Overbelast
454	0.17	888	Niet overbelast
1359	0.06	1182	Overbelast
4907	0.04	916	Niet overbelast
2305	0.05	968	Niet overbelast
628	0.09	878	Niet overbelast
4526	0.09	900	Niet overbelast
1	0.1	1503	Overbelast
1391	0.11	889	Niet overbelast
1646	0.06	962	Niet overbelast
3	0.08	1220	Overbelast
244	0.11	805	Niet overbelast
1856	0.11	793	Niet overbelast
3397	0.12	824	Niet overbelast
3777	0.04	662	Niet overbelast
1956	0.05	770	Niet overbelast
7634	0.06	778	Niet overbelast
6880	0.1	817	Niet overbelast
6230	0.06	774	Niet overbelast
5561	0.06	787	Niet overbelast
3125	0.12	866	Niet overbelast
1145	0.07	882	Niet overbelast
3326	0.11	830	Niet overbelast
1171	0.12	1321	Overbelast
236	0.12	1336	Overbelast
1217	0.14	922	Niet overbelast
1857	0.04	1015	Naderend overbelast
3148	0.04	1070	Naderend overbelast
389	0.06	1637	Overbelast
1192	0.05	1305	Overbelast
1464	0.04	1407	Overbelast
152	0.03	562	Niet overbelast
819	0.71	1265	Overbelast
2	0.05	1216	Overbelast
1432	0.11	1128	Overbelast
1822	0.16	751	Niet overbelast
2017	0.12	1173	Overbelast
1368	0.11	1059	Naderend overbelast
3759	0.26	1077	Overbelast
6	0.1	913	Niet overbelast
2854	0.28	855	Niet overbelast
1968	0.12	1060	Naderend overbelast
2321	0.21	806	Niet overbelast
3070	0.15	1132	Overbelast
2738	0.62	1223	Overbelast
0	0.21	1509	Overbelast
210	0.42	1088	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1021	0.08	1301	Overbelast
3949	0.06	1026	Naderend overbelast
6560	0.06	1002	Naderend overbelast
1615	0.15	925	Niet overbelast
1632	0.05	1004	Naderend overbelast
2026	0.12	766	Niet overbelast
6121	0.05	947	Niet overbelast
8641	0.15	834	Niet overbelast
5777	0.04	844	Niet overbelast
5151	0.16	905	Niet overbelast
8103	0.04	792	Niet overbelast
4166	0.2	974	Niet overbelast
2726	0.03	729	Niet overbelast
5425	0.15	806	Niet overbelast
8252	0.07	709	Niet overbelast
2120	0.07	677	Niet overbelast
344	0.08	1367	Overbelast
2293	0.09	1213	Overbelast
3808	0.06	793	Niet overbelast
7465	0.06	802	Niet overbelast
3137	0.06	781	Niet overbelast
1323	0.04	1055	Naderend overbelast
73	0.03	956	Niet overbelast
8963	0.03	1021	Naderend overbelast
3589	0.04	1090	Overbelast
2416	0.04	1269	Overbelast
2097	0.05	1056	Naderend overbelast
3846	0.13	964	Niet overbelast
7504	0.25	839	Niet overbelast
172	0.34	1029	Naderend overbelast
2858	0.04	880	Niet overbelast
324	0.14	966	Niet overbelast
1711	0.04	1013	Naderend overbelast
705	0.14	1001	Niet overbelast
6139	0.2	867	Niet overbelast
9117	0.21	838	Niet overbelast
3742	0.05	1041	Naderend overbelast
540	0.16	1005	Naderend overbelast
3127	0.04	1035	Naderend overbelast
5	0.22	1397	Overbelast
3504	0.04	1056	Naderend overbelast
2897	0.37	966	Niet overbelast
131	0.04	933	Niet overbelast
3251	0.06	766	Niet overbelast
4925	0.11	801	Niet overbelast
9533	0.11	811	Niet overbelast
1904	0.07	780	Niet overbelast
3896	0.08	837	Niet overbelast
699	0.09	760	Niet overbelast
8409	0.1	795	Niet overbelast
334	0.08	815	Niet overbelast
724	0.07	1285	Overbelast
6028	0.09	827	Niet overbelast
6373	0.16	815	Niet overbelast
3980	0.19	898	Niet overbelast
71	0.07	1433	Overbelast
1433	0.09	798	Niet overbelast
493	0.04	941	Niet overbelast
1741	0.09	792	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
6081	0.14	865	Niet overbelast
7899	0.14	841	Niet overbelast
4073	0.09	688	Niet overbelast
3526	0.04	784	Niet overbelast
6303	0.04	794	Niet overbelast
2566	0.04	705	Niet overbelast
3275	0.08	1078	Overbelast
5491	0.07	971	Niet overbelast
4931	0.05	811	Niet overbelast
424	0.05	785	Niet overbelast
2109	0.05	840	Niet overbelast
735	0.05	748	Niet overbelast
2336	0.05	859	Niet overbelast
3651	0.05	806	Niet overbelast
2438	0.11	1113	Overbelast
3199	0.09	1002	Naderend overbelast
2756	0.1	1080	Overbelast
4003	0.07	857	Niet overbelast
2680	0.09	1031	Naderend overbelast
633	0.11	1329	Overbelast
1910	0.09	1127	Overbelast
1050	0.14	817	Niet overbelast
131	0.17	867	Niet overbelast
119	0.39	1269	Overbelast
45	0.13	1242	Overbelast
19	0.09	950	Niet overbelast
3151	0.24	936	Niet overbelast
711	0.22	1144	Overbelast
5303	0.03	850	Niet overbelast
2188	0.03	833	Niet overbelast
584	0.03	817	Niet overbelast
3725	0.04	881	Niet overbelast
8505	0.14	758	Niet overbelast
5351	0.04	885	Niet overbelast
6768	0.16	785	Niet overbelast
1162	0.04	1015	Naderend overbelast
1640	0.17	1245	Overbelast
26	0.15	888	Niet overbelast
1818	0.11	872	Niet overbelast
1745	0.04	979	Niet overbelast
5041	0.14	786	Niet overbelast
150	0.04	971	Niet overbelast
4709	0.14	959	Niet overbelast
1445	0.13	922	Niet overbelast
3307	0.04	1031	Naderend overbelast
880	0.03	838	Niet overbelast
1362	0.13	846	Niet overbelast
8065	0.19	832	Niet overbelast
252	0.17	1003	Naderend overbelast
1301	0.04	925	Niet overbelast
7655	0.26	1011	Naderend overbelast
336	0.08	1370	Overbelast
1210	0.06	1015	Naderend overbelast
208	0.07	1292	Overbelast
4151	0.07	864	Niet overbelast
2095	0.05	1064	Naderend overbelast
5142	0.08	890	Niet overbelast
4492	0.12	827	Niet overbelast
8838	0.09	908	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
250	0.07	1352	Overbelast
1545	0.17	1115	Overbelast
6	0.03	710	Niet overbelast
3673	0.09	894	Niet overbelast
1267	0.1	932	Niet overbelast
6563	0.03	732	Niet overbelast
4480	0.11	840	Niet overbelast
3659	0.09	808	Niet overbelast
1196	0.06	858	Niet overbelast
5278	0.05	785	Niet overbelast
906	0.04	705	Niet overbelast
6606	0.05	797	Niet overbelast
616	0.04	687	Niet overbelast
2631	0.08	876	Niet overbelast
3695	0.28	1032	Naderend overbelast
425	0.08	913	Niet overbelast
2791	0.53	1194	Overbelast
370	0.07	847	Niet overbelast
936	0.5	1420	Overbelast
77	0.07	909	Niet overbelast
1794	0.08	1046	Naderend overbelast
76	0.53	1111	Overbelast
5532	0.07	884	Niet overbelast
52	0.05	736	Niet overbelast
1	0.17	1236	Overbelast
3042	0.11	832	Niet overbelast
3531	0.11	904	Niet overbelast
1985	0.1	789	Niet overbelast
2447	0.09	849	Niet overbelast
108	0.11	765	Niet overbelast
1582	0.1	923	Niet overbelast
4257	0.1	757	Niet overbelast
636	0.12	1080	Overbelast
629	0.16	898	Niet overbelast
5095	0.14	874	Niet overbelast
4685	0.2	913	Niet overbelast
3288	0.04	785	Niet overbelast
1173	0.04	965	Niet overbelast
538	0.08	806	Niet overbelast
3613	0.04	817	Niet overbelast
615	0.1	887	Niet overbelast
7375	0.03	788	Niet overbelast
114	0.11	927	Niet overbelast
3038	0.12	983	Niet overbelast
2579	0.1	803	Niet overbelast
7249	0.11	810	Niet overbelast
5246	0.11	803	Niet overbelast
2168	0.05	958	Niet overbelast
892	0.04	804	Niet overbelast
24	0.03	700	Niet overbelast
1130	0.08	1185	Overbelast
193	0.07	1113	Overbelast
929	0.1	1532	Overbelast
2145	0.12	808	Niet overbelast
1527	0.15	959	Niet overbelast
1416	0.18	1059	Naderend overbelast
4763	0.17	926	Niet overbelast
808	0.06	1562	Overbelast
266	0.13	1328	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
16	0.12	761	Niet overbelast
1843	0.15	914	Niet overbelast
1686	0.05	1209	Overbelast
634	0.12	1105	Overbelast
410	0.06	1626	Overbelast
54	0.1	921	Niet overbelast
116	0.09	821	Niet overbelast
5255	0.24	967	Niet overbelast
706	0.13	1079	Overbelast
879	0.14	1113	Overbelast
3189	0.32	954	Niet overbelast
1925	0.22	800	Niet overbelast
456	0.19	1423	Overbelast
2559	0.04	585	Niet overbelast
2806	0.05	705	Niet overbelast
6165	0.06	784	Niet overbelast
3070	0.06	767	Niet overbelast
4217	0.06	755	Niet overbelast
3705	0.1	800	Niet overbelast
910	0.09	784	Niet overbelast
5256	0.07	813	Niet overbelast
4073	0.04	1113	Overbelast
176	0.08	964	Niet overbelast
580	0.12	850	Niet overbelast
1321	0.11	844	Niet overbelast
1047	0.05	1210	Overbelast
1656	0.12	1326	Overbelast
4920	0.67	1344	Overbelast
106	0.45	1098	Overbelast
5826	0.08	717	Niet overbelast
612	0.07	680	Niet overbelast
2463	0.06	1076	Overbelast
6184	0.06	1080	Overbelast
581	0.05	1009	Naderend overbelast
3057	0.05	985	Niet overbelast
6677	0.04	856	Niet overbelast
9471	0.04	789	Niet overbelast
6528	0.04	760	Niet overbelast
2448	0.24	986	Niet overbelast
6783	0.15	822	Niet overbelast
27	0.08	1355	Overbelast
2378	0.12	842	Niet overbelast
5	0.1	805	Niet overbelast
3433	0.17	1049	Naderend overbelast
1475	0.12	836	Niet overbelast
156	0.08	1107	Overbelast
708	0.09	1199	Overbelast
8856	0.14	804	Niet overbelast
1062	0.17	956	Niet overbelast
2291	0.06	788	Niet overbelast
123	0.03	979	Niet overbelast
6888	0.1	793	Niet overbelast
6502	0.06	768	Niet overbelast
7888	0.11	798	Niet overbelast
1904	0.07	767	Niet overbelast
5587	0.08	814	Niet overbelast
5338	0.09	791	Niet overbelast
7648	0.08	847	Niet overbelast
5219	0.03	985	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2580	0.14	814	Niet overbelast
4477	0.03	937	Niet overbelast
2537	0.09	821	Niet overbelast
5998	0.17	883	Niet overbelast
6904	0.09	827	Niet overbelast
8792	0.12	815	Niet overbelast
577	0.1	856	Niet overbelast
6237	0.13	844	Niet overbelast
2545	0.05	1017	Naderend overbelast
1725	0.04	971	Niet overbelast
1285	0.04	997	Niet overbelast
4357	0.04	949	Niet overbelast
1132	0.04	999	Niet overbelast
993	0.04	1048	Naderend overbelast
1919	0.05	699	Niet overbelast
880	0.04	1000	Niet overbelast
6119	0.06	832	Niet overbelast
275	0.07	1284	Overbelast
70	0.07	1334	Overbelast
1906	0.04	896	Niet overbelast
1280	0.04	934	Niet overbelast
2290	0.09	737	Niet overbelast
8158	0.23	867	Niet overbelast
5367	0.1	772	Niet overbelast
6593	0.29	908	Niet overbelast
3938	0.15	1075	Overbelast
5473	0.21	1001	Naderend overbelast
4388	0.21	854	Niet overbelast
786	0.13	939	Niet overbelast
940	0.18	1076	Overbelast
1433	0.36	1085	Overbelast
2775	0.04	734	Niet overbelast
4458	0.07	934	Niet overbelast
271	0.13	863	Niet overbelast
3673	0.06	851	Niet overbelast
392	0.06	946	Niet overbelast
38	0.18	965	Niet overbelast
333	0.04	679	Niet overbelast
4055	0.05	810	Niet overbelast
2662	0.31	1149	Overbelast
2111	0.05	843	Niet overbelast
1399	0.2	872	Niet overbelast
5567	0.04	782	Niet overbelast
5055	0.04	784	Niet overbelast
2075	0.1	1070	Naderend overbelast
3085	0.09	1014	Naderend overbelast
4114	0.08	913	Niet overbelast
1071	0.1	1179	Overbelast
3244	0.09	1120	Overbelast
3891	0.09	1141	Overbelast
6916	0.07	964	Niet overbelast
1099	0.11	1058	Naderend overbelast
1903	0.1	1031	Naderend overbelast
1418	0.1	1036	Naderend overbelast
7431	0.03	822	Niet overbelast
2025	0.07	854	Niet overbelast
389	0.09	747	Niet overbelast
2485	0.11	852	Niet overbelast
4608	0.08	890	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3844	0.09	896	Niet overbelast
1129	0.13	1250	Overbelast
460	0.05	1019	Naderend overbelast
2509	0.04	894	Niet overbelast
1090	0.04	1018	Naderend overbelast
384	0.04	892	Niet overbelast
5647	0.03	842	Niet overbelast
2635	0.03	877	Niet overbelast
2576	0.2	1026	Naderend overbelast
314	0.08	1486	Overbelast
23	0.27	1418	Overbelast
64	0.06	1185	Overbelast
568	0.03	709	Niet overbelast
2391	0.04	881	Niet overbelast
2368	0.05	986	Niet overbelast
2769	0.04	852	Niet overbelast
1975	0.15	1269	Overbelast
38	0.13	785	Niet overbelast
9475	0.14	788	Niet overbelast
3518	0.14	966	Niet overbelast
1814	0.16	1107	Overbelast
3998	0.11	828	Niet overbelast
8671	0.2	866	Niet overbelast
2280	0.29	1122	Overbelast
2168	0.13	920	Niet overbelast
80	0.06	1091	Overbelast
5026	0.14	848	Niet overbelast
9127	0.17	839	Niet overbelast
9562	0.17	810	Niet overbelast
397	0.06	1079	Overbelast
247	0.16	965	Niet overbelast
3782	0.09	787	Niet overbelast
3737	0.06	884	Niet overbelast
3578	0.05	695	Niet overbelast
4962	0.1	760	Niet overbelast
6066	0.05	764	Niet overbelast
2369	0.04	732	Niet overbelast
3027	0.1	807	Niet overbelast
935	0.12	806	Niet overbelast
1099	0.11	734	Niet overbelast
3597	0.15	861	Niet overbelast
5875	0.14	861	Niet overbelast
491	0.08	872	Niet overbelast
675	0.08	900	Niet overbelast
800	0.08	967	Niet overbelast
1420	0.07	903	Niet overbelast
1849	0.08	1010	Naderend overbelast
1806	0.07	984	Niet overbelast
1613	0.05	728	Niet overbelast
4101	0.06	879	Niet overbelast
139	0.17	1234	Overbelast
3020	0.12	1007	Naderend overbelast
3160	0.1	933	Niet overbelast
135	0.1	965	Niet overbelast
28	0.12	1090	Overbelast
2553	0.22	959	Niet overbelast
3082	0.18	864	Niet overbelast
521	0.43	1311	Overbelast
2155	0.29	1035	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2999	0.48	1100	Overbelast
3975	0.48	1288	Overbelast
1681	0.04	920	Niet overbelast
2882	0.04	851	Niet overbelast
6147	0.03	758	Niet overbelast
307	0.03	729	Niet overbelast
8404	0.11	799	Niet overbelast
7895	0.11	797	Niet overbelast
2095	0.15	936	Niet overbelast
3053	0.04	824	Niet overbelast
4847	0.16	886	Niet overbelast
3300	0.03	671	Niet overbelast
1470	0.11	1543	Overbelast
155	0.07	1073	Overbelast
1196	0.1	856	Niet overbelast
2850	0.12	976	Niet overbelast
5297	0.11	900	Niet overbelast
733	0.1	804	Niet overbelast
7	0.05	1254	Overbelast
2212	0.34	928	Niet overbelast
8710	0.6	1142	Overbelast
1417	0.05	1177	Overbelast
1985	0.05	1231	Overbelast
1514	0.05	1257	Overbelast
435	0.09	960	Niet overbelast
2718	0.15	890	Niet overbelast
923	0.12	1226	Overbelast
2	0.13	880	Niet overbelast
59	0.12	1236	Overbelast
148	0.15	848	Niet overbelast
522	0.09	857	Niet overbelast
1124	0.12	1027	Naderend overbelast
821	0.25	886	Niet overbelast
397	0.13	1094	Overbelast
9058	0.23	894	Niet overbelast
5842	0.04	624	Niet overbelast
5865	0.05	725	Niet overbelast
6999	0.06	769	Niet overbelast
2303	0.09	806	Niet overbelast
3094	0.06	732	Niet overbelast
6951	0.06	766	Niet overbelast
746	0.11	819	Niet overbelast
1711	0.07	837	Niet overbelast
3409	0.1	799	Niet overbelast
239	0.05	1434	Overbelast
447	0.05	996	Niet overbelast
1147	0.09	770	Niet overbelast
1473	0.05	961	Niet overbelast
2296	0.09	808	Niet overbelast
3707	0.05	896	Niet overbelast
3283	0.11	847	Niet overbelast
7106	0.04	812	Niet overbelast
8603	0.04	775	Niet overbelast
716	0.14	934	Niet overbelast
4750	0.12	828	Niet overbelast
4292	0.15	862	Niet overbelast
48	0.16	996	Niet overbelast
40	0.09	1374	Overbelast
4082	0.07	1140	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4792	0.07	672	Niet overbelast
5090	0.06	1024	Naderend overbelast
207	0.1	1210	Overbelast
553	0.1	1263	Overbelast
5025	0.2	889	Niet overbelast
6702	0.15	811	Niet overbelast
2775	0.06	760	Niet overbelast
1214	0.04	1031	Naderend overbelast
4942	0.03	860	Niet overbelast
2912	0.03	955	Niet overbelast
1231	0.04	916	Niet overbelast
5600	0.2	895	Niet overbelast
2150	0.1	817	Niet overbelast
1926	0.04	876	Niet overbelast
5539	0.09	655	Niet overbelast
5641	0.21	863	Niet overbelast
1808	0.04	1036	Naderend overbelast
8025	0.15	826	Niet overbelast
1226	0.14	999	Niet overbelast
2780	0.04	991	Niet overbelast
665	0.17	1107	Overbelast
1568	0.2	980	Niet overbelast
176	0.37	1037	Naderend overbelast
140	0.15	1001	Niet overbelast
2314	0.04	1039	Naderend overbelast
124	0.14	937	Niet overbelast
276	0.04	1071	Overbelast
7173	0.24	874	Niet overbelast
250	0.18	1083	Overbelast
2349	0.36	1139	Overbelast
213	0.08	694	Niet overbelast
6043	0.07	835	Niet overbelast
3170	0.06	791	Niet overbelast
6321	0.1	811	Niet overbelast
3717	0.07	786	Niet overbelast
1276	0.07	751	Niet overbelast
1885	0.04	928	Niet overbelast
8200	0.12	818	Niet overbelast
5427	0.08	833	Niet overbelast
589	0.05	963	Niet overbelast
5125	0.08	762	Niet overbelast
7375	0.13	812	Niet overbelast
1957	0.05	1013	Naderend overbelast
3838	0.1	794	Niet overbelast
1700	0.08	768	Niet overbelast
452	0.04	927	Niet overbelast
5705	0.1	853	Niet overbelast
7565	0.11	804	Niet overbelast
1428	0.06	890	Niet overbelast
406	0.08	1077	Overbelast
2641	0.05	785	Niet overbelast
0	0.04	663	Niet overbelast
2390	0.05	793	Niet overbelast
2529	0.05	824	Niet overbelast
3507	0.04	762	Niet overbelast
6075	0.04	763	Niet overbelast
1144	0.1	1122	Overbelast
3869	0.08	926	Niet overbelast
5498	0.09	1013	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
585	0.11	1367	Overbelast
1786	0.1	1223	Overbelast
3575	0.08	1081	Overbelast
2167	0.08	1064	Naderend overbelast
4645	0.07	921	Niet overbelast
2202	0.1	924	Niet overbelast
0	0.12	1124	Overbelast
369	0.13	804	Niet overbelast
28	0.1	994	Niet overbelast
1557	0.09	956	Niet overbelast
2814	0.11	1097	Overbelast
2703	0.24	999	Niet overbelast
75	0.1	999	Niet overbelast
592	0.03	733	Niet overbelast
229	0.11	1084	Overbelast
507	0.05	1096	Overbelast
130	0.04	973	Niet overbelast
243	0.15	1327	Overbelast
6416	0.13	785	Niet overbelast
1399	0.04	871	Niet overbelast
1951	0.12	904	Niet overbelast
6	0.04	848	Niet overbelast
674	0.03	804	Niet overbelast
9557	0.19	827	Niet overbelast
1676	0.14	1024	Naderend overbelast
3541	0.26	1000	Niet overbelast
5511	0.13	906	Niet overbelast
4807	0.03	830	Niet overbelast
6245	0.17	946	Niet overbelast
2549	0.03	872	Niet overbelast
1086	0.14	890	Niet overbelast
8067	0.19	948	Niet overbelast
3965	0.05	1028	Naderend overbelast
2261	0.04	792	Niet overbelast
80	0.04	824	Niet overbelast
2243	0.07	787	Niet overbelast
2427	0.1	814	Niet overbelast
5583	0.07	823	Niet overbelast
1970	0.04	926	Niet overbelast
3024	0.05	956	Niet overbelast
3085	0.08	828	Niet overbelast
310	0.08	1416	Overbelast
217	0.06	977	Niet overbelast
512	0.16	997	Niet overbelast
112	0.2	1141	Overbelast
59	0.24	1198	Overbelast
5775	0.05	727	Niet overbelast
3186	0.05	767	Niet overbelast
213	0.08	971	Niet overbelast
3590	0.19	881	Niet overbelast
1076	0.08	902	Niet overbelast
361	0.04	1222	Overbelast
5775	0.16	849	Niet overbelast
3083	0.07	917	Niet overbelast
2402	0.32	1068	Naderend overbelast
2780	0.08	991	Niet overbelast
4157	0.22	914	Niet overbelast
3851	0.06	810	Niet overbelast
1083	0.06	827	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
823	0.4	1140	Overbelast
1788	0.06	916	Niet overbelast
3496	0.05	795	Niet overbelast
160	0.5	1065	Naderend overbelast
1423	0.13	1085	Overbelast
1340	0.09	797	Niet overbelast
2497	0.1	921	Niet overbelast
639	0.1	947	Niet overbelast
5485	0.1	790	Niet overbelast
703	0.11	1055	Naderend overbelast
1616	0.09	789	Niet overbelast
2402	0.12	794	Niet overbelast
927	0.1	782	Niet overbelast
12	0.05	1387	Overbelast
6793	0.14	896	Niet overbelast
657	0.07	853	Niet overbelast
3886	0.12	825	Niet overbelast
147	0.17	1264	Overbelast
6600	0.03	790	Niet overbelast
3930	0.03	722	Niet overbelast
230	0.09	803	Niet overbelast
6345	0.1	829	Niet overbelast
735	0.11	927	Niet overbelast
3783	0.1	807	Niet overbelast
1436	0.05	1036	Naderend overbelast
673	0.03	685	Niet overbelast
1590	0.03	704	Niet overbelast
2047	0.04	888	Niet overbelast
1793	0.04	896	Niet overbelast
959	0.09	1294	Overbelast
835	0.1	1569	Overbelast
5584	0.1	799	Niet overbelast
9803	0.11	793	Niet overbelast
52	0.18	1051	Naderend overbelast
2636	0.16	948	Niet overbelast
4275	0.16	924	Niet overbelast
1598	0.19	1003	Naderend overbelast
26	0.12	1635	Overbelast
1073	0.05	1202	Overbelast
659	0.27	873	Niet overbelast
5960	0.24	910	Niet overbelast
3781	0.57	1147	Overbelast
1204	0.37	955	Niet overbelast
6899	0.59	1039	Naderend overbelast
3891	0.12	858	Niet overbelast
167	0.07	828	Niet overbelast
712	0.09	969	Niet overbelast
2370	0.1	801	Niet overbelast
2486	0.15	930	Niet overbelast
570	0.13	1351	Overbelast
1047	0.12	1161	Overbelast
4810	0.13	880	Niet overbelast
3793	0.14	843	Niet overbelast
5167	0.25	974	Niet overbelast
1903	0.1	899	Niet overbelast
478	0.15	1171	Overbelast
102	0.04	1111	Overbelast
125	0.05	1207	Overbelast
4407	0.05	677	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1499	0.05	1344	Overbelast
5928	0.05	759	Niet overbelast
1437	0.05	1280	Overbelast
8451	0.06	769	Niet overbelast
4390	0.1	798	Niet overbelast
184	0.06	1463	Overbelast
4375	0.06	732	Niet overbelast
836	0.05	1335	Overbelast
5290	0.06	793	Niet overbelast
1003	0.08	687	Niet overbelast
344	0.05	929	Niet overbelast
1379	0.05	936	Niet overbelast
6450	0.04	838	Niet overbelast
9465	0.04	790	Niet overbelast
1155	0.03	691	Niet overbelast
9750	0.14	812	Niet overbelast
1206	0.27	1087	Overbelast
582	0.1	1434	Overbelast
6123	0.16	820	Niet overbelast
551	0.07	1104	Overbelast
1000	0.06	1001	Naderend overbelast
1100	0.06	987	Niet overbelast
6472	0.09	808	Niet overbelast
46	0.09	757	Niet overbelast
467	0.09	1091	Overbelast
613	0.1	867	Niet overbelast
1202	0.11	819	Niet overbelast
791	0.1	1173	Overbelast
832	0.11	1454	Overbelast
346	0.1	790	Niet overbelast
1612	0.15	926	Niet overbelast
7350	0.12	818	Niet overbelast
834	0.03	971	Niet overbelast
4432	0.07	835	Niet overbelast
383	0.04	1037	Naderend overbelast
21	0.09	766	Niet overbelast
5092	0.03	1007	Naderend overbelast
2987	0.07	818	Niet overbelast
3391	0.07	795	Niet overbelast
3852	0.03	841	Niet overbelast
2453	0.07	767	Niet overbelast
8591	0.12	814	Niet overbelast
3533	0.07	752	Niet overbelast
481	0.04	1229	Overbelast
3767	0.13	805	Niet overbelast
9467	0.08	812	Niet overbelast
5275	0.1	812	Niet overbelast
1563	0.09	826	Niet overbelast
2547	0.11	796	Niet overbelast
2748	0.04	944	Niet overbelast
230	0.04	873	Niet overbelast
1526	0.05	1088	Overbelast
3136	0.04	997	Niet overbelast
844	0.04	968	Niet overbelast
4	0.04	1089	Overbelast
232	0.07	1304	Overbelast
540	0.06	1190	Overbelast
3255	0.05	1020	Naderend overbelast
2929	0.05	977	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
279	0.04	926	Niet overbelast
246	0.05	1019	Naderend overbelast
3421	0.08	763	Niet overbelast
7679	0.21	984	Niet overbelast
4774	0.11	922	Niet overbelast
8199	0.19	803	Niet overbelast
4589	0.09	754	Niet overbelast
4813	0.14	788	Niet overbelast
4171	0.12	892	Niet overbelast
9012	0.17	895	Niet overbelast
4	0.38	1149	Overbelast
702	0.13	926	Niet overbelast
4771	0.22	865	Niet overbelast
3450	0.16	1003	Naderend overbelast
8883	0.31	975	Niet overbelast
1784	0.06	936	Niet overbelast
524	0.04	656	Niet overbelast
5222	0.05	726	Niet overbelast
3005	0.05	772	Niet overbelast
3551	0.12	824	Niet overbelast
4663	0.04	772	Niet overbelast
1197	0.17	930	Niet overbelast
7105	0.04	762	Niet overbelast
158	0.33	1347	Overbelast
5956	0.08	921	Niet overbelast
500	0.1	1197	Overbelast
218	0.12	1408	Overbelast
2403	0.1	1186	Overbelast
3006	0.1	1194	Overbelast
3493	0.08	1018	Naderend overbelast
1576	0.06	892	Niet overbelast
2694	0.1	816	Niet overbelast
721	0.08	1042	Naderend overbelast
1628	0.1	863	Niet overbelast
632	0.1	989	Niet overbelast
1100	0.09	957	Niet overbelast
3357	0.11	1056	Naderend overbelast
673	0.1	1055	Naderend overbelast
502	0.1	1019	Naderend overbelast
2074	0.09	1002	Naderend overbelast
869	0.09	822	Niet overbelast
0	0.11	983	Niet overbelast
1354	0.07	824	Niet overbelast
5528	0.07	806	Niet overbelast
572	0.03	803	Niet overbelast
17	0.04	886	Niet overbelast
436	0.03	850	Niet overbelast
35	0.04	974	Niet overbelast
4575	0.03	833	Niet overbelast
2715	0.03	834	Niet overbelast
5894	0.03	756	Niet overbelast
1468	0.07	1197	Overbelast
541	0.16	997	Niet overbelast
297	0.2	1183	Overbelast
4429	0.21	940	Niet overbelast
393	0.04	889	Niet overbelast
3316	0.05	967	Niet overbelast
46	0.28	1114	Overbelast
539	0.05	984	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5222	0.04	926	Niet overbelast
273	0.05	1106	Overbelast
2443	0.04	909	Niet overbelast
2373	0.09	869	Niet overbelast
2	0.08	677	Niet overbelast
291	0.17	1501	Overbelast
74	0.19	1533	Overbelast
131	0.11	866	Niet overbelast
2376	0.21	1039	Naderend overbelast
395	0.07	1137	Overbelast
198	0.2	1386	Overbelast
4546	0.21	991	Niet overbelast
843	0.15	997	Niet overbelast
2305	0.14	942	Niet overbelast
3294	0.17	956	Niet overbelast
5625	0.05	770	Niet overbelast
349	0.04	634	Niet overbelast
3340	0.09	796	Niet overbelast
3368	0.1	769	Niet overbelast
5786	0.1	791	Niet overbelast
1906	0.12	811	Niet overbelast
505	0.11	772	Niet overbelast
58	0.09	1012	Naderend overbelast
155	0.05	1377	Overbelast
643	0.08	962	Niet overbelast
3379	0.07	933	Niet overbelast
7932	0.07	885	Niet overbelast
3414	0.06	808	Niet overbelast
1393	0.07	944	Niet overbelast
264	0.06	829	Niet overbelast
4195	0.05	707	Niet overbelast
283	0.13	1061	Naderend overbelast
2540	0.09	862	Niet overbelast
1567	0.1	909	Niet overbelast
180	0.04	1181	Overbelast
823	0.09	928	Niet overbelast
1069	0.05	1250	Overbelast
644	0.08	870	Niet overbelast
168	0.05	1442	Overbelast
563	0.09	996	Niet overbelast
6981	0.15	888	Niet overbelast
9804	0.13	847	Niet overbelast
2112	0.19	865	Niet overbelast
3770	0.16	863	Niet overbelast
2392	0.35	1109	Overbelast
6934	0.24	953	Niet overbelast
0	0.35	1003	Naderend overbelast
5449	0.03	744	Niet overbelast
3294	0.1	862	Niet overbelast
30	0.08	1497	Overbelast
709	0.07	1225	Overbelast
6459	0.1	790	Niet overbelast
9460	0.11	802	Niet overbelast
5079	0.04	827	Niet overbelast
913	0.14	930	Niet overbelast
2126	0.03	692	Niet overbelast
2010	0.04	876	Niet overbelast
2888	0.16	970	Niet overbelast
2302	0.15	879	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
656	0.04	897	Niet overbelast
5612	0.04	817	Niet overbelast
3934	0.16	894	Niet overbelast
22	0.1	1516	Overbelast
6926	0.09	817	Niet overbelast
3336	0.1	863	Niet overbelast
521	0.12	1644	Overbelast
753	0.11	1546	Overbelast
993	0.21	1006	Naderend overbelast
383	0.04	601	Niet overbelast
3966	0.05	691	Niet overbelast
5675	0.06	772	Niet overbelast
3500	0.08	739	Niet overbelast
8882	0.06	735	Niet overbelast
97	0.13	1089	Overbelast
37	0.05	1270	Overbelast
6771	0.26	908	Niet overbelast
8564	0.24	891	Niet overbelast
930	0.05	1178	Overbelast
148	0.45	1005	Naderend overbelast
316	0.04	1074	Overbelast
5689	0.28	841	Niet overbelast
3902	0.05	1346	Overbelast
3139	0.61	1090	Overbelast
670	0.05	1282	Overbelast
5267	0.57	1083	Overbelast
4645	0.06	721	Niet overbelast
402	0.11	818	Niet overbelast
4986	0.07	796	Niet overbelast
7210	0.1	792	Niet overbelast
1843	0.07	817	Niet overbelast
6171	0.14	853	Niet overbelast
849	0.1	1010	Naderend overbelast
2967	0.12	852	Niet overbelast
182	0.12	1217	Overbelast
145	0.16	870	Niet overbelast
120	0.11	1046	Naderend overbelast
772	0.16	954	Niet overbelast
1680	0.08	729	Niet overbelast
70	0.07	1528	Overbelast
1539	0.09	806	Niet overbelast
1337	0.05	890	Niet overbelast
2508	0.08	733	Niet overbelast
5500	0.04	800	Niet overbelast
1415	0.04	739	Niet overbelast
54	0.1	834	Niet overbelast
1181	0.11	930	Niet overbelast
3868	0.1	814	Niet overbelast
3821	0.09	773	Niet overbelast
5100	0.13	896	Niet overbelast
611	0.11	793	Niet overbelast
397	0.09	1324	Overbelast
5	0.09	1305	Overbelast
284	0.08	1176	Overbelast
1604	0.05	892	Niet overbelast
1258	0.06	964	Niet overbelast
1920	0.05	884	Niet overbelast
1676	0.05	882	Niet overbelast
1529	0.09	1074	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4486	0.11	1360	Overbelast
168	0.14	836	Niet overbelast
2736	0.15	934	Niet overbelast
4871	0.2	905	Niet overbelast
3949	0.15	834	Niet overbelast
120	0.3	1197	Overbelast
5812	0.03	957	Niet overbelast
992	0.03	815	Niet overbelast
251	0.04	1265	Overbelast
1657	0.04	956	Niet overbelast
1859	0.09	834	Niet overbelast
8707	0.14	785	Niet overbelast
7322	0.2	950	Niet overbelast
2979	0.04	883	Niet overbelast
1670	0.09	794	Niet overbelast
2708	0.11	881	Niet overbelast
7001	0.13	849	Niet overbelast
4936	0.13	797	Niet overbelast
7157	0.1	789	Niet overbelast
2503	0.04	959	Niet overbelast
897	0.15	1052	Naderend overbelast
8946	0.22	853	Niet overbelast
3	0.38	1176	Overbelast
575	0.17	1077	Overbelast
2679	0.03	908	Niet overbelast
981	0.15	995	Niet overbelast
5609	0.19	863	Niet overbelast
6525	0.19	810	Niet overbelast
4448	0.03	942	Niet overbelast
616	0.14	924	Niet overbelast
15	0.05	966	Niet overbelast
1912	0.07	1235	Overbelast
1	0.05	662	Niet overbelast
3171	0.05	1046	Naderend overbelast
4365	0.07	872	Niet overbelast
1095	0.05	948	Niet overbelast
1439	0.07	807	Niet overbelast
2003	0.05	996	Niet overbelast
3784	0.07	796	Niet overbelast
1295	0.1	795	Niet overbelast
6942	0.11	795	Niet overbelast
1100	0.06	1105	Overbelast
4486	0.07	758	Niet overbelast
5915	0.04	917	Niet overbelast
8479	0.07	778	Niet overbelast
1606	0.1	800	Niet overbelast
388	0.04	821	Niet overbelast
6607	0.09	912	Niet overbelast
1012	0.07	1240	Overbelast
1587	0.15	936	Niet overbelast
1621	0.08	995	Niet overbelast
344	0.23	1032	Naderend overbelast
334	0.11	1357	Overbelast
2031	0.1	1199	Overbelast
77	0.1	1247	Overbelast
2744	0.07	973	Niet overbelast
77	0.07	1009	Naderend overbelast
1028	0.08	1090	Overbelast
1622	0.09	782	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
828	0.11	1033	Naderend overbelast
5453	0.09	794	Niet overbelast
1644	0.11	798	Niet overbelast
353	0.1	1000	Niet overbelast
3049	0.1	1005	Naderend overbelast
395	0.1	778	Niet overbelast
2292	0.14	851	Niet overbelast
63	0.12	1163	Overbelast
206	0.1	1008	Naderend overbelast
2135	0.12	857	Niet overbelast
476	0.16	861	Niet overbelast
1103	0.1	1038	Naderend overbelast
4618	0.08	905	Niet overbelast
28	0.16	914	Niet overbelast
6	0.1	902	Niet overbelast
1465	0.1	842	Niet overbelast
471	0.09	831	Niet overbelast
1106	0.05	784	Niet overbelast
1469	0.04	678	Niet overbelast
2434	0.04	666	Niet overbelast
3596	0.04	745	Niet overbelast
8530	0.04	771	Niet overbelast
2493	0.04	874	Niet overbelast
4077	0.07	829	Niet overbelast
8404	0.07	773	Niet overbelast
397	0.03	774	Niet overbelast
2383	0.1	965	Niet overbelast
2619	0.03	775	Niet overbelast
1283	0.19	1548	Overbelast
407	0.2	1512	Overbelast
1829	0.03	832	Niet overbelast
715	0.25	1164	Overbelast
401	0.17	1141	Overbelast
115	0.18	1025	Naderend overbelast
2586	0.06	1126	Overbelast
3180	0.05	1002	Naderend overbelast
3588	0.05	960	Niet overbelast
3703	0.04	950	Niet overbelast
3020	0.05	974	Niet overbelast
273	0.05	1048	Naderend overbelast
5	0.05	1025	Naderend overbelast
323	0.06	988	Niet overbelast
114	0.08	1418	Overbelast
0	0.05	939	Niet overbelast
983	0.14	974	Niet overbelast
0	0.18	1097	Overbelast
139	0.17	1068	Naderend overbelast
383	0.25	1051	Naderend overbelast
1216	0.21	1094	Overbelast
1751	0.08	957	Niet overbelast
4425	0.13	832	Niet overbelast
126	0.04	1277	Overbelast
3132	0.07	870	Niet overbelast
3923	0.13	857	Niet overbelast
7647	0.06	816	Niet overbelast
278	0.16	831	Niet overbelast
1504	0.07	980	Niet overbelast
6107	0.15	848	Niet overbelast
4782	0.26	978	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
6188	0.05	778	Niet overbelast
3237	0.19	795	Niet overbelast
6554	0.05	728	Niet overbelast
2572	0.04	695	Niet overbelast
13	0.32	1013	Naderend overbelast
3298	0.09	839	Niet overbelast
216	0.11	1015	Naderend overbelast
187	0.06	1504	Overbelast
215	0.08	847	Niet overbelast
3857	0.1	785	Niet overbelast
571	0.09	993	Niet overbelast
2058	0.09	799	Niet overbelast
167	0.11	1147	Overbelast
600	0.05	1453	Overbelast
1332	0.11	792	Niet overbelast
1763	0.05	1297	Overbelast
89	0.09	1056	Naderend overbelast
3545	0.1	766	Niet overbelast
459	0.18	1431	Overbelast
2193	0.11	949	Niet overbelast
1177	0.4	975	Niet overbelast
693	0.08	742	Niet overbelast
6122	0.09	808	Niet overbelast
1421	0.05	960	Niet overbelast
1668	0.03	643	Niet overbelast
640	0.03	713	Niet overbelast
2854	0.04	899	Niet overbelast
969	0.04	922	Niet overbelast
7189	0.04	839	Niet overbelast
6090	0.03	775	Niet overbelast
533	0.09	1417	Overbelast
7667	0.18	931	Niet overbelast
120	0.09	1505	Overbelast
1125	0.07	1230	Overbelast
8303	0.1	793	Niet overbelast
6423	0.1	789	Niet overbelast
2500	0.13	885	Niet overbelast
1541	0.17	1007	Naderend overbelast
2347	0.14	868	Niet overbelast
5176	0.15	867	Niet overbelast
3544	0.05	711	Niet overbelast
7413	0.09	775	Niet overbelast
5350	0.06	775	Niet overbelast
4007	0.07	779	Niet overbelast
1033	0.11	818	Niet overbelast
1370	0.1	786	Niet overbelast
247	0.07	805	Niet overbelast
84	0.1	1039	Naderend overbelast
3324	0.14	885	Niet overbelast
6001	0.12	833	Niet overbelast
66	0.11	1078	Overbelast
49	0.18	992	Niet overbelast
6006	0.15	899	Niet overbelast
1423	0.08	749	Niet overbelast
1992	0.04	1096	Overbelast
2275	0.04	1079	Overbelast
2431	0.05	1327	Overbelast
3691	0.05	1196	Overbelast
756	0.06	1430	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2779	0.04	633	Niet overbelast
4283	0.05	730	Niet overbelast
147	0.05	1459	Overbelast
7000	0.06	778	Niet overbelast
58	0.06	1280	Overbelast
6637	0.12	1030	Naderend overbelast
600	0.22	902	Niet overbelast
1601	0.13	1041	Naderend overbelast
357	0.14	1046	Naderend overbelast
4549	0.26	876	Niet overbelast
762	0.25	942	Niet overbelast
317	0.2	1406	Overbelast
6744	0.32	920	Niet overbelast
4049	0.57	1086	Overbelast
4147	0.04	823	Niet overbelast
7983	0.04	760	Niet overbelast
110	0.08	1125	Overbelast
125	0.14	881	Niet overbelast
7565	0.12	833	Niet overbelast
918	0.08	1206	Overbelast
2467	0.14	813	Niet overbelast
1473	0.14	876	Niet overbelast
942	0.05	836	Niet overbelast
515	0.25	1073	Overbelast
5439	0.16	823	Niet overbelast
3496	0.05	859	Niet overbelast
559	0.04	807	Niet overbelast
4115	0.05	893	Niet overbelast
236	0.08	984	Niet overbelast
747	0.09	1135	Overbelast
132	0.1	895	Niet overbelast
1066	0.07	666	Niet overbelast
243	0.12	1482	Overbelast
634	0.1	783	Niet overbelast
5199	0.12	1006	Naderend overbelast
71	0.11	1541	Overbelast
1	0.11	1509	Overbelast
2159	0.11	798	Niet overbelast
2886	0.1	795	Niet overbelast
250	0.03	996	Niet overbelast
4437	0.03	926	Niet overbelast
3168	0.03	948	Niet overbelast
1011	0.06	763	Niet overbelast
2540	0.07	867	Niet overbelast
5200	0.1	808	Niet overbelast
2131	0.07	801	Niet overbelast
2807	0.1	787	Niet overbelast
5840	0.07	778	Niet overbelast
1726	0.07	749	Niet overbelast
198	0.05	1118	Overbelast
2656	0.04	875	Niet overbelast
5189	0.03	893	Niet overbelast
391	0.04	975	Niet overbelast
1624	0.03	824	Niet overbelast
2000	0.03	803	Niet overbelast
2084	0.13	895	Niet overbelast
1839	0.05	918	Niet overbelast
354	0.06	1061	Naderend overbelast
6267	0.15	948	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
594	0.14	873	Niet overbelast
214	0.06	1239	Overbelast
3401	0.05	1031	Naderend overbelast
951	0.04	802	Niet overbelast
20	0.06	1123	Overbelast
1207	0.04	863	Niet overbelast
3267	0.04	901	Niet overbelast
5432	0.08	866	Niet overbelast
6571	0.13	772	Niet overbelast
1153	0.1	970	Niet overbelast
6558	0.15	778	Niet overbelast
61	0.09	788	Niet overbelast
6088	0.12	835	Niet overbelast
3345	0.1	852	Niet overbelast
6070	0.13	872	Niet overbelast
4355	0.1	822	Niet overbelast
9541	0.2	832	Niet overbelast
4574	0.12	913	Niet overbelast
7890	0.29	982	Niet overbelast
2815	0.18	1165	Overbelast
3994	0.06	1177	Overbelast
4866	0.18	883	Niet overbelast
177	0.07	1282	Overbelast
62	0.16	1027	Naderend overbelast
6720	0.17	763	Niet overbelast
943	0.1	978	Niet overbelast
2587	0.09	908	Niet overbelast
625	0.11	1099	Overbelast
234	0.12	1191	Overbelast
1135	0.1	1016	Naderend overbelast
327	0.09	1008	Naderend overbelast
3617	0.08	904	Niet overbelast
565	0.09	1075	Overbelast
2417	0.3	1176	Overbelast
1598	0.18	865	Niet overbelast
3071	0.1	850	Niet overbelast
47	0.14	1202	Overbelast
1100	0.09	829	Niet overbelast
3162	0.04	651	Niet overbelast
9251	0.09	780	Niet overbelast
5500	0.04	676	Niet overbelast
7955	0.09	780	Niet overbelast
5217	0.04	777	Niet overbelast
3274	0.1	804	Niet overbelast
1552	0.04	735	Niet overbelast
1738	0.1	777	Niet overbelast
5869	0.11	821	Niet overbelast
1234	0.16	906	Niet overbelast
2252	0.14	825	Niet overbelast
1812	0.12	1414	Overbelast
47	0.11	1403	Overbelast
1114	0.1	1221	Overbelast
1000	0.09	1129	Overbelast
0	0.07	976	Niet overbelast
408	0.08	1134	Overbelast
2643	0.06	935	Niet overbelast
97	0.05	766	Niet overbelast
207	0.04	987	Niet overbelast
192	0.05	1047	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
718	0.03	795	Niet overbelast
2016	0.03	834	Niet overbelast
1698	0.05	1062	Naderend overbelast
0	0.15	988	Niet overbelast
2624	0.06	1131	Overbelast
637	0.16	1058	Naderend overbelast
123	0.05	1038	Naderend overbelast
2072	0.17	1067	Naderend overbelast
3278	0.05	1012	Naderend overbelast
523	0.05	1003	Naderend overbelast
255	0.19	953	Niet overbelast
2943	0.04	963	Niet overbelast
509	0.06	1040	Naderend overbelast
1840	0.07	756	Niet overbelast
2381	0.07	809	Niet overbelast
43	0.07	1189	Overbelast
6681	0.08	831	Niet overbelast
6	0.05	865	Niet overbelast
1533	0.13	1137	Overbelast
210	0.17	1471	Overbelast
72	0.19	1511	Overbelast
595	0.19	1366	Overbelast
44	0.09	774	Niet overbelast
2040	0.1	791	Niet overbelast
3935	0.09	787	Niet overbelast
1043	0.07	865	Niet overbelast
2904	0.06	828	Niet overbelast
3285	0.07	892	Niet overbelast
1295	0.06	819	Niet overbelast
3758	0.05	750	Niet overbelast
5380	0.05	716	Niet overbelast
4429	0.04	701	Niet overbelast
903	0.1	911	Niet overbelast
243	0.34	1022	Naderend overbelast
810	0.08	874	Niet overbelast
2043	0.5	1062	Naderend overbelast
1546	0.04	1177	Overbelast
139	0.06	1510	Overbelast
451	0.11	1140	Overbelast
94	0.04	1298	Overbelast
1520	0.11	1210	Overbelast
2068	0.05	1473	Overbelast
573	0.09	1055	Naderend overbelast
608	0.12	837	Niet overbelast
3776	0.11	809	Niet overbelast
5108	0.14	830	Niet overbelast
1878	0.13	863	Niet overbelast
1112	0.17	824	Niet overbelast
189	0.16	880	Niet overbelast
3131	0.29	995	Niet overbelast
15	0.09	846	Niet overbelast
1959	0.22	856	Niet overbelast
2373	0.04	761	Niet overbelast
1317	0.08	749	Niet overbelast
4375	0.09	806	Niet overbelast
704	0.04	758	Niet overbelast
2838	0.05	912	Niet overbelast
1573	0.1	794	Niet overbelast
2270	0.1	789	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1171	0.05	985	Niet overbelast
6782	0.04	874	Niet overbelast
739	0.11	845	Niet overbelast
8875	0.04	807	Niet overbelast
199	0.03	694	Niet overbelast
4029	0.14	855	Niet overbelast
496	0.08	1356	Overbelast
6305	0.06	1063	Naderend overbelast
126	0.12	1611	Overbelast
295	0.11	1560	Overbelast
1896	0.14	856	Niet overbelast
7645	0.15	844	Niet overbelast
6076	0.21	964	Niet overbelast
7105	0.05	678	Niet overbelast
1	0.03	950	Niet overbelast
1611	0.04	1532	Overbelast
1142	0.04	1053	Naderend overbelast
754	0.07	673	Niet overbelast
1031	0.2	888	Niet overbelast
2485	0.11	947	Niet overbelast
835	0.04	971	Niet overbelast
0	0.2	974	Niet overbelast
991	0.05	1325	Overbelast
2222	0.12	1008	Naderend overbelast
5328	0.25	900	Niet overbelast
1734	0.12	954	Niet overbelast
2917	0.05	1152	Overbelast
6752	0.22	861	Niet overbelast
1259	0.05	1224	Overbelast
1659	0.15	1105	Overbelast
1780	0.38	958	Niet overbelast
129	0.2	1366	Overbelast
2093	0.27	874	Niet overbelast
5303	0.6	1108	Overbelast
670	0.49	1065	Naderend overbelast
4159	0.06	779	Niet overbelast
499	0.07	651	Niet overbelast
6703	0.06	742	Niet overbelast
2729	0.06	720	Niet overbelast
2623	0.1	795	Niet overbelast
5859	0.07	802	Niet overbelast
7371	0.09	794	Niet overbelast
1548	0.07	813	Niet overbelast
6197	0.13	845	Niet overbelast
841	0.11	819	Niet overbelast
30	0.04	1090	Overbelast
3085	0.16	914	Niet overbelast
752	0.1	916	Niet overbelast
1606	0.05	1200	Overbelast
674	0.14	911	Niet overbelast
379	0.69	1060	Naderend overbelast
1891	0.08	773	Niet overbelast
2846	0.11	999	Niet overbelast
6726	0.1	792	Niet overbelast
229	0.07	1050	Naderend overbelast
56	0.06	888	Niet overbelast
86	0.04	743	Niet overbelast
3230	0.05	833	Niet overbelast
3409	0.04	782	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2059	0.04	810	Niet overbelast
6695	0.04	857	Niet overbelast
7353	0.04	782	Niet overbelast
2261	0.08	979	Niet overbelast
560	0.11	1396	Overbelast
3143	0.11	1494	Overbelast
2146	0.09	1158	Overbelast
309	0.07	950	Niet overbelast
724	0.06	910	Niet overbelast
6299	0.12	825	Niet overbelast
110	0.11	825	Niet overbelast
2761	0.13	853	Niet overbelast
2148	0.19	894	Niet overbelast
5442	0.14	810	Niet overbelast
236	0.08	959	Niet overbelast
1257	0.28	1224	Overbelast
3590	0.03	882	Niet overbelast
2224	0.13	858	Niet overbelast
5	0.04	896	Niet overbelast
4269	0.07	754	Niet overbelast
796	0.04	1019	Naderend overbelast
958	0.1	953	Niet overbelast
7283	0.13	804	Niet overbelast
5060	0.1	808	Niet overbelast
7094	0.03	924	Niet overbelast
161	0.1	907	Niet overbelast
1189	0.1	848	Niet overbelast
7747	0.11	780	Niet overbelast
8195	0.17	794	Niet overbelast
2960	0.03	778	Niet overbelast
5066	0.11	891	Niet overbelast
540	0.03	798	Niet overbelast
7745	0.11	914	Niet overbelast
7867	0.18	772	Niet overbelast
7218	0.13	753	Niet overbelast
59	0.03	998	Niet overbelast
2418	0.14	994	Niet overbelast
7149	0.03	842	Niet overbelast
1107	0.17	1111	Overbelast
4905	0.16	798	Niet overbelast
756	0.07	1271	Overbelast
3440	0.05	970	Niet overbelast
4182	0.04	919	Niet overbelast
4506	0.04	902	Niet overbelast
2115	0.07	814	Niet overbelast
364	0.04	833	Niet overbelast
2419	0.07	817	Niet overbelast
493	0.04	958	Niet overbelast
6225	0.07	789	Niet overbelast
3305	0.04	827	Niet overbelast
3586	0.07	751	Niet overbelast
2876	0.06	1059	Naderend overbelast
2777	0.05	938	Niet overbelast
424	0.06	1106	Overbelast
2258	0.14	930	Niet overbelast
2274	0.14	902	Niet overbelast
9595	0.2	800	Niet overbelast
1075	0.15	969	Niet overbelast
1165	0.35	1159	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1180	0.1	810	Niet overbelast
12	0.11	887	Niet overbelast
827	0.1	842	Niet overbelast
556	0.09	814	Niet overbelast
4096	0.04	616	Niet overbelast
7630	0.04	753	Niet overbelast
2878	0.04	754	Niet overbelast
164	0.12	1381	Overbelast
884	0.16	831	Niet overbelast
3450	0.15	866	Niet overbelast
1706	0.09	1140	Overbelast
641	0.09	1095	Overbelast
2172	0.32	1135	Overbelast
2215	0.22	998	Niet overbelast
788	0.08	1055	Naderend overbelast
180	0.09	1138	Overbelast
2641	0.07	986	Niet overbelast
2454	0.06	851	Niet overbelast
3580	0.05	726	Niet overbelast
1643	0.09	862	Niet overbelast
516	0.09	924	Niet overbelast
6606	0.09	776	Niet overbelast
7484	0.09	759	Niet overbelast
50	0.12	1156	Overbelast
89	0.1	1050	Naderend overbelast
8185	0.11	784	Niet overbelast
5873	0.1	797	Niet overbelast
2865	0.09	1004	Naderend overbelast
3700	0.08	966	Niet overbelast
4830	0.12	824	Niet overbelast
2592	0.11	1229	Overbelast
4277	0.04	878	Niet overbelast
258	0.03	711	Niet overbelast
6156	0.07	774	Niet overbelast
2258	0.03	812	Niet overbelast
5348	0.1	970	Niet overbelast
76	0.14	1189	Overbelast
826	0.19	1517	Overbelast
33	0.18	1425	Overbelast
2166	0.05	1081	Overbelast
4260	0.06	1095	Overbelast
1183	0.05	1104	Overbelast
969	0.06	1133	Overbelast
444	0.04	848	Niet overbelast
1191	0.06	1166	Overbelast
3629	0.04	917	Niet overbelast
916	0.05	866	Niet overbelast
1697	0.08	1182	Overbelast
129	0.09	1498	Overbelast
47	0.06	1077	Overbelast
103	0.07	1378	Overbelast
1177	0.14	1026	Naderend overbelast
5113	0.14	965	Niet overbelast
401	0.17	1119	Overbelast
4314	0.16	972	Niet overbelast
447	0.18	938	Niet overbelast
37	0.17	933	Niet overbelast
6380	0.06	848	Niet overbelast
112	0.12	849	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5727	0.06	857	Niet overbelast
3551	0.11	830	Niet overbelast
634	0.05	674	Niet overbelast
101	0.13	814	Niet overbelast
7509	0.05	748	Niet overbelast
416	0.13	876	Niet overbelast
6471	0.04	669	Niet overbelast
440	0.16	855	Niet overbelast
1011	0.15	869	Niet overbelast
9070	0.24	891	Niet overbelast
1026	0.12	1117	Overbelast
542	0.1	971	Niet overbelast
98	0.11	1102	Overbelast
2842	0.05	1229	Overbelast
0	0.12	1243	Overbelast
2847	0.05	1223	Overbelast
47	0.11	1220	Overbelast
1184	0.08	953	Niet overbelast
345	0.1	782	Niet overbelast
1568	0.05	1478	Overbelast
4711	0.06	813	Niet overbelast
3704	0.09	792	Niet overbelast
82	0.11	982	Niet overbelast
1015	0.09	876	Niet overbelast
3006	0.31	916	Niet overbelast
690	0.3	998	Niet overbelast
2837	0.38	911	Niet overbelast
7306	0.14	837	Niet overbelast
5451	0.14	812	Niet overbelast
8978	0.17	837	Niet overbelast
731	0.08	1430	Overbelast
4256	0.06	1050	Naderend overbelast
3398	0.04	811	Niet overbelast
168	0.04	763	Niet overbelast
5955	0.08	757	Niet overbelast
358	0.09	768	Niet overbelast
150	0.11	1513	Overbelast
1820	0.14	939	Niet overbelast
73	0.08	1181	Overbelast
1817	0.13	875	Niet overbelast
3001	0.05	910	Niet overbelast
1826	0.05	1008	Naderend overbelast
2374	0.04	912	Niet overbelast
8837	0.04	814	Niet overbelast
2843	0.03	729	Niet overbelast
6116	0.05	749	Niet overbelast
1578	0.03	1071	Overbelast
5134	0.06	789	Niet overbelast
2835	0.08	729	Niet overbelast
6137	0.06	737	Niet overbelast
7523	0.06	764	Niet overbelast
2605	0.1	803	Niet overbelast
5271	0.07	807	Niet overbelast
436	0.07	795	Niet overbelast
5071	0.1	787	Niet overbelast
4965	0.13	853	Niet overbelast
12	0.08	839	Niet overbelast
936	0.1	955	Niet overbelast
3549	0.11	808	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1871	0.05	1260	Overbelast
2899	0.04	1067	Naderend overbelast
51	0.05	1196	Overbelast
183	0.06	1497	Overbelast
214	0.03	924	Niet overbelast
880	0.64	1143	Overbelast
1521	0.05	1108	Overbelast
2772	0.04	1071	Overbelast
1828	0.04	946	Niet overbelast
3016	0.04	966	Niet overbelast
4077	0.18	980	Niet overbelast
643	0.08	790	Niet overbelast
3038	0.09	854	Niet overbelast
709	0.15	904	Niet overbelast
91	0.2	884	Niet overbelast
1898	0.11	981	Niet overbelast
2547	0.11	926	Niet overbelast
59	0.19	919	Niet overbelast
1671	0.25	881	Niet overbelast
2046	0.13	1000	Niet overbelast
1923	0.16	1096	Overbelast
7314	0.22	841	Niet overbelast
296	0.17	1103	Overbelast
697	0.19	1142	Overbelast
2176	0.29	924	Niet overbelast
749	0.1	794	Niet overbelast
3785	0.1	784	Niet overbelast
1837	0.12	839	Niet overbelast
3080	0.05	784	Niet overbelast
5457	0.05	820	Niet overbelast
2175	0.11	806	Niet overbelast
2292	0.04	795	Niet overbelast
5930	0.04	835	Niet overbelast
3949	0.13	825	Niet overbelast
2636	0.23	993	Niet overbelast
6058	0.04	804	Niet overbelast
992	0.03	700	Niet overbelast
3741	0.16	840	Niet overbelast
1555	0.09	1091	Overbelast
1284	0.11	1463	Overbelast
1785	0.1	1366	Overbelast
230	0.07	978	Niet overbelast
539	0.06	838	Niet overbelast
1464	0.05	814	Niet overbelast
129	0.12	1025	Naderend overbelast
1581	0.08	991	Niet overbelast
4644	0.07	870	Niet overbelast
170	0.29	1117	Overbelast
26	0.05	619	Niet overbelast
3626	0.07	857	Niet overbelast
3170	0.07	815	Niet overbelast
492	0.04	924	Niet overbelast
230	0.04	943	Niet overbelast
624	0.03	857	Niet overbelast
2131	0.04	966	Niet overbelast
2137	0.03	800	Niet overbelast
1323	0.03	707	Niet overbelast
2335	0.03	974	Niet overbelast
2130	0.03	956	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1593	0.16	1022	Naderend overbelast
228	0.15	994	Niet overbelast
4769	0.06	1115	Overbelast
242	0.04	767	Niet overbelast
608	0.13	897	Niet overbelast
5274	0.19	807	Niet overbelast
1852	0.16	995	Niet overbelast
3207	0.05	1041	Naderend overbelast
6935	0.27	963	Niet overbelast
2219	0.04	853	Niet overbelast
235	0.17	974	Niet overbelast
2465	0.04	859	Niet overbelast
1659	0.04	1022	Naderend overbelast
1497	0.04	953	Niet overbelast
5120	0.07	792	Niet overbelast
3104	0.12	844	Niet overbelast
1922	0.07	740	Niet overbelast
4842	0.14	896	Niet overbelast
4696	0.07	754	Niet overbelast
165	0.09	791	Niet overbelast
9543	0.1	813	Niet overbelast
3456	0.06	1097	Overbelast
2001	0.11	925	Niet overbelast
7515	0.15	778	Niet overbelast
1764	0.12	950	Niet overbelast
1415	0.06	1145	Overbelast
8964	0.17	759	Niet overbelast
3797	0.05	1001	Naderend overbelast
4855	0.13	984	Niet overbelast
7770	0.13	765	Niet overbelast
6539	0.12	923	Niet overbelast
2136	0.06	1114	Overbelast
7264	0.14	760	Niet overbelast
7927	0.04	781	Niet overbelast
225	0.04	679	Niet overbelast
2650	0.09	767	Niet overbelast
2798	0.09	779	Niet overbelast
8412	0.11	819	Niet overbelast
5282	0.1	793	Niet overbelast
1330	0.12	821	Niet overbelast
7648	0.11	780	Niet overbelast
762	0.07	905	Niet overbelast
49	0.08	1026	Naderend overbelast
360	0.08	1089	Overbelast
1275	0.08	1040	Naderend overbelast
3036	0.06	830	Niet overbelast
2775	0.05	834	Niet overbelast
4083	0.04	638	Niet overbelast
6703	0.04	707	Niet overbelast
430	0.1	1013	Naderend overbelast
463	0.14	1285	Overbelast
1583	0.08	894	Niet overbelast
3090	0.09	996	Niet overbelast
1291	0.1	1104	Overbelast
3903	0.08	1005	Naderend overbelast
3532	0.16	894	Niet overbelast
4733	0.14	842	Niet overbelast
1201	0.1	896	Niet overbelast
2762	0.25	1099	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1867	0.19	943	Niet overbelast
163	0.14	1129	Overbelast
154	0.07	683	Niet overbelast
206	0.28	1051	Naderend overbelast
882	0.08	744	Niet overbelast
1725	0.08	786	Niet overbelast
674	0.03	733	Niet overbelast
3365	0.03	813	Niet overbelast
380	0.06	1222	Overbelast
1666	0.05	1071	Overbelast
1514	0.14	1015	Naderend overbelast
1241	0.05	991	Niet overbelast
1691	0.12	836	Niet overbelast
3790	0.06	1159	Overbelast
3150	0.15	992	Niet overbelast
423	0.04	871	Niet overbelast
4751	0.16	1001	Niet overbelast
960	0.15	877	Niet overbelast
892	0.04	961	Niet overbelast
3651	0.15	854	Niet overbelast
129	0.04	1018	Naderend overbelast
561	0.09	1431	Overbelast
630	0.06	1057	Naderend overbelast
515	0.07	772	Niet overbelast
488	0.08	869	Niet overbelast
171	0.11	1056	Naderend overbelast
2924	0.05	1057	Naderend overbelast
1361	0.16	1346	Overbelast
1403	0.07	1281	Overbelast
1604	0.18	1469	Overbelast
1948	0.05	890	Niet overbelast
194	0.08	1247	Overbelast
5764	0.06	788	Niet overbelast
2813	0.05	734	Niet overbelast
4492	0.05	714	Niet overbelast
4635	0.04	670	Niet overbelast
1971	0.04	597	Niet overbelast
7924	0.25	950	Niet overbelast
467	0.23	961	Niet overbelast
737	0.1	973	Niet overbelast
2822	0.04	1068	Naderend overbelast
202	0.35	964	Niet overbelast
43	0.31	962	Niet overbelast
239	0.06	1452	Overbelast
796	0.11	1180	Overbelast
936	0.05	1533	Overbelast
118	0.13	1425	Overbelast
4427	0.48	1075	Overbelast
2348	0.05	1254	Overbelast
1608	0.09	1071	Overbelast
5128	0.07	858	Niet overbelast
763	0.06	849	Niet overbelast
3919	0.1	788	Niet overbelast
5406	0.09	789	Niet overbelast
1178	0.12	845	Niet overbelast
1130	0.13	886	Niet overbelast
1161	0.12	726	Niet overbelast
179	0.1	860	Niet overbelast
10	0.11	990	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
44	0.2	933	Niet overbelast
824	0.11	988	Niet overbelast
442	0.11	1478	Overbelast
225	0.1	1422	Overbelast
751	0.08	1258	Overbelast
5673	0.14	824	Niet overbelast
5556	0.14	828	Niet overbelast
6150	0.14	792	Niet overbelast
3154	0.2	974	Niet overbelast
1761	0.05	1001	Niet overbelast
1547	0.05	945	Niet overbelast
983	0.07	715	Niet overbelast
1385	0.08	747	Niet overbelast
3766	0.04	828	Niet overbelast
2604	0.03	748	Niet overbelast
642	0.08	746	Niet overbelast
443	0.14	944	Niet overbelast
35	0.09	1501	Overbelast
1235	0.07	1145	Overbelast
1663	0.05	898	Niet overbelast
1289	0.04	752	Niet overbelast
3519	0.05	964	Niet overbelast
332	0.04	1570	Overbelast
3022	0.04	1335	Overbelast
932	0.08	853	Niet overbelast
1505	0.05	1268	Overbelast
3377	0.05	1111	Overbelast
1357	0.09	893	Niet overbelast
5674	0.14	870	Niet overbelast
4854	0.08	764	Niet overbelast
1975	0.05	1241	Overbelast
1006	0.19	895	Niet overbelast
1080	0.1	916	Niet overbelast
1807	0.18	973	Niet overbelast
2598	0.11	900	Niet overbelast
1994	0.22	834	Niet overbelast
4182	0.11	932	Niet overbelast
7436	0.19	813	Niet overbelast
1219	0.13	998	Niet overbelast
981	0.03	922	Niet overbelast
66	0.34	957	Niet overbelast
392	0.16	1039	Naderend overbelast
2768	0.26	900	Niet overbelast
350	0.05	1153	Overbelast
2456	0.05	663	Niet overbelast
7962	0.06	801	Niet overbelast
940	0.04	1018	Naderend overbelast
4341	0.06	782	Niet overbelast
6779	0.06	760	Niet overbelast
1947	0.05	1096	Overbelast
4817	0.1	796	Niet overbelast
3957	0.04	1034	Naderend overbelast
8302	0.06	778	Niet overbelast
2375	0.09	766	Niet overbelast
844	0.07	831	Niet overbelast
1165	0.04	967	Niet overbelast
5718	0.12	813	Niet overbelast
917	0.04	945	Niet overbelast
256	0.07	752	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1133	0.11	807	Niet overbelast
114	0.13	958	Niet overbelast
116	0.49	1087	Overbelast
389	0.22	1308	Overbelast
2140	0.64	1070	Naderend overbelast
1252	0.04	680	Niet overbelast
2081	0.05	803	Niet overbelast
4660	0.04	793	Niet overbelast
5927	0.04	812	Niet overbelast
8314	0.04	801	Niet overbelast
3346	0.04	740	Niet overbelast
4856	0.25	1061	Naderend overbelast
3354	0.11	1419	Overbelast
1557	0.08	1060	Naderend overbelast
377	0.06	850	Niet overbelast
4	0.04	665	Niet overbelast
1760	0.05	784	Niet overbelast
34	0.1	793	Niet overbelast
5134	0.12	831	Niet overbelast
646	0.09	998	Niet overbelast
2858	0.13	819	Niet overbelast
3289	0.07	855	Niet overbelast
146	0.12	822	Niet overbelast
3628	0.08	927	Niet overbelast
4033	0.19	867	Niet overbelast
3924	0.11	1364	Overbelast
415	0.15	850	Niet overbelast
3007	0.03	921	Niet overbelast
3030	0.07	805	Niet overbelast
1962	0.1	814	Niet overbelast
7740	0.11	796	Niet overbelast
2009	0.08	829	Niet overbelast
6137	0.03	798	Niet overbelast
15	0.07	697	Niet overbelast
239	0.09	821	Niet overbelast
1828	0.03	958	Niet overbelast
1706	0.1	905	Niet overbelast
8287	0.13	762	Niet overbelast
7658	0.14	759	Niet overbelast
5440	0.03	868	Niet overbelast
2434	0.13	1085	Overbelast
2991	0.12	974	Niet overbelast
3377	0.13	895	Niet overbelast
6227	0.14	887	Niet overbelast
956	0.03	792	Niet overbelast
3342	0.13	955	Niet overbelast
2005	0.04	815	Niet overbelast
680	0.06	1179	Overbelast
956	0.04	789	Niet overbelast
364	0.03	744	Niet overbelast
658	0.04	989	Niet overbelast
3456	0.04	879	Niet overbelast
1384	0.04	944	Niet overbelast
330	0.04	961	Niet overbelast
1539	0.07	886	Niet overbelast
5425	0.06	1007	Naderend overbelast
206	0.07	1272	Overbelast
3251	0.06	1088	Overbelast
451	0.07	1262	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1967	0.07	1302	Overbelast
1793	0.05	1036	Naderend overbelast
6160	0.13	930	Niet overbelast
3400	0.2	826	Niet overbelast
428	0.16	1082	Overbelast
360	0.13	845	Niet overbelast
7940	0.16	773	Niet overbelast
8580	0.18	797	Niet overbelast
1333	0.14	902	Niet overbelast
279	0.18	1059	Naderend overbelast
617	0.04	725	Niet overbelast
1182	0.08	1070	Naderend overbelast
2295	0.11	738	Niet overbelast
3075	0.16	874	Niet overbelast
519	0.08	1047	Naderend overbelast
1412	0.06	840	Niet overbelast
5398	0.15	870	Niet overbelast
4263	0.27	1061	Naderend overbelast
2296	0.05	810	Niet overbelast
1535	0.05	725	Niet overbelast
3584	0.21	995	Niet overbelast
2283	0.04	693	Niet overbelast
7020	0.05	771	Niet overbelast
88	0.12	1153	Overbelast
3883	0.09	784	Niet overbelast
801	0.09	994	Niet overbelast
6183	0.08	991	Niet overbelast
4145	0.09	797	Niet overbelast
1914	0.1	771	Niet overbelast
3326	0.09	1044	Naderend overbelast
661	0.11	851	Niet overbelast
398	0.11	912	Niet overbelast
966	0.1	812	Niet overbelast
1921	0.07	691	Niet overbelast
950	0.08	738	Niet overbelast
1468	0.09	858	Niet overbelast
1237	0.03	752	Niet overbelast
1363	0.06	702	Niet overbelast
1386	0.07	776	Niet overbelast
4486	0.11	1024	Naderend overbelast
1382	0.06	1202	Overbelast
288	0.05	1056	Naderend overbelast
751	0.03	768	Niet overbelast
1159	0.06	1120	Overbelast
2415	0.04	900	Niet overbelast
1162	0.04	842	Niet overbelast
5365	0.03	846	Niet overbelast
298	0.04	971	Niet overbelast
502	0.09	1544	Overbelast
613	0.16	867	Niet overbelast
740	0.09	1416	Overbelast
23	0.08	1467	Overbelast
819	0.05	1059	Naderend overbelast
2642	0.07	1192	Overbelast
223	0.16	1209	Overbelast
265	0.13	966	Niet overbelast
1961	0.11	858	Niet overbelast
711	0.1	1474	Overbelast
2668	0.12	823	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
1574	0.06	988	Niet overbelast
4696	0.13	793	Niet overbelast
1589	0.15	870	Niet overbelast
3094	0.06	964	Niet overbelast
5994	0.05	709	Niet overbelast
5068	0.1	803	Niet overbelast
7417	0.05	704	Niet overbelast
437	0.08	767	Niet overbelast
5959	0.04	611	Niet overbelast
4696	0.11	861	Niet overbelast
709	0.14	926	Niet overbelast
3517	0.18	847	Niet overbelast
800	0.1	1043	Naderend overbelast
863	0.11	1113	Overbelast
3386	0.04	1015	Naderend overbelast
2037	0.13	1365	Overbelast
1223	0.04	1088	Overbelast
831	0.12	1337	Overbelast
5189	0.07	878	Niet overbelast
2063	0.05	1489	Overbelast
5223	0.07	861	Niet overbelast
6068	0.06	816	Niet overbelast
7045	0.05	751	Niet overbelast
881	0.12	950	Niet overbelast
828	0.1	882	Niet overbelast
1041	0.1	919	Niet overbelast
142	0.11	1050	Naderend overbelast
2302	0.1	1008	Naderend overbelast
5154	0.23	918	Niet overbelast
4260	0.33	951	Niet overbelast
6788	0.26	904	Niet overbelast
3659	0.64	1170	Overbelast
904	0.42	1037	Naderend overbelast
5409	0.04	847	Niet overbelast
3216	0.04	794	Niet overbelast
1421	0.13	784	Niet overbelast
980	0.08	1378	Overbelast
7680	0.15	883	Niet overbelast
3349	0.05	950	Niet overbelast
6637	0.14	804	Niet overbelast
1953	0.04	846	Niet overbelast
4213	0.16	825	Niet overbelast
3451	0.05	929	Niet overbelast
224	0.21	994	Niet overbelast
2787	0.05	996	Niet overbelast
3682	0.05	994	Niet overbelast
581	0.1	1276	Overbelast
55	0.11	1487	Overbelast
183	0.07	706	Niet overbelast
889	0.11	1518	Overbelast
227	0.08	733	Niet overbelast
2	0.09	1393	Overbelast
726	0.05	1689	Overbelast
1770	0.05	732	Niet overbelast
5066	0.06	804	Niet overbelast
6837	0.06	796	Niet overbelast
2362	0.06	781	Niet overbelast
7539	0.06	766	Niet overbelast
5736	0.1	800	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3794	0.09	788	Niet overbelast
461	0.07	788	Niet overbelast
12	0.04	1000	Niet overbelast
12	0.04	1057	Naderend overbelast
336	0.06	1448	Overbelast
708	0.03	915	Niet overbelast
218	0.04	1268	Overbelast
1105	0.03	1035	Naderend overbelast
563	0.04	943	Niet overbelast
60	0.13	947	Niet overbelast
231	0.05	1156	Overbelast
8971	0.26	866	Niet overbelast
2102	0.16	1023	Naderend overbelast
1188	0.05	1060	Naderend overbelast
2200	0.55	1077	Overbelast
2791	0.04	981	Niet overbelast
1043	0.04	940	Niet overbelast
3793	0.04	1032	Naderend overbelast
2154	0.05	1244	Overbelast
3307	0.04	1015	Naderend overbelast
4190	0.08	797	Niet overbelast
9888	0.12	815	Niet overbelast
754	0.11	810	Niet overbelast
220	0.09	874	Niet overbelast
5089	0.08	796	Niet overbelast
321	0.16	906	Niet overbelast
122	0.09	829	Niet overbelast
2343	0.09	798	Niet overbelast
5561	0.18	805	Niet overbelast
4322	0.17	888	Niet overbelast
6542	0.1	805	Niet overbelast
416	0.06	1211	Overbelast
5178	0.13	980	Niet overbelast
3995	0.23	863	Niet overbelast
7239	0.2	830	Niet overbelast
2868	0.06	1204	Overbelast
1715	0.14	1008	Naderend overbelast
3350	0.05	782	Niet overbelast
2298	0.05	813	Niet overbelast
5872	0.04	804	Niet overbelast
6226	0.04	806	Niet overbelast
8044	0.04	772	Niet overbelast
4890	0.12	804	Niet overbelast
695	0.13	791	Niet overbelast
1448	0.11	1397	Overbelast
3605	0.09	1228	Overbelast
1607	0.07	955	Niet overbelast
318	0.05	724	Niet overbelast
1892	0.06	893	Niet overbelast
2027	0.04	722	Niet overbelast
994	0.09	1011	Naderend overbelast
3398	0.09	978	Niet overbelast
5928	0.07	815	Niet overbelast
2306	0.09	1075	Overbelast
2366	0.19	896	Niet overbelast
4299	0.17	885	Niet overbelast
3042	0.26	1030	Naderend overbelast
318	0.11	1088	Overbelast
960	0.14	1063	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
502	0.03	715	Niet overbelast
7516	0.19	836	Niet overbelast
3921	0.04	884	Niet overbelast
4613	0.11	878	Niet overbelast
4590	0.27	968	Niet overbelast
1622	0.16	1067	Naderend overbelast
4389	0.03	741	Niet overbelast
7664	0.14	760	Niet overbelast
148	0.04	779	Niet overbelast
700	0.14	963	Niet overbelast
6257	0.16	798	Niet overbelast
2159	0.12	828	Niet overbelast
1623	0.04	996	Niet overbelast
466	0.04	990	Niet overbelast
1449	0.16	984	Niet overbelast
213	0.04	991	Niet overbelast
869	0.04	1019	Naderend overbelast
2059	0.06	778	Niet overbelast
296	0.09	748	Niet overbelast
983	0.07	849	Niet overbelast
5870	0.11	830	Niet overbelast
3538	0.07	838	Niet overbelast
1882	0.07	1219	Overbelast
4886	0.06	1034	Naderend overbelast
5363	0.08	819	Niet overbelast
2866	0.06	1116	Overbelast
3917	0.14	860	Niet overbelast
145	0.07	1306	Overbelast
7331	0.14	754	Niet overbelast
1639	0.07	1265	Overbelast
8848	0.11	801	Niet overbelast
1902	0.07	1250	Overbelast
2997	0.15	1169	Overbelast
5294	0.15	974	Niet overbelast
742	0.03	871	Niet overbelast
1414	0.04	923	Niet overbelast
4370	0.03	851	Niet overbelast
2528	0.03	733	Niet overbelast
1118	0.03	801	Niet overbelast
4733	0.03	880	Niet overbelast
2718	0.09	798	Niet overbelast
1830	0.11	840	Niet overbelast
721	0.1	817	Niet overbelast
2029	0.07	993	Niet overbelast
108	0.06	822	Niet overbelast
1	0.05	769	Niet overbelast
2690	0.05	822	Niet overbelast
1017	0.04	698	Niet overbelast
4922	0.05	768	Niet overbelast
2935	0.04	746	Niet overbelast
287	0.08	920	Niet overbelast
6359	0.07	852	Niet overbelast
1671	0.07	957	Niet overbelast
856	0.1	710	Niet overbelast
6072	0.16	887	Niet overbelast
2983	0.07	686	Niet overbelast
715	0.14	891	Niet overbelast
3014	0.08	754	Niet overbelast
3507	0.23	989	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5593	0.09	827	Niet overbelast
2882	0.18	936	Niet overbelast
1311	0.11	1027	Naderend overbelast
3860	0.3	1046	Naderend overbelast
1202	0.04	802	Niet overbelast
2745	0.12	1062	Naderend overbelast
753	0.05	1029	Naderend overbelast
1969	0.04	935	Niet overbelast
508	0.13	1024	Naderend overbelast
74	0.03	727	Niet overbelast
1115	0.11	862	Niet overbelast
4609	0.04	876	Niet overbelast
2003	0.11	800	Niet overbelast
536	0.04	884	Niet overbelast
1650	0.13	870	Niet overbelast
1909	0.13	837	Niet overbelast
2131	0.03	770	Niet overbelast
258	0.13	857	Niet overbelast
259	0.08	1495	Overbelast
167	0.07	1223	Overbelast
224	0.08	1466	Overbelast
2570	0.07	713	Niet overbelast
2253	0.05	1070	Naderend overbelast
4909	0.05	990	Niet overbelast
5083	0.1	971	Niet overbelast
5636	0.06	945	Niet overbelast
4252	0.08	1181	Overbelast
534	0.1	1560	Overbelast
906	0.09	1379	Overbelast
3589	0.16	932	Niet overbelast
6012	0.05	735	Niet overbelast
6451	0.04	635	Niet overbelast
499	0.22	1008	Naderend overbelast
3683	0.04	969	Niet overbelast
744	0.11	1132	Overbelast
805	0.05	1293	Overbelast
111	0.11	1170	Overbelast
393	0.13	736	Niet overbelast
8730	0.22	884	Niet overbelast
382	0.13	1406	Overbelast
1455	0.04	1140	Overbelast
74	0.09	1050	Naderend overbelast
774	0.38	1034	Naderend overbelast
5821	0.06	817	Niet overbelast
5658	0.06	829	Niet overbelast
1665	0.25	856	Niet overbelast
3477	0.75	1353	Overbelast
8747	0.06	766	Niet overbelast
4526	0.05	732	Niet overbelast
4515	0.49	1183	Overbelast
2162	0.1	804	Niet overbelast
818	0.17	1212	Overbelast
1516	0.11	916	Niet overbelast
1623	0.09	811	Niet overbelast
75	0.12	843	Niet overbelast
45	0.11	979	Niet overbelast
1115	0.1	905	Niet overbelast
3217	0.12	875	Niet overbelast
626	0.12	1135	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2299	0.11	1066	Naderend overbelast
6963	0.04	806	Niet overbelast
1510	0.07	665	Niet overbelast
2968	0.07	703	Niet overbelast
270	0.09	1444	Overbelast
859	0.07	1141	Overbelast
1588	0.05	955	Niet overbelast
2771	0.05	957	Niet overbelast
574	0.05	1030	Naderend overbelast
3658	0.05	931	Niet overbelast
4541	0.04	868	Niet overbelast
146	0.08	1133	Overbelast
1173	0.1	1355	Overbelast
0	0.1	1508	Overbelast
5106	0.16	972	Niet overbelast
8075	0.15	849	Niet overbelast
5990	0.14	800	Niet overbelast
3568	0.18	930	Niet overbelast
2116	0.07	777	Niet overbelast
4545	0.11	806	Niet overbelast
3469	0.07	801	Niet overbelast
6982	0.1	801	Niet overbelast
367	0.03	863	Niet overbelast
893	0.08	876	Niet overbelast
4709	0.14	888	Niet overbelast
2477	0.09	844	Niet overbelast
8983	0.13	853	Niet overbelast
881	0.03	1046	Naderend overbelast
3051	0.09	822	Niet overbelast
6249	0.18	841	Niet overbelast
47	0.09	838	Niet overbelast
2044	0.15	845	Niet overbelast
1173	0.03	1138	Overbelast
1870	0.09	758	Niet overbelast
7939	0.21	856	Niet overbelast
3769	0.1	823	Niet overbelast
1876	0.04	1090	Overbelast
4413	0.19	835	Niet overbelast
1125	0.04	915	Niet overbelast
23	0.04	973	Niet overbelast
2880	0.05	1084	Overbelast
2177	0.04	971	Niet overbelast
1284	0.04	953	Niet overbelast
7434	0.06	776	Niet overbelast
7056	0.06	802	Niet overbelast
1928	0.04	960	Niet overbelast
1456	0.04	1035	Naderend overbelast
3777	0.06	793	Niet overbelast
8380	0.1	795	Niet overbelast
1237	0.06	759	Niet overbelast
4369	0.05	1098	Overbelast
1253	0.06	1275	Overbelast
4167	0.14	1004	Naderend overbelast
5139	0.3	880	Niet overbelast
366	0.14	992	Niet overbelast
6233	0.24	869	Niet overbelast
167	0.13	913	Niet overbelast
433	0.2	1219	Overbelast
130	0.51	1032	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5794	0.05	797	Niet overbelast
3502	0.04	790	Niet overbelast
9153	0.04	796	Niet overbelast
187	0.03	647	Niet overbelast
1096	0.1	1244	Overbelast
853	0.18	926	Niet overbelast
4383	0.07	1023	Naderend overbelast
53	0.15	830	Niet overbelast
4429	0.06	909	Niet overbelast
4755	0.31	1072	Overbelast
47	0.04	625	Niet overbelast
910	0.2	867	Niet overbelast
379	0.06	885	Niet overbelast
1340	0.05	812	Niet overbelast
1738	0.05	836	Niet overbelast
4117	0.05	847	Niet overbelast
1176	0.1	1108	Overbelast
2742	0.09	1040	Naderend overbelast
6576	0.08	940	Niet overbelast
2172	0.07	855	Niet overbelast
17	0.11	808	Niet overbelast
4301	0.1	1208	Overbelast
3836	0.13	841	Niet overbelast
1580	0.11	1349	Overbelast
1022	0.13	1224	Overbelast
3647	0.06	1090	Overbelast
11	0.08	1254	Overbelast
820	0.07	1288	Overbelast
387	0.08	1478	Overbelast
1087	0.07	1395	Overbelast
394	0.07	1266	Overbelast
431	0.03	712	Niet overbelast
4155	0.05	998	Niet overbelast
6255	0.15	747	Niet overbelast
2430	0.17	1248	Overbelast
1671	0.13	1002	Naderend overbelast
7335	0.18	831	Niet overbelast
620	0.14	802	Niet overbelast
6350	0.12	842	Niet overbelast
284	0.15	1002	Naderend overbelast
9278	0.14	760	Niet overbelast
1639	0.12	830	Niet overbelast
2211	0.14	859	Niet overbelast
5584	0.2	820	Niet overbelast
750	0.18	1052	Naderend overbelast
63	0.23	1158	Overbelast
600	0.31	1121	Overbelast
5234	0.03	847	Niet overbelast
113	0.03	819	Niet overbelast
3457	0.07	839	Niet overbelast
1024	0.03	802	Niet overbelast
1799	0.07	833	Niet overbelast
1788	0.03	843	Niet overbelast
3951	0.08	907	Niet overbelast
5438	0.14	932	Niet overbelast
3103	0.07	773	Niet overbelast
4413	0.16	1029	Naderend overbelast
2093	0.1	823	Niet overbelast
2151	0.11	952	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8574	0.11	816	Niet overbelast
3166	0.04	800	Niet overbelast
2913	0.04	772	Niet overbelast
1515	0.04	1019	Naderend overbelast
2446	0.04	842	Niet overbelast
1368	0.04	1015	Naderend overbelast
1050	0.04	1000	Niet overbelast
1175	0.03	897	Niet overbelast
4053	0.06	824	Niet overbelast
5752	0.1	767	Niet overbelast
947	0.11	848	Niet overbelast
2041	0.05	725	Niet overbelast
2178	0.05	802	Niet overbelast
2065	0.12	833	Niet overbelast
1660	0.11	760	Niet overbelast
1722	0.05	716	Niet overbelast
1545	0.05	747	Niet overbelast
3249	0.16	919	Niet overbelast
55	0.16	927	Niet overbelast
4244	0.05	780	Niet overbelast
1231	0.24	986	Niet overbelast
2398	0.2	946	Niet overbelast
76	0.07	861	Niet overbelast
2080	0.07	879	Niet overbelast
1110	0.07	928	Niet overbelast
8925	0.09	787	Niet overbelast
2268	0.08	1071	Overbelast
1812	0.12	969	Niet overbelast
3414	0.09	798	Niet overbelast
2866	0.09	829	Niet overbelast
1283	0.11	995	Niet overbelast
15	0.36	1192	Overbelast
1992	0.54	1153	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
348	0.04	939	Overbelast
6	0.04	893	Naderend overbelast
2363	0.03	789	Niet overbelast
266	0.12	800	Niet overbelast
834	0.09	1527	Overbelast
112	0.08	1439	Overbelast
593	0.06	1182	Overbelast
2290	0.04	916	Naderend overbelast
100	0.05	968	Overbelast
10	0.1	1524	Overbelast
735	0.1	1503	Overbelast
813	0.13	1026	Overbelast
1398	0.11	889	Naderend overbelast
3107	0.06	962	Overbelast
4823	0.08	1220	Overbelast
8144	0.11	793	Niet overbelast
4339	0.12	824	Niet overbelast
60	0.07	882	Naderend overbelast
123	0.12	1321	Overbelast
3034	0.12	1336	Overbelast
15	0.14	922	Naderend overbelast
2267	0.04	1015	Overbelast
2205	0.04	1070	Overbelast
157	0.06	1637	Overbelast
37	0.05	1305	Overbelast
149	0.04	1491	Overbelast
2418	0.04	1407	Overbelast
6539	0.04	1063	Overbelast
4511	0.04	1140	Overbelast
48	0.04	1159	Overbelast
6	0.05	1216	Overbelast
3558	0.11	1128	Overbelast
1669	0.12	1173	Overbelast
3189	0.11	1059	Overbelast
1905	0.1	915	Naderend overbelast
1753	0.1	913	Naderend overbelast
2531	0.12	1060	Overbelast
656	0.21	806	Niet overbelast
1607	0.15	1132	Overbelast
198	0.21	1509	Overbelast
210	0.42	1088	Overbelast
20	0.08	1301	Overbelast
1563	0.06	1026	Overbelast
2317	0.1	777	Niet overbelast
612	0.06	1002	Overbelast
902	0.15	925	Naderend overbelast
557	0.05	947	Overbelast
1	0.04	844	Niet overbelast
1397	0.15	806	Niet overbelast
489	0.11	1491	Overbelast
881	0.11	1520	Overbelast
589	0.11	1542	Overbelast
164	0.1	1503	Overbelast
80	0.09	1487	Overbelast
2909	0.08	1367	Overbelast
2206	0.09	1192	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
423	0.09	1213	Overbelast
5129	0.04	1055	Overbelast
5783	0.04	1110	Overbelast
8505	0.03	956	Overbelast
169	0.03	1021	Overbelast
1369	0.04	1090	Overbelast
2695	0.13	964	Overbelast
2341	0.04	880	Naderend overbelast
3327	0.14	966	Overbelast
296	0.04	1013	Overbelast
5243	0.14	1001	Overbelast
201	0.05	1041	Overbelast
4074	0.16	1005	Overbelast
3568	0.04	1035	Overbelast
2327	0.22	1397	Overbelast
848	0.04	1056	Overbelast
109	0.04	933	Overbelast
1108	0.08	837	Niet overbelast
2597	0.08	815	Niet overbelast
3184	0.07	1285	Overbelast
956	0.09	827	Niet overbelast
16	0.19	898	Naderend overbelast
5059	0.07	1433	Overbelast
898	0.09	798	Niet overbelast
4074	0.04	941	Overbelast
2305	0.09	792	Niet overbelast
299	0.14	865	Naderend overbelast
6157	0.05	1073	Overbelast
3649	0.09	688	Niet overbelast
799	0.04	784	Niet overbelast
2379	0.04	794	Niet overbelast
462	0.13	1049	Overbelast
6926	0.1	779	Niet overbelast
2545	0.1	851	Niet overbelast
5524	0.12	819	Niet overbelast
10000	0.1	792	Niet overbelast
1928	0.05	840	Niet overbelast
1353	0.11	1113	Overbelast
1769	0.09	1002	Overbelast
350	0.1	1080	Overbelast
1163	0.07	857	Niet overbelast
3289	0.09	1031	Overbelast
734	0.12	1438	Overbelast
420	0.39	1269	Overbelast
868	0.09	950	Overbelast
3769	0.24	936	Overbelast
335	0.44	1345	Overbelast
154	0.22	1144	Overbelast
662	0.04	885	Naderend overbelast
789	0.04	1015	Overbelast
5210	0.11	872	Naderend overbelast
358	0.04	979	Overbelast
481	0.14	959	Overbelast
4249	0.13	922	Naderend overbelast
415	0.04	1031	Overbelast
4678	0.13	846	Niet overbelast
6374	0.17	1003	Overbelast
207	0.04	925	Naderend overbelast
134	0.26	1011	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
758	0.08	1370	Overbelast
3722	0.06	1015	Overbelast
1626	0.07	1292	Overbelast
3547	0.08	1468	Overbelast
2248	0.05	1064	Overbelast
0	0.08	890	Naderend overbelast
1053	0.07	1352	Overbelast
23	0.03	710	Niet overbelast
619	0.03	732	Niet overbelast
5105	0.09	955	Overbelast
1643	0.08	876	Naderend overbelast
2873	0.08	913	Naderend overbelast
2732	0.53	1194	Overbelast
1733	0.07	847	Niet overbelast
936	0.5	1420	Overbelast
310	0.07	909	Naderend overbelast
1208	0.08	1046	Overbelast
194	0.53	1111	Overbelast
1316	0.17	1236	Overbelast
1521	0.11	904	Naderend overbelast
243	0.1	789	Niet overbelast
2639	0.09	849	Niet overbelast
5031	0.1	923	Naderend overbelast
3	0.1	757	Niet overbelast
3257	0.12	1080	Overbelast
979	0.14	1350	Overbelast
3141	0.14	1384	Overbelast
3813	0.12	1181	Overbelast
2348	0.04	817	Niet overbelast
242	0.12	983	Overbelast
2917	0.1	803	Niet overbelast
792	0.11	810	Niet overbelast
2360	0.11	803	Niet overbelast
104	0.09	1570	Overbelast
987	0.09	1524	Overbelast
85	0.05	958	Overbelast
4542	0.04	804	Niet overbelast
55	0.1	1516	Overbelast
1635	0.11	1659	Overbelast
1705	0.08	1185	Overbelast
6224	0.07	1113	Overbelast
468	0.1	1532	Overbelast
3910	0.12	808	Niet overbelast
2385	0.13	1328	Overbelast
359	0.12	761	Niet overbelast
1227	0.15	914	Naderend overbelast
527	0.05	1209	Overbelast
3850	0.12	1142	Overbelast
1261	0.05	1497	Overbelast
1967	0.12	1105	Overbelast
231	0.06	1626	Overbelast
2071	0.1	921	Naderend overbelast
139	0.09	821	Niet overbelast
429	0.04	1470	Overbelast
1348	0.13	1079	Overbelast
1433	0.14	1113	Overbelast
466	0.19	1423	Overbelast
6963	0.05	1131	Overbelast
7267	0.04	1116	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
4266	0.05	1175	Overbelast
63	0.04	1113	Overbelast
215	0.12	850	Niet overbelast
2108	0.05	1210	Overbelast
106	0.45	1098	Overbelast
390	0.06	1076	Overbelast
278	0.06	1080	Overbelast
733	0.05	1009	Overbelast
1904	0.05	985	Overbelast
868	0.11	1509	Overbelast
222	0.24	986	Overbelast
27	0.15	822	Niet overbelast
443	0.11	1525	Overbelast
1629	0.1	1479	Overbelast
1415	0.09	1389	Overbelast
1533	0.08	1355	Overbelast
1932	0.1	805	Niet overbelast
380	0.08	1107	Overbelast
245	0.09	1199	Overbelast
751	0.11	1421	Overbelast
8171	0.03	979	Overbelast
654	0.04	1146	Overbelast
5137	0.04	1088	Overbelast
897	0.08	847	Niet overbelast
1645	0.03	985	Overbelast
4068	0.14	814	Niet overbelast
492	0.09	821	Niet overbelast
650	0.09	827	Niet overbelast
2402	0.1	856	Niet overbelast
2896	0.13	844	Niet overbelast
30	0.05	1017	Overbelast
1103	0.04	971	Overbelast
53	0.04	997	Overbelast
1291	0.04	949	Overbelast
124	0.04	999	Overbelast
846	0.04	1048	Overbelast
303	0.04	1000	Overbelast
3561	0.07	1284	Overbelast
3037	0.05	1093	Overbelast
4082	0.07	1334	Overbelast
3296	0.04	896	Naderend overbelast
4542	0.04	934	Overbelast
1383	0.09	737	Niet overbelast
3	0.1	772	Niet overbelast
1560	0.15	1075	Overbelast
2019	0.15	1007	Overbelast
2994	0.13	939	Overbelast
2182	0.18	1076	Overbelast
138	0.22	1246	Overbelast
63	0.07	934	Overbelast
1979	0.12	809	Niet overbelast
911	0.06	946	Overbelast
124	0.31	1149	Overbelast
1422	0.2	872	Naderend overbelast
3291	0.04	784	Niet overbelast
5528	0.41	1365	Overbelast
959	0.1	1070	Overbelast
123	0.09	1014	Overbelast
1744	0.08	913	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
616	0.1	1179	Overbelast
1244	0.11	1372	Overbelast
2595	0.1	799	Niet overbelast
382	0.09	1120	Overbelast
6604	0.11	801	Niet overbelast
7929	0.1	774	Niet overbelast
3434	0.11	1058	Overbelast
235	0.09	920	Naderend overbelast
386	0.1	1031	Overbelast
1477	0.1	1036	Overbelast
82	0.57	1273	Overbelast
1164	0.08	890	Naderend overbelast
1147	0.09	896	Naderend overbelast
1383	0.05	1019	Overbelast
171	0.04	894	Naderend overbelast
3069	0.04	1018	Overbelast
326	0.04	892	Naderend overbelast
514	0.04	956	Overbelast
1264	0.08	1429	Overbelast
2937	0.2	1026	Overbelast
2922	0.08	1486	Overbelast
2360	0.06	1185	Overbelast
2582	0.07	1281	Overbelast
1394	0.04	881	Naderend overbelast
282	0.05	986	Overbelast
146	0.04	852	Niet overbelast
372	0.16	1107	Overbelast
4166	0.11	828	Niet overbelast
4658	0.13	920	Naderend overbelast
2986	0.06	1091	Overbelast
1574	0.14	848	Niet overbelast
4712	0.06	1079	Overbelast
4829	0.16	965	Overbelast
199	0.09	787	Niet overbelast
3777	0.08	872	Naderend overbelast
4225	0.08	900	Naderend overbelast
2277	0.08	967	Overbelast
133	0.07	903	Naderend overbelast
500	0.08	1010	Overbelast
1061	0.17	1234	Overbelast
3460	0.12	1007	Overbelast
3785	0.1	933	Overbelast
5055	0.1	965	Overbelast
4943	0.12	1090	Overbelast
2179	0.14	1344	Overbelast
5095	0.13	1278	Overbelast
6164	0.1	1007	Overbelast
490	0.43	1311	Overbelast
5758	0.48	1100	Overbelast
3956	0.48	1288	Overbelast
1976	0.04	851	Niet overbelast
140	0.11	797	Niet overbelast
5531	0.04	824	Niet overbelast
109	0.03	656	Niet overbelast
758	0.03	671	Niet overbelast
914	0.12	1652	Overbelast
138	0.11	1543	Overbelast
4803	0.07	1073	Overbelast
1483	0.09	1432	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
592	0.12	976	Overbelast
1436	0.11	900	Naderend overbelast
3622	0.1	804	Niet overbelast
4405	0.05	1234	Overbelast
872	0.18	1400	Overbelast
7055	0.05	1254	Overbelast
699	0.34	928	Naderend overbelast
1	0.05	1307	Overbelast
359	0.05	1177	Overbelast
665	0.05	1231	Overbelast
532	0.05	1257	Overbelast
77	0.09	960	Overbelast
53	0.15	890	Naderend overbelast
430	0.12	1226	Overbelast
227	0.13	880	Naderend overbelast
2432	0.12	1236	Overbelast
3630	0.12	1140	Overbelast
765	0.14	808	Niet overbelast
2588	0.1	958	Overbelast
1685	0.09	857	Niet overbelast
3491	0.04	1027	Overbelast
3423	0.12	1027	Overbelast
1714	0.13	1094	Overbelast
59	0.05	1434	Overbelast
1446	0.04	1330	Overbelast
156	0.05	1607	Overbelast
548	0.04	1528	Overbelast
32	0.05	996	Overbelast
2406	0.05	961	Overbelast
225	0.05	896	Naderend overbelast
5	0.11	1562	Overbelast
2733	0.1	1472	Overbelast
396	0.09	1463	Overbelast
837	0.1	1489	Overbelast
715	0.09	1374	Overbelast
38	0.07	1140	Overbelast
861	0.06	1024	Overbelast
73	0.07	976	Overbelast
1331	0.1	1210	Overbelast
2391	0.1	1263	Overbelast
1332	0.11	1485	Overbelast
1285	0.11	1517	Overbelast
61	0.2	889	Naderend overbelast
171	0.15	811	Niet overbelast
2011	0.04	1148	Overbelast
2087	0.04	1031	Overbelast
790	0.03	955	Overbelast
1710	0.03	1053	Overbelast
1557	0.04	916	Naderend overbelast
3856	0.1	817	Niet overbelast
3990	0.04	876	Naderend overbelast
1563	0.09	655	Niet overbelast
2413	0.04	1036	Overbelast
1	0.15	826	Niet overbelast
309	0.14	999	Overbelast
354	0.04	991	Overbelast
6064	0.17	1107	Overbelast
2981	0.15	1001	Overbelast
1882	0.04	1039	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
3969	0.14	937	Overbelast
2843	0.04	1071	Overbelast
325	0.18	1083	Overbelast
7022	0.06	1138	Overbelast
1530	0.07	1403	Overbelast
638	0.04	928	Naderend overbelast
1603	0.08	833	Niet overbelast
4459	0.05	963	Overbelast
233	0.08	762	Niet overbelast
2257	0.13	812	Niet overbelast
1031	0.05	1013	Overbelast
396	0.08	768	Niet overbelast
7732	0.04	927	Naderend overbelast
428	0.1	853	Niet overbelast
6898	0.09	766	Niet overbelast
1005	0.1	857	Niet overbelast
539	0.06	890	Naderend overbelast
770	0.04	762	Niet overbelast
1028	0.04	763	Niet overbelast
2605	0.1	1122	Overbelast
27	0.51	1388	Overbelast
38	0.41	1176	Overbelast
1169	0.08	926	Naderend overbelast
414	0.09	1013	Overbelast
1845	0.11	1367	Overbelast
1051	0.1	1223	Overbelast
257	0.08	1081	Overbelast
727	0.08	1064	Overbelast
2	0.07	921	Naderend overbelast
594	0.1	924	Naderend overbelast
6980	0.11	807	Niet overbelast
7848	0.1	787	Niet overbelast
2781	0.12	1124	Overbelast
4722	0.1	994	Overbelast
7	0.1	969	Overbelast
3054	0.09	956	Overbelast
2998	0.11	1097	Overbelast
68	0.4	1394	Overbelast
120	0.24	999	Overbelast
6566	0.1	999	Overbelast
956	0.11	1084	Overbelast
550	0.05	1096	Overbelast
1296	0.04	973	Overbelast
245	0.04	871	Naderend overbelast
2241	0.03	804	Niet overbelast
4318	0.14	1024	Overbelast
1970	0.13	906	Naderend overbelast
5702	0.14	890	Naderend overbelast
2499	0.08	1451	Overbelast
836	0.09	1495	Overbelast
2311	0.05	1028	Overbelast
1663	0.07	1265	Overbelast
120	0.04	824	Niet overbelast
1786	0.04	926	Naderend overbelast
1746	0.08	828	Niet overbelast
321	0.08	1223	Overbelast
2076	0.08	1416	Overbelast
6766	0.06	977	Overbelast
6882	0.16	997	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2152	0.2	1141	Overbelast
2419	0.24	1198	Overbelast
1036	0.08	971	Overbelast
1062	0.08	902	Naderend overbelast
156	0.04	1222	Overbelast
886	0.07	917	Naderend overbelast
3727	0.41	1071	Overbelast
4060	0.4	1140	Overbelast
1984	0.5	1065	Overbelast
3732	0.13	1085	Overbelast
4496	0.1	921	Naderend overbelast
4771	0.1	947	Overbelast
2774	0.11	1055	Overbelast
6891	0.09	789	Niet overbelast
3915	0.14	1392	Overbelast
2534	0.11	1089	Overbelast
246	0.1	782	Niet overbelast
21	0.05	1387	Overbelast
7648	0.08	853	Niet overbelast
2682	0.07	853	Niet overbelast
190	0.17	1264	Overbelast
3	0.03	790	Niet overbelast
57	0.11	927	Naderend overbelast
1654	0.1	807	Niet overbelast
297	0.08	1475	Overbelast
624	0.05	1036	Overbelast
4604	0.03	685	Niet overbelast
64	0.03	704	Niet overbelast
83	0.04	888	Naderend overbelast
6635	0.09	1294	Overbelast
4589	0.09	1290	Overbelast
300	0.1	1569	Overbelast
462	0.09	1468	Overbelast
825	0.09	1491	Overbelast
712	0.11	1601	Overbelast
1077	0.19	1003	Overbelast
454	0.12	1635	Overbelast
4774	0.04	1036	Overbelast
4527	0.06	1475	Overbelast
7943	0.05	1202	Overbelast
316	0.27	873	Naderend overbelast
1366	0.16	1190	Overbelast
325	0.21	1559	Overbelast
570	0.12	858	Niet overbelast
305	0.05	1424	Overbelast
368	0.09	969	Overbelast
402	0.1	801	Niet overbelast
2403	0.15	930	Overbelast
1578	0.05	1623	Overbelast
4202	0.03	1160	Overbelast
3589	0.12	1161	Overbelast
20	0.13	880	Naderend overbelast
2488	0.17	872	Naderend overbelast
2582	0.1	969	Overbelast
297	0.08	768	Niet overbelast
2629	0.1	899	Naderend overbelast
3602	0.15	1171	Overbelast
495	0.06	1320	Overbelast
111	0.04	1111	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
151	0.05	1344	Overbelast
329	0.05	1280	Overbelast
633	0.05	1335	Overbelast
2726	0.05	929	Naderend overbelast
3818	0.05	936	Overbelast
594	0.1	1493	Overbelast
1519	0.27	1087	Overbelast
281	0.1	1434	Overbelast
111	0.1	1473	Overbelast
61	0.16	820	Niet overbelast
60	0.09	1433	Overbelast
600	0.07	1104	Overbelast
960	0.09	1091	Overbelast
2543	0.1	1173	Overbelast
1171	0.11	1454	Overbelast
696	0.15	926	Naderend overbelast
1772	0.11	1527	Overbelast
728	0.11	1551	Overbelast
2903	0.03	971	Overbelast
5769	0.04	1037	Overbelast
3826	0.03	1007	Overbelast
1164	0.07	752	Niet overbelast
0	0.09	826	Niet overbelast
87	0.04	944	Overbelast
1435	0.04	873	Naderend overbelast
1740	0.05	1088	Overbelast
345	0.04	997	Overbelast
0	0.05	1131	Overbelast
3826	0.04	968	Overbelast
25	0.04	1089	Overbelast
640	0.07	1304	Overbelast
5287	0.05	944	Overbelast
3998	0.06	1190	Overbelast
1369	0.05	1020	Overbelast
875	0.05	977	Overbelast
755	0.04	926	Naderend overbelast
326	0.05	1019	Overbelast
611	0.11	922	Naderend overbelast
3053	0.09	754	Niet overbelast
1875	0.14	788	Niet overbelast
1378	0.17	1165	Overbelast
3103	0.18	1117	Overbelast
4986	0.13	926	Naderend overbelast
2482	0.16	1003	Overbelast
781	0.11	799	Niet overbelast
8847	0.1	769	Niet overbelast
95	0.12	824	Niet overbelast
1255	0.04	762	Niet overbelast
236	0.03	658	Niet overbelast
44	0.08	921	Naderend overbelast
4860	0.1	1197	Overbelast
833	0.12	1408	Overbelast
1616	0.1	1186	Overbelast
834	0.1	1194	Overbelast
407	0.08	1018	Overbelast
86	0.06	892	Naderend overbelast
2009	0.1	816	Niet overbelast
132	0.14	1186	Overbelast
3828	0.1	989	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
4217	0.11	1044	Overbelast
1896	0.09	957	Overbelast
1968	0.11	1056	Overbelast
4562	0.1	1055	Overbelast
3139	0.1	1019	Overbelast
1799	0.09	1002	Overbelast
531	0.39	1186	Overbelast
53	0.54	1368	Overbelast
43	0.09	822	Niet overbelast
0	0.11	983	Overbelast
1008	0.07	806	Niet overbelast
218	0.03	850	Niet overbelast
381	0.04	974	Overbelast
966	0.03	834	Niet overbelast
1402	0.07	1197	Overbelast
3814	0.16	997	Overbelast
2726	0.08	1373	Overbelast
982	0.2	1183	Overbelast
5622	0.22	1103	Overbelast
1882	0.05	967	Overbelast
209	0.05	984	Overbelast
15	0.04	926	Naderend overbelast
431	0.04	909	Naderend overbelast
1465	0.09	869	Naderend overbelast
1483	0.08	1300	Overbelast
3305	0.07	1137	Overbelast
6663	0.05	947	Overbelast
1167	0.2	1386	Overbelast
165	0.09	1536	Overbelast
3627	0.15	997	Overbelast
714	0.09	1527	Overbelast
2186	0.14	942	Overbelast
266	0.09	796	Niet overbelast
2624	0.1	791	Niet overbelast
1076	0.11	772	Niet overbelast
1098	0.09	1012	Overbelast
29	0.05	1377	Overbelast
2876	0.08	962	Overbelast
3957	0.13	1061	Overbelast
1319	0.51	1040	Overbelast
3756	0.09	862	Naderend overbelast
3774	0.1	909	Naderend overbelast
891	0.12	1121	Overbelast
320	0.04	1181	Overbelast
3135	0.12	1189	Overbelast
5192	0.09	928	Naderend overbelast
425	0.05	1250	Overbelast
2558	0.08	870	Naderend overbelast
93	0.05	1442	Overbelast
2569	0.09	996	Overbelast
247	0.35	1109	Overbelast
8818	0.41	1019	Overbelast
4199	0.35	1003	Overbelast
82	0.18	1324	Overbelast
1175	0.1	862	Naderend overbelast
989	0.07	1225	Overbelast
2117	0.04	827	Niet overbelast
534	0.03	692	Niet overbelast
209	0.16	894	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
6483	0.09	1261	Overbelast
664	0.1	1517	Overbelast
2342	0.09	1366	Overbelast
1941	0.08	1367	Overbelast
4556	0.08	1363	Overbelast
2605	0.08	1429	Overbelast
92	0.09	1522	Overbelast
6074	0.12	1644	Overbelast
2702	0.11	1546	Overbelast
57	0.21	1006	Overbelast
6830	0.04	1189	Overbelast
55	0.05	1571	Overbelast
1220	0.05	1633	Overbelast
6876	0.03	1181	Overbelast
2005	0.13	1089	Overbelast
273	0.06	1363	Overbelast
4078	0.13	1065	Overbelast
1112	0.19	1359	Overbelast
537	0.05	1178	Overbelast
30	0.04	1074	Overbelast
10	0.22	1566	Overbelast
725	0.28	841	Niet overbelast
94	0.23	1519	Overbelast
669	0.05	1346	Overbelast
897	0.11	818	Niet overbelast
8	0.07	817	Niet overbelast
714	0.12	852	Niet overbelast
850	0.12	1217	Overbelast
6006	0.05	1085	Overbelast
1593	0.16	870	Naderend overbelast
1378	0.05	1109	Overbelast
2562	0.11	1046	Overbelast
31	0.08	729	Niet overbelast
109	0.06	1357	Overbelast
4360	0.07	1528	Overbelast
4442	0.09	806	Niet overbelast
261	0.18	846	Niet overbelast
11	0.05	890	Naderend overbelast
101	0.04	800	Niet overbelast
3664	0.1	834	Niet overbelast
1245	0.09	1324	Overbelast
1722	0.09	1305	Overbelast
347	0.09	1423	Overbelast
670	0.08	1176	Overbelast
232	0.05	892	Naderend overbelast
5391	0.05	884	Naderend overbelast
4261	0.05	882	Naderend overbelast
3801	0.09	1074	Overbelast
1310	0.12	1518	Overbelast
36	0.11	1530	Overbelast
1248	0.1	1452	Overbelast
14	0.2	905	Naderend overbelast
380	0.15	834	Niet overbelast
360	0.3	1197	Overbelast
1640	0.03	1000	Overbelast
375	0.04	883	Naderend overbelast
1584	0.11	881	Naderend overbelast
217	0.1	789	Niet overbelast
2343	0.04	959	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2290	0.15	1052	Overbelast
1507	0.17	1077	Overbelast
3663	0.03	908	Naderend overbelast
4495	0.15	995	Overbelast
1520	0.03	942	Overbelast
5127	0.14	924	Naderend overbelast
3555	0.05	966	Overbelast
1481	0.07	1235	Overbelast
930	0.05	1046	Overbelast
1946	0.05	948	Overbelast
1134	0.05	996	Overbelast
1309	0.06	1105	Overbelast
1550	0.04	821	Niet overbelast
1136	0.07	1240	Overbelast
215	0.17	936	Overbelast
1048	0.08	995	Overbelast
2639	0.11	1345	Overbelast
2079	0.11	1357	Overbelast
1243	0.1	1199	Overbelast
48	0.57	1129	Overbelast
1141	0.1	1247	Overbelast
0	0.07	973	Overbelast
405	0.07	1009	Overbelast
6568	0.11	1033	Overbelast
3951	0.11	1005	Overbelast
0	0.11	798	Niet overbelast
2428	0.1	1000	Overbelast
1054	0.1	1005	Overbelast
315	0.1	778	Niet overbelast
712	0.12	1163	Overbelast
3808	0.1	1008	Overbelast
3512	0.1	1038	Overbelast
1650	0.08	905	Naderend overbelast
151	0.1	842	Niet overbelast
481	0.04	771	Niet overbelast
2	0.04	874	Naderend overbelast
468	0.07	773	Niet overbelast
547	0.03	774	Niet overbelast
387	0.04	944	Overbelast
2231	0.17	1141	Overbelast
1494	0.06	1126	Overbelast
753	0.07	1265	Overbelast
17	0.05	960	Overbelast
2109	0.04	950	Overbelast
722	0.05	974	Overbelast
6025	0.06	988	Overbelast
1273	0.08	1418	Overbelast
4912	0.05	939	Overbelast
950	0.08	1459	Overbelast
2324	0.14	974	Overbelast
3105	0.18	1097	Overbelast
668	0.17	1068	Overbelast
1471	0.23	1206	Overbelast
5015	0.21	1094	Overbelast
78	0.08	957	Overbelast
24	0.04	1277	Overbelast
3976	0.35	974	Overbelast
115	0.32	1013	Overbelast
3051	0.09	839	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
5105	0.11	1015	Overbelast
3270	0.13	1185	Overbelast
7041	0.1	1034	Overbelast
332	0.06	1504	Overbelast
7025	0.08	847	Niet overbelast
3910	0.09	993	Overbelast
2398	0.09	799	Niet overbelast
2599	0.11	1147	Overbelast
283	0.05	1453	Overbelast
895	0.05	1297	Overbelast
2614	0.09	1056	Overbelast
991	0.1	766	Niet overbelast
122	0.18	1431	Overbelast
2530	0.11	949	Overbelast
8823	0.4	975	Overbelast
371	0.05	960	Overbelast
496	0.03	643	Niet overbelast
0	0.04	899	Naderend overbelast
325	0.09	1417	Overbelast
471	0.18	931	Overbelast
1409	0.09	1352	Overbelast
6476	0.08	1187	Overbelast
3577	0.08	1243	Overbelast
2137	0.08	1361	Overbelast
3539	0.09	1471	Overbelast
987	0.1	838	Niet overbelast
827	0.11	1542	Overbelast
1023	0.17	1066	Overbelast
2334	0.12	1634	Overbelast
3040	0.1	1407	Overbelast
1388	0.1	1455	Overbelast
91	0.15	867	Naderend overbelast
7599	0.03	1183	Overbelast
10000	0.03	985	Overbelast
328	0.07	779	Niet overbelast
801	0.04	1533	Overbelast
5914	0.1	786	Niet overbelast
1381	0.1	1039	Overbelast
347	0.12	833	Niet overbelast
5438	0.11	1078	Overbelast
1859	0.08	788	Niet overbelast
5895	0.18	992	Overbelast
936	0.08	749	Niet overbelast
503	0.04	1096	Overbelast
1219	0.04	1079	Overbelast
412	0.05	1327	Overbelast
423	0.05	1196	Overbelast
53	0.06	1430	Overbelast
1404	0.04	1263	Overbelast
6385	0.05	1084	Overbelast
356	0.06	1486	Overbelast
8186	0.06	1303	Overbelast
4427	0.06	1280	Overbelast
220	0.12	1030	Overbelast
2574	0.13	1041	Overbelast
1388	0.14	1046	Overbelast
770	0.2	1406	Overbelast
696	0.22	1412	Overbelast
774	0.04	823	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
990	0.08	1125	Overbelast
5034	0.08	1206	Overbelast
160	0.08	1132	Overbelast
285	0.14	813	Niet overbelast
3737	0.05	859	Niet overbelast
1629	0.25	1073	Overbelast
619	0.16	823	Niet overbelast
2793	0.05	859	Niet overbelast
2072	0.04	807	Niet overbelast
1257	0.05	893	Naderend overbelast
3460	0.08	984	Overbelast
3227	0.09	1135	Overbelast
1356	0.12	1482	Overbelast
141	0.12	1550	Overbelast
1931	0.1	783	Niet overbelast
412	0.12	1006	Overbelast
1253	0.11	1509	Overbelast
73	0.08	1135	Overbelast
1806	0.03	996	Overbelast
737	0.03	893	Naderend overbelast
376	0.03	824	Niet overbelast
2168	0.13	895	Naderend overbelast
4302	0.05	918	Naderend overbelast
2765	0.06	1061	Overbelast
579	0.15	948	Overbelast
1113	0.14	873	Naderend overbelast
1831	0.06	1239	Overbelast
1193	0.05	1031	Overbelast
874	0.04	802	Niet overbelast
511	0.04	863	Naderend overbelast
563	0.04	901	Naderend overbelast
494	0.1	970	Overbelast
367	0.1	822	Niet overbelast
709	0.12	913	Naderend overbelast
1683	0.18	1165	Overbelast
1415	0.06	1177	Overbelast
552	0.07	1282	Overbelast
5435	0.16	1027	Overbelast
5360	0.1	978	Overbelast
3928	0.09	908	Naderend overbelast
4324	0.11	1099	Overbelast
5165	0.12	1191	Overbelast
2991	0.1	1016	Overbelast
6441	0.09	1008	Overbelast
2099	0.08	904	Naderend overbelast
2495	0.09	1075	Overbelast
177	0.1	923	Naderend overbelast
1942	0.1	850	Niet overbelast
2245	0.62	1459	Overbelast
371	0.14	1202	Overbelast
3406	0.09	829	Niet overbelast
780	0.04	735	Niet overbelast
3403	0.1	777	Niet overbelast
322	0.12	1414	Overbelast
6	0.11	1403	Overbelast
3684	0.07	976	Overbelast
21	0.08	1134	Overbelast
1974	0.04	987	Overbelast
469	0.05	1047	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
265	0.05	1062	Overbelast
2771	0.15	988	Overbelast
979	0.06	1131	Overbelast
603	0.16	1058	Overbelast
622	0.05	1038	Overbelast
2007	0.17	1067	Overbelast
82	0.05	1012	Overbelast
3721	0.19	953	Overbelast
197	0.04	963	Overbelast
771	0.23	1185	Overbelast
6821	0.06	1040	Overbelast
5942	0.07	1189	Overbelast
3953	0.05	865	Naderend overbelast
499	0.07	1384	Overbelast
877	0.08	1443	Overbelast
195	0.19	1366	Overbelast
2385	0.31	850	Niet overbelast
3152	0.1	911	Naderend overbelast
4189	0.12	1092	Overbelast
308	0.34	1022	Overbelast
6988	0.11	1107	Overbelast
4588	0.08	874	Naderend overbelast
2633	0.5	1062	Overbelast
251	0.04	1177	Overbelast
3537	0.09	988	Overbelast
77	0.06	1510	Overbelast
2030	0.11	1140	Overbelast
18	0.04	1298	Overbelast
1238	0.11	1210	Overbelast
331	0.05	1473	Overbelast
1028	0.09	1055	Overbelast
894	0.16	880	Naderend overbelast
893	0.15	1220	Overbelast
6295	0.09	846	Niet overbelast
138	0.04	761	Niet overbelast
4026	0.09	806	Niet overbelast
810	0.04	758	Niet overbelast
2	0.05	912	Naderend overbelast
311	0.16	1023	Overbelast
2080	0.16	1015	Overbelast
525	0.14	855	Niet overbelast
4044	0.09	1349	Overbelast
10000	0.07	1106	Overbelast
5000	0.08	1238	Overbelast
3755	0.08	1356	Overbelast
732	0.09	1432	Overbelast
414	0.09	1501	Overbelast
651	0.06	1063	Overbelast
50	0.09	1196	Overbelast
2151	0.12	1611	Overbelast
2094	0.11	1560	Overbelast
1309	0.1	1472	Overbelast
684	0.1	1430	Overbelast
791	0.14	856	Niet overbelast
9835	0.03	1121	Overbelast
8650	0.03	950	Overbelast
544	0.04	1532	Overbelast
1000	0.04	1053	Overbelast
910	0.07	673	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1579	0.11	947	Overbelast
1379	0.04	971	Overbelast
19	0.2	974	Overbelast
37	0.05	1325	Overbelast
2564	0.12	1008	Overbelast
1647	0.12	954	Overbelast
547	0.05	1152	Overbelast
764	0.05	1224	Overbelast
3942	0.15	1105	Overbelast
2570	0.2	1366	Overbelast
9069	0.03	1031	Overbelast
3664	0.19	1231	Overbelast
1070	0.05	1480	Overbelast
7560	0.05	1130	Overbelast
6086	0.05	1111	Overbelast
3173	0.05	1221	Overbelast
890	0.07	813	Niet overbelast
552	0.13	845	Niet overbelast
1611	0.06	1374	Overbelast
373	0.04	1090	Overbelast
1830	0.1	972	Overbelast
182	0.1	916	Naderend overbelast
1895	0.05	1200	Overbelast
2315	0.11	935	Overbelast
48	0.1	792	Niet overbelast
917	0.07	1050	Overbelast
6224	0.06	888	Naderend overbelast
32	0.05	833	Niet overbelast
843	0.04	810	Niet overbelast
729	0.04	782	Niet overbelast
3912	0.08	979	Overbelast
1946	0.11	1396	Overbelast
280	0.12	1557	Overbelast
1872	0.09	1158	Overbelast
343	0.06	910	Naderend overbelast
2818	0.11	825	Niet overbelast
234	0.1	1012	Overbelast
2068	0.19	894	Naderend overbelast
685	0.3	1028	Overbelast
4154	0.08	959	Overbelast
30	0.28	1224	Overbelast
3	0.04	896	Naderend overbelast
654	0.04	1019	Overbelast
27	0.1	848	Niet overbelast
1543	0.03	778	Niet overbelast
2	0.11	914	Naderend overbelast
1944	0.14	994	Overbelast
3833	0.17	1111	Overbelast
1132	0.07	1271	Overbelast
1578	0.05	970	Overbelast
3	0.04	919	Naderend overbelast
194	0.07	1340	Overbelast
21	0.04	958	Overbelast
592	0.04	827	Niet overbelast
3981	0.06	1059	Overbelast
2685	0.05	938	Overbelast
3644	0.06	1106	Overbelast
4335	0.14	930	Overbelast
4945	0.14	902	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
745	0.15	969	Overbelast
2258	0.13	822	Niet overbelast
915	0.1	810	Niet overbelast
10	0.15	1312	Overbelast
4648	0.1	842	Niet overbelast
7091	0.09	814	Niet overbelast
630	0.12	1381	Overbelast
1312	0.08	1055	Overbelast
1135	0.09	1138	Overbelast
3468	0.61	1264	Overbelast
5583	0.09	862	Naderend overbelast
6121	0.09	924	Naderend overbelast
4408	0.12	1173	Overbelast
3373	0.12	1156	Overbelast
3628	0.1	1050	Overbelast
1762	0.09	1004	Overbelast
3017	0.08	966	Overbelast
1426	0.11	1229	Overbelast
1348	0.04	878	Naderend overbelast
344	0.05	1071	Overbelast
1878	0.05	1081	Overbelast
579	0.06	1095	Overbelast
19	0.05	1104	Overbelast
8167	0.05	866	Naderend overbelast
1503	0.08	1182	Overbelast
1241	0.09	1498	Overbelast
4714	0.06	1077	Overbelast
627	0.09	1544	Overbelast
644	0.07	1378	Overbelast
2197	0.08	1429	Overbelast
2118	0.14	1026	Overbelast
1618	0.14	965	Overbelast
556	0.17	1119	Overbelast
425	0.18	938	Overbelast
5483	0.17	933	Overbelast
669	0.12	849	Niet overbelast
251	0.15	869	Naderend overbelast
2771	0.12	1117	Overbelast
1081	0.1	971	Overbelast
3580	0.09	964	Overbelast
910	0.11	1102	Overbelast
1216	0.05	1229	Overbelast
2564	0.12	1243	Overbelast
4	0.05	1223	Overbelast
720	0.11	1220	Overbelast
427	0.08	953	Overbelast
294	0.05	1478	Overbelast
5615	0.11	982	Overbelast
5915	0.09	876	Naderend overbelast
3098	0.11	977	Overbelast
741	0.31	916	Naderend overbelast
3512	0.38	911	Naderend overbelast
3656	0.07	1104	Overbelast
3914	0.08	1369	Overbelast
86	0.09	1456	Overbelast
46	0.17	837	Niet overbelast
1774	0.06	1050	Overbelast
627	0.04	811	Niet overbelast
924	0.1	1327	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
743	0.09	761	Niet overbelast
1111	0.11	1542	Overbelast
1900	0.11	1513	Overbelast
169	0.1	1494	Overbelast
7760	0.09	1373	Overbelast
3196	0.14	939	Overbelast
1520	0.08	1181	Overbelast
1411	0.13	875	Naderend overbelast
288	0.05	910	Naderend overbelast
393	0.05	1591	Overbelast
7880	0.03	1071	Overbelast
301	0.1	787	Niet overbelast
1624	0.08	839	Niet overbelast
4703	0.1	955	Overbelast
85	0.11	808	Niet overbelast
140	0.05	1260	Overbelast
817	0.04	1067	Overbelast
1383	0.04	1131	Overbelast
778	0.06	1497	Overbelast
9786	0.03	924	Naderend overbelast
10000	0.03	894	Naderend overbelast
7828	0.05	1040	Overbelast
244	0.05	1076	Overbelast
7541	0.05	1148	Overbelast
2648	0.06	1216	Overbelast
42	0.05	1108	Overbelast
1487	0.04	1071	Overbelast
1289	0.04	946	Overbelast
757	0.04	966	Overbelast
147	0.08	790	Niet overbelast
2409	0.09	854	Niet overbelast
1784	0.2	884	Naderend overbelast
3342	0.11	981	Overbelast
2090	0.11	926	Naderend overbelast
1918	0.13	1000	Overbelast
1860	0.16	1096	Overbelast
3679	0.17	1103	Overbelast
3046	0.19	1142	Overbelast
1525	0.1	794	Niet overbelast
830	0.06	899	Naderend overbelast
427	0.1	784	Niet overbelast
62	0.05	820	Niet overbelast
2959	0.11	806	Niet overbelast
1745	0.23	993	Overbelast
545	0.16	840	Niet overbelast
2824	0.09	1091	Overbelast
184	0.12	1519	Overbelast
303	0.11	1463	Overbelast
51	0.1	1366	Overbelast
3096	0.11	902	Naderend overbelast
1952	0.05	814	Niet overbelast
1034	0.13	1273	Overbelast
1812	0.08	991	Overbelast
1494	0.07	870	Naderend overbelast
313	0.32	1043	Overbelast
1018	0.29	1117	Overbelast
153	0.04	943	Overbelast
2424	0.03	857	Niet overbelast
212	0.08	1502	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
1530	0.16	1022	Overbelast
4872	0.15	994	Overbelast
2550	0.06	1115	Overbelast
5254	0.13	897	Naderend overbelast
350	0.19	807	Niet overbelast
4267	0.16	995	Overbelast
605	0.05	1041	Overbelast
451	0.04	853	Niet overbelast
798	0.17	974	Overbelast
2489	0.04	1022	Overbelast
715	0.04	953	Overbelast
400	0.06	1097	Overbelast
565	0.11	925	Naderend overbelast
919	0.15	778	Niet overbelast
685	0.12	950	Overbelast
5421	0.06	1145	Overbelast
4876	0.05	1001	Overbelast
728	0.13	984	Overbelast
222	0.12	923	Naderend overbelast
1721	0.06	1114	Overbelast
257	0.1	793	Niet overbelast
2282	0.08	1089	Overbelast
4772	0.1	1013	Overbelast
2452	0.14	1285	Overbelast
1	0.58	1115	Overbelast
3874	0.12	1178	Overbelast
892	0.11	1110	Overbelast
801	0.08	894	Naderend overbelast
2042	0.09	996	Overbelast
771	0.1	1104	Overbelast
69	0.11	894	Naderend overbelast
3	0.1	896	Naderend overbelast
1233	0.14	1129	Overbelast
7213	0.07	683	Niet overbelast
8251	0.08	744	Niet overbelast
3853	0.63	1492	Overbelast
5977	0.08	786	Niet overbelast
323	0.06	1222	Overbelast
1091	0.05	1071	Overbelast
259	0.12	836	Niet overbelast
284	0.06	1159	Overbelast
2730	0.16	1001	Overbelast
960	0.15	877	Naderend overbelast
83	0.04	961	Overbelast
8	0.15	854	Niet overbelast
249	0.04	1018	Overbelast
4852	0.18	971	Overbelast
1436	0.09	1431	Overbelast
3235	0.06	1057	Overbelast
428	0.08	1422	Overbelast
0	0.08	1483	Overbelast
4696	0.05	1057	Overbelast
1127	0.07	1281	Overbelast
2880	0.05	890	Naderend overbelast
4340	0.08	1247	Overbelast
2081	0.12	1114	Overbelast
3415	0.1	973	Overbelast
57	0.04	1068	Overbelast
736	0.11	1138	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
5009	0.35	964	Overbelast
49	0.06	1452	Overbelast
1300	0.11	1180	Overbelast
143	0.05	1533	Overbelast
1138	0.13	1425	Overbelast
3519	0.48	1075	Overbelast
384	0.05	1254	Overbelast
1691	0.09	1071	Overbelast
584	0.04	1275	Overbelast
3	0.04	1072	Overbelast
4159	0.16	1259	Overbelast
6143	0.1	860	Naderend overbelast
6724	0.11	990	Overbelast
4449	0.15	853	Niet overbelast
2811	0.11	988	Overbelast
620	0.1	1315	Overbelast
1004	0.11	1478	Overbelast
724	0.11	1528	Overbelast
2952	0.1	1422	Overbelast
2132	0.09	1377	Overbelast
5200	0.08	1258	Overbelast
857	0.14	824	Niet overbelast
22	0.14	828	Niet overbelast
230	0.14	792	Niet overbelast
299	0.2	974	Overbelast
232	0.05	945	Overbelast
8	0.08	746	Niet overbelast
493	0.14	944	Overbelast
4831	0.09	1386	Overbelast
149	0.09	1489	Overbelast
552	0.09	1448	Overbelast
1855	0.09	1501	Overbelast
427	0.05	898	Naderend overbelast
786	0.05	964	Overbelast
4117	0.04	1335	Overbelast
5761	0.08	853	Niet overbelast
1200	0.05	1268	Overbelast
436	0.16	936	Overbelast
404	0.05	1111	Overbelast
2504	0.09	893	Naderend overbelast
758	0.08	764	Niet overbelast
420	0.05	1241	Overbelast
628	0.1	916	Naderend overbelast
2378	0.11	900	Naderend overbelast
9964	0.03	923	Naderend overbelast
58	0.05	1412	Overbelast
1637	0.11	932	Overbelast
98	0.19	813	Niet overbelast
2476	0.13	998	Overbelast
9019	0.03	922	Naderend overbelast
10000	0.03	898	Naderend overbelast
2893	0.16	1039	Overbelast
5425	0.06	1216	Overbelast
7268	0.05	1153	Overbelast
7918	0.04	1018	Overbelast
6085	0.05	1170	Overbelast
53	0.05	1096	Overbelast
174	0.04	1034	Overbelast
2373	0.04	967	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2364	0.04	945	Overbelast
86	0.07	752	Niet overbelast
3600	0.13	958	Overbelast
625	0.22	1308	Overbelast
935	0.12	1059	Overbelast
359	0.05	803	Niet overbelast
403	0.04	801	Niet overbelast
111	0.12	1537	Overbelast
988	0.29	1096	Overbelast
252	0.11	1477	Overbelast
20	0.25	1061	Overbelast
249	0.11	1419	Overbelast
5026	0.05	850	Niet overbelast
570	0.05	784	Niet overbelast
1555	0.09	970	Overbelast
4124	0.1	793	Niet overbelast
3269	0.1	852	Niet overbelast
1918	0.12	831	Niet overbelast
3062	0.1	789	Niet overbelast
1221	0.09	998	Overbelast
712	0.07	855	Niet overbelast
1880	0.08	927	Naderend overbelast
49	0.19	867	Naderend overbelast
55	0.11	1364	Overbelast
18	0.14	1409	Overbelast
1605	0.03	921	Naderend overbelast
519	0.03	777	Niet overbelast
1	0.14	759	Niet overbelast
2369	0.13	1085	Overbelast
422	0.13	955	Overbelast
2	0.04	815	Niet overbelast
703	0.06	1179	Overbelast
953	0.04	989	Overbelast
430	0.04	879	Naderend overbelast
889	0.04	944	Overbelast
414	0.04	961	Overbelast
1062	0.06	1007	Overbelast
477	0.07	1272	Overbelast
1397	0.06	1088	Overbelast
3519	0.07	1262	Overbelast
976	0.07	1302	Overbelast
4944	0.05	1036	Overbelast
261	0.13	930	Overbelast
141	0.2	826	Niet overbelast
4011	0.16	1082	Overbelast
5596	0.13	845	Niet overbelast
5431	0.14	902	Naderend overbelast
452	0.18	1059	Overbelast
987	0.17	997	Overbelast
244	0.08	976	Overbelast
2180	0.08	1070	Overbelast
575	0.08	1047	Overbelast
142	0.05	771	Niet overbelast
1530	0.12	1153	Overbelast
262	0.14	1379	Overbelast
8731	0.12	1175	Overbelast
2742	0.1	1101	Overbelast
620	0.09	784	Niet overbelast
2890	0.09	994	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
924	0.08	991	Overbelast
576	0.1	771	Niet overbelast
1249	0.09	1044	Overbelast
2984	0.1	812	Niet overbelast
3064	0.07	691	Niet overbelast
6667	0.08	738	Niet overbelast
4882	0.09	858	Niet overbelast
7714	0.61	1267	Overbelast
73	0.06	1202	Overbelast
72	0.05	1056	Overbelast
130	0.06	1120	Overbelast
3	0.04	842	Niet overbelast
895	0.04	971	Overbelast
1914	0.16	867	Naderend overbelast
101	0.09	1416	Overbelast
142	0.08	1433	Overbelast
2050	0.05	1059	Overbelast
808	0.07	1192	Overbelast
850	0.13	966	Overbelast
636	0.1	1474	Overbelast
2267	0.12	823	Niet overbelast
171	0.15	982	Overbelast
3792	0.06	988	Overbelast
626	0.13	793	Niet overbelast
42	0.15	870	Naderend overbelast
3805	0.06	964	Overbelast
758	0.1	1043	Overbelast
1933	0.04	1015	Overbelast
2850	0.13	1365	Overbelast
1272	0.04	1088	Overbelast
1035	0.12	1337	Overbelast
496	0.07	878	Naderend overbelast
1	0.05	1551	Overbelast
269	0.05	1489	Overbelast
466	0.03	1192	Overbelast
270	0.2	1511	Overbelast
2420	0.12	950	Overbelast
4669	0.1	882	Naderend overbelast
5291	0.04	1079	Overbelast
1	0.04	1164	Overbelast
2310	0.1	919	Naderend overbelast
2837	0.11	1050	Overbelast
499	0.1	1008	Overbelast
0	0.26	904	Naderend overbelast
113	0.64	1170	Overbelast
1432	0.42	1037	Overbelast
483	0.04	847	Niet overbelast
2281	0.09	1426	Overbelast
236	0.14	804	Niet overbelast
25	0.04	846	Niet overbelast
434	0.16	825	Niet overbelast
1163	0.05	929	Overbelast
318	0.05	996	Overbelast
408	0.1	1276	Overbelast
179	0.11	1487	Overbelast
204	0.11	1518	Overbelast
1581	0.09	1393	Overbelast
786	0.1	796	Niet overbelast
883	0.13	951	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
5694	0.04	1057	Overbelast
1307	0.06	1448	Overbelast
8508	0.03	915	Naderend overbelast
10000	0.03	865	Naderend overbelast
130	0.04	1268	Overbelast
5944	0.03	1035	Overbelast
9244	0.04	943	Overbelast
7679	0.13	947	Overbelast
1056	0.05	1156	Overbelast
3517	0.16	1023	Overbelast
4	0.05	1060	Overbelast
58	0.24	1512	Overbelast
1309	0.04	981	Overbelast
2901	0.04	940	Overbelast
424	0.04	1032	Overbelast
162	0.05	1244	Overbelast
1041	0.04	1015	Overbelast
3432	0.08	797	Niet overbelast
3789	0.09	874	Naderend overbelast
848	0.08	796	Niet overbelast
33	0.16	906	Naderend overbelast
3501	0.14	890	Naderend overbelast
1137	0.09	829	Niet overbelast
3065	0.09	798	Niet overbelast
149	0.18	805	Niet overbelast
1298	0.1	805	Niet overbelast
7739	0.06	1211	Overbelast
960	0.13	980	Overbelast
1371	0.06	1204	Overbelast
2184	0.14	1008	Overbelast
5105	0.13	1071	Overbelast
1344	0.04	804	Niet overbelast
5572	0.1	792	Niet overbelast
151	0.1	798	Niet overbelast
2324	0.04	806	Niet overbelast
7169	0.11	801	Niet overbelast
1935	0.11	1397	Overbelast
208	0.09	1228	Overbelast
421	0.04	697	Niet overbelast
2561	0.06	893	Naderend overbelast
4069	0.09	1011	Overbelast
756	0.09	978	Overbelast
2765	0.09	1075	Overbelast
178	0.12	1453	Overbelast
1	0.19	896	Naderend overbelast
1026	0.37	1230	Overbelast
329	0.26	1030	Overbelast
370	0.11	1088	Overbelast
1222	0.03	715	Niet overbelast
410	0.04	884	Naderend overbelast
2351	0.11	878	Naderend overbelast
850	0.16	1067	Overbelast
544	0.03	741	Niet overbelast
6250	0.14	963	Overbelast
4677	0.12	828	Niet overbelast
2264	0.04	996	Overbelast
47	0.04	990	Overbelast
642	0.16	984	Overbelast
7	0.19	1074	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
489	0.04	991	Overbelast
602	0.04	1019	Overbelast
579	0.07	1219	Overbelast
797	0.06	1034	Overbelast
2936	0.06	1116	Overbelast
982	0.07	1306	Overbelast
867	0.07	1265	Overbelast
2558	0.07	1250	Overbelast
399	0.15	1169	Overbelast
2077	0.03	871	Naderend overbelast
1637	0.03	733	Niet overbelast
103	0.11	840	Niet overbelast
4867	0.1	817	Niet overbelast
77	0.07	993	Overbelast
150	0.04	746	Niet overbelast
1338	0.13	1226	Overbelast
6999	0.6	1406	Overbelast
4677	0.12	1168	Overbelast
5184	0.09	1005	Overbelast
2151	0.08	920	Naderend overbelast
308	0.59	1122	Overbelast
2912	0.08	941	Overbelast
368	0.06	808	Niet overbelast
429	0.07	957	Overbelast
195	0.1	710	Niet overbelast
225	0.14	1108	Overbelast
3384	0.07	686	Niet overbelast
1236	0.08	754	Niet overbelast
2088	0.09	827	Niet overbelast
2298	0.11	1027	Overbelast
811	0.15	1415	Overbelast
33	0.05	1029	Overbelast
363	0.04	935	Overbelast
2894	0.13	1024	Overbelast
311	0.11	862	Naderend overbelast
82	0.04	876	Naderend overbelast
5804	0.11	800	Niet overbelast
1609	0.04	884	Naderend overbelast
2559	0.13	870	Naderend overbelast
7011	0.13	837	Niet overbelast
679	0.08	1495	Overbelast
29	0.09	1530	Overbelast
3088	0.07	1223	Overbelast
1203	0.05	1070	Overbelast
2051	0.05	990	Overbelast
2568	0.06	945	Overbelast
1839	0.08	1181	Overbelast
622	0.09	1379	Overbelast
391	0.18	934	Overbelast
779	0.04	969	Overbelast
654	0.11	1132	Overbelast
2362	0.05	1293	Overbelast
1536	0.11	1170	Overbelast
258	0.13	1406	Overbelast
149	0.04	1140	Overbelast
1921	0.09	1050	Overbelast
414	0.04	1458	Overbelast
137	0.38	1034	Overbelast
1322	0.05	1521	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
883	0.25	856	Niet overbelast
1295	0.49	1183	Overbelast
6273	0.04	1133	Overbelast
1095	0.17	1212	Overbelast
10	0.04	1039	Overbelast
1870	0.11	916	Naderend overbelast
861	0.11	979	Overbelast
387	0.04	1069	Overbelast
321	0.1	905	Naderend overbelast
3071	0.12	1135	Overbelast
39	0.11	1066	Overbelast
117	0.14	922	Naderend overbelast
454	0.09	766	Niet overbelast
3534	0.09	1406	Overbelast
479	0.09	1444	Overbelast
1225	0.05	955	Overbelast
734	0.05	957	Overbelast
98	0.05	1030	Overbelast
43	0.05	931	Overbelast
1497	0.04	868	Naderend overbelast
170	0.08	1133	Overbelast
368	0.1	1355	Overbelast
1711	0.11	1539	Overbelast
671	0.1	1508	Overbelast
660	0.09	1468	Overbelast
1299	0.11	866	Naderend overbelast
176	0.15	849	Niet overbelast
618	0.18	930	Overbelast
42	0.08	1022	Overbelast
299	0.05	1188	Overbelast
38	0.07	801	Niet overbelast
9327	0.03	863	Naderend overbelast
4379	0.08	876	Naderend overbelast
2150	0.14	888	Naderend overbelast
2363	0.09	844	Niet overbelast
41	0.05	1266	Overbelast
3807	0.03	1046	Overbelast
2239	0.09	822	Niet overbelast
40	0.09	838	Niet overbelast
10000	0.03	921	Naderend overbelast
1189	0.03	1138	Overbelast
4835	0.09	758	Niet overbelast
1286	0.1	823	Niet overbelast
569	0.04	1090	Overbelast
1208	0.19	835	Niet overbelast
4220	0.04	915	Naderend overbelast
8693	0.04	973	Overbelast
93	0.05	1084	Overbelast
16	0.04	971	Overbelast
1430	0.04	953	Overbelast
489	0.04	960	Overbelast
806	0.04	1035	Overbelast
612	0.05	1098	Overbelast
547	0.05	1090	Overbelast
3020	0.06	1181	Overbelast
2001	0.06	1275	Overbelast
2298	0.14	1004	Overbelast
4508	0.14	992	Overbelast
3604	0.13	913	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
2890	0.2	1219	Overbelast
2922	0.04	790	Niet overbelast
241	0.04	796	Niet overbelast
727	0.1	1244	Overbelast
454	0.31	1072	Overbelast
1538	0.2	867	Naderend overbelast
981	0.06	885	Naderend overbelast
659	0.43	1356	Overbelast
374	0.1	1108	Overbelast
4751	0.09	1040	Overbelast
4825	0.1	775	Niet overbelast
3699	0.12	936	Overbelast
1988	0.07	855	Niet overbelast
4606	0.11	808	Niet overbelast
365	0.1	1208	Overbelast
8410	0.1	791	Niet overbelast
1611	0.12	1505	Overbelast
368	0.11	1349	Overbelast
141	0.12	807	Niet overbelast
352	0.13	1224	Overbelast
2318	0.06	1090	Overbelast
3720	0.08	1254	Overbelast
5462	0.07	1288	Overbelast
688	0.08	1478	Overbelast
516	0.07	1395	Overbelast
3356	0.07	1266	Overbelast
54	0.03	712	Niet overbelast
522	0.05	998	Overbelast
1480	0.13	1002	Overbelast
1288	0.12	842	Niet overbelast
2166	0.15	1002	Overbelast
4305	0.12	830	Niet overbelast
4830	0.14	859	Niet overbelast
366	0.18	1052	Overbelast
2	0.23	1158	Overbelast
906	0.04	772	Niet overbelast
1931	0.04	1019	Overbelast
1960	0.04	842	Niet overbelast
404	0.04	1015	Overbelast
1444	0.04	1000	Overbelast
15	0.03	897	Naderend overbelast
635	0.1	767	Niet overbelast
4937	0.12	1184	Overbelast
1260	0.1	1080	Overbelast
2	0.08	951	Overbelast
3631	0.07	861	Naderend overbelast
1407	0.07	879	Naderend overbelast
452	0.06	803	Niet overbelast
1128	0.07	928	Naderend overbelast
259	0.09	787	Niet overbelast
71	0.08	1071	Overbelast
5635	0.12	969	Overbelast
3892	0.09	798	Niet overbelast
3326	0.09	829	Niet overbelast
3098	0.11	995	Overbelast
2847	0.13	1224	Overbelast
3914	0.15	1468	Overbelast
5720	0.54	1153	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3953	0.07	755	Niet overbelast
0	0.04	810	Niet overbelast
0	0.03	661	Niet overbelast
1286	0.04	939	Niet overbelast
2500	0.04	893	Niet overbelast
1205	0.03	789	Niet overbelast
3535	0.03	800	Niet overbelast
201	0.03	681	Niet overbelast
1795	0.12	800	Niet overbelast
4522	0.16	951	Niet overbelast
104	0.17	922	Niet overbelast
225	0.21	976	Niet overbelast
448	0.08	1439	Niet overbelast
950	0.06	1182	Niet overbelast
1071	0.04	916	Niet overbelast
577	0.05	968	Niet overbelast
1100	0.09	878	Niet overbelast
2772	0.09	900	Niet overbelast
6926	0.12	1023	Niet overbelast
1	0.1	1503	Niet overbelast
1678	0.13	1026	Niet overbelast
1663	0.11	889	Niet overbelast
5108	0.06	962	Niet overbelast
2164	0.08	1220	Niet overbelast
3711	0.11	805	Niet overbelast
993	0.12	824	Niet overbelast
6160	0.04	662	Niet overbelast
4467	0.05	770	Niet overbelast
1534	0.06	778	Niet overbelast
2420	0.1	817	Niet overbelast
2840	0.06	774	Niet overbelast
1033	0.08	707	Niet overbelast
3858	0.06	787	Niet overbelast
3203	0.12	866	Niet overbelast
3341	0.07	882	Niet overbelast
3131	0.11	830	Niet overbelast
6210	0.12	1321	Niet overbelast
4346	0.12	803	Niet overbelast
3425	0.12	1336	Niet overbelast
2560	0.14	922	Niet overbelast
1821	0.04	1015	Niet overbelast
2520	0.04	1070	Niet overbelast
256	0.06	1637	Niet overbelast
518	0.05	1305	Niet overbelast
2394	0.04	1407	Niet overbelast
185	0.05	1216	Niet overbelast
4019	0.11	1128	Niet overbelast
7150	0.16	751	Niet overbelast
4573	0.12	1173	Niet overbelast
4047	0.11	1059	Niet overbelast
134	0.26	1077	Niet overbelast
2370	0.1	915	Niet overbelast
1227	0.24	1011	Niet overbelast
3613	0.1	913	Niet overbelast
3022	0.12	1060	Niet overbelast
5691	0.21	806	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1747	0.15	1132	Niet overbelast
1830	0.62	1223	Niet overbelast
5782	0.42	1088	Niet overbelast
191	0.08	1301	Niet overbelast
2359	0.12	892	Niet overbelast
2	0.06	1026	Niet overbelast
253	0.1	777	Niet overbelast
445	0.06	1002	Niet overbelast
551	0.05	1004	Niet overbelast
600	0.05	947	Niet overbelast
823	0.15	834	Niet overbelast
2360	0.04	844	Niet overbelast
1195	0.04	792	Niet overbelast
2703	0.2	974	Niet overbelast
1212	0.03	729	Niet overbelast
2739	0.15	806	Niet overbelast
1565	0.11	1491	Niet overbelast
441	0.11	1520	Niet overbelast
2527	0.11	1542	Niet overbelast
157	0.05	581	Niet overbelast
276	0.1	1503	Niet overbelast
801	0.07	709	Niet overbelast
7880	0.07	677	Niet overbelast
1577	0.09	1487	Niet overbelast
2752	0.09	755	Niet overbelast
2465	0.08	1367	Niet overbelast
1162	0.08	729	Niet overbelast
1910	0.09	1192	Niet overbelast
1147	0.09	1213	Niet overbelast
115	0.05	686	Niet overbelast
6142	0.06	793	Niet overbelast
2535	0.06	802	Niet overbelast
2603	0.06	781	Niet overbelast
325	0.04	1055	Niet overbelast
351	0.04	1110	Niet overbelast
1422	0.03	956	Niet overbelast
826	0.03	1021	Niet overbelast
2865	0.04	1090	Niet overbelast
3065	0.04	1269	Niet overbelast
7903	0.05	1056	Niet overbelast
1742	0.13	964	Niet overbelast
0	0.25	839	Niet overbelast
585	0.34	1029	Niet overbelast
4801	0.04	880	Niet overbelast
4217	0.14	966	Niet overbelast
2836	0.04	1013	Niet overbelast
2333	0.14	1001	Niet overbelast
3008	0.2	867	Niet overbelast
2509	0.05	1041	Niet overbelast
3116	0.16	1005	Niet overbelast
1085	0.04	1035	Niet overbelast
4338	0.22	1397	Niet overbelast
3020	0.04	1056	Niet overbelast
1313	0.37	966	Niet overbelast
632	0.04	933	Niet overbelast
244	0.06	766	Niet overbelast
3783	0.11	801	Niet overbelast
467	0.11	811	Niet overbelast
4641	0.08	837	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2093	0.09	760	Niet overbelast
1379	0.1	795	Niet overbelast
4090	0.08	815	Niet overbelast
2687	0.09	827	Niet overbelast
2031	0.16	815	Niet overbelast
2830	0.19	898	Niet overbelast
440	0.07	1433	Niet overbelast
4436	0.09	798	Niet overbelast
5433	0.04	941	Niet overbelast
679	0.09	792	Niet overbelast
2644	0.14	865	Niet overbelast
2101	0.14	841	Niet overbelast
217	0.05	1073	Niet overbelast
2265	0.09	688	Niet overbelast
1185	0.08	733	Niet overbelast
4906	0.04	784	Niet overbelast
1241	0.04	794	Niet overbelast
16	0.13	1049	Niet overbelast
1743	0.04	705	Niet overbelast
4429	0.1	930	Niet overbelast
350	0.1	851	Niet overbelast
4139	0.12	819	Niet overbelast
3	0.08	1078	Niet overbelast
2653	0.07	971	Niet overbelast
2587	0.05	811	Niet overbelast
1502	0.05	785	Niet overbelast
1729	0.05	840	Niet overbelast
4513	0.05	748	Niet overbelast
3178	0.05	859	Niet overbelast
2505	0.05	806	Niet overbelast
1058	0.11	1113	Niet overbelast
3596	0.09	1002	Niet overbelast
211	0.1	1080	Niet overbelast
2772	0.07	857	Niet overbelast
2488	0.09	1031	Niet overbelast
1936	0.12	1438	Niet overbelast
374	0.11	1329	Niet overbelast
1476	0.09	1127	Niet overbelast
3351	0.14	817	Niet overbelast
5131	0.12	816	Niet overbelast
530	0.39	1269	Niet overbelast
1641	0.09	950	Niet overbelast
814	0.24	936	Niet overbelast
111	0.44	1345	Niet overbelast
5487	0.22	1144	Niet overbelast
2300	0.03	850	Niet overbelast
7169	0.03	833	Niet overbelast
0	0.02	677	Niet overbelast
6509	0.03	817	Niet overbelast
4945	0.04	881	Niet overbelast
829	0.14	758	Niet overbelast
1575	0.04	885	Niet overbelast
1161	0.16	785	Niet overbelast
4065	0.04	1015	Niet overbelast
1104	0.17	1245	Niet overbelast
129	0.15	888	Niet overbelast
2965	0.11	872	Niet overbelast
6925	0.04	979	Niet overbelast
1878	0.14	786	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
800	0.04	971	Niet overbelast
245	0.14	959	Niet overbelast
2784	0.13	922	Niet overbelast
3531	0.04	1031	Niet overbelast
8946	0.03	838	Niet overbelast
1936	0.13	846	Niet overbelast
1750	0.19	832	Niet overbelast
894	0.17	1003	Niet overbelast
1650	0.04	925	Niet overbelast
827	0.26	1011	Niet overbelast
809	0.08	1370	Niet overbelast
2332	0.06	1015	Niet overbelast
3164	0.07	1292	Niet overbelast
1114	0.05	665	Niet overbelast
4614	0.07	864	Niet overbelast
1754	0.05	1064	Niet overbelast
4536	0.08	890	Niet overbelast
110	0.07	1352	Niet overbelast
573	0.03	710	Niet overbelast
949	0.08	696	Niet overbelast
2269	0.03	732	Niet overbelast
219	0.11	840	Niet overbelast
4258	0.09	808	Niet overbelast
3054	0.08	724	Niet overbelast
5754	0.06	858	Niet overbelast
3942	0.05	785	Niet overbelast
5218	0.04	705	Niet overbelast
2695	0.05	797	Niet overbelast
2601	0.04	687	Niet overbelast
4677	0.09	955	Niet overbelast
284	0.4	1344	Niet overbelast
5707	0.08	876	Niet overbelast
301	0.28	1032	Niet overbelast
6703	0.08	913	Niet overbelast
7729	0.07	847	Niet overbelast
4100	0.07	909	Niet overbelast
5476	0.08	1046	Niet overbelast
894	0.07	884	Niet overbelast
91	0.17	1236	Niet overbelast
4889	0.11	832	Niet overbelast
1008	0.11	904	Niet overbelast
6842	0.1	789	Niet overbelast
2664	0.09	849	Niet overbelast
4075	0.11	765	Niet overbelast
1284	0.1	923	Niet overbelast
3443	0.1	757	Niet overbelast
324	0.12	1080	Niet overbelast
281	0.14	1350	Niet overbelast
2459	0.14	874	Niet overbelast
392	0.14	1384	Niet overbelast
1820	0.2	913	Niet overbelast
3284	0.12	1181	Niet overbelast
6694	0.17	868	Niet overbelast
2159	0.04	785	Niet overbelast
6816	0.08	795	Niet overbelast
2052	0.04	965	Niet overbelast
6912	0.08	806	Niet overbelast
3664	0.04	817	Niet overbelast
2992	0.1	887	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1081	0.03	788	Niet overbelast
4932	0.11	927	Niet overbelast
870	0.03	733	Niet overbelast
2031	0.12	983	Niet overbelast
1602	0.1	803	Niet overbelast
1208	0.11	810	Niet overbelast
53	0.05	958	Niet overbelast
983	0.04	804	Niet overbelast
54	0.03	700	Niet overbelast
98	0.06	653	Niet overbelast
2216	0.08	1185	Niet overbelast
2801	0.07	1113	Niet overbelast
81	0.12	808	Niet overbelast
2237	0.15	959	Niet overbelast
1662	0.18	1059	Niet overbelast
436	0.19	966	Niet overbelast
147	0.22	1055	Niet overbelast
1355	0.06	1562	Niet overbelast
1219	0.13	1328	Niet overbelast
2084	0.12	761	Niet overbelast
2437	0.15	914	Niet overbelast
2075	0.05	1209	Niet overbelast
3416	0.12	1142	Niet overbelast
4377	0.12	1105	Niet overbelast
7115	0.19	913	Niet overbelast
3266	0.13	749	Niet overbelast
2641	0.06	1626	Niet overbelast
4051	0.1	921	Niet overbelast
2287	0.09	821	Niet overbelast
1225	0.24	967	Niet overbelast
38	0.04	1470	Niet overbelast
573	0.13	1079	Niet overbelast
2529	0.14	1113	Niet overbelast
106	0.32	954	Niet overbelast
1497	0.22	800	Niet overbelast
2931	0.19	1423	Niet overbelast
402	0.04	585	Niet overbelast
6262	0.05	705	Niet overbelast
2649	0.06	784	Niet overbelast
1074	0.05	1175	Niet overbelast
5333	0.06	767	Niet overbelast
1	0.05	1153	Niet overbelast
842	0.06	755	Niet overbelast
851	0.1	800	Niet overbelast
4652	0.09	784	Niet overbelast
3727	0.07	813	Niet overbelast
3689	0.04	1113	Niet overbelast
929	0.08	964	Niet overbelast
1338	0.12	850	Niet overbelast
868	0.11	844	Niet overbelast
1785	0.05	1210	Niet overbelast
5600	0.12	1326	Niet overbelast
2479	0.45	1098	Niet overbelast
3373	0.06	626	Niet overbelast
8990	0.07	680	Niet overbelast
682	0.06	1076	Niet overbelast
488	0.06	1080	Niet overbelast
1219	0.05	1009	Niet overbelast
2202	0.05	985	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1948	0.04	856	Niet overbelast
529	0.04	789	Niet overbelast
1405	0.04	760	Niet overbelast
745	0.11	1509	Niet overbelast
2471	0.24	986	Niet overbelast
1238	0.15	822	Niet overbelast
145	0.11	1525	Niet overbelast
131	0.11	1552	Niet overbelast
1880	0.25	874	Niet overbelast
1439	0.1	1479	Niet overbelast
454	0.1	1531	Niet overbelast
2498	0.09	1389	Niet overbelast
1301	0.08	1355	Niet overbelast
3009	0.09	754	Niet overbelast
624	0.09	753	Niet overbelast
5394	0.12	842	Niet overbelast
3379	0.1	805	Niet overbelast
399	0.17	1049	Niet overbelast
2442	0.08	1107	Niet overbelast
1219	0.09	1199	Niet overbelast
356	0.14	804	Niet overbelast
15	0.17	956	Niet overbelast
3657	0.11	1421	Niet overbelast
7709	0.06	788	Niet overbelast
3	0.03	979	Niet overbelast
1743	0.1	793	Niet overbelast
1894	0.05	1212	Niet overbelast
1910	0.06	768	Niet overbelast
1248	0.11	798	Niet overbelast
1748	0.07	767	Niet overbelast
2400	0.04	1146	Niet overbelast
583	0.04	1088	Niet overbelast
727	0.08	814	Niet overbelast
102	0.09	791	Niet overbelast
1455	0.08	847	Niet overbelast
2878	0.03	985	Niet overbelast
3309	0.14	814	Niet overbelast
3379	0.03	937	Niet overbelast
4055	0.09	821	Niet overbelast
1350	0.17	883	Niet overbelast
2000	0.09	827	Niet overbelast
459	0.12	815	Niet overbelast
1156	0.04	1541	Niet overbelast
4572	0.1	856	Niet overbelast
867	0.13	844	Niet overbelast
3746	0.05	1017	Niet overbelast
4483	0.04	971	Niet overbelast
3707	0.04	997	Niet overbelast
4189	0.04	949	Niet overbelast
1787	0.04	999	Niet overbelast
888	0.04	1048	Niet overbelast
2840	0.05	699	Niet overbelast
409	0.04	1000	Niet overbelast
3436	0.06	832	Niet overbelast
647	0.07	1284	Niet overbelast
23	0.05	1093	Niet overbelast
4618	0.04	896	Niet overbelast
3672	0.04	934	Niet overbelast
125	0.09	737	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
42	0.23	867	Niet overbelast
3958	0.1	772	Niet overbelast
2292	0.29	908	Niet overbelast
2525	0.15	1075	Niet overbelast
2212	0.21	1001	Niet overbelast
157	0.15	1007	Niet overbelast
416	0.21	854	Niet overbelast
3029	0.13	939	Niet overbelast
1782	0.18	1076	Niet overbelast
2509	0.22	1246	Niet overbelast
2044	0.36	1085	Niet overbelast
3267	0.04	734	Niet overbelast
1036	0.07	934	Niet overbelast
8991	0.13	863	Niet overbelast
1318	0.12	809	Niet overbelast
3605	0.06	946	Niet overbelast
1524	0.18	965	Niet overbelast
63	0.04	679	Niet overbelast
4555	0.05	810	Niet overbelast
124	0.31	1149	Niet overbelast
1263	0.05	843	Niet overbelast
1523	0.2	872	Niet overbelast
2712	0.04	782	Niet overbelast
1345	0.04	784	Niet overbelast
1271	0.1	1070	Niet overbelast
853	0.09	1014	Niet overbelast
3896	0.08	913	Niet overbelast
3881	0.11	951	Niet overbelast
1370	0.1	1179	Niet overbelast
4740	0.08	767	Niet overbelast
603	0.1	799	Niet overbelast
4967	0.09	1120	Niet overbelast
1203	0.11	924	Niet overbelast
2269	0.09	1141	Niet overbelast
1833	0.11	801	Niet overbelast
2271	0.07	964	Niet overbelast
2071	0.1	774	Niet overbelast
1334	0.11	1058	Niet overbelast
763	0.09	920	Niet overbelast
4996	0.1	1031	Niet overbelast
3558	0.1	1036	Niet overbelast
1958	0.02	699	Niet overbelast
2526	0.03	822	Niet overbelast
5612	0.06	734	Niet overbelast
7189	0.07	854	Niet overbelast
842	0.09	747	Niet overbelast
1277	0.08	890	Niet overbelast
2868	0.05	1019	Niet overbelast
5543	0.04	894	Niet overbelast
3645	0.04	962	Niet overbelast
3398	0.04	1018	Niet overbelast
1250	0.04	892	Niet overbelast
1198	0.04	956	Niet overbelast
2919	0.03	842	Niet overbelast
6473	0.03	877	Niet overbelast
134	0.08	1429	Niet overbelast
2324	0.2	1026	Niet overbelast
199	0.08	1486	Niet overbelast
81	0.06	1185	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1832	0.07	1281	Niet overbelast
239	0.03	709	Niet overbelast
3355	0.04	881	Niet overbelast
1359	0.05	986	Niet overbelast
1647	0.04	852	Niet overbelast
525	0.14	788	Niet overbelast
2431	0.16	1107	Niet overbelast
1186	0.11	828	Niet overbelast
294	0.2	866	Niet overbelast
938	0.29	1122	Niet overbelast
2129	0.13	920	Niet overbelast
2013	0.06	1091	Niet overbelast
2597	0.14	848	Niet overbelast
873	0.17	839	Niet overbelast
438	0.17	810	Niet overbelast
1809	0.06	1079	Niet overbelast
179	0.16	965	Niet overbelast
3588	0.09	787	Niet overbelast
4305	0.06	884	Niet overbelast
5609	0.05	695	Niet overbelast
6950	0.09	777	Niet overbelast
4491	0.1	760	Niet overbelast
2777	0.05	764	Niet overbelast
2737	0.04	732	Niet overbelast
3064	0.1	807	Niet overbelast
2897	0.12	806	Niet overbelast
6555	0.11	734	Niet overbelast
1379	0.15	861	Niet overbelast
957	0.14	861	Niet overbelast
5732	0.08	872	Niet overbelast
5099	0.08	900	Niet overbelast
6923	0.08	967	Niet overbelast
3619	0.07	903	Niet overbelast
5783	0.08	1010	Niet overbelast
206	0.07	984	Niet overbelast
1882	0.05	728	Niet overbelast
1555	0.06	879	Niet overbelast
1356	0.12	1007	Niet overbelast
2556	0.1	933	Niet overbelast
1329	0.1	965	Niet overbelast
1228	0.12	1090	Niet overbelast
2484	0.14	1344	Niet overbelast
4195	0.13	1278	Niet overbelast
3654	0.1	1007	Niet overbelast
1850	0.22	959	Niet overbelast
2745	0.18	864	Niet overbelast
491	0.43	1311	Niet overbelast
3585	0.04	920	Niet overbelast
2332	0.04	851	Niet overbelast
805	0.03	758	Niet overbelast
2855	0.03	729	Niet overbelast
1768	0.15	936	Niet overbelast
652	0.17	971	Niet overbelast
570	0.07	1331	Niet overbelast
121	0.04	824	Niet overbelast
2594	0.16	941	Niet overbelast
3974	0.16	886	Niet overbelast
636	0.03	656	Niet overbelast
190	0.03	618	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2520	0.22	1034	Niet overbelast
676	0.03	671	Niet overbelast
5206	0.07	699	Niet overbelast
1929	0.07	1073	Niet overbelast
4187	0.08	835	Niet overbelast
1947	0.09	829	Niet overbelast
3831	0.1	856	Niet overbelast
3498	0.12	976	Niet overbelast
3040	0.11	900	Niet overbelast
885	0.1	804	Niet overbelast
2298	0.05	1234	Niet overbelast
135	0.18	1400	Niet overbelast
823	0.55	1180	Niet overbelast
1503	0.34	928	Niet overbelast
451	0.05	1307	Niet overbelast
1126	0.05	1177	Niet overbelast
1679	0.05	1231	Niet overbelast
1808	0.05	1257	Niet overbelast
3091	0.09	960	Niet overbelast
1578	0.15	890	Niet overbelast
4688	0.12	1226	Niet overbelast
8003	0.13	880	Niet overbelast
1657	0.12	1236	Niet overbelast
1408	0.15	848	Niet overbelast
3106	0.12	1140	Niet overbelast
6206	0.14	808	Niet overbelast
5394	0.1	958	Niet overbelast
3036	0.26	1016	Niet overbelast
5682	0.09	857	Niet overbelast
976	0.22	987	Niet overbelast
3223	0.04	1027	Niet overbelast
3226	0.12	1027	Niet overbelast
1162	0.13	1094	Niet overbelast
58	0.23	894	Niet overbelast
1647	0.04	624	Niet overbelast
3099	0.05	725	Niet overbelast
2493	0.06	769	Niet overbelast
230	0.09	806	Niet overbelast
3702	0.06	732	Niet overbelast
5	0.07	611	Niet overbelast
1949	0.06	766	Niet overbelast
9254	0.11	819	Niet overbelast
2914	0.07	837	Niet overbelast
666	0.1	799	Niet overbelast
2144	0.06	1584	Niet overbelast
2239	0.05	1434	Niet overbelast
1393	0.04	1330	Niet overbelast
276	0.05	1607	Niet overbelast
26	0.04	1528	Niet overbelast
2737	0.05	996	Niet overbelast
6627	0.09	770	Niet overbelast
4807	0.05	961	Niet overbelast
191	0.09	808	Niet overbelast
3008	0.05	896	Niet overbelast
5001	0.11	847	Niet overbelast
2894	0.04	812	Niet overbelast
4445	0.09	761	Niet overbelast
505	0.04	775	Niet overbelast
565	0.03	642	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2929	0.15	862	Niet overbelast
1647	0.1	1472	Niet overbelast
924	0.09	1463	Niet overbelast
1886	0.1	1489	Niet overbelast
3244	0.09	1374	Niet overbelast
3458	0.07	1140	Niet overbelast
3477	0.07	672	Niet overbelast
595	0.06	1024	Niet overbelast
7792	0.06	630	Niet overbelast
3468	0.1	1210	Niet overbelast
1078	0.1	1263	Niet overbelast
1032	0.11	1485	Niet overbelast
1437	0.11	1517	Niet overbelast
1346	0.2	889	Niet overbelast
1062	0.15	811	Niet overbelast
1304	0.23	858	Niet overbelast
1577	0.25	1016	Niet overbelast
3821	0.06	760	Niet overbelast
1317	0.04	1148	Niet overbelast
109	0.04	1031	Niet overbelast
2985	0.03	860	Niet overbelast
3078	0.03	955	Niet overbelast
5251	0.03	1053	Niet overbelast
2220	0.04	916	Niet overbelast
3734	0.2	895	Niet overbelast
1698	0.1	817	Niet overbelast
1054	0.04	876	Niet overbelast
2404	0.09	655	Niet overbelast
2712	0.21	863	Niet overbelast
4485	0.04	1036	Niet overbelast
989	0.15	826	Niet overbelast
1171	0.14	999	Niet overbelast
3488	0.04	991	Niet overbelast
1602	0.17	1107	Niet overbelast
1667	0.2	980	Niet overbelast
95	0.37	1037	Niet overbelast
1452	0.15	1001	Niet overbelast
4722	0.04	1039	Niet overbelast
1071	0.14	937	Niet overbelast
1300	0.04	1071	Niet overbelast
1344	0.24	874	Niet overbelast
752	0.18	1083	Niet overbelast
12	0.05	1210	Niet overbelast
1595	0.22	1152	Niet overbelast
4804	0.36	1139	Niet overbelast
3357	0.07	835	Niet overbelast
6772	0.06	791	Niet overbelast
1455	0.1	811	Niet overbelast
127	0.06	1138	Niet overbelast
3441	0.07	786	Niet overbelast
507	0.07	751	Niet overbelast
7477	0.04	928	Niet overbelast
1205	0.12	818	Niet overbelast
2970	0.08	833	Niet overbelast
4209	0.05	963	Niet overbelast
1292	0.08	762	Niet overbelast
2620	0.05	1013	Niet overbelast
4311	0.1	794	Niet overbelast
5461	0.08	768	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1816	0.04	927	Niet overbelast
2449	0.1	853	Niet overbelast
2305	0.11	804	Niet overbelast
134	0.03	607	Niet overbelast
6492	0.11	919	Niet overbelast
2153	0.09	801	Niet overbelast
16	0.09	766	Niet overbelast
845	0.1	857	Niet overbelast
1951	0.06	890	Niet overbelast
1950	0.08	1077	Niet overbelast
1943	0.05	785	Niet overbelast
3416	0.04	663	Niet overbelast
4013	0.05	793	Niet overbelast
2229	0.05	824	Niet overbelast
5490	0.04	762	Niet overbelast
1866	0.04	763	Niet overbelast
343	0.1	1122	Niet overbelast
3005	0.08	926	Niet overbelast
1060	0.09	1013	Niet overbelast
1108	0.11	1367	Niet overbelast
3130	0.1	1223	Niet overbelast
2915	0.08	1081	Niet overbelast
704	0.08	1064	Niet overbelast
3936	0.07	921	Niet overbelast
2857	0.11	807	Niet overbelast
2146	0.1	787	Niet overbelast
752	0.12	1124	Niet overbelast
7174	0.13	804	Niet overbelast
2076	0.12	835	Niet overbelast
3774	0.1	994	Niet overbelast
3679	0.17	886	Niet overbelast
163	0.16	881	Niet overbelast
666	0.09	956	Niet overbelast
3479	0.11	1097	Niet overbelast
659	0.4	1394	Niet overbelast
350	0.1	999	Niet overbelast
2185	0.03	733	Niet overbelast
1528	0.05	1096	Niet overbelast
2011	0.04	973	Niet overbelast
4665	0.04	871	Niet overbelast
1460	0.04	848	Niet overbelast
1925	0.03	804	Niet overbelast
412	0.19	827	Niet overbelast
145	0.04	895	Niet overbelast
3410	0.14	1024	Niet overbelast
3415	0.26	1000	Niet overbelast
1609	0.13	906	Niet overbelast
4516	0.03	830	Niet overbelast
2927	0.17	946	Niet overbelast
7298	0.03	872	Niet overbelast
1089	0.14	890	Niet overbelast
1933	0.19	948	Niet overbelast
1034	0.08	1451	Niet overbelast
539	0.05	1028	Niet overbelast
1035	0.07	1265	Niet overbelast
977	0.04	792	Niet overbelast
6167	0.07	787	Niet overbelast
3859	0.07	823	Niet overbelast
2536	0.04	926	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1375	0.05	956	Niet overbelast
198	0.08	828	Niet overbelast
3781	0.08	1416	Niet overbelast
1728	0.06	977	Niet overbelast
1130	0.16	997	Niet overbelast
2868	0.2	1141	Niet overbelast
167	0.24	1198	Niet overbelast
3574	0.05	727	Niet overbelast
3700	0.05	767	Niet overbelast
5	0.05	1344	Niet overbelast
8185	0.08	971	Niet overbelast
1931	0.19	881	Niet overbelast
7504	0.08	902	Niet overbelast
43	0.04	1222	Niet overbelast
3517	0.16	849	Niet overbelast
5266	0.07	917	Niet overbelast
659	0.32	1068	Niet overbelast
2758	0.08	991	Niet overbelast
4	0.22	914	Niet overbelast
1685	0.06	810	Niet overbelast
192	0.41	1071	Niet overbelast
655	0.06	827	Niet overbelast
371	0.4	1140	Niet overbelast
1300	0.06	916	Niet overbelast
3706	0.05	795	Niet overbelast
1274	0.13	1085	Niet overbelast
4017	0.09	797	Niet overbelast
1952	0.1	921	Niet overbelast
1340	0.1	947	Niet overbelast
4514	0.1	790	Niet overbelast
5433	0.11	1055	Niet overbelast
1174	0.09	789	Niet overbelast
1879	0.14	1392	Niet overbelast
7004	0.12	794	Niet overbelast
6627	0.11	1089	Niet overbelast
5605	0.1	782	Niet overbelast
18	0.05	1387	Niet overbelast
2352	0.08	853	Niet overbelast
6661	0.07	853	Niet overbelast
3025	0.12	825	Niet overbelast
1903	0.03	790	Niet overbelast
1670	0.03	722	Niet overbelast
6273	0.08	762	Niet overbelast
4801	0.08	804	Niet overbelast
1989	0.09	803	Niet overbelast
869	0.1	829	Niet overbelast
898	0.11	927	Niet overbelast
4563	0.1	807	Niet overbelast
54	0.08	1475	Niet overbelast
3911	0.05	1036	Niet overbelast
672	0.03	685	Niet overbelast
1254	0.03	704	Niet overbelast
2538	0.04	888	Niet overbelast
3008	0.04	896	Niet overbelast
838	0.09	1290	Niet overbelast
197	0.11	793	Niet overbelast
1019	0.15	916	Niet overbelast
2607	0.18	1051	Niet overbelast
2707	0.16	948	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1098	0.16	924	Niet overbelast
1440	0.19	1003	Niet overbelast
1568	0.04	1036	Niet overbelast
1	0.05	1202	Niet overbelast
2216	0.16	1190	Niet overbelast
3007	0.57	1147	Niet overbelast
3355	0.37	955	Niet overbelast
1381	0.62	1002	Niet overbelast
4692	0.12	858	Niet overbelast
1623	0.07	828	Niet overbelast
2284	0.06	1551	Niet overbelast
3480	0.09	969	Niet overbelast
5132	0.1	801	Niet overbelast
3555	0.15	930	Niet overbelast
299	0.05	1623	Niet overbelast
3807	0.13	1351	Niet overbelast
3841	0.03	1160	Niet overbelast
3363	0.12	1161	Niet overbelast
3928	0.13	880	Niet overbelast
714	0.17	872	Niet overbelast
6264	0.1	969	Niet overbelast
1336	0.08	768	Niet overbelast
5866	0.14	843	Niet overbelast
4414	0.25	974	Niet overbelast
799	0.1	899	Niet overbelast
1432	0.15	1171	Niet overbelast
2159	0.06	1320	Niet overbelast
415	0.04	1111	Niet overbelast
36	0.05	1207	Niet overbelast
5460	0.05	677	Niet overbelast
1016	0.05	1344	Niet overbelast
3263	0.05	759	Niet overbelast
2687	0.05	1280	Niet overbelast
1312	0.06	769	Niet overbelast
5	0.1	798	Niet overbelast
3221	0.06	1463	Niet overbelast
2425	0.06	732	Niet overbelast
1004	0.05	1335	Niet overbelast
4709	0.06	793	Niet overbelast
498	0.08	687	Niet overbelast
1140	0.05	929	Niet overbelast
818	0.05	936	Niet overbelast
2193	0.04	838	Niet overbelast
264	0.04	790	Niet overbelast
1088	0.03	691	Niet overbelast
242	0.14	812	Niet overbelast
484	0.11	1547	Niet overbelast
549	0.1	1493	Niet overbelast
2252	0.16	923	Niet overbelast
1143	0.27	1087	Niet overbelast
4079	0.1	1434	Niet overbelast
637	0.1	1473	Niet overbelast
1197	0.16	820	Niet overbelast
511	0.25	856	Niet overbelast
1203	0.09	1433	Niet overbelast
7602	0.07	1104	Niet overbelast
548	0.06	1001	Niet overbelast
1417	0.06	987	Niet overbelast
1210	0.09	808	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
8692	0.07	654	Niet overbelast
833	0.09	757	Niet overbelast
569	0.09	1091	Niet overbelast
2747	0.1	867	Niet overbelast
1557	0.11	819	Niet overbelast
1699	0.1	1173	Niet overbelast
641	0.11	1454	Niet overbelast
5714	0.1	790	Niet overbelast
4	0.15	926	Niet overbelast
423	0.11	1527	Niet overbelast
488	0.11	1551	Niet overbelast
93	0.12	818	Niet overbelast
4130	0.03	971	Niet overbelast
3064	0.07	835	Niet overbelast
1436	0.04	1037	Niet overbelast
126	0.03	1007	Niet overbelast
7013	0.07	818	Niet overbelast
3132	0.07	795	Niet overbelast
767	0.03	841	Niet overbelast
435	0.07	767	Niet overbelast
724	0.12	814	Niet overbelast
2821	0.07	752	Niet overbelast
1788	0.04	1229	Niet overbelast
2452	0.13	805	Niet overbelast
3292	0.1	812	Niet overbelast
3319	0.09	826	Niet overbelast
6220	0.11	796	Niet overbelast
3055	0.04	944	Niet overbelast
1229	0.04	873	Niet overbelast
5872	0.05	1088	Niet overbelast
2256	0.04	997	Niet overbelast
1141	0.05	1131	Niet overbelast
3713	0.04	968	Niet overbelast
268	0.04	1089	Niet overbelast
325	0.18	1012	Niet overbelast
1314	0.22	1163	Niet overbelast
2440	0.05	944	Niet overbelast
828	0.06	1190	Niet overbelast
4903	0.05	1020	Niet overbelast
5888	0.05	977	Niet overbelast
564	0.04	926	Niet overbelast
2436	0.05	1019	Niet overbelast
3896	0.08	763	Niet overbelast
3558	0.11	922	Niet overbelast
1339	0.19	803	Niet overbelast
1971	0.09	754	Niet overbelast
1820	0.14	788	Niet overbelast
3162	0.12	892	Niet overbelast
586	0.17	895	Niet overbelast
386	0.17	1165	Niet overbelast
3512	0.38	1149	Niet overbelast
1843	0.18	1117	Niet overbelast
1606	0.13	926	Niet overbelast
1257	0.22	865	Niet overbelast
686	0.16	1003	Niet overbelast
114	0.31	975	Niet overbelast
545	0.06	936	Niet overbelast
5615	0.11	799	Niet overbelast
184	0.04	656	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
522	0.1	769	Niet overbelast
1328	0.05	726	Niet overbelast
7169	0.13	887	Niet overbelast
4557	0.05	772	Niet overbelast
1786	0.12	824	Niet overbelast
3016	0.04	772	Niet overbelast
1537	0.17	930	Niet overbelast
1159	0.04	762	Niet overbelast
3319	0.15	823	Niet overbelast
547	0.03	658	Niet overbelast
2071	0.08	921	Niet overbelast
541	0.1	1197	Niet overbelast
372	0.12	1408	Niet overbelast
2023	0.1	1186	Niet overbelast
2103	0.1	1194	Niet overbelast
3048	0.09	845	Niet overbelast
2423	0.08	1018	Niet overbelast
1134	0.06	892	Niet overbelast
335	0.1	816	Niet overbelast
415	0.1	863	Niet overbelast
4120	0.1	989	Niet overbelast
50	0.11	1044	Niet overbelast
485	0.09	957	Niet overbelast
811	0.11	1056	Niet overbelast
2116	0.1	1055	Niet overbelast
3730	0.1	1019	Niet overbelast
3301	0.09	1002	Niet overbelast
5	0.05	594	Niet overbelast
6937	0.07	824	Niet overbelast
3227	0.07	806	Niet overbelast
146	0.03	803	Niet overbelast
1554	0.04	886	Niet overbelast
3571	0.04	974	Niet overbelast
5425	0.03	833	Niet overbelast
3106	0.03	834	Niet overbelast
852	0.03	756	Niet overbelast
1663	0.07	1197	Niet overbelast
1170	0.16	997	Niet overbelast
641	0.08	1373	Niet overbelast
2323	0.2	1183	Niet overbelast
1440	0.04	889	Niet overbelast
12	0.22	1103	Niet overbelast
445	0.05	967	Niet overbelast
3	0.28	1114	Niet overbelast
2204	0.05	984	Niet overbelast
3452	0.04	926	Niet overbelast
1179	0.05	1106	Niet overbelast
3679	0.04	909	Niet overbelast
1713	0.09	869	Niet overbelast
3881	0.21	1039	Niet overbelast
1184	0.07	1137	Niet overbelast
989	0.05	947	Niet overbelast
977	0.2	1386	Niet overbelast
1671	0.21	991	Niet overbelast
286	0.09	1536	Niet overbelast
1752	0.15	997	Niet overbelast
2385	0.14	942	Niet overbelast
1585	0.17	956	Niet overbelast
4096	0.05	770	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
813	0.04	634	Niet overbelast
2132	0.09	796	Niet overbelast
1737	0.07	677	Niet overbelast
4452	0.1	769	Niet overbelast
1507	0.1	791	Niet overbelast
3219	0.12	811	Niet overbelast
3659	0.11	772	Niet overbelast
7308	0.09	1012	Niet overbelast
184	0.05	1377	Niet overbelast
3551	0.08	962	Niet overbelast
5072	0.07	933	Niet overbelast
1315	0.07	885	Niet overbelast
3341	0.06	808	Niet overbelast
370	0.07	944	Niet overbelast
5126	0.06	829	Niet overbelast
5305	0.05	707	Niet overbelast
132	0.13	1061	Niet overbelast
1774	0.09	862	Niet overbelast
3836	0.1	909	Niet overbelast
3938	0.12	1121	Niet overbelast
6846	0.12	1189	Niet overbelast
3978	0.09	928	Niet overbelast
76	0.05	1250	Niet overbelast
6797	0.08	870	Niet overbelast
160	0.05	1442	Niet overbelast
6868	0.09	996	Niet overbelast
2192	0.15	888	Niet overbelast
34	0.13	847	Niet overbelast
1635	0.19	865	Niet overbelast
3296	0.35	1109	Niet overbelast
727	0.41	1019	Niet overbelast
244	0.35	1003	Niet overbelast
1209	0.03	744	Niet overbelast
6	0.1	862	Niet overbelast
659	0.08	1497	Niet overbelast
3497	0.07	1225	Niet overbelast
2764	0.1	790	Niet overbelast
531	0.11	802	Niet overbelast
575	0.04	827	Niet overbelast
775	0.03	590	Niet overbelast
2409	0.14	930	Niet overbelast
936	0.19	1087	Niet overbelast
2515	0.03	692	Niet overbelast
2881	0.04	876	Niet overbelast
1160	0.16	970	Niet overbelast
688	0.15	879	Niet overbelast
1886	0.04	897	Niet overbelast
2545	0.04	817	Niet overbelast
4453	0.16	894	Niet overbelast
1638	0.09	1261	Niet overbelast
4760	0.08	810	Niet overbelast
4711	0.08	783	Niet overbelast
79	0.09	817	Niet overbelast
2946	0.1	863	Niet overbelast
642	0.21	1006	Niet overbelast
5622	0.05	691	Niet overbelast
4315	0.06	772	Niet overbelast
808	0.08	739	Niet overbelast
225	0.06	735	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
453	0.05	1571	Niet overbelast
40	0.05	1633	Niet overbelast
2502	0.03	1181	Niet overbelast
91	0.13	1089	Niet overbelast
5	0.05	1270	Niet overbelast
214	0.06	1363	Niet overbelast
5904	0.13	1065	Niet overbelast
967	0.24	891	Niet overbelast
1513	0.05	1178	Niet overbelast
2399	0.45	1005	Niet overbelast
1672	0.04	1074	Niet overbelast
2015	0.28	841	Niet overbelast
535	0.05	1346	Niet overbelast
729	0.61	1090	Niet overbelast
1007	0.05	1282	Niet overbelast
1109	0.57	1083	Niet overbelast
6187	0.05	1383	Niet overbelast
2252	0.05	1322	Niet overbelast
3076	0.06	721	Niet overbelast
5139	0.11	818	Niet overbelast
4750	0.07	796	Niet overbelast
2012	0.1	792	Niet overbelast
1637	0.07	817	Niet overbelast
1358	0.14	853	Niet overbelast
7027	0.1	1010	Niet overbelast
6157	0.12	852	Niet overbelast
1734	0.12	1217	Niet overbelast
2290	0.05	1085	Niet overbelast
2690	0.16	870	Niet overbelast
618	0.05	1109	Niet overbelast
7227	0.11	1046	Niet overbelast
8531	0.16	954	Niet overbelast
2961	0.08	729	Niet overbelast
3035	0.06	1357	Niet overbelast
3989	0.22	936	Niet overbelast
4007	0.09	806	Niet overbelast
1735	0.18	846	Niet overbelast
2666	0.05	890	Niet overbelast
2750	0.08	733	Niet overbelast
2448	0.04	800	Niet overbelast
2047	0.06	626	Niet overbelast
2103	0.04	739	Niet overbelast
2236	0.1	834	Niet overbelast
2643	0.1	814	Niet overbelast
1201	0.09	773	Niet overbelast
1387	0.13	896	Niet overbelast
2180	0.11	793	Niet overbelast
2814	0.09	1324	Niet overbelast
1210	0.09	1305	Niet overbelast
1450	0.09	1423	Niet overbelast
5501	0.08	1176	Niet overbelast
6134	0.05	892	Niet overbelast
1782	0.06	964	Niet overbelast
586	0.05	884	Niet overbelast
2741	0.05	882	Niet overbelast
1253	0.09	1074	Niet overbelast
2449	0.11	1360	Niet overbelast
318	0.12	1518	Niet overbelast
1406	0.1	1452	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
727	0.15	934	Niet overbelast
1632	0.2	905	Niet overbelast
574	0.15	834	Niet overbelast
75	0.3	1197	Niet overbelast
2970	0.03	957	Niet overbelast
2845	0.03	815	Niet overbelast
3898	0.03	1000	Niet overbelast
1857	0.04	956	Niet overbelast
2045	0.09	834	Niet overbelast
371	0.14	785	Niet overbelast
1287	0.2	950	Niet overbelast
4696	0.04	883	Niet overbelast
2911	0.09	794	Niet overbelast
1963	0.11	881	Niet overbelast
1759	0.13	849	Niet overbelast
2637	0.13	797	Niet overbelast
8688	0.05	1174	Niet overbelast
580	0.1	789	Niet overbelast
4083	0.04	959	Niet overbelast
280	0.15	1052	Niet overbelast
1054	0.22	853	Niet overbelast
5091	0.38	1176	Niet overbelast
141	0.17	1077	Niet overbelast
3580	0.03	908	Niet overbelast
1579	0.15	995	Niet overbelast
1563	0.19	863	Niet overbelast
2668	0.19	810	Niet overbelast
2877	0.03	942	Niet overbelast
2014	0.14	924	Niet overbelast
4068	0.05	966	Niet overbelast
16	0.07	1235	Niet overbelast
1231	0.05	662	Niet overbelast
5180	0.05	1046	Niet overbelast
5084	0.07	872	Niet overbelast
6146	0.05	948	Niet overbelast
8486	0.07	807	Niet overbelast
1590	0.05	996	Niet overbelast
3604	0.07	796	Niet overbelast
6107	0.1	795	Niet overbelast
2392	0.11	795	Niet overbelast
2381	0.06	1105	Niet overbelast
1766	0.07	758	Niet overbelast
3950	0.04	917	Niet overbelast
955	0.07	778	Niet overbelast
328	0.1	800	Niet overbelast
1147	0.04	821	Niet overbelast
704	0.09	912	Niet overbelast
2090	0.15	936	Niet overbelast
843	0.17	936	Niet overbelast
4129	0.08	995	Niet overbelast
1517	0.11	1345	Niet overbelast
1772	0.23	1032	Niet overbelast
885	0.11	1357	Niet overbelast
3	0.1	1199	Niet overbelast
3948	0.07	973	Niet overbelast
852	0.07	1009	Niet overbelast
1927	0.08	1090	Niet overbelast
1899	0.09	782	Niet overbelast
1743	0.11	1033	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
4724	0.11	1005	Niet overbelast
6712	0.11	798	Niet overbelast
460	0.1	1000	Niet overbelast
1770	0.1	1005	Niet overbelast
8895	0.1	778	Niet overbelast
5191	0.14	851	Niet overbelast
91	0.12	1163	Niet overbelast
3527	0.1	1008	Niet overbelast
1520	0.12	857	Niet overbelast
1157	0.16	861	Niet overbelast
4163	0.1	1038	Niet overbelast
1054	0.08	905	Niet overbelast
4331	0.16	914	Niet overbelast
5213	0.09	831	Niet overbelast
1828	0.08	740	Niet overbelast
3708	0.05	784	Niet overbelast
1789	0.04	678	Niet overbelast
2363	0.04	666	Niet overbelast
2335	0.04	745	Niet overbelast
988	0.04	771	Niet overbelast
854	0.04	717	Niet overbelast
5266	0.04	874	Niet overbelast
4975	0.07	829	Niet overbelast
866	0.07	773	Niet overbelast
2828	0.03	774	Niet overbelast
904	0.04	944	Niet overbelast
5023	0.03	775	Niet overbelast
163	0.24	1260	Niet overbelast
7046	0.03	832	Niet overbelast
1159	0.17	1141	Niet overbelast
102	0.06	1126	Niet overbelast
6	0.07	1265	Niet overbelast
5416	0.05	1002	Niet overbelast
654	0.05	960	Niet overbelast
2945	0.04	950	Niet overbelast
1920	0.05	974	Niet overbelast
2708	0.06	722	Niet overbelast
2598	0.05	1025	Niet overbelast
3047	0.06	988	Niet overbelast
5	0.09	1382	Niet overbelast
943	0.08	1418	Niet overbelast
2948	0.05	939	Niet overbelast
356	0.08	1459	Niet overbelast
2836	0.14	974	Niet overbelast
3428	0.18	1097	Niet overbelast
1523	0.17	1068	Niet overbelast
49	0.25	1051	Niet overbelast
1636	0.23	1206	Niet overbelast
7403	0.08	957	Niet overbelast
2667	0.13	832	Niet overbelast
150	0.04	1277	Niet overbelast
3998	0.07	870	Niet overbelast
1953	0.06	816	Niet overbelast
1737	0.16	831	Niet overbelast
914	0.07	980	Niet overbelast
49	0.15	848	Niet overbelast
1176	0.06	841	Niet overbelast
1994	0.26	978	Niet overbelast
2592	0.05	778	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
132	0.19	795	Niet overbelast
2507	0.05	728	Niet overbelast
954	0.35	974	Niet overbelast
2728	0.04	695	Niet overbelast
5922	0.32	1013	Niet overbelast
3253	0.09	839	Niet overbelast
3030	0.11	1015	Niet overbelast
1963	0.13	1185	Niet overbelast
1829	0.08	732	Niet overbelast
2959	0.1	1034	Niet overbelast
51	0.06	1504	Niet overbelast
2760	0.08	847	Niet overbelast
2647	0.1	785	Niet overbelast
5519	0.09	993	Niet overbelast
128	0.09	799	Niet overbelast
7234	0.11	1147	Niet overbelast
181	0.05	1453	Niet overbelast
1049	0.11	792	Niet overbelast
181	0.05	1297	Niet overbelast
4443	0.09	1056	Niet overbelast
5022	0.1	766	Niet overbelast
344	0.18	1431	Niet overbelast
3669	0.11	949	Niet overbelast
1729	0.07	684	Niet overbelast
3069	0.08	806	Niet overbelast
814	0.08	742	Niet overbelast
3020	0.09	808	Niet overbelast
1667	0.05	960	Niet overbelast
758	0.03	643	Niet overbelast
2546	0.03	713	Niet overbelast
2006	0.04	899	Niet overbelast
2487	0.04	922	Niet overbelast
1170	0.04	839	Niet overbelast
1033	0.03	775	Niet overbelast
599	0.03	658	Niet overbelast
1929	0.09	1417	Niet overbelast
304	0.18	931	Niet overbelast
1587	0.07	1230	Niet overbelast
1394	0.1	838	Niet overbelast
29	0.1	793	Niet overbelast
673	0.1	789	Niet overbelast
3721	0.13	885	Niet overbelast
2150	0.17	1066	Niet overbelast
2691	0.17	1007	Niet overbelast
1622	0.1	1407	Niet overbelast
936	0.1	1455	Niet overbelast
1311	0.15	867	Niet overbelast
1317	0.03	1183	Niet overbelast
308	0.09	775	Niet overbelast
3785	0.06	775	Niet overbelast
4815	0.07	779	Niet overbelast
5015	0.11	818	Niet overbelast
1039	0.04	1533	Niet overbelast
69	0.1	786	Niet overbelast
4942	0.07	805	Niet overbelast
7478	0.1	1039	Niet overbelast
4370	0.14	885	Niet overbelast
2508	0.12	833	Niet overbelast
3251	0.11	1078	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1192	0.08	788	Niet overbelast
2921	0.18	992	Niet overbelast
3759	0.15	899	Niet overbelast
3224	0.08	749	Niet overbelast
2391	0.04	1096	Niet overbelast
3756	0.04	1079	Niet overbelast
1802	0.05	1327	Niet overbelast
1436	0.05	1196	Niet overbelast
4804	0.05	1222	Niet overbelast
1449	0.06	1430	Niet overbelast
1311	0.04	633	Niet overbelast
5346	0.05	730	Niet overbelast
254	0.05	1459	Niet overbelast
2343	0.06	778	Niet overbelast
1212	0.05	1084	Niet overbelast
41	0.06	1486	Niet overbelast
3236	0.06	1280	Niet overbelast
4025	0.22	902	Niet overbelast
1372	0.21	954	Niet overbelast
2260	0.13	1041	Niet overbelast
2848	0.14	1046	Niet overbelast
5173	0.26	876	Niet overbelast
4336	0.25	942	Niet overbelast
382	0.2	1406	Niet overbelast
367	0.22	1412	Niet overbelast
3860	0.49	1081	Niet overbelast
1548	0.32	920	Niet overbelast
672	0.63	1109	Niet overbelast
1512	0.57	1086	Niet overbelast
1611	0.04	823	Niet overbelast
1209	0.04	760	Niet overbelast
1996	0.08	1125	Niet overbelast
2416	0.14	881	Niet overbelast
630	0.12	833	Niet overbelast
924	0.08	1206	Niet overbelast
4368	0.08	1132	Niet overbelast
1539	0.14	813	Niet overbelast
934	0.14	876	Niet overbelast
4332	0.05	859	Niet overbelast
5392	0.05	836	Niet overbelast
581	0.25	1073	Niet overbelast
2111	0.16	823	Niet overbelast
1911	0.05	859	Niet overbelast
35	0.04	807	Niet overbelast
242	0.29	1074	Niet overbelast
4154	0.05	893	Niet overbelast
1235	0.08	984	Niet overbelast
4168	0.09	1135	Niet overbelast
4123	0.1	895	Niet overbelast
3614	0.07	666	Niet overbelast
361	0.12	1482	Niet overbelast
1016	0.12	1006	Niet overbelast
985	0.11	1541	Niet overbelast
483	0.11	1509	Niet overbelast
2805	0.11	798	Niet overbelast
371	0.1	795	Niet overbelast
2307	0.08	1135	Niet overbelast
4016	0.03	996	Niet overbelast
3566	0.03	926	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
52	0.03	948	Niet overbelast
4946	0.06	763	Niet overbelast
7330	0.07	867	Niet overbelast
398	0.1	808	Niet overbelast
5094	0.07	801	Niet overbelast
2990	0.1	787	Niet overbelast
2193	0.07	778	Niet overbelast
1487	0.07	749	Niet overbelast
7689	0.05	1118	Niet overbelast
3218	0.04	875	Niet overbelast
2794	0.04	1040	Niet overbelast
1933	0.03	893	Niet overbelast
414	0.04	975	Niet overbelast
3820	0.03	824	Niet overbelast
5103	0.03	803	Niet overbelast
2546	0.13	895	Niet overbelast
3563	0.05	918	Niet overbelast
622	0.06	1061	Niet overbelast
1111	0.15	948	Niet overbelast
710	0.14	873	Niet overbelast
503	0.06	1239	Niet overbelast
997	0.41	1188	Niet overbelast
3654	0.05	1031	Niet overbelast
2064	0.04	802	Niet overbelast
300	0.06	1123	Niet overbelast
7924	0.04	863	Niet overbelast
3705	0.04	901	Niet overbelast
3491	0.08	866	Niet overbelast
709	0.13	772	Niet overbelast
250	0.1	970	Niet overbelast
1390	0.15	778	Niet overbelast
424	0.09	788	Niet overbelast
2838	0.12	835	Niet overbelast
6327	0.1	852	Niet overbelast
3528	0.13	872	Niet overbelast
4210	0.1	822	Niet overbelast
309	0.2	832	Niet overbelast
594	0.12	913	Niet overbelast
1784	0.18	1165	Niet overbelast
2101	0.06	1177	Niet overbelast
2173	0.18	883	Niet overbelast
222	0.16	1027	Niet overbelast
1177	0.17	763	Niet overbelast
726	0.1	978	Niet overbelast
2215	0.09	908	Niet overbelast
216	0.11	1099	Niet overbelast
82	0.12	1191	Niet overbelast
2910	0.1	1016	Niet overbelast
1104	0.09	1008	Niet overbelast
4143	0.08	904	Niet overbelast
1558	0.09	1075	Niet overbelast
339	0.18	865	Niet overbelast
16	0.1	850	Niet overbelast
1661	0.14	1202	Niet overbelast
4642	0.09	829	Niet overbelast
5744	0.04	651	Niet overbelast
264	0.09	780	Niet overbelast
4376	0.04	676	Niet overbelast
721	0.09	780	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3924	0.04	777	Niet overbelast
3452	0.1	804	Niet overbelast
271	0.04	735	Niet overbelast
1596	0.1	777	Niet overbelast
5334	0.13	849	Niet overbelast
1926	0.11	821	Niet overbelast
1899	0.16	906	Niet overbelast
7339	0.14	825	Niet overbelast
586	0.12	1414	Niet overbelast
47	0.11	1403	Niet overbelast
824	0.1	1221	Niet overbelast
2811	0.09	1129	Niet overbelast
2497	0.07	976	Niet overbelast
78	0.08	1134	Niet overbelast
3502	0.06	935	Niet overbelast
3342	0.08	770	Niet overbelast
6293	0.05	766	Niet overbelast
2538	0.05	1047	Niet overbelast
5503	0.03	795	Niet overbelast
7041	0.03	834	Niet overbelast
2133	0.05	1062	Niet overbelast
3240	0.15	988	Niet overbelast
753	0.06	1131	Niet overbelast
1383	0.16	1058	Niet overbelast
3908	0.05	1038	Niet overbelast
257	0.17	1067	Niet overbelast
3684	0.05	1012	Niet overbelast
7444	0.18	1014	Niet overbelast
1394	0.19	953	Niet overbelast
5676	0.04	963	Niet overbelast
1584	0.03	764	Niet overbelast
540	0.06	1040	Niet overbelast
3260	0.07	756	Niet overbelast
6778	0.07	809	Niet overbelast
421	0.07	1189	Niet overbelast
152	0.08	831	Niet overbelast
5881	0.05	865	Niet overbelast
1125	0.07	1384	Niet overbelast
2949	0.19	1366	Niet overbelast
3731	0.09	774	Niet overbelast
5937	0.1	791	Niet overbelast
6117	0.07	865	Niet overbelast
4463	0.06	828	Niet overbelast
6227	0.07	892	Niet overbelast
2850	0.06	819	Niet overbelast
1454	0.05	750	Niet overbelast
4612	0.05	716	Niet overbelast
4685	0.04	701	Niet overbelast
6590	0.31	850	Niet overbelast
4238	0.1	911	Niet overbelast
1029	0.12	1092	Niet overbelast
5699	0.34	1022	Niet overbelast
1385	0.11	1107	Niet overbelast
4602	0.08	874	Niet overbelast
308	0.5	1062	Niet overbelast
291	0.04	1177	Niet overbelast
6463	0.09	988	Niet overbelast
142	0.06	1510	Niet overbelast
7519	0.11	1140	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
111	0.04	1298	Niet overbelast
6195	0.11	1210	Niet overbelast
2084	0.05	1473	Niet overbelast
4534	0.09	1055	Niet overbelast
2642	0.12	837	Niet overbelast
2588	0.11	809	Niet overbelast
2536	0.14	830	Niet overbelast
462	0.13	863	Niet overbelast
310	0.17	824	Niet overbelast
2981	0.16	880	Niet overbelast
4925	0.29	995	Niet overbelast
317	0.15	1220	Niet overbelast
3099	0.09	846	Niet overbelast
6584	0.08	749	Niet overbelast
441	0.09	806	Niet overbelast
1671	0.04	758	Niet overbelast
2909	0.05	912	Niet overbelast
363	0.1	789	Niet overbelast
3984	0.05	985	Niet overbelast
2028	0.04	874	Niet overbelast
1157	0.11	845	Niet overbelast
265	0.16	1023	Niet overbelast
43	0.04	807	Niet overbelast
1487	0.03	694	Niet overbelast
105	0.16	1015	Niet overbelast
60	0.14	855	Niet overbelast
1652	0.09	1349	Niet overbelast
40	0.09	1501	Niet overbelast
4935	0.08	1356	Niet overbelast
7140	0.07	733	Niet overbelast
3703	0.08	748	Niet overbelast
2919	0.06	1063	Niet overbelast
311	0.1	1472	Niet overbelast
3701	0.14	856	Niet overbelast
309	0.15	844	Niet overbelast
42	0.21	964	Niet overbelast
1308	0.05	678	Niet overbelast
1349	0.03	950	Niet overbelast
1874	0.04	1532	Niet overbelast
3542	0.04	1053	Niet overbelast
3508	0.07	673	Niet overbelast
6543	0.2	888	Niet overbelast
3887	0.04	971	Niet overbelast
1906	0.2	974	Niet overbelast
1469	0.05	1325	Niet overbelast
3289	0.12	1008	Niet overbelast
571	0.25	900	Niet overbelast
1189	0.12	954	Niet overbelast
3533	0.05	1152	Niet overbelast
1803	0.22	861	Niet overbelast
431	0.05	1224	Niet overbelast
1712	0.15	1105	Niet overbelast
564	0.2	1366	Niet overbelast
4925	0.04	1074	Niet overbelast
5813	0.27	874	Niet overbelast
652	0.19	1231	Niet overbelast
901	0.05	1480	Niet overbelast
29	0.49	1065	Niet overbelast
5683	0.06	779	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1722	0.06	742	Niet overbelast
232	0.05	1130	Niet overbelast
117	0.06	720	Niet overbelast
1255	0.1	795	Niet overbelast
4141	0.07	802	Niet overbelast
1079	0.05	1111	Niet overbelast
1229	0.09	794	Niet overbelast
3406	0.05	1221	Niet overbelast
849	0.07	813	Niet overbelast
688	0.13	845	Niet overbelast
3529	0.08	832	Niet overbelast
975	0.06	1374	Niet overbelast
2374	0.11	819	Niet overbelast
1189	0.04	1090	Niet overbelast
6758	0.1	972	Niet overbelast
3863	0.16	914	Niet overbelast
7345	0.1	916	Niet overbelast
3752	0.05	1200	Niet overbelast
9326	0.14	911	Niet overbelast
415	0.03	641	Niet overbelast
6724	0.08	773	Niet overbelast
1579	0.11	935	Niet overbelast
1454	0.11	999	Niet overbelast
1876	0.1	777	Niet overbelast
226	0.07	1050	Niet overbelast
3411	0.06	888	Niet overbelast
3056	0.04	743	Niet overbelast
5479	0.05	833	Niet overbelast
927	0.04	782	Niet overbelast
6150	0.04	810	Niet overbelast
3268	0.04	857	Niet overbelast
514	0.04	782	Niet overbelast
2998	0.08	979	Niet overbelast
1805	0.11	1396	Niet overbelast
120	0.12	1557	Niet overbelast
224	0.12	1545	Niet overbelast
1065	0.11	1494	Niet overbelast
1389	0.09	1158	Niet overbelast
1656	0.07	950	Niet overbelast
954	0.06	910	Niet overbelast
127	0.12	825	Niet overbelast
707	0.11	825	Niet overbelast
697	0.13	803	Niet overbelast
6453	0.13	853	Niet overbelast
4044	0.19	894	Niet overbelast
2177	0.14	810	Niet overbelast
2759	0.3	1028	Niet overbelast
1189	0.08	959	Niet overbelast
1203	0.03	882	Niet overbelast
4492	0.13	858	Niet overbelast
2402	0.04	896	Niet overbelast
1132	0.07	754	Niet overbelast
554	0.04	1019	Niet overbelast
7	0.1	953	Niet overbelast
2267	0.13	804	Niet overbelast
1564	0.1	808	Niet overbelast
2392	0.03	924	Niet overbelast
2190	0.1	907	Niet overbelast
3652	0.1	848	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
350	0.11	780	Niet overbelast
1041	0.17	794	Niet overbelast
835	0.03	778	Niet overbelast
2863	0.11	891	Niet overbelast
1876	0.03	798	Niet overbelast
776	0.11	914	Niet overbelast
675	0.18	772	Niet overbelast
1474	0.13	753	Niet overbelast
636	0.03	998	Niet overbelast
84	0.14	994	Niet overbelast
2320	0.03	842	Niet overbelast
1643	0.17	1111	Niet overbelast
4145	0.16	798	Niet overbelast
1828	0.07	1271	Niet overbelast
3145	0.05	970	Niet overbelast
3111	0.04	919	Niet overbelast
5061	0.04	902	Niet overbelast
5623	0.07	814	Niet overbelast
737	0.04	833	Niet overbelast
6567	0.07	817	Niet overbelast
80	0.04	958	Niet overbelast
3730	0.07	789	Niet overbelast
5948	0.04	827	Niet overbelast
2068	0.07	751	Niet overbelast
3511	0.05	938	Niet overbelast
2568	0.06	1106	Niet overbelast
1067	0.14	930	Niet overbelast
1182	0.14	902	Niet overbelast
405	0.2	800	Niet overbelast
3317	0.15	969	Niet overbelast
416	0.13	822	Niet overbelast
4417	0.35	1159	Niet overbelast
270	0.1	810	Niet overbelast
20	0.15	1312	Niet overbelast
4222	0.1	842	Niet overbelast
2353	0.09	814	Niet overbelast
5233	0.04	616	Niet overbelast
2370	0.04	753	Niet overbelast
2540	0.04	754	Niet overbelast
319	0.03	622	Niet overbelast
597	0.12	1381	Niet overbelast
3314	0.16	831	Niet overbelast
3974	0.15	866	Niet overbelast
1983	0.09	1140	Niet overbelast
3124	0.09	1095	Niet overbelast
4964	0.08	1055	Niet overbelast
574	0.09	1138	Niet overbelast
132	0.29	980	Niet overbelast
213	0.07	986	Niet overbelast
4437	0.06	851	Niet overbelast
6239	0.05	726	Niet overbelast
2493	0.09	862	Niet overbelast
4584	0.09	784	Niet overbelast
3127	0.09	924	Niet overbelast
623	0.12	1173	Niet overbelast
1670	0.09	776	Niet overbelast
1559	0.09	759	Niet overbelast
13	0.12	1156	Niet overbelast
1485	0.1	1050	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1475	0.11	784	Niet overbelast
2735	0.09	1004	Niet overbelast
3173	0.08	966	Niet overbelast
3636	0.13	809	Niet overbelast
334	0.12	824	Niet overbelast
1255	0.11	1229	Niet overbelast
1910	0.04	878	Niet overbelast
1333	0.05	1071	Niet overbelast
6132	0.07	764	Niet overbelast
1215	0.03	711	Niet overbelast
3223	0.07	774	Niet overbelast
1472	0.03	812	Niet overbelast
2986	0.05	1081	Niet overbelast
1424	0.06	1095	Niet overbelast
2984	0.05	1104	Niet overbelast
474	0.06	1133	Niet overbelast
412	0.06	1166	Niet overbelast
4686	0.04	917	Niet overbelast
1407	0.03	717	Niet overbelast
871	0.05	866	Niet overbelast
1843	0.08	1182	Niet overbelast
525	0.09	1498	Niet overbelast
1241	0.06	1077	Niet overbelast
777	0.09	1544	Niet overbelast
1262	0.07	1378	Niet overbelast
167	0.08	1429	Niet overbelast
4977	0.14	1026	Niet overbelast
1547	0.14	965	Niet overbelast
575	0.17	1119	Niet overbelast
1039	0.16	972	Niet overbelast
2221	0.18	938	Niet overbelast
2952	0.06	848	Niet overbelast
3359	0.12	849	Niet overbelast
3513	0.06	857	Niet overbelast
6264	0.11	830	Niet overbelast
2431	0.05	674	Niet overbelast
2720	0.13	814	Niet overbelast
1524	0.05	748	Niet overbelast
771	0.13	876	Niet overbelast
2861	0.04	669	Niet overbelast
6833	0.16	855	Niet overbelast
11	0.03	583	Niet overbelast
3660	0.15	869	Niet overbelast
21	0.24	891	Niet overbelast
6826	0.2	907	Niet overbelast
3095	0.12	1117	Niet overbelast
8378	0.1	971	Niet overbelast
4	0.06	1505	Niet overbelast
5885	0.09	964	Niet overbelast
8992	0.11	1102	Niet overbelast
1929	0.05	1229	Niet overbelast
7436	0.12	1243	Niet overbelast
43	0.07	655	Niet overbelast
1187	0.05	1223	Niet overbelast
4609	0.11	1220	Niet overbelast
6964	0.08	953	Niet overbelast
1825	0.1	782	Niet overbelast
1862	0.05	1478	Niet overbelast
3937	0.06	813	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5996	0.09	792	Niet overbelast
2586	0.11	982	Niet overbelast
3071	0.09	876	Niet overbelast
1105	0.11	977	Niet overbelast
4304	0.31	916	Niet overbelast
2604	0.3	998	Niet overbelast
314	0.59	1140	Niet overbelast
814	0.38	911	Niet overbelast
659	0.14	837	Niet overbelast
3570	0.14	812	Niet overbelast
428	0.17	837	Niet overbelast
1868	0.08	1430	Niet overbelast
3023	0.06	1050	Niet overbelast
177	0.04	811	Niet overbelast
33	0.04	763	Niet overbelast
4933	0.07	717	Niet overbelast
1478	0.08	757	Niet overbelast
634	0.11	1513	Niet overbelast
1448	0.1	1494	Niet overbelast
3785	0.14	979	Niet overbelast
146	0.09	1373	Niet overbelast
1429	0.08	1181	Niet overbelast
2361	0.13	875	Niet overbelast
3584	0.07	730	Niet overbelast
2196	0.05	910	Niet overbelast
2337	0.05	1008	Niet overbelast
1944	0.04	912	Niet overbelast
521	0.04	814	Niet overbelast
2295	0.03	729	Niet overbelast
1850	0.05	1591	Niet overbelast
2860	0.05	749	Niet overbelast
543	0.03	1071	Niet overbelast
4866	0.06	789	Niet overbelast
705	0.08	729	Niet overbelast
894	0.06	737	Niet overbelast
1988	0.06	764	Niet overbelast
2997	0.1	803	Niet overbelast
3088	0.07	807	Niet overbelast
2247	0.07	795	Niet overbelast
3798	0.1	787	Niet overbelast
3300	0.13	853	Niet overbelast
4682	0.08	839	Niet overbelast
3277	0.1	955	Niet overbelast
4010	0.11	808	Niet overbelast
4337	0.05	1260	Niet overbelast
3446	0.04	1067	Niet overbelast
609	0.04	1006	Niet overbelast
1811	0.05	1196	Niet overbelast
36	0.06	1497	Niet overbelast
2083	0.64	1143	Niet overbelast
357	0.05	1040	Niet overbelast
1064	0.05	1076	Niet overbelast
683	0.05	1148	Niet overbelast
310	0.06	1216	Niet overbelast
3207	0.05	1108	Niet overbelast
2618	0.04	1071	Niet overbelast
2383	0.04	946	Niet overbelast
4329	0.04	966	Niet overbelast
532	0.18	980	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1098	0.08	790	Niet overbelast
1247	0.09	854	Niet overbelast
7676	0.15	904	Niet overbelast
5263	0.2	884	Niet overbelast
1429	0.11	981	Niet overbelast
5125	0.11	926	Niet overbelast
3766	0.19	919	Niet overbelast
1170	0.25	881	Niet overbelast
2402	0.13	1000	Niet overbelast
2803	0.16	1096	Niet overbelast
2365	0.22	841	Niet overbelast
1528	0.17	1103	Niet overbelast
970	0.19	1142	Niet overbelast
995	0.29	924	Niet overbelast
1900	0.1	794	Niet overbelast
3322	0.06	899	Niet overbelast
289	0.04	709	Niet overbelast
1470	0.12	839	Niet overbelast
3762	0.05	784	Niet overbelast
3989	0.05	820	Niet overbelast
1369	0.11	806	Niet overbelast
2033	0.13	780	Niet overbelast
1434	0.04	795	Niet overbelast
3850	0.04	835	Niet overbelast
2409	0.13	825	Niet overbelast
1276	0.23	993	Niet overbelast
759	0.04	804	Niet overbelast
1572	0.03	700	Niet overbelast
1700	0.16	840	Niet overbelast
883	0.09	1091	Niet overbelast
3048	0.11	1463	Niet overbelast
6236	0.1	886	Niet overbelast
81	0.1	1366	Niet overbelast
280	0.07	978	Niet overbelast
5095	0.05	814	Niet overbelast
5291	0.12	1025	Niet overbelast
1925	0.08	991	Niet overbelast
2149	0.07	870	Niet overbelast
381	0.32	1043	Niet overbelast
1195	0.29	1117	Niet overbelast
2256	0.02	769	Niet overbelast
4793	0.07	857	Niet overbelast
5603	0.07	815	Niet overbelast
1577	0.04	924	Niet overbelast
4221	0.04	943	Niet overbelast
5066	0.03	857	Niet overbelast
3088	0.04	966	Niet overbelast
6290	0.03	800	Niet overbelast
2205	0.03	707	Niet overbelast
544	0.03	974	Niet overbelast
5001	0.03	956	Niet overbelast
318	0.08	1502	Niet overbelast
624	0.16	1022	Niet overbelast
876	0.15	994	Niet overbelast
2523	0.06	1115	Niet overbelast
4199	0.04	767	Niet overbelast
1844	0.13	897	Niet overbelast
2948	0.19	807	Niet overbelast
2813	0.16	995	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2240	0.05	1041	Niet overbelast
2832	0.27	963	Niet overbelast
4460	0.04	853	Niet overbelast
943	0.17	974	Niet overbelast
4852	0.04	859	Niet overbelast
378	0.04	1022	Niet overbelast
2052	0.04	953	Niet overbelast
2389	0.07	792	Niet overbelast
2222	0.07	740	Niet overbelast
2484	0.14	896	Niet overbelast
501	0.09	791	Niet overbelast
24	0.1	923	Niet overbelast
4244	0.06	1097	Niet overbelast
1645	0.11	925	Niet overbelast
617	0.15	778	Niet overbelast
567	0.12	950	Niet overbelast
60	0.06	1145	Niet overbelast
185	0.17	759	Niet overbelast
163	0.05	1001	Niet overbelast
2229	0.13	984	Niet overbelast
1741	0.13	765	Niet overbelast
3070	0.12	923	Niet overbelast
788	0.06	1114	Niet overbelast
1285	0.14	760	Niet overbelast
486	0.04	781	Niet overbelast
1297	0.07	654	Niet overbelast
822	0.04	679	Niet overbelast
4573	0.09	767	Niet overbelast
4650	0.09	779	Niet overbelast
943	0.11	819	Niet overbelast
1361	0.1	793	Niet overbelast
1459	0.12	821	Niet overbelast
171	0.11	780	Niet overbelast
4337	0.07	905	Niet overbelast
7571	0.08	1026	Niet overbelast
3630	0.08	1089	Niet overbelast
6	0.08	1040	Niet overbelast
1203	0.06	830	Niet overbelast
6586	0.05	834	Niet overbelast
5871	0.04	638	Niet overbelast
2920	0.04	707	Niet overbelast
4341	0.1	1013	Niet overbelast
1746	0.14	1285	Niet overbelast
991	0.11	1110	Niet overbelast
6221	0.08	894	Niet overbelast
2772	0.09	996	Niet overbelast
439	0.1	1104	Niet overbelast
1363	0.08	1005	Niet overbelast
3520	0.16	894	Niet overbelast
2944	0.14	842	Niet overbelast
43	0.15	1196	Niet overbelast
1310	0.14	1129	Niet overbelast
2514	0.07	683	Niet overbelast
404	0.28	1051	Niet overbelast
524	0.08	744	Niet overbelast
1750	0.08	786	Niet overbelast
524	0.03	733	Niet overbelast
4109	0.03	813	Niet overbelast
3073	0.06	1222	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
189	0.17	1180	Niet overbelast
2068	0.05	1071	Niet overbelast
3221	0.14	1015	Niet overbelast
138	0.05	991	Niet overbelast
5574	0.12	836	Niet overbelast
2149	0.06	1159	Niet overbelast
820	0.15	992	Niet overbelast
2832	0.04	871	Niet overbelast
14	0.04	779	Niet overbelast
5627	0.15	877	Niet overbelast
668	0.04	961	Niet overbelast
3487	0.15	854	Niet overbelast
4842	0.04	1018	Niet overbelast
733	0.09	1431	Niet overbelast
3506	0.06	1057	Niet overbelast
3787	0.07	772	Niet overbelast
1764	0.08	1422	Niet overbelast
2007	0.08	869	Niet overbelast
12	0.08	1483	Niet overbelast
1626	0.05	1057	Niet overbelast
889	0.07	1281	Niet overbelast
4011	0.05	890	Niet overbelast
90	0.08	1247	Niet overbelast
1559	0.08	717	Niet overbelast
2814	0.06	788	Niet overbelast
1098	0.05	734	Niet overbelast
3838	0.05	714	Niet overbelast
3934	0.04	670	Niet overbelast
921	0.04	597	Niet overbelast
6901	0.12	1114	Niet overbelast
1268	0.25	950	Niet overbelast
947	0.23	961	Niet overbelast
5757	0.1	973	Niet overbelast
1786	0.04	1068	Niet overbelast
9044	0.11	1138	Niet overbelast
1091	0.35	964	Niet overbelast
8365	0.31	962	Niet overbelast
315	0.06	1452	Niet overbelast
7904	0.11	1180	Niet overbelast
1812	0.05	1533	Niet overbelast
4496	0.13	1425	Niet overbelast
1046	0.48	1075	Niet overbelast
2213	0.05	1254	Niet overbelast
4693	0.09	1071	Niet overbelast
2237	0.07	858	Niet overbelast
54	0.04	1275	Niet overbelast
436	0.06	849	Niet overbelast
992	0.1	788	Niet overbelast
2663	0.09	789	Niet overbelast
1197	0.12	845	Niet overbelast
8870	0.13	886	Niet overbelast
945	0.16	1259	Niet overbelast
5025	0.12	726	Niet overbelast
332	0.13	868	Niet overbelast
2469	0.1	860	Niet overbelast
2760	0.11	990	Niet overbelast
2071	0.2	933	Niet overbelast
2983	0.15	853	Niet overbelast
2468	0.11	988	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1970	0.1	1422	Niet overbelast
15	0.09	1377	Niet overbelast
103	0.14	824	Niet overbelast
3184	0.14	828	Niet overbelast
2994	0.14	792	Niet overbelast
3741	0.2	974	Niet overbelast
2040	0.06	615	Niet overbelast
1360	0.05	1001	Niet overbelast
777	0.05	945	Niet overbelast
7034	0.07	715	Niet overbelast
3545	0.08	747	Niet overbelast
3915	0.04	828	Niet overbelast
2652	0.03	748	Niet overbelast
912	0.12	880	Niet overbelast
701	0.14	944	Niet overbelast
824	0.09	1448	Niet overbelast
748	0.09	1501	Niet overbelast
3053	0.07	1145	Niet overbelast
585	0.05	898	Niet overbelast
467	0.04	752	Niet overbelast
1143	0.05	964	Niet overbelast
870	0.04	1570	Niet overbelast
742	0.04	1335	Niet overbelast
2118	0.08	853	Niet overbelast
1643	0.05	1268	Niet overbelast
138	0.16	936	Niet overbelast
3791	0.05	1111	Niet overbelast
4662	0.09	893	Niet overbelast
3735	0.14	870	Niet overbelast
2983	0.08	764	Niet overbelast
2330	0.05	1241	Niet overbelast
5157	0.19	895	Niet overbelast
1189	0.03	920	Niet overbelast
834	0.1	916	Niet overbelast
3360	0.18	973	Niet overbelast
3266	0.11	900	Niet overbelast
3751	0.22	834	Niet overbelast
3286	0.11	932	Niet overbelast
1994	0.19	813	Niet overbelast
526	0.13	998	Niet overbelast
1869	0.16	1039	Niet overbelast
2652	0.06	1216	Niet overbelast
300	0.05	1153	Niet overbelast
60	0.05	663	Niet overbelast
1753	0.06	801	Niet overbelast
439	0.04	1018	Niet overbelast
2391	0.05	1170	Niet overbelast
5659	0.06	782	Niet overbelast
861	0.06	760	Niet overbelast
6660	0.05	1096	Niet overbelast
4875	0.1	796	Niet overbelast
4606	0.04	1034	Niet overbelast
29	0.06	778	Niet overbelast
826	0.09	766	Niet overbelast
407	0.07	831	Niet overbelast
3442	0.04	967	Niet overbelast
3965	0.12	813	Niet overbelast
2291	0.04	945	Niet overbelast
2747	0.07	752	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5554	0.11	807	Niet overbelast
1068	0.13	958	Niet overbelast
517	0.49	1087	Niet overbelast
115	0.22	1308	Niet overbelast
92	0.64	1070	Niet overbelast
1980	0.08	757	Niet overbelast
930	0.12	1059	Niet overbelast
5090	0.1	909	Niet overbelast
3864	0.04	680	Niet overbelast
3415	0.05	803	Niet overbelast
4157	0.04	793	Niet overbelast
3799	0.04	812	Niet overbelast
1058	0.04	801	Niet overbelast
2922	0.04	740	Niet overbelast
221	0.12	1537	Niet overbelast
988	0.29	1096	Niet overbelast
316	0.11	1477	Niet overbelast
109	0.25	1061	Niet overbelast
792	0.11	1419	Niet overbelast
411	0.08	1060	Niet overbelast
2408	0.06	850	Niet overbelast
518	0.04	665	Niet overbelast
2161	0.05	850	Niet overbelast
3801	0.05	784	Niet overbelast
1029	0.12	831	Niet overbelast
2046	0.1	789	Niet overbelast
1011	0.09	998	Niet overbelast
2012	0.13	819	Niet overbelast
667	0.07	855	Niet overbelast
2368	0.12	822	Niet overbelast
2882	0.08	927	Niet overbelast
1136	0.19	867	Niet overbelast
0	0.15	850	Niet overbelast
12	0.14	1409	Niet overbelast
5013	0.03	921	Niet overbelast
6970	0.07	805	Niet overbelast
305	0.1	814	Niet overbelast
5758	0.08	829	Niet overbelast
1282	0.03	798	Niet overbelast
873	0.07	697	Niet overbelast
609	0.08	684	Niet overbelast
7407	0.03	777	Niet overbelast
192	0.09	821	Niet overbelast
4055	0.03	958	Niet overbelast
1745	0.1	905	Niet overbelast
1070	0.14	759	Niet overbelast
1735	0.03	868	Niet overbelast
535	0.13	1085	Niet overbelast
2624	0.12	974	Niet overbelast
318	0.13	895	Niet overbelast
19	0.14	887	Niet overbelast
1935	0.03	792	Niet overbelast
3273	0.13	955	Niet overbelast
6798	0.04	815	Niet overbelast
2390	0.06	1179	Niet overbelast
2462	0.04	789	Niet overbelast
2101	0.03	744	Niet overbelast
234	0.04	989	Niet overbelast
4490	0.04	879	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
5270	0.04	944	Niet overbelast
2177	0.06	706	Niet overbelast
6831	0.07	886	Niet overbelast
3132	0.06	1007	Niet overbelast
87	0.07	1272	Niet overbelast
220	0.07	1262	Niet overbelast
796	0.07	1302	Niet overbelast
1729	0.13	930	Niet overbelast
5671	0.2	826	Niet overbelast
3109	0.33	1131	Niet overbelast
1531	0.16	1082	Niet overbelast
2682	0.13	845	Niet overbelast
837	0.16	773	Niet overbelast
593	0.18	797	Niet overbelast
1408	0.14	902	Niet overbelast
2601	0.18	1059	Niet overbelast
111	0.17	997	Niet overbelast
539	0.04	725	Niet overbelast
2412	0.13	828	Niet overbelast
4816	0.08	976	Niet overbelast
4817	0.08	1070	Niet overbelast
22	0.11	738	Niet overbelast
5428	0.16	874	Niet overbelast
2694	0.08	1047	Niet overbelast
331	0.06	840	Niet overbelast
566	0.15	870	Niet overbelast
1433	0.27	1061	Niet overbelast
1226	0.05	810	Niet overbelast
7177	0.05	725	Niet overbelast
1102	0.21	995	Niet overbelast
4278	0.04	693	Niet overbelast
2822	0.05	771	Niet overbelast
404	0.32	1105	Niet overbelast
6879	0.12	1153	Niet overbelast
5276	0.08	735	Niet overbelast
978	0.12	1175	Niet overbelast
4657	0.1	1101	Niet overbelast
4477	0.09	784	Niet overbelast
5064	0.09	994	Niet overbelast
2420	0.08	991	Niet overbelast
4813	0.09	797	Niet overbelast
3441	0.1	771	Niet overbelast
3295	0.09	1044	Niet overbelast
129	0.07	863	Niet overbelast
613	0.11	851	Niet overbelast
2148	0.1	812	Niet overbelast
3944	0.07	691	Niet overbelast
1031	0.08	738	Niet overbelast
2140	0.09	858	Niet overbelast
1263	0.03	752	Niet overbelast
455	0.06	702	Niet overbelast
3700	0.07	776	Niet overbelast
32	0.1	946	Niet overbelast
8	0.11	1024	Niet overbelast
1451	0.06	1202	Niet overbelast
1487	0.05	1056	Niet overbelast
576	0.03	768	Niet overbelast
85	0.06	1120	Niet overbelast
4224	0.04	900	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
4293	0.04	842	Niet overbelast
2240	0.03	846	Niet overbelast
5099	0.04	971	Niet overbelast
23	0.09	1416	Niet overbelast
1902	0.08	1467	Niet overbelast
977	0.08	1433	Niet overbelast
1396	0.05	1059	Niet overbelast
1717	0.07	1192	Niet overbelast
858	0.16	1209	Niet overbelast
1536	0.13	966	Niet overbelast
6590	0.11	858	Niet overbelast
180	0.1	1474	Niet overbelast
1696	0.12	823	Niet overbelast
494	0.15	982	Niet overbelast
3906	0.06	988	Niet overbelast
440	0.13	793	Niet overbelast
4668	0.15	870	Niet overbelast
3030	0.06	964	Niet overbelast
2020	0.05	709	Niet overbelast
1872	0.1	803	Niet overbelast
2497	0.05	704	Niet overbelast
2860	0.08	767	Niet overbelast
328	0.04	611	Niet overbelast
3599	0.12	864	Niet overbelast
4973	0.11	861	Niet overbelast
3	0.12	786	Niet overbelast
478	0.14	926	Niet overbelast
2348	0.18	847	Niet overbelast
183	0.12	704	Niet overbelast
7836	0.1	1043	Niet overbelast
72	0.06	1437	Niet overbelast
9137	0.11	1113	Niet overbelast
1740	0.04	1015	Niet overbelast
3908	0.13	1365	Niet overbelast
1059	0.04	1088	Niet overbelast
3433	0.12	1337	Niet overbelast
2496	0.07	878	Niet overbelast
1770	0.05	1551	Niet overbelast
2015	0.05	1489	Niet overbelast
125	0.07	861	Niet overbelast
3551	0.06	816	Niet overbelast
1084	0.03	1192	Niet overbelast
855	0.05	751	Niet overbelast
20	0.2	1511	Niet overbelast
2484	0.12	950	Niet overbelast
4160	0.1	882	Niet overbelast
2287	0.1	919	Niet overbelast
785	0.11	1050	Niet overbelast
5137	0.1	1008	Niet overbelast
1580	0.23	918	Niet overbelast
2275	0.23	1073	Niet overbelast
1756	0.33	951	Niet overbelast
1024	0.26	904	Niet overbelast
16	0.64	1170	Niet overbelast
3387	0.04	847	Niet overbelast
2550	0.04	794	Niet overbelast
542	0.03	644	Niet overbelast
2198	0.09	1426	Niet overbelast
201	0.08	1378	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
63	0.15	883	Niet overbelast
1158	0.05	950	Niet overbelast
2741	0.14	804	Niet overbelast
467	0.04	846	Niet overbelast
3989	0.16	825	Niet overbelast
2693	0.05	929	Niet overbelast
556	0.21	994	Niet overbelast
358	0.05	996	Niet overbelast
1681	0.05	994	Niet overbelast
19	0.08	1128	Niet overbelast
1119	0.1	1276	Niet overbelast
5321	0.06	629	Niet overbelast
678	0.11	1487	Niet overbelast
8316	0.07	706	Niet overbelast
2726	0.11	1518	Niet overbelast
1381	0.08	733	Niet overbelast
21	0.1	1435	Niet overbelast
6654	0.13	951	Niet overbelast
1945	0.05	1689	Niet overbelast
3883	0.05	732	Niet overbelast
4530	0.06	804	Niet overbelast
2700	0.06	796	Niet overbelast
272	0.08	690	Niet overbelast
1335	0.06	781	Niet overbelast
383	0.06	766	Niet overbelast
3954	0.1	800	Niet overbelast
1566	0.09	788	Niet overbelast
169	0.07	788	Niet overbelast
631	0.04	944	Niet overbelast
216	0.04	1000	Niet overbelast
2566	0.04	1057	Niet overbelast
324	0.06	1448	Niet overbelast
783	0.03	915	Niet overbelast
2698	0.04	1268	Niet overbelast
1454	0.03	1035	Niet overbelast
19	0.04	943	Niet overbelast
2152	0.13	947	Niet overbelast
2263	0.05	1156	Niet overbelast
1986	0.16	1023	Niet overbelast
5812	0.05	1060	Niet overbelast
4373	0.04	981	Niet overbelast
1803	0.04	940	Niet overbelast
4566	0.04	1032	Niet overbelast
2113	0.05	1244	Niet overbelast
3049	0.04	1015	Niet overbelast
1928	0.08	797	Niet overbelast
112	0.12	815	Niet overbelast
4744	0.11	810	Niet overbelast
2091	0.09	874	Niet overbelast
1401	0.08	796	Niet overbelast
7342	0.16	906	Niet overbelast
5344	0.14	890	Niet overbelast
1348	0.09	829	Niet overbelast
2347	0.09	798	Niet overbelast
3523	0.18	805	Niet overbelast
4449	0.17	888	Niet overbelast
1599	0.1	805	Niet overbelast
914	0.06	1211	Niet overbelast
11	0.13	980	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
918	0.23	863	Niet overbelast
2761	0.2	830	Niet overbelast
690	0.06	1204	Niet overbelast
3942	0.14	1008	Niet overbelast
3701	0.05	782	Niet overbelast
1194	0.13	1071	Niet overbelast
5505	0.12	981	Niet overbelast
3763	0.05	813	Niet overbelast
572	0.04	804	Niet overbelast
1168	0.04	806	Niet overbelast
895	0.04	772	Niet overbelast
1608	0.12	804	Niet overbelast
11	0.03	593	Niet overbelast
549	0.13	791	Niet overbelast
1988	0.12	808	Niet overbelast
1698	0.11	1397	Niet overbelast
93	0.07	955	Niet overbelast
1841	0.05	724	Niet overbelast
463	0.04	697	Niet overbelast
3626	0.06	893	Niet overbelast
7557	0.09	801	Niet overbelast
5256	0.04	722	Niet overbelast
1212	0.09	1011	Niet overbelast
1211	0.09	978	Niet overbelast
1954	0.07	815	Niet overbelast
2185	0.09	1075	Niet overbelast
1066	0.12	1453	Niet overbelast
0	0.19	896	Niet overbelast
81	0.17	885	Niet overbelast
1355	0.37	1230	Niet overbelast
3153	0.26	1030	Niet overbelast
140	0.45	1197	Niet overbelast
413	0.11	1088	Niet overbelast
4957	0.14	1063	Niet overbelast
4600	0.03	715	Niet overbelast
1744	0.19	836	Niet overbelast
3754	0.04	884	Niet overbelast
2408	0.11	878	Niet overbelast
3215	0.27	968	Niet overbelast
1277	0.16	1067	Niet overbelast
5067	0.03	741	Niet overbelast
1723	0.14	760	Niet overbelast
1093	0.04	779	Niet overbelast
1735	0.14	963	Niet overbelast
1436	0.12	828	Niet overbelast
4703	0.04	996	Niet overbelast
466	0.04	990	Niet overbelast
4847	0.16	984	Niet overbelast
2641	0.19	1074	Niet overbelast
67	0.04	991	Niet overbelast
2775	0.04	1019	Niet overbelast
6061	0.06	778	Niet overbelast
2832	0.09	748	Niet overbelast
8180	0.07	849	Niet overbelast
5410	0.07	838	Niet overbelast
1336	0.07	1219	Niet overbelast
3136	0.06	1034	Niet overbelast
1292	0.08	819	Niet overbelast
604	0.06	1116	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
1981	0.14	860	Niet overbelast
0	0.07	1306	Niet overbelast
608	0.14	754	Niet overbelast
38	0.14	1135	Niet overbelast
2582	0.07	1265	Niet overbelast
544	0.11	801	Niet overbelast
518	0.07	1250	Niet overbelast
2186	0.15	1169	Niet overbelast
1385	0.15	974	Niet overbelast
6758	0.03	871	Niet overbelast
3999	0.04	923	Niet overbelast
5317	0.03	851	Niet overbelast
1827	0.03	733	Niet overbelast
5155	0.03	801	Niet overbelast
2976	0.03	880	Niet overbelast
1866	0.09	798	Niet overbelast
6884	0.09	798	Niet overbelast
5364	0.11	840	Niet overbelast
463	0.1	817	Niet overbelast
3241	0.07	993	Niet overbelast
2131	0.06	822	Niet overbelast
1837	0.05	769	Niet overbelast
7124	0.05	822	Niet overbelast
3343	0.04	698	Niet overbelast
2709	0.05	768	Niet overbelast
1470	0.04	746	Niet overbelast
5156	0.12	1168	Niet overbelast
4109	0.09	1005	Niet overbelast
4642	0.08	920	Niet overbelast
6795	0.08	941	Niet overbelast
1229	0.07	852	Niet overbelast
3796	0.06	808	Niet overbelast
5876	0.07	957	Niet overbelast
1767	0.11	761	Niet overbelast
131	0.17	1307	Niet overbelast
5637	0.1	710	Niet overbelast
409	0.14	1108	Niet overbelast
15	0.16	887	Niet overbelast
2430	0.07	686	Niet overbelast
3376	0.08	754	Niet overbelast
2095	0.23	989	Niet overbelast
2170	0.09	827	Niet overbelast
3766	0.18	936	Niet overbelast
5946	0.11	1027	Niet overbelast
219	0.15	1415	Niet overbelast
1901	0.3	1046	Niet overbelast
151	0.04	802	Niet overbelast
280	0.12	1062	Niet overbelast
1867	0.15	1184	Niet overbelast
2650	0.04	935	Niet overbelast
774	0.13	1024	Niet overbelast
340	0.03	727	Niet overbelast
5492	0.11	862	Niet overbelast
3489	0.04	876	Niet overbelast
1557	0.11	800	Niet overbelast
3202	0.04	884	Niet overbelast
1961	0.13	870	Niet overbelast
337	0.03	770	Niet overbelast
2896	0.13	857	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3817	0.08	1495	Niet overbelast
932	0.09	1530	Niet overbelast
2952	0.07	1223	Niet overbelast
336	0.08	1466	Niet overbelast
694	0.07	713	Niet overbelast
1704	0.05	1070	Niet overbelast
250	0.08	871	Niet overbelast
1329	0.05	990	Niet overbelast
1004	0.1	971	Niet overbelast
1200	0.06	945	Niet overbelast
3676	0.08	1181	Niet overbelast
265	0.09	1379	Niet overbelast
833	0.16	932	Niet overbelast
3966	0.05	735	Niet overbelast
2515	0.04	635	Niet overbelast
3643	0.22	1008	Niet overbelast
1049	0.04	969	Niet overbelast
8547	0.11	1132	Niet overbelast
970	0.05	1293	Niet overbelast
6128	0.11	1170	Niet overbelast
2132	0.13	736	Niet overbelast
1219	0.22	884	Niet overbelast
1580	0.06	1568	Niet overbelast
4680	0.13	1406	Niet overbelast
2728	0.04	1140	Niet overbelast
4873	0.09	1050	Niet overbelast
2479	0.27	1176	Niet overbelast
5101	0.38	1034	Niet overbelast
4150	0.06	817	Niet overbelast
749	0.05	1521	Niet overbelast
869	0.06	829	Niet overbelast
621	0.25	856	Niet overbelast
1179	0.06	766	Niet overbelast
1744	0.05	732	Niet overbelast
140	0.49	1183	Niet overbelast
2810	0.1	804	Niet overbelast
1229	0.17	1212	Niet overbelast
6015	0.11	916	Niet overbelast
5725	0.09	811	Niet overbelast
2063	0.12	843	Niet overbelast
2493	0.11	979	Niet overbelast
1463	0.1	905	Niet overbelast
6400	0.12	875	Niet overbelast
9	0.05	1207	Niet overbelast
2977	0.12	1135	Niet overbelast
6648	0.11	1066	Niet overbelast
868	0.14	922	Niet overbelast
566	0.04	806	Niet overbelast
1363	0.03	695	Niet overbelast
7933	0.07	665	Niet overbelast
5697	0.07	703	Niet overbelast
489	0.09	766	Niet overbelast
5234	0.09	1406	Niet overbelast
865	0.09	1444	Niet overbelast
9	0.07	1141	Niet overbelast
1047	0.05	955	Niet overbelast
2578	0.05	957	Niet overbelast
3079	0.05	1030	Niet overbelast
184	0.05	931	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2524	0.04	868	Niet overbelast
32	0.08	1133	Niet overbelast
1994	0.1	1355	Niet overbelast
1816	0.11	1539	Niet overbelast
0	0.1	1508	Niet overbelast
1	0.1	1552	Niet overbelast
137	0.09	1468	Niet overbelast
2523	0.11	866	Niet overbelast
2683	0.13	872	Niet overbelast
780	0.16	972	Niet overbelast
3725	0.14	800	Niet overbelast
2673	0.18	930	Niet overbelast
3	0.08	1022	Niet overbelast
576	0.05	1732	Niet overbelast
2250	0.05	1188	Niet overbelast
3480	0.11	806	Niet overbelast
2163	0.07	801	Niet overbelast
344	0.03	847	Niet overbelast
1295	0.1	801	Niet overbelast
306	0.03	863	Niet overbelast
4721	0.08	876	Niet overbelast
2628	0.14	888	Niet overbelast
3216	0.09	844	Niet overbelast
709	0.05	1266	Niet overbelast
667	0.13	853	Niet overbelast
3198	0.03	1046	Niet overbelast
2100	0.09	822	Niet overbelast
2561	0.18	841	Niet overbelast
1680	0.09	838	Niet overbelast
3100	0.15	845	Niet overbelast
6218	0.03	1138	Niet overbelast
855	0.09	758	Niet overbelast
67	0.21	856	Niet overbelast
1193	0.1	823	Niet overbelast
3384	0.04	1090	Niet overbelast
2889	0.19	835	Niet overbelast
4461	0.04	915	Niet overbelast
1283	0.04	973	Niet overbelast
4324	0.05	1084	Niet overbelast
7107	0.04	971	Niet overbelast
4995	0.04	953	Niet overbelast
2052	0.06	776	Niet overbelast
2782	0.06	802	Niet overbelast
3274	0.04	960	Niet overbelast
98	0.04	1035	Niet overbelast
3440	0.06	793	Niet overbelast
784	0.1	795	Niet overbelast
250	0.06	759	Niet overbelast
1637	0.05	1098	Niet overbelast
14	0.08	722	Niet overbelast
5	0.05	1090	Niet overbelast
1519	0.06	1181	Niet overbelast
402	0.14	1004	Niet overbelast
180	0.3	880	Niet overbelast
3644	0.14	992	Niet overbelast
941	0.24	869	Niet overbelast
1431	0.13	913	Niet overbelast
1685	0.2	1219	Niet overbelast
1390	0.05	797	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2007	0.04	790	Niet overbelast
593	0.03	647	Niet overbelast
509	0.1	1244	Niet overbelast
1	0.18	926	Niet overbelast
2	0.07	1023	Niet overbelast
2111	0.06	909	Niet overbelast
454	0.31	1072	Niet overbelast
3332	0.2	867	Niet overbelast
4605	0.06	885	Niet overbelast
4587	0.05	812	Niet overbelast
3559	0.43	1356	Niet overbelast
5453	0.05	836	Niet overbelast
3905	0.05	847	Niet overbelast
155	0.13	1075	Niet overbelast
795	0.1	1108	Niet overbelast
6644	0.09	818	Niet overbelast
2280	0.09	1040	Niet overbelast
2139	0.08	940	Niet overbelast
317	0.12	936	Niet overbelast
1932	0.07	855	Niet overbelast
5080	0.11	808	Niet overbelast
825	0.1	1208	Niet overbelast
327	0.12	1505	Niet overbelast
3760	0.13	841	Niet overbelast
4158	0.11	1349	Niet overbelast
1140	0.12	807	Niet overbelast
1420	0.13	1224	Niet overbelast
3949	0.06	1090	Niet overbelast
1227	0.08	1254	Niet overbelast
1059	0.07	1288	Niet overbelast
296	0.07	1395	Niet overbelast
1125	0.07	1266	Niet overbelast
1899	0.03	712	Niet overbelast
3091	0.05	998	Niet overbelast
3601	0.15	747	Niet overbelast
370	0.17	1248	Niet overbelast
4546	0.13	1002	Niet overbelast
1444	0.18	831	Niet overbelast
2002	0.12	842	Niet overbelast
1352	0.15	1002	Niet overbelast
722	0.14	760	Niet overbelast
3574	0.12	830	Niet overbelast
1687	0.14	859	Niet overbelast
4346	0.2	820	Niet overbelast
4288	0.18	1052	Niet overbelast
246	0.23	1158	Niet overbelast
58	0.31	1121	Niet overbelast
4698	0.03	847	Niet overbelast
7765	0.03	819	Niet overbelast
3970	0.07	839	Niet overbelast
8196	0.03	802	Niet overbelast
8200	0.07	833	Niet overbelast
7814	0.03	843	Niet overbelast
1362	0.08	907	Niet overbelast
2811	0.07	773	Niet overbelast
4033	0.1	823	Niet overbelast
1858	0.11	952	Niet overbelast
3333	0.04	800	Niet overbelast
1673	0.04	772	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
3885	0.04	1019	Niet overbelast
3920	0.04	842	Niet overbelast
5288	0.04	1015	Niet overbelast
4872	0.04	1000	Niet overbelast
6381	0.03	897	Niet overbelast
2787	0.06	824	Niet overbelast
3068	0.1	767	Niet overbelast
3365	0.11	848	Niet overbelast
3777	0.05	725	Niet overbelast
903	0.05	802	Niet overbelast
3027	0.12	833	Niet overbelast
1794	0.11	760	Niet overbelast
6343	0.05	716	Niet overbelast
3559	0.05	747	Niet overbelast
936	0.16	919	Niet overbelast
692	0.16	927	Niet overbelast
3282	0.05	780	Niet overbelast
689	0.04	643	Niet overbelast
2279	0.24	986	Niet overbelast
3678	0.2	946	Niet overbelast
1581	0.12	1184	Niet overbelast
8737	0.1	1080	Niet overbelast
6567	0.08	951	Niet overbelast
6284	0.07	861	Niet overbelast
5400	0.07	879	Niet overbelast
601	0.07	651	Niet overbelast
4786	0.06	803	Niet overbelast
4716	0.07	928	Niet overbelast
816	0.09	787	Niet overbelast
7524	0.1	843	Niet overbelast
5487	0.08	1071	Niet overbelast
1772	0.12	969	Niet overbelast
2270	0.09	798	Niet overbelast
1170	0.09	829	Niet overbelast
4083	0.11	995	Niet overbelast
3578	0.13	1224	Niet overbelast
342	0.15	1468	Niet overbelast
22	0.47	1446	Niet overbelast
586	0.36	1192	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3	0.09	1570	Overbelast
20	0.1	1586	Overbelast
1953	0.07	857	Niet overbelast
530	0.09	1031	Naderend overbelast
522	0.11	904	Niet overbelast
1424	0.1	1574	Overbelast
1	0.08	1429	Overbelast
1007	0.2	1026	Naderend overbelast
747	0.16	965	Niet overbelast
1008	0.12	1007	Naderend overbelast
32	0.1	1122	Overbelast
1701	0.09	1495	Overbelast
2571	0.2	1141	Overbelast
106	0.24	1198	Overbelast
168	0.1	1019	Naderend overbelast
344	0.2	1183	Overbelast
1430	0.22	1103	Overbelast
6190	0.09	1536	Overbelast
552	0.15	997	Niet overbelast
309	0.08	1459	Overbelast
4894	0.09	1581	Overbelast
18	0.14	974	Niet overbelast
211	0.1	978	Niet overbelast
390	0.15	988	Niet overbelast
3320	0.09	1561	Overbelast
145	0.09	1583	Overbelast
176	0.1	1012	Naderend overbelast
2259	0.09	1586	Overbelast
1548	0.13	1273	Overbelast
343	0.08	744	Niet overbelast
32	0.09	1560	Overbelast
1252	0.09	1559	Overbelast
168	0.07	855	Niet overbelast
9	0.09	1576	Overbelast
795	0.09	978	Niet overbelast
1454	0.07	815	Niet overbelast
7	0.11	1088	Overbelast
4093	0.1	1585	Overbelast
719	0.08	940	Niet overbelast
392	0.12	969	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
860	0.04	810	Niet overbelast
568	0.03	661	Niet overbelast
6771	0.09	1570	Overbelast
10000	0.09	1571	Overbelast
8529	0.09	1527	Overbelast
9990	0.08	1505	Overbelast
2815	0.21	976	Niet overbelast
9431	0.08	1439	Overbelast
6923	0.06	1182	Overbelast
1118	0.04	916	Niet overbelast
4372	0.05	968	Niet overbelast
4835	0.1	1524	Overbelast
2798	0.1	1503	Overbelast
3010	0.08	1220	Overbelast
10000	0.1	1579	Overbelast
6128	0.1	1586	Overbelast
33	0.06	787	Niet overbelast
2332	0.12	1321	Overbelast
3306	0.12	1336	Overbelast
1737	0.14	922	Niet overbelast
1264	0.04	1015	Naderend overbelast
9199	0.06	1637	Overbelast
839	0.05	1305	Overbelast
61	0.04	1491	Overbelast
3364	0.04	1407	Overbelast
991	0.11	1128	Overbelast
1086	0.12	1173	Overbelast
415	0.11	1059	Naderend overbelast
1778	0.1	915	Niet overbelast
3461	0.1	913	Niet overbelast
2478	0.12	1060	Naderend overbelast
2345	0.15	1132	Overbelast
372	0.21	1509	Overbelast
8154	0.08	1301	Overbelast
2455	0.06	1026	Naderend overbelast
357	0.06	1002	Naderend overbelast
973	0.05	1004	Naderend overbelast
417	0.05	947	Niet overbelast
1244	0.2	974	Niet overbelast
7946	0.11	1491	Overbelast
8678	0.11	1520	Overbelast
6884	0.11	1542	Overbelast
10000	0.1	1572	Overbelast
9560	0.1	1503	Overbelast
10000	0.1	1516	Overbelast
4946	0.09	1487	Overbelast
4282	0.08	1367	Overbelast
5694	0.09	1192	Overbelast
891	0.09	1213	Overbelast
3223	0.04	1055	Naderend overbelast
2	0.05	1361	Overbelast
191	0.04	1110	Overbelast
42	0.03	1021	Naderend overbelast
213	0.04	1090	Overbelast
1503	0.13	964	Niet overbelast
1759	0.14	966	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2205	0.04	1013	Naderend overbelast
1640	0.14	1001	Niet overbelast
2166	0.05	1041	Naderend overbelast
2103	0.16	1005	Naderend overbelast
1122	0.22	1397	Overbelast
1472	0.04	1056	Naderend overbelast
1358	0.04	933	Niet overbelast
25	0.08	815	Niet overbelast
896	0.07	1285	Overbelast
3632	0.07	1433	Overbelast
1952	0.09	792	Niet overbelast
2276	0.05	1073	Overbelast
13	0.09	688	Niet overbelast
6722	0.08	1078	Overbelast
469	0.07	971	Niet overbelast
826	0.05	811	Niet overbelast
1448	0.05	785	Niet overbelast
2104	0.05	840	Niet overbelast
769	0.05	859	Niet overbelast
2861	0.11	1113	Overbelast
1436	0.09	1002	Naderend overbelast
6671	0.1	1080	Overbelast
108	0.07	857	Niet overbelast
980	0.09	1031	Naderend overbelast
7247	0.12	1438	Overbelast
5589	0.09	1127	Overbelast
1314	0.08	1404	Overbelast
3050	0.22	1144	Overbelast
1330	0.04	881	Niet overbelast
1934	0.04	885	Niet overbelast
1830	0.04	1015	Naderend overbelast
4849	0.17	1245	Overbelast
8	0.11	872	Niet overbelast
35	0.14	786	Niet overbelast
313	0.04	971	Niet overbelast
1296	0.14	959	Niet overbelast
1019	0.13	922	Niet overbelast
2113	0.04	1031	Naderend overbelast
1	0.13	846	Niet overbelast
92	0.17	1003	Naderend overbelast
4891	0.04	925	Niet overbelast
7787	0.08	1370	Overbelast
515	0.06	1015	Naderend overbelast
3307	0.07	1292	Overbelast
6453	0.08	1468	Overbelast
3903	0.05	1064	Naderend overbelast
8586	0.07	1352	Overbelast
2111	0.03	710	Niet overbelast
549	0.03	732	Niet overbelast
0	0.06	858	Niet overbelast
217	0.09	955	Niet overbelast
20	0.08	876	Niet overbelast
161	0.07	847	Niet overbelast
1582	0.07	909	Niet overbelast
310	0.08	1046	Naderend overbelast
3575	0.07	884	Niet overbelast
1222	0.05	736	Niet overbelast
39	0.17	1236	Overbelast
1474	0.11	904	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2251	0.09	849	Niet overbelast
2103	0.1	923	Niet overbelast
5784	0.12	1080	Overbelast
1514	0.16	898	Niet overbelast
8518	0.14	1350	Overbelast
1702	0.14	874	Niet overbelast
6343	0.14	1384	Overbelast
2030	0.12	1181	Overbelast
9652	0.09	1570	Overbelast
9013	0.09	1524	Overbelast
10000	0.09	1559	Overbelast
10000	0.08	1455	Overbelast
7694	0.05	958	Niet overbelast
2452	0.04	804	Niet overbelast
1450	0.03	700	Niet overbelast
1800	0.03	642	Niet overbelast
604	0.1	1516	Overbelast
6326	0.11	1659	Overbelast
783	0.07	1113	Overbelast
8604	0.1	1532	Overbelast
7609	0.1	1591	Overbelast
1069	0.1	1574	Overbelast
10000	0.09	1540	Overbelast
1070	0.19	966	Niet overbelast
195	0.22	1055	Naderend overbelast
5731	0.06	1562	Overbelast
6130	0.13	1328	Overbelast
2908	0.12	761	Niet overbelast
71	0.15	914	Niet overbelast
2844	0.05	1209	Overbelast
2733	0.12	1142	Overbelast
5731	0.05	1497	Overbelast
3007	0.12	1105	Overbelast
6718	0.06	1626	Overbelast
872	0.1	921	Niet overbelast
1232	0.09	821	Niet overbelast
16	0.04	1470	Overbelast
6827	0.13	1079	Overbelast
4975	0.14	1113	Overbelast
1754	0.19	1423	Overbelast
339	0.04	1113	Overbelast
2744	0.12	1326	Overbelast
5064	0.06	1076	Overbelast
1793	0.05	1009	Naderend overbelast
8387	0.11	1509	Overbelast
1476	0.24	986	Niet overbelast
9412	0.11	1525	Overbelast
9869	0.11	1552	Overbelast
10000	0.1	1539	Overbelast
6370	0.1	1479	Overbelast
8486	0.1	1531	Overbelast
5939	0.09	1389	Overbelast
5525	0.08	1355	Overbelast
3160	0.08	1107	Overbelast
7404	0.09	1199	Overbelast
5443	0.11	1421	Overbelast
5434	0.05	1212	Overbelast
193	0.04	1088	Overbelast
2039	0.1	856	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3333	0.05	1017	Naderend overbelast
1057	0.04	971	Niet overbelast
3209	0.04	997	Niet overbelast
15	0.04	949	Niet overbelast
7	0.04	999	Niet overbelast
4349	0.04	1048	Naderend overbelast
2260	0.04	1000	Niet overbelast
3556	0.07	1284	Overbelast
6511	0.05	1093	Overbelast
5204	0.07	1334	Overbelast
6202	0.09	737	Niet overbelast
673	0.1	772	Niet overbelast
1763	0.15	1075	Overbelast
4332	0.15	1007	Naderend overbelast
2145	0.13	939	Niet overbelast
410	0.18	1076	Overbelast
278	0.22	1246	Overbelast
204	0.04	734	Niet overbelast
1045	0.07	934	Niet overbelast
3631	0.06	851	Niet overbelast
2288	0.06	946	Niet overbelast
360	0.04	679	Niet overbelast
5412	0.1	1070	Naderend overbelast
5940	0.09	1014	Naderend overbelast
6725	0.1	1179	Overbelast
198	0.11	1372	Overbelast
880	0.09	1120	Overbelast
2686	0.09	1141	Overbelast
813	0.07	964	Niet overbelast
230	0.13	1190	Overbelast
19	0.11	1058	Naderend overbelast
531	0.1	1031	Naderend overbelast
3547	0.1	1036	Naderend overbelast
2129	0.05	1019	Naderend overbelast
820	0.04	894	Niet overbelast
2349	0.04	962	Niet overbelast
1523	0.04	1018	Naderend overbelast
1792	0.04	892	Niet overbelast
3501	0.04	956	Niet overbelast
2752	0.08	1429	Overbelast
796	0.2	1026	Naderend overbelast
6508	0.08	1486	Overbelast
82	0.27	1418	Overbelast
4011	0.06	1185	Overbelast
1087	0.07	1281	Overbelast
1784	0.03	709	Niet overbelast
2860	0.04	881	Niet overbelast
5585	0.05	986	Niet overbelast
3981	0.04	852	Niet overbelast
335	0.2	1505	Overbelast
2932	0.16	1107	Overbelast
20	0.11	828	Niet overbelast
65	0.13	920	Niet overbelast
4276	0.06	1091	Overbelast
556	0.14	848	Niet overbelast
2270	0.06	1079	Overbelast
1938	0.16	965	Niet overbelast
1563	0.14	861	Niet overbelast
806	0.07	903	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
435	0.08	1010	Naderend overbelast
7987	0.07	984	Niet overbelast
2305	0.06	879	Niet overbelast
348	0.17	1234	Overbelast
243	0.1	933	Niet overbelast
3301	0.1	965	Niet overbelast
3262	0.12	1090	Overbelast
4642	0.14	1344	Overbelast
504	0.13	1278	Overbelast
10000	0.09	1510	Overbelast
9885	0.09	1562	Overbelast
10000	0.09	1554	Overbelast
9394	0.07	1331	Overbelast
1295	0.04	824	Niet overbelast
1239	0.03	656	Niet overbelast
3360	0.22	1034	Naderend overbelast
7851	0.12	1652	Overbelast
536	0.11	1543	Overbelast
1688	0.07	1073	Overbelast
8077	0.09	1432	Overbelast
10000	0.1	1577	Overbelast
6416	0.1	1570	Overbelast
9689	0.09	1524	Overbelast
9887	0.09	1502	Overbelast
707	0.11	1494	Overbelast
8777	0.18	1400	Overbelast
643	0.22	1550	Overbelast
4773	0.05	1231	Overbelast
3871	0.05	1257	Overbelast
1024	0.15	890	Niet overbelast
3959	0.12	1226	Overbelast
5852	0.12	1236	Overbelast
3264	0.12	1140	Overbelast
127	0.14	808	Niet overbelast
161	0.1	958	Niet overbelast
2092	0.12	1027	Naderend overbelast
6726	0.13	1094	Overbelast
7544	0.06	1584	Overbelast
2831	0.05	1434	Overbelast
6117	0.04	1330	Overbelast
9559	0.05	1607	Overbelast
11	0.04	1528	Overbelast
3504	0.05	996	Niet overbelast
372	0.05	961	Niet overbelast
595	0.05	896	Niet overbelast
10000	0.11	1534	Overbelast
9995	0.11	1562	Overbelast
5620	0.1	1472	Overbelast
6390	0.09	1463	Overbelast
6416	0.1	1489	Overbelast
6001	0.09	1374	Overbelast
604	0.07	1140	Overbelast
323	0.06	1024	Naderend overbelast
40	0.07	976	Niet overbelast
4570	0.1	1210	Overbelast
5207	0.1	1263	Overbelast
7636	0.11	1485	Overbelast
7278	0.11	1517	Overbelast
696	0.2	889	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
731	0.25	1016	Naderend overbelast
4009	0.04	1148	Overbelast
1322	0.04	1031	Naderend overbelast
2981	0.04	916	Niet overbelast
2178	0.1	817	Niet overbelast
1738	0.04	876	Niet overbelast
494	0.09	655	Niet overbelast
633	0.04	1036	Naderend overbelast
7294	0.14	999	Niet overbelast
1852	0.04	991	Niet overbelast
833	0.17	1107	Overbelast
3660	0.15	1001	Niet overbelast
316	0.04	1039	Naderend overbelast
4785	0.04	1071	Overbelast
4484	0.18	1083	Overbelast
55	0.05	1210	Overbelast
2314	0.22	1152	Overbelast
932	0.36	1139	Overbelast
4026	0.06	1157	Overbelast
2851	0.06	1138	Overbelast
8470	0.07	1403	Overbelast
142	0.05	963	Niet overbelast
1174	0.08	762	Niet overbelast
4274	0.05	1013	Naderend overbelast
406	0.1	853	Niet overbelast
3728	0.06	890	Niet overbelast
2671	0.08	1077	Overbelast
578	0.05	785	Niet overbelast
67	0.05	824	Niet overbelast
259	0.04	763	Niet overbelast
5792	0.1	1122	Overbelast
1957	0.08	926	Niet overbelast
2975	0.09	1013	Naderend overbelast
4828	0.11	1367	Overbelast
1528	0.1	1223	Overbelast
3237	0.08	1081	Overbelast
2398	0.08	1064	Naderend overbelast
1352	0.07	921	Niet overbelast
1872	0.12	1124	Overbelast
969	0.1	994	Niet overbelast
14	0.1	969	Niet overbelast
757	0.09	956	Niet overbelast
709	0.11	1097	Overbelast
3009	0.1	999	Niet overbelast
5355	0.05	1096	Overbelast
3736	0.04	973	Niet overbelast
376	0.04	871	Niet overbelast
1892	0.04	848	Niet overbelast
2924	0.21	1476	Overbelast
5093	0.04	895	Niet overbelast
198	0.14	1024	Naderend overbelast
315	0.13	906	Niet overbelast
545	0.14	890	Niet overbelast
3605	0.08	1451	Overbelast
6021	0.09	1495	Overbelast
3185	0.05	1028	Naderend overbelast
2199	0.07	1265	Overbelast
3155	0.04	792	Niet overbelast
2975	0.04	824	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2656	0.04	926	Niet overbelast
3429	0.05	956	Niet overbelast
6435	0.08	1223	Overbelast
2506	0.08	1416	Overbelast
1321	0.16	997	Niet overbelast
304	0.2	1141	Overbelast
784	0.24	1198	Overbelast
568	0.07	917	Niet overbelast
4293	0.08	991	Niet overbelast
14	0.06	810	Niet overbelast
3857	0.06	827	Niet overbelast
4247	0.06	916	Niet overbelast
1017	0.13	1085	Overbelast
145	0.1	921	Niet overbelast
1663	0.1	947	Niet overbelast
556	0.11	1055	Naderend overbelast
3350	0.14	1392	Overbelast
93	0.12	794	Niet overbelast
2	0.11	1089	Overbelast
2562	0.14	896	Niet overbelast
10000	0.09	1568	Overbelast
9535	0.08	1475	Overbelast
3917	0.05	1036	Naderend overbelast
0	0.03	685	Niet overbelast
1498	0.04	888	Niet overbelast
167	0.09	1294	Overbelast
4192	0.09	1290	Overbelast
8865	0.1	1569	Overbelast
7931	0.1	1534	Overbelast
10000	0.09	1463	Overbelast
6779	0.09	1439	Overbelast
6622	0.09	1468	Overbelast
8892	0.09	1491	Overbelast
1774	0.09	1280	Overbelast
2843	0.11	1601	Overbelast
138	0.19	1003	Naderend overbelast
4065	0.12	1635	Overbelast
168	0.04	1036	Naderend overbelast
9	0.04	1024	Naderend overbelast
5775	0.16	1190	Overbelast
7621	0.21	1559	Overbelast
4492	0.05	1424	Overbelast
5091	0.06	1551	Overbelast
1556	0.15	930	Niet overbelast
5623	0.13	1351	Overbelast
1646	0.03	1160	Overbelast
2001	0.12	1161	Overbelast
933	0.13	880	Niet overbelast
320	0.1	969	Niet overbelast
3731	0.1	899	Niet overbelast
3492	0.15	1171	Overbelast
6504	0.05	1344	Overbelast
614	0.05	1280	Overbelast
6048	0.06	1463	Overbelast
4959	0.05	1335	Overbelast
934	0.05	929	Niet overbelast
711	0.05	936	Niet overbelast
9462	0.11	1547	Overbelast
8857	0.1	1493	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3194	0.27	1087	Overbelast
5057	0.1	1434	Overbelast
5723	0.1	1473	Overbelast
8737	0.09	1433	Overbelast
687	0.07	1104	Overbelast
3065	0.06	987	Niet overbelast
3024	0.09	1091	Overbelast
4967	0.1	1173	Overbelast
5806	0.11	1454	Overbelast
7805	0.11	1527	Overbelast
8761	0.11	1551	Overbelast
93	0.03	971	Niet overbelast
812	0.04	1037	Naderend overbelast
263	0.09	826	Niet overbelast
2188	0.04	944	Niet overbelast
717	0.04	997	Niet overbelast
4548	0.04	1089	Overbelast
9016	0.07	1304	Overbelast
3833	0.08	1396	Overbelast
758	0.05	944	Niet overbelast
4510	0.06	1190	Overbelast
473	0.05	1020	Naderend overbelast
3351	0.04	926	Niet overbelast
1344	0.05	1019	Naderend overbelast
285	0.08	763	Niet overbelast
144	0.11	922	Niet overbelast
380	0.09	754	Niet overbelast
2667	0.12	892	Niet overbelast
8180	0.17	1165	Overbelast
4212	0.18	1117	Overbelast
1143	0.13	926	Niet overbelast
758	0.16	1003	Naderend overbelast
2589	0.06	936	Niet overbelast
1326	0.04	772	Niet overbelast
7	0.03	658	Niet overbelast
1528	0.08	921	Niet overbelast
3992	0.1	1197	Overbelast
8240	0.12	1408	Overbelast
3886	0.1	1186	Overbelast
3419	0.1	1194	Overbelast
2933	0.08	1018	Naderend overbelast
2929	0.06	892	Niet overbelast
3680	0.08	1042	Naderend overbelast
4261	0.14	1186	Overbelast
900	0.1	989	Niet overbelast
5187	0.11	1044	Naderend overbelast
1186	0.09	957	Niet overbelast
3863	0.11	1056	Naderend overbelast
2649	0.1	1055	Naderend overbelast
2143	0.1	1019	Naderend overbelast
2826	0.09	1002	Naderend overbelast
88	0.03	803	Niet overbelast
5482	0.04	886	Niet overbelast
7213	0.03	850	Niet overbelast
136	0.04	974	Niet overbelast
3427	0.07	1197	Overbelast
1855	0.16	997	Niet overbelast
1827	0.08	1373	Overbelast
475	0.2	1183	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3851	0.04	889	Niet overbelast
4357	0.05	967	Niet overbelast
1199	0.05	984	Niet overbelast
1222	0.04	926	Niet overbelast
2104	0.05	1106	Overbelast
615	0.04	909	Niet overbelast
2799	0.08	1300	Overbelast
4038	0.07	1137	Overbelast
1432	0.05	947	Niet overbelast
4652	0.2	1386	Overbelast
2811	0.09	1536	Overbelast
2793	0.15	997	Niet overbelast
9266	0.09	1527	Overbelast
1263	0.14	942	Niet overbelast
2861	0.12	811	Niet overbelast
523	0.05	1377	Overbelast
26	0.08	962	Niet overbelast
420	0.07	933	Niet overbelast
8	0.07	885	Niet overbelast
332	0.06	808	Niet overbelast
5765	0.07	944	Niet overbelast
1961	0.06	829	Niet overbelast
1386	0.09	862	Niet overbelast
56	0.1	909	Niet overbelast
2487	0.12	1121	Overbelast
77	0.13	847	Niet overbelast
9239	0.08	1497	Overbelast
4556	0.07	1225	Overbelast
1367	0.04	827	Niet overbelast
113	0.03	692	Niet overbelast
392	0.04	876	Niet overbelast
1875	0.09	1261	Overbelast
9336	0.1	1517	Overbelast
9978	0.1	1516	Overbelast
7658	0.09	1366	Overbelast
7504	0.08	1367	Overbelast
4301	0.08	1363	Overbelast
6363	0.08	1429	Overbelast
8613	0.09	1522	Overbelast
225	0.11	1489	Overbelast
2586	0.12	1644	Overbelast
356	0.11	1546	Overbelast
848	0.21	1006	Naderend overbelast
3170	0.04	1189	Overbelast
8668	0.05	1571	Overbelast
1007	0.05	1633	Overbelast
294	0.03	1181	Overbelast
7807	0.13	1089	Overbelast
18	0.13	1065	Naderend overbelast
8380	0.19	1359	Overbelast
1828	0.05	1178	Overbelast
3770	0.22	1566	Overbelast
3367	0.05	1346	Overbelast
4994	0.61	1090	Overbelast
7566	0.05	1282	Overbelast
789	0.05	1383	Overbelast
5836	0.05	1322	Overbelast
2471	0.14	853	Niet overbelast
7234	0.12	1217	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4416	0.05	1109	Overbelast
76	0.11	1046	Naderend overbelast
61	0.16	954	Niet overbelast
1	0.09	806	Niet overbelast
1479	0.05	890	Niet overbelast
5543	0.09	1324	Overbelast
5203	0.09	1305	Overbelast
8051	0.09	1423	Overbelast
3545	0.08	1176	Overbelast
1	0.05	884	Niet overbelast
2862	0.09	1074	Overbelast
2994	0.11	1360	Overbelast
8372	0.12	1518	Overbelast
9964	0.11	1530	Overbelast
9037	0.11	1549	Overbelast
7330	0.1	1452	Overbelast
1933	0.2	905	Niet overbelast
4146	0.3	1197	Overbelast
2071	0.09	794	Niet overbelast
112	0.11	881	Niet overbelast
10	0.05	1174	Overbelast
2046	0.1	789	Niet overbelast
6217	0.15	1052	Naderend overbelast
54	0.04	1042	Naderend overbelast
7384	0.17	1077	Overbelast
1476	0.15	995	Niet overbelast
19	0.14	924	Niet overbelast
359	0.05	966	Niet overbelast
6397	0.07	1235	Overbelast
719	0.05	1046	Naderend overbelast
1513	0.05	996	Niet overbelast
1866	0.06	1105	Overbelast
1639	0.04	821	Niet overbelast
1910	0.09	912	Niet overbelast
5477	0.07	1240	Overbelast
6	0.07	1316	Overbelast
328	0.15	936	Niet overbelast
3186	0.08	995	Niet overbelast
5843	0.11	1345	Overbelast
6481	0.11	1357	Overbelast
6497	0.1	1199	Overbelast
7496	0.1	1247	Overbelast
2760	0.07	973	Niet overbelast
1047	0.07	1009	Naderend overbelast
2067	0.08	1090	Overbelast
661	0.11	1033	Naderend overbelast
1325	0.11	1005	Naderend overbelast
4852	0.1	1000	Niet overbelast
3585	0.1	1005	Naderend overbelast
9127	0.12	1163	Overbelast
2459	0.1	1008	Naderend overbelast
1222	0.1	1038	Naderend overbelast
2089	0.08	905	Niet overbelast
2479	0.14	1179	Overbelast
1942	0.04	745	Niet overbelast
544	0.03	739	Niet overbelast
5364	0.04	944	Niet overbelast
6	0.21	1523	Overbelast
5896	0.17	1141	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5439	0.06	1126	Overbelast
6863	0.07	1265	Overbelast
1128	0.05	1002	Naderend overbelast
5443	0.05	960	Niet overbelast
913	0.04	950	Niet overbelast
4139	0.05	974	Niet overbelast
3936	0.05	1048	Naderend overbelast
2967	0.05	1025	Naderend overbelast
31	0.06	988	Niet overbelast
2871	0.09	1382	Overbelast
2606	0.08	1418	Overbelast
1971	0.05	939	Niet overbelast
4870	0.08	1459	Overbelast
5106	0.09	1581	Overbelast
3794	0.14	974	Niet overbelast
1339	0.18	1097	Overbelast
647	0.08	957	Niet overbelast
426	0.04	1277	Overbelast
3156	0.13	857	Niet overbelast
3293	0.07	980	Niet overbelast
1795	0.06	841	Niet overbelast
1502	0.11	1015	Naderend overbelast
4480	0.13	1185	Overbelast
349	0.05	1453	Overbelast
138	0.11	792	Niet overbelast
593	0.09	1056	Naderend overbelast
112	0.11	949	Niet overbelast
6540	0.05	960	Niet overbelast
950	0.03	643	Niet overbelast
943	0.03	713	Niet overbelast
7021	0.09	1417	Overbelast
8590	0.09	1352	Overbelast
13	0.2	940	Niet overbelast
3524	0.08	1187	Overbelast
2177	0.08	1243	Overbelast
2185	0.08	1361	Overbelast
6270	0.09	1471	Overbelast
8951	0.09	1505	Overbelast
7047	0.07	1230	Overbelast
4043	0.11	1542	Overbelast
5196	0.12	1634	Overbelast
4760	0.1	1407	Overbelast
7492	0.1	1455	Overbelast
1074	0.03	1183	Overbelast
2306	0.14	885	Niet overbelast
170	0.12	833	Niet overbelast
1246	0.11	1078	Overbelast
174	0.18	992	Niet overbelast
720	0.08	749	Niet overbelast
3288	0.05	1327	Overbelast
1355	0.05	1196	Overbelast
3113	0.05	1222	Overbelast
4832	0.06	1430	Overbelast
5839	0.04	1263	Overbelast
2502	0.05	1459	Overbelast
772	0.05	1092	Overbelast
2504	0.12	1030	Naderend overbelast
3564	0.13	1041	Naderend overbelast
4029	0.14	1046	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8531	0.2	1406	Overbelast
4005	0.22	1412	Overbelast
2001	0.63	1109	Overbelast
5014	0.08	1125	Overbelast
2487	0.08	1206	Overbelast
2595	0.08	1132	Overbelast
4386	0.25	1073	Overbelast
2160	0.29	1074	Overbelast
210	0.05	893	Niet overbelast
4226	0.08	984	Niet overbelast
1857	0.09	1135	Overbelast
7894	0.12	1482	Overbelast
4058	0.12	1550	Overbelast
8944	0.11	1541	Overbelast
8028	0.11	1509	Overbelast
3439	0.08	1135	Overbelast
945	0.05	1118	Overbelast
5	0.03	893	Niet overbelast
3210	0.04	975	Niet overbelast
2970	0.13	895	Niet overbelast
1	0.05	918	Niet overbelast
3334	0.06	1061	Naderend overbelast
1750	0.15	948	Niet overbelast
7452	0.06	1239	Overbelast
1752	0.05	1031	Naderend overbelast
2493	0.04	802	Niet overbelast
615	0.06	1123	Overbelast
9	0.04	863	Niet overbelast
1820	0.04	901	Niet overbelast
1	0.08	866	Niet overbelast
2127	0.1	970	Niet overbelast
904	0.09	788	Niet overbelast
449	0.1	822	Niet overbelast
3748	0.12	913	Niet overbelast
3359	0.18	1165	Overbelast
1836	0.06	1177	Overbelast
4387	0.07	1282	Overbelast
1816	0.16	1027	Naderend overbelast
2760	0.1	978	Niet overbelast
192	0.09	908	Niet overbelast
4358	0.11	1099	Overbelast
4518	0.12	1191	Overbelast
2959	0.1	1016	Naderend overbelast
2128	0.09	1008	Naderend overbelast
70	0.08	904	Niet overbelast
5382	0.09	1075	Overbelast
179	0.1	923	Niet overbelast
81	0.12	1038	Naderend overbelast
4957	0.14	1202	Overbelast
852	0.09	829	Niet overbelast
1	0.04	777	Niet overbelast
7075	0.12	1414	Overbelast
9901	0.11	1403	Overbelast
6646	0.1	1221	Overbelast
6084	0.09	1129	Overbelast
2216	0.07	976	Niet overbelast
5630	0.08	1134	Overbelast
1955	0.04	987	Niet overbelast
645	0.05	1047	Naderend overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
5659	0.05	1062	Naderend overbelast
2263	0.15	988	Niet overbelast
4721	0.06	1131	Overbelast
753	0.16	1058	Naderend overbelast
3518	0.05	1038	Naderend overbelast
365	0.17	1067	Naderend overbelast
2164	0.05	1012	Naderend overbelast
2020	0.05	1003	Naderend overbelast
862	0.04	963	Niet overbelast
1116	0.03	764	Niet overbelast
2130	0.06	1040	Naderend overbelast
2551	0.09	1382	Overbelast
1079	0.07	1189	Overbelast
5605	0.09	1561	Overbelast
6866	0.09	1583	Overbelast
8024	0.07	1384	Overbelast
7484	0.08	1443	Overbelast
2602	0.19	1366	Overbelast
788	0.06	828	Niet overbelast
371	0.07	892	Niet overbelast
2959	0.06	819	Niet overbelast
839	0.1	911	Niet overbelast
3023	0.12	1092	Overbelast
1627	0.11	1107	Overbelast
316	0.04	1298	Overbelast
390	0.11	1210	Overbelast
4383	0.05	1473	Overbelast
2921	0.09	1055	Naderend overbelast
1945	0.12	837	Niet overbelast
3060	0.13	863	Niet overbelast
1507	0.15	1220	Overbelast
21	0.09	846	Niet overbelast
2612	0.04	761	Niet overbelast
1410	0.04	758	Niet overbelast
802	0.05	912	Niet overbelast
3697	0.09	1349	Overbelast
1690	0.08	1238	Overbelast
1261	0.08	1356	Overbelast
6490	0.09	1432	Overbelast
9200	0.09	1501	Overbelast
4569	0.08	1356	Overbelast
95	0.06	1063	Naderend overbelast
201	0.09	1196	Overbelast
3965	0.12	1611	Overbelast
2690	0.11	1560	Overbelast
8379	0.1	1472	Overbelast
8696	0.1	1430	Overbelast
2228	0.21	964	Niet overbelast
17	0.03	1121	Overbelast
756	0.04	1053	Naderend overbelast
5876	0.11	947	Niet overbelast
3872	0.2	974	Niet overbelast
5443	0.05	1325	Overbelast
1761	0.12	1008	Naderend overbelast
5430	0.12	954	Niet overbelast
386	0.05	1152	Overbelast
3977	0.05	1224	Overbelast
2687	0.15	1105	Overbelast
3388	0.2	1366	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
2986	0.04	1074	Overbelast
931	0.03	1031	Naderend overbelast
3730	0.19	1231	Overbelast
1816	0.6	1108	Overbelast
7009	0.05	1480	Overbelast
1116	0.05	1111	Overbelast
269	0.05	1221	Overbelast
41	0.1	972	Niet overbelast
612	0.16	914	Niet overbelast
34	0.05	1200	Overbelast
726	0.07	1050	Naderend overbelast
829	0.08	979	Niet overbelast
5516	0.11	1396	Overbelast
6881	0.12	1557	Overbelast
2308	0.12	1545	Overbelast
5792	0.11	1494	Overbelast
2704	0.09	1158	Overbelast
4762	0.07	950	Niet overbelast
3513	0.06	910	Niet overbelast
573	0.19	894	Niet overbelast
335	0.3	1028	Naderend overbelast
534	0.08	959	Niet overbelast
4458	0.28	1224	Overbelast
82	0.13	858	Niet overbelast
6583	0.04	1019	Naderend overbelast
5506	0.1	953	Niet overbelast
1900	0.1	907	Niet overbelast
740	0.11	891	Niet overbelast
3470	0.03	798	Niet overbelast
994	0.11	914	Niet overbelast
5093	0.14	994	Niet overbelast
1551	0.17	1111	Overbelast
6284	0.07	1271	Overbelast
1837	0.05	970	Niet overbelast
1914	0.04	919	Niet overbelast
8251	0.07	1340	Overbelast
433	0.04	902	Niet overbelast
2221	0.04	833	Niet overbelast
1909	0.04	958	Niet overbelast
142	0.04	827	Niet overbelast
1778	0.06	1059	Naderend overbelast
3012	0.07	1272	Overbelast
652	0.05	938	Niet overbelast
3348	0.06	1106	Overbelast
1857	0.14	930	Niet overbelast
905	0.14	902	Niet overbelast
887	0.15	969	Niet overbelast
1803	0.35	1159	Overbelast
98	0.1	810	Niet overbelast
6728	0.15	1312	Overbelast
8038	0.12	1381	Overbelast
6301	0.09	1140	Overbelast
4555	0.09	1095	Overbelast
1489	0.08	1055	Naderend overbelast
6437	0.09	1138	Overbelast
683	0.07	986	Niet overbelast
235	0.09	924	Niet overbelast
4504	0.12	1173	Overbelast
6565	0.12	1156	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3943	0.1	1050	Naderend overbelast
2638	0.09	1004	Naderend overbelast
110	0.08	966	Niet overbelast
4726	0.11	1229	Overbelast
3718	0.05	1071	Overbelast
2645	0.05	1081	Overbelast
3326	0.06	1095	Overbelast
4477	0.05	1104	Overbelast
6137	0.06	1133	Overbelast
1459	0.04	848	Niet overbelast
5468	0.06	1166	Overbelast
1387	0.03	717	Niet overbelast
4957	0.08	1182	Overbelast
4682	0.09	1498	Overbelast
51	0.06	1077	Overbelast
8245	0.09	1544	Overbelast
6790	0.09	1586	Overbelast
7734	0.07	1378	Overbelast
7292	0.08	1429	Overbelast
504	0.14	1026	Naderend overbelast
200	0.14	965	Niet overbelast
27	0.17	1119	Overbelast
3921	0.09	1395	Overbelast
546	0.06	848	Niet overbelast
671	0.06	857	Niet overbelast
2711	0.13	814	Niet overbelast
1715	0.13	876	Niet overbelast
680	0.15	869	Niet overbelast
1936	0.12	1117	Overbelast
150	0.05	1229	Overbelast
4499	0.11	1220	Overbelast
326	0.05	1415	Overbelast
5292	0.05	1478	Overbelast
363	0.06	813	Niet overbelast
514	0.2	1515	Overbelast
1537	0.11	982	Niet overbelast
3555	0.11	977	Niet overbelast
2953	0.07	1104	Overbelast
5669	0.08	1369	Overbelast
8334	0.09	1456	Overbelast
9940	0.09	1463	Overbelast
874	0.2	966	Niet overbelast
7220	0.08	1430	Overbelast
916	0.06	1050	Naderend overbelast
1675	0.04	811	Niet overbelast
103	0.04	763	Niet overbelast
3694	0.1	1327	Overbelast
4757	0.11	1542	Overbelast
7244	0.11	1513	Overbelast
7319	0.1	1494	Overbelast
1600	0.09	1373	Overbelast
2704	0.08	1181	Overbelast
2190	0.05	910	Niet overbelast
1004	0.05	1591	Overbelast
794	0.1	955	Niet overbelast
453	0.05	1260	Overbelast
340	0.04	1067	Naderend overbelast
31	0.04	1006	Naderend overbelast
7730	0.05	1196	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
7822	0.04	1131	Overbelast
6777	0.06	1497	Overbelast
3515	0.64	1143	Overbelast
3455	0.05	1076	Overbelast
11	0.05	1108	Overbelast
2816	0.04	1071	Overbelast
2	0.04	966	Niet overbelast
5391	0.18	980	Niet overbelast
3306	0.09	854	Niet overbelast
3331	0.11	981	Niet overbelast
238	0.11	926	Niet overbelast
1603	0.19	919	Niet overbelast
3634	0.13	1000	Niet overbelast
3170	0.16	1096	Overbelast
4026	0.17	1103	Overbelast
1189	0.19	1142	Overbelast
2532	0.23	993	Niet overbelast
4389	0.09	1091	Overbelast
9816	0.12	1519	Overbelast
4940	0.11	1463	Overbelast
6761	0.1	1366	Overbelast
1424	0.07	978	Niet overbelast
4556	0.06	838	Niet overbelast
78	0.05	814	Niet overbelast
408	0.08	991	Niet overbelast
1592	0.07	870	Niet overbelast
4026	0.32	1043	Naderend overbelast
4170	0.29	1117	Overbelast
1842	0.04	943	Niet overbelast
1819	0.03	857	Niet overbelast
2755	0.04	966	Niet overbelast
9469	0.08	1502	Overbelast
5591	0.16	1022	Naderend overbelast
4024	0.15	994	Niet overbelast
158	0.06	1115	Overbelast
1075	0.04	767	Niet overbelast
1561	0.13	897	Niet overbelast
353	0.16	995	Niet overbelast
3413	0.05	1041	Naderend overbelast
860	0.04	853	Niet overbelast
2474	0.04	859	Niet overbelast
688	0.04	1022	Naderend overbelast
2431	0.04	953	Niet overbelast
852	0.14	896	Niet overbelast
292	0.07	1197	Overbelast
1882	0.07	754	Niet overbelast
2971	0.1	923	Niet overbelast
1226	0.06	1097	Overbelast
3105	0.06	1145	Overbelast
1093	0.05	1001	Naderend overbelast
1490	0.13	984	Niet overbelast
19	0.12	923	Niet overbelast
2539	0.06	1114	Overbelast
2296	0.07	905	Niet overbelast
2588	0.08	1089	Overbelast
2827	0.08	1040	Naderend overbelast
15	0.06	830	Niet overbelast
362	0.1	1013	Naderend overbelast
5339	0.14	1285	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
4493	0.12	1178	Overbelast
4409	0.11	1110	Overbelast
1396	0.08	894	Niet overbelast
2096	0.09	996	Niet overbelast
7365	0.1	1104	Overbelast
4100	0.08	1005	Naderend overbelast
569	0.11	894	Niet overbelast
64	0.15	1196	Overbelast
4081	0.14	1129	Overbelast
120	0.07	683	Niet overbelast
426	0.08	786	Niet overbelast
5597	0.06	1222	Overbelast
4337	0.05	1071	Overbelast
5286	0.05	991	Niet overbelast
3774	0.06	1159	Overbelast
1	0.04	961	Niet overbelast
4515	0.09	1431	Overbelast
754	0.06	1057	Naderend overbelast
9968	0.09	1560	Overbelast
7989	0.09	1559	Overbelast
7808	0.08	1422	Overbelast
9779	0.08	1483	Overbelast
751	0.05	1057	Naderend overbelast
6053	0.07	1281	Overbelast
2858	0.09	1395	Overbelast
287	0.05	890	Niet overbelast
3617	0.08	1247	Overbelast
477	0.05	734	Niet overbelast
579	0.12	1114	Overbelast
91	0.1	973	Niet overbelast
5386	0.05	1533	Overbelast
4249	0.13	1425	Overbelast
3914	0.05	1254	Overbelast
1363	0.09	1071	Overbelast
223	0.04	1275	Overbelast
4001	0.06	849	Niet overbelast
2833	0.16	1259	Overbelast
1130	0.12	726	Niet overbelast
57	0.11	990	Niet overbelast
2568	0.15	853	Niet overbelast
2329	0.11	988	Niet overbelast
2481	0.1	1315	Overbelast
6362	0.11	1478	Overbelast
8520	0.11	1528	Overbelast
4852	0.1	1422	Overbelast
6761	0.09	1377	Overbelast
2141	0.08	1258	Overbelast
975	0.2	974	Niet overbelast
139	0.05	1001	Niet overbelast
3673	0.09	1386	Overbelast
9740	0.09	1489	Overbelast
8233	0.09	1448	Overbelast
5885	0.09	1501	Overbelast
5712	0.07	1145	Overbelast
4216	0.05	898	Niet overbelast
1914	0.05	964	Niet overbelast
1229	0.04	1335	Overbelast
3285	0.05	1268	Overbelast
1992	0.16	936	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
70	0.09	893	Niet overbelast
42	0.08	764	Niet overbelast
5242	0.05	1241	Overbelast
326	0.03	920	Niet overbelast
3157	0.1	916	Niet overbelast
2342	0.18	973	Niet overbelast
1757	0.11	900	Niet overbelast
36	0.03	923	Niet overbelast
7949	0.05	1412	Overbelast
895	0.11	932	Niet overbelast
5778	0.13	998	Niet overbelast
4846	0.16	1039	Naderend overbelast
985	0.05	1153	Overbelast
690	0.04	1018	Naderend overbelast
198	0.05	1096	Overbelast
1246	0.04	1034	Naderend overbelast
116	0.04	967	Niet overbelast
267	0.05	1050	Naderend overbelast
4261	0.13	958	Niet overbelast
676	0.22	1308	Overbelast
125	0.64	1070	Naderend overbelast
5853	0.12	1537	Overbelast
3610	0.29	1096	Overbelast
332	0.11	1477	Overbelast
3214	0.25	1061	Naderend overbelast
5605	0.11	1419	Overbelast
7265	0.08	1060	Naderend overbelast
5846	0.06	850	Niet overbelast
2650	0.04	665	Niet overbelast
145	0.09	970	Niet overbelast
3321	0.09	998	Niet overbelast
4347	0.07	855	Niet overbelast
807	0.08	927	Niet overbelast
675	0.19	867	Niet overbelast
6020	0.11	1364	Overbelast
2198	0.04	939	Niet overbelast
61	0.07	697	Niet overbelast
2315	0.09	821	Niet overbelast
298	0.1	905	Niet overbelast
678	0.13	762	Niet overbelast
1695	0.12	974	Niet overbelast
1491	0.13	955	Niet overbelast
227	0.04	815	Niet overbelast
6216	0.06	1179	Overbelast
567	0.04	789	Niet overbelast
2112	0.03	744	Niet overbelast
2152	0.04	989	Niet overbelast
25	0.04	879	Niet overbelast
361	0.04	944	Niet overbelast
3641	0.04	961	Niet overbelast
9181	0.07	1272	Overbelast
5352	0.06	1088	Overbelast
5116	0.07	1262	Overbelast
6261	0.07	1302	Overbelast
3263	0.05	1036	Naderend overbelast
787	0.13	930	Niet overbelast
3283	0.16	1082	Overbelast
55	0.13	845	Niet overbelast
524	0.14	902	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
724	0.08	1070	Naderend overbelast
3944	0.08	1047	Naderend overbelast
514	0.05	810	Niet overbelast
1414	0.12	1153	Overbelast
9738	0.14	1379	Overbelast
291	0.12	1175	Overbelast
2600	0.1	1101	Overbelast
1245	0.09	994	Niet overbelast
283	0.08	991	Niet overbelast
1723	0.09	1044	Naderend overbelast
844	0.07	863	Niet overbelast
3999	0.17	1467	Overbelast
2576	0.1	812	Niet overbelast
633	0.07	691	Niet overbelast
1353	0.08	738	Niet overbelast
1511	0.09	858	Niet overbelast
6394	0.06	1202	Overbelast
5618	0.05	1056	Naderend overbelast
3548	0.03	768	Niet overbelast
8083	0.06	1120	Overbelast
908	0.04	842	Niet overbelast
9103	0.09	1544	Overbelast
7320	0.09	1416	Overbelast
10000	0.09	1542	Overbelast
9991	0.09	1576	Overbelast
8075	0.08	1467	Overbelast
8881	0.08	1433	Overbelast
5735	0.05	1059	Naderend overbelast
2699	0.07	1192	Overbelast
5197	0.1	1474	Overbelast
1252	0.09	1328	Overbelast
5613	0.12	704	Niet overbelast
454	0.1	1043	Naderend overbelast
33	0.04	1015	Naderend overbelast
1205	0.13	1365	Overbelast
4510	0.12	1337	Overbelast
7981	0.05	1551	Overbelast
2184	0.05	1489	Overbelast
4093	0.07	861	Niet overbelast
381	0.06	816	Niet overbelast
2	0.03	1192	Overbelast
150	0.05	751	Niet overbelast
252	0.2	1511	Overbelast
3969	0.12	950	Niet overbelast
260	0.1	882	Niet overbelast
3045	0.1	919	Niet overbelast
5619	0.11	1050	Naderend overbelast
540	0.1	1008	Naderend overbelast
9503	0.09	1475	Overbelast
4762	0.09	1426	Overbelast
8819	0.08	1378	Overbelast
5466	0.05	950	Niet overbelast
187	0.05	929	Niet overbelast
3747	0.21	994	Niet overbelast
1824	0.05	996	Niet overbelast
419	0.08	1128	Overbelast
1710	0.1	1276	Overbelast
8415	0.11	1487	Overbelast
6181	0.11	1518	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
9979	0.1	1435	Overbelast
8788	0.09	1546	Overbelast
5894	0.09	1393	Overbelast
8641	0.09	1470	Overbelast
928	0.04	944	Niet overbelast
4578	0.04	1000	Niet overbelast
1450	0.04	1057	Naderend overbelast
5424	0.06	1448	Overbelast
6762	0.04	1268	Overbelast
109	0.13	947	Niet overbelast
2354	0.16	1023	Naderend overbelast
2456	0.05	1060	Naderend overbelast
132	0.24	1512	Overbelast
1025	0.04	981	Niet overbelast
527	0.04	1032	Naderend overbelast
106	0.05	1244	Overbelast
2	0.04	1015	Naderend overbelast
2625	0.09	874	Niet overbelast
1023	0.16	906	Niet overbelast
3827	0.09	829	Niet overbelast
39	0.09	798	Niet overbelast
2	0.1	805	Niet overbelast
253	0.06	1211	Overbelast
3850	0.13	980	Niet overbelast
1664	0.06	1204	Overbelast
2159	0.14	1008	Naderend overbelast
4919	0.11	1397	Overbelast
6186	0.09	1228	Overbelast
5235	0.07	955	Niet overbelast
2893	0.05	724	Niet overbelast
562	0.06	893	Niet overbelast
410	0.09	1011	Naderend overbelast
3336	0.09	978	Niet overbelast
14	0.07	815	Niet overbelast
2744	0.09	1075	Overbelast
8756	0.12	1453	Overbelast
529	0.19	896	Niet overbelast
2131	0.37	1230	Overbelast
1946	0.26	1030	Naderend overbelast
2737	0.11	1088	Overbelast
3101	0.14	1063	Naderend overbelast
66	0.03	715	Niet overbelast
42	0.04	884	Niet overbelast
2590	0.16	1067	Naderend overbelast
615	0.04	779	Niet overbelast
1281	0.14	963	Niet overbelast
141	0.12	828	Niet overbelast
14	0.16	984	Niet overbelast
32	0.19	1074	Overbelast
2284	0.04	1019	Naderend overbelast
1706	0.08	1426	Overbelast
6090	0.07	1219	Overbelast
468	0.06	1034	Naderend overbelast
516	0.07	762	Niet overbelast
3527	0.06	1116	Overbelast
28	0.14	860	Niet overbelast
8874	0.07	1306	Overbelast
4912	0.07	1265	Overbelast
5022	0.07	1250	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3496	0.04	923	Niet overbelast
4402	0.07	993	Niet overbelast
534	0.06	822	Niet overbelast
28	0.05	769	Niet overbelast
19	0.05	822	Niet overbelast
8662	0.13	1226	Overbelast
119	0.12	1168	Overbelast
707	0.09	1005	Naderend overbelast
2920	0.08	920	Niet overbelast
292	0.08	941	Niet overbelast
867	0.07	852	Niet overbelast
2907	0.06	808	Niet overbelast
1108	0.17	1307	Overbelast
5425	0.14	1108	Overbelast
368	0.07	686	Niet overbelast
2374	0.08	754	Niet overbelast
149	0.09	827	Niet overbelast
8970	0.15	1415	Overbelast
3329	0.04	802	Niet overbelast
6190	0.05	1029	Naderend overbelast
2339	0.03	727	Niet overbelast
10000	0.09	1567	Overbelast
4124	0.1	1585	Overbelast
4987	0.08	1495	Overbelast
8971	0.09	1530	Overbelast
2651	0.07	1223	Overbelast
9049	0.08	1466	Overbelast
3899	0.05	1070	Naderend overbelast
1711	0.05	990	Niet overbelast
6159	0.1	1535	Overbelast
233	0.08	1181	Overbelast
9466	0.1	1560	Overbelast
8207	0.09	1379	Overbelast
365	0.19	892	Niet overbelast
55	0.11	1132	Overbelast
2225	0.11	1170	Overbelast
1266	0.13	736	Niet overbelast
6191	0.06	1568	Overbelast
4680	0.13	1406	Overbelast
3252	0.04	1140	Overbelast
380	0.04	1458	Overbelast
7581	0.05	1521	Overbelast
2716	0.06	829	Niet overbelast
1181	0.04	1133	Overbelast
5774	0.17	1212	Overbelast
5975	0.11	979	Niet overbelast
867	0.1	905	Niet overbelast
3149	0.12	1135	Overbelast
1014	0.11	1066	Naderend overbelast
1274	0.14	922	Niet overbelast
1232	0.09	1406	Overbelast
6843	0.09	1444	Overbelast
6833	0.07	1141	Overbelast
1595	0.05	955	Niet overbelast
1039	0.05	957	Niet overbelast
863	0.05	1030	Naderend overbelast
2642	0.05	931	Niet overbelast
274	0.08	1133	Overbelast
6112	0.1	1355	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
6472	0.11	1539	Overbelast
9328	0.1	1508	Overbelast
9999	0.1	1552	Overbelast
7450	0.1	1564	Overbelast
9203	0.09	1468	Overbelast
10000	0.1	1542	Overbelast
94	0.18	930	Niet overbelast
504	0.22	954	Niet overbelast
188	0.08	1022	Naderend overbelast
482	0.05	1188	Overbelast
182	0.03	847	Niet overbelast
583	0.09	844	Niet overbelast
2033	0.05	1266	Overbelast
161	0.09	822	Niet overbelast
10	0.09	838	Niet overbelast
11	0.03	1138	Overbelast
2440	0.09	758	Niet overbelast
3443	0.1	823	Niet overbelast
3937	0.04	1090	Overbelast
2344	0.05	1084	Overbelast
699	0.04	971	Niet overbelast
40	0.04	953	Niet overbelast
1743	0.04	960	Niet overbelast
6026	0.04	1035	Naderend overbelast
2815	0.05	1090	Overbelast
205	0.06	1181	Overbelast
6746	0.06	1275	Overbelast
3133	0.14	1004	Naderend overbelast
1450	0.14	992	Niet overbelast
3977	0.13	913	Niet overbelast
3464	0.2	1219	Overbelast
7181	0.1	1244	Overbelast
5268	0.07	1023	Naderend overbelast
1326	0.06	909	Niet overbelast
1292	0.31	1072	Overbelast
701	0.05	812	Niet overbelast
323	0.05	847	Niet overbelast
4373	0.1	1108	Overbelast
227	0.09	1040	Naderend overbelast
447	0.08	940	Niet overbelast
3907	0.07	855	Niet overbelast
3960	0.1	1208	Overbelast
839	0.12	1505	Overbelast
449	0.11	1349	Overbelast
3	0.13	1224	Overbelast
3803	0.08	1254	Overbelast
2658	0.07	1288	Overbelast
8924	0.08	1478	Overbelast
8101	0.07	1395	Overbelast
4417	0.07	1266	Overbelast
1491	0.05	998	Niet overbelast
182	0.17	1248	Overbelast
2303	0.13	1002	Naderend overbelast
602	0.14	802	Niet overbelast
6197	0.15	1002	Naderend overbelast
209	0.12	830	Niet overbelast
563	0.14	859	Niet overbelast
1927	0.18	1052	Naderend overbelast
1815	0.23	1158	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
302	0.04	800	Niet overbelast
1799	0.04	772	Niet overbelast
230	0.04	1019	Naderend overbelast
1669	0.04	1015	Naderend overbelast
2232	0.04	1000	Niet overbelast
1575	0.04	976	Niet overbelast
1069	0.06	824	Niet overbelast
92	0.05	725	Niet overbelast
470	0.05	802	Niet overbelast
1680	0.12	833	Niet overbelast
0	0.16	927	Niet overbelast
2697	0.12	1184	Overbelast
3431	0.08	951	Niet overbelast
9	0.07	861	Niet overbelast
1113	0.07	879	Niet overbelast
760	0.06	803	Niet overbelast
2193	0.07	928	Niet overbelast
1555	0.08	1071	Overbelast
977	0.18	1458	Overbelast
143	0.12	969	Niet overbelast
300	0.09	798	Niet overbelast
2638	0.09	829	Niet overbelast
1536	0.11	995	Niet overbelast
3575	0.13	1224	Overbelast
5661	0.15	1468	Overbelast

Meijendel & Berkheide H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3974	0.04	810	Niet overbelast
274	0.03	661	Niet overbelast
175	0.06	1182	Niet overbelast
3605	0.07	882	Niet overbelast
374	0.14	966	Niet overbelast
37	0.14	1001	Niet overbelast
621	0.07	1285	Niet overbelast
0	0.04	941	Niet overbelast
1349	0.05	1073	Niet overbelast
837	0.07	971	Niet overbelast
583	0.05	811	Niet overbelast
1432	0.05	859	Niet overbelast
1651	0.05	806	Niet overbelast
83	0.12	1438	Niet overbelast
8993	0.11	1329	Niet overbelast
980	0.09	1127	Niet overbelast
1679	0.12	1098	Niet overbelast
282	0.22	1144	Niet overbelast
1412	0.03	700	Niet overbelast
50	0.07	813	Niet overbelast
7798	0.08	964	Niet overbelast
1399	0.05	1009	Niet overbelast
385	0.05	1093	Niet overbelast
555	0.07	1334	Niet overbelast
180	0.04	896	Niet overbelast
1056	0.15	1007	Niet overbelast
1990	0.07	934	Niet overbelast
1612	0.04	679	Niet overbelast
5920	0.05	843	Niet overbelast
8558	0.11	1372	Niet overbelast
0	0.09	1141	Niet overbelast
562	0.12	1045	Niet overbelast
1480	0.1	976	Niet overbelast
2279	0.05	1019	Niet overbelast
1022	0.04	892	Niet overbelast
440	0.05	728	Niet overbelast
212	0.06	879	Niet overbelast
661	0.03	618	Niet overbelast
4448	0.09	960	Niet overbelast
2582	0.07	837	Niet overbelast
61	0.17	1107	Niet overbelast
637	0.15	1001	Niet overbelast
1085	0.18	1083	Niet overbelast
163	0.06	890	Niet overbelast
1204	0.05	793	Niet overbelast
403	0.05	824	Niet overbelast
1634	0.11	1367	Niet overbelast
1835	0.1	1223	Niet overbelast
2387	0.08	1064	Niet overbelast
947	0.12	1063	Niet overbelast
1218	0.05	1096	Niet overbelast
95	0.04	973	Niet overbelast
406	0.04	895	Niet overbelast
1820	0.06	916	Niet overbelast
231	0.04	888	Niet overbelast
155	0.06	1475	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
1370	0.07	828	Niet overbelast
1753	0.09	969	Niet overbelast
2637	0.05	1019	Niet overbelast
484	0.18	1117	Niet overbelast
403	0.06	936	Niet overbelast
22	0.05	772	Niet overbelast
337	0.12	1408	Niet overbelast
638	0.1	1194	Niet overbelast
1375	0.06	892	Niet overbelast
725	0.08	1042	Niet overbelast
221	0.11	983	Niet overbelast
726	0.03	803	Niet overbelast
812	0.03	850	Niet overbelast
3363	0.05	1106	Niet overbelast
1354	0.07	944	Niet overbelast
917	0.06	829	Niet overbelast
2916	0.04	876	Niet overbelast
940	0.07	817	Niet overbelast
2333	0.06	1357	Niet overbelast
72	0.07	1528	Niet overbelast
3154	0.05	890	Niet overbelast
1055	0.09	794	Niet overbelast
11	0.15	995	Niet overbelast
2129	0.06	1105	Niet overbelast
2956	0.07	1009	Niet overbelast
32	0.08	1090	Niet overbelast
92	0.14	1179	Niet overbelast
266	0.05	784	Niet overbelast
101	0.04	950	Niet overbelast
1956	0.05	1048	Niet overbelast
325	0.05	1025	Niet overbelast
230	0.07	980	Niet overbelast
1050	0.06	841	Niet overbelast
98	0.04	922	Niet overbelast
297	0.07	805	Niet overbelast
5374	0.06	1486	Niet overbelast
263	0.05	893	Niet overbelast
5800	0.12	1550	Niet overbelast
3740	0.06	1123	Niet overbelast
3	0.1	852	Niet overbelast
319	0.16	1027	Niet overbelast
743	0.06	935	Niet overbelast
281	0.05	1038	Niet overbelast
4131	0.05	1003	Niet overbelast
32	0.03	764	Niet overbelast
3703	0.04	783	Niet overbelast
1259	0.06	819	Niet overbelast
202	0.05	750	Niet overbelast
602	0.05	985	Niet overbelast
422	0.07	813	Niet overbelast
5716	0.06	1374	Niet overbelast
62	0.05	1200	Niet overbelast
254	0.07	1050	Niet overbelast
37	0.04	857	Niet overbelast
2676	0.12	1557	Niet overbelast
7468	0.12	1545	Niet overbelast
508	0.06	910	Niet overbelast
0	0.1	848	Niet overbelast
26	0.17	1111	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
1396	0.07	1340	Niet overbelast
1274	0.09	1095	Niet overbelast
102	0.07	986	Niet overbelast
237	0.06	851	Niet overbelast
483	0.05	1104	Niet overbelast
107	0.06	1133	Niet overbelast
2447	0.04	848	Niet overbelast
58	0.06	1166	Niet overbelast
1035	0.03	717	Niet overbelast
1626	0.11	977	Niet overbelast
597	0.05	910	Niet overbelast
4929	0.06	1216	Niet overbelast
308	0.04	1071	Niet overbelast
45	0.06	899	Niet overbelast
10000	0.12	1553	Niet overbelast
424	0.11	1463	Niet overbelast
746	0.06	838	Niet overbelast
457	0.05	1041	Niet overbelast
1203	0.07	905	Niet overbelast
1	0.08	1026	Niet overbelast
1559	0.08	1040	Niet overbelast
96	0.15	1196	Niet overbelast
247	0.14	1129	Niet overbelast
619	0.06	1222	Niet overbelast
446	0.05	991	Niet overbelast
0	0.06	1159	Niet overbelast
260	0.04	871	Niet overbelast
1598	0.04	779	Niet overbelast
3	0.05	1057	Niet overbelast
0	0.11	988	Niet overbelast
444	0.05	964	Niet overbelast
492	0.06	1216	Niet overbelast
13	0.04	1018	Niet overbelast
683	0.05	1170	Niet overbelast
3791	0.12	1537	Niet overbelast
9100	0.11	1477	Niet overbelast
590	0.05	850	Niet overbelast
1936	0.18	1059	Niet overbelast
571	0.08	976	Niet overbelast
336	0.08	1047	Niet overbelast
1078	0.06	840	Niet overbelast
5126	0.17	1467	Niet overbelast
5	0.06	1202	Niet overbelast
383	0.05	1056	Niet overbelast
330	0.04	842	Niet overbelast
117	0.07	878	Niet overbelast
664	0.1	919	Niet overbelast
693	0.05	996	Niet overbelast
174	0.04	943	Niet overbelast
4594	0.05	1156	Niet overbelast
501	0.04	981	Niet overbelast
10000	0.12	1498	Niet overbelast
1740	0.16	984	Niet overbelast
1540	0.19	1074	Niet overbelast
529	0.06	822	Niet overbelast
2055	0.17	1307	Niet overbelast
315	0.14	1108	Niet overbelast
894	0.04	802	Niet overbelast
1270	0.05	1029	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
1142	0.07	1223	Niet overbelast
35	0.05	1070	Niet overbelast
2169	0.09	1050	Niet overbelast
195	0.04	915	Niet overbelast
3380	0.06	1181	Niet overbelast
32	0.14	992	Niet overbelast
487	0.1	1244	Niet overbelast
1773	0.06	909	Niet overbelast
90	0.05	812	Niet overbelast
7223	0.12	1505	Niet overbelast
3444	0.11	1349	Niet overbelast
2067	0.18	1052	Niet overbelast
904	0.23	1158	Niet overbelast
952	0.06	824	Niet overbelast
1628	0.18	1458	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1372	0.03	800	Niet overbelast
16	0.12	800	Niet overbelast
3146	0.16	951	Niet overbelast
5178	0.17	922	Niet overbelast
1975	0.08	1225	Niet overbelast
1544	0.1	1524	Niet overbelast
1038	0.11	805	Niet overbelast
855	0.14	922	Niet overbelast
7242	0.71	1265	Niet overbelast
9115	0.05	1216	Niet overbelast
237	0.26	1077	Niet overbelast
6899	0.24	1011	Niet overbelast
4372	0.28	855	Niet overbelast
3602	0.62	1223	Niet overbelast
2047	0.21	1509	Niet overbelast
3200	0.42	1088	Niet overbelast
2123	0.16	905	Niet overbelast
154	0.09	1213	Niet overbelast
91	0.04	1110	Niet overbelast
1164	0.04	1090	Niet overbelast
964	0.04	1269	Niet overbelast
2233	0.25	839	Niet overbelast
19	0.16	1005	Niet overbelast
1068	0.22	1397	Niet overbelast
4829	0.39	1269	Niet overbelast
2364	0.13	1242	Niet overbelast
2266	0.24	936	Niet overbelast
6954	0.53	1230	Niet overbelast
9012	0.44	1345	Niet overbelast
5940	0.27	1327	Niet overbelast
3585	0.16	1367	Niet overbelast
50	0.15	888	Niet overbelast
185	0.19	832	Niet overbelast
820	0.26	1011	Niet overbelast
629	0.09	908	Niet overbelast
516	0.17	1115	Niet overbelast
4306	0.09	894	Niet overbelast
4671	0.1	932	Niet overbelast
6666	0.4	1344	Niet overbelast
1222	0.28	1032	Niet overbelast
3297	0.53	1194	Niet overbelast
8128	0.5	1420	Niet overbelast
8933	0.53	1111	Niet overbelast
1789	0.17	1236	Niet overbelast
1	0.16	898	Niet overbelast
112	0.14	874	Niet overbelast
1288	0.2	913	Niet overbelast
202	0.12	983	Niet overbelast
779	0.1	803	Niet overbelast
3508	0.1	1516	Niet overbelast
879	0.08	1185	Niet overbelast
4230	0.15	959	Niet overbelast
1133	0.18	1059	Niet overbelast
1159	0.17	926	Niet overbelast
2009	0.08	1183	Niet overbelast
9548	0.27	1103	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
1643	0.32	954	Niet overbelast
1066	0.19	1423	Niet overbelast
57	0.05	1153	Niet overbelast
2685	0.05	1210	Niet overbelast
4523	0.67	1344	Niet overbelast
4506	0.45	1098	Niet overbelast
4419	0.61	1049	Niet overbelast
677	0.1	805	Niet overbelast
5832	0.17	1049	Niet overbelast
738	0.12	836	Niet overbelast
13	0.17	956	Niet overbelast
4920	0.04	1146	Niet overbelast
157	0.17	883	Niet overbelast
505	0.04	934	Niet overbelast
586	0.23	867	Niet overbelast
818	0.29	908	Niet overbelast
4686	0.18	1076	Niet overbelast
3132	0.22	1246	Niet overbelast
6436	0.31	1149	Niet overbelast
92	0.2	872	Niet overbelast
8635	0.47	1335	Niet overbelast
2136	0.41	1365	Niet overbelast
97	0.13	1190	Niet overbelast
4114	0.11	1058	Niet overbelast
275	0.53	1033	Niet overbelast
4566	0.57	1273	Niet overbelast
1561	0.08	890	Niet overbelast
1713	0.09	896	Niet overbelast
6958	0.13	1250	Niet overbelast
456	0.05	1019	Niet overbelast
341	0.04	894	Niet overbelast
3724	0.27	1418	Niet overbelast
4112	0.24	1210	Niet overbelast
1147	0.15	1269	Niet overbelast
6951	0.2	1505	Niet overbelast
380	0.11	828	Niet overbelast
527	0.2	866	Niet overbelast
195	0.13	920	Niet overbelast
125	0.14	861	Niet overbelast
238	0.1	933	Niet overbelast
4554	0.22	959	Niet overbelast
154	0.18	864	Niet overbelast
6850	0.43	1311	Niet overbelast
5764	0.29	1035	Niet overbelast
492	0.48	1100	Niet overbelast
2069	0.48	1288	Niet overbelast
333	0.55	1072	Niet overbelast
590	0.03	729	Niet overbelast
178	0.11	797	Niet overbelast
734	0.17	971	Niet overbelast
5356	0.16	941	Niet overbelast
1470	0.11	1543	Niet overbelast
155	0.07	1073	Niet overbelast
197	0.11	900	Niet overbelast
7933	0.11	1494	Niet overbelast
5475	0.55	1180	Niet overbelast
540	0.22	1550	Niet overbelast
845	0.34	928	Niet overbelast
2520	0.61	1001	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
1290	0.6	1142	Niet overbelast
4569	0.05	1177	Niet overbelast
4567	0.26	1016	Niet overbelast
1308	0.22	987	Niet overbelast
1335	0.25	886	Niet overbelast
407	0.23	894	Niet overbelast
488	0.14	934	Niet overbelast
8284	0.16	996	Niet overbelast
5	0.1	1263	Niet overbelast
2663	0.04	1148	Niet overbelast
1743	0.04	1031	Niet overbelast
711	0.21	863	Niet overbelast
4150	0.2	980	Niet overbelast
4782	0.14	937	Niet overbelast
93	0.18	1083	Niet overbelast
601	0.05	963	Niet overbelast
8642	0.51	1388	Niet overbelast
6322	0.41	1176	Niet overbelast
7074	0.6	1292	Niet overbelast
4351	0.12	1124	Niet overbelast
240	0.1	994	Niet overbelast
3398	0.16	881	Niet overbelast
5558	0.4	1394	Niet overbelast
4734	0.24	999	Niet overbelast
2655	0.11	1084	Niet overbelast
244	0.05	1096	Niet overbelast
19	0.04	973	Niet overbelast
3847	0.15	1327	Niet overbelast
741	0.19	1516	Niet overbelast
2448	0.2	1550	Niet overbelast
6220	0.21	1476	Niet overbelast
124	0.13	906	Niet overbelast
462	0.14	890	Niet overbelast
170	0.04	926	Niet overbelast
2996	0.08	828	Niet overbelast
526	0.2	1141	Niet overbelast
6337	0.29	1485	Niet overbelast
227	0.05	1344	Niet overbelast
2239	0.19	881	Niet overbelast
942	0.04	1222	Niet overbelast
6522	0.32	1068	Niet overbelast
2723	0.22	914	Niet overbelast
6082	0.41	1071	Niet overbelast
4671	0.4	1140	Niet overbelast
7309	0.5	1065	Niet overbelast
1315	0.13	1085	Niet overbelast
910	0.1	921	Niet overbelast
874	0.05	1387	Niet overbelast
959	0.09	1294	Niet overbelast
1134	0.15	916	Niet overbelast
1255	0.18	1051	Niet overbelast
1698	0.16	948	Niet overbelast
2540	0.09	1280	Niet overbelast
656	0.11	1601	Niet overbelast
26	0.12	1635	Niet overbelast
2595	0.24	910	Niet overbelast
2289	0.57	1147	Niet overbelast
3101	0.59	1039	Niet overbelast
4184	0.23	946	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
18	0.06	1380	Niet overbelast
168	0.06	1320	Niet overbelast
1900	0.04	1111	Niet overbelast
572	0.05	1280	Niet overbelast
3678	0.16	923	Niet overbelast
208	0.15	926	Niet overbelast
41	0.03	971	Niet overbelast
1600	0.04	1037	Niet overbelast
1191	0.04	997	Niet overbelast
944	0.22	1163	Niet overbelast
1751	0.21	984	Niet overbelast
402	0.17	895	Niet overbelast
180	0.13	926	Niet overbelast
2795	0.22	865	Niet overbelast
258	0.16	1003	Niet overbelast
1003	0.31	975	Niet overbelast
4529	0.17	930	Niet overbelast
9345	0.33	1347	Niet overbelast
1007	0.14	1186	Niet overbelast
520	0.1	989	Niet overbelast
7386	0.42	1123	Niet overbelast
8130	0.39	1186	Niet overbelast
4627	0.59	1244	Niet overbelast
9611	0.54	1368	Niet overbelast
1359	0.16	997	Niet overbelast
4271	0.2	1183	Niet overbelast
957	0.22	1103	Niet overbelast
653	0.27	1417	Niet overbelast
421	0.25	1308	Niet overbelast
493	0.05	1106	Niet overbelast
234	0.09	869	Niet overbelast
3397	0.14	1282	Niet overbelast
9018	0.21	1537	Niet overbelast
2022	0.2	1386	Niet overbelast
1391	0.14	942	Niet overbelast
5588	0.13	1061	Niet overbelast
4060	0.51	1040	Niet overbelast
1552	0.04	1181	Niet overbelast
576	0.05	1250	Niet overbelast
7101	0.05	1442	Niet overbelast
2950	0.16	863	Niet overbelast
2322	0.35	1109	Niet overbelast
1830	0.24	953	Niet overbelast
455	0.41	1019	Niet overbelast
2515	0.35	1003	Niet overbelast
28	0.18	1324	Niet overbelast
642	0.14	930	Niet overbelast
1835	0.15	879	Niet overbelast
48	0.11	1489	Niet overbelast
753	0.11	1546	Niet overbelast
959	0.05	1270	Niet overbelast
1175	0.26	908	Niet overbelast
519	0.06	1363	Niet overbelast
3421	0.05	1178	Niet overbelast
769	0.45	1005	Niet overbelast
1434	0.04	1074	Niet overbelast
943	0.61	1090	Niet overbelast
2440	0.57	1083	Niet overbelast
2516	0.22	936	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
1405	0.11	930	Niet overbelast
152	0.09	1423	Niet overbelast
3379	0.15	934	Niet overbelast
394	0.03	957	Niet overbelast
4594	0.04	956	Niet overbelast
1000	0.2	950	Niet overbelast
4906	0.38	1176	Niet overbelast
231	0.17	1077	Niet overbelast
569	0.19	863	Niet overbelast
337	0.18	1001	Niet overbelast
8130	0.38	1375	Niet overbelast
4996	0.23	1032	Niet overbelast
8882	0.46	1193	Niet overbelast
2223	0.33	966	Niet overbelast
999	0.57	1129	Niet overbelast
8905	0.61	1420	Niet overbelast
2297	0.16	914	Niet overbelast
911	0.04	874	Niet overbelast
30	0.07	773	Niet overbelast
1018	0.03	774	Niet overbelast
782	0.1	965	Niet overbelast
1152	0.16	1431	Niet overbelast
5400	0.2	1512	Niet overbelast
8105	0.21	1523	Niet overbelast
377	0.05	1048	Niet overbelast
32	0.05	1025	Niet overbelast
940	0.08	1418	Niet overbelast
658	0.18	1097	Niet overbelast
5304	0.17	1068	Niet overbelast
5663	0.23	1206	Niet overbelast
1090	0.28	1387	Niet overbelast
508	0.16	831	Niet overbelast
3224	0.26	978	Niet overbelast
23	0.19	795	Niet overbelast
778	0.35	974	Niet overbelast
299	0.32	1013	Niet overbelast
3250	0.06	1504	Niet overbelast
420	0.04	1149	Niet overbelast
959	0.05	1297	Niet overbelast
3602	0.18	1431	Niet overbelast
972	0.11	949	Niet overbelast
730	0.58	1012	Niet overbelast
1	0.09	1352	Niet overbelast
1408	0.13	885	Niet overbelast
129	0.17	1007	Niet overbelast
1292	0.04	1096	Niet overbelast
1413	0.05	1196	Niet overbelast
2631	0.05	1298	Niet overbelast
1190	0.06	1280	Niet overbelast
965	0.22	902	Niet overbelast
1176	0.21	954	Niet overbelast
2382	0.25	942	Niet overbelast
4068	0.49	1081	Niet overbelast
1735	0.57	1086	Niet overbelast
2878	0.08	1132	Niet overbelast
25	0.14	876	Niet overbelast
84	0.03	996	Niet overbelast
204	0.03	926	Niet overbelast
41	0.05	1118	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
38	0.06	1061	Niet overbelast
2110	0.29	982	Niet overbelast
130	0.16	1027	Niet overbelast
709	0.17	763	Niet overbelast
6974	0.3	1176	Niet overbelast
145	0.18	865	Niet overbelast
8221	0.35	990	Niet overbelast
3916	0.33	1079	Niet overbelast
7755	0.62	1459	Niet overbelast
7999	0.54	1343	Niet overbelast
1684	0.14	1202	Niet overbelast
34	0.16	906	Niet overbelast
3525	0.04	987	Niet overbelast
4814	0.05	1047	Niet overbelast
6008	0.16	1058	Niet overbelast
4291	0.17	1067	Niet overbelast
128	0.18	1014	Niet overbelast
505	0.05	1003	Niet overbelast
108	0.19	953	Niet overbelast
0	0.08	831	Niet overbelast
3744	0.13	1137	Niet overbelast
161	0.17	1471	Niet overbelast
716	0.09	1583	Niet overbelast
861	0.19	1511	Niet overbelast
6661	0.19	1415	Niet overbelast
2091	0.19	1366	Niet overbelast
305	0.34	1022	Niet overbelast
324	0.05	1378	Niet overbelast
3569	0.5	1062	Niet overbelast
1	0.04	1177	Niet overbelast
6348	0.06	1510	Niet overbelast
373	0.17	824	Niet overbelast
1944	0.29	995	Niet overbelast
3831	0.15	1220	Niet overbelast
2888	0.11	845	Niet overbelast
4611	0.16	1015	Niet overbelast
31	0.06	1063	Niet overbelast
285	0.2	888	Niet overbelast
2100	0.6	1108	Niet overbelast
5643	0.49	1065	Niet overbelast
1499	0.04	1090	Niet overbelast
1632	0.05	1200	Niet overbelast
5086	0.07	1050	Niet overbelast
209	0.06	888	Niet overbelast
3291	0.03	998	Niet overbelast
1780	0.17	1111	Niet overbelast
6	0.04	958	Niet overbelast
217	0.35	1159	Niet overbelast
303	0.1	842	Niet overbelast
99	0.12	1381	Niet overbelast
7263	0.32	1135	Niet overbelast
4134	0.22	998	Niet overbelast
9085	0.44	1077	Niet overbelast
468	0.29	980	Niet overbelast
4110	0.61	1264	Niet overbelast
8520	0.61	1443	Niet overbelast
2465	0.04	878	Niet overbelast
4557	0.05	1071	Niet overbelast
1357	0.1	970	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
307	0.14	1189	Niet overbelast
3345	0.18	1425	Niet overbelast
94	0.04	848	Niet overbelast
432	0.09	1498	Niet overbelast
971	0.19	1334	Niet overbelast
19	0.14	1026	Niet overbelast
108	0.14	965	Niet overbelast
4056	0.17	1119	Niet overbelast
3188	0.16	972	Niet overbelast
1917	0.13	876	Niet overbelast
84	0.16	855	Niet overbelast
830	0.2	907	Niet overbelast
209	0.06	1505	Niet overbelast
1925	0.05	1223	Niet overbelast
26	0.2	1515	Niet overbelast
6469	0.3	998	Niet overbelast
3615	0.59	1140	Niet overbelast
2441	0.38	911	Niet overbelast
31	0.06	1050	Niet overbelast
2591	0.14	979	Niet overbelast
9	0.14	939	Niet overbelast
2145	0.08	1181	Niet overbelast
820	0.13	875	Niet overbelast
1915	0.46	1039	Niet overbelast
0	0.05	1108	Niet overbelast
410	0.04	966	Niet overbelast
327	0.25	881	Niet overbelast
154	0.41	1053	Niet overbelast
829	0.06	899	Niet overbelast
1312	0.13	780	Niet overbelast
42	0.05	814	Niet overbelast
859	0.03	956	Niet overbelast
662	0.16	1022	Niet overbelast
55	0.13	897	Niet overbelast
423	0.14	823	Niet overbelast
1	0.04	1022	Niet overbelast
1386	0.04	953	Niet overbelast
852	0.17	759	Niet overbelast
2003	0.06	1114	Niet overbelast
1715	0.58	1115	Niet overbelast
634	0.08	1005	Niet overbelast
166	0.14	842	Niet overbelast
5613	0.25	1099	Niet overbelast
43	0.15	1196	Niet overbelast
4853	0.19	943	Niet overbelast
2724	0.14	1129	Niet overbelast
4255	0.39	1168	Niet overbelast
5546	0.28	1051	Niet overbelast
6147	0.63	1492	Niet overbelast
7677	0.53	1256	Niet overbelast
1292	0.17	1180	Niet overbelast
734	0.14	1015	Niet overbelast
5462	0.15	992	Niet overbelast
1379	0.16	1001	Niet overbelast
6594	0.04	961	Niet overbelast
638	0.15	854	Niet overbelast
209	0.04	1018	Niet overbelast
177	0.18	1469	Niet overbelast
333	0.09	1395	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
456	0.25	950	Niet overbelast
2950	0.23	961	Niet overbelast
839	0.35	964	Niet overbelast
45	0.31	962	Niet overbelast
8476	0.06	1452	Niet overbelast
1073	0.69	1206	Niet overbelast
495	0.48	1075	Niet overbelast
1083	0.16	1259	Niet overbelast
364	0.13	868	Niet overbelast
4751	0.2	933	Niet overbelast
92	0.12	770	Niet overbelast
1615	0.12	880	Niet overbelast
4829	0.14	944	Niet overbelast
524	0.05	898	Niet overbelast
1055	0.22	834	Niet overbelast
1061	0.26	900	Niet overbelast
990	0.25	1061	Niet overbelast
1959	0.05	850	Niet overbelast
147	0.13	819	Niet overbelast
251	0.07	855	Niet overbelast
738	0.15	850	Niet overbelast
1166	0.03	958	Niet overbelast
672	0.13	762	Niet overbelast
5945	0.04	989	Niet overbelast
1600	0.04	879	Niet overbelast
2680	0.04	961	Niet overbelast
547	0.07	1262	Niet overbelast
566	0.13	930	Niet overbelast
41	0.33	1131	Niet overbelast
747	0.16	1082	Niet overbelast
1051	0.16	773	Niet overbelast
701	0.18	797	Niet overbelast
102	0.14	902	Niet overbelast
2725	0.15	870	Niet overbelast
2312	0.27	1061	Niet overbelast
3835	0.21	995	Niet overbelast
8420	0.49	1377	Niet overbelast
7684	0.32	1105	Niet overbelast
407	0.09	1044	Niet overbelast
1265	0.1	812	Niet overbelast
1105	0.61	1267	Niet overbelast
9768	0.6	1489	Niet overbelast
1007	0.04	971	Niet overbelast
395	0.16	867	Niet overbelast
308	0.16	1209	Niet overbelast
1371	0.1	1474	Niet overbelast
30	0.12	823	Niet overbelast
96	0.09	1328	Niet overbelast
1578	0.13	793	Niet overbelast
3278	0.14	926	Niet overbelast
3799	0.06	1437	Niet overbelast
3684	0.04	1088	Niet overbelast
2871	0.2	1511	Niet overbelast
1808	0.23	1073	Niet overbelast
1684	0.33	951	Niet overbelast
118	0.26	904	Niet overbelast
6181	0.64	1170	Niet overbelast
5460	0.42	1037	Niet overbelast
742	0.72	1201	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
541	0.13	951	Niet overbelast
1176	0.23	863	Niet overbelast
3542	0.13	791	Niet overbelast
133	0.09	978	Niet overbelast
605	0.19	896	Niet overbelast
31	0.37	1230	Niet overbelast
985	0.45	1197	Niet overbelast
206	0.11	1088	Niet overbelast
566	0.19	836	Niet overbelast
2078	0.27	968	Niet overbelast
1660	0.16	1067	Niet overbelast
96	0.16	798	Niet overbelast
15	0.12	828	Niet overbelast
491	0.04	996	Niet overbelast
7779	0.04	990	Niet overbelast
599	0.04	1019	Niet overbelast
881	0.2	990	Niet overbelast
307	0.07	762	Niet overbelast
132	0.14	860	Niet overbelast
166	0.15	974	Niet overbelast
3001	0.6	1406	Niet overbelast
6664	0.54	1454	Niet overbelast
4953	0.59	1122	Niet overbelast
23	0.07	852	Niet overbelast
131	0.17	1307	Niet overbelast
2896	0.14	1108	Niet overbelast
2730	0.16	887	Niet overbelast
769	0.07	686	Niet overbelast
4805	0.14	891	Niet overbelast
1501	0.23	989	Niet overbelast
8638	0.42	1340	Niet overbelast
1569	0.3	1046	Niet overbelast
1167	0.12	1062	Niet overbelast
28	0.11	862	Niet overbelast
442	0.13	870	Niet overbelast
2254	0.13	857	Niet overbelast
439	0.1	1535	Niet overbelast
104	0.07	1119	Niet overbelast
2359	0.16	932	Niet overbelast
1978	0.22	1008	Niet overbelast
1679	0.04	969	Niet overbelast
4181	0.05	1293	Niet overbelast
2864	0.27	1176	Niet overbelast
2321	0.38	1034	Niet overbelast
1	0.25	856	Niet overbelast
6523	0.75	1353	Niet overbelast
2173	0.49	1183	Niet overbelast
481	0.17	1212	Niet overbelast
449	0.05	1207	Niet overbelast
5	0.14	922	Niet overbelast
664	0.11	866	Niet overbelast
247	0.16	972	Niet overbelast
135	0.03	1046	Niet overbelast
970	0.21	856	Niet overbelast
102	0.2	1219	Niet overbelast
27	0.26	1537	Niet overbelast
1953	0.15	830	Niet overbelast
1682	0.31	1072	Niet overbelast
744	0.2	867	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
3	0.06	885	Niet overbelast
3765	0.48	1209	Niet overbelast
2538	0.43	1356	Niet overbelast
3556	0.13	1224	Niet overbelast
60	0.17	1248	Niet overbelast
401	0.18	831	Niet overbelast
201	0.14	802	Niet overbelast
70	0.2	820	Niet overbelast
1382	0.23	1158	Niet overbelast
306	0.31	1121	Niet overbelast
136	0.08	907	Niet overbelast
3031	0.08	777	Niet overbelast
744	0.16	1029	Niet overbelast
1246	0.11	952	Niet overbelast
820	0.18	1458	Niet overbelast
1878	0.04	1019	Niet overbelast
41	0.04	842	Niet overbelast
88	0.04	1000	Niet overbelast
1089	0.12	833	Niet overbelast
5020	0.16	927	Niet overbelast
460	0.24	986	Niet overbelast
287	0.2	946	Niet overbelast
1367	0.18	1458	Niet overbelast
26	0.12	969	Niet overbelast
16	0.09	798	Niet overbelast
9956	0.47	1446	Niet overbelast
4289	0.36	1192	Niet overbelast
973	0.54	1153	Niet overbelast
8504	0.58	1455	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
735	0.11	889	Niet overbelast
122	0.06	778	Niet overbelast
106	0.06	774	Niet overbelast
99	0.06	766	Niet overbelast
2530	0.07	780	Niet overbelast
176	0.05	840	Niet overbelast
3152	0.05	748	Niet overbelast
41	0.09	1127	Niet overbelast
2036	0.14	817	Niet overbelast
361	0.12	1098	Niet overbelast
588	0.09	894	Niet overbelast
2770	0.1	932	Niet overbelast
187	0.05	785	Niet overbelast
573	0.1	803	Niet overbelast
2029	0.06	755	Niet overbelast
10	0.06	768	Niet overbelast
7156	0.04	679	Niet overbelast
6458	0.15	834	Niet overbelast
47	0.05	843	Niet overbelast
150	0.04	782	Niet overbelast
476	0.09	1120	Niet overbelast
1251	0.12	1045	Niet overbelast
436	0.1	976	Niet overbelast
591	0.05	695	Niet overbelast
926	0.06	732	Niet overbelast
124	0.06	766	Niet overbelast
114	0.07	786	Niet overbelast
1524	0.05	785	Niet overbelast
5806	0.04	663	Niet overbelast
956	0.05	824	Niet overbelast
32	0.1	924	Niet overbelast
163	0.11	807	Niet overbelast
127	0.12	1063	Niet overbelast
1094	0.13	804	Niet overbelast
1699	0.16	881	Niet overbelast
204	0.12	1031	Niet overbelast
1180	0.06	827	Niet overbelast
387	0.07	828	Niet overbelast
878	0.06	732	Niet overbelast
38	0.07	795	Niet overbelast
876	0.11	799	Niet overbelast
7498	0.04	656	Niet overbelast
0	0.05	772	Niet overbelast
3062	0.15	823	Niet overbelast
543	0.09	822	Niet overbelast
403	0.11	983	Niet overbelast
164	0.07	944	Niet overbelast
1172	0.06	829	Niet overbelast
1010	0.16	970	Niet overbelast
79	0.06	735	Niet overbelast
543	0.06	721	Niet overbelast
42	0.05	884	Niet overbelast
162	0.18	1001	Niet overbelast
1402	0.1	902	Niet overbelast
178	0.14	1179	Niet overbelast
52	0.05	784	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
1663	0.04	678	Niet overbelast
244	0.04	666	Niet overbelast
94	0.07	980	Niet overbelast
4467	0.06	841	Niet overbelast
124	0.05	778	Niet overbelast
416	0.14	868	Niet overbelast
750	0.05	711	Niet overbelast
628	0.07	779	Niet overbelast
357	0.04	807	Niet overbelast
182	0.07	778	Niet overbelast
496	0.07	749	Niet overbelast
579	0.17	922	Niet overbelast
5	0.1	852	Niet overbelast
213	0.1	923	Niet overbelast
0	0.04	651	Niet overbelast
654	0.13	1137	Niet overbelast
909	0.06	819	Niet overbelast
3770	0.05	750	Niet overbelast
1405	0.14	855	Niet overbelast
371	0.06	742	Niet overbelast
2494	0.06	720	Niet overbelast
609	0.07	813	Niet overbelast
204	0.11	891	Niet overbelast
146	0.07	751	Niet overbelast
522	0.1	810	Niet overbelast
22	0.05	726	Niet overbelast
271	0.14	1189	Niet overbelast
311	0.18	938	Niet overbelast
89	0.06	857	Niet overbelast
4964	0.05	674	Niet overbelast
281	0.06	737	Niet overbelast
299	0.07	795	Niet overbelast
718	0.13	825	Niet overbelast
258	0.07	792	Niet overbelast
1387	0.07	740	Niet overbelast
192	0.11	925	Niet overbelast
314	0.05	834	Niet overbelast
2702	0.11	1056	Niet overbelast
4761	0.05	734	Niet overbelast
989	0.05	714	Niet overbelast
549	0.06	778	Niet overbelast
880	0.07	752	Niet overbelast
0	0.08	829	Niet overbelast
3270	0.07	697	Niet overbelast
3503	0.09	821	Niet overbelast
153	0.05	810	Niet overbelast
916	0.05	725	Niet overbelast
4069	0.1	771	Niet overbelast
2463	0.15	870	Niet overbelast
95	0.05	709	Niet overbelast
954	0.05	751	Niet overbelast
37	0.06	766	Niet overbelast
294	0.07	788	Niet overbelast
571	0.08	819	Niet overbelast
6627	0.07	762	Niet overbelast
7271	0.09	814	Niet overbelast
722	0.05	769	Niet overbelast
242	0.04	698	Niet overbelast
1016	0.1	710	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
48	0.05	732	Niet overbelast
57	0.07	777	Niet overbelast
217	0.07	801	Niet overbelast
833	0.06	759	Niet overbelast
1173	0.15	830	Niet overbelast
2372	0.05	812	Niet overbelast
140	0.18	1052	Niet overbelast
1792	0.07	773	Niet overbelast
2174	0.08	777	Niet overbelast
169	0.11	952	Niet overbelast
6	0.1	767	Niet overbelast
1266	0.05	802	Niet overbelast
490	0.05	716	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen (KDW in 1000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
871	0.05	806	Niet overbelast
901	0.05	813	Niet overbelast
270	0.05	797	Niet overbelast
175	0.05	847	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1745	0.11	889	Niet overbelast
63	0.05	770	Niet overbelast
284	0.06	778	Niet overbelast
738	0.06	774	Niet overbelast
67	0.15	925	Niet overbelast
535	0.09	755	Niet overbelast
714	0.08	729	Niet overbelast
3348	0.06	781	Niet overbelast
5630	0.06	766	Niet overbelast
3819	0.07	780	Niet overbelast
124	0.08	837	Niet overbelast
20	0.04	784	Niet overbelast
3847	0.1	851	Niet overbelast
17	0.05	806	Niet overbelast
17	0.17	867	Niet overbelast
18	0.1	932	Niet overbelast
314	0.04	817	Niet overbelast
185	0.12	983	Niet overbelast
1143	0.06	767	Niet overbelast
2912	0.06	755	Niet overbelast
1416	0.09	753	Niet overbelast
127	0.17	1049	Niet overbelast
805	0.06	768	Niet overbelast
5677	0.07	767	Niet overbelast
1810	0.08	814	Niet overbelast
60	0.22	1246	Niet overbelast
59	0.05	843	Niet overbelast
1322	0.04	782	Niet overbelast
276	0.11	801	Niet overbelast
318	0.04	851	Niet overbelast
2256	0.06	732	Niet overbelast
466	0.06	766	Niet overbelast
1130	0.09	770	Niet overbelast
182	0.18	1083	Niet overbelast
0	0.22	1152	Niet overbelast
1466	0.07	786	Niet overbelast
3118	0.07	751	Niet overbelast
2408	0.09	766	Niet overbelast
81	0.05	793	Niet overbelast
2076	0.05	824	Niet overbelast
6	0.1	787	Niet overbelast
108	0.04	896	Niet overbelast
679	0.16	948	Niet overbelast
215	0.07	828	Niet overbelast
687	0.06	732	Niet overbelast
28	0.1	867	Niet overbelast
1172	0.1	790	Niet overbelast
1989	0.15	926	Niet overbelast
764	0.07	795	Niet overbelast
5367	0.07	767	Niet overbelast
672	0.07	752	Niet overbelast
1017	0.18	1012	Niet overbelast
21	0.22	1163	Niet overbelast
2729	0.11	799	Niet overbelast
617	0.1	769	Niet overbelast
37	0.05	772	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
725	0.04	772	Niet overbelast
682	0.1	816	Niet overbelast
51	0.06	829	Niet overbelast
1042	0.35	1003	Niet overbelast
2573	0.16	970	Niet overbelast
429	0.06	735	Niet overbelast
1736	0.06	721	Niet overbelast
13	0.07	796	Niet overbelast
162	0.12	852	Niet overbelast
13	0.06	1357	Niet overbelast
14	0.1	834	Niet overbelast
42	0.05	884	Niet overbelast
1588	0.15	934	Niet overbelast
2132	0.07	796	Niet overbelast
1037	0.07	758	Niet overbelast
411	0.15	936	Niet overbelast
1461	0.17	936	Niet overbelast
28	0.18	1001	Niet overbelast
1489	0.09	782	Niet overbelast
241	0.04	666	Niet overbelast
101	0.05	778	Niet overbelast
2688	0.35	974	Niet overbelast
1630	0.14	868	Niet overbelast
5045	0.05	711	Niet overbelast
865	0.06	775	Niet overbelast
71	0.07	779	Niet overbelast
430	0.12	833	Niet overbelast
116	0.06	1280	Niet overbelast
357	0.04	807	Niet overbelast
3804	0.1	783	Niet overbelast
210	0.11	1509	Overbelast
750	0.07	778	Niet overbelast
1077	0.14	873	Niet overbelast
1291	0.17	922	Niet overbelast
353	0.1	777	Niet overbelast
49	0.07	865	Niet overbelast
18	0.06	819	Niet overbelast
432	0.05	750	Niet overbelast
2487	0.14	855	Niet overbelast
432	0.06	742	Niet overbelast
3666	0.06	720	Niet overbelast
825	0.05	1221	Niet overbelast
267	0.07	813	Niet overbelast
1387	0.11	819	Niet overbelast
628	0.11	935	Niet overbelast
674	0.1	777	Niet overbelast
57	0.04	782	Niet overbelast
170	0.13	853	Niet overbelast
33	0.07	751	Niet overbelast
718	0.15	969	Niet overbelast
295	0.13	822	Niet overbelast
1117	0.05	674	Niet overbelast
778	0.08	953	Niet overbelast
140	0.14	837	Niet overbelast
1164	0.06	737	Niet overbelast
489	0.06	764	Niet overbelast
185	0.07	807	Niet overbelast
672	0.07	795	Niet overbelast
1	0.05	1148	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
1757	0.1	794	Niet overbelast
68	0.04	795	Niet overbelast
1323	0.1	1366	Naderend overbelast
401	0.11	902	Niet overbelast
449	0.14	823	Niet overbelast
111	0.07	792	Niet overbelast
798	0.05	734	Niet overbelast
78	0.05	714	Niet overbelast
1930	0.14	824	Niet overbelast
2320	0.09	753	Niet overbelast
1658	0.06	760	Niet overbelast
1120	0.06	778	Niet overbelast
7411	0.07	831	Niet overbelast
218	0.07	752	Niet overbelast
26	0.04	793	Niet overbelast
2673	0.1	852	Niet overbelast
1831	0.1	789	Niet overbelast
207	0.08	829	Niet overbelast
2	0.07	697	Niet overbelast
79	0.09	821	Niet overbelast
1185	0.18	1059	Niet overbelast
492	0.17	997	Niet overbelast
85	0.05	725	Niet overbelast
209	0.04	693	Niet overbelast
361	0.13	966	Niet overbelast
660	0.05	709	Niet overbelast
18	0.07	878	Niet overbelast
388	0.05	751	Niet overbelast
1542	0.08	725	Niet overbelast
3376	0.09	750	Niet overbelast
368	0.06	796	Niet overbelast
4818	0.06	781	Niet overbelast
402	0.06	766	Niet overbelast
7337	0.07	788	Niet overbelast
480	0.04	804	Niet overbelast
7667	0.1	798	Niet overbelast
233	0.11	801	Niet overbelast
110	0.17	885	Niet overbelast
124	0.19	1074	Niet overbelast
29	0.2	990	Niet overbelast
105	0.08	819	Niet overbelast
45	0.07	762	Niet overbelast
104	0.09	814	Niet overbelast
237	0.04	698	Niet overbelast
131	0.05	768	Niet overbelast
275	0.13	1024	Niet overbelast
146	0.11	862	Niet overbelast
1439	0.05	732	Niet overbelast
754	0.08	729	Niet overbelast
2763	0.09	751	Niet overbelast
4180	0.09	766	Niet overbelast
1930	0.16	972	Niet overbelast
6077	0.07	777	Niet overbelast
2220	0.07	801	Niet overbelast
2782	0.06	793	Niet overbelast
6211	0.06	759	Niet overbelast
389	0.05	797	Niet overbelast
2009	0.15	830	Niet overbelast
4074	0.1	775	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
3830	0.12	936	Niet overbelast
6	0.18	1052	Niet overbelast
147	0.23	1158	Niet overbelast
25	0.07	773	Niet overbelast
73	0.11	952	Niet overbelast
69	0.05	716	Niet overbelast
1053	0.05	747	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
568	0.05	795	Niet overbelast
537	0.11	1549	Overbelast
81	0.05	778	Niet overbelast
6	0.06	742	Niet overbelast
477	0.06	737	Niet overbelast
197	0.06	830	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
624	0.28	855	Niet overbelast
737	0.21	806	Niet overbelast
2026	0.16	905	Niet overbelast
1340	0.12	816	Niet overbelast
1938	0.4	1344	Niet overbelast
2707	0.11	765	Niet overbelast
1319	0.1	757	Niet overbelast
1663	0.16	898	Niet overbelast
2602	0.17	868	Niet overbelast
628	0.12	808	Niet overbelast
170	0.15	959	Niet overbelast
643	0.32	954	Niet overbelast
5833	0.22	800	Niet overbelast
2109	0.12	836	Niet overbelast
465	0.17	956	Niet overbelast
51	0.13	863	Niet overbelast
6168	0.12	806	Niet overbelast
517	0.15	861	Niet overbelast
1942	0.18	864	Niet overbelast
1158	0.43	1311	Niet overbelast
833	0.11	797	Niet overbelast
1038	0.15	936	Niet overbelast
99	0.16	941	Niet overbelast
5257	0.25	886	Niet overbelast
1252	0.14	934	Niet overbelast
1377	0.16	996	Niet overbelast
724	0.12	835	Niet overbelast
57	0.32	1068	Niet overbelast
51	0.22	914	Niet overbelast
5	0.12	794	Niet overbelast
3089	0.12	825	Niet overbelast
1451	0.15	916	Niet overbelast
10	0.18	1051	Niet overbelast
4820	0.27	873	Niet overbelast
542	0.16	923	Niet overbelast
4	0.12	818	Niet overbelast
2170	0.13	887	Niet overbelast
301	0.12	811	Niet overbelast
4234	0.19	865	Niet overbelast
2198	0.16	863	Niet overbelast
1743	0.35	1109	Niet overbelast
308	0.35	1003	Niet overbelast
771	0.14	930	Niet overbelast
1489	0.15	879	Niet overbelast
129	0.28	841	Niet overbelast
1674	0.13	896	Niet overbelast
2737	0.14	836	Niet overbelast
2448	0.13	857	Niet overbelast
1278	0.16	831	Niet overbelast
4241	0.19	795	Niet overbelast
734	0.35	974	Niet overbelast
2307	0.32	1013	Niet overbelast
1102	0.14	881	Niet overbelast
355	0.14	813	Niet overbelast
179	0.14	876	Niet overbelast
1025	0.31	850	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
2791	0.34	1022	Niet overbelast
18	0.12	837	Niet overbelast
1277	0.13	863	Niet overbelast
3257	0.17	824	Niet overbelast
2048	0.22	856	Niet overbelast
712	0.16	1015	Niet overbelast
293	0.14	856	Niet overbelast
938	0.22	861	Niet overbelast
140	0.12	825	Niet overbelast
1323	0.13	803	Niet overbelast
44	0.13	876	Niet overbelast
867	0.2	907	Niet overbelast
1949	0.31	916	Niet overbelast
1161	0.14	837	Niet overbelast
1135	0.14	939	Niet overbelast
445	0.13	875	Niet overbelast
2509	0.2	884	Niet overbelast
2402	0.12	839	Niet overbelast
2588	0.13	780	Niet overbelast
3874	0.23	961	Niet overbelast
3022	0.12	770	Niet overbelast
2483	0.14	944	Niet overbelast
307	0.19	813	Niet overbelast
2371	0.12	822	Niet overbelast
4688	0.15	850	Niet overbelast
559	0.11	738	Niet overbelast
550	0.23	918	Niet overbelast
1579	0.12	787	Niet overbelast
1890	0.15	883	Niet overbelast
772	0.13	951	Niet overbelast
2191	0.13	791	Niet overbelast
1092	0.12	808	Niet overbelast
1365	0.1	710	Niet overbelast
2781	0.14	891	Niet overbelast
26	0.27	1176	Niet overbelast
3659	0.25	856	Niet overbelast
2552	0.12	748	Niet overbelast
25	0.15	830	Niet overbelast
5451	0.11	760	Niet overbelast
2390	0.16	919	Niet overbelast
3721	0.16	927	Niet overbelast
70	0.36	1192	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3131	0.04	939	Niet overbelast
176	0.04	893	Niet overbelast
37	0.04	662	Niet overbelast
561	0.12	803	Niet overbelast
399	0.26	1077	Niet overbelast
31	0.08	1301	Niet overbelast
426	0.06	1026	Niet overbelast
17	0.06	1002	Niet overbelast
6748	0.15	925	Niet overbelast
3297	0.05	1004	Niet overbelast
3031	0.12	766	Niet overbelast
1696	0.05	947	Niet overbelast
1147	0.04	844	Niet overbelast
638	0.16	905	Niet overbelast
370	0.04	792	Niet overbelast
306	0.03	729	Niet overbelast
263	0.25	839	Niet overbelast
38	0.2	867	Niet overbelast
674	0.04	1035	Niet overbelast
212	0.1	795	Niet overbelast
22	0.04	784	Niet overbelast
35	0.04	794	Niet overbelast
97	0.04	705	Niet overbelast
1059	0.1	779	Niet overbelast
35	0.1	851	Niet overbelast
489	0.05	748	Niet overbelast
2990	0.17	858	Niet overbelast
6081	0.17	867	Niet overbelast
7	0.16	785	Niet overbelast
644	0.14	786	Niet overbelast
914	0.04	971	Niet overbelast
349	0.04	925	Niet overbelast
3151	0.12	827	Niet overbelast
317	0.17	1115	Niet overbelast
402	0.05	785	Niet overbelast
2630	0.28	1032	Niet overbelast
268	0.05	736	Niet overbelast
438	0.11	765	Niet overbelast
3782	0.16	898	Niet overbelast
269	0.17	868	Niet overbelast
579	0.04	965	Niet overbelast
887	0.03	788	Niet overbelast
228	0.17	926	Niet overbelast
352	0.15	914	Niet overbelast
95	0.05	1497	Niet overbelast
0	0.27	1103	Niet overbelast
523	0.05	705	Niet overbelast
1013	0.06	784	Niet overbelast
487	0.11	844	Niet overbelast
605	0.06	1076	Niet overbelast
1879	0.05	985	Niet overbelast
117	0.04	856	Niet overbelast
164	0.1	1479	Niet overbelast
1538	0.08	1355	Niet overbelast
31	0.12	842	Niet overbelast
3725	0.12	836	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
3463	0.17	956	Niet overbelast
173	0.05	1212	Niet overbelast
2444	0.17	883	Niet overbelast
15	0.04	1048	Niet overbelast
1214	0.23	867	Niet overbelast
225	0.29	908	Niet overbelast
1412	0.21	1001	Niet overbelast
2435	0.15	1007	Niet overbelast
2083	0.04	734	Niet overbelast
1907	0.12	809	Niet overbelast
369	0.06	946	Niet overbelast
3269	0.18	965	Niet overbelast
4	0.04	679	Niet overbelast
1388	0.15	834	Niet overbelast
1084	0.1	799	Niet overbelast
221	0.11	852	Niet overbelast
351	0.08	890	Niet overbelast
1064	0.04	892	Niet overbelast
3484	0.06	1185	Niet overbelast
75	0.07	1281	Niet overbelast
49	0.13	785	Niet overbelast
340	0.14	966	Niet overbelast
1154	0.06	884	Niet overbelast
1378	0.1	807	Niet overbelast
4212	0.15	861	Niet overbelast
510	0.14	861	Niet overbelast
35	0.04	1096	Niet overbelast
66	0.05	1419	Niet overbelast
231	0.29	1035	Niet overbelast
31	0.04	920	Niet overbelast
410	0.16	941	Niet overbelast
534	0.05	1234	Niet overbelast
2060	0.15	890	Niet overbelast
637	0.22	987	Niet overbelast
44	0.05	725	Niet overbelast
275	0.1	799	Niet overbelast
599	0.04	1330	Niet overbelast
2402	0.05	896	Niet overbelast
5052	0.14	934	Niet overbelast
1606	0.12	828	Niet overbelast
138	0.15	862	Niet overbelast
269	0.16	996	Niet overbelast
1087	0.07	1140	Niet overbelast
202	0.06	1024	Niet overbelast
61	0.15	811	Niet overbelast
708	0.06	760	Niet overbelast
213	0.04	916	Niet overbelast
148	0.2	895	Niet overbelast
543	0.04	876	Niet overbelast
776	0.17	1107	Niet overbelast
2046	0.2	980	Niet overbelast
605	0.24	874	Niet overbelast
513	0.07	835	Niet overbelast
1654	0.08	1077	Niet overbelast
2147	0.05	785	Niet overbelast
2	0.04	763	Niet overbelast
119	0.1	1223	Niet overbelast
2863	0.12	835	Niet overbelast
252	0.17	886	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
2401	0.16	881	Niet overbelast
1143	0.13	785	Niet overbelast
312	0.12	904	Niet overbelast
641	0.14	890	Niet overbelast
3577	0.07	1265	Niet overbelast
1271	0.05	1344	Niet overbelast
1878	0.04	1222	Niet overbelast
354	0.06	916	Niet overbelast
1890	0.05	795	Niet overbelast
35	0.09	789	Niet overbelast
1129	0.05	1387	Niet overbelast
254	0.04	896	Niet overbelast
91	0.18	1051	Niet overbelast
28	0.16	948	Niet overbelast
102	0.16	924	Niet overbelast
2	0.04	1036	Niet overbelast
1462	0.06	1475	Niet overbelast
1714	0.05	1424	Niet overbelast
119	0.1	801	Niet overbelast
33	0.05	1623	Naderend overbelast
155	0.13	880	Niet overbelast
111	0.17	872	Niet overbelast
119	0.23	946	Niet overbelast
672	0.05	759	Niet overbelast
3243	0.05	936	Niet overbelast
1534	0.16	923	Niet overbelast
3593	0.06	1001	Niet overbelast
3017	0.11	819	Niet overbelast
3089	0.15	926	Niet overbelast
834	0.12	818	Niet overbelast
2453	0.07	835	Niet overbelast
1248	0.09	766	Niet overbelast
833	0.03	1007	Niet overbelast
387	0.04	873	Niet overbelast
570	0.21	984	Niet overbelast
206	0.18	1117	Niet overbelast
4248	0.06	936	Niet overbelast
1393	0.04	656	Niet overbelast
59	0.12	824	Niet overbelast
965	0.17	930	Niet overbelast
3	0.04	762	Niet overbelast
447	0.03	658	Niet overbelast
609	0.08	1042	Niet overbelast
1540	0.07	1197	Niet overbelast
145	0.16	997	Niet overbelast
1060	0.08	1373	Niet overbelast
161	0.22	1103	Niet overbelast
27	0.11	866	Niet overbelast
169	0.17	956	Niet overbelast
79	0.1	791	Niet overbelast
181	0.11	772	Niet overbelast
1750	0.05	1377	Niet overbelast
746	0.07	885	Niet overbelast
426	0.06	829	Niet overbelast
2683	0.12	1121	Niet overbelast
1313	0.04	1181	Niet overbelast
950	0.05	1250	Niet overbelast
1168	0.05	1442	Niet overbelast
818	0.15	888	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
61	0.19	865	Niet overbelast
389	0.35	1003	Niet overbelast
1022	0.19	1087	Niet overbelast
73	0.04	876	Niet overbelast
1884	0.15	879	Niet overbelast
336	0.04	817	Niet overbelast
2	0.05	1571	Niet overbelast
148	0.03	1181	Niet overbelast
1159	0.45	1005	Niet overbelast
1705	0.05	1085	Niet overbelast
2084	0.06	1357	Niet overbelast
1224	0.07	1528	Niet overbelast
5980	0.18	846	Niet overbelast
79	0.05	890	Niet overbelast
1857	0.04	800	Niet overbelast
919	0.13	896	Niet overbelast
1068	0.11	793	Niet overbelast
767	0.06	964	Niet overbelast
2746	0.14	836	Niet overbelast
494	0.15	834	Niet overbelast
771	0.03	1000	Niet overbelast
376	0.14	785	Niet overbelast
357	0.2	950	Niet overbelast
162	0.17	1077	Niet overbelast
1043	0.05	662	Niet overbelast
551	0.07	872	Niet overbelast
2889	0.05	996	Niet overbelast
70	0.1	800	Niet overbelast
190	0.17	936	Niet overbelast
3390	0.08	1090	Niet overbelast
3252	0.12	857	Niet overbelast
1376	0.05	784	Niet overbelast
2913	0.04	678	Niet overbelast
464	0.04	717	Niet overbelast
329	0.07	829	Niet overbelast
178	0.06	1126	Niet overbelast
2378	0.07	1265	Niet overbelast
3243	0.08	1418	Niet overbelast
3	0.08	1459	Niet overbelast
337	0.18	1097	Niet overbelast
338	0.21	1094	Niet overbelast
1249	0.04	1277	Niet overbelast
955	0.07	980	Niet overbelast
540	0.32	1013	Niet overbelast
92	0.13	1185	Niet overbelast
833	0.04	1149	Niet overbelast
2731	0.09	799	Niet overbelast
108	0.05	1453	Niet overbelast
2648	0.11	792	Niet overbelast
1728	0.08	806	Niet overbelast
2146	0.04	899	Niet overbelast
1006	0.03	775	Niet overbelast
125	0.18	931	Niet overbelast
626	0.08	1361	Niet overbelast
1358	0.17	1066	Niet overbelast
637	0.17	1007	Niet overbelast
2066	0.14	868	Niet overbelast
11	0.03	1183	Niet overbelast
385	0.04	1263	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
3060	0.05	1459	Niet overbelast
1562	0.05	1084	Niet overbelast
1240	0.06	1486	Niet overbelast
12	0.06	1303	Niet overbelast
471	0.32	920	Niet overbelast
2125	0.04	823	Niet overbelast
2648	0.14	881	Niet overbelast
1746	0.14	813	Niet overbelast
2664	0.14	876	Niet overbelast
113	0.16	823	Niet overbelast
1744	0.05	859	Niet overbelast
1208	0.03	996	Niet overbelast
853	0.06	763	Niet overbelast
2212	0.04	975	Niet overbelast
463	0.04	802	Niet overbelast
2686	0.06	1123	Niet overbelast
976	0.13	772	Niet overbelast
266	0.1	970	Niet overbelast
940	0.15	778	Niet overbelast
3	0.09	788	Niet overbelast
663	0.16	1027	Niet overbelast
481	0.09	908	Niet overbelast
308	0.1	850	Niet overbelast
337	0.04	651	Niet overbelast
258	0.13	849	Niet overbelast
1410	0.11	821	Niet overbelast
543	0.06	935	Niet overbelast
124	0.05	766	Niet overbelast
694	0.06	1131	Niet overbelast
484	0.19	953	Niet overbelast
1	0.07	809	Niet overbelast
1170	0.07	1189	Niet overbelast
105	0.19	1511	Niet overbelast
352	0.07	1384	Niet overbelast
532	0.19	1415	Niet overbelast
1377	0.08	1443	Niet overbelast
757	0.09	787	Niet overbelast
1658	0.12	1092	Niet overbelast
327	0.34	1022	Niet overbelast
1014	0.04	1298	Niet overbelast
91	0.05	1473	Niet overbelast
1247	0.11	809	Niet overbelast
930	0.14	830	Niet overbelast
512	0.13	863	Niet overbelast
362	0.17	824	Niet overbelast
869	0.05	912	Niet overbelast
1972	0.05	985	Niet overbelast
366	0.04	874	Niet overbelast
1447	0.16	1023	Niet overbelast
1082	0.04	807	Niet overbelast
430	0.03	694	Niet overbelast
190	0.16	1015	Niet overbelast
116	0.08	748	Niet overbelast
1701	0.14	856	Niet overbelast
424	0.05	678	Niet overbelast
1520	0.25	900	Niet overbelast
7721	0.38	958	Niet overbelast
453	0.2	1366	Niet overbelast
282	0.19	1231	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
112	0.05	1480	Niet overbelast
1727	0.05	1130	Niet overbelast
223	0.05	1221	Niet overbelast
237	0.05	833	Niet overbelast
432	0.04	782	Niet overbelast
2282	0.12	825	Niet overbelast
1750	0.13	803	Niet overbelast
26	0.14	810	Niet overbelast
52	0.03	924	Niet overbelast
2423	0.1	907	Niet overbelast
268	0.13	753	Niet overbelast
1732	0.03	998	Niet overbelast
423	0.16	798	Niet overbelast
569	0.04	919	Niet overbelast
484	0.07	814	Niet overbelast
122	0.1	810	Niet overbelast
4237	0.07	986	Niet overbelast
5	0.05	726	Niet overbelast
786	0.1	1050	Niet overbelast
4447	0.12	824	Niet overbelast
4284	0.18	1425	Niet overbelast
1	0.09	1498	Niet overbelast
3404	0.06	1077	Niet overbelast
1137	0.12	849	Niet overbelast
160	0.13	814	Niet overbelast
531	0.2	907	Niet overbelast
212	0.12	1117	Niet overbelast
159	0.05	1478	Niet overbelast
1398	0.07	1104	Niet overbelast
1424	0.14	979	Niet overbelast
2609	0.05	1008	Niet overbelast
2521	0.04	912	Niet overbelast
528	0.03	729	Niet overbelast
1174	0.06	1497	Niet overbelast
1339	0.05	1148	Niet overbelast
752	0.06	1216	Niet overbelast
104	0.25	881	Niet overbelast
21	0.22	841	Niet overbelast
35	0.41	1053	Niet overbelast
649	0.19	1142	Niet overbelast
1725	0.29	924	Niet overbelast
1418	0.12	839	Niet overbelast
1476	0.13	780	Niet overbelast
220	0.04	835	Niet overbelast
692	0.04	804	Niet overbelast
224	0.16	840	Niet overbelast
290	0.07	857	Niet overbelast
786	0.03	956	Niet overbelast
433	0.16	995	Niet overbelast
1912	0.11	925	Niet overbelast
458	0.12	950	Niet overbelast
150	0.12	923	Niet overbelast
947	0.14	760	Niet overbelast
53	0.09	779	Niet overbelast
654	0.1	793	Niet overbelast
1378	0.08	1040	Niet overbelast
1782	0.06	830	Niet overbelast
1013	0.12	1178	Niet overbelast
3708	0.11	1110	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
7	0.14	842	Niet overbelast
1072	0.04	961	Niet overbelast
814	0.04	1018	Niet overbelast
443	0.09	1431	Niet overbelast
217	0.07	1281	Niet overbelast
389	0.18	1469	Niet overbelast
368	0.31	962	Niet overbelast
51	0.05	1533	Niet overbelast
3612	0.13	868	Niet overbelast
2719	0.2	933	Niet overbelast
24	0.08	1258	Niet overbelast
770	0.14	824	Niet overbelast
59	0.14	792	Niet overbelast
890	0.05	1001	Niet overbelast
7443	0.05	945	Niet overbelast
1494	0.04	828	Niet overbelast
320	0.03	748	Niet overbelast
579	0.12	880	Niet overbelast
15	0.14	944	Niet overbelast
1170	0.09	1386	Niet overbelast
814	0.05	964	Niet overbelast
895	0.05	1268	Niet overbelast
524	0.08	764	Niet overbelast
206	0.05	1412	Niet overbelast
2630	0.34	957	Niet overbelast
84	0.05	663	Niet overbelast
153	0.22	1308	Niet overbelast
224	0.04	801	Niet overbelast
317	0.04	740	Niet overbelast
1139	0.19	867	Niet overbelast
2905	0.15	850	Niet overbelast
752	0.1	905	Niet overbelast
198	0.14	759	Niet overbelast
243	0.13	1085	Niet overbelast
966	0.13	955	Niet overbelast
340	0.04	944	Niet overbelast
717	0.07	886	Niet overbelast
1085	0.13	828	Niet overbelast
891	0.08	1047	Niet overbelast
830	0.06	840	Niet overbelast
112	0.05	810	Niet overbelast
1	0.08	735	Niet overbelast
0	0.12	1175	Niet overbelast
45	0.04	900	Niet overbelast
0	0.03	846	Niet overbelast
1367	0.09	1416	Niet overbelast
140	0.05	709	Niet overbelast
2040	0.12	786	Niet overbelast
3487	0.23	1073	Niet overbelast
127	0.26	904	Niet overbelast
19	0.04	847	Niet overbelast
950	0.04	794	Niet overbelast
3812	0.13	784	Niet overbelast
2356	0.04	846	Niet overbelast
2104	0.05	929	Niet overbelast
747	0.05	996	Niet overbelast
4044	0.05	994	Niet overbelast
232	0.09	1393	Niet overbelast
331	0.13	951	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
69	0.1	800	Niet overbelast
1024	0.09	788	Niet overbelast
483	0.04	1000	Niet overbelast
278	0.04	1057	Niet overbelast
30	0.08	796	Niet overbelast
1	0.09	829	Niet overbelast
236	0.04	806	Niet overbelast
1008	0.04	772	Niet overbelast
190	0.19	896	Niet overbelast
3198	0.17	885	Niet overbelast
607	0.11	878	Niet overbelast
2001	0.16	1067	Niet overbelast
2765	0.16	798	Niet overbelast
524	0.16	984	Niet overbelast
2013	0.04	991	Niet overbelast
836	0.07	849	Niet overbelast
1724	0.14	754	Niet overbelast
210	0.14	1135	Niet overbelast
1	0.15	1169	Niet overbelast
424	0.03	871	Niet overbelast
893	0.09	798	Niet overbelast
410	0.1	817	Niet overbelast
1822	0.06	822	Niet overbelast
1385	0.05	769	Niet overbelast
301	0.11	761	Niet overbelast
181	0.14	891	Niet overbelast
0	0.23	989	Niet overbelast
1819	0.3	1046	Niet overbelast
900	0.04	802	Niet overbelast
2350	0.04	935	Niet overbelast
4	0.04	876	Niet overbelast
22	0.05	735	Niet overbelast
538	0.22	1008	Niet overbelast
421	0.27	1176	Niet overbelast
312	0.25	856	Niet overbelast
1070	0.05	732	Niet overbelast
397	0.14	922	Niet overbelast
757	0.04	806	Niet overbelast
348	0.03	695	Niet overbelast
2225	0.05	955	Niet overbelast
1464	0.05	957	Niet overbelast
3153	0.05	1030	Niet overbelast
1499	0.05	931	Niet overbelast
513	0.04	868	Niet overbelast
4500	0.13	872	Niet overbelast
794	0.12	748	Niet overbelast
1846	0.16	972	Niet overbelast
77	0.14	800	Niet overbelast
727	0.1	801	Niet overbelast
3293	0.05	1266	Niet overbelast
796	0.04	1035	Niet overbelast
773	0.05	797	Niet overbelast
1116	0.04	790	Niet overbelast
606	0.04	796	Niet overbelast
3111	0.18	926	Niet overbelast
3914	0.15	830	Niet overbelast
304	0.12	807	Niet overbelast
51	0.15	747	Niet overbelast
820	0.18	831	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
844	0.14	802	Niet overbelast
1709	0.07	839	Niet overbelast
26	0.14	932	Niet overbelast
22	0.11	816	Niet overbelast
1066	0.04	1015	Niet overbelast
314	0.03	897	Niet overbelast
727	0.05	725	Niet overbelast
301	0.05	802	Niet overbelast
1136	0.12	833	Niet overbelast
588	0.16	919	Niet overbelast
5670	0.24	986	Niet overbelast
899	0.36	1192	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2708	0.17	888	Niet overbelast
961	0.21	976	Niet overbelast
114	0.05	1257	Overbelast
2719	0.12	892	Niet overbelast
4029	0.19	966	Niet overbelast
0	0.05	1153	Overbelast
3239	0.05	1253	Overbelast
837	0.15	1269	Overbelast
86	0.16	886	Niet overbelast
4719	0.05	1298	Overbelast
616	0.05	1177	Overbelast
735	0.36	1139	Overbelast
0	0.17	946	Niet overbelast
946	0.19	1003	Naderend overbelast
5924	0.05	1207	Overbelast
461	0.38	1149	Overbelast
7	0.16	894	Niet overbelast
1754	0.04	1074	Overbelast
46	0.24	1260	Overbelast
14	0.04	1079	Overbelast
142	0.49	1081	Overbelast
92	0.05	859	Niet overbelast
175	0.04	1298	Overbelast
965	0.05	1415	Overbelast
0	0.05	1478	Overbelast
1573	0.41	1053	Naderend overbelast
1026	0.04	709	Niet overbelast
250	0.05	1533	Overbelast
161	0.34	957	Niet overbelast
469	0.05	784	Niet overbelast
357	0.19	978	Niet overbelast
166	0.05	1551	Overbelast
2600	0.19	892	Niet overbelast
162	0.11	866	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
716	0.05	1249	Overbelast
151	0.05	1298	Overbelast
1883	0.05	1307	Overbelast
1333	0.06	1380	Overbelast
661	0.06	1320	Overbelast
418	0.05	1270	Overbelast
2631	0.06	1363	Overbelast
260	0.05	1298	Overbelast
5	0.05	1200	Overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
839	0.21	976	Niet overbelast
214	0.14	922	Niet overbelast
0	0.2	974	Niet overbelast
39	0.39	1269	Niet overbelast
419	0.09	908	Niet overbelast
19	0.09	894	Niet overbelast
1463	0.2	913	Niet overbelast
163	0.19	966	Niet overbelast
5	0.19	913	Niet overbelast
46	0.15	822	Niet overbelast
256	0.31	1149	Niet overbelast
2571	0.09	896	Niet overbelast
910	0.22	959	Niet overbelast
1661	0.15	848	Niet overbelast
96	0.22	987	Niet overbelast
391	0.2	889	Niet overbelast
200	0.15	811	Niet overbelast
192	0.11	1084	Niet overbelast
16	0.08	828	Niet overbelast
508	0.19	881	Niet overbelast
1726	0.17	872	Niet overbelast
3	0.09	869	Niet overbelast
87	0.05	1377	Niet overbelast
85	0.13	847	Niet overbelast
25	0.19	865	Niet overbelast
18	0.18	846	Niet overbelast
999	0.15	834	Niet overbelast
1	0.2	1512	Niet overbelast
312	0.04	1277	Niet overbelast
84	0.13	857	Niet overbelast
150	0.15	867	Niet overbelast
616	0.14	813	Niet overbelast
66	0.16	823	Niet overbelast
196	0.19	1511	Niet overbelast
79	0.04	1298	Niet overbelast
23	0.05	1473	Niet overbelast
460	0.13	863	Niet overbelast
179	0.14	856	Niet overbelast
177	0.15	844	Niet overbelast
2093	0.27	874	Niet overbelast
653	0.14	810	Niet overbelast
215	0.15	866	Niet overbelast
406	0.18	1425	Niet overbelast
479	0.13	876	Niet overbelast
40	0.05	1478	Niet overbelast
131	0.14	812	Niet overbelast
37	0.13	875	Niet overbelast
488	0.25	881	Niet overbelast
1659	0.29	924	Niet overbelast
2505	0.16	840	Niet overbelast
269	0.19	807	Niet overbelast
389	0.16	894	Niet overbelast
315	0.14	842	Niet overbelast
91	0.13	868	Niet overbelast
1754	0.26	900	Niet overbelast
397	0.19	867	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
104	0.15	850	Niet overbelast
126	0.18	797	Niet overbelast
824	0.16	874	Niet overbelast
1211	0.15	870	Niet overbelast
820	0.14	926	Niet overbelast
1192	0.13	784	Niet overbelast
211	0.26	866	Niet overbelast
81	0.17	885	Niet overbelast
174	0.19	836	Niet overbelast
824	0.16	887	Niet overbelast
88	0.14	891	Niet overbelast
1203	0.18	936	Niet overbelast
122	0.19	892	Niet overbelast
1	0.14	922	Niet overbelast
94	0.12	748	Niet overbelast
702	0.16	919	Niet overbelast
207	0.16	927	Niet overbelast
1661	0.2	946	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3069	0.04	1140	Overbelast
1005	0.04	1035	Naderend overbelast
43	0.04	1056	Naderend overbelast
1824	0.04	1048	Naderend overbelast
106	0.04	1096	Overbelast
1233	0.04	1053	Naderend overbelast
482	0.05	1098	Overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2905	0.05	1298	Overbelast
867	0.24	1198	Overbelast
2775	0.05	1207	Overbelast
1435	0.27	1417	Overbelast
803	0.05	1270	Overbelast
1716	0.21	1094	Overbelast
42	0.28	1387	Overbelast
2601	0.06	1486	Overbelast
4077	0.23	1185	Overbelast
206	0.06	1374	Overbelast
1937	0.23	1088	Overbelast
435	0.05	1148	Overbelast
1134	0.18	971	Niet overbelast
1782	0.64	1070	Naderend overbelast
1144	0.19	978	Niet overbelast
627	0.55	1077	Overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2180B Duinbossen (vochtig) (KDW in 2214.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1253	0.06	1181	Niet overbelast

Meijendel & Berkheide ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
549	0.23	971	Niet overbelast
559	0.04	1140	Niet overbelast
822	0.16	898	Niet overbelast
994	0.22	1055	Niet overbelast
1671	0.05	1249	Niet overbelast
553	0.29	1122	Niet overbelast
353	0.05	1298	Niet overbelast
580	0.61	1001	Niet overbelast
4393	0.05	1307	Niet overbelast
701	0.26	1000	Niet overbelast
867	0.24	1198	Niet overbelast
3109	0.06	1380	Niet overbelast
3891	0.06	1320	Niet overbelast
1435	0.27	1417	Niet overbelast
54	0.28	1114	Niet overbelast
975	0.05	1270	Niet overbelast
6138	0.06	1363	Niet overbelast
1407	0.06	1357	Niet overbelast
1716	0.21	1094	Niet overbelast
42	0.28	1387	Niet overbelast
606	0.05	1298	Niet overbelast
4077	0.23	1185	Niet overbelast
12	0.05	1200	Niet overbelast
1199	0.17	1119	Niet overbelast
1937	0.23	1088	Niet overbelast
453	0.15	992	Niet overbelast
1134	0.18	971	Niet overbelast
55	0.23	999	Niet overbelast
1144	0.19	978	Niet overbelast
6	0.24	1017	Niet overbelast
1146	0.15	982	Niet overbelast
359	0.16	887	Niet overbelast
94	0.22	933	Niet overbelast
1089	0.16	919	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
8	0.01	900	Niet overbelast
136	0.01	973	Niet overbelast
30	0.01	978	Niet overbelast
1281	0.01	993	Niet overbelast
106	0.01	1096	Niet overbelast
54	0.02	1257	Niet overbelast
553	0.01	1137	Niet overbelast
219	0.01	1197	Niet overbelast
115	0.01	1270	Niet overbelast
334	0.01	1265	Niet overbelast
15	0.01	1190	Niet overbelast
28	0.01	979	Niet overbelast
957	0.02	1265	Niet overbelast
51	0.02	1405	Niet overbelast
61	0.01	929	Niet overbelast
650	0.02	1453	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
189	0.01	1447	Niet overbelast
2971	0.01	1103	Niet overbelast
28	0.01	935	Niet overbelast
3879	0.01	960	Niet overbelast
1288	0.01	981	Niet overbelast
123	0.01	969	Niet overbelast
1475	0.01	1089	Niet overbelast
338	0.01	1159	Niet overbelast
615	0.01	1061	Niet overbelast
683	0.01	1520	Niet overbelast
163	0.01	1226	Niet overbelast
67	0.01	1050	Niet overbelast
1087	0.01	1261	Niet overbelast
191	0.01	1178	Niet overbelast
697	0.01	1140	Niet overbelast
863	0.01	862	Niet overbelast
1410	0.01	1537	Niet overbelast
22	0.01	1196	Niet overbelast
94	0.01	995	Niet overbelast
1241	0.01	1046	Niet overbelast
1068	0.01	1066	Niet overbelast
2856	0.01	1039	Niet overbelast
165	0.01	997	Niet overbelast
188	0.01	1076	Niet overbelast
1159	0.01	1078	Niet overbelast
819	0.01	1130	Niet overbelast
195	0.01	1228	Niet overbelast
2627	0.01	944	Niet overbelast
11	0.01	984	Niet overbelast
511	0.01	966	Niet overbelast
7678	0.01	987	Niet overbelast
1719	0.01	1205	Niet overbelast
344	0.01	1077	Niet overbelast
121	0.01	1155	Niet overbelast
793	0.01	817	Niet overbelast
719	0.01	1031	Niet overbelast
2387	0.01	1025	Niet overbelast
1168	0.01	1275	Niet overbelast
2279	0.01	898	Niet overbelast
631	0.01	1058	Niet overbelast
63	0.02	1324	Niet overbelast
774	0.01	1285	Niet overbelast
2149	0.01	1035	Niet overbelast
658	0.01	1015	Niet overbelast
411	0.01	1170	Niet overbelast
214	0.01	1003	Niet overbelast
2511	0.01	1012	Niet overbelast
281	0.01	1178	Niet overbelast
419	0.01	1392	Niet overbelast
4303	0.01	927	Niet overbelast
234	0.01	1441	Niet overbelast
154	0.01	960	Niet overbelast
335	0.01	1146	Niet overbelast
14	0.01	1185	Niet overbelast
1919	0.01	1054	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
776	0.01	1331	Niet overbelast
297	0.01	1096	Niet overbelast
640	0.01	872	Niet overbelast
691	0.01	1009	Niet overbelast
641	0.01	1010	Niet overbelast
1473	0.01	1056	Niet overbelast
132	0.01	1329	Niet overbelast
405	0.01	1118	Niet overbelast
3	0.01	1283	Niet overbelast
580	0.01	955	Niet overbelast
1638	0.01	1044	Niet overbelast
46	0.01	1137	Niet overbelast
769	0.01	988	Niet overbelast
1544	0.01	984	Niet overbelast
724	0.01	1053	Niet overbelast
238	0.01	1052	Niet overbelast
466	0.01	1267	Niet overbelast
2828	0.01	1020	Niet overbelast
2147	0.01	936	Niet overbelast
8	0.01	1112	Niet overbelast
668	0.01	1088	Niet overbelast
1479	0.01	893	Niet overbelast
1770	0.01	997	Niet overbelast
1485	0.01	1104	Niet overbelast
2424	0.01	1342	Niet overbelast
914	0.01	1149	Niet overbelast
138	0.01	1201	Niet overbelast
681	0.01	1190	Niet overbelast
3	0.01	992	Niet overbelast
2270	0.01	1095	Niet overbelast
429	0.01	1104	Niet overbelast
317	0.01	1026	Niet overbelast
144	0.01	1196	Niet overbelast
3694	0.01	1085	Niet overbelast
2205	0.01	965	Niet overbelast
701	0.01	1066	Niet overbelast
955	0.01	1131	Niet overbelast
860	0.01	913	Niet overbelast
417	0.01	995	Niet overbelast
449	0.01	1063	Niet overbelast
4221	0.01	1074	Niet overbelast
1022	0.01	951	Niet overbelast
938	0.01	1273	Niet overbelast
637	0.01	1045	Niet overbelast
346	0.01	1197	Niet overbelast
1633	0.01	1452	Niet overbelast
151	0.01	1024	Niet overbelast
1462	0.01	1115	Niet overbelast
914	0.01	1277	Niet overbelast
37	0.01	1220	Niet overbelast
1022	0.01	997	Niet overbelast
96	0.01	1018	Niet overbelast
333	0.01	1290	Niet overbelast
858	0.01	1010	Niet overbelast
170	0.01	904	Niet overbelast
669	0.01	1119	Niet overbelast
0	0.01	1841	Niet overbelast
100	0.01	993	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
127	0.01	976	Niet overbelast
0	0.01	1257	Niet overbelast
186	0.01	1049	Niet overbelast
808	0.01	982	Niet overbelast
709	0.01	1027	Niet overbelast
180	0.01	1081	Niet overbelast
551	0.01	1113	Niet overbelast
656	0.01	1097	Niet overbelast
676	0.01	958	Niet overbelast
230	0.01	1234	Niet overbelast
1807	0.01	824	Niet overbelast
5980	0.01	1017	Niet overbelast
259	0.01	1012	Niet overbelast
689	0.01	1081	Niet overbelast
775	0.01	1556	Niet overbelast
275	0.01	1017	Niet overbelast
2685	0.01	1037	Niet overbelast
1149	0.01	1402	Niet overbelast
2212	0.02	1408	Niet overbelast
1142	0.01	1026	Niet overbelast
1108	0.01	998	Niet overbelast
1327	0.01	1194	Niet overbelast
58	0.01	1013	Niet overbelast
555	0.01	991	Niet overbelast
1248	0.01	904	Niet overbelast
1277	0.01	823	Niet overbelast
816	0.01	1113	Niet overbelast
1365	0.01	973	Niet overbelast
403	0.01	1154	Niet overbelast
537	0.01	1081	Niet overbelast
1904	0.01	945	Niet overbelast
1	0.01	859	Niet overbelast
980	0.01	1172	Niet overbelast
882	0.01	1123	Niet overbelast
133	0.02	1382	Niet overbelast
5	0.01	1399	Niet overbelast
998	0.01	1116	Niet overbelast
954	0.01	1303	Niet overbelast
1007	0.01	1113	Niet overbelast
308	0.01	1032	Niet overbelast
400	0.01	1021	Niet overbelast
1507	0.01	1039	Niet overbelast
1129	0.01	1000	Niet overbelast
480	0.01	1269	Niet overbelast
908	0.01	1166	Niet overbelast
1079	0.01	1025	Niet overbelast
323	0.01	971	Niet overbelast
21	0.01	1120	Niet overbelast
49	0.01	1097	Niet overbelast
1098	0.01	1127	Niet overbelast
487	0.01	1132	Niet overbelast
484	0.01	1412	Niet overbelast
116	0.01	919	Niet overbelast
671	0.01	1032	Niet overbelast
416	0.01	1435	Niet overbelast
731	0.01	1055	Niet overbelast
2625	0.01	1066	Niet overbelast
156	0.02	1419	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
576	0.01	1231	Niet overbelast
23	0.01	914	Niet overbelast
794	0.01	988	Niet overbelast
238	0.01	1011	Niet overbelast
1432	0.01	1055	Niet overbelast
1911	0.01	1076	Niet overbelast
929	0.01	1141	Niet overbelast
295	0.01	1857	Niet overbelast
618	0.01	980	Niet overbelast
494	0.01	1187	Niet overbelast
784	0.01	1005	Niet overbelast
207	0.01	970	Niet overbelast
607	0.01	1073	Niet overbelast
181	0.01	1151	Niet overbelast
620	0.01	1117	Niet overbelast
1370	0.01	1018	Niet overbelast
1	0.01	1103	Niet overbelast
79	0.01	1168	Niet overbelast
1298	0.01	943	Niet overbelast
1998	0.01	981	Niet overbelast
2364	0.01	840	Niet overbelast
1269	0.01	1120	Niet overbelast
30	0.01	1737	Niet overbelast
4615	0.01	1317	Niet overbelast
6419	0.01	1061	Niet overbelast
195	0.01	1077	Niet overbelast
3334	0.01	1332	Niet overbelast
802	0.01	1165	Niet overbelast
708	0.01	1046	Niet overbelast
1618	0.01	1049	Niet overbelast
93	0.01	1083	Niet overbelast
1477	0.01	1089	Niet overbelast
135	0.01	1122	Niet overbelast
487	0.01	1177	Niet overbelast
663	0.01	1242	Niet overbelast
993	0.01	978	Niet overbelast
481	0.01	1034	Niet overbelast
199	0.01	971	Niet overbelast
211	0.01	964	Niet overbelast
223	0.01	980	Niet overbelast
697	0.01	1133	Niet overbelast
365	0.01	1132	Niet overbelast
1038	0.01	1001	Niet overbelast
138	0.01	1167	Niet overbelast
230	0.01	1104	Niet overbelast
2675	0.01	903	Niet overbelast
68	0.01	941	Niet overbelast
116	0.01	1417	Niet overbelast
682	0.01	1048	Niet overbelast
160	0.01	1225	Niet overbelast
11	0.01	1190	Niet overbelast
839	0.01	1034	Niet overbelast
1158	0.01	1120	Niet overbelast
651	0.01	1182	Niet overbelast
630	0.01	1008	Niet overbelast
84	0.01	1020	Niet overbelast
1296	0.01	1061	Niet overbelast
1061	0.01	1031	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
838	0.01	1121	Niet overbelast
241	0.01	1134	Niet overbelast
1	0.01	1164	Niet overbelast
0	0.01	946	Niet overbelast
411	0.01	1100	Niet overbelast
1279	0.01	1147	Niet overbelast
1079	0.01	992	Niet overbelast
417	0.01	962	Niet overbelast
546	0.01	1327	Niet overbelast
3109	0.01	1034	Niet overbelast
3	0.01	1082	Niet overbelast
142	0.01	1103	Niet overbelast
857	0.01	1059	Niet overbelast
3006	0.01	866	Niet overbelast
1875	0.01	825	Niet overbelast
1930	0.01	1088	Niet overbelast
677	0.01	1041	Niet overbelast
675	0.01	1118	Niet overbelast
203	0.01	1304	Niet overbelast
246	0.02	1385	Niet overbelast
421	0.01	1437	Niet overbelast
763	0.01	1001	Niet overbelast
1075	0.01	1059	Niet overbelast
933	0.01	1051	Niet overbelast
970	0.01	1004	Niet overbelast
1579	0.01	1077	Niet overbelast
823	0.01	1204	Niet overbelast
527	0.01	1150	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) (KDW in 500.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
332	0.01	1188	Overbelast
201	0.01	1152	Overbelast
102	0.01	1063	Overbelast
7	0.01	1060	Overbelast
341	0.01	1034	Overbelast
1310	0.01	1114	Overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) (KDW in 1214.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
253	0.01	960	Niet overbelast
16	0.01	1243	Overbelast
930	0.01	1190	Naderend overbelast
826	0.01	980	Niet overbelast
731	0.01	929	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) (KDW in 500.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2311	0.01	1111	Overbelast
3395	0.01	1025	Overbelast
3732	0.01	935	Overbelast
400	0.01	981	Overbelast
1104	0.01	978	Overbelast
4343	0.01	969	Overbelast
908	0.01	900	Overbelast
1449	0.01	1053	Overbelast
2157	0.01	973	Overbelast
3779	0.01	1226	Overbelast
2249	0.01	1421	Overbelast
645	0.01	1465	Overbelast
2042	0.01	1003	Overbelast
5147	0.02	1374	Overbelast
333	0.02	1554	Overbelast
2450	0.01	1241	Overbelast
2391	0.01	1196	Overbelast
1839	0.01	1066	Overbelast
1396	0.01	997	Overbelast
18	0.01	1076	Overbelast
2074	0.01	1459	Overbelast
2808	0.01	984	Overbelast
9	0.01	966	Overbelast
1386	0.01	997	Overbelast
1928	0.01	960	Overbelast
60	0.01	1440	Overbelast
723	0.01	1153	Overbelast
6623	0.01	899	Overbelast
6222	0.01	978	Overbelast
653	0.01	989	Overbelast
209	0.01	1398	Overbelast
2505	0.01	1428	Overbelast
0	0.02	1322	Overbelast
342	0.02	1431	Overbelast
15	0.02	1342	Overbelast
1465	0.01	1285	Overbelast
65	0.01	1109	Overbelast
411	0.01	1170	Overbelast
2643	0.01	1139	Overbelast
177	0.01	1392	Overbelast
2543	0.01	1017	Overbelast
1476	0.01	962	Overbelast
3163	0.01	976	Overbelast
1606	0.01	1441	Overbelast
2492	0.01	1146	Overbelast
3573	0.01	1117	Overbelast
2235	0.01	847	Overbelast
1	0.01	1185	Overbelast
2600	0.01	993	Overbelast
6942	0.01	1096	Overbelast
101	0.01	1363	Overbelast
66	0.01	1307	Overbelast
187	0.01	971	Overbelast
3536	0.01	1119	Overbelast
2827	0.01	1200	Overbelast
310	0.02	1283	Overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) (KDW in 500.0 mol/ha/jr)			
834	0.01	1053	Overbelast
5729	0.01	1027	Overbelast
388	0.01	1185	Overbelast
1584	0.01	984	Overbelast
302	0.02	1301	Overbelast
223	0.01	1448	Overbelast
2286	0.01	1020	Overbelast
4231	0.01	966	Overbelast
832	0.01	936	Overbelast
1487	0.01	1188	Overbelast
2254	0.01	1031	Overbelast
210	0.01	962	Overbelast
123	0.01	997	Overbelast
2914	0.01	1149	Overbelast
18	0.01	1102	Overbelast
3578	0.01	1190	Overbelast
633	0.01	1230	Overbelast
2535	0.01	1246	Overbelast
1	0.01	1312	Overbelast
305	0.01	1107	Overbelast
164	0.01	1197	Overbelast
1231	0.01	1152	Overbelast
0	0.01	1026	Overbelast
6948	0.01	1152	Overbelast
1167	0.01	1270	Overbelast
2072	0.01	965	Overbelast
823	0.01	1008	Overbelast
32	0.01	1055	Overbelast
29	0.01	1066	Overbelast
0	0.02	1284	Overbelast
900	0.01	1380	Overbelast
53	0.01	913	Overbelast
2289	0.01	975	Overbelast
1833	0.01	995	Overbelast
615	0.01	1063	Overbelast
346	0.01	1074	Overbelast
3079	0.01	1112	Overbelast
4847	0.01	1273	Overbelast
185	0.01	1002	Overbelast
6886	0.01	1024	Overbelast
364	0.01	1277	Overbelast
4880	0.01	1065	Overbelast
130	0.01	1220	Overbelast
308	0.01	1158	Overbelast
570	0.01	1264	Overbelast
2435	0.01	1069	Overbelast
226	0.01	999	Overbelast
2925	0.01	1193	Overbelast
82	0.01	976	Overbelast
4332	0.01	1257	Overbelast
796	0.01	982	Overbelast
4820	0.01	969	Overbelast
79	0.01	1027	Overbelast
1019	0.01	1402	Overbelast
340	0.01	1198	Overbelast
2014	0.01	958	Overbelast
835	0.01	1060	Overbelast
2379	0.01	1012	Overbelast
41	0.01	1083	Overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) (KDW in 500.0 mol/ha/jr)			
931	0.01	1081	Overbelast
1564	0.01	930	Overbelast
297	0.01	1556	Overbelast
2656	0.01	1017	Overbelast
743	0.01	956	Overbelast
1888	0.01	1252	Overbelast
11	0.02	1408	Overbelast
4165	0.01	1158	Overbelast
1705	0.01	1107	Overbelast
479	0.01	1203	Overbelast
339	0.01	1006	Overbelast
2235	0.01	1070	Overbelast
15	0.01	1123	Overbelast
2748	0.01	1319	Overbelast
2479	0.01	1102	Overbelast
1910	0.01	1243	Overbelast
1974	0.01	955	Overbelast
1113	0.01	982	Overbelast
1582	0.01	1025	Overbelast
1264	0.01	1113	Overbelast
330	0.01	1167	Overbelast
118	0.01	1159	Overbelast
73	0.01	992	Overbelast
184	0.01	1103	Overbelast
413	0.01	934	Overbelast
620	0.01	971	Overbelast
1669	0.01	967	Overbelast
1670	0.01	974	Overbelast
904	0.01	1165	Overbelast
100	0.02	1382	Overbelast
96	0.01	1399	Overbelast
3483	0.01	1108	Overbelast
1148	0.01	1014	Overbelast
2727	0.01	974	Overbelast
113	0.01	1364	Overbelast
86	0.01	1038	Overbelast
1228	0.01	1211	Overbelast
530	0.01	1284	Overbelast
2941	0.01	1166	Overbelast
3601	0.01	1190	Overbelast
2082	0.01	991	Overbelast
7524	0.01	952	Overbelast
675	0.01	990	Overbelast
473	0.01	971	Overbelast
682	0.01	1062	Overbelast
2314	0.01	1132	Overbelast
104	0.01	985	Overbelast
388	0.01	1055	Overbelast
17	0.01	1206	Overbelast
222	0.01	965	Overbelast
11	0.01	933	Overbelast
554	0.01	983	Overbelast
5100	0.01	987	Overbelast
3243	0.01	1045	Overbelast
4494	0.01	1068	Overbelast
222	0.01	1076	Overbelast
1323	0.01	1228	Overbelast
655	0.01	979	Overbelast
127	0.01	968	Overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) (KDW in 500.0 mol/ha/jr)			
3358	0.01	958	Overbelast
810	0.01	980	Overbelast
1987	0.01	1005	Overbelast
2605	0.01	1073	Overbelast
1155	0.01	1029	Overbelast
376	0.01	943	Overbelast
372	0.01	981	Overbelast
6651	0.01	1311	Overbelast
893	0.01	1058	Overbelast
1213	0.01	992	Overbelast
3959	0.01	971	Overbelast
163	0.01	1061	Overbelast
928	0.01	1146	Overbelast
106	0.02	1265	Overbelast
86	0.01	999	Overbelast
4362	0.01	1014	Overbelast
2583	0.01	1198	Overbelast
53	0.01	1098	Overbelast
2319	0.01	1002	Overbelast
1700	0.01	959	Overbelast
703	0.01	978	Overbelast
1026	0.01	971	Overbelast
1292	0.01	964	Overbelast
5870	0.01	980	Overbelast
455	0.01	1000	Overbelast
4	0.01	1019	Overbelast
1184	0.01	1001	Overbelast
27	0.01	997	Overbelast
2702	0.01	903	Overbelast
483	0.01	1355	Overbelast
69	0.01	1609	Overbelast
6875	0.01	1257	Overbelast
1831	0.01	965	Overbelast
1759	0.01	1019	Overbelast
630	0.01	1381	Overbelast
3136	0.02	1280	Overbelast
6619	0.01	1036	Overbelast
5898	0.01	1034	Overbelast
3860	0.01	1178	Overbelast
558	0.01	1052	Overbelast
666	0.01	989	Overbelast
7247	0.01	946	Overbelast
4259	0.01	992	Overbelast
2170	0.01	962	Overbelast
5587	0.01	929	Overbelast
1849	0.01	1327	Overbelast
608	0.01	1028	Overbelast
779	0.01	1056	Overbelast
40	0.01	1011	Overbelast
574	0.01	1059	Overbelast
2126	0.01	1370	Overbelast
1522	0.01	1377	Overbelast
5977	0.01	1304	Overbelast
93	0.02	1251	Overbelast
5012	0.02	1453	Overbelast
5026	0.01	1101	Overbelast
3364	0.01	1114	Overbelast
4	0.01	1004	Overbelast
363	0.01	1004	Overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) (KDW in 500.0 mol/ha/jr)			
1196	0.01	1149	Overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H91D0 Hoogveenbossen (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
6493	0.01	1447	Niet overbelast
994	0.01	900	Niet overbelast
321	0.01	1421	Niet overbelast
3535	0.01	1495	Niet overbelast
333	0.02	1374	Niet overbelast
3591	0.02	1554	Niet overbelast
582	0.01	1349	Niet overbelast
2244	0.01	1537	Niet overbelast
870	0.01	1196	Niet overbelast
871	0.01	1067	Niet overbelast
1643	0.02	1281	Niet overbelast
1799	0.01	1459	Niet overbelast
352	0.01	968	Niet overbelast
3803	0.01	1440	Niet overbelast
2459	0.01	1428	Niet overbelast
6555	0.01	1437	Niet overbelast
2316	0.01	1499	Niet overbelast
2098	0.02	1342	Niet overbelast
1697	0.01	1170	Niet overbelast
1152	0.01	1139	Niet overbelast
1230	0.02	1278	Niet overbelast
26	0.01	1392	Niet overbelast
149	0.01	916	Niet overbelast
5406	0.01	1441	Niet overbelast
2917	0.01	1292	Niet overbelast
73	0.01	1146	Niet overbelast
242	0.01	1185	Niet overbelast
5996	0.01	1400	Niet overbelast
2262	0.01	1363	Niet overbelast
351	0.01	1169	Niet overbelast
634	0.02	1283	Niet overbelast
282	0.01	1198	Niet overbelast
1073	0.02	1301	Niet overbelast
779	0.01	1448	Niet overbelast
5753	0.01	1496	Niet overbelast
388	0.01	1188	Niet overbelast
389	0.01	1145	Niet overbelast
871	0.01	1246	Niet overbelast
251	0.01	1085	Niet overbelast
2457	0.02	1284	Niet overbelast
6869	0.01	1422	Niet overbelast
1800	0.01	1273	Niet overbelast
1682	0.01	1452	Niet overbelast
1078	0.01	1302	Niet overbelast
1307	0.01	1049	Niet overbelast
2529	0.01	1264	Niet overbelast
902	0.01	1081	Niet overbelast
11	0.01	1111	Niet overbelast
101	0.01	1060	Niet overbelast
6648	0.01	1556	Niet overbelast
2041	0.01	1131	Niet overbelast
1918	0.01	1313	Niet overbelast
4034	0.02	1365	Niet overbelast
1922	0.01	1319	Niet overbelast
57	0.01	1113	Niet overbelast
366	0.01	1156	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck H91D0 Hoogveenbossen (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
4700	0.01	1449	Niet overbelast
698	0.01	1593	Niet overbelast
437	0.01	1165	Niet overbelast
2834	0.01	1303	Niet overbelast
545	0.01	1364	Niet overbelast
2448	0.01	1206	Niet overbelast
16	0.01	1211	Niet overbelast
892	0.01	1284	Niet overbelast
1785	0.01	1180	Niet overbelast
1980	0.01	1412	Niet overbelast
5	0.01	1206	Niet overbelast
1207	0.01	1498	Niet overbelast
388	0.01	1196	Niet overbelast
4757	0.02	1369	Niet overbelast
1462	0.01	1228	Niet overbelast
472	0.01	1527	Niet overbelast
145	0.01	1311	Niet overbelast
368	0.02	1265	Niet overbelast
733	0.01	1077	Niet overbelast
4047	0.01	1175	Niet overbelast
279	0.01	1205	Niet overbelast
473	0.01	1278	Niet overbelast
3878	0.01	1184	Niet overbelast
358	0.01	1355	Niet overbelast
3048	0.01	1609	Niet overbelast
682	0.01	1381	Niet overbelast
490	0.02	1280	Niet overbelast
6822	0.02	1405	Niet overbelast
235	0.01	1053	Niet overbelast
20	0.01	1178	Niet overbelast
429	0.01	1183	Niet overbelast
1219	0.01	1147	Niet overbelast
1021	0.01	1327	Niet overbelast
6965	0.01	1370	Niet overbelast
5060	0.02	1376	Niet overbelast
701	0.02	1453	Niet overbelast
2281	0.01	1519	Niet overbelast
720	0.01	1101	Niet overbelast
45	0.01	1004	Niet overbelast
313	0.01	1077	Niet overbelast
78	0.01	1204	Niet overbelast
1566	0.01	1330	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Lg02 Geïsoleerde meander en petgat (KDW in 2143.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1143	0.01	1271	Niet overbelast
24	0.02	1374	Niet overbelast
55	0.01	1039	Niet overbelast
22	0.01	1212	Niet overbelast
1093	0.01	1204	Niet overbelast
305	0.02	1431	Niet overbelast
35	0.01	1015	Niet overbelast
198	0.01	1102	Niet overbelast
301	0.01	1046	Niet overbelast
78	0.01	1016	Niet overbelast
334	0.01	1194	Niet overbelast
1004	0.01	974	Niet overbelast
0	0.01	1045	Niet overbelast
1116	0.01	1014	Niet overbelast
121	0.01	1236	Niet overbelast
156	0.01	1006	Niet overbelast
9	0.02	1453	Niet overbelast
66	0.01	1437	Niet overbelast
12	0.01	1006	Niet overbelast

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Lg05 Grote-zeggenmoeras (KDW in 1714.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
123	0.02	1431	Niet overbelast
465	0.01	1200	Niet overbelast
389	0.02	1419	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2110 Embryonale duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
62	0.01	663	Niet overbelast
108	0.01	791	Niet overbelast
399	0.01	783	Niet overbelast
219	0.01	831	Niet overbelast
284	0.01	667	Niet overbelast
116	0.01	684	Niet overbelast
377	0.01	813	Niet overbelast
342	0.01	693	Niet overbelast
259	0.01	713	Niet overbelast
68	0.01	808	Niet overbelast
682	0.01	721	Niet overbelast
67	0.01	754	Niet overbelast
9	0.01	622	Niet overbelast
259	0.01	741	Niet overbelast
794	0.01	772	Niet overbelast
173	0.01	651	Niet overbelast
630	0.01	806	Niet overbelast
430	0.01	751	Niet overbelast
196	0.01	692	Niet overbelast
97	0.01	655	Niet overbelast
315	0.01	823	Niet overbelast
271	0.01	695	Niet overbelast
7	0.01	856	Niet overbelast
332	0.01	793	Niet overbelast
73	0.01	723	Niet overbelast
422	0.01	697	Niet overbelast
0	0.01	950	Niet overbelast
1042	0.01	729	Niet overbelast
134	0.01	614	Niet overbelast
673	0.01	738	Niet overbelast
1030	0.01	775	Niet overbelast
30	0.01	620	Niet overbelast
347	0.01	802	Niet overbelast
351	0.01	809	Niet overbelast
271	0.01	647	Niet overbelast
77	0.01	832	Niet overbelast
577	0.01	819	Niet overbelast
208	0.01	662	Niet overbelast
316	0.01	831	Niet overbelast
225	0.01	703	Niet overbelast
1	0.01	661	Niet overbelast
316	0.01	703	Niet overbelast
50	0.01	745	Niet overbelast
2	0.01	607	Niet overbelast
245	0.01	749	Niet overbelast
279	0.01	762	Niet overbelast
597	0.01	768	Niet overbelast
148	0.01	638	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
5305	0.01	791	Niet overbelast
3039	0.01	783	Niet overbelast
0	0.01	893	Niet overbelast
4166	0.01	775	Niet overbelast
56	0.01	907	Niet overbelast
1755	0.01	707	Niet overbelast
4572	0.01	831	Niet overbelast
2878	0.01	895	Niet overbelast
480	0.01	667	Niet overbelast
2404	0.01	822	Niet overbelast
911	0.01	827	Niet overbelast
4165	0.01	915	Niet overbelast
3311	0.01	829	Niet overbelast
24	0.01	684	Niet overbelast
4369	0.01	813	Niet overbelast
5627	0.01	784	Niet overbelast
4284	0.01	760	Niet overbelast
446	0.01	709	Niet overbelast
394	0.01	969	Niet overbelast
4077	0.01	863	Niet overbelast
3356	0.01	713	Niet overbelast
44	0.01	606	Niet overbelast
1662	0.02	1283	Niet overbelast
1402	0.01	860	Niet overbelast
54	0.01	876	Niet overbelast
2219	0.01	730	Niet overbelast
353	0.01	685	Niet overbelast
1736	0.01	808	Niet overbelast
3706	0.01	823	Niet overbelast
3940	0.01	802	Niet overbelast
766	0.01	878	Niet overbelast
4533	0.01	763	Niet overbelast
5796	0.01	754	Niet overbelast
1157	0.01	865	Niet overbelast
0	0.01	702	Niet overbelast
5358	0.01	785	Niet overbelast
1668	0.01	741	Niet overbelast
1	0.01	823	Niet overbelast
28	0.01	918	Niet overbelast
37	0.01	713	Niet overbelast
1352	0.01	843	Niet overbelast
142	0.01	674	Niet overbelast
1621	0.01	772	Niet overbelast
6218	0.01	814	Niet overbelast
4842	0.01	806	Niet overbelast
220	0.01	706	Niet overbelast
2017	0.01	852	Niet overbelast
6556	0.01	843	Niet overbelast
4576	0.01	751	Niet overbelast
1658	0.01	739	Niet overbelast
1686	0.01	692	Niet overbelast
0	0.01	851	Niet overbelast
3681	0.01	823	Niet overbelast
1900	0.01	875	Niet overbelast
1985	0.01	836	Niet overbelast
885	0.01	695	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
537	0.01	744	Niet overbelast
494	0.01	856	Niet overbelast
4267	0.01	878	Niet overbelast
191	0.01	724	Niet overbelast
3935	0.01	793	Niet overbelast
2791	0.01	879	Niet overbelast
2734	0.01	803	Niet overbelast
4631	0.01	723	Niet overbelast
2834	0.01	950	Niet overbelast
70	0.01	679	Niet overbelast
18	0.01	871	Niet overbelast
3522	0.01	729	Niet overbelast
1503	0.01	773	Niet overbelast
2759	0.01	758	Niet overbelast
986	0.01	883	Niet overbelast
111	0.01	692	Niet overbelast
2223	0.01	849	Niet overbelast
4329	0.01	802	Niet overbelast
5385	0.01	777	Niet overbelast
14	0.01	1171	Niet overbelast
335	0.01	738	Niet overbelast
811	0.01	766	Niet overbelast
5654	0.01	775	Niet overbelast
3184	0.01	802	Niet overbelast
6297	0.01	794	Niet overbelast
1683	0.01	742	Niet overbelast
3639	0.01	809	Niet overbelast
3960	0.01	818	Niet overbelast
3190	0.01	813	Niet overbelast
465	0.01	647	Niet overbelast
1472	0.01	832	Niet overbelast
5656	0.01	817	Niet overbelast
2345	0.01	819	Niet overbelast
1868	0.01	831	Niet overbelast
5684	0.01	828	Niet overbelast
3293	0.01	790	Niet overbelast
3980	0.01	851	Niet overbelast
364	0.01	927	Niet overbelast
1473	0.01	702	Niet overbelast
530	0.01	824	Niet overbelast
3606	0.01	703	Niet overbelast
1354	0.01	1003	Niet overbelast
769	0.01	651	Niet overbelast
2879	0.01	831	Niet overbelast
312	0.01	843	Niet overbelast
794	0.01	703	Niet overbelast
265	0.01	727	Niet overbelast
3871	0.01	877	Niet overbelast
1995	0.01	821	Niet overbelast
1875	0.01	896	Niet overbelast
3442	0.01	743	Niet overbelast
7155	0.01	745	Niet overbelast
22	0.01	741	Niet overbelast
746	0.01	1134	Niet overbelast
1501	0.01	1017	Niet overbelast
4135	0.01	655	Niet overbelast
4486	0.01	749	Niet overbelast
2236	0.01	762	Niet overbelast
102	0.01	871	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
1083	0.01	874	Niet overbelast
1060	0.01	753	Niet overbelast
206	0.01	682	Niet overbelast
1799	0.01	834	Niet overbelast
1613	0.01	768	Niet overbelast
57	0.01	914	Niet overbelast
4620	0.01	825	Niet overbelast
6813	0.01	777	Niet overbelast
314	0.01	802	Niet overbelast
178	0.01	1133	Niet overbelast
5008	0.01	709	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2371	0.01	860	Niet overbelast
7350	0.01	866	Niet overbelast
75	0.01	791	Niet overbelast
28	0.01	907	Niet overbelast
1859	0.01	783	Niet overbelast
8673	0.01	862	Niet overbelast
1101	0.01	893	Niet overbelast
7248	0.01	907	Niet overbelast
6	0.01	707	Niet overbelast
4513	0.01	949	Niet overbelast
1354	0.01	904	Niet overbelast
1194	0.01	822	Niet overbelast
225	0.01	1147	Overbelast
3230	0.01	889	Niet overbelast
91	0.01	829	Niet overbelast
1342	0.01	861	Niet overbelast
3024	0.01	813	Niet overbelast
8618	0.01	855	Niet overbelast
207	0.01	784	Niet overbelast
1068	0.01	1038	Naderend overbelast
222	0.01	760	Niet overbelast
3056	0.01	891	Niet overbelast
1851	0.01	954	Niet overbelast
1022	0.01	969	Niet overbelast
1091	0.01	863	Niet overbelast
1137	0.01	932	Niet overbelast
4050	0.01	852	Niet overbelast
1700	0.01	1024	Naderend overbelast
1122	0.01	860	Niet overbelast
847	0.01	876	Niet overbelast
5314	0.01	894	Niet overbelast
5337	0.01	808	Niet overbelast
5711	0.01	838	Niet overbelast
563	0.01	823	Niet overbelast
3454	0.01	864	Niet overbelast
3192	0.01	923	Niet overbelast
311	0.01	802	Niet overbelast
1012	0.01	960	Niet overbelast
1867	0.01	878	Niet overbelast
12	0.01	763	Niet overbelast
960	0.02	1013	Naderend overbelast
2721	0.01	866	Niet overbelast
2550	0.01	865	Niet overbelast
1149	0.01	894	Niet overbelast
5024	0.01	880	Niet overbelast
3368	0.01	901	Niet overbelast
9260	0.01	823	Niet overbelast
4204	0.01	941	Niet overbelast
6858	0.01	882	Niet overbelast
1644	0.01	843	Niet overbelast
1187	0.01	863	Niet overbelast
5484	0.01	952	Niet overbelast
216	0.01	814	Niet overbelast
2063	0.02	1016	Naderend overbelast
1833	0.01	893	Niet overbelast
54	0.01	806	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
3581	0.01	852	Niet overbelast
2923	0.01	867	Niet overbelast
4011	0.01	892	Niet overbelast
876	0.01	843	Niet overbelast
8179	0.01	852	Niet overbelast
208	0.01	751	Niet overbelast
993	0.01	955	Niet overbelast
7211	0.01	861	Niet overbelast
3833	0.01	851	Niet overbelast
443	0.01	823	Niet overbelast
1940	0.01	875	Niet overbelast
133	0.02	1044	Naderend overbelast
261	0.01	882	Niet overbelast
548	0.01	836	Niet overbelast
4919	0.01	856	Niet overbelast
1645	0.01	878	Niet overbelast
432	0.01	895	Niet overbelast
4221	0.01	793	Niet overbelast
4095	0.01	883	Niet overbelast
1584	0.01	879	Niet overbelast
1561	0.01	847	Niet overbelast
3149	0.01	856	Niet overbelast
473	0.01	950	Niet overbelast
1706	0.01	926	Niet overbelast
1516	0.01	871	Niet overbelast
3746	0.01	956	Niet overbelast
12	0.01	773	Niet overbelast
6053	0.01	833	Niet overbelast
4902	0.01	900	Niet overbelast
3341	0.01	883	Niet overbelast
5677	0.01	849	Niet overbelast
2037	0.01	887	Niet overbelast
3094	0.01	898	Niet overbelast
8042	0.01	855	Niet overbelast
1206	0.01	847	Niet overbelast
1516	0.01	1171	Overbelast
1474	0.01	932	Niet overbelast
1586	0.01	1010	Naderend overbelast
1469	0.01	894	Niet overbelast
2997	0.01	802	Niet overbelast
3729	0.01	833	Niet overbelast
2636	0.01	900	Niet overbelast
2099	0.01	911	Niet overbelast
7674	0.01	876	Niet overbelast
2773	0.01	908	Niet overbelast
355	0.01	809	Niet overbelast
693	0.01	813	Niet overbelast
7993	0.01	846	Niet overbelast
226	0.01	832	Niet overbelast
603	0.01	817	Niet overbelast
749	0.02	1186	Overbelast
4969	0.01	887	Niet overbelast
0	0.01	819	Niet overbelast
4253	0.01	875	Niet overbelast
5999	0.01	831	Niet overbelast
3519	0.01	905	Niet overbelast
354	0.01	828	Niet overbelast
1	0.01	1043	Naderend overbelast
251	0.01	790	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
8141	0.01	878	Niet overbelast
1291	0.01	851	Niet overbelast
1428	0.01	918	Niet overbelast
5477	0.01	850	Niet overbelast
4203	0.01	824	Niet overbelast
1860	0.01	1003	Naderend overbelast
536	0.01	831	Niet overbelast
6307	0.01	869	Niet overbelast
2131	0.01	843	Niet overbelast
8231	0.01	853	Niet overbelast
197	0.01	884	Niet overbelast
2530	0.01	950	Niet overbelast
120	0.01	877	Niet overbelast
185	0.01	945	Niet overbelast
1707	0.01	821	Niet overbelast
2237	0.01	910	Niet overbelast
3320	0.01	896	Niet overbelast
859	0.01	996	Niet overbelast
8783	0.01	856	Niet overbelast
159	0.01	745	Niet overbelast
1873	0.01	1134	Overbelast
590	0.01	1017	Naderend overbelast
2059	0.01	857	Niet overbelast
4992	0.01	856	Niet overbelast
270	0.01	762	Niet overbelast
7313	0.01	871	Niet overbelast
332	0.01	913	Niet overbelast
843	0.01	894	Niet overbelast
7273	0.01	834	Niet overbelast
2537	0.01	914	Niet overbelast
18	0.01	825	Niet overbelast
10	0.01	777	Niet overbelast
3302	0.01	856	Niet overbelast
1798	0.01	1133	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1703	0.01	848	Niet overbelast
6763	0.01	860	Naderend overbelast
1961	0.02	1321	Overbelast
1483	0.01	967	Overbelast
9770	0.01	907	Naderend overbelast
9308	0.01	899	Naderend overbelast
799	0.01	862	Naderend overbelast
9800	0.01	886	Naderend overbelast
9800	0.01	877	Naderend overbelast
9800	0.01	873	Naderend overbelast
1607	0.01	949	Overbelast
1424	0.01	1091	Overbelast
102	0.01	776	Niet overbelast
9800	0.01	855	Niet overbelast
9800	0.01	865	Naderend overbelast
453	0.01	1096	Overbelast
266	0.01	939	Overbelast
7	0.01	889	Naderend overbelast
671	0.01	1081	Overbelast
1944	0.01	882	Naderend overbelast
8763	0.01	870	Naderend overbelast
8031	0.01	861	Naderend overbelast
553	0.01	855	Niet overbelast
9800	0.01	895	Naderend overbelast
7806	0.01	871	Naderend overbelast
9800	0.01	871	Naderend overbelast
9800	0.01	870	Naderend overbelast
6725	0.01	891	Naderend overbelast
0	0.01	1081	Overbelast
9770	0.01	981	Overbelast
9112	0.01	874	Naderend overbelast
428	0.01	852	Niet overbelast
784	0.01	852	Niet overbelast
4599	0.01	796	Niet overbelast
2021	0.01	886	Naderend overbelast
1346	0.01	1035	Overbelast
5218	0.01	867	Naderend overbelast
9625	0.01	851	Niet overbelast
393	0.01	1124	Overbelast
6347	0.01	907	Naderend overbelast
3581	0.01	838	Niet overbelast
9800	0.01	883	Naderend overbelast
4892	0.01	864	Naderend overbelast
6631	0.01	1054	Overbelast
9800	0.01	868	Naderend overbelast
9800	0.01	869	Naderend overbelast
918	0.01	866	Naderend overbelast
9	0.01	1082	Overbelast
181	0.01	882	Naderend overbelast
9233	0.01	878	Naderend overbelast
942	0.01	857	Niet overbelast
524	0.01	903	Naderend overbelast
9800	0.01	859	Niet overbelast
4261	0.01	880	Naderend overbelast
3549	0.01	1038	Overbelast
9800	0.01	864	Naderend overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
9091	0.01	903	Naderend overbelast
4483	0.01	963	Overbelast
30	0.01	973	Overbelast
4017	0.01	1052	Overbelast
8504	0.01	858	Niet overbelast
9800	0.01	867	Naderend overbelast
8552	0.01	863	Naderend overbelast
264	0.01	1056	Overbelast
2368	0.01	893	Naderend overbelast
4094	0.01	843	Niet overbelast
5463	0.01	867	Naderend overbelast
7267	0.01	949	Overbelast
1285	0.01	852	Niet overbelast
9006	0.01	888	Naderend overbelast
591	0.01	954	Overbelast
9169	0.01	938	Overbelast
2509	0.01	991	Overbelast
9800	0.01	860	Naderend overbelast
9800	0.01	860	Naderend overbelast
230	0.01	861	Naderend overbelast
24	0.01	1064	Overbelast
1545	0.01	1024	Overbelast
6694	0.01	872	Naderend overbelast
273	0.01	977	Overbelast
262	0.01	882	Naderend overbelast
251	0.02	1284	Overbelast
4	0.01	1108	Overbelast
7248	0.01	856	Niet overbelast
2156	0.02	1164	Overbelast
9800	0.01	849	Niet overbelast
9336	0.01	941	Overbelast
7226	0.01	943	Overbelast
5477	0.01	883	Naderend overbelast
8925	0.01	890	Naderend overbelast
9800	0.01	862	Naderend overbelast
8200	0.01	847	Niet overbelast
196	0.01	1196	Overbelast
790	0.01	1064	Overbelast
2323	0.01	854	Niet overbelast
4345	0.01	837	Niet overbelast
353	0.01	981	Overbelast
561	0.01	956	Overbelast
1718	0.02	1298	Overbelast
72	0.01	835	Niet overbelast
7058	0.01	899	Naderend overbelast
8816	0.01	956	Overbelast
1298	0.01	900	Naderend overbelast
9800	0.01	928	Naderend overbelast
8077	0.01	941	Overbelast
6888	0.01	887	Naderend overbelast
7889	0.01	945	Overbelast
806	0.01	855	Niet overbelast
459	0.01	826	Niet overbelast
9800	0.01	859	Niet overbelast
8619	0.01	847	Niet overbelast
1916	0.02	1321	Overbelast
25	0.02	1252	Overbelast
291	0.01	1093	Overbelast
3756	0.01	1010	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
36	0.02	1328	Overbelast
910	0.01	949	Overbelast
5228	0.01	928	Naderend overbelast
9327	0.01	877	Naderend overbelast
6628	0.01	900	Naderend overbelast
4750	0.01	887	Naderend overbelast
7212	0.01	983	Overbelast
9541	0.01	932	Overbelast
9076	0.01	921	Naderend overbelast
5529	0.02	1326	Overbelast
325	0.01	822	Niet overbelast
9232	0.01	853	Niet overbelast
9800	0.01	856	Niet overbelast
402	0.01	846	Niet overbelast
2429	0.01	973	Overbelast
973	0.01	890	Naderend overbelast
191	0.01	957	Overbelast
2577	0.01	875	Naderend overbelast
8962	0.01	917	Naderend overbelast
3306	0.01	954	Overbelast
61	0.01	905	Naderend overbelast
2427	0.01	1043	Overbelast
1071	0.01	878	Naderend overbelast
9800	0.01	896	Naderend overbelast
7027	0.01	968	Overbelast
8325	0.01	889	Naderend overbelast
7296	0.01	916	Naderend overbelast
9800	0.01	858	Niet overbelast
4270	0.01	850	Niet overbelast
4354	0.02	1542	Overbelast
1354	0.02	1415	Overbelast
57	0.01	893	Naderend overbelast
8315	0.01	858	Niet overbelast
2877	0.01	869	Naderend overbelast
583	0.01	1093	Overbelast
21	0.01	857	Niet overbelast
1954	0.01	899	Naderend overbelast
41	0.02	1534	Overbelast
8508	0.01	884	Naderend overbelast
8351	0.01	938	Overbelast
1432	0.01	959	Overbelast
6867	0.01	945	Overbelast
9800	0.01	918	Naderend overbelast
5586	0.01	910	Naderend overbelast
9800	0.01	897	Naderend overbelast
7294	0.01	936	Overbelast
9800	0.01	859	Niet overbelast
2536	0.02	1506	Overbelast
198	0.01	1074	Overbelast
4148	0.01	806	Niet overbelast
9800	0.01	858	Niet overbelast
672	0.01	830	Niet overbelast
1290	0.01	854	Niet overbelast
7782	0.01	857	Niet overbelast
2364	0.02	1282	Overbelast
25	0.01	745	Niet overbelast
8776	0.01	912	Naderend overbelast
175	0.01	939	Overbelast
13	0.01	871	Naderend overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
8912	0.01	913	Naderend overbelast
5982	0.01	956	Overbelast
8973	0.01	894	Naderend overbelast
5424	0.01	1008	Overbelast
9800	0.01	884	Naderend overbelast
9800	0.01	887	Naderend overbelast
167	0.01	901	Naderend overbelast
9709	0.01	837	Niet overbelast
9800	0.01	855	Niet overbelast
5613	0.01	856	Niet overbelast
995	0.02	1613	Overbelast
450	0.02	1396	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2150 Duinheiden met struikhei (KDW in 857.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2941	0.02	1321	Overbelast
1006	0.01	1081	Overbelast
589	0.01	1124	Overbelast
1856	0.02	1551	Overbelast
610	0.02	1284	Overbelast
1498	0.01	928	Overbelast
24	0.02	1673	Overbelast
1628	0.02	1588	Overbelast
37	0.02	1298	Overbelast
1149	0.02	1641	Overbelast
2377	0.02	1328	Overbelast
546	0.01	949	Overbelast
41	0.01	890	Overbelast
2986	0.02	1609	Overbelast
1	0.02	1319	Overbelast
61	0.02	1534	Overbelast
3485	0.02	1282	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
593	0.01	860	Niet overbelast
1637	0.01	866	Niet overbelast
1446	0.01	791	Niet overbelast
288	0.01	967	Niet overbelast
865	0.01	783	Niet overbelast
3023	0.01	893	Niet overbelast
5252	0.02	1268	Niet overbelast
2360	0.01	907	Niet overbelast
25	0.01	707	Niet overbelast
3077	0.01	949	Niet overbelast
1343	0.01	831	Niet overbelast
1944	0.01	904	Niet overbelast
5947	0.01	895	Niet overbelast
7240	0.02	1087	Niet overbelast
3037	0.01	822	Niet overbelast
2184	0.01	1147	Niet overbelast
6762	0.01	889	Niet overbelast
3155	0.01	829	Niet overbelast
1243	0.01	813	Niet overbelast
217	0.01	784	Niet overbelast
426	0.02	1485	Niet overbelast
4009	0.01	1038	Niet overbelast
317	0.01	760	Niet overbelast
81	0.01	891	Niet overbelast
4697	0.01	954	Niet overbelast
7085	0.01	969	Niet overbelast
1272	0.02	1052	Niet overbelast
2426	0.01	863	Niet overbelast
135	0.01	932	Niet overbelast
702	0.01	874	Niet overbelast
2459	0.01	852	Niet overbelast
336	0.01	1024	Niet overbelast
132	0.01	860	Niet overbelast
6077	0.01	876	Niet overbelast
806	0.01	1035	Niet overbelast
4686	0.01	894	Niet overbelast
2860	0.01	808	Niet overbelast
6525	0.02	1145	Niet overbelast
1724	0.01	823	Niet overbelast
1554	0.01	864	Niet overbelast
6808	0.01	923	Niet overbelast
1790	0.01	802	Niet overbelast
466	0.01	960	Niet overbelast
1934	0.01	878	Niet overbelast
98	0.01	763	Niet overbelast
6566	0.02	1013	Niet overbelast
6300	0.01	866	Niet overbelast
1317	0.01	754	Niet overbelast
336	0.01	878	Niet overbelast
1581	0.01	865	Niet overbelast
321	0.01	894	Niet overbelast
628	0.01	880	Niet overbelast
5581	0.01	901	Niet overbelast
278	0.01	785	Niet overbelast
1	0.01	741	Niet overbelast
575	0.01	823	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
568	0.01	941	Niet overbelast
5541	0.02	1285	Niet overbelast
3495	0.01	918	Niet overbelast
3142	0.01	882	Niet overbelast
4656	0.01	843	Niet overbelast
87	0.01	863	Niet overbelast
2731	0.01	952	Niet overbelast
262	0.01	772	Niet overbelast
1000	0.01	814	Niet overbelast
3243	0.02	1016	Niet overbelast
5751	0.01	893	Niet overbelast
636	0.01	806	Niet overbelast
3265	0.01	852	Niet overbelast
1503	0.01	867	Niet overbelast
5676	0.01	892	Niet overbelast
1382	0.01	843	Niet overbelast
88	0.01	852	Niet overbelast
870	0.01	751	Niet overbelast
118	0.01	955	Niet overbelast
334	0.01	739	Niet overbelast
1393	0.02	1399	Niet overbelast
4325	0.01	985	Niet overbelast
659	0.01	692	Niet overbelast
2554	0.01	861	Niet overbelast
2423	0.01	851	Niet overbelast
1901	0.01	823	Niet overbelast
4776	0.01	875	Niet overbelast
1583	0.02	1044	Niet overbelast
7971	0.01	882	Niet overbelast
2496	0.01	836	Niet overbelast
2179	0.01	856	Niet overbelast
3091	0.01	878	Niet overbelast
9468	0.01	895	Niet overbelast
543	0.01	793	Niet overbelast
4116	0.01	879	Niet overbelast
2476	0.01	1033	Niet overbelast
2111	0.01	803	Niet overbelast
5823	0.01	856	Niet overbelast
1698	0.01	723	Niet overbelast
780	0.01	950	Niet overbelast
6795	0.01	926	Niet overbelast
4734	0.01	871	Niet overbelast
1397	0.01	956	Niet overbelast
496	0.01	773	Niet overbelast
880	0.01	833	Niet overbelast
3774	0.01	900	Niet overbelast
4304	0.01	883	Niet overbelast
1049	0.01	941	Niet overbelast
2101	0.01	849	Niet overbelast
3906	0.01	898	Niet overbelast
5101	0.01	1040	Niet overbelast
1019	0.01	802	Niet overbelast
893	0.01	855	Niet overbelast
1452	0.01	777	Niet overbelast
2108	0.01	1171	Niet overbelast
663	0.01	766	Niet overbelast
2437	0.01	932	Niet overbelast
1182	0.01	775	Niet overbelast
13	0.01	1010	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
6502	0.01	894	Niet overbelast
749	0.01	802	Niet overbelast
6	0.01	833	Niet overbelast
600	0.01	900	Niet overbelast
5059	0.01	911	Niet overbelast
2180	0.01	876	Niet overbelast
211	0.01	932	Niet overbelast
38	0.01	921	Niet overbelast
1576	0.01	908	Niet overbelast
1062	0.01	809	Niet overbelast
1514	0.01	818	Niet overbelast
3280	0.01	994	Niet overbelast
2282	0.01	813	Niet overbelast
758	0.01	846	Niet overbelast
57	0.01	832	Niet overbelast
1103	0.01	1364	Niet overbelast
1218	0.01	817	Niet overbelast
197	0.02	1186	Niet overbelast
5031	0.01	887	Niet overbelast
4836	0.01	819	Niet overbelast
1749	0.01	831	Niet overbelast
4252	0.01	905	Niet overbelast
1761	0.01	828	Niet overbelast
2620	0.01	1043	Niet overbelast
2040	0.01	790	Niet overbelast
1197	0.01	916	Niet overbelast
2184	0.01	851	Niet overbelast
444	0.01	918	Niet overbelast
2147	0.01	1035	Niet overbelast
4221	0.01	927	Niet overbelast
166	0.01	850	Niet overbelast
3412	0.01	824	Niet overbelast
1068	0.01	1003	Niet overbelast
1672	0.01	831	Niet overbelast
758	0.01	869	Niet overbelast
4904	0.01	843	Niet overbelast
1765	0.01	853	Niet overbelast
98	0.01	884	Niet overbelast
361	0.02	1391	Niet overbelast
3516	0.01	950	Niet overbelast
4680	0.01	877	Niet overbelast
190	0.01	945	Niet overbelast
5385	0.01	821	Niet overbelast
1429	0.01	910	Niet overbelast
3841	0.01	896	Niet overbelast
61	0.01	909	Niet overbelast
445	0.02	1092	Niet overbelast
6270	0.01	996	Niet overbelast
358	0.01	743	Niet overbelast
663	0.01	856	Niet overbelast
2557	0.01	1134	Niet overbelast
1142	0.01	1017	Niet overbelast
7	0.01	749	Niet overbelast
1962	0.01	856	Niet overbelast
763	0.01	762	Niet overbelast
2474	0.01	871	Niet overbelast
9214	0.02	1108	Niet overbelast
3544	0.01	874	Niet overbelast
3037	0.01	956	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
928	0.01	834	Niet overbelast
252	0.01	768	Niet overbelast
3869	0.01	914	Niet overbelast
2865	0.01	825	Niet overbelast
7231	0.02	1083	Niet overbelast
38	0.01	777	Niet overbelast
971	0.01	856	Niet overbelast
2672	0.01	1133	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
110	0.02	1284	Overbelast
142	0.02	1298	Overbelast
445	0.01	949	Niet overbelast
224	0.01	890	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1756	0.02	1332	Overbelast
5689	0.02	1641	Overbelast
6869	0.02	1566	Overbelast
974	0.02	1679	Overbelast
9482	0.02	1616	Overbelast
5443	0.02	1599	Overbelast
4613	0.02	1219	Overbelast
8038	0.02	1284	Overbelast
62	0.01	928	Niet overbelast
908	0.02	1298	Overbelast
42	0.01	949	Niet overbelast
1316	0.02	1551	Overbelast
1449	0.02	1274	Overbelast
1721	0.02	1613	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
3019	0.02	1321	Overbelast
2291	0.01	967	Niet overbelast
9154	0.02	1582	Overbelast
2336	0.02	1632	Overbelast
7	0.02	1332	Overbelast
335	0.01	907	Niet overbelast
5136	0.01	1091	Overbelast
10000	0.02	1667	Overbelast
4311	0.02	1641	Overbelast
8544	0.02	1492	Overbelast
2334	0.01	1096	Overbelast
10000	0.02	1603	Overbelast
9987	0.02	1678	Overbelast
2149	0.01	1081	Overbelast
264	0.02	1230	Overbelast
1181	0.02	1175	Overbelast
7814	0.02	1581	Overbelast
6660	0.02	1680	Overbelast
1567	0.01	954	Niet overbelast
3419	0.01	1081	Overbelast
31	0.01	981	Niet overbelast
1895	0.02	1566	Overbelast
3290	0.02	1222	Overbelast
5993	0.02	1627	Overbelast
9137	0.02	1719	Overbelast
10000	0.02	1704	Overbelast
8864	0.02	1679	Overbelast
4640	0.01	1035	Naderend overbelast
754	0.02	1349	Overbelast
3	0.02	1755	Overbelast
6836	0.02	1749	Overbelast
5774	0.02	1482	Overbelast
586	0.01	1034	Naderend overbelast
3233	0.01	1054	Naderend overbelast
1737	0.02	1233	Overbelast
266	0.01	1082	Overbelast
10000	0.02	1734	Overbelast
10000	0.02	1694	Overbelast
10000	0.02	1698	Overbelast
0	0.02	1616	Overbelast
3839	0.02	1521	Overbelast
1498	0.02	1205	Overbelast
1745	0.01	1038	Naderend overbelast
4145	0.02	1706	Overbelast
5438	0.02	1688	Overbelast
646	0.02	1351	Overbelast
5472	0.01	1052	Naderend overbelast
953	0.01	996	Niet overbelast
1626	0.01	1056	Naderend overbelast
234	0.01	893	Niet overbelast
9181	0.02	1639	Overbelast
4557	0.02	1599	Overbelast
3857	0.02	1219	Overbelast
1956	0.01	1083	Overbelast
1041	0.02	1308	Overbelast
9999	0.02	1681	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
10000	0.02	1700	Overbelast
1499	0.02	1244	Overbelast
9985	0.02	1397	Overbelast
254	0.02	1296	Overbelast
418	0.01	1064	Naderend overbelast
3440	0.01	1024	Naderend overbelast
5620	0.01	977	Niet overbelast
8144	0.02	1551	Overbelast
533	0.01	953	Niet overbelast
2104	0.01	1108	Overbelast
10000	0.02	1646	Overbelast
10000	0.02	1701	Overbelast
9919	0.02	1650	Overbelast
747	0.01	1210	Overbelast
1907	0.02	1763	Overbelast
5569	0.02	1399	Overbelast
4821	0.02	1164	Overbelast
2571	0.01	1196	Overbelast
4491	0.01	1064	Naderend overbelast
5840	0.01	1124	Overbelast
595	0.01	956	Niet overbelast
10000	0.02	1709	Overbelast
9976	0.02	1673	Overbelast
6614	0.02	1588	Overbelast
6067	0.02	1298	Overbelast
7562	0.02	1445	Overbelast
674	0.01	956	Niet overbelast
1831	0.02	1417	Overbelast
353	0.01	1155	Overbelast
229	0.01	918	Niet overbelast
2729	0.02	1321	Overbelast
1144	0.02	1252	Overbelast
449	0.01	1093	Overbelast
2926	0.01	1010	Naderend overbelast
8851	0.02	1641	Overbelast
10000	0.02	1639	Overbelast
7259	0.02	1328	Overbelast
10000	0.02	1720	Overbelast
2597	0.02	1289	Overbelast
0	0.01	1141	Overbelast
5399	0.02	1349	Overbelast
3925	0.02	1326	Overbelast
378	0.01	1062	Naderend overbelast
121	0.01	822	Niet overbelast
9652	0.02	1473	Overbelast
709	0.01	890	Niet overbelast
6694	0.02	1499	Overbelast
9486	0.02	1527	Overbelast
5036	0.02	1609	Overbelast
2334	0.01	1043	Naderend overbelast
5165	0.02	1542	Overbelast
5133	0.02	1415	Overbelast
1184	0.01	893	Niet overbelast
2161	0.02	1282	Overbelast
435	0.02	1299	Overbelast
3445	0.01	1093	Overbelast
6440	0.02	1551	Overbelast
2458	0.02	1319	Overbelast
8519	0.02	1534	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
256	0.01	1236	Overbelast
1001	0.01	884	Niet overbelast
7206	0.02	1506	Overbelast
4934	0.01	1074	Overbelast
977	0.02	1464	Overbelast
3263	0.02	1516	Overbelast
7035	0.02	1371	Overbelast
7695	0.02	1536	Overbelast
2198	0.02	1274	Overbelast
1025	0.02	1327	Overbelast
3625	0.02	1282	Overbelast
152	0.01	1207	Overbelast
1073	0.02	1441	Overbelast
538	0.01	913	Niet overbelast
860	0.01	956	Niet overbelast
1944	0.01	1008	Naderend overbelast
9786	0.02	1622	Overbelast
7103	0.02	1566	Overbelast
7284	0.02	1613	Overbelast
8418	0.02	1396	Overbelast
3430	0.02	1528	Overbelast
8426	0.02	1505	Overbelast

Solleveld & Kapittelduinen H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
7524	0.02	1632	Niet overbelast
4076	0.02	1252	Niet overbelast
3337	0.02	1332	Niet overbelast
7928	0.02	1354	Niet overbelast
2495	0.02	1175	Niet overbelast
2242	0.02	1680	Niet overbelast
95	0.02	1155	Niet overbelast
3214	0.02	1349	Niet overbelast
1732	0.02	1482	Niet overbelast
2551	0.02	1205	Niet overbelast
823	0.02	1688	Niet overbelast
3483	0.02	1351	Niet overbelast
5126	0.02	1277	Niet overbelast
6713	0.02	1202	Niet overbelast
2209	0.02	1296	Niet overbelast
1436	0.01	1064	Niet overbelast
2142	0.01	1210	Niet overbelast
559	0.02	1359	Niet overbelast
1001	0.01	1196	Niet overbelast
681	0.01	1064	Niet overbelast
3760	0.02	1252	Niet overbelast
4172	0.01	1211	Niet overbelast
785	0.02	1551	Niet overbelast
1007	0.01	1236	Niet overbelast
5202	0.02	1392	Niet overbelast
84	0.02	1274	Niet overbelast
9027	0.02	1454	Niet overbelast
4129	0.02	1416	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (KDW in 1643.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
776	0.01	904	Niet overbelast
901	0.01	863	Niet overbelast
2007	0.01	878	Niet overbelast
373	0.01	952	Niet overbelast
822	0.01	823	Niet overbelast
2592	0.01	950	Niet overbelast
268	0.01	914	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen ZGH2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1172	0.01	663	Niet overbelast
858	0.01	640	Niet overbelast
249	0.01	783	Niet overbelast
3582	0.01	775	Niet overbelast
23	0.01	700	Niet overbelast
1117	0.01	707	Niet overbelast
3767	0.01	831	Niet overbelast
2042	0.01	645	Niet overbelast
5395	0.01	667	Niet overbelast
3720	0.01	827	Niet overbelast
3581	0.01	684	Niet overbelast
1187	0.01	661	Niet overbelast
1390	0.01	784	Niet overbelast
920	0.01	718	Niet overbelast
320	0.01	760	Niet overbelast
3	0.01	608	Niet overbelast
4109	0.01	709	Niet overbelast
3074	0.01	693	Niet overbelast
424	0.01	863	Niet overbelast
4912	0.01	713	Niet overbelast
1734	0.01	860	Niet overbelast
4073	0.01	730	Niet overbelast
1442	0.01	685	Niet overbelast
72	0.01	823	Niet overbelast
2991	0.01	732	Niet overbelast
625	0.01	622	Niet overbelast
7039	0.01	721	Niet overbelast
3991	0.01	763	Niet overbelast
1277	0.01	754	Niet overbelast
179	0.01	622	Niet overbelast
108	0.01	865	Niet overbelast
1150	0.01	679	Niet overbelast
2055	0.01	785	Niet overbelast
1222	0.01	741	Niet overbelast
4910	0.01	713	Niet overbelast
1279	0.01	674	Niet overbelast
7156	0.01	772	Niet overbelast
1584	0.01	814	Niet overbelast
3288	0.01	651	Niet overbelast
3413	0.01	706	Niet overbelast
1583	0.01	683	Niet overbelast
174	0.01	617	Niet overbelast
426	0.01	751	Niet overbelast
5718	0.01	739	Niet overbelast
3808	0.01	692	Niet overbelast
870	0.01	655	Niet overbelast
2837	0.01	823	Niet overbelast
1809	0.01	622	Niet overbelast
5150	0.01	695	Niet overbelast
5247	0.01	744	Niet overbelast
4414	0.01	724	Niet overbelast
950	0.01	655	Niet overbelast
6	0.01	717	Niet overbelast
2868	0.01	803	Niet overbelast
1	0.01	602	Niet overbelast
1394	0.01	723	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen ZGH2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
3797	0.01	697	Niet overbelast
0	0.01	950	Niet overbelast
4215	0.01	679	Niet overbelast
3140	0.01	729	Niet overbelast
4426	0.01	773	Niet overbelast
4292	0.01	758	Niet overbelast
1556	0.01	692	Niet overbelast
187	0.01	802	Niet overbelast
1424	0.01	717	Niet overbelast
2550	0.01	614	Niet overbelast
6058	0.01	738	Niet overbelast
3916	0.01	766	Niet overbelast
224	0.01	775	Niet overbelast
577	0.01	620	Niet overbelast
782	0.01	647	Niet overbelast
421	0.01	802	Niet overbelast
1499	0.01	794	Niet overbelast
70	0.01	668	Niet overbelast
1138	0.01	742	Niet overbelast
4564	0.01	809	Niet overbelast
3839	0.01	703	Niet overbelast
5140	0.01	647	Niet overbelast
2532	0.01	832	Niet overbelast
104	0.01	817	Niet overbelast
3952	0.01	662	Niet overbelast
2368	0.01	676	Niet overbelast
598	0.01	828	Niet overbelast
2481	0.01	699	Niet overbelast
249	0.01	790	Niet overbelast
48	0.01	617	Niet overbelast
1011	0.01	851	Niet overbelast
4035	0.01	702	Niet overbelast
4277	0.01	703	Niet overbelast
9	0.01	661	Niet overbelast
289	0.01	1003	Niet overbelast
209	0.01	651	Niet overbelast
5992	0.01	703	Niet overbelast
2987	0.01	727	Niet overbelast
5278	0.01	728	Niet overbelast
756	0.01	645	Niet overbelast
3519	0.01	743	Niet overbelast
942	0.01	745	Niet overbelast
45	0.01	607	Niet overbelast
2212	0.01	741	Niet overbelast
2708	0.01	749	Niet overbelast
1840	0.01	762	Niet overbelast
5763	0.01	753	Niet overbelast
1282	0.01	682	Niet overbelast
7523	0.01	768	Niet overbelast
1081	0.01	825	Niet overbelast
57	0.01	630	Niet overbelast
2810	0.01	638	Niet overbelast
4168	0.01	802	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1013	0.01	866	Niet overbelast
2139	0.01	829	Niet overbelast
1913	0.01	876	Niet overbelast
100	0.01	887	Niet overbelast
5153	0.01	887	Niet overbelast
443	0.01	878	Niet overbelast
1506	0.01	889	Niet overbelast
588	0.01	910	Niet overbelast
2938	0.01	856	Niet overbelast

Solleveld & Kapittelduinen ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
1296	0.01	848	Niet overbelast
1781	0.01	967	Overbelast
2926	0.01	706	Niet overbelast
4992	0.01	776	Niet overbelast
86	0.02	1492	Overbelast
201	0.01	1096	Overbelast
9	0.01	939	Overbelast
2726	0.01	882	Naderend overbelast
74	0.01	870	Naderend overbelast
157	0.02	1566	Overbelast
5118	0.02	1222	Overbelast
1985	0.01	852	Niet overbelast
3254	0.01	796	Niet overbelast
2747	0.01	867	Naderend overbelast
7810	0.02	1233	Overbelast
20	0.01	1082	Overbelast
5938	0.01	882	Naderend overbelast
88	0.01	878	Naderend overbelast
8130	0.01	857	Niet overbelast
1652	0.01	1038	Overbelast
1245	0.01	858	Niet overbelast
605	0.01	1056	Overbelast
7107	0.01	893	Naderend overbelast
853	0.02	1219	Overbelast
6325	0.01	1083	Overbelast
5469	0.01	843	Niet overbelast
6223	0.01	847	Niet overbelast
255	0.01	949	Overbelast
2978	0.01	872	Naderend overbelast
3782	0.01	977	Overbelast
42	0.01	882	Naderend overbelast
148	0.02	1284	Overbelast
4897	0.01	953	Overbelast
4933	0.01	1108	Overbelast
10000	0.01	824	Niet overbelast
1440	0.01	856	Niet overbelast
257	0.01	856	Niet overbelast
1660	0.01	854	Niet overbelast
2003	0.01	837	Niet overbelast
7206	0.01	928	Naderend overbelast
5839	0.01	981	Overbelast
1398	0.01	1124	Overbelast
3068	0.01	833	Niet overbelast
9927	0.01	835	Niet overbelast
397	0.01	918	Naderend overbelast
2840	0.01	826	Niet overbelast
6969	0.01	879	Naderend overbelast
6073	0.01	1093	Overbelast
834	0.01	1010	Overbelast
3518	0.01	949	Overbelast
6223	0.01	833	Niet overbelast
249	0.01	877	Naderend overbelast
7	0.01	1062	Overbelast
3546	0.01	822	Niet overbelast
4824	0.01	973	Overbelast
2106	0.01	890	Naderend overbelast

Solleveld & Kapittelduinen ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
6185	0.01	859	Naderend overbelast
7045	0.01	957	Overbelast
2698	0.01	875	Naderend overbelast
4799	0.01	893	Naderend overbelast
544	0.01	1093	Overbelast
1	0.01	732	Niet overbelast
8433	0.01	857	Niet overbelast
840	0.01	899	Naderend overbelast
2344	0.01	1074	Overbelast
1538	0.01	806	Niet overbelast
5423	0.01	830	Niet overbelast
529	0.01	854	Niet overbelast
746	0.01	745	Niet overbelast
5535	0.01	901	Naderend overbelast
871	0.02	1396	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
220	0.03	1689	Overbelast
1729	0.02	819	Niet overbelast
17	0.01	628	Niet overbelast
219	0.01	753	Niet overbelast
79	0.01	745	Niet overbelast
2528	0.02	907	Niet overbelast
2296	0.01	671	Niet overbelast
1674	0.01	827	Niet overbelast
92	0.02	1069	Niet overbelast
141	0.02	838	Niet overbelast
2046	0.01	628	Niet overbelast
12	0.02	1040	Niet overbelast
136	0.02	1344	Niet overbelast
21	0.02	1104	Niet overbelast
52	0.03	1856	Overbelast
1371	0.01	661	Niet overbelast
2137	0.01	669	Niet overbelast
2433	0.01	796	Niet overbelast
1304	0.01	725	Niet overbelast
224	0.02	918	Niet overbelast
3131	0.01	691	Niet overbelast
2	0.02	1029	Niet overbelast
0	0.02	884	Niet overbelast
835	0.02	1283	Niet overbelast
216	0.02	1492	Overbelast
346	0.02	1073	Niet overbelast
3835	0.01	728	Niet overbelast
13	0.02	1202	Niet overbelast
3512	0.01	678	Niet overbelast
198	0.02	1244	Niet overbelast
4238	0.02	824	Niet overbelast
657	0.01	616	Niet overbelast
620	0.01	774	Niet overbelast
2523	0.01	739	Niet overbelast
360	0.02	1021	Niet overbelast
993	0.02	912	Niet overbelast
403	0.02	1373	Naderend overbelast
493	0.02	1205	Niet overbelast
27	0.02	1028	Niet overbelast
4303	0.02	852	Niet overbelast
113	0.02	1546	Overbelast
3447	0.01	676	Niet overbelast
487	0.02	1459	Overbelast
408	0.02	820	Niet overbelast
2531	0.01	629	Niet overbelast
57	0.02	836	Niet overbelast
144	0.02	1159	Niet overbelast
2	0.01	606	Niet overbelast
1613	0.02	943	Niet overbelast
22	0.02	799	Niet overbelast
2386	0.01	894	Niet overbelast
187	0.02	1269	Niet overbelast
488	0.01	964	Niet overbelast
4	0.01	647	Niet overbelast
240	0.02	880	Niet overbelast
42	0.03	1837	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
0	0.01	601	Niet overbelast
1053	0.01	673	Niet overbelast
20	0.02	1278	Niet overbelast
592	0.01	682	Niet overbelast
2869	0.01	685	Niet overbelast
62	0.02	965	Niet overbelast
1463	0.02	1010	Niet overbelast
1152	0.02	828	Niet overbelast
1609	0.01	661	Niet overbelast
155	0.01	951	Niet overbelast
14	0.01	882	Niet overbelast
5257	0.01	939	Niet overbelast
1073	0.02	881	Niet overbelast
2985	0.01	770	Niet overbelast
15	0.02	1181	Niet overbelast
1709	0.01	626	Niet overbelast
13	0.01	681	Niet overbelast
1369	0.01	842	Niet overbelast
369	0.02	716	Niet overbelast
2515	0.01	738	Niet overbelast
730	0.02	884	Niet overbelast
2765	0.01	713	Niet overbelast
147	0.02	1125	Niet overbelast
7366	0.01	864	Niet overbelast
5421	0.01	834	Niet overbelast
3305	0.01	649	Niet overbelast
102	0.01	589	Niet overbelast
616	0.02	821	Niet overbelast
2337	0.01	741	Niet overbelast
88	0.01	632	Niet overbelast
914	0.01	786	Niet overbelast
4252	0.01	860	Niet overbelast
358	0.01	687	Niet overbelast
4214	0.01	646	Niet overbelast
2494	0.01	651	Niet overbelast
1	0.02	858	Niet overbelast
208	0.02	794	Niet overbelast
236	0.01	648	Niet overbelast
0	0.02	1056	Niet overbelast
3339	0.01	678	Niet overbelast
2	0.01	808	Niet overbelast
62	0.02	923	Niet overbelast
1014	0.01	778	Niet overbelast
1533	0.01	681	Niet overbelast
146	0.01	774	Niet overbelast
2732	0.01	698	Niet overbelast
167	0.02	899	Niet overbelast
3410	0.01	669	Niet overbelast
3414	0.01	740	Niet overbelast
107	0.01	783	Niet overbelast
4363	0.01	831	Niet overbelast
1100	0.01	633	Niet overbelast
253	0.01	700	Niet overbelast
1814	0.01	741	Niet overbelast
3481	0.01	717	Niet overbelast
170	0.02	1321	Niet overbelast
2639	0.01	759	Niet overbelast
4705	0.02	872	Niet overbelast
2953	0.01	633	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2120 Witte duinen (KDW in 1429.0 mol/ha/jr)			
682	0.02	941	Niet overbelast
631	0.01	765	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
919	0.03	1689	Overbelast
2864	0.02	1072	Overbelast
1422	0.02	819	Niet overbelast
975	0.04	1988	Overbelast
4653	0.01	669	Niet overbelast
3472	0.01	862	Niet overbelast
165	0.02	1202	Overbelast
5634	0.02	1290	Overbelast
2726	0.01	753	Niet overbelast
6057	0.02	1079	Overbelast
6108	0.02	907	Niet overbelast
335	0.01	671	Niet overbelast
2336	0.01	827	Niet overbelast
211	0.02	1069	Naderend overbelast
1279	0.03	1464	Overbelast
3316	0.02	838	Niet overbelast
5	0.01	628	Niet overbelast
39	0.03	1381	Overbelast
9	0.02	1040	Naderend overbelast
4154	0.03	1492	Overbelast
69	0.03	1499	Overbelast
5333	0.02	1104	Overbelast
4277	0.02	943	Niet overbelast
267	0.03	1856	Overbelast
270	0.04	1910	Overbelast
5749	0.01	711	Niet overbelast
4673	0.01	746	Niet overbelast
291	0.02	1014	Naderend overbelast
274	0.02	1291	Overbelast
38	0.01	669	Niet overbelast
3669	0.02	1136	Overbelast
218	0.01	796	Niet overbelast
7515	0.02	1382	Overbelast
8159	0.02	909	Niet overbelast
1290	0.03	1448	Overbelast
2824	0.01	725	Niet overbelast
1235	0.02	918	Niet overbelast
63	0.01	691	Niet overbelast
2755	0.03	1549	Overbelast
3400	0.02	884	Niet overbelast
2561	0.03	1544	Overbelast
1318	0.01	728	Niet overbelast
5358	0.02	1202	Overbelast
4397	0.02	953	Niet overbelast
108	0.03	1736	Overbelast
1172	0.01	678	Niet overbelast
4445	0.01	697	Niet overbelast
179	0.01	865	Niet overbelast
170	0.02	1288	Overbelast
1378	0.02	1244	Overbelast
9513	0.02	961	Niet overbelast
1021	0.02	824	Niet overbelast
1961	0.02	1315	Overbelast
550	0.03	1551	Overbelast
680	0.01	774	Niet overbelast
729	0.03	1547	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
146	0.03	1493	Overbelast
256	0.03	1653	Overbelast
157	0.01	739	Niet overbelast
389	0.02	912	Niet overbelast
86	0.02	1163	Overbelast
1224	0.02	1028	Naderend overbelast
4328	0.02	927	Niet overbelast
4291	0.02	852	Niet overbelast
31	0.03	1633	Overbelast
3471	0.02	1546	Overbelast
22	0.04	1972	Overbelast
907	0.01	676	Niet overbelast
318	0.01	738	Niet overbelast
3564	0.02	1053	Naderend overbelast
661	0.02	1459	Overbelast
166	0.02	1117	Overbelast
2729	0.03	1361	Overbelast
3660	0.02	820	Niet overbelast
88	0.01	629	Niet overbelast
106	0.02	836	Niet overbelast
1	0.02	1211	Overbelast
2207	0.03	1416	Overbelast
624	0.03	1579	Overbelast
101	0.04	1853	Overbelast
1603	0.02	799	Niet overbelast
1362	0.02	1039	Naderend overbelast
597	0.02	1202	Overbelast
239	0.02	1269	Overbelast
1983	0.01	964	Niet overbelast
174	0.03	1769	Overbelast
1970	0.02	928	Niet overbelast
5516	0.02	880	Niet overbelast
1482	0.03	1837	Overbelast
1446	0.01	673	Niet overbelast
1122	0.01	761	Niet overbelast
3558	0.02	1278	Overbelast
5135	0.02	884	Niet overbelast
296	0.02	965	Niet overbelast
606	0.02	1214	Overbelast
754	0.02	1010	Naderend overbelast
1108	0.02	828	Niet overbelast
6	0.01	661	Niet overbelast
877	0.04	1773	Overbelast
2341	0.01	951	Niet overbelast
6427	0.01	882	Niet overbelast
441	0.02	1137	Overbelast
12	0.02	1171	Overbelast
21	0.01	939	Niet overbelast
3109	0.02	881	Niet overbelast
7	0.01	770	Niet overbelast
1122	0.02	1181	Overbelast
1548	0.01	681	Niet overbelast
1509	0.01	842	Niet overbelast
940	0.02	1201	Overbelast
191	0.01	738	Niet overbelast
906	0.02	1014	Naderend overbelast
1573	0.02	884	Niet overbelast
43	0.01	713	Niet overbelast
1344	0.02	1125	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
448	0.04	1925	Overbelast
358	0.01	864	Niet overbelast
4002	0.01	865	Niet overbelast
3713	0.01	937	Niet overbelast
2261	0.02	1164	Overbelast
477	0.02	1501	Overbelast
3004	0.02	890	Niet overbelast
1351	0.01	834	Niet overbelast
2633	0.02	943	Niet overbelast
24	0.02	1179	Overbelast
254	0.01	649	Niet overbelast
5289	0.01	678	Niet overbelast
86	0.03	1474	Overbelast
529	0.02	821	Niet overbelast
1010	0.02	1118	Overbelast
1910	0.02	944	Niet overbelast
5	0.01	741	Niet overbelast
694	0.02	1255	Overbelast
507	0.04	1914	Overbelast
2532	0.01	786	Niet overbelast
3393	0.01	800	Niet overbelast
1830	0.02	949	Niet overbelast
3262	0.03	1696	Overbelast
1309	0.02	1016	Naderend overbelast
3686	0.01	860	Niet overbelast
4001	0.01	687	Niet overbelast
1419	0.02	998	Niet overbelast
580	0.01	646	Niet overbelast
70	0.03	1542	Overbelast
680	0.03	1473	Overbelast
1016	0.03	1481	Overbelast
860	0.02	858	Niet overbelast
136	0.03	1288	Overbelast
418	0.02	794	Niet overbelast
2030	0.02	1056	Naderend overbelast
32	0.04	1975	Overbelast
5379	0.01	808	Niet overbelast
3239	0.01	759	Niet overbelast
314	0.02	1121	Overbelast
125	0.02	1293	Overbelast
5658	0.02	923	Niet overbelast
168	0.01	778	Niet overbelast
3169	0.03	1815	Overbelast
3695	0.02	1109	Overbelast
6084	0.01	681	Niet overbelast
5450	0.01	774	Niet overbelast
861	0.02	1034	Naderend overbelast
182	0.02	1204	Overbelast
5	0.03	1344	Overbelast
1028	0.03	1367	Overbelast
49	0.03	1452	Overbelast
222	0.03	1384	Overbelast
183	0.01	698	Niet overbelast
1206	0.02	923	Niet overbelast
235	0.03	1906	Overbelast
35	0.04	2020	Overbelast
117	0.02	899	Niet overbelast
2	0.01	669	Niet overbelast
1426	0.02	1137	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
115	0.02	1114	Overbelast
669	0.01	740	Niet overbelast
2969	0.01	783	Niet overbelast
2954	0.01	760	Niet overbelast
1083	0.01	853	Niet overbelast
890	0.01	831	Niet overbelast
5895	0.02	1223	Overbelast
7078	0.02	1002	Naderend overbelast
149	0.04	1927	Overbelast
3517	0.01	700	Niet overbelast
2462	0.01	853	Niet overbelast
3925	0.02	1115	Overbelast
758	0.02	1306	Overbelast
273	0.01	741	Niet overbelast
3241	0.02	1051	Naderend overbelast
2590	0.03	1413	Overbelast
213	0.03	1302	Overbelast
2321	0.03	1522	Overbelast
988	0.03	1386	Overbelast
889	0.04	1968	Overbelast
198	0.04	1908	Overbelast
1042	0.01	717	Niet overbelast
1234	0.02	1321	Overbelast
4516	0.02	996	Niet overbelast
2582	0.02	1007	Naderend overbelast
447	0.02	1273	Overbelast
259	0.02	1265	Overbelast
1795	0.01	759	Niet overbelast
3728	0.01	732	Niet overbelast
2850	0.01	751	Niet overbelast
2933	0.02	872	Niet overbelast
1717	0.03	1583	Overbelast
6620	0.02	984	Niet overbelast
108	0.01	633	Niet overbelast
2990	0.01	758	Niet overbelast
4831	0.02	941	Niet overbelast
1972	0.02	1313	Overbelast
802	0.02	1322	Overbelast
1419	0.01	765	Niet overbelast
1261	0.02	1052	Naderend overbelast
14	0.02	1139	Overbelast
1	0.03	1433	Overbelast
2476	0.03	1470	Overbelast
1056	0.03	1359	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW in 929.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
96	0.02	1202	Overbelast
1494	0.02	1461	Overbelast
9	0.02	1014	Overbelast
138	0.02	1291	Overbelast
163	0.02	1226	Overbelast
3258	0.03	1628	Overbelast
221	0.02	1288	Overbelast
632	0.02	1163	Overbelast
1025	0.02	1033	Overbelast
4881	0.02	1390	Overbelast
2	0.03	1837	Overbelast
224	0.02	1459	Overbelast
2975	0.02	1202	Overbelast
367	0.02	1077	Overbelast
87	0.03	1928	Overbelast
177	0.02	1361	Overbelast
639	0.03	1667	Overbelast
38	0.02	1132	Overbelast
478	0.02	1137	Overbelast
6194	0.02	1171	Overbelast
826	0.03	1879	Overbelast
61	0.02	1201	Overbelast
1280	0.02	884	Naderend overbelast
32	0.01	713	Niet overbelast
728	0.02	1164	Overbelast
1518	0.02	1170	Overbelast
3426	0.01	741	Niet overbelast
1044	0.02	949	Overbelast
687	0.02	1113	Overbelast
2322	0.02	1200	Overbelast
2157	0.02	794	Niet overbelast
2724	0.02	936	Overbelast
1484	0.02	1121	Overbelast
346	0.02	1293	Overbelast
68	0.02	1034	Overbelast
3	0.02	923	Naderend overbelast
621	0.02	899	Naderend overbelast
45	0.01	669	Niet overbelast
3079	0.02	1114	Overbelast
1140	0.01	760	Niet overbelast
871	0.01	853	Niet overbelast
73	0.02	1115	Overbelast
34	0.02	1051	Overbelast
416	0.03	1302	Overbelast
445	0.01	717	Niet overbelast
8	0.02	1007	Overbelast
979	0.01	751	Niet overbelast
0	0.01	765	Niet overbelast
838	0.02	1139	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2150 Duinheiden met struikhei (KDW in 857.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
538	0.02	1461	Overbelast
2424	0.03	1628	Overbelast
2325	0.02	1390	Overbelast
1	0.03	1837	Overbelast
173	0.02	1361	Overbelast
162	0.03	1667	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
2202	0.03	1689	Niet overbelast
3621	0.02	1072	Niet overbelast
1470	0.02	819	Niet overbelast
421	0.04	1793	Niet overbelast
600	0.04	1988	Naderend overbelast
5347	0.01	669	Niet overbelast
4203	0.01	862	Niet overbelast
1228	0.02	1202	Niet overbelast
211	0.02	1290	Niet overbelast
2047	0.01	753	Niet overbelast
664	0.02	907	Niet overbelast
3483	0.01	671	Niet overbelast
5373	0.01	827	Niet overbelast
2223	0.02	1069	Niet overbelast
1352	0.03	1464	Niet overbelast
4224	0.02	838	Niet overbelast
22	0.01	628	Niet overbelast
29	0.03	1381	Niet overbelast
266	0.02	1040	Niet overbelast
2578	0.03	1492	Niet overbelast
304	0.03	1499	Niet overbelast
341	0.02	1344	Niet overbelast
2495	0.02	1104	Niet overbelast
3405	0.02	943	Niet overbelast
521	0.03	1856	Niet overbelast
152	0.01	661	Niet overbelast
1344	0.04	1910	Niet overbelast
1663	0.01	711	Niet overbelast
4328	0.01	746	Niet overbelast
453	0.02	1014	Niet overbelast
3567	0.02	1291	Niet overbelast
38	0.01	669	Niet overbelast
998	0.02	1136	Niet overbelast
301	0.02	1382	Niet overbelast
1251	0.02	909	Niet overbelast
2531	0.02	1288	Niet overbelast
64	0.03	1448	Niet overbelast
2576	0.01	725	Niet overbelast
3761	0.02	918	Niet overbelast
2137	0.01	691	Niet overbelast
1998	0.03	1549	Niet overbelast
189	0.02	1029	Niet overbelast
1994	0.02	884	Niet overbelast
540	0.02	1492	Niet overbelast
866	0.02	1073	Niet overbelast
426	0.01	728	Niet overbelast
596	0.02	1202	Niet overbelast
2522	0.02	953	Niet overbelast
977	0.03	1736	Niet overbelast
455	0.01	678	Niet overbelast
4950	0.01	697	Niet overbelast
2319	0.01	865	Niet overbelast
498	0.02	1288	Niet overbelast
1954	0.02	1244	Niet overbelast
487	0.02	961	Niet overbelast
107	0.02	824	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
2084	0.02	1049	Niet overbelast
3071	0.02	1315	Niet overbelast
4667	0.01	774	Niet overbelast
479	0.03	1547	Niet overbelast
579	0.03	1653	Niet overbelast
5557	0.01	739	Niet overbelast
523	0.02	1021	Niet overbelast
3729	0.02	912	Niet overbelast
86	0.02	1163	Niet overbelast
59	0.02	1033	Niet overbelast
1232	0.02	1205	Niet overbelast
803	0.02	1028	Niet overbelast
1475	0.02	927	Niet overbelast
379	0.02	852	Niet overbelast
275	0.03	1633	Niet overbelast
2702	0.02	1546	Niet overbelast
578	0.04	1972	Naderend overbelast
3707	0.01	676	Niet overbelast
7725	0.01	738	Niet overbelast
517	0.02	1053	Niet overbelast
2361	0.02	1459	Niet overbelast
371	0.03	1361	Niet overbelast
354	0.02	820	Niet overbelast
806	0.01	629	Niet overbelast
6033	0.02	836	Niet overbelast
1141	0.02	1211	Niet overbelast
886	0.03	1416	Niet overbelast
244	0.03	1606	Niet overbelast
1088	0.03	1358	Niet overbelast
144	0.02	1159	Niet overbelast
12	0.04	1675	Niet overbelast
5840	0.02	943	Niet overbelast
1526	0.02	799	Niet overbelast
2576	0.02	1039	Niet overbelast
962	0.02	1202	Niet overbelast
26	0.02	1077	Niet overbelast
786	0.02	1269	Niet overbelast
2050	0.01	964	Niet overbelast
1567	0.03	1769	Niet overbelast
2521	0.02	928	Niet overbelast
2214	0.02	880	Niet overbelast
431	0.03	1837	Niet overbelast
3737	0.01	673	Niet overbelast
5730	0.01	761	Niet overbelast
76	0.02	1132	Niet overbelast
50	0.02	1278	Niet overbelast
81	0.02	884	Niet overbelast
159	0.01	685	Niet overbelast
5421	0.02	965	Niet overbelast
1901	0.02	1214	Niet overbelast
910	0.03	1615	Niet overbelast
1294	0.02	1308	Niet overbelast
4613	0.02	1010	Niet overbelast
4030	0.02	828	Niet overbelast
1203	0.01	661	Niet overbelast
632	0.04	1773	Niet overbelast
1195	0.01	951	Niet overbelast
2553	0.01	882	Niet overbelast
3260	0.02	1137	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
442	0.02	1171	Niet overbelast
28	0.01	939	Niet overbelast
1723	0.02	881	Niet overbelast
5810	0.02	1181	Niet overbelast
2706	0.01	681	Niet overbelast
3014	0.01	842	Niet overbelast
397	0.02	1201	Niet overbelast
3460	0.01	738	Niet overbelast
206	0.02	1319	Niet overbelast
2263	0.02	1014	Niet overbelast
1046	0.03	1612	Niet overbelast
4242	0.03	1539	Niet overbelast
3928	0.02	884	Niet overbelast
1333	0.01	713	Niet overbelast
55	0.03	1608	Niet overbelast
2996	0.02	1125	Niet overbelast
2704	0.04	1925	Niet overbelast
478	0.01	864	Niet overbelast
1187	0.01	865	Niet overbelast
2425	0.01	937	Niet overbelast
1187	0.02	1164	Niet overbelast
126	0.02	1170	Niet overbelast
1407	0.02	1501	Niet overbelast
5178	0.02	890	Niet overbelast
763	0.01	834	Niet overbelast
579	0.02	943	Niet overbelast
941	0.01	649	Niet overbelast
2380	0.01	678	Niet overbelast
6	0.01	589	Niet overbelast
3612	0.03	1474	Niet overbelast
3	0.02	1214	Niet overbelast
5869	0.02	821	Niet overbelast
1907	0.02	1118	Niet overbelast
1592	0.03	1522	Niet overbelast
5849	0.02	944	Niet overbelast
2352	0.01	741	Niet overbelast
3216	0.02	1255	Niet overbelast
1940	0.04	1914	Niet overbelast
2035	0.01	786	Niet overbelast
2931	0.01	800	Niet overbelast
3734	0.02	949	Niet overbelast
2172	0.02	1113	Niet overbelast
439	0.02	1200	Niet overbelast
1851	0.03	1696	Niet overbelast
4590	0.02	1016	Niet overbelast
1768	0.01	860	Niet overbelast
2143	0.01	687	Niet overbelast
374	0.02	998	Niet overbelast
1317	0.01	646	Niet overbelast
2221	0.03	1473	Niet overbelast
3389	0.03	1481	Niet overbelast
139	0.01	651	Niet overbelast
6149	0.02	858	Niet overbelast
16	0.03	1288	Niet overbelast
2846	0.02	794	Niet overbelast
26	0.01	648	Niet overbelast
875	0.04	1966	Naderend overbelast
3447	0.02	1056	Niet overbelast
257	0.04	1975	Naderend overbelast

Westduinpark & Wapendal H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
4107	0.01	808	Niet overbelast
4118	0.01	759	Niet overbelast
6567	0.02	936	Niet overbelast
2003	0.02	1121	Niet overbelast
191	0.02	1293	Niet overbelast
2867	0.02	923	Niet overbelast
1488	0.03	1815	Niet overbelast
4938	0.02	1109	Niet overbelast
15	0.01	681	Niet overbelast
1766	0.01	774	Niet overbelast
1147	0.02	1034	Niet overbelast
21	0.02	1204	Niet overbelast
57	0.03	1344	Niet overbelast
2524	0.03	1452	Niet overbelast
2313	0.03	1384	Niet overbelast
1414	0.01	698	Niet overbelast
4116	0.02	923	Niet overbelast
1633	0.03	1906	Niet overbelast
5570	0.02	899	Niet overbelast
398	0.01	669	Niet overbelast
375	0.02	1137	Niet overbelast
1669	0.02	1114	Niet overbelast
1004	0.01	740	Niet overbelast
3854	0.01	783	Niet overbelast
5225	0.01	760	Niet overbelast
6344	0.01	853	Niet overbelast
7	0.01	831	Niet overbelast
2651	0.02	1223	Niet overbelast
2446	0.02	1002	Niet overbelast
98	0.04	1927	Niet overbelast
669	0.01	700	Niet overbelast
2822	0.01	853	Niet overbelast
1242	0.02	1115	Niet overbelast
264	0.02	1306	Niet overbelast
1219	0.01	741	Niet overbelast
322	0.02	1051	Niet overbelast
17	0.03	1413	Niet overbelast
617	0.03	1522	Niet overbelast
3343	0.03	1386	Niet overbelast
539	0.04	1968	Naderend overbelast
647	0.01	717	Niet overbelast
1822	0.02	1321	Niet overbelast
2145	0.02	996	Niet overbelast
3799	0.02	1007	Niet overbelast
658	0.02	1273	Niet overbelast
2937	0.01	759	Niet overbelast
3153	0.01	732	Niet overbelast
5887	0.01	751	Niet overbelast
1547	0.02	872	Niet overbelast
1636	0.03	1583	Niet overbelast
3061	0.02	984	Niet overbelast
29	0.01	633	Niet overbelast
5216	0.01	758	Niet overbelast
1998	0.02	941	Niet overbelast
951	0.02	1313	Niet overbelast
166	0.02	1322	Niet overbelast
2791	0.01	765	Niet overbelast
1330	0.02	1052	Niet overbelast
1378	0.03	1470	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2160 Duindoornstruwelen (KDW in 2000.0 mol/ha/jr)			
768	0.03	1359	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
405	0.02	1226	Overbelast
741	0.03	1628	Overbelast
567	0.02	1163	Overbelast
3487	0.03	1837	Overbelast
679	0.02	1202	Overbelast
584	0.03	1928	Overbelast
2405	0.03	1667	Overbelast
686	0.02	1137	Overbelast
1407	0.03	1879	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2180Ao Duinbossen (droog), overig (KDW in 1071.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
112	0.03	1499	Overbelast
898	0.02	1390	Overbelast
169	0.03	1667	Overbelast
499	0.03	1384	Overbelast
2165	0.03	1522	Overbelast
34	0.03	1470	Overbelast

Westduinpark & Wapendal H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
Oppervlakte (m^2)	Projectbijdrage (mol/ha/jr)	Achtergronddepositie 2024 (mol/ha/jr)	Situatie stikstofknelpunt
881	0.03	1689	Niet overbelast
964	0.02	1072	Niet overbelast
822	0.04	1793	Overbelast
3712	0.04	1988	Overbelast
1313	0.01	862	Niet overbelast
7107	0.02	1202	Niet overbelast
782	0.02	1290	Niet overbelast
6716	0.03	1383	Niet overbelast
661	0.02	1141	Niet overbelast
248	0.01	671	Niet overbelast
2	0.01	827	Niet overbelast
5041	0.02	1069	Niet overbelast
4264	0.03	1464	Niet overbelast
35	0.02	838	Niet overbelast
4035	0.03	1587	Niet overbelast
761	0.03	1381	Niet overbelast
1274	0.03	1372	Niet overbelast
214	0.02	1203	Niet overbelast
6623	0.02	1040	Niet overbelast
2269	0.03	1492	Niet overbelast
8573	0.03	1499	Niet overbelast
205	0.02	1344	Niet overbelast
170	0.02	1104	Niet overbelast
209	0.03	1856	Overbelast
3012	0.04	1910	Overbelast
33	0.03	1562	Niet overbelast
886	0.01	746	Niet overbelast
7132	0.02	1014	Niet overbelast
3313	0.02	1291	Niet overbelast
598	0.02	1136	Niet overbelast
5548	0.02	1288	Niet overbelast
6265	0.03	1448	Niet overbelast
7027	0.03	1494	Niet overbelast
238	0.02	1079	Niet overbelast
75	0.01	725	Niet overbelast
1885	0.02	918	Niet overbelast
4478	0.03	1626	Niet overbelast
4860	0.03	1549	Niet overbelast
17	0.02	1181	Niet overbelast
10000	0.04	1713	Niet overbelast
662	0.02	1029	Niet overbelast
211	0.02	884	Niet overbelast
4053	0.03	1544	Niet overbelast
4758	0.03	1289	Niet overbelast
324	0.02	1492	Niet overbelast
519	0.02	1073	Niet overbelast
810	0.02	1226	Niet overbelast
741	0.03	1628	Niet overbelast
219	0.02	1202	Niet overbelast
361	0.02	953	Niet overbelast
2933	0.03	1736	Naderend overbelast
348	0.04	2014	Overbelast
378	0.01	697	Niet overbelast
4178	0.01	865	Niet overbelast
5502	0.02	1288	Niet overbelast
5045	0.02	1244	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
3976	0.02	1049	Niet overbelast
3675	0.02	1315	Niet overbelast
7297	0.03	1551	Niet overbelast
6260	0.03	1456	Niet overbelast
7582	0.03	1547	Niet overbelast
8465	0.03	1493	Niet overbelast
5621	0.04	1870	Overbelast
5101	0.03	1653	Niet overbelast
1937	0.02	1021	Niet overbelast
213	0.02	912	Niet overbelast
134	0.02	1379	Niet overbelast
485	0.03	1678	Niet overbelast
1135	0.02	1163	Niet overbelast
739	0.02	1205	Niet overbelast
40	0.02	1028	Niet overbelast
3487	0.03	1837	Overbelast
682	0.02	927	Niet overbelast
1255	0.03	1633	Niet overbelast
453	0.02	1546	Niet overbelast
32	0.04	1972	Overbelast
285	0.01	676	Niet overbelast
1539	0.01	738	Niet overbelast
5087	0.02	1053	Niet overbelast
3287	0.02	1459	Niet overbelast
427	0.02	1117	Niet overbelast
2921	0.02	1211	Niet overbelast
4402	0.03	1416	Niet overbelast
5622	0.03	1606	Niet overbelast
3926	0.03	1358	Niet overbelast
8044	0.03	1579	Niet overbelast
1905	0.02	1159	Niet overbelast
6633	0.04	1853	Overbelast
4873	0.04	1675	Niet overbelast
193	0.02	943	Niet overbelast
8318	0.03	1628	Niet overbelast
9162	0.04	1913	Overbelast
1353	0.03	1530	Niet overbelast
1358	0.02	1202	Niet overbelast
27	0.02	1077	Niet overbelast
280	0.02	1269	Niet overbelast
732	0.01	964	Niet overbelast
584	0.03	1928	Overbelast
2405	0.03	1667	Niet overbelast
618	0.03	1769	Naderend overbelast
79	0.02	880	Niet overbelast
2583	0.03	1837	Overbelast
396	0.01	673	Niet overbelast
1791	0.01	761	Niet overbelast
6687	0.02	1132	Niet overbelast
1026	0.02	1278	Niet overbelast
644	0.02	965	Niet overbelast
4294	0.02	1214	Niet overbelast
8333	0.03	1547	Niet overbelast
6784	0.03	1615	Niet overbelast
3183	0.02	1308	Niet overbelast
406	0.02	1010	Niet overbelast
9928	0.03	1667	Niet overbelast
6298	0.03	1324	Niet overbelast
877	0.03	1432	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
6801	0.04	1959	Overbelast
1364	0.04	1773	Naderend overbelast
9470	0.04	1823	Overbelast
6023	0.04	1897	Overbelast
232	0.01	951	Niet overbelast
34	0.01	882	Niet overbelast
2202	0.02	1137	Niet overbelast
721	0.02	1171	Niet overbelast
1407	0.03	1879	Overbelast
22	0.02	1166	Niet overbelast
1213	0.04	1951	Overbelast
59	0.02	1181	Niet overbelast
536	0.01	681	Niet overbelast
2110	0.01	842	Niet overbelast
4706	0.02	1201	Niet overbelast
1548	0.02	1319	Niet overbelast
3236	0.02	1014	Niet overbelast
10000	0.03	1437	Niet overbelast
4745	0.03	1612	Niet overbelast
2814	0.03	1539	Niet overbelast
6130	0.03	1608	Niet overbelast
290	0.02	1125	Niet overbelast
9966	0.04	1889	Overbelast
4440	0.04	1925	Overbelast
2335	0.04	1809	Overbelast
9801	0.04	2089	Overbelast
6179	0.04	2056	Overbelast
70	0.01	865	Niet overbelast
1211	0.01	937	Niet overbelast
1882	0.02	1164	Niet overbelast
4026	0.02	1170	Niet overbelast
2109	0.02	1501	Niet overbelast
4012	0.02	943	Niet overbelast
5269	0.02	1179	Niet overbelast
759	0.01	678	Niet overbelast
2967	0.03	1474	Niet overbelast
2409	0.02	1214	Niet overbelast
2884	0.02	1118	Niet overbelast
10000	0.04	1640	Niet overbelast
5451	0.03	1522	Niet overbelast
6528	0.04	2100	Overbelast
5796	0.04	2106	Overbelast
895	0.03	1596	Niet overbelast
1479	0.03	1830	Overbelast
69	0.02	1255	Niet overbelast
5653	0.04	1914	Overbelast
1339	0.01	800	Niet overbelast
1098	0.02	949	Niet overbelast
2700	0.02	1113	Niet overbelast
2745	0.02	1200	Niet overbelast
1432	0.03	1696	Niet overbelast
1735	0.01	687	Niet overbelast
1910	0.02	998	Niet overbelast
5480	0.02	1141	Niet overbelast
9539	0.03	1542	Niet overbelast
2012	0.03	1473	Niet overbelast
3594	0.03	1481	Niet overbelast
3033	0.02	1240	Niet overbelast
9369	0.03	1288	Niet overbelast

Westduinpark & Wapendal H2180C Duinbossen (binnenduinrand) (KDW in 1786.0 mol/ha/jr)			
6341	0.04	2125	Overbelast
7704	0.04	1966	Overbelast
3202	0.04	1847	Overbelast
1556	0.02	1477	Niet overbelast
209	0.02	1056	Niet overbelast
257	0.04	1975	Overbelast
1202	0.01	759	Niet overbelast
249	0.02	936	Niet overbelast
4345	0.02	1121	Niet overbelast
1147	0.02	1293	Niet overbelast
49	0.01	681	Niet overbelast
1345	0.01	774	Niet overbelast
2681	0.02	1034	Niet overbelast
5018	0.02	1204	Niet overbelast
1358	0.02	1194	Niet overbelast
9837	0.03	1344	Niet overbelast
5557	0.03	1367	Niet overbelast
4759	0.03	1452	Niet overbelast
3830	0.03	1384	Niet overbelast
208	0.03	1906	Overbelast
5731	0.04	1951	Overbelast
7618	0.04	2020	Overbelast
2322	0.02	1137	Niet overbelast
4032	0.02	1114	Niet overbelast
614	0.01	853	Niet overbelast
1463	0.01	700	Niet overbelast
2420	0.02	1115	Niet overbelast
3760	0.02	1306	Niet overbelast
3937	0.02	1051	Niet overbelast
3197	0.03	1413	Niet overbelast
6251	0.03	1302	Niet overbelast
1063	0.03	1522	Niet overbelast
4313	0.03	1386	Niet overbelast
26	0.02	1087	Niet overbelast
27	0.02	1100	Niet overbelast
4650	0.04	1968	Overbelast
4309	0.04	1908	Overbelast
1195	0.02	1321	Niet overbelast
46	0.02	996	Niet overbelast
2914	0.02	1007	Niet overbelast
5055	0.02	1273	Niet overbelast
1470	0.03	1583	Niet overbelast
0	0.02	1187	Niet overbelast
784	0.01	758	Niet overbelast
39	0.02	941	Niet overbelast
5409	0.02	1313	Niet overbelast
4820	0.02	1322	Niet overbelast
1864	0.02	1052	Niet overbelast
2107	0.02	1139	Niet overbelast
3895	0.02	1284	Niet overbelast
8615	0.03	1433	Niet overbelast
4006	0.03	1470	Niet overbelast
6191	0.03	1359	Niet overbelast
638	0.02	1126	Niet overbelast

Bijlage 3 Kaarten met projectbijdragen

N2000: Coepelduynen
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 8 / 8

Naderend overbelast: 17 / 17

Niet overbelast: 182 / 182



N

0 0.28 0.55 1.1 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Witte duinen
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 1 / 1

Naderend overbelast: 1 / 1

Niet overbelast: 424 / 593



N

0 1.25 2.5 5 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 353 / 503

Naderend overbelast: 139 / 178

Niet overbelast: 2279 / 2795



N

0 1.25 2.5 5 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 1340 / 1528

Naderend overbelast: 341 / 397

Niet overbelast: 1000 / 1179



N

0 1.25 2.5 5 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Grijze duinen (heischraal)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 11 / 11

Naderend overbelast: 9 / 9

Niet overbelast: 0 / 0



N

0 0.38 0.75 1.5 Kilometers

anteagroup


N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Duinheiden met struikhei
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30


Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 20 / 20
Naderend overbelast: 1 / 1
Niet overbelast: 1 / 1





N

0 0.13 0.25 0.5 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 595 / 697

Naderend overbelast: 52 / 60

Niet overbelast: 103 / 123



N

0 1.25 2.5 5 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 2 / 6

Naderend overbelast: 0 / 2

Niet overbelast: 3 / 15



N

0 0.33 0.65 1.3 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Duinbossen (droog), overig
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 744 / 795

Naderend overbelast: 239 / 245

Niet overbelast: 740 / 793





N

0 1 2 4 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Duinbossen (binnenduinrand)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 3 / 5

Naderend overbelast: 0 / 8

Niet overbelast: 551 / 893



N

0 1.25 2.5 5 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 6 / 6

Naderend overbelast: 8 / 8

Niet overbelast: 88 / 95



N

0 0.33 0.65 1.3 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 18 / 18

Naderend overbelast: 16 / 17

Niet overbelast: 403 / 467



N

0 1 2 4 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 6 / 6

Naderend overbelast: 1 / 1

Niet overbelast: 11 / 31



N

0 0.5 1 2 Kilometers

anteagroup


N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 31 / 31
Naderend overbelast: 4 / 4
Niet overbelast: 40 / 40



N

0 0.35 0.7 1.4 Kilometers

anteagroup

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Witte duinen
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 3 / 3

Naderend overbelast: 2 / 2

Niet overbelast: 495 / 495



N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

antea group


N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 456 / 456
Naderend overbelast: 208 / 208
Niet overbelast: 1549 / 1549



N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

anteagroup

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 1040 / 1040

Naderend overbelast: 194 / 194

Niet overbelast: 296 / 296



N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

antea group


N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 22 / 22
Naderend overbelast: 5 / 5
Niet overbelast: 13 / 13



N

0 0.4 0.8 1.6 Kilometers

anteagroup


N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Duinbossen (droog), overig
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30


Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 640 / 640
Naderend overbelast: 166 / 166
Niet overbelast: 514 / 514





N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

anteagroup

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 1 / 1

Naderend overbelast: 1 / 1

Niet overbelast: 179 / 179



N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

antea group

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Vochtige duinvalleien (ontkalkt)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 1 / 1

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 5 / 5





N

0 0.17 0.35 0.7 Kilometers

anteagroup

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 18 / 18

Naderend overbelast: 2 / 2

Niet overbelast: 14 / 14



N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 9 / 9

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.1 0.2 0.4 Kilometers

anteagroup

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 3 / 3

Naderend overbelast: 4 / 4

Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.15 0.3 0.6 Kilometers

anteagroup

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Duinbossen (droog), overig
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 13 / 13

Naderend overbelast: 1 / 1

Niet overbelast: 2 / 2





N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

antea group

N2000: Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Habitat: Vochtige heiden (laagveengebied)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 6 / 85

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.17 0.35 0.7 Kilometers

anteagroup

N2000: Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Habitat: Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 1 / 2

Naderend overbelast: 1 / 5

Niet overbelast: 3 / 13



N

0 0.1 0.2 0.4 Kilometers

anteagroup


N2000: Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Habitat: Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30


Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 229 / 656
Naderend overbelast: 0 / 0
Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.4 0.8 1.6 Kilometers

anteagroup

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 5 / 5

Naderend overbelast: 9 / 12

Niet overbelast: 134 / 215



N

0 0.47 0.95 1.9 Kilometers

anteagroup

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 68 / 68

Naderend overbelast: 76 / 76

Niet overbelast: 42 / 42



N

0 0.25 0.5 1 Kilometers

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Duinheiden met struikhei
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 17 / 17

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.13 0.25 0.5 Kilometers

anteagroup

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 2 / 2

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 2 / 2



N

0 0.1 0.2 0.4 Kilometers

anteagroup

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 12 / 12

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 2 / 2



N

0 0.15 0.3 0.6 Kilometers

anteagroup

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Duinbossen (droog), overig
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 107 / 143

Naderend overbelast: 13 / 13

Niet overbelast: 17 / 17





N

0 0.3 0.6 1.2 Kilometers

anteagroup

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 28 / 28

Naderend overbelast: 18 / 18

Niet overbelast: 25 / 25





N

0 0.25 0.5 1 Kilometers

anteagroup

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Witte duinen
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 6 / 6

Naderend overbelast: 1 / 1

Niet overbelast: 110 / 110





N

0 0.3 0.6 1.2 Kilometers

anteagroup

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 98 / 98

Naderend overbelast: 15 / 15

Niet overbelast: 105 / 105



N

0 0.28 0.55 1.1 Kilometers

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 37 / 37

Naderend overbelast: 3 / 3

Niet overbelast: 9 / 9



N

0 0.2 0.4 0.8 Kilometers

anteagroup

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Duinheiden met struikhei
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 6 / 6

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.1 0.2 0.4 Kilometers

anteagroup

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 9 / 9

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.13 0.25 0.5 Kilometers

anteagroup

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Duinbossen (droog), overig
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 6 / 6

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.15 0.3 0.6 Kilometers

anteagroup

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Duinbossen (binnenduinrand)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 35 / 35

Naderend overbelast: 3 / 3

Niet overbelast: 190 / 190





N

0 0.28 0.55 1.1 Kilometers

anteagroup

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Duinheiden met struikhei
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 6 / 6

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.1 0.2 0.4 Kilometers

anteagroup

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 9 / 9

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.13 0.25 0.5 Kilometers

anteagroup

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Duinbossen (droog), overig
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 6 / 6

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.15 0.3 0.6 Kilometers

anteagroup

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Duinbossen (binnenduinrand)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 35 / 35

Naderend overbelast: 3 / 3

Niet overbelast: 190 / 190





N

0 0.28 0.55 1.1 Kilometers

anteagroup

N2000: Coepelduynen
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 8 / 8

Naderend overbelast: 17 / 17

Niet overbelast: 182 / 182



N

0 0.28 0.55 1.1 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Witte duinen
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 1 / 1

Naderend overbelast: 1 / 1

Niet overbelast: 418 / 593



N

0 1.25 2.5 5 Kilometers

anteagroup


N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30


Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 352 / 503
Naderend overbelast: 139 / 178
Niet overbelast: 2257 / 2795





N

0 1.25 2.5 5 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 1336 / 1528

Naderend overbelast: 338 / 397

Niet overbelast: 986 / 1179





N

0 1.25 2.5 5 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Grijze duinen (heischraal)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 11 / 11

Naderend overbelast: 9 / 9

Niet overbelast: 0 / 0



N

0 0.38 0.75 1.5 Kilometers

anteagroup


N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Duinheiden met struikhei
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30


Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 20 / 20
Naderend overbelast: 1 / 1
Niet overbelast: 1 / 1





N

0 0.13 0.25 0.5 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 591 / 697

Naderend overbelast: 52 / 60

Niet overbelast: 102 / 123



N

0 1.25 2.5 5 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 2 / 6

Naderend overbelast: 0 / 2

Niet overbelast: 3 / 15



N

0 0.33 0.65 1.3 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Duinbossen (droog), overig
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 744 / 795

Naderend overbelast: 239 / 245

Niet overbelast: 739 / 793



N

0 1 2 4 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Duinbossen (binnenduinrand)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 3 / 5

Naderend overbelast: 0 / 8

Niet overbelast: 547 / 893



N

0 1.25 2.5 5 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 6 / 6

Naderend overbelast: 8 / 8

Niet overbelast: 88 / 95



N

0 0.33 0.65 1.3 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 18 / 18

Naderend overbelast: 16 / 17

Niet overbelast: 403 / 467



N

0 1 2 4 Kilometers

anteagroup

N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 6 / 6

Naderend overbelast: 1 / 1

Niet overbelast: 11 / 31



N

0 0.5 1 2 Kilometers

anteagroup


N2000: Kennemerland-Zuid
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 31 / 31
Naderend overbelast: 4 / 4
Niet overbelast: 40 / 40



N

0 0.35 0.7 1.4 Kilometers

anteagroup

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Witte duinen
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 3 / 3

Naderend overbelast: 2 / 2

Niet overbelast: 495 / 495





N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

antea group


N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 456 / 456
Naderend overbelast: 208 / 208
Niet overbelast: 1549 / 1549



N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

anteagroup


N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 1040 / 1040
Naderend overbelast: 194 / 194
Niet overbelast: 296 / 296



N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 22 / 22

Naderend overbelast: 5 / 5

Niet overbelast: 13 / 13



N

0 0.4 0.8 1.6 Kilometers

anteagroup

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Duinbossen (droog), overig
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 640 / 640

Naderend overbelast: 166 / 166

Niet overbelast: 514 / 514





N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

anteagroup

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 1 / 1

Naderend overbelast: 1 / 1

Niet overbelast: 179 / 179





N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

anteagroup


N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Vochtige duinvalleien (ontkalkt)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30


Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 1 / 1
Naderend overbelast: 0 / 0
Niet overbelast: 5 / 5





N

0 0.17 0.35 0.7 Kilometers

anteagroup

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 18 / 18

Naderend overbelast: 2 / 2

Niet overbelast: 14 / 14



N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 9 / 9

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.1 0.2 0.4 Kilometers

anteagroup

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 3 / 3

Naderend overbelast: 4 / 4

Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.15 0.3 0.6 Kilometers

anteagroup

N2000: Meijendel & Berkheide
Habitat: Duinbossen (droog), overig
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 13 / 13

Naderend overbelast: 1 / 1

Niet overbelast: 2 / 2





N

0 0.75 1.5 3 Kilometers

antea group


N2000: Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Habitat: Vochtige heiden (laagveengebied)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30


Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 6 / 85
Naderend overbelast: 0 / 0
Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.17 0.35 0.7 Kilometers

anteagroup

N2000: Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Habitat: Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 1 / 2

Naderend overbelast: 1 / 5

Niet overbelast: 3 / 13





N

0 0.1 0.2 0.4 Kilometers

anteagroup


N2000: Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Habitat: Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30


Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 234 / 656
Naderend overbelast: 0 / 0
Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.4 0.8 1.6 Kilometers

antea group

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 5 / 5

Naderend overbelast: 9 / 12

Niet overbelast: 135 / 215



N

0 0.47 0.95 1.9 Kilometers

anteagroup

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 68 / 68

Naderend overbelast: 76 / 76

Niet overbelast: 42 / 42



N

0 0.25 0.5 1 Kilometers

antea group

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Duinheiden met struikhei
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 17 / 17

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 0 / 0





N

0 0.13 0.25 0.5 Kilometers

anteagroup

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 2 / 2

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 2 / 2



N

0 0.1 0.2 0.4 Kilometers

anteagroup

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Duinbossen (droog), berken-eikenbos
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda

- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 12 / 12

Naderend overbelast: 0 / 0

Niet overbelast: 2 / 2



N

0 0.15 0.3 0.6 Kilometers

anteagroup

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Duinbossen (droog), overig
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 107 / 143

Naderend overbelast: 13 / 13

Niet overbelast: 17 / 17





N

0 0.3 0.6 1.2 Kilometers

anteagroup

N2000: Solleveld & Kapittelduinen
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens


Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 28 / 28

Naderend overbelast: 18 / 18

Niet overbelast: 25 / 25





N

0 0.25 0.5 1 Kilometers

anteagroup

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Witte duinen
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 6 / 6

Naderend overbelast: 1 / 1

Niet overbelast: 110 / 110



N

0 0.3 0.6 1.2 Kilometers

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Grijze duinen (kalkrijk)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 98 / 98

Naderend overbelast: 15 / 15

Niet overbelast: 105 / 105



N

0 0.28 0.55 1.1 Kilometers

anteagroup

N2000: Westduinpark & Wapendal
Habitat: Grijze duinen (kalkarm)
Aerius versie: 2025.0.1 - Datum: 2026-01-30

Legenda


- Overbelast
- Naderend overbelast
- Niet overbelast
- N2000 Grens
- Habitat Grens

Hexagonen met planbijdrage:

Overbelast: 37 / 37

Naderend overbelast: 3 / 3

Niet overbelast: 9 / 9



N

0 0.2 0.4 0.8 Kilometers

anteagroup

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Zutphenseweg 31D
7418 AH Deventer
Postbus 321
7400 AH Deventer

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl