

Zaaknummer	Locatie	Tekst zienswijze	Tekst voorstel zienswijze brief
Z3832596D3835516	Zwaaikom	De gekozen plek is recht voor mijn balkon (en ook voor die van mijn bureu). Daarnaast is deze plek erg onhandig wat betreft de uitgangen van het complex. Ik zou liever zien dat er een plek wordt gekozen die wat meer beschut/verdekt ligt. Denk aan de plek naast de parkeerplaatsen (naast de invalide parkeerplek tegenover de winkel Rooijakkers Naaimachines) of binnen in de parkeergarage? Ik vind het nu al storend dat er 2 klike's voor mn huis staan, laat staan afvalcontainers. Ik zie uw reactie graag tegemoet.	Op 20 december 2025 heeft u een zienswijze ingediend tegen het voorgenomen besluit 'voorlopig locatieontwerp verzamelcontainers Zwaaikom' van de gemeente Katwijk In uw zienswijze geeft u aan: <i>"De gekozen plek is recht voor mijn balkon (en ook voor die van mijn bureu). Daarnaast is deze plek erg onhandig wat betreft de uitgangen van het complex. Ik zou liever zien dat er een plek wordt gekozen die wat meer beschut/verdekt ligt. Denk aan de plek naast de parkeerplaatsen (naast de invalide parkeerplek tegenover de winkel Rooijakkers Naaimachines) of binnen in de parkeergarage? Ik vind het nu al storend dat er 2 klike's voor mn huis staan, laat staan afvalcontainers. Ik zie uw reactie graag tegemoet"</i> (letterlijk overgenomen). Wij hebben uw zienswijze beoordeeld aan de door het college van burgemeester en wethouders op 22 juli 2022 vastgestelde Plaatsingscriteria Inzamelvoorzieningen "((Semi)Ondergrondse containers, Bovengrondse verzamelcontainers)", waarin de richtlijnen staan opgenomen waar een verzamellocatie zoveel mogelijk aan moet voldoen. Ongeacht vanaf welke locatie bewoners het complex verlaten, blijft het mogelijk gebruik te maken van zowel de verzamelcontainer aan de Prins Hendrikkade als die aan de Zwaaikom. Het plaatsen van verzamelcontainers bijvoorbeeld naast de invalideparkeerplaats zou betekenen dat deze enkele meters worden verplaatst, wat een evenredige spreiding van de inzamelvoorzieningen belemmert. Daarnaast is het niet mogelijk om verzamelcontainers in een parkeergarage te plaatsen, aangezien deze met een vuilniswagen via een grijper worden geleegd. Tot slot begrijpen wij dat het niet altijd wenselijk is om een inzamellocatie in de nabijheid van woningen te situeren. Dit is echter helaas niet altijd te voorkomen; het is van belang dat er voldoende inzamelvoorzieningen beschikbaar zijn waar inwoners hun huishoudelijke afvalstoffen kunnen aanbieden. Na afweging van verschillende criteria om te komen tot de locatiekeuze, waaronder ook uw zienswijze, informeren wij u dat de locatie van de verzamelcontainers op locatie Zwaaikom ongewijzigd blijft en definitief is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op (DATUM).
Z3832596D3835516	Zwaaikom	Als [redacted] heb ik in 2024 al aangegeven dat de ideale positie van de containers thv. de lift / trap zwaaikom zou moeten zijn. De reden hiervoor is dat de meeste bewoners al iets ouder zijn en het loopje vanuit de lift (hun voordeur) direct naar de straatkant het meest ideaal is. Dit qua afstand, en door de trapopgang een stuk minder geluidsoverlast is. Nu zie ik op de tekening dat hij voor de winkels gepland is met daarboven direct bewoners die dus weer geluidsoverlast hebben. Het meest onlogische is wel het niet plaatsen voor een portiek of enige ingang naar huizen. Dus verleg de lokatie iets naar Rechts (Kanaalzijde gezien) ter hoogte van lift (Voordeur huizen Tramstraat en Lierstraat) opgang.	Op 5 januari 2026 heeft u een zienswijze ingediend tegen het voorgenomen besluit 'voorlopig locatieontwerp verzamelcontainers Zwaaikom' van de gemeente Katwijk In uw zienswijze geeft u aan: <i>"Als [redacted] heb ik in 2024 al aangegeven dat de ideale positie van de containers thv. de lift / trap zwaaikom zou moeten zijn. De reden hiervoor is dat de meeste bewoners al iets ouder zijn en het loopje vanuit de lift (hun voordeur) direct naar de straatkant het meest ideaal is. Dit qua afstand, en door de trapopgang een stuk minder geluidsoverlast is. Nu zie ik op de tekening dat hij voor de winkels gepland is met daarboven direct bewoners die dus weer geluidsoverlast hebben. Het meest onlogische is wel het niet plaatsen voor een portiek of enige ingang naar huizen. Dus verleg de lokatie iets naar Rechts (Kanaalzijde gezien) ter hoogte van lift (Voordeur huizen Tramstraat en Lierstraat) opgang"</i> (letterlijk overgenomen). Wij hebben uw zienswijze beoordeeld aan de door het college van burgemeester en wethouders op 22 juli 2022 vastgestelde Plaatsingscriteria Inzamelvoorzieningen "((Semi)Ondergrondse containers, Bovengrondse verzamelcontainers)", waarin de richtlijnen staan opgenomen waar een verzamellocatie zoveel mogelijk aan moet voldoen. De locaties van de verzamelcontainers, zoals opgenomen in het locatieontwerp, zorgen ervoor dat bewoners een kortere loopafstand hebben dan momenteel het geval is. Daarnaast blijven de verzamelcontainers aan de Prins Hendrikkade te allen tijde beschikbaar, evenals de omliggende inzamellocaties. De door u voorgestelde locatie maakt het onmogelijk om de de verzamelcontainer te legen, aangezien het niet mogelijk is om dichtbij te komen met de vuilniswagen. Daarbij zou het betekenen dat de verzamelcontainers dicht bij de gevels van de woningen komen te staan, waardoor de kans op geluidsoverlast groter is dan bij de locatie in het locatieontwerp. Daarbij komt dat verzamelcontainers relatief weinig geluidsoverlast veroorzaken, aangezien geluidsbeperving één van de technische vereisten is waaraan zij moeten voldoen. Tot slot worden op de verzamelcontainers stickers aangebracht die bewoners verzoeken hun huishoudelijke afvalstoffen uitsluitend binnen vastgestelde tijdvakken aan te bieden, zoals ook het geval is bij de verzamelcontainers aan de Prins Hendrikkade. Na afweging van verschillende criteria om te komen tot de locatiekeuze, waaronder ook uw zienswijze, informeren wij u dat de locatie van de verzamelcontainers op locatie Zwaaikom ongewijzigd blijft en definitief is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op (DATUM).

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen