

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Caffero GmbH
[redacted]
Postbus 13
5258 ZG Berlicum

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming (jaarvergunning)

Geachte [redacted]

Wij ontvingen uw aanvraag op 7 oktober 2025. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor gedurende een jaar (vanaf het moment dat het besluit in werking treedt) t.b.v. meerdere vuurwerkshows tijdens wedstrijden/evenementen die allemaal verbonden zijn aan NEC Nijmegen.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf het sportveld binnen de aangegeven veiligheidszone van het Goffertstadion aan het Stadionplein 1 te Nijmegen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen voor de duur van een jaar vanaf het moment dat het besluit in werking treedt (t.b.v. meerdere vuurwerkshows tijdens wedstrijden/evenementen die allemaal verbonden zijn aan NEC Nijmegen.
2. dat de aanvraag van 7 oktober 2025 en de aanvullingen van 2 februari 2026 deel uit maken van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen.
3. dat de burgemeester van gemeente Nijmegen binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de vvgb van rechtswege verleend.
4. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.

Omgevingsdienst
Groene Metropool

Postadres
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ Arnhem

Telefoon
026 377 16 00
E-mail
postbus@odra.nl
KvK
99396246

www.odgroenemetropool.nl



Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

Datum
9 maart 2026

Pagina
2 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1662

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift (artikel 20.3 Wet milieubeheer).

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [redacted] is bereikbaar op telefoonnummer: [redacted] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,
namens deze:

[redacted]

Adjunct-directeur
Omgevingsdienst Groene Metropool

Dit besluit is automatisch verstuurd en daarom niet ondertekend.



Datum
9 maart 2026

Pagina
3 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1662

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 251007_mail formdesk_aanvraag OT.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_106539673.pdf
- 106638797_11105432_230413_mail_NEC_Hulp_tijdens_opkomst_NEC-Vitesse_v01.pdf
- 260202_mail formdesk_nazending aanvullende gegevens.pdf
- Vuurwerk_aanvullende_gegevens_DIGID_107963693.pdf
- 107963693_11323573_20250502_Certificaathouders_V28.pdf
- 107963693_11323574_20260202_Ontbrandingsinformatie_NEC_Nijmegen_V3.pdf
- 107963693_11323572_20252026_Schietlijst_Jaarvergunning_NEC_2026-2027_V4.pdf
- 107963693_11323575_20260202_Situatietekening_NEC_Nijmegen_jaarvergunning_2026-2027-2.pdf

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Datum
9 maart 2026

Pagina
4 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1662

Bijlage 1 : Procedure

Op 7 oktober 2025 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. Op 2 februari 2026 hebben wij aanvullingen op de aanvraag ontvangen.

Caffero GmbH heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan Caffero GmbH.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toezichthouders van ODGM zien, toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen vanaf het sportveld binnen de aangegeven veiligheidszone vanuit het Goffertstadion aan het Stadionplein 1 te Nijmegen. De ontbrandingstoestemming is voor gedurende een jaar (vanaf het moment dat het besluit in werking treedt) toegestaan t.b.v. meerdere vuurwerkshows tijdens wedstrijden/evenementen die allemaal verbonden zijn aan NEC Nijmegen.

Er zijn meerdere posities vanaf het waar vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht zoals aangegeven op de situatietekening die bij de aanvraag is bijgevoegd die onderdeel uitmaakt van dit besluit.



Datum
9 maart 2026

Pagina
5 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1662

Artikel 3b.3a lid 1 van het Vuurwerkbesluit:

De aanvraag mag betrekking hebben op meerdere evenementen of voorstellingen waarbij vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik tot ontbranding worden gebracht, mits die evenementen of voorstellingen plaatsvinden binnen dezelfde gemeente en binnen een tijdvak van ten hoogste een jaar.

Met deze jaarvergunning is het mogelijk om vuurwerkshows in een korter tijdsbestek toe te staan. De afsteker kan hiermee 5 werkdagen voorafgaand aan de vuurwerkshow een melding indienen die voldoet aan dit besluit en tevens zoals gebruikelijk ook aan het Vuurwerkbesluit en de daarbij behorende Regeling.

Artikel 3B.3a lid 11 van het Vuurwerkbesluit:

Degene aan wie een ontbrandingstoestemming is verleend voor meerdere evenementen of voorstellingen, meldt uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan ieder evenement of iedere voorstelling aan gedeputeerde staten van de provincie waarin het evenement of de voorstelling zal plaatsvinden, de datum en het tijdstip van het opbouwen van het vuurwerk en de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en de datum, het tijdstip en de plaats van het tot ontbranding brengen van die artikelen, onder verwijzing naar de datum en het kenmerk van die toestemming. Gedeputeerde staten zenden onverwijld een afschrift van de melding aan de bestuursorganen en instanties, bedoeld in het negende lid. Deze verzending geschiedt zo veel als mogelijk en in ieder geval aan Onze Minister langs elektronische weg.

**Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies
Brandweer**

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Nijmegen, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, verzoek om advies brandveiligheid.

Gemeente Nijmegen

De aanvraag hebben wij op 9 februari 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Nijmegen.

Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

De burgemeester van gemeente Nijmegen heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de vvgb van rechtswege verleend.



Datum
9 maart 2026

Pagina
6 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1662

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

De aanvraag hebben wij op 9 februari 2026 verzonden naar de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 24 februari 2026 hebben wij van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid een advies brandveiligheid ontvangen.

Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio gaat akkoord met de jaarvergunning conform de voorwaarden die de beziger zelf heeft opgesteld (minimaal vijf werkdagen van tevoren een definitieve schietlijst toezenden inclusief de minimale veiligheidsafstanden die gehanteerd worden).

Ter aanvulling:

De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.

Overige adviseurs

Provincie Gelderland

Het gegeven advies lichten wij toe in dit besluit bij overige wetgeving.



Datum
9 maart 2026

Pagina
7 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1662

Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.
3. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
4. Binnen de veiligheidszone zijn hulpafstekers/onbevoegden (bijvoorbeeld supporters) toegestaan mits:
 - a) zij door de afsteker zijn geïnstrueerd;
 - b) NEC Nijmegen toestemming heeft verkregen van de afsteker, aangezien deze verantwoordelijk zijn voor een veilig verloop van het vuurwerk;
 - c) ze de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.
5. Er dient 5 werkdagen voorafgaand aan het vuurwerk langs elektronische weg een melding met de onderstaande informatie aangeleverd te worden:
 - a) Situatietekening met de posities vuurwerk (binnen de aangegeven posities van de ontbrandingstoestemming);
 - b) De eventueel aanwezige personen binnen de veiligheidszone, tevens waar zij zich binnen de veiligheidszone bevinden;
 - c) Gegevens van de afsteker en zijn assistenten en de geldigheid van de certificaten (PSE);
 - d) Toe te passen definitieve schietlijst (theatervuurwerk (PSE) binnen de maximale aangegeven veiligheidsafstanden van de ontbrandingstoestemming);
 - e) Datum en het tijdstip van het opbouwen van het vuurwerk;
 - f) Datum en het tijdstip van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, onder verwijzing naar de datum en het kenmerk ODRA25AB1662 van deze toestemming.

Bereikbaarheid hulpdiensten:

6. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
7. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.



Datum
9 maart 2026

Pagina
8 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1662

Extreme droogte:

8. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
9. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.
10. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
11. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
12. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.

Buiten gebruik van Theatervuurwerk (m.u.v. T2 vuurwerk):

13. Tijdens het vuurwerk vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen:
 - een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Aanwezigheid opbouw vuurwerk

14. Tijdens de opbouw van het vuurwerk en de opslag van het vuurwerk in de bus (dat nog opgebouwd moet worden) dient de opbouw/opslag in de bus en (eventueel mits vuurwerk aanwezig) het afsteekterrein permanent bewaakt te zijn.



Bijlage 3: Overwegingen

Datum
9 maart 2026

Pagina
9 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1662

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afstecker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.



Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

Met deze ontbrandingstoestemming is het mogelijk om kort voorafgaand aan de vuurwerkshow een melding in te dienen.

De ontbrandingstoestemming is een jaar geldig waarbinnen dat jaar meerdere (grotere) vuurwerkshows mogelijk zijn.

Uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vuurwerkshow dient de afsteker een melding in te dienen.

Datum
9 maart 2026

Pagina
10 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1662

Theatervuurwerk wordt tot ontbranding gebracht ter plaatste van de onderstaande positie:

Vanaf het sportveld binnen de aangegeven veiligheidszone is theatervuurwerk met een maximale veiligheidsafstand van 26 meter toegestaan.

Opbouw vindt plaats t.p.v. de opstelplaats bus (tekening aanvraag lokatie D). Het positioneren van het vuurwerk zal gebeuren door de afsteker en zijn hulpafstekers. Zij zullen het vuurwerk verplaatsen richting het sportveld. De bakken met vuurwerk zullen dan tegen de boarding geplaatst (tekening aanvraag lokatie C) en afgedekt worden. Op het moment dat de spelers het sportveld verlaten hebben (bijvoorbeeld na een warming-up) zullen de afsteker en de hulpafstekers het vuurwerk positioneren op het sportveld vanaf waar het vuurwerk ontbrand zal worden.

De hulpafstekers zullen een briefing (volgens een draaiboek) krijgen waarbij hen duidelijk wordt gemaakt wat er van hen verwacht wordt. Een voorbeeld draaiboek is bij dit besluit toegevoegd.

Wel dient er aandacht besteed te worden aan medewerkers die binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan en is tevens verantwoordelijk voor de veiligheid en gedrag van deze medewerkers.

Gebruik van Theatervuurwerk (PSE)

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.



Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Datum
9 maart 2026

Pagina
11 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1662

Activiteit	Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Nijmegen - Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk. - Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een incidentele festiviteit te houden bij een milieubelastende activiteit waardoor de geluidsnormen uit het Omgevingsplan niet van toepassing zijn.
Natuur	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11

Activiteiten die de natuur betreffen

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdokument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.

De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.

Toets checklist beleid

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats buiten het broedseizoen van vogels en ligt gelegen op meer dan 3 km van een Natura 2000 gebied de Rijntakken. Het vuurwerk is gelegen in een bebouwd gebied en duurt maximaal 2 minuten.



Wij hebben eerder van provincie Gelderland een advies natuur (op 5 juni 2023) ontvangen. Aangezien wij dit herhaaladvies mogen toepassen bij dezelfde locatie is deze tevens geldig bij deze aanvraag. In het vierde jaar (vanaf juni 2027) dienen wij opnieuw herhaaladvies natuur te vragen.

Datum
9 maart 2026

Pagina
12 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1662

Advies provincie natuur *Gebiedsbescherming*

Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf het veld van het Goffertstadion op een afstand van ca. 4 km van het Natura 2000- gebied Rijntakken.

Soortenbescherming

De locatie ligt in onbebouwd gebied, in het Goffertpark, omringd door parkvelden en - bomen.

Advies

Effecten van verstoring op instandhoudingsdoelen van het Natura 2000- gebied Rijntakken zijn gezien de afstand (> 3 km) niet aan de orde. Bovendien wordt het vuurwerk binnen het stadion afgestoken. Bij reguliere wedstrijden zijn de velden en het stadion sowieso al verlicht en is er enige mate van geluidsverstoring door de toeschouwers. De toevoeging van (notabene) klasse theatervuurwerk zal geen negatieve effecten op (doel)soorten teweegbrengen.

Wij komen tot de conclusie dat er geen vervolgstappen nodig zijn en dat er geen negatieve effecten op gebieden (H2) en soorten (H3) optreden.

Hierdoor zijn er geen significante effecten op het Natura 2000 gebied te verwachten ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten tijdens het ontbranden van het vuurwerk.

Voor informatie over het advies natuur kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer:026-359 99 99 email: post@gelderland.nl.



Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Datum
9 maart 2026

Pagina
13 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1662

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten
Secretariaat Commissie rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Team Bestuursrecht
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.