

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Mts. A. en L. de Boer
Venekoten 16B,
8431SP Oosterwolde

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

De Boer Oosterwolde
beoogd

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RRcBru6ZPHEo
17 februari 2026, 11:06
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Beoogde situatie - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2026	128,9 kg/j	154,3 kg/j

Resultaten

Beoogde situatie - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname


Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,11 mol N/ha/j	7418341	Fochteloërveen
6.791,88 ha		
0,00 ha		
0,11 mol N/ha/j		
-		

Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Mobiele werktuigen Werktuigen	34,4 g/j	139,6 kg/j
4 Anders... Stagnerend draaien en manoeuvreren op locatie	91,2 g/j	4,4 kg/j
5 Verkeer Koude start: overig Koude start	0,1 kg/j	0,8 kg/j
6 Wonen en Werken Woningen Bedrijfswoning 1	-	3,6 kg/j
7 Wonen en Werken Woningen Bedrijfswoning 2	-	3,6 kg/j
8 Landbouw Mestopslag Mestsilo	97,0 kg/j	-
9 Landbouw Mestopslag Vaste mestopslag	6,5 kg/j	-
10 Landbouw Dierhuisvesting Dierhuisvesting	25,0 kg/j	-
 Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	2,4 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde situatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Totaal	6.791,88	2.268,46	6.791,88	0,11	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/j)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/j)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/j)
Fochteloërveen (23)	1.462,31	1.832,20	1.462,31	0,11	0,00	-
Drents-Friese Wold & Leggelderveld (27)	4.457,53	2.082,88	4.457,53	0,10	0,00	-
Bakkeveense Duinen (17)	63,93	1.894,48	63,93	0,02	0,00	-
Norgerholt (22)	23,82	1.941,30	23,82	0,02	0,00	-
Dwingelderveld (30)	415,79	2.268,46	415,79	0,01	0,00	-
Witterveld (24)	342,17	1.545,55	342,17	0,01	0,00	-
Drentsche Aa-gebied (25)	11,79	1.778,63	11,79	0,01	0,00	-
Holtingerveld (29)	10,60	1.943,45	10,60	0,01	0,00	-
Wijnjeterper Schar (16)	3,94	1.853,87	3,94	0,01	0,00	-

Beoogde situatie, Rekenjaar 2026

1 Mobiele werktuigen

Naam	Werktuigen			NO _x	139,6 kg/j	
Locatie	X:216844,94 Y:554624,23			NH ₃	34,4 g/j	
Oppervlakte	1,10 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 96kw Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1.456 l/j 0 l/j	100 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	44,2 kg/j 10,9 g/j
Tractor 66.2kw Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	941 l/j 0 l/j	100 u/j	<u>2,5 m</u> <u>0,011 MW</u>	<u>0,4 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	28,7 kg/j 7,1 g/j
Tractor 33kw Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	872 l/j 0 l/j	100 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	26,7 kg/j 6,5 g/j
Verreiker 73.55kw Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	1.313 l/j 0 l/j	120 u/j	<u>2,5 m</u> <u>0,011 MW</u>	<u>0,4 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	40,0 kg/j 9,8 g/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer 1		Links	Rechts	NO _x	1,0 kg/j
Locatie	X:216780,81 Y:555003,35		Type scherm	-	NO ₂	0,2 kg/j
Lengte	962,07 m		Hoogte	-	NH ₃	69,5 g/j
Wegtype	Buitenweg		Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	3.138,0 /jaar			0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	26,0 /jaar			0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	179,0 /jaar			0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %	

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer 2		Links	Rechts	NO _x	1,4 kg/j
Locatie	X:216471,54 Y:554898,46		Type scherm	-	NO ₂	0,3 kg/j
Lengte	1.341,32 m		Hoogte	-	NH ₃	97,0 g/j
Wegtype	Buitenweg		Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	3.138,0 /jaar			0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	26,0 /jaar			0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	179,0 /jaar			0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %	

4 Anders...

Naam	Stagnerend draaien en manoeuvreren op locatie	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	4,4 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	91,2 g/j
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Locatie	X:216844,94 Y:554624,23				
Oppervlakte	1,10 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

5 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:216844,94 Y:554624,23	NH ₃	0,1 kg/j
Oppervlakte	1,10 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	3.138,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

6 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Bedrijfswoning 1	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:216861,76 Y:554668,5	Warmteinhoud	<u>0,002 MW</u>		
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

7 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Bedrijfswoning 2	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:216874,71 Y:554637,17	Warmteinhoud	<u>0,002 MW</u>		
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

8 Landbouw | Mestopslag

Naam	Mestsilo	Uittreedhoogte	<u>1,5 m</u>	NH ₃	97,0 kg/j
Locatie	X:216807,08 Y:554598,27	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

9 Landbouw | Mestopslag

Naam	Vaste mestopslag	Uittreedhoogte	<u>1,5 m</u>	NH ₃	6,5 kg/j
Locatie	X:216815,1 Y:554607,83	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,8 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

10 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Dierhuisvesting	Uittreedhoogte	1,3 m	NH ₃	25,0 kg/j
Locatie	X:216841 Y:554660	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	<u>2,5 m</u>		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				
Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
Paarden 	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden van 3 jaar en ouder)	5	NH ₃	5	25,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.2_20260206_f42eba0c64

Database versie 2025.2_f42eba0c64_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>