

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7016075
Aanvraagnaam	Staalduinen revisievergunning
Uw referentiecode	K215001A1
Ingediend op	01-09-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag revisievergunning Honderdland 121 en Honderdland 220 te Maasdijk
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Westland
Bezoekadres:	Verdilaan 7 te Naaldwijk
Postadres:	Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD Naaldwijk
Telefoonnummer:	14 0174
Faxnummer:	(0174) 673 600
E-mailadres:	info@gemeentewestland.nl
Website:	www.140174.nl
Contactpersoon:	Bedrijven- en omgevingscontactcentrum
Bereikbaar op:	maandag tot en met vrijdag van 8:30 - 17:00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen


Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	27229268
Vestigingsnummer	000017365023
(Statutaire) naam	Transportbedrijf gebrs. van Staalduinen B.V.
Handelsnaam	Staalduinen Logistics

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	coördinator vergunningen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2676LV
Huisnummer	220
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Honderdland
Woonplaats	Maasdijk

4 Correspondentieadres

Adres	Honderdland 220 2676LV Maasdijk
-------	------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	
Faxnummer	-
E-mailadres	 bedrijfsadvies.nu

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	54027659
Vestigingsnummer	000023854855
(Statutaire) naam	Bedrijfsadvies Alphen aan den Rijn B.V.
Handelsnaam	Bedrijfsadvies

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	adviseur



3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2404HN
Huisnummer	62
Huisletter	D
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ondernemingsweg
Woonplaats	Alphen aan den Rijn

4 Correspondentieadres

Adres	Ondernemingsweg 62D 2404HN Alphen aan den Rijn
-------	---

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	
Faxnummer	-
E-mailadres	 bedrijfsadvies.nu

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode 2676LV

Huisnummer 220

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Honderdland

Plaatsnaam Maasdijk

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie Deze aanvraag betreft de volgende twee locaties
gezamenlijk:
Honderdland 220, 2676 LV Maasdijk
Honderdland 121, 2676 LT Maasdijk

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel ☒ U bent eigenaar van het perceel
☐ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☐ Anders



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Staalduinen Logistics

Wat is de aard van de inrichting?

Staalduinen Logistics is een allround logistieke dienstverlener. Activiteiten: distributie van voornamelijk vloeistoffen, warehouseactiviteiten en logistieke diensten.

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

- ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

Staalduinen Logistics is geen productiebedrijf, waardoor er geen sprake is van 'voornaamste grond- en hulpstoffen'.

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

Staalduinen Logistics is geen productiebedrijf, waardoor er geen sprake is van 'voornaamste tussen-, neven- en eindproducten'.

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

Zie bijlage.

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

- ☒ Ja
☐ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

Tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden wordt door de aard van de activiteiten geen afwijkende milieubelasting verwacht ten opzicht van bij reguliere bedrijfsvoering.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Zie bijlage.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

De verandering betreft vooral een explicitering van de vergunde activiteiten, en verder het bijeenbrengen van de twee locaties onder één vergunning. Aangezien het een revisievergunning betreft, wijzigen alle betrokken documenten.

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie bijlagen.

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

woonhuis

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

20

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlagen.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

De volgende registraties worden bijgehouden:

- verbruik gas en elektra.
- verbruik water.
- verbruik dieselolie.
- afvalafgifte.

Overige meting en registratie van eventuele milieueffecten vindt niet plaats, aangezien er verder geen relevante meetbare milieueffecten zijn.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Als ongewone voorvallen die binnen de bedrijfsvoering in theorie zouden kunnen optreden, kunnen genoemd worden:

- lekkage van een tankwagen
- lekkage van een tank
- lekkage van emballage

De belasting voor het milieu die daarbij zou kunnen optreden is beperkt door de combinaties van voorzieningen en maatregelen. Alleen lekkage op het buitenterrein buiten werktijden zou tot indringen in de bodem kunnen leiden.

Combinaties van voorzieningen en maatregelen om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken.

Toezicht.

Stand der techniek en goede staat van onderhoud van het materieel.

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

25.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

34.400

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

- Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

12 Brandveiligheid

- Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?
 Periodieke keuring elektrische installaties.
 Bescherming tegen blikseminslag.
 Opslag van brandbare stoffen conform PGS15.
- Welke brandblusmiddelen gebruikt u?
 ☐ Branddekens
 ☒ Draagbare blusmiddelen
 ☒ Brandslanghaspels
 ☐ Stationaire blusinstallaties
 ☐ Mobiele blusmiddelen
 ☐ Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?
 ☐ Ja
 ☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?
 ☐ Ja
 ☒ Nee

13 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting?
 ☒ Ja
 ☐ Nee
- Waarop loost u afvalwater?
 ☐ Lozing op of in de bodem
 ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
 ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
 ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
 ☒ Lozing via hemelwaterriool
 ☐ Anders
- U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?
 ☒ Procesafvalwater
 ☐ Koelwater
 ☐ Ketelspuiwater
 ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
 ☐ Laboratoriumafvalwater
 ☐ Spoelwater ontijzering
 ☐ Hemelwater
 ☒ Huishoudelijk afvalwater
 ☐ Overig afvalwater
- U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?
 ☐ Procesafvalwater
 ☐ Koelwater
 ☐ Ketelspuiwater
 ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
 ☐ Laboratoriumafvalwater
 ☐ Spoelwater ontijzering
 ☒ Hemelwater
 ☐ Huishoudelijk afvalwater
 ☐ Overig afvalwater

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?	☐ Continu ☒ Discontinu
Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?	300
Van welk proces is het afvalwater afkomstig?	Wasstraat/cleaning.
Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?	2
Doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten in ruime mate worden overschreden?	☐ Ja ☒ Nee
Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein ☐ Bodembeschermende voorzieningen
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?	28350
Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☐ Anders
Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (https://www.aimonline.nl/)	
Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☒ Nee
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☒ Ja ☐ Nee
Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie bijlage.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Welke paragraaf is van toepassing? - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

556000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

93000

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

- ☐ Ja
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenspraak uw inrichting deelneemt.

- ☐ Meerjarenspraak (MJA3)
☐ Meerjarenspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent

De inrichting valt niet onder de reikwijdte van de regeling.

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja
☒ Nee

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 120
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 5
- Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 1
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 1
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 1
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 50
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee
- Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen. Visuele afscherming t.o.v. de omgeving.

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
PGS 28 Vloeibare aardolieproducten
NRB2012

22 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn? ☒ Ja ☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig? ☒ Opslagkast
☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
☐ Tijdelijke opslag
☒ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
☐ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen? ☐ Ja ☒ Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de aanwezige vatenvulinrichting. Zie bijlage.

Is de vatenvulinrichting omsloten? ☒ Ja ☐ Nee

Hoe wordt de vatenvulinrichting omsloten? het is een afzonderlijke ruimte (tapruimte).

- Is een aparte tapruimte aanwezig? ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Vloeistoffen in tanks

- Is brandbeschermende bekleding aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee
- Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er een installatiecertificaat aanwezig? ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

25 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

- Welke koudemiddelen worden toegepast? ☐ CFK
☐ HCFC
☐ HFK
☒ HCFC/HFK
☐ Ethaan
☐ Propaan
☐ Isobutaan
☐ Ammoniak
☐ CO2
☐ Anders
- Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Noodstroomvoorziening

- Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting? ☒ Noodstroomaggregaat
☐ Batterij
☒ UPS-systeem
☐ Anders

Geef een korte omschrijving van het gebruik van het UPS-systeem als noodstroomvoorziening. Afsluiten van de ICT-systemen bij stroomstoring.

- Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt? ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening? ☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf welke processen of installaties draaiende worden gehouden door de noodstroomvoorziening. Kritische ICT-systemen, zoals planning en beveiliging.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

27 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

28 Accumulatoren

- Laadt u accu's op? ☒ Ja
☐ Nee
- Slaat u accu's op? ☒ Ja
☐ Nee

29 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

- Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd? ☒ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)
☐ Vaartuigen
☐ Anders
- Worden motorbrandstoffen afgeleverd aan (personen)auto's en/of bussen? ☒ (Personen)auto's
☐ Bussen
☐ Andere voertuigen
- Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd? ☒ Dieselolie
☐ Benzine
☐ LPG
☐ Biobrandstof
☐ Aardgas
☐ Mengsmering
☐ Anders
- Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

30 Transportmiddelen

- Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

31 Wassen van voertuigen

- Welk soort wasplaats heeft u? ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens
☒ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens
☐ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel
☐ Autowasstraat voor eigen personenwagens
☐ Autowasstraat voor personenwagens van derden
☐ Truckwash voor eigen voertuigen
☐ Truckwash voor voertuigen van derden
☐ Anders
- Is de wasplaats of wasbox open of overdekt? ☐ Open
☒ Overdekt

Hoeveel wasplaatsen of wasboxen zijn aanwezig?	1
Hoeveel voertuigen worden per maand gewassen?	1
Gebruikt u hogedrukreinigers voor de reinigingswerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee

32 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?	Klein onderhoud en reparatiewerk aan het eigen materieel.
Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?	Gangbare gereedschappen voor een garagewerkplaats.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	26-04-2005	n.v.t.	Gemeente Westland	
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	15-06-2010	n.v.t.	Omgevingsdienst Haaglanden	
Wabo	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	12-02-2015	n.v.t.	Omgevingsdienst Haaglanden	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Rioleringsaansluiting (zie tekening)
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Rioleringsaansluiting (zie tekening)
Overig afvalwater	Hemelwater	Gemeentelijk hemelwaterriool	-	-	Hemelwaterafvoer (zie tekening)

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
1	Watermeter	-	Er vindt registratie plaats van het ingenomen leidingwater, zonder uitsplitsing naar verschillende doelen (cleaning en huishoudelijk).
1	Watermeter	-	Idem.
1	Schatting	-	De hoeveelheid hemelwater wordt niet geregistreerd.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
26 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting					
Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing	
NSA	dieselolie	200	Handmatig	Ja	

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
29 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen				
Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel	
Afleverpomp	dieselolie	1	Vast	

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
30 Transportmiddelen						
Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode	
Zie bijlage.	1	1	1	1	1	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
2022-09-01_Bijlage_gegevens_pdf	2022-09-01 Bijlage gegevens.pdf	Anders Gegevens bodem Gegevens lucht Gegevens externe veiligheid Gegevens afleveren van motorbrandstoffen Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens stookinstallatie Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens energie Gegevens afvalwater Gegevens compressor Gegevens niet-technische samenvatting Situatietekening milieu Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens geluid en trillingen Gegevens koel- en vriesinstallaties Procesbeschrijving Milieu	01-09-2022	In behandeling
Overzicht_Tekeningen_pdf	Overzicht Tekeningen.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	01-09-2022	In behandeling
2021-12-21_Akoestisch_onderzoek_pdf	2021-12-21 Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	01-09-2022	In behandeling
2022-02-11_Rapport_stikstofdepositie_pdf	2022-02-11 Rapport stikstofdepositie.pdf	Gegevens lucht	01-09-2022	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0