

Retouradres Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Wagenvoort Vuurwerk B.V.

Kanaaldijk 52  
8191 NB Wapenveld

Datum  
13 maart 2026

Pagina  
1 van 13

Zaaknummer  
N26AB.0153

Uw kenmerk  
-

Behandeld door  
06-  
Postbus@odra.nl

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte

Wij ontvingen uw aanvraag op 28 januari 2026. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk 25/26 april 2026 (t.b.v. koningsnacht) vanaf de sportvelden gelegen naast de Roelenengweg 27 te Voorthuizen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

### **Besluit**

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen de vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag van 28 januari 2026 deel uit maken van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de burgemeester van gemeente Barneveld binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de vvgb van rechtswege verleend.
4. de voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen te verbinden aan deze toestemming.

Op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing.

### **Publicatie**

Het besluit publiceren wij op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

Omgevingsdienst  
Groene Metropool

Postadres  
Postbus 3066  
6802 DB ARNHEM

Bezoekadres  
Eusebiusbuitensingel 75  
6828 HZ Arnhem

Telefoon  
026 377 16 00  
E-mail  
[postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl)  
KvK  
99396246

[www.odgroenemetropool.nl](http://www.odgroenemetropool.nl)



### **In werking treden**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift (artikel 20.3 Wet milieubeheer).

Datum  
13 maart 2026

Pagina  
2 van 13

Zaaknummer  
N26AB.0153

### **Niet eens met dit besluit?**

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

### **Toelichting**

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

### **Heeft u vragen?**

Dan kunt u contact opnemen met [redacted] is bereikbaar op telefoonnummer [redacted] of per e-mail via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND,  
namens deze:

[redacted]  
Adjunct-directeur  
Omgevingsdienst Groene Metropool

Dit besluit is automatisch verstuurd en daarom niet ondertekend.



Datum  
13 maart 2026

Pagina  
3 van 13

Zaaknummer  
N26AB.0153

**Bijlagen:**

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 260128\_mail formdesk\_aanvraag OT.pdf
- Vuurwerk\_aanvragen\_evenement\_DIGID\_107893476.pdf
- 107893476\_11309747\_Certificaathouders.pdf
- 107893476\_11309748\_Tekening.pdf
- 107893476\_11309746\_Schietlijst\_(1).pdf
- 20240209 Advies Natuur provincie Gld.pdf

**Aandachtspunten**

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het ontbranden van het vuurwerk mogelijk te maken.
3. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail [vuurwerk@ODGM.nl](mailto:vuurwerk@ODGM.nl) als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.



Datum  
13 maart 2026

Pagina  
4 van 13

Zaaknummer  
N26AB.0153

## **Bijlage 1 : Procedure**

Op 28 januari 2026 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.

Wagenvoort Vuurwerk B.V. gevestigd op Kanaaldijk 52 in Wapenveld heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan Wagenvoort Vuurwerk B.V.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toeziethouders van ODGM zien toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, het installeren van het vuurwerk, het bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het verwijderen van het vuurwerk. De activiteiten vinden plaats vanaf de sportvelden gelegen naast de Roelenengweg 27 te Voorthuizen op 25/26 april 2026 (t.b.v. koningsnacht).

De opbouw begint op 25 april 2026 om 16:00 uur. De ontbranding is gepland op 25 april 2026 tussen 23:30 uur en 01:00 uur (26 april 2026).



Datum  
13 maart 2026

Pagina  
5 van 13

Zaaknummer  
N26AB.0153

## **Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer**

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Barneveld, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden, verzoek om advies brandveiligheid.

### **Gemeente Barneveld**

De aanvraag hebben wij op 19 februari 2026 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Barneveld.

Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

De burgemeester van de gemeente Barneveld heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de vvgb van rechtswege verleend.

### **Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden**

De aanvraag hebben wij op 19 februari 2026 verzonden naar de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 24 februari 2026 hebben wij van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden een advies brandveiligheid ontvangen.

#### Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming te hebben.

#### *Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:*

1. In de gevarenzone, binnen de veiligheidscirkel van 40/60 meter, valt een deel van het gebouw aan de Roelenengweg 33. Alhoewel dit gebouw een schuin pannendak heeft met een aanbouw voorzien van plat dak, kan het zijn dat brandbare deeltjes die neervallen gevaar vormen voor het bouwwerk. Er zullen dan ook maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat neervallende brandbare delen brand veroorzaken in het gebouw binnen de veiligheidscirkel. Op de aanvraag ontbrandingstoestemming van de vuurwerkshows in 2024 en 2025 zijn daar ook opmerkingen over gemaakt, in de huidige aanvraag ontbreekt een beschrijving van de getroffen maatregelen;



2. In een gedeelte van de gevarenzone, binnen de veiligheidscirkel van 40/60 meter, valt het evenemententerrein van de koningsnacht waar een deel van de horeca (horeca, muntverkoop en spantent) staat opgesteld. Onduidelijk is of de opgestelde voorzieningen zijn beschermd tegen vallende (brandende) vuurwerkresten of dat er maatregelen zijn getroffen om deze voorzieningen te beschermen;
3. In de gevarenzone, binnen de veiligheidscirkel van 40/60 meter, valt een deel van het kunstgrasveld van VVOP (Voetbalvereniging in Voorthuizen). In 2024 is er tijdens de kermis in Voorthuizen op deze locatie ook vuurwerk afgestoken, vermoedelijk als gevolg van vallende vuurwerkresten is er brand ontstaan op het kunstgrasveld met schade als gevolg. Er moeten dan ook maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat vallende vuurwerkresten brand kunnen veroorzaken op het kunstgrasveld, aangetoond moet worden welke maatregelen getroffen worden.

Datum  
13 maart 2026

Pagina  
6 van 13

Zaaknummer  
N26AB.0153

*Naar aanleiding van het bezwaar van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:*

- Wij zullen extra voorschriften opnemen om de brandveiligheid te waarborgen. Tevens zullen wij erop toezien dat de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming worden nageleefd.

Ter aanvulling:

De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.

**Overige adviseurs**

Wij hebben het volgende bestuursorgaan om advies gevraagd:

- Provincie Gelderland, activiteiten die de natuur betreffen.

**Provincie Gelderland**

Het gegeven advies lichten wij toe in dit besluit bij overige wetgeving.



## **Bijlage 2: Voorschriften**

### Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.
4. Er mogen geen gevaarlijke stoffen en/of brandbaar materiaal aanwezig zijn binnen de veiligheidszone.

### Bereikbaarheid hulpdiensten:

5. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
6. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

### Extreme droogte:

7. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl) te worden gekeken.
8. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.
9. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
10. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
11. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.



Vuurwerk nabij een evenemententerrein:

12. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige bol (met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte en/of daalhoogte van het effect) mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen e.d. bevinden, die voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
  - a. NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
  - b. De eis ten aanzien van gordijnen/doeken e.d. van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
  - c. NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid  $<2,2 \text{ m}^1$ , waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.

Gebouwen binnen de veiligheidszone:

13. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de gebouwen die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn.
14. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de gebouwen die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
15. Er dient ten tijde van het ontbranden van het vuurwerk toezicht op de gebouwen binnen de veiligheidszone aanwezig te zijn om snel te kunnen ingrijpen bij het ontstaan van brand.
16. Er dient ter veiligheid op de daken binnen de veiligheidszone nacontrole uitgevoerd te worden nadat het vuurwerk is ontbrand.
17. Binnen de veiligheidszone bevinden zich diverse vluchtwegen vanuit de gebouwen. Deze dienen vrij en toegankelijk te blijven, en bij een calamiteit dient het vuurwerk direct te worden stil gelegd.

Kunstgras en gebouw binnen de veiligheidszone:

Ter voorkoming van brand en/of schade aan het kunstgrasveld binnen/nabij de veiligheidszone wordt het volgende voorschrift opgenomen:

- Tijdens het ontbranden van het vuurwerk ligt er een blus (water)voorziening klaar om in geval van een calamiteit een directe actie mogelijk te maken.



### **Bijlage 3: Overwegingen**

Datum  
13 maart 2026

Pagina  
9 van 13

Zaaknummer  
N26AB.0153

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

#### Milieu

Om vervuiling van de omgeving te voorkomen hebben wij een aanvullend voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat i.p.v. het afsteekterrein (10 meter) volgens artikel 2.9 lid 3 van de Regeling, de veiligheidszone (40 - (60 fanshape) meter) van het ontbranden van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk schoon moet worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk. Volgens artikel 3.7. van de Regeling is het verboden om bij een windsnelheid van 9 meter per seconde of hoger (aanhoudend) vuurwerk te mogen ontbranden. Het zou niet mogelijk kunnen zijn, gezien de maximale windsnelheid, dat er buiten de veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk vuurwerkrestanten kunnen neerdalen.

#### Publiek op veilige afstand

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afstecker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

#### Gebouwen binnen de veiligheidszone:

Het is volgens artikel 3.6 lid 3c /4 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk is het toegestaan om gebouwen binnen de veiligheidszone toe te staan behoudens voor zover gewaarborgd is dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen personen in of uit het gebouw gaan en de aanwezige installaties niet leiden tot gevaarlijke situaties. Om dat te waarborgen hebben wij hiervoor voorschriften opgenomen om de veiligheid te waarborgen.



## Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Datum  
13 maart 2026

Pagina  
10 van 13

Zaaknummer  
N26AB.0153

Toezichthouders van ODGM zien toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

## **Locatiebezoek**

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van de vorige keer overgenomen.

### Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 40 (60 fanshape) meter.

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf een sportveld.

### Binnen de veiligheidszone:

In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- sportveld;
- bomen/struiken;
- paden/ wegen;
- sportvelden/hekwerken/ sportattributen; (gedeeltelijk kunstgras)
- gedeelte van de parkeerplaatsen;
- gebouw (plaatselijke vogelsportvereniging).

Gedeeltelijk binnen de veiligheidszone (en er net buiten) bevindt zich een kunstgrasveld. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan. Wij zullen voorschriften opnemen om de veiligheid te waarborgen.

Binnen de veiligheidszone is er een gebouw van de plaatselijke vogelsportvereniging aanwezig. Wij zullen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerk. De gebruikers van het gebouw mogen alleen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen vanuit hun gebouw mits met de deuren en ramen gesloten zijn.

De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van het gebouw terecht kunnen komen. Dit dient eveneens na afloop van het vuurwerk te worden gecontroleerd en opgeruimd.



Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat geen onbevoegden en voertuigen binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijde van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Nabij het vuurwerk is een evenemententerrein aanwezig. Wij zullen voorschriften opnemen om de veiligheid te waarborgen.

Datum  
13 maart 2026

Pagina  
11 van 13

Zaaknummer  
N26AB.0153

### Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

| Activiteit       | Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vervoer vuurwerk | Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Evenement        | Omgevingsplan/APV van de gemeente Barneveld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk.</li><li>Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.</li><li>Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een incidentele festiviteit te houden bij een milieubelastende activiteit waardoor de geluidsnormen uit het Omgevingsplan niet van toepassing zijn.</li></ul> |
| Natuur           | Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Activiteiten die de natuur betreffen

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdokument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) van 14 april 2017" opgesteld. Op basis van dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.

De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling.



Datum  
13 maart 2026

Pagina  
12 van 13

Zaaknummer  
N26AB.0153

### Toets checklijst beleid

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats binnen het broedseizoen van vogels en ligt gelegen op meer dan 3 km van een Natura 2000 gebied Veluwe. Het vuurwerk is gelegen in een onbebouwd gebied en duurt maximaal 30 minuten.

Uit de toetsing van het beleid blijkt dat er mogelijk significante effecten op Natura 2000 zouden kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten. Om uitsluitel hierover te krijgen hebben wij advies natuur aan de provincie gevraagd.

Wij hebben eerder van provincie Gelderland een advies natuur (op 9 februari 2024) ontvangen. Aangezien wij dit herhaaladvies mogen toepassen bij dezelfde locatie is deze tevens geldig bij deze aanvraag. In het vierde jaar (vanaf februari 2028) dienen wij opnieuw een herhaaladvies natuur aan te vragen.

### **Advies provincie natuur**

#### Gebiedsbescherming

Het vuurwerk werd ontstoken op een afstand van ca. 3,1 km van het Natura 2000-gebied Veluwe.

#### Soortenbescherming

De locatie ligt in bebouwd gebied, binnen 50 m zijn bomen en binnen 600 m zijn meerdere grote platte daken aanwezig.

#### Advies

Effecten van verstoring op instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied zijn gezien de afstand (>3 km) niet aan de orde. Effecten op beschermde soorten zijn ondanks enige mate van dagelijkse verstoring t.g.v. de voetbalvelden niet uit te sluiten omdat er verschillende bomen en platte daken in de omgeving van de ontstekingslocatie aanwezig zijn. De ontstekingsdatum valt binnen het broedseizoen voor vogels en de tijdsduur is, zoals aangegeven in het aanvraagformulier, 30 minuten. Er zijn meerdere (audio)visuele waarnemingen van een steenuil in de omgeving van de planlocatie (NDFF 2024). Wij verzoeken u de rapportage van de ecologische toets die eerder geadviseerd is toe te sturen. Als deze nog niet uitgevoerd is, verzoeken wij om deze uit te (laten) voeren om effecten voor steenuil, maar gezien de locatie en periode in het broedseizoen ook voor andere beschermde soorten, in kaart te brengen en ons de bevindingen in rapportage toe te sturen.

Het kan zijn dat deze toetsing inmiddels al is uitgevoerd (bij een vorige ontbrandingstoestemming). Voor informatie over het advies natuur kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer: 026-359 99 99 email: [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).



## **Bijlage 4: Bezwaarmiddelen**

### **Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Datum  
13 maart 2026

Pagina  
13 van 13

Zaaknummer  
N26AB.0153

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Gedeputeerde Staten  
Secretariaat Commissie rechtsbescherming  
Postbus 9090  
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op [www.gelderland.nl/bezwaren](http://www.gelderland.nl/bezwaren).

### **Voorlopige voorziening**

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  
Team Bestuursrecht  
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift.