



Onderwerp: Regeling beheer gemeentelijke begraafplaatsen  
gemeente Overbetuwe 2012

Ons kenmerk: 11BWB00069

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

gelet op artikel(en) 2, 10, 11, 13, 20, 21 en 26 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe 2012;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de

## **Regeling beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe 2012**

### **Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen**

#### **Artikel 1 Begripsomschrijvingen**

Deze regeling verstaat onder:

- a. college: het college van burgemeester en wethouders;
- b. verordening: de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe 2012.

### **Hoofdstuk 2 Openstelling**

#### **Artikel 2 Openstelling begraafplaatsen**

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk:

- a. van 1 april tot 1 oktober van 09:00 tot 20:00 uur;
- b. van 1 oktober tot 1 april van 09:00 tot 17:00 uur.

### **Hoofdstuk 3 Indeling van de graven**

#### **Artikel 3 Categorieën algemene en particuliere graven**

1. De algemene en particuliere graven worden onderverdeeld in de volgende categorieën:
  - a. algemene graven;
  - b. particuliere graven;
  - c. particuliere urnengraven;
  - d. particuliere urnennissen.
2. De maten van de graven zijn de volgende:
  - a. algemene en particuliere graven: circa 2,45 m bij 1,00 m;
  - b. particuliere urnengraven: circa 0,50 m bij 0,50 m;
  - c. particuliere urnennissen: circa 0,42 m bij 0,42 m.

#### **Artikel 4 Aantal lijken per particulier en algemeen graf**

1. In een particulier graf kunnen maximaal twee lijken worden begraven en tevens maximaal twee asbussen worden bijgezet.
2. In een algemeen graf kunnen maximaal twee lijken worden begraven.

3. In een particulier urnengraf kunnen maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet.
4. In een urnennis kunnen, afhankelijk van het formaat en de wijze van bijzetten, 2 asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

## **Hoofdstuk 4 Grafbedekkingen**

### **Artikel 5 Aanvraag om vergunning grafbedekking**

1. Een aanvraag om vergunning voor het hebben van een grafbedekking moet bij het college worden ingediend. De aanvraag moet worden ingediend door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld.
2. Bij de aanvraag om vergunning moet een werktekening worden overgelegd, die in ieder geval omvat:
  - a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
  - b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
  - c. de vermelding of de letters en dergelijke ingehakt zijn of anderszins zijn bevestigd en van welk materiaal;
  - d. een volledige opgave van de tekst, lettertype en eventuele figuratie(s) en de plaats van de figuratie(s);
  - e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

### **Artikel 6 Voorwaarden grafbedekking**

1. De lengte en breedte van de grafbedekking mogen de lengte en breedte van het graf niet overschrijden.
2. Op een urnengraf mag alleen een afdekplaat worden aangebracht. Bij een urnennis mag een dekplaat worden aangebracht ter grootte van de nis.
3. De hoogte van het gedenkteken mag maximaal 100 centimeter zijn.
4. Een staand gedenkteken mag uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad worden aangebracht.
5. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, glas, keramiek, duurzame kunststoffen, hardhout of verduurzaamd hout.
6. Losse materialen zoals kiezels, boomschors en dergelijke moeten binnen een opsluiting rondom worden aangebracht om te voorkomen dat het naast het graf terecht komt. Onder materialen die niet vergaan, moet worteldoek of een andere afdichting worden aangebracht.
7. Het gedenkteken moet een deugdelijke constructie hebben.
8. Het gedenkteken mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats. Er mogen geen aanstootgevende teksten en vormen toegepast worden die kwetsend, discriminerend of seksistisch zijn of reclame uitingen bevatten.
9. Het grafnummer wordt op de achterzijde van het gedenkteken gegraveerd. De teksthoogte bedraagt minimaal 2,5 centimeter.

## **Hoofdstuk 5 Grafbeplanting**

### **Artikel 7 Blijvende grafbeplanting**

Grafbeplanting mag maximaal 60 centimeter hoog zijn en mag de lengte en breedte van het graf niet overschrijden.

## Hoofdstuk 6 Register

### Artikel 8 Het register

1. In het register van een begraafplaats wordt opgenomen:
  - a. van elke begraving, bijzetting of verstrooiing: naam, adres, datums van geboorte en overlijden, dag van begraving, bijzetting of verstrooiing en bij begraving of bijzetting nummer van het graf;
  - b. van het verlenen, het verlengen, het overschrijven en het vervallen van een recht als bedoeld in artikel 14 tot en met 19 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe 2012;
  - c. van een belanghebbende van een algemeen graf: naam en adres.
2. Het register is openbaar en is bij de beheerder op verzoek in te zien.
3. Een rechthebbende en een belanghebbende is verplicht adreswijzigingen aan het college door te geven.

## Hoofdstuk 7 Ontheffing

### Artikel 9 Ontheffing

Het college kan van het bepaalde in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 ontheffing verlenen.

## Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

### Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het begraven en het bezorgen van as, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

### Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012.


### Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Overbetuwe 2012.

Aldus besloten in de vergadering van 3 januari 2012

Het college van burgemeester en wethouders,  
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Th.M.M. Hoex.



E. Tuijnman.



## **Algemene toelichting**

In de Beheerverordening is in een aantal artikelen aan het college de bevoegdheid gegeven om nadere regels te stellen. In deze regeling zijn deze nadere regels opgenomen.

## **Artikelsgewijze toelichting**

### **Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen**

#### **Artikel 1 Begripsomschrijvingen**

Dit artikel behoeft geen toelichting.

### **Hoofdstuk 2 Openingstelling**

#### **Artikel 2 Openstelling begraafplaatsen**

Dit artikel behoeft geen toelichting.

### **Hoofdstuk 3 Indeling van de graven**

#### **Artikel 3 Categorieën algemene en particuliere graven**

In dit artikel is weergegeven welke mogelijke grafruimten er kunnen worden uitgegeven. De verschillende categorieën grafruimten zijn aan bepaalde maten gebonden.

#### **Artikel 4 Aantal lijken per particulier en algemeen graf**

In het Besluit op de Lijkbezorging (art 5, derde lid) wordt aangegeven dat maximaal drie lijken in een graf kunnen worden begraven.

In Overbetuwe is de regel dat er twee lijken per graf kunnen worden begraven. Dit heeft te maken met de in het algemeen hoge grondwaterstand.

### **Hoofdstuk 4 Grafbedekkingen**

#### **Artikel 5 Aanvraag om vergunning grafbedekking**

Grafbedekking moet aan bepaalde voorwaarden voldoen wat betreft maatvoering, gebruik van materiaal, enzovoorts. In dit artikel staat hoe een vergunning kan worden aangevraagd.

#### **Artikel 6 Voorwaarden grafbedekking**

In dit artikel is aangegeven aan welke voorwaarden grafbedekking moet voldoen. De voorwaarden hebben onder meer te maken met veiligheid: deugdelijkheid van de constructie, en uitstraling van de begraafplaats: gebruik van duurzame materialen en een verbod op reclame en kwetsende uitingen.

### **Hoofdstuk 5 Grafbeplanting**

#### **Artikel 7 Blijvende grafbeplanting**

Voor grafbeplanting is geen vergunning nodig. De beplanting is wel aan een maximale hoogte gebonden en moet binnen de maten van het graf blijven.



## **Hoofdstuk 6 Register**

### **Artikel 8 Het register**

De verplichting om een register bij te houden vloeit voort uit de Wet op de lijkbezorging (artikel 27). In artikel 8 van deze regeling staat welke gegevens in dit register worden bijgehouden en hoe dit kan worden ingezien.

## **Hoofdstuk 7 Ontheffing**

### **Artikel 9 Ontheffing**

Dit artikel behoeft geen toelichting.

## **Hoofdstuk 8 Slotbepalingen**

### **Artikel 10 Hardheidsclausule**

Op grond van dit artikel kan het college één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het begraven en het bezorgen van as, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Het gaat hier alleen om gevallen zoals die ten tijde van het vaststellen van de regeling niet waren voorzien. Wordt eenmaal van de hardheidsclausule gebruikt gemaakt, dan moet hieruit volgen dat de regeling wordt aangepast, omdat dat geval immers voorzienbaar is geworden.

### **Artikel 11 Inwerkingtreding**

Dit artikel behoeft geen toelichting.

### **Artikel 12 Citeertitel**

Dit artikel behoeft geen toelichting.

