



Figuren Beleidsregels Keurvergunningen

Overzicht hoe de Keur, het Keurbesluit Vrijstellingen en de Beleidsregels zich onderling verhouden



figuur Schematische weergave zones bij een waterkerend dijklichaam



Samenvattende tabel Beleidsregel Werken aanbrengen, hebben of verwijderen op waterkeringen

Activiteit	Kernzone van - keringen - beschermende gronden		Bescheringszone		Buitenbe- schermings- zone
			dijklichaam	verhoken waterkering	
Slaan van palen tot een diepte van 0,75 meter	zonder melding (KV art. 8.1)		zonder melding (KV art. 8.1)		niet verboden volgens Keur AGV 2011
Aanbrengen, vervangen of verwijderen van: - afrasteringen voor vee - schuttingen	met melding (KV art. 8.2)		zonder melding (KV art. 8.2)		niet verboden volgens Keur AGV 2011
Aanbrengen van kleine niet-verankerde werken	zonder melding (KV art. 8.3)		zonder melding (KV art. 8.3)		niet verboden volgens Keur AGV 2011
Aanbrengen, hebben of verwijderen van tuinmateriaal, straatmeubilair of straatwerk	buiten keurprofiel / profiel van vrije ruimte: met vergunning - werken algemeen (B1) - straatverlichting (B1, B2) - afvalbakken (B1, B3) - borden op > 1 paal en ander straatmeubilair (B1, B4)		indien ontgraving < 0.5 m en werken < 0,5 m diep in ondergrond verankerd of gelegen en op afstand > 3 m uit kernzone: zonder melding (KV art. 8.4)		niet verboden volgens Keur AGV 2011
	binnen keurprofiel / profiel van vrije ruimte: met vergunning - werken algemeen (B1) - werken algemeen (B1) - borden op > 1 paal en ander straatmeubilair (B1, B4)		indien ontgraving > 0.5 m en/of werken > 0,5 m diep in ondergrond verankerd of gelegen en/of op afstand < 3 m uit kernzone: met vergunning - werken algemeen (B1) - straatverlichting (B1, B2) - afvalbakken (B1, B3) - borden op > 1 paal en ander straatmeubilair (B1, B4)		
	ondergrondse afvalsystemen binnen keurprofiel / profiel van vrije ruimte: niet toegestaan				
Aanleggen en hebben van tuinen	op kruin en buitentalud: niet toegestaan	op binnentalud buiten keurprofiel / profiel van vrije ruimte: met vergunning (B6)	indien ontgraving < 0.5 m en op afstand > 3 m uit kernzone: zonder melding (KV art. 8.4)		niet verboden volgens Keur AGV 2011
		op binnentalud binnen keurprofiel / profiel van vrije ruimte: niet toegestaan	indien ontgraving > 0.5 m en/of op afstand < 3 m uit kernzone: met vergunning (B6)		
Plaatsen van straatmeubilair: taludtrappen	buiten keurprofiel / profiel van vrije ruimte: met vergunning (B1, B5)		n.v.t.	n.v.t.	niet verboden volgens Keur AGV 2011
	binnen keurprofiel / profiel van vrije ruimte: met vergunning (B1, B5)				
Oprichten van nieuwe bebouwing en uitbreiding / verbouw van bestaande bebouwing	kruin: niet toegestaan	talud: buiten keurprofiel / profiel van vrije ruimte: met vergunning	buiten keurprofiel / profiel van vrije ruimte: met vergunning (B1, B7)	met melding (KV art. 8.5)	niet verboden volgens Keur AGV 2011

Activiteit	Kernzone van - keringen - beschermende gronden		Bescheringszone		Buitenbe- scherings- zone
			dijklichaam	verhoken waterkering	
		(B1, B7)			
		talud: binnen keurprofiel / profiel van vrije ruimte: niet toegestaan	binnen keurprofiel / profiel van vrije ruimte: met vergunning (B1, B7)		
Oprichten van windmolens	niet toegestaan		vanaf 20 m uit teen: met vergunning (B8)	met vergunning	niet verboden volgens Keur AGV 2011
			tot 20 m uit teen: met vergunning (B8)		
Herbouwen van windmolens	n.v.t.		met vergunning (B9)		niet verboden volgens Keur AGV 2011
Slopen van windmolens	n.v.t.		met vergunning (B10)		niet verboden volgens Keur AGV 2011

Samenvattende tabel Beleidsregel Aanleggen en aanpassen van waterkerende werken en inlaten in waterkeringen

Activiteit	Kernzone keringen en beschermende gronden	Bescherings- zone keringen	Buitenbescher- mingszone keringen
Aanleggen / aanpassen van sluizen en gemalen	met vergunning (B1)	met vergunning (B1)	niet verboden volgens Keur AGV 2011
Aanleggen / aanpassen van bijzondere waterkerende constructies zonder beweegbare onderdelen	met vergunning (B2)	met vergunning (B2)	niet verboden volgens Keur AGV 2011
Aanleggen / aanpassen van kunstwerken met afsluitmiddelen	met vergunning (B3)	met vergunning (B3)	niet verboden volgens Keur AGV 2011
Aanbrengen / aanpassen van inlaten	met vergunning (B4)	met vergunning (B4)	niet verboden volgens Keur AGV 2011
	dmv boren of persen in directe kering: niet toegestaan	dmv boren of persen in directe kering: niet toegestaan	

Samenvattende tabel Beleidsregel openbare wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen

Activiteit	Kernzone waterkeringen en beschermende gronden	Beschermingszone waterkeringen		Buitenbeschermingszone waterkeringen
Aanleggen, vervangen of verbreden van wegen	indien geen uitbreiding fundering: met melding (KV art. 6.1)	indien geen uitbreiding fundering: met melding (KV art. 6.1)		niet verboden volgens Keur AGV 2011
	indien buiten keurprofiel: met vergunning (B1)	indien waterkerend dijklichaam en buiten keurprofiel: met vergunning (B1)	indien verholten kering: met melding (KV art. 6.1)	
	indien binnen keurprofiel: met vergunning (B1)	indien waterkerend dijklichaam en binnen keurprofiel: met vergunning (B1)		
Aanleggen van tunnel, brug of aquaduct	met vergunning (B2)	met vergunning (B2)		niet verboden volgens Keur AGV 2011
Aanbrengen van verkeersdrempels en verkeersplateaus	met vergunning (B3)	indien waterkerend dijklichaam: met vergunning (B3)	indien verholten kering: met melding (KV art. 6.1)	niet verboden volgens Keur AGV 2011
Aanbrengen lokale obstakels en vernauwingen	met vergunning (B4)	indien waterkerend dijklichaam: met vergunning (B4)	indien verholten kering: met melding (KV art. 6.1)	niet verboden volgens Keur AGV 2011
	dynamische (uit wegdek omhoog komende) verkeersremmende werken: niet toegestaan			

Samenvattende tabel Beleidsregel overige activiteiten in, op of nabij waterkeringen

Activiteit	Kernzone waterkerende dijklichamen (en waterkerende constructies)	Beschermingszone waterkerende dijklichamen (en waterkerende constructies)		Buitenbeschermingszone waterkerende dijklichamen (en waterkerende constructies)
Plaatsen verrijdbare objecten als woonwagens en caravans	met vergunning (B2)	op afstand < 5 m van teen: met vergunning (B2)	op afstand > 5 m van teen: met vergunning (B2)	niet verboden volgens Keur AGV 2011
Evenementen houden	met vergunning (B3)	niet verboden volgens Keur AGV 2011		niet verboden volgens Keur AGV 2011

Activiteit	Kernzone waterkerende dijklichamen (en waterkerende constructies)	Bescheringszone waterkerende dijklichamen (en waterkerende constructies)		Buitenbescheringszone waterkerende dijklichamen (en waterkerende constructies)
Gebruik van kraanwagens of ander zwaar materieel op onverharde delen	zonder melding (KV art. 9.4)	zonder melding (KV art. 9.4)		niet verboden volgens Keur AGV 2011
	met vergunning (B7)	met vergunning (B7)		
Hijswerkzaam- heden	met melding (KV art. 9.5)	met melding (KV art. 9.5)		niet verboden volgens Keur AGV 2011
	met vergunning (B7)	met vergunning (B7)		
Laten hangen van takken lager dan 4 meter boven bovenzijde dijklichaam	met vergunning (B6)	op afstand < 5 m van teen: met vergunning (B6)	op afstand > 5 m van teen: niet ver- boden	niet verboden volgens Keur AGV 2011
Open vuur maken	niet toegestaan	op afstand < 10 m van teen: niet toegestaan	op afstand > 10 m van teen: met vergunning	niet verboden volgens Keur AGV 2011
		veendijken: niet toegestaan		
Opslaan / deponeren stoffen / voorwerpen	met vergunning (B1)	met vergunning (B1)		niet verboden volgens Keur AGV 2011
Zich ophouden	indien geen verbod is aangegeven: niet verboden volgens Keur AGV 2011	indien geen verbod is aangegeven: niet verboden volgens Keur AGV 2011		niet verboden volgens Keur AGV 2011
	indien verbod is aangegeven: met vergunning (muv gerechtigden)	indien verbod is aangegeven: met vergunning (muv gerechtigden)		
Winnen van delfstoffen, specie en dergelijke	niet toegestaan	met vergunning		niet verboden volgens Keur AGV 2011
Hebben van explosie- gevaarlijk materiaal	niet toegestaan	niet toegestaan		Op afstand < 100 m van kernzone, maar indien NEN verstoringzone buiten bescher- mingszone: met vergunning (B4)
				op afstand > 100 m van kern- zone: met

Activiteit	Kernzone waterkerende dijklichamen (en waterkerende constructies)		Beschermingszone waterkerende dijklichamen (en waterkerende constructies)	Buitenbeschermingszone waterkerende dijklichamen (en waterkerende constructies)	
				op afstand < 100 m van kernzone, en (deel van) NEN verstoringszone tot binnen beschermingszone: niet toegestaan	melding (art. 9.1)
Heien	met vergunning (B5)	met vergunning (B5)	met vergunning (B5)	met vergunning (B5)	

Samenvattende tabel Beleidsregel Uitvoeren van bodemonderzoek

Activiteit	Kernzone keringen en beschermende gronden	Beschermingszone keringen	Buitenbeschermingszone keringen		buiten Buitenbeschermingszone
Boringen en sonderingen	met melding (KV art.4.1)	met melding (KV art.4.1)	niet verboden volgens Keur AGV 2011		n.v.t.
Exploratieboringen binnen 500 resp. 300 m uit de teen van direct resp. indirect waterkerende dijklichamen	niet toegestaan	met vergunning (B1)	met vergunning (B1)		tot aangegeven afstand (500 /300 m) vanuit teen met vergunning (B1)
		sputboring: niet toegestaan			
Seismisch onderzoek in zone van 100 tot 500 resp. 50 tot 300 m uit de teen van direct resp. indirect waterkerende dijklichamen	niet toegestaan	tot aangegeven afstand (100 / 50 m) vanuit teen: niet toegestaan	tot aangegeven afstand (100 / 50 m) vanuit teen: niet toegestaan	vanaf aangegeven afstand (100 / 50 m) vanuit teen: met vergunning (B2)	tot aangegeven afstand (500 /300 m) vanuit teen: met vergunning (B2)
				tussen 1 okt. – 1 april: niet toegestaan	tussen 1 okt. – 1 april: niet toegestaan

Samenvattende tabel Beleidsregel Graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen

Activiteit	Kernzone keringen en beschermende gronden	Beschermingszone keringen	Buitenbeschermingszone keringen
Graven bij kabels en leidingen	zie beleidsregel Kabels en leidingen	zie beleidsregel Kabels en leidingen	zie beleidsregel Kabels en leidingen
Graven algemeen	met vergunning (B1)	met vergunning (B1)	indien diepte < 2 m: zonder melding (KV art. 11.1)
			indien diepte > 2 m: met vergunning (B1)
Ontgraven met behulp van (tijdelijke) maatregelen	met vergunning (B1, B2)	met vergunning (B1, B2)	indien diepte < 2 m: zonder melding (KV art. 11.1)
			indien diepte > 2 m: met vergunning (B1)
Permanente open ontgravingen	buiten profiel van vrije ruimte of binnen profiel van vrije ruimte met waterkering vervangende constructies: met vergunning (B1, B3)	buiten profiel van vrije ruimte: met vergunning (B1, B3)	indien diepte < 2 m: zonder melding (KV art. 11.1)
	binnen profiel van vrije ruimte, zonder waterkering vervangende constructies: niet toegestaan	binnen profiel van vrije ruimte: met vergunning (B1, B3)	indien diepte > 2 m: met vergunning (B1)
Grond verstoren in kernzone van waterkerende dijklichamen	buiten keurprofiel : met vergunning (B4)	niet verboden volgens Keur AGV 2011	niet verboden volgens Keur AGV 2011
	binnen keurprofiel: niet toegestaan		

Samenvattende tabel Beleidsregel ophogen van waterkeringen

Activiteit	Kernzone waterkerende dijklichamen	Beschermingszone waterkerende dijklichamen	Buitenbeschermingszone waterkerende dijklichamen
Ophogen tot 0,2 meter	met grond: zonder melding (KV art.14.1)	met grond: zonder melding (KV art.14.1)	niet verboden volgens Keur AGV 2011
	met ander materiaal: met vergunning (B1)	met ander materiaal: met vergunning (B1)	
Meer dan 0,2 meter ophogen	met vergunning (B1)	met vergunning (B1)	niet verboden volgens Keur AGV 2011
Aanvullen wegbermen	met kleihoudende grond: zonder melding (KV art.14.2)	niet verboden volgens Keur AGV 2011	niet verboden volgens Keur AGV 2011
	met ander materiaal: met vergunning	niet verboden volgens Keur AGV 2011	niet verboden volgens Keur AGV 2011

Samenvattende tabel Beleidsregel Plaatsen, houden en vervangen van drukvaten in of nabij waterkeringen of wateren

Waterkeringen			
Activiteit	Kernzone waterkerende dijklichamen	Beschermingszone waterkerende dijklichamen	Buitenbeschermingszone waterkerende dijklichamen
Ondergrondse tanks en drukvaten	niet toegestaan	indien NEN-verstoringszone buiten stabiliteitszone: met vergunning (B1)	indien NEN-verstoringszone buiten beschermingszone: met melding (KV art. 15.2)
			indien NEN-verstoringszone binnen beschermingszone, maar buiten stabiliteitszone: met vergunning (B1)
		indien NEN-verstoringszone binnen stabiliteitszone: niet toegestaan	indien NEN-verstoringszone binnen stabiliteitszone: niet toegestaan
Bovengrondse tanks en drukvaten	< 1000 kPa: met melding (KV art. 15.1)	< 1000 kPa: met melding (KV art. 15.1)	niet verboden volgens Keur AGV 2011
	> 1000 kPa: met vergunning: (B2)	> 1000 kPa: met vergunning: (B2)	
Wateren			
	Wateren		Beschermingszone
Tanks en drukvaten in of bij watergangen	met melding (KV art. 15.3)		met melding (KV art. 15.3)

Samenvattende tabel Beleidsregel hebben, aanplanten of rooien van opgaande houtbeplantingen op en nabij waterstaatswerken

Activiteit	Kernzone	Beschermingszone		Buitenbeschermingszone	Beschermingszone wateren	
	Waterkerende dijklichamen en verholten keringen	Waterkerende dijklichamen			primair water	secundair water
Planten van bomen en struiken	>= 1 m buiten profiel van vrije ruimte: met vergunning B1	tot 5 m vanuit teen en >= 1 m buiten profiel van vrije ruimte: met vergunning (B1)	vanaf 5 m vanuit teen: zonder melding (KV art. 10.1)	niet verboden volgens Keur AGV 2011	niet toegestaan	zonder melding (KV art. 10.1)
	< 1 m buiten profiel van vrije ruimte: niet toegestaan	tot 5 m vanuit teen en < 1 m buiten profiel van vrije ruimte: niet toegestaan				

Activiteit	Kernzone	Bescheringszone		Buiten- bescher- mingszone	Bescheringszone wateren	
	Waterkerende dijklichamen en verholen keringen	Waterkerende dijklichamen			primair water	secun- dair water
Rooien van beplanting	met melding (KV art. 10.2)	tot 5 m vanuit teen: met melding (KV art. 10.2)	vanaf 5 m vanuit teen: zonder melding (KV art. 10.1)	niet verboden volgens Keur AGV 2011	met vergunning	zonder melding (KV art. 10.1)

Samenvattende tabel Beleidsregel leggen van kabels en leidingen

Activiteit	Onder watergang	In beschermingszone primaire watergang
kabel of leiding kruisend door middel van gestuurde boring	zonder melding (KV art. 3.3)	niet van toepassing
kabel of leiding kruisend door middel van andere methode dan gestuurde boring	zonder melding (KV art. 3.4)	niet van toepassing
kabel of leiding in lengterichting	met vergunning	zonder melding (KV art. 3.5)

Type kering	Type kabel of leiding	Kernzone	Bescheringszone	Buitenbescheringszone		
spoedeisende reparatie (geen vervanging en < 3 dagen)		met melding (KV art. 3.9)	met melding (KV art. 3.9)	met melding (KV art. 3.9)		
huisaansluitingen						
- waterkerend dijklichaam - verholen kering - bescher- mende grond	huis- aansluiting	standaard: met melding (KV art. 3.8)	standaard: met melding (KV art. 3.8)	zonder melding (KV art. 3.1)		
		niet standaard: met vergunning (B1,B2)	niet standaard: met vergunning (B1,B2))			
doorgaande kabels en leidingen in lengterichting						
- waterkerend dijklichaam - bescher- mende grond	doorgaande kabel	kruin: met vergunning (B1, B4)	talud: niet toe- ge- staan	ligging op afstand < 4 x H vanaf kernzone: met vergunning (B1, B4)	ligging op afstand > 4 x H vanaf kernzone: met melding (KV art. 3.6)	n.v.t.
	doorgaande leiding	kruin: met vergunning (B1, B4)	talud: niet toe- ge-	bij druk < of = 500 kPa en diameter < 250mm (gas) of 110 mm (vloeist.) en indien NEN verstoringszone buiten stabiliteitszone: met melding (KV art. 3.6)	bij druk < of = 500 kPa en diameter < 250mm (gas) of 110 mm (vloeist.): zonder melding (KV art. 3.1)	

Type kering	Type kabel of leiding	Kernzone	Beschermingszone	Buitenbeschermingszone
		staan		bij druk > 500 kPa en/of diameter > 250mm (gas) of 110 mm (vloeistof) en indien NEN verstoringszone buiten beschermingszone: met melding (KV art. 3.2)
			bij druk > 500 kPa en/of diameter > 250mm (gas) of 110 mm (vloeistof) en indien NEN verstoringszone buiten stabiliteitszone: met vergunning (B1, B4)	bij druk > 500 kPa en/of diameter > 250mm (gas) of 110mm (vloeistof) en indien NEN verstoringszone binnen beschermingszone, maar buiten stabiliteitszone: met vergunning (B1, B4)
			indien NEN verstoringszone binnen stabiliteitszone: met vergunning (B1, B4)	bij druk > 500 kPa en/of diameter > 250mm (gas) of 110mm (vloeistof) en indien NEN verstoringszone binnen stabiliteitszone: met vergunning (B1, B4)
- verholen kering	doorgaande kabel of leiding	met vergunning (B1, B3)	leiding of kabel op afstand < 5 m van kernzone: met vergunning (B1,B3)	n.v.t.
			leiding: bij druk < of = 500 kPa en diameter < 250 mm (gas) of 110mm (vloeistof) of kabel en op afstand > 5 m van kernzone: met melding (KV art. 3.7)	
			leiding: bij druk > 500 kPa en/of diameter > 250 mm (gas) of 110 mm (vloeistof) en op afstand > 5 m van kernzone: met vergunning (B1,B3)	
kruisende kabels en leidingen				
- waterkerend dijklichaam - verholen kering	anders dan gestuurde boring	met vergunning (B1, B5)	met vergunning (B1, B5)	niet verboden volgens Keur AGV 2011
- beschermende grond	gestuurde boring	met vergunning (B6)	met vergunning (B6)	niet verboden volgens Keur AGV 2011

Samenvattende tabel Beleidsregel Aanleg, wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren

Activiteit	Water binnen Stedelijk Gebied	Water buiten Stedelijk gebied	In het hoogwater-bemalingsgebied van Amsterdam
Steiger	zonder melding (KV art. 5.1 sub 1a)	zonder melding (KV art. 5.1 sub 1a + art. 5.1lid 2)	niet toegestaan
	met vergunning (B1 + B5)		
Ligplaats nemen	zonder melding (KV art. 5.2)	zonder melding (KV art. 5.2)	Recreatieschepen korter dan 6 meter

Activiteit	Water binnen Stedelijk Gebied	Water buiten Stedelijk gebied	In het hoogwater-bemalingsgebied van Amsterdam
			zonder melding (KV art 5.2)
Afmeerpaal	zonder melding (KV art.5.1 sub 1b)	zonder melding (KV art. 5.1 sub 1b + sub 2b)	
	met vergunning (B1)		
Nieuwe oeverbeschoeiing	met melding (KV art. 7.1)		
	in wateren bij waterkeringen en bij beschermende gronden: met melding (KV art. 7.1 + art. 7.3)		
	met vergunning (B1)		
Vervangen oeverbeschoeiing	met melding (KV art. 7.2)		
	in wateren bij waterkeringen en bij beschermende gronden: met melding (KV art. 7.2 + art. 7.3)		
	met vergunning (B1)		
Bouwwerk onder waterbodem	buiten beschermingszone water: met vergunning (B2)		
	binnen beschermingszone water: met vergunning (B2)		

Activiteit	Primair water	Secundair water
Duikers	met vergunning (B1 + B3)	met melding (KV art. 8.6)
Dammen	met vergunning (B1)	met melding (KV art. 8.6 + art 8.8)
Bruggen	met vergunning (B1 + B4)	met melding (KV art 8.7 + art 8.8)

Samenvattende tabel Beleidsregel Dempden van wateren

Activiteit	Primair water		Secundair water
	In polder	In boezemsysteem	
(Gedeeltelijk) dempen van water	met vergunning (B1 +B2)	met vergunning (B1 + B3)	met vergunning (B1)
Ophogen boezemland		met vergunning (B5)	

Waterkeringen (waterkerende dijklichamen en waterkerende constructies)	Kernzone	Beschermingszone	Buitenbeschermingszone
Dempden of verondiepen watergangen binnen beschermingszones	met vergunning nodig: (B1+B2+B3+B4)	vergunning nodig: (B1+B2+B3+ B4)	niet verboden volgens Keur AGV 2011

Samenvattende tabel Beleidsregel Wijzingen en aanleg van wateren

Activiteit	Primair water	Secundair water	
Verondiepen water	met vergunning (B1)	met vergunning (B1)	
Verdiepen water	met vergunning (B2)	met melding (KV art. 2.2)	met vergunning (B2)
Verbreden water	met vergunning (B3)	met melding (KV art. 2.1)	met vergunning (B3)
Aanleggen water	met vergunning (B4)	met vergunning (B4)	
Herstel oorspronkelijke oever	met vergunning (B5)	met vergunning (B5)	
Veranderen talud	B1,B2,B3,B4,B5	met melding (KV art. 2.3)	B1,B2,B3,B4,B5

Samenvattende tabel Beleidsregel aanleggen verhard oppervlak

Activiteit	Algemeen			In beschermingszone wateren
Aanbrengen verhard oppervlak	Toegestaan indien: <ul style="list-style-type: none"> • Oppervlakte < 1000 m² in stedelijk gebied of glastuinbouwgebied • Oppervlakte < 5000 m² in overig gebied • Doorlatendheid >90 l/s/ha • Sportvelden of kunstgras 	Met melding (KV art 9.2)	Met vergunning (B1 + B2, B3 of B4)	Zonder melding (KV 9.3)

Samenvattende tabel Beleidsregel Grondwateronttrekkingen

Doel onttrekking		niet vergunningplichtig als		vergunningplichtig als
Algemeen t.a.v. onttrekking in waterkering m.u.v. noodvoorziening		indien onttrekking in kern- of beschermingszone van waterkerend dijklichaam of waterkerende constructies en < 3 m ³ /uur en korter dan 1 maand: -> met melding (KV art. 13.8)		indien onttrekking in kern- of beschermingszone van waterkerend dijklichaam of waterkerende constructies en > 3 m ³ /uur en/of langer dan 1 maand: -> met vergunning (B1+B2+B8)
Noodvoorziening		< 5 m ³ /uur en korter dan 1 week -> zonder melding (KV art. 13.9)	met melding (KV art. 13.2)	
Bron- bemaling / bodem- sanering (grond- (water)- sanering)	buiten hogere gronden	< 5 m ³ /uur en korter dan 1 week -> zonder melding (KV art. 13.9)	<ul style="list-style-type: none"> • < 15.000 m³/maand en • < 50 m³/uur en • korter dan 6 maanden -> met melding (KV art. 13.3)	<ul style="list-style-type: none"> • > 15.000 m³/maand en/of • > 50 m³/uur en/of • langer dan 6 maanden -> met vergunning (B1+B2+B3)
	op hogere gronden *		<ul style="list-style-type: none"> • < 65.000 m³/maand en • < 150 m³/uur en • korter dan 6 maanden -> met melding (KV art. 13.3)	<ul style="list-style-type: none"> • > 65.000 m³/maand en/of • > 150 m³/uur en/of • langer dan 6 maanden -> met vergunning (B1+B2+B3)
Langdurige grondwater-sanering	buiten hogere gronden		<ul style="list-style-type: none"> • < 4.000 m³/maand en • < 15 m³/uur en • korter dan 3 jaar -> met melding (KV art. 13.4)	<ul style="list-style-type: none"> • > 4.000 m³/maand en/of • > 15 m³/uur en/of • langer dan 3 jaar -> met vergunning (B1+B2+B4)
	op hogere gronden *		<ul style="list-style-type: none"> • > 6.500 m³/maand en • > 25 m³/uur en • korter dan 3 jaar -> met melding (KV art. 13.4)	<ul style="list-style-type: none"> • > 6.500 m³/maand en/of • > 25 m³/uur en/of • langer dan 3 jaar -> met vergunning (B1+B2+B4)
Beregening of bevloeiing		< 5 m ³ /uur en korter dan 1 week -> zonder melding (KV art. 13.9)	<ul style="list-style-type: none"> • < 8.000 m³/maand en • < 30 m³/uur en • korter dan 6 maanden per jaar -> met melding (KV art. 13.5)	<ul style="list-style-type: none"> • > 8.000 m³/maand en/of • > 30 m³/uur en/of • langer dan 6 maanden per jaar -> met vergunning (B1+B2+B5)
Proefbemaling		< 5 m ³ /uur en korter dan 1 week -> zonder melding	<ul style="list-style-type: none"> • < 50 m³/uur -> met melding (KV art. 13.2)	<ul style="list-style-type: none"> • > 50 m³/uur -> met vergunning (B1+B2)

Doel onttrekking	niet vergunningplichtig als		vergunningplichtig als
	(KV art. 13.9)		
Permanente onttrekking voor bouwwerk of infrastructuur			altijd met vergunning (B1+B2+B6)
Overige doeleinden	< 5 m ³ /uur en korter dan 1 week -> zonder melding (KV art. 13.9)	<ul style="list-style-type: none"> < 4.000 m³/maand en < 10 m³/uur en grondwaterstand wordt niet verder verlaagd dan tot oppervlakte-waterstand in het gebied -> met melding (KV art. 13.1) 	<ul style="list-style-type: none"> > 4.000 m³/maand en/of > 10 m³/uur -> met vergunning (B1 + B2) <ul style="list-style-type: none"> grondwaterstand wordt verder verlaagd dan tot oppervlakte-waterstand in het gebied -> met vergunning (B1+B2+B7)
Verlagen grondwaterstand anders dan door middel van een grondwateronttrekking	in buitenbeschermingszone van waterkerend dijklichaam en waterkerende constructie en verlaging grondwaterstand < 2 meter: zonder melding (KV art. 11.2)		in kern- of beschermingszone van waterkerend dijklichaam en waterkerende constructie, of in buitenbeschermingszone van waterkerend dijklichaam en waterkerende constructie en verlaging grondwaterstand > 2 meter: -> met vergunning (B1+B2+B9)
Algemeen	aanvaardbare alternatieven voor grondwaterwinning zijn beschikbaar: niet toegestaan		
	verbruik van grondwater van goede kwaliteit voor laagwaardige toepassing: niet toegestaan		

*: met uitzondering van Natura 2000-gebieden met een 100 meter brede zone eromheen

Alle onttrekkingen boven de 12.000 m³/jaar vallen onder de meet- en registratieplicht

Tabel Grondwaterwinningen ingedeeld naar hoogwaardig, middelwaardig en laagwaardig gebruik

	hoogwaardig gebruik	middelwaardig gebruik			laagwaardig gebruik
	activiteit vraagt een (zeer) goede waterkwaliteit en is een groot openbaar belang	activiteit vraagt een (zeer) goede waterkwaliteit en is een openbaar belang	activiteit vraagt een (zeer) goede waterkwaliteit maar er is geen openbaar belang	activiteit vraagt een lagere waterkwaliteit en is een openbaar belang	activiteit vraagt een lagere waterkwaliteit en is geen openbaar belang
onttrekkings-categorie (doel van de onttrekking)	- openbare drinkwatervoorziening	- watervoorziening van natuurgebieden	- bedrijfsmatige consumptieve onttrekkingen drinkwater - bedrijfsmatige consumptieve onttrekkingen niet-drinkwater	- koude-warmte opslag	- bedrijfsmatige onttrekkingen – niet consumptief - tijdelijke en permanente onttrekkingen voor bouwwerken en infrastructuur - grond(water)-sanering - beregening en bevoeiing - bestrijding grondwateroverlast - overige doeleinden
algemeen beleid	(beleid provincie)	alleen in bijzondere gevallen te overwegen als	(- bedrijfsmatige consumptieve onttrekkingen drinkwater:	(beleid provincie)	onttrekkingen zo veel mogelijk beperken

	hoogwaardig gebruik	middelwaardig gebruik		laagwaardig gebruik
		mitigerende maatregel bij een drinkwateronttrekking die anders negatieve effecten veroorzaakt	beleid provincie) - bedrijfsmatige consumptieve onttrekkingen niet-drinkwater: gebruik leidingwater te overwegen	

Samenvattende tabel Beleidsregel wijzigen van het waterpeil

Activiteit	In peilgebieden		Bij waterkering
Onderbemaling	met vergunning (B1 + B2)	Niet toegestaan voor <ul style="list-style-type: none"> • Maisteelt in veenweidegebied • Toekomstig natuurgebied op veen 	Niet toegestaan in teensloot waterkering
Peilverhoging		Met vergunning (B1 + B3)	
Bemalen drainage	met vergunning (B1 + B4)		