

nieuwe code	peilvak (oud)	huidig peil		toekomstig peil		opmerkingen	peil wijziging	
		(tot 2000)		(vanaf 2000)			zomer	winter
		zomer	winter	zomer	winter		zomer	winter
1	AZO 3	0,50	0,40	0,50	0,40			
2	AZO 1	-0,20	-0,30	-0,20	-0,30			
3	AZO 5	0,30	0,10	0,30	0,10			
4	AZO 4	0,30	0,20	0,20	-0,20		**	**
5	AZO 6	-0,20	-0,40	-0,20	-0,40			
6	AZO 9	0,10	-0,10	0,10	-0,10			
7	AZO 8	1,10	0,95	1,10	0,95			
8	AZO 10b	-0,15	-0,25	-0,30	-0,60		**	**
9	Veen *	-0,30	-0,60	-0,30	-0,60			
10	AZO 10a	-0,10	-0,35	-0,10	-0,35			
11	AZO 11	-0,65	-0,70	-0,65	-0,70			
12	AZO 13	0,10	-0,15	0,10	-0,25			-0,10
14	AZO 14	-0,10	-0,20	-0,10	-0,20			
15	AZO 2	-0,20	-0,55	-0,20	-0,55			
16	AZO 16b	0,20	0,00	0,20	0,00			
17	AZO16c	-0,15	-0,30	-0,15	-0,30			
18	AZO 16a	-0,40	-0,50	-0,40	-0,50			
19	AZO 16	-0,30	-0,40	-0,30	-0,55			**
	AZO 17a	-0,30	-0,40	-0,30	-0,55			**
20	AZO 17	-0,80	-1,05	-0,80	-1,05			
	AZO 18	-0,80	-1,05	-0,80	-1,05			
	AZO 7	-0,80	-1,05	-0,80	-1,05			
21	AZO 21	-1,20	-1,45	-1,20	-1,45			
22	AZO 15	-0,70	-0,85	-0,70	-0,85			
23	AZO 23	-0,70	-0,25	-0,70	-0,25			
24	AZO 20b	-1,30	-1,50	-1,30	-1,50			
25	AZO 20a	-0,70	-0,90	-0,70	-0,90			
26	AZO 12	-0,20	-0,55	-0,20	-0,55			
27	AZO 21a	-1,20	-1,30	-1,20	-1,30			
28	AZO 20	-0,70	-0,90	-0,70	-1,10			-0,20
29	Alm	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60			
	AZO 34	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60			
30	Almkerk *	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30			
31	AZO 17b	-0,30	-0,45	-0,30	-0,45			
32	AZO 17c	-0,90	-1,20	-0,90	-1,20			
33	AZO 24	-1,20	-1,45	-1,20	-1,45			
34	kanaal	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15			
35	AZO 26	-1,20	-1,45	-1,20	-1,45			
36	De Dussen	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25			
37	AZO 28	-1,20	-1,45	-1,20	-1,45			
37	AZO 29	-1,20	-1,45	-1,20	-1,45			
38		-0,70	-0,85	-0,70	-0,85			
39	Dussen *	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30			
	AZO 31	-0,70	-0,95	-0,70	-0,95			
40		0,00	-0,60	0,00	-0,60			
41	Andel *	-1,20	-1,30	-1,20	-1,30			
42	AZO 33	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50			
43	ANW 32	-1,30	-1,60	-1,30	-1,60/-1,70	winter: -1,60 in december en januari	0,00/-0,10	
	ANW 38	-1,30	-1,60	-1,30	-1,60/-1,70	winter: -1,60 in december en januari	0,00/-0,10	
44	AZO 32	-1,30	-1,50	-1,30	-1,50			
45	ANW 27	0,85	0,60	0,85	0,60			
46	ANW 28	-0,35	-0,45	-0,35	-0,45			
47	ANW 23	-0,80	-1,05	-0,80	-1,05			
48	ANW 26	-0,60	-0,90	-0,60	-0,90			
50	ANW 24	-1,05	-1,30	-1,05	-1,30			
51	ANW 19	-1,40	-1,65	-1,40	-1,65			
	ANW 21	-1,40	-1,65	-1,40	-1,65			
52	Uitwijkse Veld	-1,30	-1,65	-1,30	-1,65			
53	ANW 22	-1,00	-1,25	-1,00	-1,25			
54	Rijswijkse Wiel	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80			
55		-0,90	-1,20	-0,90	-1,20			
56	ANW 18B	-0,50	-0,65	-0,50	-0,65			
57	ANW 18A	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80			
58	ANW 18	-0,90	-1,10	-0,90	-1,10			
59	Woudrichem *	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80			
	ANW 14	-1,10	-1,40	-1,10	-1,40			
	ANW 17	-1,10	-1,40	-1,10	-1,40			

*: in bebouwde kernen kunnen waterpeilen plaatselijk afwijken

** : peil wijkt af van huidig peilbesluit; peilbeheer wordt in het nieuwe peilbesluit geformaliseerd

nieuwe code	peilvak (oud)	huidig peil		toekomstig peil		opmerkingen	peil wijziging	
		(tot 2000)		(vanaf 2000)			zomer	winter
		zomer	winter	zomer	winter			
60	ANW 14	-1,10	-1,40	-1,10	-1,40			
61	ANW 16	-0,60	-0,80	-0,60	-0,80			
62	ANW 11	-0,45	-0,70	-0,45	-0,90			-0,20
	ANW 7	-0,45	-0,70	-0,45	-0,90			-0,20
	ANW 8	-0,45	-0,70	-0,45	-0,90			-0,20
63	ANW 9	-1,10	-1,40	-1,10	-1,40			
	ANW 10	-1,10	-1,40	-1,10	-1,40			
64	ANW 15	-1,40	-1,70	-1,40	-1,70			
66	ANW 13	-1,60	-1,90	-1,40	-1,90		0,20	
67	ANW 6	-0,50	-0,80	-0,50	-0,80			
68	fort	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45			
69	ANW 5	-1,30	-1,50	-1,30	-1,50			
70	Sleeuwijk *	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25			
71	ANW 4	-1,00	-1,20	-1,00	-1,30			-0,10
72	ANW 1	-1,60	-1,90	-1,60	-1,90/-2,00	winter: flexibel peilbeheer		0,00/-0,10
	ANW 12	-1,60	-1,90	-1,60	-1,90/-2,00	winter: flexibel peilbeheer		0,00/-0,10
	ANW 3	-1,60	-1,90	-1,60	-1,90/-2,00	winter: flexibel peilbeheer		0,00/-0,10
	ANW 25	-1,60	-1,90	-1,60	-1,90/-2,00	winter: flexibel peilbeheer		0,00/-0,10
	AZO 30	-1,60	-1,90	-1,60	-1,90/-2,00	winter: flexibel peilbeheer		0,00/-0,10
73	ANW 2	-1,00	-1,30	-1,00	-1,30			
74	ANW 30	-1,35	-1,65	-1,35	-1,65			
75	ANW 31	-1,35	-1,65	-1,35	-1,65			
76	Nieuwendijk *	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25			
77		-0,50	-0,50	-0,50	-0,50			
78	ANW 35	-1,00	-1,30	-1,00	-1,30			
79	Gantel	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60			
80	ANW 33	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00			
81	ANW 36	-1,00	-1,30	-1,00	-1,30			
	ANW 37	-1,00	-1,30	-1,00	-1,30			
82	deel van 72	-1,60	-1,90	-1,60	-1,90			
83		-1,00	-1,30	-1,00	-1,30			
84		-0,50	-1,00	-0,50	-1,00			
85	Hank *	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00			
86		0,30	0,30	0,30	0,30			
87		-0,35	-1,00	-0,35	-1,00			
88		-1,00	-1,30	-1,00	-1,30			
89		-1,00	-1,20	-1,00	-1,20			
90		-0,80	-1,30	-0,80	-1,30			
91		-0,60	-1,20	-0,60	-1,20			
92		-0,30	-1,00	-0,30	-1,00			
93		-0,90	-1,20	-0,90	-1,20			
94		-0,90	-1,20	-0,90	-1,20			
95		-1,00	-1,20	-1,00	-1,20			
96		0,10	-0,10	0,10	-0,10			
97		0,00	-0,30	0,00	-0,30			
98	Werkendam *	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10			
99		-0,65	-1,10	-0,65	-1,10			
100		-0,50	-1,10	-0,50	-1,10			
101		-0,50	-1,10	-0,50	-1,10			
102		-0,50	-1,10	-0,50	-1,10			
103		-0,80	-1,00	-0,80	-1,00			
104		-0,50	-0,90	-0,50	-0,90			
105		-0,35	-0,90	-0,35	-0,90			
106		-0,30	-0,90	-0,30	-0,90			
107		-0,80	-1,10	-0,80	-1,10			
108		-0,70	-1,00	-0,70	-1,00			
109		-0,50	-1,00	-0,50	-1,00			
110		-0,40	-1,00	-0,40	-1,00			
111		-0,35	-1,00	-0,35	-1,00			
112		-0,70	-1,00	-0,70	-1,00			
113		-0,30	-1,00	-0,30	-1,00			
114		-0,40	-1,00	-0,40	-1,00			
115		-0,75	-1,10	-0,65	-1,10		0,10	
116		-0,75	-1,10	-0,75	-1,10			

*: in bebouwde kernen kunnen waterpeilen plaatselijk afwijken

** : peil wijkt af van huidig peilbesluit; peilbeheer wordt in het nieuwe peilbesluit geformaliseerd