

DWANGSOMHOOGTEN EN BEGUNSTIGINGSTERMIJN PER OVERTREDING

Onderstaande tabel is onderverdeeld in:

- 1.1 Algemene overtredingen milieu en brandveiligheid (diverse wetgeving)
- 1.2 Agrarische overtredingen WM
- 1.3 Overtredingen bouw en ruimtelijke ordening

Verklaring gebruikte verwijzingen

1 = Dwangsom afhankelijk van de omvang (risico, hoeveelheid, oppervlakte of inhoud) van de overtreding.

1.1 Algemene overtredingen milieu en brandveiligheid (diverse wetgeving)

Onderwerp	Overtreding	Hoogte dwangsom	Dwangsom Per	Maximum	Begunstiging termijn
VERGUNNING / MELDING					
	Inrichting zonder vergunning	€ 2.500,-	week	€ 15.000,-	3 maanden
	Inrichting uitgebreid zonder vergunning	€ 2.500,-	week	€ 15.000,-	3 maanden
	Inrichting milieuneutrale wijziging (voormalige melding 8.19)	€ 800,-	week	€ 4.800,-	3 maanden
	Inrichting zonder melding inwerking	€ 500,-	week	€ 3.000,-	3 maanden
AFVAL					
	Opslag niet overeenkomstig voorschriften	€ 4.000,-	week	€ 24.000,- ¹	3 maanden
	Bedrijfsafval wordt niet regelmatig afgevoerd	€ 4.000,-	week	€ 24.000,- ¹	3 maanden
	Gevaarlijk afval wordt niet correct afgevoerd	€ 8.500,-	week	€ 51.000,- ¹	1 maand
	Niet registreren verwijdering gevaarlijk afval	€ 4.000,-	week	€ 24.000,-	1 maand
	Niet vergunde opslag van bedrijfsafval	€ 4.000,-	week	€ 24.000,-	1 maand
	Niet vergunde opslag van gevaarlijk afval	€ 8.500,-	week	€ 51.000,-	2 weken
	Verbranden van afval binnen de inrichting	€ 4.000,-	constatering	€ 24.000,-	direct
	Afvalpreventieonderzoek niet uitgevoerd	€ 800,-	week	€ 4.800,- ¹	2 maanden
AFVALWATER					
	Olie- en benzineafscheider of vetafscheider vol	€ 500,-	constatering	€ 3.000,-	1 week
	Ontbreken afscheiderinstallatie	€ 2.500,-	week	€ 15.000,- ¹	3 maanden
	Ontbreken controlevoorziening	€ 1.250,-	week	€ 7.500,-	3 maanden
	Overschrijding van 'algemene' emissie-eisen	€ 1.000,-	week	€ 6.000,- ¹	2 weken
BODEM					
PGS 30	Bovengrondse tank niet gekeurd	€ 250,-	week	€ 1.500,-	2 maanden

Onderwerp	Overtreding	Hoogte dwangsom	Dwangsom Per	Maximum	Begun- stiging ter- mijn	
	Bovengrondse tank niet in lekbak	Per tank	€ 2.500,-	week	€ 15.000,- 1	2 maanden
	Bovengrondse tank niet tegen aanrijden beschermd		€ 2.000,-	week	€ 12.000,-	2 maanden
	Geen KIWA-certificaat van de bovengrondse tank	Per tank	€ 250,-	week	€ 1.500,-	2 maanden
	Geen KIWA-certificaat van de lekbak van de bovengrondse tank	Per tank	€ 250,-	week	€ 1.500,-	2 maanden
	Geen installatie-certificaat van de bovengrondse tank	Per tank	€ 350,-	week	€ 2.100,-	2 maanden
	Geen inwendige en uitwendige inspectie per 15 jaar	Per tank	€ 250,-	week	€ 1.500,-	2 maanden
	Geen water / sludge-controle uitgevoerd		€ 100,-	week	€ 600,-	2 maanden
	Geen Logboek		€ 50,-	week	€ 300,-	2 maanden
	Ontluchtingsleiding niet in orden	Per tank	€ 750,-	week	€ 4.500,-	2 maanden
	Buiten gebruik stellen tank niet volgens regels	Per tank	€ 500,-	week	€ 3.000,-	2 maanden
	Opslag van brandgevaarlijke stoffen bij de tank		€ 500,-	constatering	€ 3.000,- 1	direct
	PGS 28 Ondergrondse Tank	Geen water / sludge-controle uitgevoerd		€ 750,-	week	€ 4.500,-
Ondergrondse tank niet (15 jaarlijks)gekeurd			€ 2.500,-	week	€ 15.000,-	3 maanden
Niet saneren van ondergrondse tank			€ 1.500,-	week	€ 9.000,-	2 maanden
Peilbuizen niet geplaatst		Per peilbuis	€ 2.400,-	week	€ 14.000,-	2 maanden
Bemonstering grondwater niet uitgevoerd			€ 1.500,-	week	€ 9.000,-	2 maanden
Ontbreken financiële zekerheid tank		Per tank	€ 2.250,-	week	€ 13.500,-	2 maanden
Ontbreken eindsituatie onderzoek		Per tank	€ 300,-	week	€ 1.800,-	3 maanden
Afleverinstallatie	Geen temperatuurgevoelige elementen / geen doormelding		€ 200,-	week	€ 1.200,-	2 maanden
	Lekke leidingen		€ 8.000,-	week	€ 48.000,-	1 week
	Vulpistool is voorzien van een vastzetinrichting	Per vulpistool	€ 250,-	constatering	€ 1.500,-	2 maanden
Vloer	Ontbreken vloeistofdichte vloer		€ 200,- m² vloer	week		3 maanden
	Ontbreken vloeistofdichte vloer tankstation		€ 5.500,-	week	€ 33.000,- 1	3 maanden
	Geen vloeistofdichte vloer rondom afleverzuil		€ 1.500,-	week	€ 9.000,-	3 maanden
	Geen certificaat van vloeistofdichte vloer		€ 500,-	week	€ 3.000,-	2 maanden
	Geen controle vloeistofdichte vloer		€ 500,-	week	€ 3.000,-	2 maanden
	Werkzaamheden op een niet vloeistofkerende vloer		€ 3.500,-	constatering	€ 21.000,- 1	2 maanden
	Werkzaamheden op een niet vloeistofdichte vloer		€ 7.500,-	constatering	€ 45.000,- 1	1 maand
Opruimen vervuiling	Niet direct verwijderen van verontreinigingen op de bodem		€ 500,-	constatering	€ 3.000,- 1	1 maand
Lekbak	Vloer of lekbak niet goed		€ 4.000,-	week	€ 24.000,- 1	3 maanden

Vaatwerk	Vaatwerk niet in lekbakken		€ 900,-	constatering	€ 5.400,- ₁	1 maand
	Opslag ongevuurd vaatwerk niet als gevuld vaatwerk		€ 900,-	constatering	€ 5.400,-	1 maand
Accu	accu's niet opgeslagen boven lekbakken / vloeistofkerende vloer		€ 900,-	constatering	€ 5.400,- ₁	1 maand
gedragsvoorschriften	Geen gedragsvoorschriften controle bodembeschermende voorzieningen		€ 200,-	week	€ 1.200,-	2 maanden
Onderhouds-programma b.b. voorzieningen	Geen onderhoudsprogramma voor het onderhouden bodembeschermende voorzieningen		€ 200,-	week	€ 1.200,-	2 maanden
Nul onderzoek	Geen bodem nul- / eind-situatieonderzoek uitgevoerd		€ 900,-	week	€ 5.400,-	1 maand
Algemeen	Slechte opslag van afval		€ 900,-	constatering	€ 5.400,-	1 maand
	Vloeistoffen in bodem brengen		€ 1.000,-	constatering	€ 6.000,- ₁	1 maand
GELUID						
	Overlast geluid door ventilator, airco e.d.		€ 1.200,-	week	€ 7.200,-	1-3 maanden
	Overtreding geluidsvoorschriften (exclusief horeca). Bij nalatig gedrag (dus niet als er voorzieningen nodig zijn).		€ 3.500,-	constatering	€ 21.000,-	direct
	Muziekbegrenzer niet aangebracht		€ 4.000,-	week	€ 24.000,-	1 maand
	Maatwerk m.b.t. verblijf van bezoekers in de inrichting tussen 02.00 uur en 06.00 uur		€ 2.000,-	constatering	€ 12.000,-	1 week
	Werken met open deuren (geluidsoverlast) per constatering		€ 1.000,-	constatering	€ 6.000,-	direct
	Akoestisch onderzoek niet uitgevoerd		€ 800,-	week	€ 4.800,- ₁	2 maanden
LUCHT						
Stookinstallaties	Geen keuring gasgestookte Stookinstallatie eens per 4 jaar van 20 < en < 100 kW		€ 75,-	week	€ 450,-	2 maanden
	Stookinstallatie > 130 kW eerste inspectie bij ingebruikname (EBI)		€ 200,-	week	€ 1.200,-	2 maanden
	Niet gasgestookte Stookinstallatie 20 - 100 kW geen onderhoud eenmaal per 4 jaar		€ 150,-	week	€ 900,-	2 maanden
	Niet gasgestookte Stookinstallatie > 100 kW geen onderhoud eenmaal per 2 jaar		€ 75,-	week	€ 450,-	2 maanden
	Gas afvoer niet conform BEES		€ 4.000,-	week	€ 24.000,- ₁	2 maanden
	Voorschriften stankhinder niet naleven		€ 4.000,-	constatering	€ 24.000,-	2 maanden
Geur	Geen ontgeuringsinstallatie		€ 4.000,-	week	€ 24.000,-	2 maanden
	Geuronderzoek niet uitgevoerd		€ 4.000,-	week	€ 24.000,- ₁	2 maanden
CFK	Ontbreken CFK-logboek	Per installatie	€ 500,-	week	€ 3.000,-	2 maanden
	Ontbreken instructiekaart	Per installatie	€ 500,-	week	€ 3.000,-	2 maanden
	Ontbreken kenplaat op de koelinstallatie	Per installatie	€ 350,-	week	€ 2.100,-	2 maanden
	Niet uitvoeren periodieke lek-dichtheidscontrole	Per installatie	€ 900,-	week	€ 5.400,-	2 maanden

STOF	Ontbreken filterinstallatie		€ 4.000,-	week	€ 24.000,-	1	2 maanden
	Geen filter in de filterinstallatie aanwezig		€ 750,-	week	€ 4.500,-		2 maanden
	Slechte opslag dierlijk afval		€ 450,-	constatering	€ 13.500,-		2 maanden
	Metingen niet correct uitgevoerd		€ 300,-	week	€ 1.200,-		1 maand
	Uitmonding afvoerpijp afzuiginstallatie niet op hoogte		€ 2.500,-	week	€ 15.000,-		2 maanden
	Schuren zonder afzuiginstallatie per keer		€ 500,-	constatering	€ 3.000,-		1 week
	Stofoverlast veroorzaken		€ 4.000,-	constatering	€ 24.000,-		2 maanden
	Onderzoek emissiebeperkingen niet uitgevoerd		€ 4.000,-	week	€ 24.000,-		2 maanden
Dampretoursysteem (DRS)	Ontbreken dampretour stage II	Per pomp	€ 3000,-	week	€ 18.000,-		2 maanden
	Geen controle van dampretoursysteem Stage II	Per pomp	€ 500,-	week	€ 3.000,-		2 maanden
	ontbreken in het installatieboek van controlerapport van DRS		€ 250,-	week	€ 1.500,-		2 maanden
Oplosmiddelenbesluit	Niet opstellen reductieprogramma		€ 1.500,-	week	€ 9.000,-		2 maanden
VEILIGHEID							
Blusmiddelen	Geen blusmiddelen	Per vereist blusmiddel	€ 1500,-	constatering	€ 1.500,-		1 maand
	Keuring blusmiddelen niet juist	Per vereist blusmiddel	€ 500,-	constatering	€ 500,-	1	1 maand
	Blusmiddel niet direct bereikbaar voor gebruik	Per vereist blusmiddel	€ 250,-	constatering	€ 250,-		1 maand
	Sprinklerinstallatie niet gekeurd		€ 4.000,-	week	€ 45.000,-	1	1 maand
Huisvesten arbeidsmigranten	Meer slaappleatsen aanwezig dan is vergund	Per extra plaats	€ 1.000,-	constatering	€ 3.000,-		1 week
	Ontbreken van jaarlijkse controle CV, gaskachel en geiser		€ 500,-	constatering	€ 1500,-		1 week
	Ontbreken van werkende rook- en CO-melders		€ 500,-	constatering	€ 1.500,-		1 week
	Nadere eis		€ 500,-	constatering	€ 5.000,-		1 week
PGS 15 Gevaarlijke stoffen	Opslag gevaarlijke stoffen niet conform CPR / PGS		€ 4.000,-	Week	€ 24.000,-		1 maand
	Het opslaan van gevaarlijke stoffen buiten de PGS 15 ruimte (geen werkvoorraad)		€ 2.000,-	constatering	€ 12.000,-		1 maand
	Het ontbreken van pictogram / opschriften	Per pictogram	€ 250,-	week	€ 1.500,-		2 weken
	Brandwerendheid onvoldoende		€ 4000,-	week	€ 24.000,-	1	1 maand
	Geen brandwerende roosters of brandkleppen	Per opening	€ 250,-	week	€ 1.500,-		2 weken
	Geen zelfsluitende deur	Per deur	€ 250,-	week	€ 1.500,-		2 weken
	Geen goede ventilatie kluis of kast		€ 900,-	week	€ 5.400,-		2 maanden
Gasflessen	Onveilige opstelling gasflessen	Per fles	€ 50,-	week	€ 2.500,-		1 week
	Gasfles niet tegen omvallen beschermd	Per fles	€ 50,-	constatering	€ 1.000,-		1 week
	Gasflessen niet opgeslagen in ruimte conform CPR / P GS		€ 800,-	week	€ 4.800,-		1 maand
	Keuringstermijn gasfles verstreken	Per fles	€ 250,-	constatering	€ 2.500,-		4 weken

PGS 19 Propaan tank	Geen noodplan		€ 250,-	Week	€ 1.500,-	2 maanden
	Geen controle op de vereiste beveiligingen van het reservoir en controle op de goede werking van deze beveiligingen;	Per tank	€ 750,-	Week	€ 4.500,- ₁	2 maanden
	Geen controle op de toepassing van goedgekeurd toebehoren;	Per tank	€ 750,-	Week	€ 4.500,- ₁	2 maanden
	Geen controle op de insteldruk van de veiligheidskleppen en op de vereiste capaciteit van de veiligheidskleppen;	Per tank	€ 750,-	Week	€ 4.500,- ₁	2 maanden
	Geen controle op gasdichtheid van de reservoir aansluitingen	Per tank	€ 750,-	Week	€ 4.500,- ₁	2 maanden
LPG	Geen aarding overeenkomstig de richtlijnen tegen blikseminslag	Per tank	€ 750,-	Week	€ 4.500,- ₁	2 maanden
	Geen of onvolledig logboek tank	Per tank	750,-	Week	4.500,- ₁	2 maanden
	Afleveren LPG zonder toezicht (evt. in nacht)		€ 1.000,-	constatering	€ 20.000,-	1 week
	LPG-installatie binnen 5 m van erf grens		€ 5.000,-	Week	€ 75.000,-	1-3 maanden
	Niet keuren van reservoir, leidingen en toebehoor		€ 4.000,-	Week	€ 24.000,- ₁	2 maanden
Ventilatie	Geen ventilatie openingen in de werkplaats		€ 200,-	week	€ 1.200,-	1-3 maanden
Sputruimte	Geen explosievrij verlichting in spuitruimte	Per lamp	€ 750,-	Week	€ 4.500,- ₁	2 maanden
	Geen elektrische schakeling ventilatie met verlichting		€ 100,-	Week	€ 600,- ₁	2 maanden
	Slechte elektrische bedrading		€ 500,-	Week	€ 7.500,-	2 maanden
REGISTRATIE						
	Geen installatieboek tankstation aanwezig		€ 250,-	constatering	€ 1.500,-	2 maanden
	Geen registratie energieverbruik		€ 250,-	constatering	€ 1.500,-	2 maanden
	Geen VOS-registratie		€ 250,-	constatering	€ 1.500,-	2 maanden
	Geen onderhoudscontracten of bewijzen van onderhoud of keuringen van ten behoeve van de inrichting aanwezige voorzieningen en installaties;	Per installatie	€ 250,-	constatering	€ 1.500,-	2 maanden
	Geen veiligheidsinformatiebladen aanwezig	Per product	€ 200,-	constatering	€ 5.000,-	2 maanden
	Geen uittreksel van inschrijving in het handelsregister		€ 125,-	constatering	€ 1.250,-	2 maanden
	Geen afgiftebewijzen van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen	Per afvalstof	€ 200,-	constatering	€ 5.000,-	2 maanden
VERRUIMDE REIKWIJDTE						
Energieonderzoek	Energiebesparingsonderzoek niet uitgevoerd		€ 800,-	week	€ 4.800,- ₁	2 maanden
Waterbesparingsonderzoek	Waterbesparingsonderzoek niet uitgevoerd		€ 800,-	week	€ 4.800,- ₁	2 maanden
ALGEMEEN	Binnen inrichtingen:					
Instructie personeel	Geen schriftelijke instructie personeel		€ 250,-	week	€ 1.500,-	2 maanden
	Niet indienen of tijdig indienen van rapporten (geluids-, m.j.v. en dergelijke)		€ 450,-	week	€ 6.750,-	1 week
	Niet melden van calamiteiten / meldingen ongewone voorvallen (Hfst. 17 Wm)		€ 2500,-	constatering	€ 5.000,- ₁	1 dag

	Inrichting niet schoon	€ 450,-	constatering	€ 4.500,-	1-3 weken
	Parkeervoorschriften niet naleven	€ 50,-	constatering	€ 1.250,-	1 dag
	Geen doeltreffende maatregelen tegen ongedierte	€ 250,-	week	€ 5.000,-	1 week
ASBEST					
	Niet overleggen van stortbonnen	€ 250,-	week	€ 1.500,-	2 maanden
	Niet aanwezig zijn van de sloopvergunning op sloofterrein	€ 500,-	constatering	€ 10.000,-	2 maanden
	Niet tijdig melden begin sanering	€ 500,-	constatering	€ 10.000,-	2 maanden
BRANDVEILIGHEID					
	Spoeisend of acuut gevaar. Sluiting voor de duur van het aanbrengen van <u>primaire</u> voorzieningen	Sluiting voor de duur van het aanbrengen van <u>primaire</u> voor- zieningen	n.v.t.	n.v.t.	Kort tot zéér kort (mini- maal één dag)
Omgevingsvergunning Voor brandveilig gebruik	Inrichting zonder vergunning	€ 2.500,-	week	€ 15.000,-	1-3 maanden
	Inrichting uitgebreid of veranderd zonder vergunning	€ 2.500,-	week	€ 15.000,-	1-3 maanden
Gebruiksmelding	Inrichting zonder melding	€ 2.500,-	week	€ 15.000,-	1-3 maanden
	Inrichting uitgebreid of veranderen zonder melding	€ 2.500,-	week	€ 15.000,-	1-3 maanden
VOORSCHRIFTEN					
Toestellen en installaties	Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan de regels van het Bouwbesluit 2012 om het gevaar op het ontstaan van brand te voorkomen (afdeling 6.2, Bouwbesluit 2012). Opslag van brandbare goederen in een ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW aanwezig zijn of is.	€ 500,-	constatering	€ 3.000,-	2 maanden
		Brandschakelaar € 300,-	week	€ 1.800,-	2 maanden
		€ 200,-	constatering	€ 1.200,-	1 maand
Verbod op roken en open vuur	Het is verboden te roken of open vuur te hebben: a. in een ruimte die is bestemd voor de opslag van een brandgevaarlijke stof; b. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken; c. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof.	€ 500,-	constatering	€ 3.000,-	2 maanden

	Het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt duidelijk zichtbaar aangegeven door het aanbrengen van een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig NEN 3011: 2004.	Per locatie	€ 250,-	constatering	€ 1.500,-	2 maanden
Aankleding in een besloten ruimte	Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien: a. de aankleding een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden; b. de aankleding onbrandbaar is, of c. de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert.	Per aankledings- soort	€ 500,-	week	€ 3.000,-	2 maanden
	De verticale vrije ruimte tussen de vloer van een besloten ruimte voor het verblijven of het vluchten van meer dan 50 personen en niet op de vloer aangebrachte aankleding is ten minste 2,5 m, tenzij: a. de aankleding onbrandbaar is; b. de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brand-gevaar levert, of c. de aankleding zich bevindt boven een gedeelte van een vloer waar zich geen personen behoren te bevinden.		€ 500,-	Week	€ 3.000,-	2 maanden
	De aankleding in een besloten ruimte mag bij brand geen druppelvorming geven boven een gedeelte van een vloer bestemd voor gebruik door personen.		€ 500,-	Week	€ 3.000,-	2 maanden
Brandveiligheid stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen	In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen zijn brandveilig.		€ 250,-	week	€ 1.500,-	2 maanden
	Aan het in het eerste lid gestelde is voldaan indien een naar de lucht toegekeerd onderdeel van het inrichtingselement: a. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064: 1991, inclusief wijzigingsblad A2: 2001; b. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065: 1991, inclusief wijzigingsblad A1: 1997, of c. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder b.					
Deuren, ramen en luiken met brandwerende functie	Een zelfsluitend constructieonderdeel als bedoeld in de artikelen 2.103, 2.104, 2.107 en 6.26 van het Bouwbesluit 2012 mag niet in geopende stand zijn vastgezet, tenzij het constructieonderdeel bij brand automatisch wordt losgelaten (artikel 7.3, Bouwbesluit 2012).		€ 100,-	Week	€ 600,-	2 maanden

Branddoorslag en brand-overslag bij doorvoeren	Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van de afdelingen 2.10, 2.11 en 2.12 van het Bouwbesluit 2012 een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van de scheidingsconstructie op adequate wijze gecontroleerd (artikel 1.16, Bouwbesluit 2012).	Per doorvoer	€ 500,-	Week	€ 3000,-	2 maanden
Aanvullende behandeling constructieonderdelen	Onderdelen van de bouwconstructie als bedoeld in het Bouwbesluit 2012 die uitsluitend met een aanvullende behandeling kunnen voldoen aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen met betrekking tot brandveiligheid zijn voorzien van een geldig door burgemeester en wethouders aanvaard document waaruit blijkt dat deze aanvullende behandeling adequaat is toegepast.		€ 250,-	week	€ 1.500,-	2 maanden
Brandmeld-installatie	Een gebruiksfunctie heeft een brandmeld-installatie met een omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage I bij dit besluit, indien: a. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie groter is dan de in bijlage I bij dit besluit aangegeven grenswaarde; b. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie gemeenten boven het meetniveau hoger is dan de in bijlage I bij dit besluit aangegeven grenswaarde; c. het aantal bouwlagen van de gebruiksfunctie groter is dan de in bijlage I bij dit besluit aangegeven grenswaarde of d. bijlage I dit aanwijst zonder dat sprake is van een grenswaarde als hierboven bedoeld.	Kleine BMI	€ 2000,-	Week	€ 12.000,-	2 maanden
		Middel BMI	€ 3000,-	Week	€ 18.000,-	2 maanden
		Grote BMI	€ 5.000,-	Week	€ 30.000,-	2 maanden
	Een installatie als bedoeld in het eerste lid voldoet aan NEN 2535: 1996, inclusiefwijzigingsblad A1: 2002, en aan een door burgemeester en wethouders goedgekeurd programma van eisen als bedoeld in deze norm.		€ 500,-	week	€ 3.000,-	2 maanden
	Een installatie als bedoeld in het eerste lid functioneert overeenkomstig de op de installatie van toepassing zijnde voorschriften.		€ ,-	week	€ ,-	maanden

	Het beheer, de controle en het onderhoud van een installatie als bedoeld in het eerste en derde lid voldoet aan NEN 2654-1: 2002.		€ 2.000,-	week	€ 12.000,-	2 maanden
	Een installatie als bedoeld in het eerste lid heeft, indien de installatie is voorzien van doormelding, een geldig certificaat als bedoeld in de Regeling brandmeldinstallaties 2002 van het Centraal College van Deskundigen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.		€ 500,-	week	€ 3.000,-	2 maanden
Deuren in vluchtroutes	Bij aanwezigheid van personen in een bouwwerk is een deur in een vluchtroute uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.	Per deur	€ 500,-	week	€ 3.000,-	2 maanden
	Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscntrole in een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren.		€ 500,-	week	€ 3.000,-	2 maanden
	Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis als bedoeld in NEN 6092: 1995 is voorzien van een aanduiding waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn.	Per deur	€ 250,-	week	€ 1.500,-	2 weken
	Aan de tegen de vluchtrichting in gekeerde zijde van een nooddeur of nooduitgang in een uitwendige scheidingsconstructie is het opschrift «nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011: 2004.	Per deur	€ 250,-	week	€ 1.500,-	2 weken
Ontruimings-alarminstallatie en ontruimingsplan	Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 2.2.1, eerste lid, heeft een ontruimingsalarminstallatie die voldoet aan NEN 2575: 2004 en aan een door burgemeester en wethouders goedgekeurd programma van eisen als bedoeld in deze norm.		€ 2.000,-	week	€ 12.000,-	2 maanden
	Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is de in het eerste lid bedoelde ontruimingsalarminstallatie een luidalarminstallatie die in elke verblijfsruimte voldoende hoorbaar is. Deze installatie heeft ten minste een signaalgever in een gezamenlijke keuken en een per bouwlaag in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute voert.					
	Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in artikel 2.2.1, vierde lid, heeft een ontruimingsalarminstallatie met automatisch ontruimingssignaal die voldoet aan NEN 2575: 2004 en aan een door burgemeester en wethouders goedgekeurd programma van eisen als bedoeld in deze norm.					
	Het beheer, de controle en het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste tot en met derde lid voldoet aan NEN 2654-2: 2004.					

	Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 2.2.1 heeft een ontruimingsplan.		€ 250,-	week	€ 1.500,-	2 maanden
Vluchtroute-aanduidingen	Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088: 2002 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838: 1999.	Per verlichting	€ 100,-	constatering	€ 2.500,- ¹	2 maanden
	Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats.					
	Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende een periode van ten minste 60 minuten aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838: 1999.					
	Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid, op een vluchtroute vanuit een ruimte met een verlichtingsinstallatie die niet is aangesloten op een voorziening voor noodstroom als bedoeld in de artikel 6.3 van het Bouwbesluit 2012, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid bedoelde zichtbaarheidseisen niet van toepassing.					
	De controle en het onderhoud van een vluchtrouteaanduiding vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.					
Noodverlichtingsinstallaties	Een noodverlichtingsinstallatie als bedoeld in de artikel 6.3 van het Bouwbesluit 2012 functioneert overeenkomstig de in die artikelen genoemde voorschriften.		€ 500,-	week	€ 3.000,-	2 maanden
	De controle en het onderhoud van de in het eerste lid bedoelde noodverlichtingsinstallatie vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.					
Valgevaarlijke aankleding van een ruimte	Ter voorkoming van letsel bij loslaten is: a. tegen of onder het plafond aangebracht glas veiligheidsglas of voorzien van een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 0,016 m; b. textiel, folie of papier in horizontale toepassing onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 0,35 m, of metaaldraad in twee richtingen met een maximale maaswijdte van 0,7 m.		€ 250,-	week	€ 1.500,- ¹	2 maanden
Brandslanghaspel en pompinstallatie	Een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandslanghaspel is aangesloten en wordt in stand gehouden.				€	
	De controle en het onderhoud van een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste lid vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.	Per brandhaspels	€ 250,-	week	€ 3.000,- ¹	2 maanden

	Ten minste eenmaal per twee jaar wordt overeenkomstig NEN 2559: 2001, inclusief wijzigingsblad A2: 2004, op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens wettelijk voorschrift aanwezig draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht, en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.	Per brandblussers	€ 250,-	week	€ 1.500,- ¹	2 maanden
Aanduiding blusmiddelen	Een bij of krachtens de wet voorgeschreven blusmiddel is niet duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011: 2004.	Per blusmiddel	€ 100,-	week	€ 6.000,-	2 maanden
Bereikbaarheid bouw- werk voor brandweer	Een bij of krachtens de wet of de Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven verbindingsweg tussen de toegang van een bouwwerk en het openbaar wegennet is over de voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor brandweervoertuigen. Een bij of krachtens de wet of de Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor brandweervoertuigen. Hekwerken die een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid of een opstelplaats als bedoeld in het tweede lid afsluiten, kunnen snel en gemakkelijk worden geopend. De controle van een bij een blusleiding als bedoeld in het eerste lid behorende pompinstallatie vindt ten minste eenmaal per maand op adequate wijze plaats.		€ 1.000,-	constatering	€ 6.000,-	2 maanden
	In aanvulling op het eerste, tweede en derde lid worden een blusleiding en een pompinstallatie bij oplevering en daarna eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 1594: 2006.					
Brandkraan en blus- water-winplaats	Een bij of krachtens de wet of de Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven brandkraan of bluswaterwinplaats is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden.	Per bluswaterwinplaats /brandkraan	€ 500,-	week	€ 3.000,-	2 maanden
	Een brandkraan en een bluswaterwinplaats als bedoeld in het eerste lid worden op adequate wijze onderhouden.	Per bluswaterwinplaats /brandkraan	€ 250,-	week	€ 1.500,-	2 maanden
Voorkomen van belemmeringen en hinder	Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor: a. brandgevaar wordt veroorzaakt;		€ 500,-	constatering	€ 3.000,-	1 maand

	b. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd; c. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of	€ 100,- € 500,- € 250,-	constatering constatering week	€ 600,- € 3.000,- € 1.500,-	1 maand 1 maand 2 maanden
Logboek	In een bouwwerk waarop voorschriften uit dit hoofdstuk van toepassing zijn, is een logboek aanwezig. Dit logboek ligt evenals een afschrift van de gebruiksvergunning en een afschrift van de omgevingsvergunning ter inzage van degenen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de voorschriften van deze vergunning. Een logboek als bedoeld in het eerste lid bevat een volledig en chronologisch overzicht van buitengebruikstellingen en van op grond van dit besluit uitgevoerde onderhouds- en controleactiviteiten en storings- en alarmmeldingen van installaties als bedoeld in dit besluit alsmede van andere werkzaamheden aan deze installaties. Een logboek als bedoeld in het eerste lid bevat voorts: a. het document, bedoeld in de artikelen 2.1.7, 2.2.1, negende lid, 2.3.9 en 2.5.1; b. het ontruimingsplan, bedoeld in artikel 2.3.6, vijfde lid, en c. het verslag van ontruimingsoefeningen.				

1.2 Agrarische overtredingen

Onderwerp	Overtreding	Cat.	Hoogte dwang-som (€)	Dwang-som per	Maximum (€)	Begunstiging termijn
Algemeen						
Vergunnings situatie	Niet voldoen aan de vergunningsvoorwaarden, gesteld in Wabo-vergunning, Besluit landbouw milieubeheer, Natuurbeschermingswetvergunning of de Verordening Stikstof en Natura 2000	1/2	Aard/omvang is bepalend voor dwangsom			
	Vergunning eerder geweigerd, bedrijf toch in werking	1	1.000	week	6.000	1 maand
	Nimmer vergunning aangevraagd, wel vergunningplichtig (tenzij voor wat betreft de Natuurbeschermingswet vallende onder de werkingssfeer van de Verordening Stikstof en Natura 2000, dan maatwerk*)	1	1.000	maand	6.000	2 maanden
	Ander stalsysteem dan vergunning (indien emissie minder of gelijk aan vergunde situatie**)	2****	1.000	maand	6.000	2 maanden
	Afwijking in de uitvoering of het gebruik van het emissiearm stalsysteem (indien emissie minder of gelijk aan vergunde situatie***)	2****	1.000	maand	6.000	2 maanden

	Bedrijf wijkt af van vergunde situatie (bv stal anders gebouwd) of maar lagere of gelijke emissie	2****	1.000	maand	6.000	2 maanden
Erfbeplanting	Erfbeplanting niet aanwezig	2	1.000	week	6.000	afhankelijk van jaargetijde
Ontsmettingsplaats	Ontbreken vloeistofdichte reinigings- en ontsmettingsplaats veewagens met juiste afvoer afvalwater	2	5.000	maand	30.000	1 maand
Kadaverplaats	Ontbreken vloeistofdichte kadaverplaats met juiste afvoer afvalwater	2	1.000	week	6.000	1 maand
Brijvoer						
	Bodemverontreiniging door brijvoer	2	2.500	constatering	15.000	1 maand
Mest						
	Opslag vaste mest zonder voorzieningen	2	2.500	constatering	15.000	1 maand
	Bodemverontreiniging door drijfmest	1	5.000	constatering	30.000	1 maand
Onderwerp	Overtreding	CAT.	Hoogte dwang-som (€)	Dwang-som per	Maximum (€)	Begunstiging termijn
Besluit mestbassins/ bouwtechnische richtlijnen mestbassins						
Art. 1.3 (besluit)/ 1.1.3 (richtlijn)	Mestbassins niet overeenkomstig bouwtechnische richtlijnen	1	10.000	week	60.000	1 maand
Art. 1.4 (besluit)	Niet afgedekte silo	2	1.000	week	6.000	afhankelijk v/h jaargetijde
	Ontbreken Kiwa-certificaat	2	1.000	week	6.000	1 maand
	Foliebassin niet gekeurd	2	500	week	3.000	afhankelijk v/h jaargetijde
Emissiearme stalsystemen						
	Emissiearm stalstelsel niet geplaatst, onder gedimensioneerd en/of niet onderhouden en in werking gebracht	1	Zie rekenmodel (hoofdstuk 6)			2 maanden (evt. leverancier bellen)
	Emissiearm stalstelsel geplaatst, goed gedimensioneerd en/of onder-	2	1.000	week	6.000	1 maand

	houden en in werking gebracht maar werking niet correct					
	Niet naleven van middelvoorschrift dat de werking van emissiearm systeem niet rechtstreeks beïnvloedt (bijvoorbeeld niet ingevuld logboek maar voor wat betreft overige voorschriften in orde)	2	500	week	3.000	1 maand
	Overschrijding van meer dan 5% van de vergunde emissie (berekend op basis van bijvoorbeeld Rav-code)	1	1.000	week	6.000	1 maand
	Overschrijding van minder dan 5% van de vergunde emissie (berekend op basis van bijvoorbeeld Rav-code)	2	500	week	3.000	1 maand
	Geen analyse waswater	2	1.000	week	6.000	1 maand
	Niet reinigen filterpakket	2	1.000	week	6.000	1 maand
	Ontbreken rendementsmeting (oplevering)	2	2.000	week	6.000	1 maand
	Ontbreken rendementsmeting (periodiek)	2	1.000	week	6.000	afhankelijk v/h jaargetijde
	Rendement van de luchtwasser, gecorrigeerd met de meetonzekerheid, wijkt af van het vergunde percentage (gemeten door gecertificeerd bureau zoals Bureau Milieumetingen van de provincie na afwijkingen in indicatieve meting toezichthouder)	2	1.000	week	6.000	1 maand
	Geen onderhoud	2	1.000	week	6.000	1 maand

* De zinsnede tussen haakjes is opgenomen om te voorkomen dat de bedrijven die tussen 7 december 2004 en 25 mei 2010 zijn uitgebreid zonder vergunning aan te vragen nu worden aangepakt. Op deze bedrijven zijn de artikelen 35 en 36 van de verordening van toepassing.

** Bijvoorbeeld een andere code uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav-code) met gelijke reductie.

*** Bijvoorbeeld ander merk luchtwasser dan aangevraagd met gelijke reductie.

**** Op grond van de Nb-wet is geen sprake van een overtreding wanneer ammoniakemissie lager is dan vergund. Bij controle op grond van Nb-wet wel Wabo-beveogd gezag in kennis stellen van de overtreding.

1.3 Overtredingen bouw en ruimtelijke ordening

Onderwerp	Overtreding	Hoogte dwangsom		Dwangsom Per	Maximum	Begunstiging termijn
Illegale bouw						
	Zonder vergunning: ernstig	Stilleggen: ja	Preventief: 100% van de geschatte bouwkosten	Bedrag ineens	--	Geen
	Zonder vergunning: matig	Stilleggen: ja	Preventief: 50% van de geschatte bouwkosten	Bedrag ineens	--	Geen

Onderwerp		Overtreding	Hoogte dwangsom		Dwangsom Per	Maximum	Begunstiging termijn
		Zonder vergunning: licht	Stilleggen: ja	Preventief: 25% van de geschatte bouwkosten	Bedrag ineens	--	Geen
		Zonder vergunning: volledig gerealiseerd	Stilleggen: Nee	100% van de geschatte bouwkosten	Bedrag ineens	--	Maximaal 3 maanden
Afwijking van vergunning							
		Constructief van aard m.b.t. gehele bouwwerk: - Ernstig - Matig - Licht	Stilleggen: ja	In geval van klaarblijkelijk gevaar voor het hervatten van de bouw: - preventief 100% bouwkosten - preventief 50% bouwkosten - preventief 25% bouwkosten	Bedrag ineens	--	Geen
		Constructief van aard: onderdeel van de bouw	Stilleggen: ja	preventief: 5% bouwkosten van het onderdeel	Bedrag ineens	--	Geen
		Niet-constructief van aard	Stilleggen: Ja, indien noodzakelijk geacht	preventief: 5% bouwkosten	Bedrag ineens	--	Geen
Bestaande bouw							
		Niet voldoen aan Bouwbesluit 2012 bestaande bouw: beschikking richten aan gebruiker EN eigenaar		€ 5.000,-	Bedrag ineens	--	Maximaal 4 weken
Strijdig gebruik							
		Illegaal terras		€ 50,- per m2 overtreding	Per dag	max. tien maal	Geen
		Illegale standplaats		€ 50,- per m2 overtreding	Per dag	max. tien maal	Geen
		Reclamebord		€ 250,- per m2 overtreding	Per dag	max. tien maal	1 week
		Uitstalling bij winkel		€ 50,- per m2 overtreding	Per dag	max. tien maal	Geen
		Gebruik gemeentegrond		€ 5.000,-	Bedrag ineens	--	1 maand
		Illegale bewoning (bij)gebouwen		€ 1.500,-	Per week	€ 4.500,-	Maximaal 6

Onderwerp	Overtreding	Hoogte dwangsom	Dwangsom Per	Maximum	Begun- stiging ter- mijn
					weken
	Permanente bewoning recreatiewoningen	€ 1.500,-	Per week	€9.000,-	Maximaal 4 maanden
	Overig illegaal gebruik	€ 1.500,-	Per week	€ 9.000,-	Minimaal 6 weken
Illegaal gebruik van bebouwing en percelen o.b.v. oppervlakte in m ²	Tot 10 m ²	€ 1.000,-	week	€ 6.000,-	2 maanden
	Van 11 tot en met 50 m ²	€ 1.500,-	week	€ 9.000,-	2 maanden
	Van 51 tot en met 100 m ²	€ 2.500,-	week	€ 15.000,-	2 maanden
	Van 101 tot en met 500 m ²	€ 5.000,-	week	€ 30.000,-	2 maanden
	Van 501 tot en met 1.000 m ²	€ 8.000,-	week	€ 48.000,-	2 maanden
	Boven 1.000 m ²	€ 10.000,-	week	€ 60.000,-	2 maanden