

## Besluit

Waterschap Brabantse Delta  
Bouvignelaan 5  
4836 AA BREDA

Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 681 28 12  
Fax (073) 680 76 80  
www.brabant.nl  
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid  
openbaar vervoer en fiets:  
www.brabant.nl/route

### Onderwerp

Goedkeuring projectbesluit "Dijkversterkingstraject Weimeren dijkvak B098C"

### Uw kenmerk

77060/765000

### Ons kenmerk

C2334040/5945066

Geacht dagelijks bestuur,

Bij brief van 27 mei 2024 heeft u Gedeputeerde Staten verzocht goedkeuring te verlenen aan het projectbesluit "Dijkversterkingstraject Weimeren dijkvak B098C", zoals dat door het dagelijks bestuur van uw waterschap op 21 mei 2024 is vastgesteld.

### Besluit

Wij besluiten op grond van onderstaande overwegingen en gelet op artikel 16.72 van de Omgevingswet (Ow) en artikel 10:27 Algemene wet bestuursrecht (Awb) het projectbesluit "Dijkversterkingstraject Weimeren dijkvak B098C", vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta op 21 mei 2024, goed te keuren.

### Projectbeschrijving

Het waterschap Brabantse Delta is voornemens de regionale waterkering in Weimeren te versterken. De huidige waterkering voldoet niet aan de laatste toetsingen voor waterveiligheid. De dijk faalt op hoogte en stabiliteit en is afgekeurd. Het doel van het project is om het poldergebied achter de kering weer te beschermen tegen hoogwater. Het waterstaatswerk moet hiervoor gewijzigd worden.

Voor de versterking van deze kering is door het algemeen bestuur van het waterschap reeds eerder, op 2 februari 2022, een projectplan Waterwet (verbetering regionale kering Weimeren) vastgesteld. Dit projectplan was niet aan goedkeuring door Gedeputeerde Staten onderworpen. Tegen dit projectplan is beroep ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Bij uitspraak van de bestuursrechter d.d. 16 januari 2023 is het besluit met betrekking tot dijkvak B098C vernietigd wegens strijd met het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Het overige deel van het projectplan is onherroepelijk en is inmiddels in uitvoering.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden zodat het waterschap voor de versterking van dijkvak B098c, op grond van artikel 5.44 jo. 2.17, eerste lid, aanhef en onder a, Ow, een projectbesluit kan vaststellen. Het besluit behoeft op grond van artikel 16.72 Ow de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Dijkvak B098C bevindt zich binnen het dijkversterkingstraject van de regionale kering Weimeren en binnen het Natuurnetwerk Brabant, gebied Weimeren. Het gehele project bevindt zich in de gemeente Breda. Dijkvak B098C ligt langs de rivier de Mark en is een kort traject van 150 meter. Het dijkvak ligt tussen de weg De Hillen en het gemaal Halle. Op de dijk bevindt zich een openbaar toegankelijke weg, de Halseweg. Op de dijk staat een bomenrij op de huidige buitenkruin van de dijk. Aan de buitenzijde ligt een teensloot, aan de binnenzijde een greppel ten behoeve van afwatering van het perceel. De huidige regionale kering bevindt zich op één perceel dat in eigendom is van de gemeente Breda. Ten noorden van de kering ligt grondeigendom van Staatsbosbeheer, ten zuiden ligt grondeigendom van een particulier. Beide partijen zijn geïnformeerd over en betrokken bij het proces van afweging voor de voorkeursoplossing.

De regionale kering beschermt het achterliggende poldergebied tegen hoogwater vanuit De Mark. Het buitendijkse gebied Weimeren wordt gebruikt als waterbergingsgebied. Het gebied is ingericht als overloopgebied en deze functie moet behouden worden. Het buitengebied van Weimeren is onderdeel van natuurontwikkeling Noordrand Midden. In dit gebied zijn de meekoppelkansen meegenomen in het eerder vastgestelde projectplan Waterwet. Een gedeelte van dijkvak B098C is onderdeel van de verbeteropgave 'natuurinrichting'. Het deelgebied, inclusief de waterkering, is aangeduid als Natuurnetwerk Brabant.

Om dijkvak B098C te laten voldoen aan de normen, te weten de 'T-100 condities', dient deze opgehoogd te worden. De 'T-100 condities' zien, blijkens het eerder vastgestelde projectplan Waterwet verbetering regionale kering Weimeren, op het overeenkomen met de hoogwatercondities die eens per 100 jaar voorkomen, zoals opgenomen in de Leidraad Toetsen op Veiligheid (LTV) Regionale Waterkeringen (2015). De oplossing die als voorkeursvariant is gekozen wordt een 'tuimelkade' genoemd en zorgt ervoor dat de regionale kering voldoet aan de eisen. De kruin van de tuimelkade is 3,00 meter breed en heeft een talud van 1:3. Voor de tuimelkade worden geen bomen gekapt. Wel moet er voor het ophogen van het dijkvak (in binnendijks gebied) grond van een particulier in eigendom worden verkregen. Met de grondeigenaar vindt momenteel overleg plaats om tot overeenstemming te komen.

Naast dat er aan de binnenzijde van de dijk een tuimelkade wordt aangelegd, wordt ook de weg opnieuw aangelegd. De Halseweg watert in de huidige situatie af naar de zuidzijde. In de toekomstige situatie dient de weg te worden gereconstrueerd en watert de weg af naar de noordzijde; zo worden ingesloten laagten tussen nieuwe kering en Halseweg voorkomen. Voor de aanleg van de tuimelkade wordt de bestaande afwateringsgreppel (OWL09440) in de binnendijk gedempt. De afwateringsgreppel wordt vanaf

de kruising met het trekpad afgesloten tot het dijkvak B098d west gedempt. Bij het dempen van de greppel wordt rekening gehouden dat het perceel zijn goede ontwatering behoudt en er geen ingesloten laagten binnen het perceel ontstaan.

### **Wettelijk kader**

Het projectbesluit moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5.51 Ow, respectievelijk artikel 5.6 Omgevingsbesluit (Ob). De toetsing van het besluit van het waterschap vindt zijn wettelijke grondslag in afdeling 10.2.1 Awb. De toetsingsgrond is daarbij of het onderhavige besluit in strijd is met het recht of een grond, neergelegd in de wet waarin of krachtens welke de goedkeuring is voorgeschreven. Op grond van artikel 10.27 Awb kan de goedkeuring slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of algemeen belang. Bij de beoordeling of sprake is van strijd met het recht, wordt derhalve ook artikel 2.1, eerste en tweede lid, Ow betrokken.

Voor de totstandkoming van het eerder vastgestelde projectplan Waterwet voor de gehele kering Weimeren, heeft reeds een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. Aan de hand van deze beoordeling is geconcludeerd dat er geen belangrijke negatieve milieueffecten zijn te verwachten. Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, op grond van de Waterwet bevoegd gezag voor de m.e.r.-beoordeling, heeft destijds bij het vaststellen van het ontwerp-projectplan Waterwet besloten dat een verdere m.e.r.-studie en het opstellen van een MER (milieueffectrapport) niet nodig was.

Op grond van artikel 16.43, eerste lid, onder b, Ow is de activiteit aangewezen in het Besluit milieueffectrapportage. Ingevolge bijlage V van het Ob, project K4 "Werken voor kanalisering en werken ter beperking van overstromingen", is de voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Op grond van artikel 16.43, tweede lid, Ow dienen Gedeputeerde Staten derhalve te beslissen of ten behoeve van de besluitvorming over de voorgenomen activiteit een MER dient te worden opgesteld door de initiatiefnemers.

Op 18 april 2024 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van de m.e.r.-beoordeling van 3 mei 2021, geoordeeld dat geen sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben vanwege de wijze waarop de activiteit wordt ondernomen en het opstellen van een milieueffectrapportage niet nodig is.

### **Procedure**

Het ontwerp-projectbesluit en de bijbehorende relevante stukken hebben, overeenkomstig afdeling 3.4 Awb (op grond van artikel 16.71 lid 1 onder a Ow), van 8 februari 2024 tot en met 21 maart 2024 ter inzage gelegen. In deze periode is er één zienswijze ingediend. Definitieve besluitvorming naar aanleiding van deze ingediende zienswijze heeft plaatsgevonden op basis van de overwegingen die terug te vinden zijn in de "Nota van zienswijzen en ambtelijke wijzigingen Projectbesluit Verbetering regionale kering Weimeren - dijkvak B098C".

## Beoordeling projectbesluit

Wij keuren het projectbesluit goed omdat het projectbesluit voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5.6 Ob. Op grond van artikel 10.27 Awb kunnen wij de goedkeuring alleen onthouden wegens strijd met het recht of wegens strijd met het algemeen belang.

Het door het dagelijks bestuur vastgestelde projectbesluit inclusief de bijbehorende relevante stukken, bevat naar ons oordeel de nodige informatie over de werken en de wijze waarop de betrokken werken zullen worden uitgevoerd, de effecten van de werken voor de omgeving en hoe daarmee wordt omgegaan. De bij het besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta betrokken overwegingen, zoals beschreven in het projectbesluit, worden door ons onderschreven.

Hiernaast oordelen wij dat waterschap Brabantse Delta heeft voldaan aan de wettelijke opdrachten die artikel 2.1 Ow over de zorg voor de fysieke leefomgeving stelt. In het projectbesluit Dijkversterkingstraject Weimeren dijkvak B098C zijn de ruimtelijke en andere niet-waterbeheer gerelateerde belangen op een juiste wijze betrokken en afgewogen.

### *Veiligheid*

Het hoofddoel van de dijkversterking is het beschermen van het poldergebied achter de kering tegen hoogwater. Na uitvoering van de maatregelen zal het dijkvak voldoen aan de veiligheidsnormen zoals opgenomen in de Leidraad Toetsen op Veiligheid (LTV) Regionale Waterkeringen (2015).

### *Natuur*

Voor wat betreft de soortenbescherming en gebiedsbescherming zijn alle benodigde onderzoeken (in het kader van het overkoepelende dijkversterkingsplan) uitgevoerd. De uiteindelijke conclusie van deze onderzoeken is geweest dat er een ontheffing Wet natuurbescherming benodigd is voor de soorten 'hermelijn', 'wezel' en 'watervleermuis'. Deze ontheffing is door Gedeputeerde Staten verleend en geldig tot en met 31 december 2023. Hier is verlenging voor aangevraagd, welke inmiddels is afgegeven. Met inachtneming van de voorschriften uit deze ontheffing kunnen bijkomende negatieve effecten op beschermde soorten worden uitgesloten.

In het kader van gebiedsbescherming en stikstof is er een AERIUS-berekening opgesteld, waaruit blijkt dat de werkzaamheden niet leiden tot significant negatieve effecten voor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Dit betekent dat dergelijke negatieve effecten aldus kunnen worden uitgesloten.

### *Archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden*

In de m.e.r.-beoordeling d.d. 3 mei 2021, die is uitgevoerd in het kader van het op 2 februari 2022 vastgestelde projectplan Waterwet, zijn de volgende passages opgenomen over archeologie, cultuurhistorie en landschappelijke waarden:

- Archeologie en cultuurhistorische waarden: "In de m.e.r.-beoordeling uit 2015 zijn de cultuurhistorische en archeologische waarden voor alle destijds geselecteerde dijkvakken beschouwd. Bij drie van de [...]"

dijkvakken (B117a\_a, B117a\_b en B117) is destijds aangegeven dat de aanpassingen in het dijklichaam een risico vormen voor de aanwezige cultuurhistorische waarden en dat een maatwerkoplossing is vereist om belangrijke nadelige milieugevolgen te kunnen uitsluiten.

Met de gekozen voorkeursalternatieven zijn deze maatwerkoplossingen mogelijk". Ten aanzien van dijkvak B098c zijn geen opmerkingen geplaatst in het kader van archeologische- en cultuurhistorische waarden. Daarmee kunnen belangrijke nadelige effecten op archeologie en cultuurhistorische waarden ten aanzien van dijkvak B098c worden uitgesloten.

- Landschappelijke waarden: "Langs de Halseweg staat op de buitenkruin van dijkvak B098C een rij met waardevolle bomen. Het waterschap heeft aangegeven deze bomen te willen behouden. De bomenrij langs de Halscheweg tot aan het gemaal bij Halle valt ook onder het gebied dat is aangewezen als "historisch groen met redelijk hoge waarde". De bomenrij is fraai en de structuur heeft geen grote gaten. Relevante effecten als gevolg van de kap van bomen kunnen hier dan ook niet worden uitgesloten. Deze effecten kunnen niet worden gecompenseerd door herplanting van bomen, want dat leidt niet tot dezelfde uitstraling als i de huidige situatie. Er is gekozen voor het alternatief 'Vierkante versterking in grond', waarbij door middel van maatwerk behoud van de bomen mogelijk is." Hiermee kunnen belangrijke nadelige effecten op landschappelijke waarden worden uitgesloten.

#### *Bodem*

Waterschap Brabantse Delta heeft een vooronderzoek en een verkennend waterbodemonderzoek laten uitvoeren ter plaatse van de voorgenomen werkzaamheden. Uit de onderzoeken blijkt dat de (water)bodem niet verontreinigd is en dat de vrijkomende grond en baggerspecie zonder beperkingen in het projectgebied kunnen worden hergebruikt dan wel verspreid.

#### *Water*

Langs de kering ligt aan de buitenzijde een watergang. De buitendijkse watergang blijft behouden. Door de aanleg van de tuimelkade met 1:3 talud wordt de afwateringsgreppel aangevuld met grond. In overleg met de particuliere perceeleigenaar wordt de afwatering van de kering en het perceel aangepast. Bij het dempen van de greppel wordt er rekening mee gehouden dat het perceel zijn goede ontwatering behoudt en er geen ingesloten laagten binnen het perceel ontstaan.

#### *Omgevingsplan*

Op grond van artikel 5.52 Ow wijzigt het projectbesluit het omgevingsplan met regels die nodig zijn voor het uitvoeren en in werking hebben of in stand houden van het project. Voor de uitvoering van het onderhavige project is een wijziging van het omgevingsplan niet aan de orde, zodat Gedeputeerde Staten zich daarover niet behoeven uit te laten.

*Overige overwegingen*

In het projectbesluit Dijkversterkingstraject Weimeren dijkvak B098C wordt ook stilgestaan bij de volgende onderwerpen:

- wonen en werken;
- verkeer en bereikbaarheid;
- veiligheidsmaatregelen;
- landbouw en veeteelt;
- recreatie en toerisme;
- licht, geluid, luchtkwaliteit en trillingen; en
- kabels en leidingen.

Bij het project zijn de direct belanghebbenden nauw betrokken geweest. Met name is de eerdergenoemde particuliere grondeigenaar proactief en intensief betrokken geweest bij het proces. De belangen van deze eigenaar zijn ook meegenomen in het afwegingskader.

Het door het waterschap vastgestelde projectbesluit achten wij niet in strijd met het recht of algemeen belang en getuigt van een evenwichtige belangenafweging. Thans concluderen wij dat het projectbesluit voldoet aan de instructieregels die in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving en in de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant zijn opgenomen. Wij verlenen aan dit projectbesluit onze goedkeuring.

's-Hertogenbosch, 19 juni 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,



T. Renner,  
programmamanager Water en Bodem

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

### **Beroep instellen**

Tegen het goedkeuringsbesluit en het projectbesluit kan beroep worden ingesteld. Indien men beroep wenst in te stellen tegen het projectbesluit, dan dient tevens beroep te worden ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit. Na bekendmaking liggen het goedkeuringsbesluit, het projectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van degene die beroep instelt, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust. Ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient een kopie van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld te worden bijgevoegd. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

### **Omgevingswet**

Op dit besluit is de Omgevingswet van toepassing. Blijkens artikel 16.86 van deze wet moet in het beroepschrift worden aangegeven welke beroepsgronden tegen het besluit worden aangevoerd (lid 3, juncto artikel 6.5 lid 1 onder d Algemene wet bestuursrecht). Na de afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd (artikel 16.86 lid 1 Omgevingswet). Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk.

### **Verzoek om voorlopige voorziening**

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectbesluit niet. Indien men van oordeel is dat dit plan geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst, kan hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.